

序号	分项名称	制造商/ 生产厂家	产地	品牌、规格、型号	数量
1	移动式防疫注射栏	克州白星 农机修造 有限责任 公司	新疆	<p>厂家：克州白星农机修造有限责任公司 品牌、规格、型号：白星农机、移动式、3mm</p> <p>1、材质：钢材应符合国家标准规定的钢材〈t碳素结构钢〉（GB/T700-2006）中的Q195-235钢标准，<b>具有质量证明书详见81页。</b></p> <p>*2、规格：T21835 DN80mm DN50mm DN32mm DN25mm 焊管，壁厚≥3mm，Φ18mm圆钢。</p> <p>3、焊接工艺：板材及连接件采用电弧焊，注射栏、围栏采用气体保护焊。所有焊缝要求满焊，焊缝饱满平整，无夹渣、烧穿、裂纹、咬边及未焊透等缺陷，焊缝应打磨抛光。</p> <p>4、防腐性能强，防止钢铁的腐蚀，耐久性强，通过镀锌工艺加工的产品通常具有较高的耐久性，镀层的持久性稳定可靠，能够承受外界的机械损伤。全镀锌工艺能够确保镀件的所有部分，包括凹陷处和死角等隐蔽位置都能被镀上锌层，达到全面保护的效果，达到野外使用防腐要求。</p> <p>5、使用要求：各部件拆装快捷，连接稳固无晃动，能有效防止牛羊应激反应冲撞</p> <p>*6、注射栏固定架：尺寸1500mm×700mm，材料为焊管Q235B DN50mm壁厚≥3mm，顶部为拱形设计，底部有钢板连接固定，钢板尺寸为（120mm×1000mm）全拆卸，全套≥5个固定架构件，连接后结实牢固无晃动，有效防止羊群应激反应冲撞</p> <p>*7、注射栏隔离门：尺寸650mm×1200mm材料为焊管Q235B 25mm壁厚≥3mm，带门栓，全套≥2个隔离门构件。</p> <p>*8、注射栏：尺寸1500mm×1200mm，材料为焊管Q235B DN25mm壁厚≥3mm，带5根横栏，全套≥8注射栏构件。</p> <p>*9、圈围栏：尺寸1500m×1200mm，材料为焊管Q235B DN25mm壁厚≥3mm，带5根横栏，全套≥24个圈围栏构件。</p> <p>10、全套产品≥39个构件一次可防疫≥200只羊。 （备注：带*号为重要参数，提供省级及省级以上的第三方质检机构出具的质量检测报告来佐证详见129-132页。）</p>	19套

2	机动式消毒喷雾器	山东诚拓机械制造有限公司	山东	厂家：山东诚拓机械制造有限公司 品牌、规格、型号：诚拓、机动式、12M 1、外观尺寸：120cm×62cm×89cm 2、净重：55公斤 3、工作压力：1.5-3.5MPa 4、额定流量：15-20L/min 5、配套动力：170F 6、喷枪水平射程：12M	20台
3	疫苗连续注射器	北京欣源佳和生物科技有限公司	北京	厂家：北京欣源佳和生物科技有限公司 品牌、规格、型号：欣源佳和、平推式、0.5-5ml 1、适用于家畜家禽疫苗连续注射； 2、产品采用扳机与连杆平推式结构，符合人体工学，操作轻便，减缓手部疲劳； 3、药液瓶采用斜插瓶式，方便摘取； 4、注射器主体及活塞容量筒为金属材料； *5、对疫苗无污染，抗腐蚀性强， <b>提供第三方权威检测机构出具的带CMA或CNAS标志检测报告详见134-136页；</b> 6、设置有针头安装的锁扣装置； 7、药液壶最大存储量：120ml *8、规格：0.5-5ml，旋转调节剂量，连续可调，轻松方便，剂量准确度误差≤±3%， <b>提供第三方权威检测机构出具的检测报告详见137-139页；</b> 9、疫苗瓶固定装置：采用高品质塑料材质，结实耐用，有效固定药瓶倾斜角度； 10、防倒流设置，针头锁扣设计，适于猪牛羊禽使用； 11、金属螺旋接口鲁尔锁设计，牢牢锁住针头，不脱落； 12、接口处内置钢珠，有效隔绝空气，防止药液回流，保证药液精准、高效。	200把
4	移动式药浴池	乌鲁木齐亿能达机械制造有限公司	新疆	厂家：乌鲁木齐亿能达机械制造有限公司 品牌、规格、型号：亿能达、移动式、9YJ-5A 1、外形尺寸（mm）5710×2710×2840（±30） 2、药浴池有效长度（m）10 3、药浴池自重（t）2.3，额定载重质量（t）3.4 4、药浴池容量（m <sup>3</sup> ）5，配药容积（m <sup>3</sup> ）≥4 5、生产率（只/h）600 *6、浴池箱体整体平面呈U型，U型洗羊通道宽（m）0.55；深（m）1.1 7、上、下羊爬梯长度（m）10；爬梯角度30°；爬梯为防滑踏板，提高上羊效率 8、上水管为至少6m长带钢丝透明水管；排水管为至少15m长的50消防防水带 9、配有50汽油机抽水泵；配有专用液压升降装置及手动千斤顶；乡村道路及牧区通过性能良好 10、轮胎规格 900mm-16mm 11、整车做防水密封实验 12、箱体离地间距：300mm 13、药浴池材质：Q235B钢板，厚度3mm	7台

				*14、整机采用“一种高效药浴车”工艺（提供证明材料详见110页）	
5	冷藏箱	广州酷美制冷科技有限公司	广州	厂家：广州酷美制冷科技有限公司 品牌、规格、型号：酷美、箱式、20L 1、容积：20L 2、外部尺寸：440*280*320mm； 3、内部尺寸：375*215*260mm。 4、材质：外壳高韧度PP，保温层PU发泡，内胆食品级PP 5、结构样式：箱体	80个