

项目编号：LC-BEJZB[2024]017-2

富蕴县政务大厅改造装修项目设备 采购清单

采 购 文 件



采购人：富蕴县机关事务服务中心

代理机构：新疆蓝畅工程咨询管理有限公司



二〇二四年九月

采购项目名称：富蕴县政务大厅改造装修项目设备采购清单

采 购 人（公章）：富蕴县机关事务服务中心

法定代表人（签章）：



联 系 人：李富新

联系电话：13565187911

采购代理机构（公章）：新疆蓝畅工程咨询管理有限公司

法定代表人（签章）：

委托代理人：马洪燕

联系电话：13199798830

政府采购廉洁承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，坚决维护国家利益和社会公共利益，进一步规范招标投标市场，宣扬公平竞争的风气，努力提供优质、细心、专业的服务，为采购人创造价值，防止发生违法违纪行为，落实公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本采购代理机构做如下承诺：

- 1、不与他人串通，泄露招标投标机密。
- 2、不与采购人、供应商串通投标。
- 3、不向评标专家支付合理报酬以外的费用，包括并不限于现金、购物卡、礼品、实物等，不进行其他可能影响客观公正评审的活动。
- 4、不向招标投标监督人员或机构请客、送礼及组织其他有可能影响客观公正监督的活动。
- 5、不向采购人提供任何不正当利益的方式谋求合作关系。
- 6、不采取恶性竞争等不正当手段竞争业务。
- 7、禁止一切行贿倾向、建议等行为。
- 8、禁止员工有索贿、受贿等行为。
- 9、严格遵守国家和省、市、区以及监管部门关于加强党风廉政建设的各项规定，加强对员工的廉政监督，积极开展廉政教育和职业道德教育，杜绝员工违纪违法行为的发生。

本承诺书由承诺人盖章签字生效，如出现上述行为，承诺人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。如发现本单位员工个人出现违反廉洁纪律的行为，各方均有权提醒并督促其纠正，或直接向我公司投诉、举报，经核查属实的，将严格按照公司规定处理，涉及违法违纪的将追究相关法律责任。

请各采购人及供应商监督！

采购代理机构：新疆蓝畅工程咨询管理有限公司

目 录

第一章 采购公告 1

第二章 投标人须知 6

 一、投标人须知前附表 7

 1. 总体说明 4

 2. 采购文件 7

 3. 投标文件 8

 4. 投标总则 8

 5. 授予合同 10

 6. 招标服务费 12

第三章 采购人需求 23

第四章 评标文件 27

 1、说明 8

 2、评标须知 8

 3、评标委员会 9

 4、评标原则 9

 5、评标方法及流程 30

 6、评分标准和权重 32

 7、定标和授标 5

 8、附表 5

 附表 1 资格审查表 37

 附表 2 符合性审查表 39

 附表 3 商务技术响应性评审表 40

 附表 4 价格响应性评审表 42

第五章 合同（样本） 43

第六章 投标文件格式 47

 格式 1 投标书 48

格式 2 开标一览表	49
格式 3 详细报价	50
格式 4 法定代表人证明书	51
格式 5 法定代表人授权委托书	52
格式 6 实质性响应一览表	53
格式 7 投标资格情况表	54
格式 8 投标人商务情况表	56
8.1 企业履约能力一览表	57
格式 9 投标人技术情况表	63
9.1 采购人需求响应差异表	59
9.2 技术规格差异表	60
9.3 项目实施方案	61
格式 10 缴纳服务费承诺书	62
格式 11 投标人资格声明函	63
格式 12 政策适用性说明	64
格式 13 政府采购投标担保函	67

第一章 招标公告

富蕴县政务大厅改造装修项目设备 采购清单的公开招标公告

项目概况

富蕴县政务大厅改造装修项目设备采购清单的潜在投标人应在政采云平台

(<https://www.zcygov.cn>) 获取招标文件，并于 2024 年 10 月 1 日 11:00 (北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LC-BEJZB[2024]017-2

项目名称：富蕴县政务大厅改造装修项目设备采购清单

采购方式：公开招标

预算金额(元)：236.4589 万元(大写：贰佰叁拾陆万肆仟伍佰捌拾玖元整)

最高限价(元)：236.4589 万元(大写：贰佰叁拾陆万肆仟伍佰捌拾玖元整)

采购需求：活动家具、智能化设备、监控布线及显示屏、标识标牌(详见清单)

供货期限：10 日历天。

本项目(否)接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (4) 具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 19 日，每天 10:00-20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（<https://www.zcygov.cn>）

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn> 在线免费申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024 年 10 月 1 日 11:00（北京时间）

投标地点：政采云平台（<https://www.zcygov.cn>）

开标时间：2024 年 10 月 1 日 11:00（北京时间） 开标地点：政采云平台（<https://www.zcygov.cn>）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：富蕴县机关事务服务中心

地址：富蕴县

联系方式：13565187911

2. 采购代理机构信息

名称：新疆蓝畅工程咨询管理有限公司

地址：新疆布尔津县夜光城旅游小镇 4 栋 3 层

联系方式：13199798830

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	单位名称:富蕴县机关事务服务中心 单位地址:富蕴县 联系人:李富新 联系电话:13565187911
2	采购代理机构	代理机构名称:新疆蓝畅工程咨询管理有限公司 地址:新疆布尔津县夜光城旅游小镇4栋3层 联系人:马洪燕 联系电话:13199798830
3	采购项目名称	富蕴县政务大厅改造装修项目设备采购清单
4	采购项目预算总金额	236.4589 万元 大写:贰佰叁拾陆万肆仟伍佰捌拾玖元整
5	最高限价	236.4589 万元 大写:贰佰叁拾陆万肆仟伍佰捌拾玖元整
6	采购范围	活动家具、智能化设备、监控布线及显示屏、标识标牌(详见清单)
7	供货期限(实质性要求)	10 日历天
8	交货地点	项目交货地点由采购人指定
9	投标人资格要求	<p>1、供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,提供以下材料:</p> <p>(1)具有独立承担民事责任的能力;(注:①供应商若为企业法人:提供“统一社会信用代码营业执照”;未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”;②若为事业法人:提供“统一社会信用代码法人登记证书”;未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”;③若为其他组织:提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”;④若为自然人:提供“身份证明文件”。以上均提供副本复印件)</p> <p>(2)具备健全的财务会计制度的证明材料;(①可提供2023年经审计的财务报告复印件(至少包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注);②供应商注册时间至文件递交截止日不足1年的,也可提供在工商备案的公司章程(复印件))</p> <p>(3)提供具备良好商业信誉的承诺函原件;</p> <p>(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(提供近三个月的依法缴纳税收的证明(纳税凭证)复印件,如依法免税的,应提供相应文件证明其依法免税;同时应提供近三个月的依法缴纳社会保险的证明(缴费凭证)复印件,如依法不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金)。</p> <p>(5)具有履行合同所必需的货物和专业技术能力(提供承诺函);</p>

		<p>(6) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）</p> <p>(7) 法律、行政法规规定的其他条件。（提供具备法律、行政法规规定的其他条件的承诺函原件）</p> <p>2、法定代表人身份证原件复印件或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证原件复印件（授权委托书应附上法人和代理人身份证复印件）；</p> <p>3、提供《公平竞争承诺书》；</p> <p>4、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内，根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动）。</p> <p>5、本项目不专门面向中小企业采购； 本包为非专门面向中小企业预留份额的采购包。小微企业报价扣除标准如下：</p> <p>1. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>2. 大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应当占合同金额30%以上），报价给予%的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>6、本项目不接受联合体投标。</p> <p>注：供应商须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。报名时对供应商资格要求的合格性审查不代表在评审时进行的评判和论断。</p>
10	禁止参加本次采购活动的供应商	为采购项目提供项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。
11	是否接受联合体	不接受
12	采购进口产品	本采购项目拒绝进口产品参加投标
13	现场考察	不组织考察
14	开标前答疑会	不召开

15	分包转包	不允许
16	实质性要求和条件	详见全文“（实质性要求）”
17	偏差	不允许
18	构成采购文件的其他资料	招标答疑补充文件等
19	构成投标文件的其他资料	评审现场根据评标委员会要求进行的澄清答疑说明文件，澄清答疑说明文件将补充、取代投标文件中的内容
20	增值税税金的计算方法	按国家、地区、行业最新规定执行
21	投标报价的其他要求（实质性要求）	投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本次招标项目招标范围内所有货物、服务及各项税费的全部费用。包括但不限于货物本身的费用、配套货物及保养耗材及专用工具等、包装运输、相关检验认证、组装调试、人员培训、质量及技术服务、各项税费及其它附带服务和合同约定范围内全部工作内容的全部费用。
22	投标有效期（实质性要求）	自首次递交投标文件之日起 90 日历天
23	投标保证金（实质性要求）	<p>投标保证金：45000 元（大写：肆万伍仟元整）</p> <p>投标保证金缴纳截止时间：2024 年 10 月 1 日 11:00(北京时间)前（以到账时间为准），逾期不予受理。</p> <p>（1）投标保证金提交方式：以电汇或银行转账的方式，由投标人公对公账户汇到指定的投标保证金账户；或以支票、汇票、电子保函或银行保函的方式递交。</p> <p>开户名称：新疆蓝畅工程咨询管理有限公司</p> <p>开户行：新疆布尔津喀纳斯农村商业银行股份有限公司</p> <p>账号：822010012010119997218</p> <p>行号：402902200010</p> <p>联系人：马洪燕 联系电话：13199798830</p> <p>（2）注：投标保证金必须由投标人在汇单附言栏内注明项目名称和投标保证金（若字数超标，可自行简写项目名称或项目编号，如未注明，造成保证金无法查明的，责任由投标人承担）。不接受现金形式的投标保证金。</p>
24	近年财务状况的年份要求（实质性要求）	提供 2023 年度经审计的财务报告
25	是否允许递交备选投标方案	不允许
26	投标文件份数及其他要求	<p>1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件，投标人需要使用 CA 加密，凡参加本项目投标人自行必须办理 CA 锁。</p> <p>注：（1）与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时使用。比如当加密标书无法正常解密时，可以在开启标书信息前，通过异常处理上传备份标书；</p>

		<p>(2) 平台会校验标书一致性及标书身份识别, 切勿手动修改标书;</p> <p>(3) 供应商生成的后缀格式为.bfbs 的备份标书, 代理机构是无法查看的, 主要作用为开标解密时“异常处理”使用;</p> <p>(4) 凡因个人原因无法正常解密投标文件(且没递交备份文件至采购代理机构), 致使供应商无法参与评标, 供应商自行承担后果。</p> <p>2、本项目所有参与投标的供应商须在开标后 5 个工作日内递交纸质版投标文件(1 正 2 副)至采购代理机构。</p>
27	项目的时间要求	提供 2022 年 1 月 1 日至今(以签订合同时间为准)的近年业绩
28	投标截止时间	2024 年 10 月 1 日 11:00(北京时间)
29	递交投标文件	政采云线上开标大厅(https://www.zcygov.cn 在线投标)注: 投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台, 到达开标时间后, 解密投标文件。
30	开标时间	2024 年 10 月 1 日 11:00(北京时间), 开标后 30 分钟内供应商需在线解密投标文件。
31	电子投标注意事项	<p>1、本项目实行网上投标, 采用电子投标文件。若投标人参与投标, 自行承担投标一切费用。</p> <p>2、各投标人应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商, 并完成 CA 数字证书申领。因为注册入库, 未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。</p> <p>3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后, 可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时, 建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网: (http://www.ccgp.xinjiang.gov.cn/) 下载专区查看, 如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。</p> <p>4、各政府采购代理机构(含集采机构)及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询, 可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询, 也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询, 网址为: https://service.zcygov.cn/#help, “项目采购”-“操作流程-电子招投标”-“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南, 同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。</p>
32	中标候选人人数	3 名
33	履约保证金	<p>要求中标人提交履约保证金:</p> <p>形式: 支票、汇票、本票等非现金形式</p> <p>金额: 中标金额的 5 %</p> <p>履约保证金的提交时间: 领取中标通知书后 5 个日历日内提履约保证金的退还时间: 中标人履行完合</p>

		同约定权利义务事项后无息退还。
34	本项目所属行业	本项目所属行业为建筑业。 行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
35	需要补充的其他内容	招标代理服务费：由中标人支付，中标人须在接收中标通知书之日起 3 个工作日内向采购代理机构一次性缴纳招标代理服务费，按国计委价格【2015】299 号文计取。
36	工期要求（实质性要求）	10 日历天
37	项目目标（实质性要求）	活动家具、智能化设备、监控布线及显示屏、标识标牌；

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

1. 总体说明

1.1. 资金来源

财政资金（已落实）

1.2. 适用范围

1.2.1. 依据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购的法律法规制定本须知。

1.2.2. 采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。

1.3. 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

1.4. 定义

1.4.1. 采购人：是指富蕴县机关事务服务中心。

1.4.2. 采购代理机构：是指新疆蓝畅工程咨询管理有限公司。

1.4.3. 投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

1.4.4. 中标人：是指经合法招、投标程序评选出来的投标人。

1.4.5. 货物：是指投标人按采购文件规定，须向采购人提供的货物、备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

1.4.6. 服务：是指采购文件规定投标人须承担的有关服务。

1.4.7. 实质性响应：是指符合招标文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

1.4.8. 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到采购文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

1.4.9. 投标保证金：指投标人按照本招标文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失之时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

1.4.10. 合同期、供货期限：是指签订采购合同之日起至按要求交货并通过验收的期限。

1.4.11. 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

1.4.12. 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

1.5. 应遵循的原则

1.5.1. 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

1.5.2. 坚持价格合理、质量优先、服务优质。

1.5.3. 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

1.6. 合格的货物和服务

1.6.1. 投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

1.6.2. 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

1.6.3. 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

1.6.4. 投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

1.7. 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标方不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

1.8. 质疑与投诉

1.8.1. 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

1.8.2. 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

1.8.3. 供应商有质疑时，应当以书面形式在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章，同时注明联系人、联系电话与质疑时间。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。

1.8.4. 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当明确具体的质疑事项、事实依据，同时提交相关确凿的证明材料和注明证据的确切来源、证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报采购监

督管理部门依法处理。

1.8.5. 采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购监督管理部门提起投诉。

1.9. 不得参与同一采购项目竞争的投标人

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

1.10. 关于分公司投标

分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

1.11. 关于政府采购信用担保

本项目可采用的信用担保形式包括：

(1) 投标担保。指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投标担保函》的形式缴纳投标保证金。

(2) 融资担保。指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为采购履约进行融资，详情请供应商自行咨询专业担保机构。

1.12. 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次采购公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，采购代理机构不承担责任。

1.13. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1.14. 采购文件的解释权

本采购文件的解释权归“新疆蓝畅工程咨询管理有限公司”所有。

2. 采购文件

2.1. 采购文件的组成

- (1) 采购公告
- (2) 投标人须知
- (3) 采购人需求
- (4) 评标文件
- (5) 合同（样本）
- (6) 投标文件格式
- (7) 根据采购文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）；

2.2. 采购文件的澄清和修改

2.2.1. 采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

2.2.2. 采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，或在新疆政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告或书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少 15 日前、提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

2.2.3. 供应商应于投标文件递交截止时间之前在新疆政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

2.2.4. 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以书面形式向采购单位提出申请，但采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

3. 投标文件

3.1. 投标文件的编写（实质性要求）

3.1.1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

3.1.2. 投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

3.1.3. 投标人必须以人民币报价，并保留小数点后两位。投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表为准，并修改单价；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2. 投标文件的组成

3.2.1. 投标人准备的投标文件应包括《第六章 投标文件格式》。

3.2.2. 投标人必须响应招标文件的要求，在政采云供应商客户端编制完整的投标文件并在规定的时间内投标，投标文件含有多个组成部分，投标人须对每个部分进行响应。

3.2.3. 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

3.3. 投标的修改和撤回

在投标截止时间前投标人可以修改和撤回其投标文件，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

4. 投标总则

4.1. 投标

4.1.1. 所有投标文件应在投标截止时间前提交至政采云平台（<https://www.zcygov.cn>），任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

4.1.2. 所有投标文件的备份文件可自愿在采购代理机构规定时间内以 U 盘邮寄或电子邮件方式提供给代理机构，任何迟于这个时间的备份投标文件将被拒绝。

4.1.3. 采购代理机构不接受电话、传真投标。

4.2. 投标有效期（实质性要求）

从投标截止日起，投标有效期为 90 天。在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

4.3. 投标保证金（实质性要求）

4.3.1. 投标人应向采购代理机构提交投标保证金人民币：45000 元（大写：肆万伍仟元整）。

4.3.2. 投标保证金应当以支票、电汇、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交

4.3.3. 投标保证金是投标的组成部分，递交投标保证金的证明文件和投标文件一同递交。

4.3.4. 投标保证金的账户：

投标保证金提交方式：以电汇或银行转账的方式，由投标人对公账户汇到指定的投标保证金账户；或以支票、汇票、电子保函或银行保函的方式递交。

单位名称：新疆蓝畅工程咨询管理有限公司

开户账号：822010012010119997218

行号：402902200010

开户银行：新疆布尔津喀纳斯农村商业银行股份有限公司

注：投标保证金必须由投标人在汇单附言栏内注明项目名称和投标保证金（若字数超标，可自行简写项目名称或项目编号，如未注明，造成保证金无法查明的，责任由投标人承担）。不接受现金形式的投标保证金。

4.3.5. 如投标人未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

4.3.6. 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后 5 个工作日内无息退还。

4.3.7. 下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在采购文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标后无正当理由放弃中标或中标人拒绝与采购人签订合同。

4.4. 开标

4.4.1. 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

4.4.2. 在采购文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，供应商须在开标时按

招标文件规定的时间内解密投标文件。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

- 4.4.3. 参与本次采购活动的各个供应商须提前自行配置好硬件设备（电脑、摄像头、麦克风、谷歌浏览器（建议）、政采云招投标系统），登录政采云平台开标大厅，并确保所有设备可正常使用。到达开标时间，待采购代理机构开启解密标书后，投标人进行标书解密。
- 4.4.4. 开标会主持人介绍参加会议的人员。
- 4.4.5. 投标人进入项目即自行签到。
- 4.4.6. 开标会主持人宣布投标文件上传时间和地点是否符合采购文件要求。
- 4.4.7. 开标会主持人开启报价文件，宣布投标文件中的投标报价、交货期、质量等级等内容。
- 4.4.8. 投标单位对开标报价记录表确认无误后，代理机构开启报价签字时段 30 分钟内进行 CA 签字确认，投标单位在此期间未进行 CA 签字确认的视为默认此报价。
- 4.4.9. 进入评标阶段。

4.5 评标准备会

- 4.5.1 采购代理机构向评标专家提供评标时的重要信息和数据。其中包括：采购的目标、范围和性质；采购文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；采购文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。
- 4.5.2 评标委员会对投标文件依据《资格审查标准》《符合性审查标准》进行初评。
- 4.5.3 评标委员会对通过初评的投标文件依据《投标文件评审标准》进行详评。
- 4.5.4 投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。

5. 授予合同

- 5.1. 采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：
 - (1) 发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；
 - (2) 中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；
 - (3) 中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；
 - (4) 中标候选人提供虚假材料；
 - (5) 中标候选人恶意串通。

5.2. 中标结果公告

采购代理机构将在新疆政府采购网上公示中标结果公告。

5.3. 质疑和投诉

5.3.1. 投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》及有关政府采购法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

5.3.2. 投标人对中标公告内容有异议的，应在公告发布之日起 7 个工作日内，按如下联系方式以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后 7 个工作日内，对质疑内容作出答复。

质疑联系方式：

采购人名称：富蕴县机关事务服务中心

采购人地址：富蕴县

采购单位联系人：李富新

采购单位联系电话：13565187911

采购代理机构：新疆蓝畅工程咨询管理有限公司

采购代理机构地址：新疆布尔津县夜光城旅游小镇 4 栋 3 层

联系电话：13199798830

联系人：马洪燕

5.4. 中标通知书

5.4.1. 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标人发出依法确认的《中标通知书》。

5.4.2. 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

5.4.3. 采购代理机构在向中标人发出《中标通知书》的同时，发布《中标结果公告》，将中标结果通知未中标投标人。

5.5. 签订合同（实质性要求）

5.5.1. 中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授

权代表与采购人签署合同。

5.5.2. 合同的组成基于但不限于以下部分：

- (1) 《合同》；
- (2) 采购文件及其澄清、补充文件；
- (3) 中标人的投标文件及其澄清、补充文件；
- (4) 中标通知书。

6. 招标服务费

中标人须向采购代理机构缴纳的招标服务费，根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格》[2015]299 号的通知实行市场调节价，本项目的招标服务费执行以下价格：

- (1) 以中标金额作为收费的计算基数；
- (2) 预算金额在 100 万以下的，招标服务费按 1.5%计算；101 万到 500 万的，按 1.1%计算…
- (3) 招标代理服务收费按差额定率累进法计算；
- (4) 招标服务费不在投标报价中单列；
- (5) 招标服务费币种与《中标通知书》的币种相同；
- (6) 中标人在领取《中标通知书》时，必须按《缴纳服务费承诺书》向采购代理机构直接缴纳招标服务费。

第三章 采购人需求

采购人需求

说明：

投标人须对本项目为单位的货物及服务进行整体响应，任何只对其中的一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

一、项目概况

(一)项目名称：富蕴县政务大厅改造装修项目设备采购清单

(二)最高限价：236.4589 万元（大写：贰佰叁拾陆万肆仟伍佰捌拾玖元整）

(三)资金来源：新增地方政府一般债券和其他资金。

(四)供货期限：10 日历天。

(五)质保期限：三年

二、采购内容及相关技术参数表

新疆富蕴政务大厅家具配置清单

序号	名称	规格(W*D*H)	数量	单位	含税综合单价	含税合价	材质与说明
办公室							
1	办公桌	1400*700*750	85	张			1、单套含：边脚 2 支，拉杆 2 件；25 厘面板 2 件，1 件桌面线盒及桌底线槽。 2、与办公桌配套，400*200 尺寸，带万向轮且两侧带圆角挡板的主机车。 3. 面材：中密度刨花板基材浸渍胶膜纸饰面板，环保标准达到 E0 级环保标准， 4. 封边：采用 PVC 同色封边、封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
2	办公椅	650*650*1005	85	把			<ul style="list-style-type: none"> • 黑色尼龙加玻纤背架 • 黑色尼龙独立扶手 • 座包采用定型海绵 • 固定角码连接椅背和弓形架 • 弓形架采用 2.0mm 铁管黑色喷涂而成，
					小计	0	
大会议室							
1	培训桌	1400*500*750	35	张			侧脚：冷轧钢，厚度 1.2mm，高温静电喷粉 横梁：冷轧钢，厚度 2.0mm，高温静电喷粉 脚轮：2.0 尼龙脚轮 特点：外观高端大气，人字简约造型，配合精密，适合堆叠 颜色：木纹色 面材：中密度刨花板基材浸渍胶膜纸饰面板，环保标准达到 E0 级环保标准， 封边：采用 PVC 同色封边、封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
2	培训椅	570*630*850	70	把			1、靠背采用 PP 加玻纤工程塑料背框打高强度弹性透气加密网布，精抛铝合金连接件，提供倾仰功能，有效缓解疲劳； 2、座板采用高密度发泡 PU 定型棉打优质加密弹性绒布，足 10mm 厚密度定制定型夹板，配 PP 工程塑料防尘底壳可翻转； 3、椅架采用国标足厚 1.5mm 毛坏定制异型管材，横梁采用加粗 22 管足厚 1.5mm 圆管，稳固性强。交叉连接件采用高强度压铸铝合金，内置台阶限位机构，椅架展开精确定位，无拉丝设计简洁大方；整架精细打磨焊接位，除锈处理静电喷粉工艺，可折叠收纳 4、搭配两段式直插尼龙工程塑料固定脚
3	主席台	1400*600*750	4	张			1. 面材：采用优质天然胡桃木皮刨切单板，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，美观大方 2. 基材：中密度纤维板，环保标准达到 E0 级环保标准； 3. 漆面：绿色环保水性漆，重金属检测及毒性检测：铅、汞、砷、苯含量执行国家标准，色泽光润均匀，硬度达到 2H 级，采用五底三面工艺； 4. 胶粘剂：胶粘剂有害物质不得超标、并且胶粘紧实、无渗透、溜边； 5. 实木封边：白木实木封边，木材含水率 8~13%，平整度好，切面整齐； 6. 台面做皮质包裹

4	四脚会议椅	450*560*800	8	把		<ul style="list-style-type: none"> • 黑色尼龙加玻纤骨架 • 黑色尼龙独立扶手 • 座包采用定型海绵 • 固定角码连接椅背和弓形架 • 弓形架采用 2.0mm 铁管黑色喷涂而成， 	
					小计	0	
小会议室							
1	会议桌	6000*1500*750	1	张		侧脚：冷轧钢，厚度 1.2mm，高温静电喷粉 横梁：冷轧钢，厚度 2.0mm，高温静电喷粉 颜色：木纹色 面材：中密度刨花板基材浸渍胶膜纸饰面板，环保标准达到 E0 级环保标准， 封边：采用 PVC 同色封边、封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；	
2	会议椅	570*630*850	40	把		1、靠背采用 PP 加玻纤工程塑料背框扣高强度弹性透气加密网布，精抛铝合金连接件，提供倾仰功能，有效缓解疲劳； 2、座板采用高密度发泡 PU 定型棉扣优质加密弹性绒布，足 10mm 厚度定制定型夹板，配 PP 工程塑料防尘底壳可翻转； 3、椅架采用国标足厚 1.5mm 毛坯定制异型管材，横梁采用加粗 22 管足厚 1.5mm 圆管，稳固性强。交叉连接件采用高强度压铸铝合金，内置台阶限位机构，椅架展开精确定位，无拉丝设计简洁大方；整架精细打磨焊接位，除锈处理静电喷粉工艺，可折叠收纳 4、搭配两段式直插尼龙工程塑料固定脚	
					小计	0	
休息区							
1	方桌	1000*1000*750	2	套		颜色：木纹色 面材：中密度刨花板基材浸渍胶膜纸饰面板，环保标准达到 E0 级环保标准， 封边：采用 PVC 同色封边、封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；； 2.0MM 优质冷轧钢脚，表面静电喷涂处理，配套 4 把椅子，颜色采用红、黄、灰、蓝、绿等颜色随机跳色配置。	
2	金属连排等候椅	1750*650*780	10	张		(1) 椅面：采用 1.1mm 厚不锈钢板冲压，表面拉丝处理；座椅面加优质软包垫，坐感舒适 (2) 边条：优质的 201 不锈钢材质； (3) 扶手脚：采用 201 不锈钢板经焊接成型，表面拉丝处理； (4) 横梁：采用 1.5mm 厚 80*40 矩形钢管，表面喷涂处理。	
3	液压低靠背旋转台椅	650*650*1005	100	把		PU 坐垫+200 行程升降杆+不锈钢脚踏圈+铝合金五星脚+固定脚垫	

4	填单台	1200*600*750	8	人		颜色：木纹色 1、面材：中密度刨花板基材浸渍胶膜纸饰面板，环保标准达到 E0 级环保标准， 2、封边：采用 PVC 同色封边、封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、签单台中间增加隔挡，颜色采用护眼色为宜，高度 40 公分左右。
5	电脑桌	1200*600*750	8	人		颜色：木纹色 1、面材：中密度刨花板基材浸渍胶膜纸饰面板，环保标准达到 E0 级环保标准， 2、封边：采用 PVC 同色封边、封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、电脑查询桌中间不加隔挡。
					小计	0
办公室						
1	茶几	1200*600*750	7	张		侧脚：冷轧钢，厚度 1.2mm，高温静电喷粉 横梁：冷轧钢，厚度 2.0mm，高温静电喷粉 颜色：木纹色 面材：中密度刨花板基材浸渍胶膜纸饰面板，环保标准达到 E0 级环保标准； 封边：采用 PVC 同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
					小计	0
1	档案柜	1800*420*900	15	组		1 板材及五金件要求 (1) 板材：采用上海宝钢优质冷轧板，厚度 ≥ 0.8mm，满足资料存放的承重要求。 (2) 采用优质国产五金件，柜门安装锁具采用品牌锁具、内设有可随意调节高度的隔板。 3 工艺要求 (1) 表面处理：严格执行表面处理工艺及标准，各零部件在涂敷前进行清洗、除油、除锈、并按照规范进行磷化处理；每道工序分槽处理，所有标准件及紧固件均镀锌处理。 (2) 产品金属架体及配件采用先进的静电亚光喷塑工艺。使用优质环保涂敷材料，环氧型聚脂混合粉，表面光亮，色泽一致、严密、平整、无划伤。 (3) 各部件加工后打磨毛刺，无裂纹及划痕，所有焊接件焊接牢固，焊痕光滑、平整。 (4) 外观平整，无波纹、流痕、起泡、孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷
2	置物博古架	900*340*1800	2	组		1 架子：1.8MM 优质冷轧钢管，热弯处理表面黑砂喷涂钢架 2 面材：中密度刨花板基材浸渍胶膜纸饰面板，环保标准达到 E0 级环保标准； 3 封边：采用 PVC 同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 4、设计大方、样式美观、可实现储物功能提升、使用便携。

3	办工桌（加边柜）	1800*800*750	2	组			侧脚：冷轧钢，厚度 1.2mm，高温静电喷粉 横梁：冷轧钢，厚度 2.0mm，高温静电喷粉 颜色：木纹色 1 面材：中密度刨花板基材浸渍胶膜纸饰面板，环保标准达到 E0 级环保标准； 2 封边：采用 PVC 同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、与办工桌配套，400*200 尺寸，带万向轮且两侧带圆角挡板的主机车。
4	办公椅	650*650*1005	2	把			<ul style="list-style-type: none"> • 黑色尼龙加玻纤背架 • 黑色尼龙独立扶手 • 座包采用定型海绵 • 固定角码连接椅背和弓形架 • 弓型架采用 2.0mm 铁管黑色喷涂而成。
					小计	0	
	大写：	零元整			总计：	0	

报价说明：

1、以上报价包含：家具设备的采购费、装卸运输费、仓储费、前期技术咨询及服务、安装工人差旅费、产品安装费及上楼费、家具摆场、现场保洁、现场管理费、措施费、税金。

富蕴县政☑服☑大☑智☑化设备配置清单 V2.1

序号	设备名称	参数	单位	数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一、排队取号子系统						
1	排队取号机	<p>总体要求：可与自治区政务一体化平台无缝对接，自动读取业务系统提供的标准数据接口，可通过排队取号机上选择办理事项，自动打印带有排队号的排队小票。支持人证比对功能；支持输入身份证号与取号人人脸比对功能；后台根据所办事项、窗口业务自动分配办理窗口号，并在等待区综合显示屏、窗口工况显示屏上显示排队办理信息，并可支持通过相关硬件设备实现语音广播、短信进行提醒。</p> <p>1、刷卡功能、人证比对功能：办事人员在取号机上选择办理事项，刷二代身份证，结合双目摄像头，实现活体检测、人证比对，可快速打印出号票，支持排队、呼叫和显示、转移、预约、插队和掉队处理；可配置人证比对功能。</p> <p>2、支持多个等候区提示等候信息，各等候区可显示独立或汇总排队信息。</p> <p>3、叫号语音可接入中心广播系统，可按区域广播叫号语音。</p> <p>4、通过相关硬件设备实现语音通知功能：呼叫某一排队号码时，语音系统将同时呼叫该排队号码。语音系统还可实现重呼、回呼、任意呼叫功能。</p> <p>5、通过相关硬件设备实现短信通知功能：快呼叫某一排队号码时，可支持短信通知办事人员尽快前往办事窗口。</p> <p>6、工作时段设定功能：各项业务的工作时段及暂停时段客户完全可以自主设定；</p> <p>7、缺纸报警功能：支持打印缺纸报警；</p> <p>8、界面友好：系统界面规划整齐，易于学习掌握和操作使用。</p> <p>9、工控单元：</p> <p>(1) CPU≥双核处理器；</p> <p>(2) 固态硬盘≥240G；</p> <p>(3) 内存≥8G；</p> <p>(4) 正版 Windows 操作系统；</p> <p>(5) 支持 IPv6；</p> <p>10、显示模块：≥32 英寸，支持触摸，分辨率 1920*1080；</p> <p>11、机柜结构：豪华立式机柜，全钢板结构。</p> <p>12、热敏打印模块性能：打印速</p>	台	1		

		<p>度：200mm/秒，打印模块寿命：1500 万行，切刀寿命：150 万次，纸张：80mm 宽热敏纸；</p> <p>13、二维码扫描模块：接口 RS232；识读模式：感应识读；光源：白光；</p> <p>14、二代证识别模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块 SAM，支持符合 Type A 和 Type B 规范的非接触卡，以及《GA 450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》；</p> <p>15、双目摄像头：连接接口：USB2.0；供电方式：USB 供电；红外灯亮灭可控：可控；红外灯控制方式：软件指令。可进行人证比对：可实现本人与身份证照片进行人证比对功能。支持活体检测：利用红外成像、立体成像检测、可见光与红外成像匹配等技术，实现用户无需动作配合、无感知的活体检测功能；</p> <p>16、无人值守系统：主机设置成定时开关机。以确保在无人照看的情况下，准时启动和关闭。</p> <p>17、预留安装位置：社保卡。</p>				
2	休息等待区显示屏	<p>屏幕尺寸：55 英寸</p> <p>屏幕分辨率：高清（3840*2160）</p> <p>屏幕比例：16：9</p> <p>支持格式：4K</p> <p>工作电压：220v</p>	台	3		
3	壁挂支架	休息区等待显示屏定制安装支架	个	3		
4	多媒体高清播放盒	<p>1、功能要求：自动读取业务系统提供的标准数据接口，显示业务信息。适合视频类、效果丰富的页面场景。支持定时开关机。</p> <p>2、Android 四核处理器，</p> <p>3、内存≥2G，</p> <p>4、内置存储≥16G，</p> <p>5、支持 1080P 高清播放，分辨率最大支持 4K</p> <p>6、操作系统：不低于 Android 11</p> <p>7、播放模式：支持循环、定时、插播多种播放模式</p> <p>8、视频播放：支持 wmv、avi、rm、rmvb、mp4</p> <p>9、图片格式：支持 BMP、JPEG、PNG、GIF</p> <p>10、USB2.0 接口：2 个；</p> <p>11、以太网：1 个，10M/100M 自适应以太网</p> <p>12、HDMI 输出：1 个，支持 1080P 输出，支持 4K 输出；</p> <p>13、定时开关机：支持；</p> <p>14、系统升级：支持 USB/TF 卡</p>	套	3		

5	广播叫号终端	<p>总体要求：按独立广播区域放置，能通过网络接收公共广播控制主机远程传输的音频文件和控制信号，控制功放进行广播。</p> <p>1、设备功能：IP 网络音频编、解码终端机，内置立体声定阻功率放大器。</p> <p>2、输入接口：本地具有一个双声道线路输入接口、一个话筒输入接口；</p> <p>3、输出接口：一个线路输出接口，能输出至功放进行扩声；</p> <p>4、网络接口：标准 RJ45×1；</p> <p>5、传输速率：10M/100Mbps；</p> <p>6、音频格式：MP3；</p> <p>7、采样率：8K~48KHz；</p> <p>8、音频模式：16 位立体声 CD 音质；</p> <p>9、输出频率：20Hz—20KHz；</p> <p>10、支持协议：TCP/IP、UPP，IGMP（组播）；</p> <p>11、谐波失真：≤0.3%；</p> <p>12、信噪比：≥90dB；</p> <p>13、外接扬声器输出阻抗及功率：8Ω，2×20W。</p>	台	1		
6	公共广播功放	<p>1.2 路话筒输入。</p> <p>2.2 路 AUX 输入。</p> <p>3.1 路 EMC 输入。</p> <p>4.1 路紧急输入线路具有最高级优先，强行切入优先功能。</p> <p>5.采用开关电源和 D 类数字功放，节约能源和提高功放效率。</p> <p>6.额定输出功率：120W</p>	台	1		
7	吸顶音箱	<p>塑料外壳+铁质网罩</p> <p>圆形塑料盆架，同轴高音设计，多功率选择；声音清晰明亮；采用螺丝固定压脚设计，可以安装在不同厚度的天花板上。</p> <p>额定功率（100V）：0.75W，1.5W，3W，6W</p> <p>灵敏度（1W/1M）：88dB</p> <p>频率响应（-10dB）：80-20KHz</p>	台	4		
8	寻呼话筒	<p>1、高亮 LCD 屏（分辨率 128*64），人机操作使用键盘，人性化人机操作界面，通过液晶显示屏进行显示操作。</p> <p>2、可对各点、各区域及所有区域进行广播。</p> <p>3、能与各终端、IP 寻呼话筒实现全双工双向对讲功能，输入 IP 终端机号即可实现全双工双向对讲。</p> <p>4、自带 27 个按键（含数字键、功能键、菜单键、快捷键等），可通过按键实现对各终端、各分区、全区进行广播和操作，操作简单快捷。</p> <p>5、内置 2W 全频监听扬声器，声音清晰、洪亮。</p> <p>6、具有来电钟声提示和广播钟</p>	台	1		

		<p>声话筒的功能。</p> <p>7、支持外接耳机、免提通话功能，同时具有接收广播功能。</p> <p>8、本地配置有高灵敏度拾音麦克风，具有一路本地线路输入，一路音频辅助输出接口，能外接有源音箱或外接功放设备。</p> <p>9、能将本地线路、话筒等音频信号，实时编码成高音质音频数据流，广播到指定的终端。</p> <p>10、当接收到多个寻呼终端对讲时，具有自动排队功能。</p> <p>11、能直接远程对各终端播放MP3 音频文件。</p>				
小计						
二、智能化工位子系统						
1	窗口互动终端	<p>总体要求：可与自治区政务一体化平台无缝对接，自动读取业务系统提供的标准数据接口，实现办事满意度评价；</p> <p>1、功能要求：提供实时办事满意度评价功能，可关联对应窗口，可提供接口进行评价满意度的数据统计。支持同屏显示功能，可让窗口人员电脑界面在终端上同步显示，让办事人员可快速核对录入内容。</p> <p>2、界面友好：系统界面规划整齐，易于学习掌握和操作使用。</p> <p>3、性能要求：</p> <p>（1）Android 四核处理器；</p> <p>（2）内存≥2GB；</p> <p>（3）内置存储器≥32GB；</p> <p>（4）存储类型：闪存；</p> <p>（5）触摸屏类型：电容式；</p> <p>（6）显示模块：≥10.1 英寸，支持触摸，分辨率：1920*1200；</p> <p>（7）网络类型：WIFI、RJ45、蓝牙；</p> <p>（8）操作系统：不低于Android7.1；</p> <p>（9）接口：USB*2，HDMI IN*1，RJ45*1；</p> <p>（10）麦克风：采用麦克风阵列，模块声音识别灵敏度高、信噪比度高；支持 2 通道线路输出和输入音频；音频性能最大位宽 16 位；</p> <p>（11）电源：独立 DC 接口供电；</p> <p>（12）采用底座和屏幕一体式设计，符合人体工程学；底座带有防滑装置，无粘性、吸附能力强，可附着在工作台上，避免办事群众操作设备时导致的滑动。</p> <p>（13）触摸屏幕四周无任何物理按钮，可避免因误操作导致设备</p>	台	43		

		<p>无法正常使用的情况；物理开关按钮设置在机身后侧，可避免误操作导致程序退出情况发生；设备带有触摸感应按钮，可以支持一键呼叫功能；</p> <p>(14) 设备支持通电开机、断电关机，定时关机功能，可设置开关机方式，易维护。</p>				
小计						
三、信息发布子系统						
1	单色/双色异步控制卡	<p>控制范围：256*4096 点 512*2048 点 通讯方式：网口通讯 10M/100M 自适应 输出接口：标准 50P 输出 灰度级别：无 外接传感器：不支持</p>	张	35		
小计						
四、大会议室（100 人）						
1	会议平板	<p>1. 显示尺寸≥86 英寸，显示比例为标准 16:9，LED 背光源，分辨率：3840*2160，色域≥90%；</p> <p>2. 红外触摸，高精度红外触控，且支持 20 点触摸，20 点书写；</p> <p>3. 采用模块化系统方案，整机可通过同一高速接口支持 Windows 10 企业版系统模块，插拔式模块化电脑需支持 8th Generation Intel® Core™I5 及以上 CPU，需支持 DDR4 8GB，128G SSD 及以上存储，需支持 Windows10 正版激活操作系统。</p> <p>4. 整机内置正面上居中 1080P 1200 万像素及以上高清摄像头，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦。内置不少于 6 个麦克风，8 米有效拾音距离。</p> <p>5. 为保证整机支持良好的远程会议效果，整机需内置支持电子云台功能 800 万像素及以上高清摄像头，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦，内置 6 阵列及以上麦克风，2*10W（中高音）+20W（低音）扬声器</p> <p>6. 端口：I/O 接口：≥1 路 HDMI IN；≥1 路 USB 2.0；≥2 路 USB 3.0；≥1 路 Type-C；≥1 路 TOUCH；≥1 路 AUDIO OUT；≥1 路 RS232；</p> <p>7. 为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括模块无外伸天线，并且支持一键开机，除电源线外，无其他连接线；</p> <p>8. PC 通道下内置视频会议软</p>	台	1		

		<p>件，视频会议软件与整机为同一厂家；</p> <p>9. 为保证运维人员快速定位问题，维修故障，整机需支持故障检测功能，在出现故障的时候，可在屏幕上显示故障代码，也可以通过网络上传，运维人员可在第一时间对问题追本溯源；</p> <p>10. 由于设备数量较多，为便于IT 人员管理，设备需支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能；</p>				
2	无线传屏器	<p>支持同时接收 1 个智能终端的投屏，并单屏显示在显示器上。具有 1024×768、1280×720、1280×800、1366×768、1920×1080、1920×1200 可设置。支持电脑软件投屏，支持设置安全码。支持安装安卓 APP。</p>	台	1		
3	专业音箱	<p>2 单元 2 分频倒相式；6.5" 低频驱动器，1" 高频驱动器；可旋转恒指向号角设计</p> <p>额定功率≥100 W；</p> <p>灵敏度≥96 dB；</p> <p>最大连续声压级≥116 dB ；</p> <p>指向特性(-6dB)：90° H×90° V；</p> <p>频率范围：80Hz~20KHz</p>	只	4		
4	专业音箱功放	<p>AB 类双通道功率放大器</p> <p>保护功能：压限保护、过热保护、短路保护、直流保护、开关机零冲击</p> <p>HiFi 级发烧电路</p> <p>立体声模式（双信道同时驱动）≥300W(8Ω)，450W(4Ω)；</p> <p>桥接模式（1x8Ω）≥900W；</p> <p>总谐波失真：<0.05%@8Ω 1KHz；</p> <p>输入灵敏度：0.775V/1.44V；</p> <p>阻尼系数：≥400@8Ω；</p> <p>频率响应：20Hz~20 kHz，+0/-0.5dB 1W/8Ω；</p>	台	2		
5	音箱壁挂支架	定制音箱壁挂支架	只	4		
6	16 路调音台	<p>1. 支持 10 路 MIC 输入兼容 8 路线路输入接口，支持 2 组立体声输入接口，4 路 RCA 输入，话筒接口幻象电源：+48V。</p> <p>2. 具有 2 组立体声主输出、4 路编组输出、4 路辅助输出、1 组立体声监听输出、1 个耳机监听输出、2 个效果输出、1 组主混音断点插入、8 个断点插入。</p>	台	1		

7	数字音频处理器	<p>数字音频处理器支持 4 路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持 4 路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。</p> <p>输出通道支持 31 段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。</p> <p>支持 24bit/48KHz 的声音，支持输入通道 48V 幻象供电。</p> <p>配置双向 RS-232 接口，可用于控制外部设备；配置 RS-485 接口，可实现自动摄像跟踪功能。</p> <p>配置 8 通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）。</p> <p>支持断电自动保护记忆功能。</p>	台	1		
8	数字反馈抑制器	<p>48kHz 采样频率，32-bit DPS 处理器（300 兆主频），24-bit A/D 及 D/A 转换。</p> <p>采用 2 英寸显示屏，分辨率 320*240。支持中/英文菜单显示。</p> <p>48 个陷波器状态 LED 指示灯实时显示，每通道 12 个静态+12 个动态陷波器。</p> <p>采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。</p> <p>移频器±10Hz 可调（1Hz 步进），陷波器增益、Q 值、数量可调。</p> <p>独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7 段 PEQ 功能设置。</p> <p>提供 USB 和 RS-485 通讯接口，连接 PC 上位机及中控设备。</p> <p>1. 输入通道及插座：2 路 XLR 母座+2 路 TRS 母座 模拟输入</p> <p>2. 输出通道及插座：2 路 XLR 公座+2 路 TRS 公座 模拟输出</p> <p>3. 输入阻抗：平衡：10K Ω</p> <p>4. 输出阻抗：平衡：470 Ω</p> <p>5. 最大输入电平：≤+20dBu</p> <p>6. 最大输出电平：≤+20dBu</p> <p>7. 频率响应：15Hz-25KHz（-0.5dB）</p> <p>8. 动态范围：≥110dB</p> <p>9. 信噪比：≥103dB @1kHz 0dBu（A 计权）</p> <p>10. 失真度：<0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz</p> <p>11. 通道分离度：>82dB(1kHz)</p> <p>12. 频率响应：20Hz-20KHz ±0.5dB</p>	台	1		

9	电源时序器	1、额定输出电压：AC ~220V 50Hz 2、额定输出电流：30A 3、可控制电源：8 路 4、每路动作延时时间：1 秒 5、供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6、单路额定输出电源：10A	台	2		
10	机柜	24U，钢化玻璃前门，脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 SPCC 优质冷轧钢板；	个	1		
11	其它附材	音频线、镀锌管、高清线、接插件、专用插座等	批	1		
12	会议系统主机	支持 5GHz 的通信频段。采用 128 位 AES 加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 内置高性能双 CPU 处理器，支持 8KHz 至 96KHz 范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 具有≥4.3 英寸触摸屏，具有 WIFI 网络接口，可以通过连接 POE 网络交换机扩充无线 AP 数量，提供更大的无线覆盖范围。 具有 1-4 路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持 4096 台有线会议单元，300 台无线会议单元。系统最大支持同时开 8 个有线话筒和 6 个无线话筒。 支持 WiFi 会议系统和全数字会议系统同时使用。 具有一键关机所有无线单元功能。具有 1 路 USB 接口，支持插入 U 盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。 支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有 1 路 EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 具有≥1 路 RS-485 接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1 路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC 软件提供火灾报警信息。具有≥1 路平衡信号和≥1 路非平衡信号输入接口，≥1 路平衡信号和≥1 路非平衡信号输出接口。 PC 软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi 信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。 具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5 段 EQ 调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议	台	1		

		信息导出，满足日常会议应用所需。 10. 支持同声传译功能，系统支持传输 15+1 的有线同声传译。				
13	会议话筒	采用 128 位 AES 加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 内置双天线以提升 WiFi 网络传输效率。 具有≥4.3 英寸彩屏，可显示话筒开/关、ID 设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。支持中英文语言界面切换。支持签到、表决功能。 具备 USB 充电接口，兼容升级程序功能，具有 3.5mm 立体声耳机插口。标配 6 节大容量锂电池，电池容量≥14400mAh，可持续≥15 小时发言或连续≥24 小时工作。 支持后台 5 段 EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。具有发言计时和定时发言功能。	台	4		
14	发射器	1. 采用最新 802.11ac 方案。支持接入无线单元≥50 个。 2. 智能 AP 采用 PoE 供电方式，安装使用简捷方便。 3. 采用 802.11n 和 802.11ac 双频双空间流技术，提供最高约 1.2Gbps 的千兆 WiFi 接入。 4. 无线 AP 支持包括 OPEN, WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.11i 在内的多种认证加密标准。	台	1		
15	充电箱	1. 充电箱具有≥10 个 USB 接口，支持使用 USB 线充电，提供 5V 供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有 USB 接口，供设备批量充电。 2. 根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 3. 智能自动电路保护，所有 USB 插口均具有短路保护功能和自恢复功能。	只	1		
16	交换机	1. 端口描述：9 个 10/100Mbps RJ45 端口，其中 1-8 端口支持 PoE 功能 2. 传输模式：全双工/半双工自适应 3. 网络标准：IEEE 802.3、IEEE	台	1		

		802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at				
小计						
五、自助专区						
1	电脑	CPU: I5 内存≥8G 硬盘≥SSD 512GB 独显 Win10 home 操作系统 21.5 英寸显示屏 无线键鼠套装	台	6		
2	笔记本电脑	I5-1155G7/16G/512G 固态/背光 键盘/14 寸 银	台	1		
3	打印机	专业级激光一体机 复印 扫描 传真 自动双面打印 2.7 寸触摸屏 打印速度: 25-34 页/分; 最大 支持幅面: A4; 连接方式: 有 线, USB	台	1		
4	人脸识别考勤机	设备外观: 4.3 英寸触摸屏, 高 分辨率红外/彩色双摄像头; 设备容量: 面部容量 500 张, 指纹容量 2000 枚, 记录容量 120000 条; 认证方式: 支持人脸、指纹打 卡; 通讯方式: TCP/IP	台	1		

富蕴县政务服务中心监控布线及显示屏清单

序号	设备名称	参数	单位	数量	综合单价 (元)	合价 (元)
监控系统						
1	防火桥架	200*100 (mm)定制防火桥架	米	350		
2	高清网络半球摄像机	200 万像素, 分辨率: 1920*1080, 宽动态: 120dB, 镜头 2.8-12mm, 支持 H.265 视频编码标准, 支持 PoE 供电, 红外照射距离≥30 米, 防护等级: IP66; 通讯接口: 1 个 RJ45 以太网口; 1 个 RS-485; 音频接口: 1 输入, 1 输出; 报警接口: 1 输入, 1 输出;	台	90		
3	半球云台式球机	200 万像素, 分辨率: 1920*1080, 宽动态: 120dB, 镜头 2.8-12mm, 4 倍光学变焦, 支持 H.265 视频编码标准, DC12V/POE 供电; 通讯接口: 1 个 RJ45 以太网口;	台	2		

		音频接口：1 输入，1 输出；				
4	利旧摄像头	原政务大厅拆除利旧	台	16		
5	网络硬盘录像机	<p>【硬件规格】</p> <p>3U 标准机架式 16 盘位网络硬盘录像机，高性能 ATX 电源</p> <p>支持满配 12TB 硬盘（总容量可达 192TB）</p> <p>2 个 HDMI 接口，2 个 VGA 接口，异源输出，最大支持 8K 输出</p> <p>2 个 10M/100M/1000Mbps 网口</p> <p>2 个 USB2.0 接口，2 个 USB3.0 接口</p> <p>1 个 eSATA 接口</p> <p>16 路报警输入，9 路报警输出（其中第 9 路支持 CTRL 12V）</p> <p>反向供电接口：1 路（DC12V 1A）</p> <p>串行接口：1 路全双工 485 接口，1 路标准 RS-232 接口</p> <p>【产品性能】</p> <p>输入带宽：384Mbps</p> <p>输出带宽：256Mbps</p> <p>接入能力：64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入</p> <p>解码能力：最大支持 32×1080P</p> <p>RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘（仅支持监控级 AI 盘或企业级硬盘启用 RAID）</p>	台	2		
6	监控硬盘	监控级硬盘，转速≥7200RPM，3.5 英寸，SATA 接口	块	24		
7	24 口 POE 交换机	<p>端口数量：28 个 10/100Mbps 自适应以太网端口，4 个千兆光电复用口，其中 24 个端口支持 PoE 供电</p> <p>端口缓存：2Mbits</p> <p>工作模式：半双工、全双工、自协商模式，支持 MDI/MDI-X 自适应</p> <p>交换容量：7.2Gbps</p> <p>包转发率：5.36Mpps</p> <p>MAC 地址：8K</p> <p>流控开关：支持</p> <p>风扇：有</p> <p>防雷：6KV</p> <p>PoE：支持 PoE/PoE+，最大 PoE 功率 240W</p> <p>工作温度：0℃~50℃</p>	台	5		
8	监控大屏	<p>1、屏幕尺寸≥65 英寸；屏幕比例：16:9；分辨率≥1920*1080；</p> <p>2、背光灯类型：LED 发光二极管；</p> <p>3、水平视角 178°；垂直视角 178°；</p> <p>4、接口最低要求 USBx1，HDMIx1，音频输入 x1。</p>	台	2		

9	监控网线	性能等级：五类 是否屏蔽：非屏蔽 芯线材料：无氧铜 应用场景：室内 标准装箱长度：305m±1.5m；	箱	15		
10	全光口核心交换机	1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥150Mpps。 2、固化 100/1000M SFP 光接口≥48 个，10G/1G SFP+光接口≥4 个 3、支持并实配可拔插双模块化电源，单电源功率≥70W，实现 1+1 冗余。 4、设备支持抗电网波动能力； 5、支持 RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议。 6、支持 SAVI 功能，可防止地址解析欺骗。 7、支持 CPU 保护功能，支持限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8、支持专门基础网络保护机制，支持限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行	台	1		
11	核心交换机	以太网交换机主机，支持 24 个 10/100/1000BASE-T 电口，支持 4 个 1G/10G BASE-X SFP Plus 端口，双交流电源	台	1		
12	接入交换机	端口数量：8 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口，2 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口，端口缓存：4Mbits 工作模式：半双工、全双工、自协商模式，支持 MDI/MDI-X 自适应交换容量：5.6Gbps 包转发率：4.17MppsMAC 地址：16K 流控开关：支持端口隔离防雷：6KV 工作温度：0℃~45℃	台	120		
13	光模块	千兆单模光纤模块	对	123		
14	尾纤	长：1300nm、850nm 纤芯数量：8 规格：9/125 μm 工作温度：-30~60℃ 工作湿度：0%-90%	对	123		
15	光纤终端盒	光纤终端盒，含熔纤盘，含尾纤头	台	1		
16	机柜	产品尺寸：600*600*1600 容量 32U	台	1		
17	辅材	满足项目实际辅材需求	批	1		
18	系统集成费	运输/安装/调试/培训/维护	项	1		
小计						
屏幕显示系统						

1	室内双色条屏	<p>P3.75 国产 定制品介绍：条屏高度404mm,总米数 101 米，总平米为 40.89 m²，现场根据实际柱子的间距和分割进行条屏的长度不一，需要定制生产及封边。</p> <p>户内双色 LED 显示屏系列可用于显示文字、数字、符号等内容，具有警示、标识、引导等功能；广泛运用于金融、信息发布，车站、港口旅客信息引导，机场航班信息动态显示，户内信息显示领域等。</p> <p>功能特点： 1、模块化设计，安装维护方便，重量轻，机动性较强。；2、亮度足够、适宜，更能够让人清晰看见。；3、自动亮度调节功能，更加节能。；4、采用独特散热技术，使用更安全，寿命更长。；5、支持根据用户需求，打造各种形状，多种显示颜色可选，满足不同场合的应用。</p> <p>技术参数： 模组参数 1、LED 封装形式：SMD2121；2、物理点间距：4.75mm；3、分辨率：44321 点/m²；4、发光点颜色组合：1R1G；5、单元板分辨率：64*32；6、单元板尺寸（mm）：304*152；7、工作电压：DC+4.2V~+5V。</p> <p>主要参数 1、最佳视距：≥5m；2、水平视角：≥120°；3、垂直视角：≥120°；4、维护方式：前维护；5、控制方式：异步控制；6、驱动器件：恒流；7、驱动方式：1/16 扫描；8、刷新频率：≥360Hz；9、换帧频率：≥60Hz；10、白平衡亮度：600CD/m²；11、灰度/颜色：65536；12、衰减率（工作三年）：≤15%；13、亮度调节方式：软件 0 到 16 无级调节；14、计算机操作系统： WIN98/2000/WINXP/WINVista/WIN7；15、平均无故障时间：≥10000H；16、寿命：≥100000H；17、杂点率：≤1/10000 且无连续失控点；18、软件：专业 LED 显示屏系统节目编制软件；19、环境温度：存储-35°~+85°；20、工作温度：-20°~+50°；21、工作电压（AC）：220V±10%/50Hz 或者 110V±10%/60Hz；22、平均功耗：≤132W/m²；23、最大功耗：≤331W/m²。</p>	项	1		
2	一楼大堂大屏	<p>Q2.5Pro 室内全彩 定制尺寸 4580*2820mmLED 显示屏</p> <p>1、像素点间距：≤2.5mm；像素密度：≥160000 Dots/m²；单元板分辨率：≥8192 Dots。</p> <p>2、显示效果：4K 超清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高、色域广</p> <p>3、供电方式：支持电源均流 DC4.2V~DC5V，供电支持电源双输出电压 DC2.8V/DC3.8V；驱动方式：恒流驱动</p> <p>4、整屏平整度：≤0.04mm；模组平整度：≤0.03mm；白平衡亮度：≥600Cd/m²；亮度均匀性：≥99%；色度均匀性：±0.001Cx、Cy 内；色温：800-18000K</p> <p>5、水平视角：≥170°；垂直视角：≥</p>	项	1		

	<p>170°；对比度：≥8000：1；刷新率：≥3840Hz；像素失控率：<1/100000；发光点中心偏距：<0.8%；峰值功耗：≤300W/m²；平均功耗：≤120W/m²；最大电流：≤5A</p> <p>6、电流增益：电流增益调节范围：1%~199%，电流增益调节级别≥8位</p> <p>7、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善</p> <p>8、色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K</p> <p>9、PCB板材采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板；PCB板采用FR-4材质，电路采用多层设计。</p> <p>10、每个灯芯的波长误差值在±1nm以内，每个灯芯的亮度误差在5%以内</p> <p>11、具有H2S宽动态处理技术，解决主机二次重复播放时的衰减等现象</p> <p>12、屏幕表面光反射率：照度=10Lux/5600K条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）<3.0cd/m²</p> <p>13、抗拉强度：≥230Mpa；屈服强度：≥170Mpa；灰度等级：采用14bit技术。</p> <p>14、采用EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置</p> <p>15、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能</p> <p>16、抗电强度：在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象</p> <p>17、LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术</p> <p>18、具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出报警信息</p> <p>19、具有单点亮度校正，校正后亮度损失≤8%；具有颜色校正功能，具有灰度校正，支持模组校正，具有校正数据存储及自动回读功能</p> <p>20、可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。</p> <p>21、数据备份：数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数</p> <p>22、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能45%以上</p> <p>23、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP60</p> <p>24、LED 显示屏通过在正常环境下 168h 不间断运行无故障的老化测试</p> <p>25、使用寿命：≥100000h</p> <p>26、平均无故障时间：MTBF 平均无故障时间≥20000h；MTTR 平均修复时间≤4 分钟</p> <p>27、屏幕温升：最高亮度（白平衡）持续工作 4 小时，模组表面温升小于 20K</p> <p>28、为确保屏体在不同的环境下仍可正常工作，要求投标人所投 LED 显示屏须通过零下 40℃和高温 80℃的环境运行 12h 产品能正常工作。</p> <p>29、支持自动 GAMMA 校正技术，14bit 自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等。</p> <p>30、光生物安全检测：无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在 16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在 2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在 10s 内不造成对视网膜热危害（LR），且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）</p> <p>31、阻燃：PCB 板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到 V-0 等级；箱体防护等级：IK10。</p> <p>32、抗震实验：显示屏通过 YD 5083-2005 标准抗震测试，测试结果满足抗震 10 级</p> <p>33、防呆设计：模组电源接口采用 4P 插头，免工具维护，同时有防呆设计</p> <p>34、摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80%</p> <p>35、要求投标人所投 LED 显示屏支持 DVI、VGA 输入、支持 HDMI 视频输入、支持视频 PAL/NTSC 制式自适应、支持复合视频信号、支持 USB 输入、支持 IP 输入、支持 CVBS/DP/HDBASE 输入、支持光纤/网络等接口输入。</p> <p>36、为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投 LED 显示屏在正常工作中，显示屏 1m 范围内，前后左右 4 个位置噪音不大于 1.4dB；所投 LED 显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1 级，基本无疲劳感。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

报价说明：

1、以上报价包含：材料设备的采购费、装卸运输费、集成服务费、安装费、现场管理费、措施费、税金。

富蕴县政务服务中心标识标牌清单

序号	名称概况/材质	规格	材质/型号	数量	单价	金额
1	户外单红显示屏	0.58*6	1. 全户外 P10 单红 2. 品牌：彩亮单元板 3. 优势：颜色比较鲜艳，宣传效果极佳	1个		
2	红色铁皮字带钢架	0.65*9	1. 厚度 1.2 毫米铁皮， 2. 焊接、静电吸附高温溶解上色	1个		
3	单位铭牌不锈钢	0.5*2.2	1. 厚度 0.8 不锈钢折边 2. 文字腐蚀	1个		
4	服务台背景墙（PVC+亚克力）	1.2*3.7	1. 厚度 1.5pvc+透明 3 毫亚克力 2. 亚克力背面 UV	1套		
5	原单位公告(背胶)	0.8*0.8	1. 室外背胶写真	2张		
6	蓝色背景卷轴	3.4*2.7	1. 手动卷帘，画面蓝色喷绘 2. 画面材质绢丝布	1个		
7	亚克力抽插科室牌	0.28*0.18	1. 厚度 5 毫米亚克力裁切，作为底板 2. 内芯 3 毫亚克力正喷 UV，内容可更换。	50个		
8	24 小时自助机亚克力	0.4*1.8	1. 厚度 5 毫米亚克力 UV	1个		
9	卫生间牌 亚克力	0.4*0.6	1. 厚度 5 毫米亚克力 UV	2个		
10	卫生间牌男、女标识牌	0.28*0.18	1. 厚度 5 毫米亚克力 UV	4个		
11	开水房标识牌	0.28*0.18	1. 厚度 5 毫米亚克力 UV	2个		
12	无障碍标识牌	0.28*0.18	1. 厚度 5 毫米亚克力 UV	1个		
13	咨询引导台亚克力+PVC字	0.7*7	1. 厚度 1.5pvc+透明 3 毫亚克力 2. 亚克力背面 UV	1套		
14	服务零距离，便民不打烊亚克力+PVC字	0.5*10	1. 厚度 1.5pvc+透明 3 毫亚克力 2. 亚克力背面 UV	1套		
15	ABC 区亚克力牌	0.4*0.6	1. 厚度 5 毫米亚克力 UV	3个		
16	先辅导，后处理亚克力+PVC字	0.3*6	1. 厚度 1.5pvc+透明 3 毫亚克力 2. 亚克力背面 UV	1套		
17	禁止吸烟(KT 板)	0.3*0.4	1. 室外背胶写真 2. 写真付超卡板	6个		
18	免费 WIFI	0.3*0.4	1. 室外背胶写真	6个		
19	军人、消防、孕妇优先	0.2*0.4	1. 室外背胶写真	6个		
20	应急消防通道背胶	0.4*0.6	1. 室外背胶写真	1张		

21	楼层引导台（铝合金）	0.6*0.9	1. 铝合金材质裁切 2. 内容 UV 在铝合金板面	1 个			
22	制度、高频二维码展架	0.8*1.8	1. 铝合金材质 2. 画面写真+超卡板	4 个			
23	孕妇专座标签	0.1*0.5	1. 室外背胶写真	8 个			
24	机动车停放牌	0.6*0.8	1. 室外背胶写真+超卡板	1 个			
25	监控区域标识牌	0.4*0.6	1. 厚度 5 毫米亚克力 UV	2 个			
26	便民休息区（黑色立式牌）	0.22*0.32*1.2	1. 不锈钢黑色立牌	2 个			
27	A4 抽插盒（放填表示意图）	0.21*0.3	1. 成品亚克力抽插盒	32 个			
28	举报箱	0.3*0.4	1. 铝合金成品箱	1 个			
29	楼层示意图（背胶）	0.6*0.9	1. 室外背胶写真	1 个			
30	办公时间牌（不锈钢）	0.5*0.7	1. 厚度 0.8 不锈钢折边 2. 文字腐蚀	1 个			
31	办不成事、失物招领	0.2*0.3	1. 室外背胶写真	2 个			
32	以服务为宗旨、亚克力+PVC	0.9*1.9	1. 厚度 1.5pvc+透明 3 毫亚克力 2. 亚克力正面 UV	1 套			
33	首席形象台亚克力+PVC	2*5.5	1. 厚度 1.5pvc+透明 3 毫亚克力 2. 亚克力背面 UV	1 套			
34	亚克力照片盒 5 寸带名称	0.95*16	1. 成品亚克力抽插盒	35 个			
35	蓝色背景卷轴 电动	4.5 米	1. 电动卷帘，可遥控。画面蓝色喷绘 2. 画面材质绢丝布	1 套			
36	亚克力盒子 A4	0.21*0.3	1. 成品亚克力抽插盒	9 个			
37	合计						0

报价说明：

1、以上报价包含：标识标牌广告设计、材料设备的采购费、安装调试费、现场管理费、措施费、税金。

三、付款方式（实质性要求）

主体设备全部到货支付合同价款的 30%，安装调试完成支付合同价款的 50%，验收合格后支付同价款的 20%。

四、报价要求（实质性要求）

五、包装、保险及发运、保管要求

1、货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2、中标人负责所有货物交付到采购人指定交货地点过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、货物在现场的保管由中标人负责，直至项目验收完毕。

4、货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

六、质保期及售后服务要求

1、质保期内，如产品因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

2、对采购人的服务通知，中标人在接报后 1 小时内响应，48 小时内到达现场。若在 72 小时内仍未能有效解决，中标人免费提供同档次的产品予采购人临时使用。

3、货物出现问题更换货物。

七、验收

1、中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物正常运到采购人指定地点。

2、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。

3、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。产品使用过程中，若因质量问题发生争议时，采购人可将产品取样送交第三方质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费用由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担，并承担相应的责任。

第四章 评标文件

1、说明

1.1 概述

根据《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方政府采购有关文件精神，在保证富蕴县政务大厅改造装修项目设备采购清单（以下简称项目）公开招标、公平、公正的基础上，结合项目需求，由新疆蓝畅工程咨询管理有限公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过

程和方法。

1.2 定义

采购人：系指富蕴县机关事务服务中心。

采购代理机构：系指新疆蓝畅工程咨询管理有限公司。

2、评标须知

2.1 关于评标方案

(1) 评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

(2) 评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

2.2 关于评标纪律

(1) 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，

不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

(2) 评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

(3) 评委之间不得相互串通进行评分；

(4) 评委不得试图影响其他评委的评价意见；

(5) 评委应关闭通讯工具或设置为震动状态，统一交由工作人员保管。

2.3 关于评标责任

(1) 评委应在其书面评审意见上签字确认；

(2) 评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

2.4 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人

名单及评标纪律后主动提出回避：

(1) 是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

(2) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(3) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

2.5 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

2.6 投标文件的澄清

- (1) 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。
- (2) 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

3、评标委员会

- (1) 依法组建评标委员会。评标委员会由五人单数组成，由采购人的代表和从新疆维吾尔自治区政府采购专家库阿勒泰地区布尔津县分库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表评审，则评委会全部由专家组成。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和采购文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。
- (2) 评标委员会将只对确定为实质上响应采购文件要求的投标，即通过符合性审查的投标进行评价和比较，响应的依据是采购文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

4、评标原则

- 4.1.1 评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。
- 4.1.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足采购文件中规定的各项综合评价标

准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

4.1.3 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

5、评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

5.1 开标

5.1.1 开标在采购文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为采购文件预先确定的地点。

5.1.2. 在采购文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时须供应商及时解密投标文件。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

5.1.3. 参与本次采购活动的各个供应商需提前自行配置好硬件设备（电脑、摄像头、麦克风、谷歌浏览器、政采云招投标系统），登录政采云平台做好准备，并确保设备正常。项目到达开标时间，投标人等待代理机构开启解密标书后，投标人进行标书解密。

5.1.4. 开标会主持人介绍参加会议的人员。

5.1.5. 投标人进入项目即自行签到。

5.1.6. 开标会主持人宣布投标文件上传时间和地点是否符合采购文件要求。

5.1.7. 开标会主持人开启报价文件，宣布投标文件中的投标报价、交货期、质量等级等内容。

5.1.8. 投标文件对开标报价记录表确认无误后在代理机构开启报价签字时段后 30 分钟内进行 CA 签字确认，30 分钟后关闭报价签字确认，投标人在此期间未进行 CA 签字确认的视为默认此报价。

5.1.9. 进入评标阶段。

5.2 评标

评标依次进行：投标文件资格性审查、符合性审查、投标文件详细评审（商务与技术评审）和报价评审。

5.2.1 投标文件资格审查（详见资格审查表）

资格审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格审查表》。对初步被认定为资格审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格审查的投标人，不进入符合性审查。

5.2.2 投标文件符合性审查（详见符合性审查表）

符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

(1) 投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

- 1) 未按照采购文件的规定提交投标保证金的；
- 2) 投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；
- 3) 不具备采购文件中规定的资格要求的；
- 4) 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 6) 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

(2) 评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1) 供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；具体情形如下：

- a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- d) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- e) 不同投标人的投标文件相互混装；
- f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(3) 其他无效情形：

- 1) 未满足项目的交货期要求；
- 2) 投标有效期不足 90 天；
- 3) 未按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过符合性评

审，不得参与技术、商务和价格的评审。

5.2.3 投标文件详细评审（详见技术、商务、价格评审表）

（1）在资格、符合性审查时，未能通过资格、符合性审查被认定为无效投标，只有全部满足《资格审查表》和《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格、符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。

（2）当通过资格、符合性审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术、商务、价格进行评审和比较，评出其技术评分、商务评分和价格评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标候选人一名，第二中标候选人一名，第三中标候选人一名。

（3）当通过资格、符合性审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

5.2.4 使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的主要标的（核心产品）品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、评分标准和权重

6.1 评分标准

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

6.1.1 技术、商务评审

评审内容详见技术、商务响应评审表，技术、商务得分为各评委评分的算术平均值（四舍五入保留两位小数）。

6.1.2 价格的开启、核准和评分

（1）评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- a) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- b) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(2) 供货范围（包括货物和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。

(3) 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

(4) 节能产品、环保产品：严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整 优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

(4.1) 本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

(4.2) 属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

(5) 价格评分：取通过资格、符合性评审经过评标委员会修正及价格扣除后的所有投标人中最低的投标价格作为基准价格。

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

价格评分= [基准价格 ÷ 经修正的投标报价] × 100

价格得分=价格评分×价格部分权重

6.2 权重分配

评分项目	商务技术部分	价格部分
权重	70%	30%
满分	70 分	30 分

6.3 综合得分

综合得分=商务技术得分+价格得分

评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。

7、定标和授标

- 7.1 综合得分相同时按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）商务技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。
- 7.2 评标委员会将综合得分排名第一名的投标人推荐给采购人作为第一中标候选人，综合得分排名第二的投标人为第二中标候选人。
- 7.3 中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或未通过资格后审，或被取消资格的，须经监管部门批准后，采购人方可按顺序选择候补中标供应商或废标重招。
- 7.4 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人审批，审批通过后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，须报监管部门并经批准后，采购人方可按顺序选择候补中标供应商或废标重招。
- 7.5 最终澄清完成后，由采购代理机构根据采购人的确认结果发布招标结果公告。采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：新疆政府采购网。
- 7.6 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8、附表

附表 1 资格审查表

附表 2 符合性审查表

附表 3 商务技术响应性评审表

附表 4 价格响应性评审表

附表 1 资格审查表

采购项目名称：富蕴县政务大厅改造装修项目设备采购清单

采购项目编号：LC-BEJZB[2024]017-2

日期： 年 月 日

序号	评审内容	
1	具备《政府采购法》第二十二条供 应商资格条件	<p>具有独立承担民事责任的能力；（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”。以上均提供副本复印件）</p> <p>具备健全的财务会计制度的证明材料；（①提供 2023 年经审计的财务报告复印件（至少包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；；②供应商注册时间至文件递交截止日不足 1 年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件））</p> <p>提供具备良好商业信誉的承诺函原件；</p> <p>具有履行合同所必需的货物和专业技术能力（提供承诺函）；</p> <p>具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近三个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；同时提供近三个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。</p> <p>参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函）</p> <p>法律、行政法规规定的其他条件。（提供具备法律、行政法规规定的其他条件的承诺函原件）</p>
2	法定代表人身份证原件复印件或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证原件复印件（授权委托书应附上法人和代理人身份证复印件）；	
3	提供《公平竞争承诺书》；	
4	<p>供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内，根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动）；（以采购代理机构于响应文件递交截止日当天在“信用中国”网站及“中国政府采购网”查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。</p>	
5	本项目不接受联合体投标。	
结论		

注：

- 1、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合采购文件资格要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合采购文件资格要求；
- 2、汇总结论按少数服从多数原则确定。

附表 2 符合性审查表

采购项目名称：富蕴县政务大厅改造装修项目设备采购清单

采购项目编号：LC-BEJZB[2024]017-2

日期： 年 月 日

序号	评审内容
1	是否满足项目的交货期要求
2	是否符合采购文件的签署盖章要求
3	投标有效期是否满足 90 天
4	投标报价是否固定唯一，且投标报价没有超过最高限价
5	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理
6	是否按规定提交足额投标保证金
7	投标文件是否满足采购文件的实质性要求
8	投标文件是否没有采购文件中规定的其它无效投标条款的
9	按有关法律、法规、规章是否不属于投标无效的情形
结论	

注：

1、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合采购文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合采购文件要求；

2、汇总结论按少数服从多数原则确定。

附表 3 商务技术响应性评审表

采购项目名称：富蕴县政务大厅改造装修项目设备采购清单

采购项目编号：LC-BEJZB[2024]017-2

日期： 年 月 日

序号	评审内容	分值	评审范围
1	企业实力	0-6 分	企业实力较强、经营情况良好、社会保障体系完善，财务状况报告等证明资料完善得 0-3 分（附相关证明材料） 有依法缴纳税收和为员工缴纳社会保障金的良好记录得 0-3 分（附相关证明材料）。
2	人员配置	0-8 分	项目组成员中具备住建部门颁发的技工证书的每有一个得 2 分，本项最高得 8 分。 提供相关证明资料（包括但不限于：姓名、工作经历、资格证书、身份证等资料）未提供或提供不全的此项得 0 分。
3	项目实施方案	0-21 分	需针对本项目编制详细的项目实施方案但不仅限于： ①项目详细实施的计划； ②拟派人员情况； ③项目的重点难点分析、应对措施等。 方案内容完整，能够完全满足本项目实际需求的得 21 分；每缺一项扣 7 分；每项方案中每有一处内容不合理或有缺陷或不切实际或不适用于本项目的扣 3.5 分，扣完为止。 注：不合理或有缺陷是指：方案内容与项目实际情况不符或过于简略或存在无关的内容或方案内容有缺失不满足要求或凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。
4	货物供应方案	0-18 分	投标人针对本项目配送安装方案需包含但不仅限于： ①货物供应方案优良、交货期承诺； ②货物包装、装卸货措施、现场管理方案等； ③配送人员安全保障措施、车辆安排及安全教育培训、运途紧急情况应对措施； ④签收流程(签收表格等)等。 方案内容完整，能够完全满足本项目实际需求的得 18 分；每缺一项扣 4.5 分；每项方案中每有一处内容不合理或有缺陷或不切实际或不适用于本项目的扣 2.5 分，扣完为止。 注：不合理或有缺陷是指：方案内容与项目实际情况不符或过于简略或存在无关的内容或方案内容有缺失不满足要求或凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。
5	售后服务能力	0-12 分	根据投标人针对本项目制定的售后服务方案，包含但不限于以下内容： ①具有完善的售后服务体系； ②具有完整可行的售后服务保障措施和计划； ③具有针对本项目可行的售后服务承诺等。 方案内容完整，能够完全满足本项目实际需求的得 12 分；每缺一项扣 4 分；每项方案中每有一处内容不合理或有缺陷或不切实际或不适用于本项目的扣 2 分，扣完为止。 注：不合理或有缺陷是指：方案内容与项目实际情况不符或过于简略或存在无关的内容或方案内容有缺失不满足要求或凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。
6	履约能力	0-5	2022 年 1 月 1 日以来投标人每具有 1 个项目案例得 1 分，最高得 5 分。 说明：提供近年项目案例的中标(成交)通知书或合同影印件，并加盖公章(鲜章)，未提供或不满足不得分。

附表 4 价格响应性评审表

采购项目名称：富蕴县政务大厅改造装修项目设备采购清单

采购项目编号：LC-BEJZB[2024]017-2

日期： 年 月 日

	评审分项		价格得分
	投标报价	评标基准价	
有效投标人 序号及简称	经评审的投标报价	基准价=取通过资格、符合性评审经过评标委员会修正及价格扣除后的所有投标人中最低的投标价格	价格得分=（评标基准价 ÷ 投标报价）× 价格部分权重 × 100

第五章 合同（样本）

注：本合同条款仅供参考，最终以甲方提供的样本并经甲乙双方协商一致的合同为准。

采购合同

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，根据____（项目名称及项目编号）____ 采购文件的要求和评审结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、投标文件等均为本合同不可分割之一部分）：

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供以下货物送到甲方指定地点：

序号	名称	品牌	规格型号	生产制造商	产地	数量	计量单位	单价（元）	金额（元）	备注
合 计										

以上货物具体的供货范围、技术规格和技术要求详见合同附件。

第二条 供货期限

自合同签订之日起 年 月 日至 年 月 日止。

第三条 质量

1、乙方须提供全新的、未使用过的货物，是目前的型号，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

2、产品必须提供出厂合格证。如属国家强制性认证的产品，交货时必须提供 3C 认证证书或标签。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

第四条 交货时间

1、交货时间：_____天。

第五条 包装、保险及发运、保管要求

1、货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2、乙方负责将产品货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、货物在现场的保管由乙方负责，直至项目验收完毕。

4、货物至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

第六条 验收

1、中标人必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将货物正常运到采购人指定地点。

2、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。

3、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。产品使用过程中，若因质量问题发生争议时，可由第三方质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费用由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担，并承担相应的责任。

第七条 付款方式

主体设备全部到货支付合同价款的 30%，安装调试完成支付合同价款的 50%，验收合格后支付同价款的 20%。

第八条 售后服务

1、公司有专业的售后服务部及专业工程师，如所提供的货物出现故障，接到报修后立即响应，一小时内到达现场并处理完毕，全免费保修期为一年（从采购人收到货物之日算起），终身维修。质保期内乙方对所供货物实行包换、包退。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的1%违约金。

2、甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰的违约金，累计违约金总额不超过欠款总额的1%。

3、乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的1‰的违约金，累计违约金不超过逾期交货部分货款总额的1%，逾期交货超过一天，甲方有权终止合同，并追究违约责任。

4、乙方所交的货物、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方向甲方支付货款总额的___%的违约金。

5、乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，并承担相应的赔偿责任。

第十条 不可抗力

不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

第十一条 争议及解决办法

本合同发生争议，由双方协商或由调解解决，协商或调解不成时按以下第___种方式解决（请选择）：

- (1) 布尔津县仲裁委员会仲裁；
- (2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 其他

1、本合同一式___份，具有同等效力，甲、乙双方各执___份，采购代理机构一份。合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

签约代表：

签约代表：

地址：

地址：

电话：

电话：

签约日期： 年 月 日

签约日期： 年 月 日

第六章 投标文件格式

格式 1 投标书

致：新疆蓝畅工程咨询管理有限公司

根据_____（项目名称及项目编号）_____的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以投标人（投标人全称、地址）的名义投标。签字代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守采购文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，并严格按照采购文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我们同意本投标自投标截止之日起 90 天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。
3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部采购文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本采购文件的要求，我们同意放弃对采购文件提出不明或误解的一切权力。
4. 我们同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。
5. 如果我们未对采购文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。
6. 我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。
7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
8. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和新疆蓝畅工程咨询管理有限公司（采购代理机构）。
9. 所有有关本次投标的函电请寄：_____（投标人地址）

授权代表（签名或盖章）：_____

投标人全称：

投标人印章：

电话：

传真：

邮编：

格式 2 开标一览表

采购项目名称：富蕴县政务大厅改造装修项目设备采购清单

采购项目编号：LC-BEJZB[2024]017-2

项目名称	投标报价（元）	供货期限	备注
	小写： 大写		

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

注：

- 1、此表须装订在纸质版投标文件中。
- 2、投标总报价应包含采购项目的全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用；
- 3、以单价投标报价的合计作为价格计算的依据；
- 4、上述日期均以日历天为单位，包括法定节假日；
- 5、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

格式 3 详细报价

采购项目名称：富蕴县政务大厅改造装修项目设备采购清单

采购项目编号：LC-BEJZB[2024]017-2

[货币单位：人民币元]

序号	产品名称	数量	相关技术参数	单价	总价	说明
投标总价			(大写) 人民币_____元, (小写) ¥_____			

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

注：1、此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，
采购人无须另外支付任何费用。

格式 4 法定代表人证明书

_____同志，现任我单位_____ 职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：_____ 有效期限：_____ 单位（盖章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经营范围：

<p style="text-align: center;">法定代表人</p> <p style="text-align: center;">居民身份证复印件粘贴处（国徽面）</p>	<p style="text-align: center;">法定代表人</p> <p style="text-align: center;">居民身份证复印件粘贴处（人像面）</p>
--	--

格式 5 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人全称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称及项目编号） 采购项目的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于____年__月__日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人（签名或盖章）：

职务：

投标代表人（被授权人）（签名或盖章）：

职务：

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（国徽面）	被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（人像面）
--------------------------------	--------------------------------

格式 6 实质性响应一览表

采购项目名称：富蕴县政务大厅改造装修项目设备采购清单

采购项目编号：LC-BEJZB[2024]017-2

说明：1、投标人必须对应招标文件的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

2、如出现需要货物的检测报告等证明文件的实质性条款，需要将证明文件附上。

序号	条款	响应情况 (完全响应/正偏离 /负偏离)	偏离说明	查阅指引
				见第_____页
				见第_____页
				见第_____页
...				见第_____页

此表可延长

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

格式 7 投标资格情况表

资格条件要求		内容或数据	查阅指引
投标人必须具备以下条件	(1) 具有独立承担民事责任的能力;	(注: ①供应商若为企业法人: 提供“统一社会信用代码营业执照”; 未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”; ②若为事业法人: 提供“统一社会信用代码法人登记证书”; 未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”; ③若为其他组织: 提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”; ④若为自然人: 提供“身份证明文件”。以上均提供副本复印件)	见第页
	(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;	具备健全的财务会计制度的证明材料; (①提供 2023 年经审计的财务报告复印件(至少包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注); ②供应商注册时间至文件递交截止日不足 1 年的, 也可提供在工商备案的公司章程(复印件)); 提供具备良好商业信誉的承诺函原件;	见第页
	(3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;	(提供近三个月的依法缴纳税收的证明(纳税凭证)复印件, 如依法免税的, 应提供相应文件证明其依法免税; 同时应提供近三个月的依法缴纳社会保险的证明(缴费凭证)复印件, 如依法不需要缴纳社会保障资金的, 应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金)。	见第页
	(4) 具有履行合同所必需的货物和专业技术能力;	提供承诺函	见第页
	(5) 参加招标投标活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;	提供承诺函	见第页
	(6) 法律、行政法规规定的其他条件	提供承诺函	见第页
	法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证原件(授权委托书应附上法人和代	法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证原件(授权委托书应	见第页

理人身份证复印件)；	附上法人和代理人身份证复印件)；	
提供《公平竞争承诺书》；	提供承诺函	见第页
<p>供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内，根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动）；</p>	<p>以采购代理机构于响应文件递交截止日当天在“信用中国”网站及“中国政府采购网”查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料)</p>	见第页

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为 0 分。

格式 8 投标人商务情况表

评审项目	内容或数据	查阅指引
履约能力	2022 年 1 月 1 日以来投标人每具有 1 个项目案例得 1 分，最高得 5 分。 说明：提供近年项目案例的中标(成交)通知书或合同影印件，并加盖公章(鲜章)，未提供或不满足不得分。	见第 页
投标人认为有必要提交的其他资料		见第 页

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为 0 分。

8.1 企业履约能力一览表

采购项目名称：富蕴县政务大厅改造装修项目设备采购清单

采购项目编号：LC-BEJZB[2024]017-2

序号 间	业主名称	项目名称	项目内容	合同总价	完成时	业主单位 联系电话
...						

注：按评审标准提供相关证明材料。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

格式 9 投标人技术情况表

评审项目	内容或数据	查阅指引
页 项目实施方案	请描述。	见第____ 至____
页 售后服务能力	请描述。	见第____ 至____
页 货物供应方案	请描述。	见第____ 至____
投标人认为有必要提交的其他资料	请提供。	见第____ 至____ 页

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为 0 分。

3、如投标人具备对应内容则在“（ ）”中打“√”或在“___”上填写数据。如不具备则在“（ ）”或“___”上打“/”。

9.1 采购人需求响应差异表

说明：1、投标人必须对应采购文件的《第三章 采购人需求》条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

序号	需求书条目	完全响应	有偏离	偏离简述

注：请投标人逐一响应。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

9.2 技术规格差异表

采购项目名称：富蕴县政务大厅改造装修项目设备采购清单

采购项目编号：LC-BEJZB[2024]017-2

序号	货物名称	采购文件技术规范描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明	备注	实物图片 (含配置) 或产品的 电子图片
1						见— 页
2						见__ 页
3						见__ 页
---						见__ 页

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

注：1、此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。

2、请在“投标人技术规范描述”中列出所投货物的详细技术参数情况。

3、是否偏离用“完全响应”、“偏离”表述，必须逐次对应响应。

4、技术条款必须如实响应，明确体现不能照搬招标文件要求。

5、如出现需要货物的检测报告等证明文件的技术条款，需要将证明文件附上，与之不一致的以检测报告的为准。

6、特别提示：制作投标文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己报价货物配置和参数，并注明完全响应还是正负偏离。

9.3 项目实施方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自拟）：

1. 所投货物质量安全性
2. 项目详细实施的计划
3. 完整的供货期进度保障措施
4. 所投产品情况
5. 投标人认为对投标有利的其他资料

9.4 货物供应方案（格式自拟）

9.5 售后服务方案（格式自拟）

格式 10 缴纳服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：新疆蓝畅工程咨询管理有限公司：

如果我方在贵公司组织的_____（项目名称及项目编号）_____ 招标项目中获中标，我方保证在收到中标通知书后三个工作日内，按照采购文件的规定向贵公司缴纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的 200%在我方提交的投标保证金（保函）及采购人与我方签订的中标合同的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人（应新疆蓝畅工程咨询管理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电 话：

传 真：

承诺日期： 年 月 日

格式 13 政府采购投标担保函（若以银行转账方式缴纳投标保证金，可不递交该投标担保函）

编号：

新疆蓝畅工程咨询管理有限公司：

鉴于（以下简称“投标人”）拟参加_____（项目名称及项目编号）_____的（以下简称“本项目”）投标，根据本项目采购文件，供应商参加投标时应向你方缴纳投标保证金，且可以投标担保函的形式缴纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
2. 采购文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为：_____人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。（必须包含本项目采购文件中规定的投标截止日起的投标有效期，即不得少于 90 天）

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方

账户划出)之日起,保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定,全部或者部分免除投标人投标保证金义务时,我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第(一)款约定情形的,我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的,我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改,加重我方保证责任的,我方对加重部分不承担保证责任,但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人: (单位公章)

日期: 年 月 日