墨玉县喀尔赛镇卫生院设备购置项目（包一）招标文件

项目编号：ZRZ-HTCG-2024/003-01

采购人：墨玉县喀尔赛镇卫生院

采购代理机构：中睿智工程管理有限公司

2024 年 05 月

公开采购招标文件

项目名称:墨玉县喀尔赛镇卫生院设备购置项目（包一）

招标单位：墨玉县喀尔赛镇卫生院

联 系 人：佐日古丽·如孜艾依提

联系电话：0903-6567922

招标代理：中睿智工程管理有限公司

联 系 人：王震

联系电话：0903-2512156

地　　址：和田地区和田市屯垦路龙梅大厦 12 楼

目 录

招标公告.....5

第一章 供应商须知.....9

第二章 投标须知.....15

第三章 采购需求.....43

第四章 合同条款（仅供参考）.....50

第五章 投标文件格式.....62

招标公告

墨玉县喀尔赛镇卫生院设备购置项目（包一）
公开招标公告

项目概况

关于墨玉县喀尔赛镇卫生院设备购置项目（包一）的潜在供应商应在新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）线上获取下载招标文件，并于 2024 年 06 月 14 日 11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZRZ-HTCG-2024/003-01

2.项目名称：墨玉县喀尔赛镇卫生院设备购置项目（包一）

3.预算金额：2804000 元

4.采购需求： 1.《关于拨付 2023 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金的通知》(新材社【2023】155 号)以及(和地财社【2023】64 号)精神现申请购置 1 台 DR、1 台心脏彩超、1 个发光仪、2 个无创呼吸机、1 个口腔显微镜、1 台血气分析仪,1 台凝血分析仪、1 台红光治疗仪、1 台空气波压力治疗仪、1 台智能蜡疗系统、1 台中频治疗仪、10 台按摩床、1 台颈椎牵引椅、3 台熏蒸仪。提升我院急诊急救能力、配备院前院内急救设备为目的购置如下设备:4 台心电监护仪、2 台除颤仪、2 个电子喉镜、5 个两通道注射泵。总预算费用费为 280.4 万元，具体费用按照招标价为准。（详见招标文件）

5.合同履约期限：30 日历天（具体以合同签订为准）。

6.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

（1）经年审合格（三证合一）的营业执照；

（2）提供授权委托书及授权委托人（指本单位）近 3 个月单位缴纳的个人社保明细及缴费凭证，成立不足三个月的按实际提供；提供税务机关出具的近 3 个月的完税证明或依法报税相关资料（新成立不足 3 个月的按实际情况发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料）；

（3）近三年内（本项目投标截止期前）在“信用中国（www.creditchina.gov.cn)”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚

在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参加本次政府采购活动；

（4）凡拟参加本次招标项目的投标单位须需提供2022年度或2023年度第三方审计机构出具的审计报告(2024年1月份后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）和健全的财务会计制度；

（5）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函），否则，皆取消投标资格；凡拟参加本次招标项目的投标人还须提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”

（6）本项目不接受联合体投标.

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小型企业。

3.本项目的特定资格要求：投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内。投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)，所有证件必须在有效期内。

三、获取招标文件

1.时间：2024年05月24日至 2024年6月13日，上午00：00～12：00，下午12：00～23：59（北京时间）

2.地点：政采云线上获取

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4.售价：0元/份

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024 年 06 月 14 日 11 点 00 分（北京时间）

地点：政采云平台 https://www.zcygov.cn/

开标时间：2024 年 06 月 14 日 11 点 00 分（北京时间）

开标地点：墨玉县公共资源交易中心（投标供应商无需到场）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询；4、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询 95763；5、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书；6、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

特别提示：

1、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留

部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称：墨玉县喀尔赛镇卫生院

地　　址：墨玉县喀尔赛镇卫生院

联系人姓名：佐日古丽·如孜艾依提

联系方式：0903-6567922

2、采购代理机构：中睿智工程管理有限公司

地址:和田地区和田市屯垦西路龙煤大厦十二楼

项目联系人：王震

联系电话：0903-2512156

3.同级财政监管部门

名称：墨玉县财政局

地址：墨玉县行政服务中心

联系人：李先生

联系电话：0903-6565453

第一章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	名　称：墨玉县喀尔赛镇卫生院 地　址：墨玉县喀尔赛镇卫生院 联系人：佐日古丽·如孜艾依提 联系电话:0903-6567922
2	采购代理机构	招标代理机构:中睿智工程管理有限公司 联系人：王震 联系电话：0903-2512156 联系地址：和田地区和田市屯垦路龙梅大厦 12 楼
3	采购项目名称	墨玉县喀尔赛镇卫生院设备购置项目
	标项名称	墨玉县喀尔赛镇卫生院设备购置项目（包一）
4	采购内容	**标项一：** 标项名称：墨玉县喀尔赛镇卫生院设备购置项目（包一） 数量：1 批 预算金额（元）：2804000 元 简要规格描述或项目基本概况介绍：采购医疗设备 1 批（详见第三章）。
5	采购项目编号	ZRZ-HTCG-2024/003-01 号
6	资金来源	从2023年中央医疗服务与保障能力提升支出200万元，从2024年能力提升专项资金支出80.4万元
7	招标控制价	采购预算价：2804000.00 元，其中生物安全柜和牙椅从国资委有偿调拨（此采购最高限价 2664000 元、如超过预算价的报价为无效报价）。 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。敬请投标人注意！
8	采购方式	公开招标
9	评标方法	综合评分法
10	供货期及交货地点	供货期：30 个日历天（具体以合同签订为准）内供货、安装、调试、验收完成，如未在规定时间内完成供货、安装、调试、验收等工作，则需承担相应的违约责任。 交货地点：最终按甲方指定地点验收、交货。

11	质保期	整机质保≥3年。（招标文件第三章“采购需求”另有规定，执行招标文件第三章“采购需求”中规定）。
12	联合体投标	不接受联合体投标
13	询问和质疑	联 系 人：王震 联系电话：0903-2512156 邮箱地址：982031912@qq.com。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、评标过程及评标结果的范围及时效限制。
14	供应商对招标文件提出答疑的时间	自招标文件发售时间起的5个工作日内。
15	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分。
16	投标截止时间	2024年06月14日上午11:00（北京时间）
17	报价文件有效期	90日历天（从投标截止之日算起）
18	投标保证金	投标保证金金额： 26000.00 元（大写：贰万陆仟元整）； 投标保证金缴纳方式：投标保证金必须从投标人基本账户支出，可以自主选择以电汇、保函或网银转账方式缴纳。 投标保证金缴纳账户： 账户名称：墨玉县公共资源交易平台中心 开户行:墨玉县农村信用合作联社 账　号：879010012010178915451 行　号：402896300016 注：投标保证金请于 2024 年 06 月 13 日 18:00 之前（北京时间）缴入指定账户，投标人必须以投标单位名义交纳投标保证金，由投标单位基本户存入下述指定专用账户，金额以到账为准，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，投标人在缴纳投标保证金时，需在进帐凭证上明确资金用途、投标项目名称或标项编号；投标人须考虑投标保证金到帐的时间，未按以上规定转入投标保证金的按废标处理；投标保证金需在规定时间内到账； 保函投保金额(元)：26000.00
19	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。

20	递交投标文件的地点及方式	投标人应于2024年06月14日11:00**时之前**将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。
21	投标人资格条件	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: （1）经年审合格（三证合一）的营业执照； （2）提供授权委托书及授权委托人（指本单位）近 3 个月单位缴纳的个人社保明细及缴费凭证，成立不足三个月的按实际提供；提供税务机关出具的近 3 个月的完税证明或依法报税相关资料（新成立不足 3 个月的按实际情况发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料）； （3）近三年内（本项目投标截止期前）在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参加本次政府采购活动； （4）凡拟参加本次招标项目的投标单位须需提供2022年度或2023年度第三方审计机构出具的审计报告（2024年1月份后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）和健全的财务会计制度； （5）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函），否则，皆取消投标资格；凡拟参加本次招标项目的投标人还须提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函” （6）本项目不接受联合体投标. 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小型

22	**投标文件解密时间**	**开标时间后 30 分钟内（2024 年 06 月 14 日上午 11:00-11：30 前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2024 年 06 月 14 日上午 11:30 前）未按时解密的，视为投标文件撤回。**
23	考察现场	由供应商自行组织
24	评标委员会的组建	**评标委员会构成：5 人，其中业主代表 1 人。评标专家确定方式：由招标代理在开标前 48 小时内在政采云专家中随机抽取 4 名评标专家。**
25	开标时间	开标时间：2024 年 06 月 14 日 11 时 00 分（北京时间）
26	招标代理服务费	代理服务收费标准：本项目招标代理服务费由成交供应商按照《新疆维吾尔自治区招标代理服务费收费指导意见》（新建招协[2024]4 号）规定的服务费收取标准支付。投标人在递交投标书的同时将被视为同意承担本项费用；成交人必须在领取中标通知书时一次性付清招标代理服务费用。该费用由投标人计入投标总报价中但不单独列项，发包人亦不再另行支付。
27	**不予退还保证金的情形**	**有下列情形之一的，保证金不予退还： （1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （2）供应商在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）招标文件规定的其他情形。**
28	**履约保证金**	合同总价的 5%，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。中标人与招标人签订合同前提交履约保证金。 履约保证金形式：支票、汇票、本票、或者金融
29	**付款方式**	合同签订后付款 30%，货到达甲方指定地点付款 40%，安装调试验收完毕后付款 30%
30	**本项目所属行业**	其他未列明行业

31	其他说明	特别提醒： 1、所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投标处理）。 2、相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格,评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列,得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3、所有投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。 3、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 4、认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 5、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 **6、投标供应商制作投标文件的 CA 锁必须和开标解密的 CA 锁为同一把锁，在解密过程中因为 CA 锁不同而导致解密失败的，由投标供应商自行承担。**
注：投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供应。		

本表的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

第二章 投标须知

一、总　则

1、适用范围：本招标文件仅适于本次招标公告中所述的采购货物及服务。

2、合格的供应商

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

（1）经年审合格（三证合一）的营业执照；

（2）提供授权委托书及授权委托人（指本单位）近 3 个月单位缴纳的个人社保明细及缴费凭证，成立不足三个月的按实际提供；提供税务机关出具的近 3 个月的完税证明或依法报税相关资料（新成立不足 3 个月的按实际情况发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料）；

（3）近三年内（本项目投标截止期前）在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参加本次政府采购活动;

（4）凡拟参加本次招标项目的投标单位须需提供 2022 年度或 2023 年度第三方审计机构出具的审计报告（2024 年 1 月份后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）和健全的财务会计制度；

（5）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函），否则，皆取消投标资格；凡拟参加本次招标项目的投标人还须提供“参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”

（6）本项目不接受联合体投标.

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不面向中小型企业。

3.本项目的特定资格要求：投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内。投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)，所有证件必须在有效期内。

3. 投标费用

3.1、无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

3.2、供应商被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

4、定义

4.1“采购人”为墨玉县喀尔赛镇卫生院。

4.2“供应商”系指响应招标，并按照招标文件的要求参与设备采购竞争的法人。

4.3“招标机构”为中睿智工程管理有限公司。

4.4“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切采购货物及其它技术资料和材料。

4.5“工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

4.6“服务”系指合同规定卖方须承担的运输、装卸、仓储、安装、调试、校准、培训、质保、技术协助和交付使用后免费维护期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

4.7“卖方”系指提供合同货物和服务的法人。

4.8“买方”系指购买货物的单位。

4.9 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁

发的有效认证证书。

4.10“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

4.11 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119 号)。

4.12 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

4.13 “标段/标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

二、招标文件

5、招标文件

5.1 招标文件用以阐明所招标的内容，招标投标程序及合同条款，包括：

5.1.1 招标公告；

5.1.2 供应商须知前附表及投标须知；

5.1.3 采购需求；

5.1.4 合同条款；

5.1.5 投标文件部分格式；

5.2 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容。招标机构将拒绝未按招标文件的要求提供全部资料或提交的响应性文件未对招标文件作出实质性响应的投标。

6、招标文件的澄清

6.1 任何要求澄清招标文件的供应商，均应在自招标文件发售时间起的 5 个工作日内以书面形式或传真、电报通知招标机构。招标机构将以书面形式予以答复，同时将书面通知每个购买招标文件的供应商。供应商不得与采购人私下就设备采购的有关实质性的问题进行谈判。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间 24 小时以前，采购人都可能以《招标文件补充》的方式修改招标文件。并将以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。

7.2《招标文件补充》作为招标文件的组成部分，对供应商具有同等约束力。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

7.3 为使供应商在编制响应性文件时把《招标文件补充》内容考虑进去，采购人可以相应延长投标截止日期，具体时间将在《招标文件补充》中写明。

三、投标文件的编制

8、 投标文件的编写

8.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在充分理解招标文件提出的技术要求、服务和商务条件后，编制投标文件。

9、 投标的语言

9.1 供应商的投标文件以及供应商与招标机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其他语言书写，供应商应将其译成中文。

9.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、投标文件的格式

10.1 供应商应按招标文件提供的格式及投标报价说明完整地填写所提供的产品、服务、数量及价格。

10.2 如供应商认为需要对招标文件的有关内容做详细的阐述而招标文件中提供的投标文件格式又不能满足，供应商可以在投标文件相关格式后另行添加表格或文字，对招标文件的有关内容做详细的阐述。但阐述的内容不能偏离招标文件的实质性内容，且应完整、表达清晰、准确。如果阐述的内容偏离了招标文件的实质性内容，投标文件按废标处理。

11、投标人的投标文件应包括以下部分。

11.1.1 投标书；

11.1.2 报价一览表（报价一览表需按招标文件提供的格式填写，统一规范，不得自行增减内容）；

11.1.3 报价明细表；

11.1.4 投标方的资格声明；

11.1.5 投标单位简介；

11.1.6 法人营业执照函（格式见附件）；

11.1.7 法定代表人证明书（格式见附件）；

11.1.8 法定代表人授权委托书（格式见附件）；

11.1.9 投标保证金缴纳凭证及基本账户证明或保函（如是保函，还需提供由基本账户转账支付凭证及基本账户证明）；

11.1.10 开户银行资信证明(如有）（格式见附件）；

11.1.11 投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内；

11.1.12 投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)，所有证件必须在有效期内；

11.1.13 2022 年度或 2023 年度第三方审计机构出具的审计报告（2024 年 1 月份后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）和健全的财务会计制度；

11.1.14 提供税务机关出具的近 3 个月的完税证明或依法报税资料(新成立不足 3 个月的按实际情况发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料）；

11.1.15 网站截图；

11.1.16 近三年类似项目情况表；

11.1.17 服务承诺书；

11.1.18 商务条款偏离表；

11.1.19 质量保证措施；

11.1.20 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书；

11.1.21 项目团队人员；

11.1.22 投标人企业信誉证明文件；

11.1.23 资格认证证书；

11.1.24 投标企业认为有必要提供的声明及文件资料（投标人按招标文件要求自行编制，包含但不限于企业内部管理制度、履约经验、进度安排、研究方案及对项目的认知等）。

11.1.25 技术参数、功能偏离表；

11.2.26 中小企业声明函（如是）；

11.2.27 节能、环保产品证明（如有）

★注：1.电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南。根据招标文件相关要求上传报价要求响应文件、资格响应文件、商务技术响应文件；响应文件必须按照招标文件提供的格式、顺序编写并关联详细评审等内容。

2.在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

3.供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

12、投标报价：

12.1 供应商应在投标的投价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所在费用的总价，不接受有任何选择性询价报价。

12.2 除非合同中另有规定，供应商对《投标报价表》中的全部服务的报价应包括所投本项目工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方及相关监督部门协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投

标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.3　供应商应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

12.4 一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

12.5 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。

12.6 **投标报价作为此次评标的评定因素之一，同时也是中标后在本次项目中的收费标准，不得进行更改。**

12.7 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

（1）招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

12.8 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

12.8..1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

12.8.2　投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

12.8.3　上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

12.8.4 没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实

质性响应，其风险由投标人自行承担。
12.8.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。
12.8.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。
12.8.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。
12.8.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

13、供应商应逐条详细阅读招标文件有关要求，表明所提供的服务是否对招标文件做出实质性响应。

14、投标文件的有效期

14.1 投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

14.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

15、投标文件的签署、递交、准备和解密时间要求

15.1 投标人应于 2024 年 06 月 14 日 11:00 时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

15.2 投标文件须由投标人逐页加盖公章并在规定位置由法定代表人或法定

代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

15.4 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.5 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

15.6 各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

15.7 本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。

15.8 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

16.投标保证金

16.1 投标保证金数额**详见供应商须知前附表第 19 条**。

16.2 投标保证金用于应对本次招标因供应商违规、违约而产生的风险。

16.3 供应商必须于投标截止时间之前（**详见供应商须知前附表第 19 条规定）**按将投标保证金交纳至规定的帐号，对未按要求提交投标保证金的投标书，招标机构将视为不响应投标予以拒绝。

16.4 投标保证金应以银行转账汇款方式提交。

16.5 在招标方规定的投标有效期满之前，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

16.6 发生以下情况投标保证金被没收：

16.6.1 供应商在投标有效期内撤回投标的；

16.6.2 中标人未按本章第 29 条规定签定合同；

16.6.3 供应商在投标过程中有违反有关法律法规行为的。

16.7 保证金的退还时间：

16.7.1 在成交通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后 5 个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

四、投标文件的递交

17.投标文件的准备和解密

17.1 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

17.2 各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

17.3 本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。

17.4 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

17.5 开标时间后 30 分钟内（2024 年 06 月 14 日上午 11:00-11：30 前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2024 年 06 月 14 日上午 11:30 前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

17.6 因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与新疆政府采购网投标客户端进行联系。

17.7 投标文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

18.投标文件的修改与撤回

18.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改

或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

18.2 投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。

18.3 若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”的中规定）未能解密的，也将被视为供应商对其投标文件的撤回。

19.投标无效的情形

19.1 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

五、开标

20、开标

20.1 招标代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间和地点开标，届时请监督人和投标方代表参加并签到。

20.2 本次采用不见面方式网上开标。

20.3 开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

20.4 开标时，由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足 3 家的，不得开标。

20.5 开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。

20.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

20.7 投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

六、评标、定标

21、评标

21.1 **评标委员会或评标小组**

21.1.1 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

21.1.2 评标委员会构成：参照供应商须知前附表第 25 条

21.1.3 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

21.1.3.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

21.1.3.2 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

21.1.3.3 向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

21.1.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.1.4.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.1.4.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

21.1.4.4 参与评标报告的起草；

21.1.4.5 配合财政部门的投诉处理工作；

21.1.4.6 配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。

21.2 按《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国财政部令第 87 号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，**本项目采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的依次排序，作为中标候选人或者中标人的评标方法。**

综合评分因素的主要因素为实施方案、价格、财务状况、信誉、服务以及对招标文件的响应程度等。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算数

平均值。（总分 100 分：其中商务技术部分占 70 分，投标报价部分占 30 分），最终合计得分【为所有评委评分总和的算术平均值】，按得分高低排序，确定中标候选人；

21.3 评标的依据为招标文件和投标文件。

21.4 评标过程的保密性。开标后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

21.5 供应商在评标过程中所进行的力图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，导致取消其中标资格。

21.6 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

22、对投标文件的初步审查和响应性确定

22.1 开标后采购人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，投标报价大写与数字有出入，以大写金额为准。若供应商拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

22.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

22.3 采购人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4 采购人将拒绝被定为非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

22.5 投标评审标准：

附表 1、 资格审查表

附表 2、 符合性评审表

附表 3、 详细评审表

附表...1

资格审查表

序号	审查内容 / 投标单位
1	是否提供合格的营业执照（三证合一）；
2	是否提供授权委托书及授权委托人（指本单位）近 3 个月单位缴纳的个人社保明细及缴费凭证，成立不足三个月的按实际提供；提供税务机关出具的近 3 个月的完税证明或依法报税资料（新成立不足 3 个月的按实际情况发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料）
3	是否提供 2022 年度或 2023 年度第三方审计机构出具的审计报告（2024 年 1 月份后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）和健全的财务会计制度；
4	是否提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
5	投标人是否提供企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明。
6	投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内； 投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)，所有证件必须在有效期内；
7	是否按照招标文件要求足额缴纳保证金。（提供投标保证金缴纳凭证及基本账户证明或保函（如是保函，还需提供由基本账户转账支付凭证及基本账户证明））
8	是否近三年内（本项目投标截止期前）在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参加本次政府采购活动；（带有日期的网页打印件须自招标公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印否则无效）
备注：1、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，资格评审小组会将认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。	

附表...2

符合性审查表

序号	审查内容 / 投标单位
1	投标文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签章）和逐页加盖了投标企业的公章。
2	供货期、供货地点、质保期是否符合招标文件要求
3	商务条款是否有偏离情况的；
4	投标人是否有投标文件标明的响应或偏离与事实不符或伪造证明文件等虚假投标的；
5	投标有效期是否满足招标文件要求的；
6	投标人对同一招标项目做出两个以上报价未明确效力的；
7	不满足招标文件实质性要求的其它情形的；
8	投标文件未附有采购人不能接受的条件；
9	无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个响应文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。	

附表 3、

详细评审表

序号	评标因素	分值	评分说明
1	价格部分	30 分	投标报价采用统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（报价基准价 / 投标报价）×价格权值×100（小数点保留两位） 低价认定：根据中华人民共和国《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。
2	技术部分（40 分）	技术符合程度（40 分）	带“★”项技术参数一项负偏离扣 3 分，扣完为止。 未标注“★”的为一般参数，一项负偏离扣 2 分，扣完为止。 注：所有的技术参数在投标时都要提供对应的证明材料（包含但不限于第三方检测机构出具的检测报告、鉴定证书、技术白皮书、说明书、技术规格彩页、功能截图等），并在技术偏离表中点对点注明证明材料在标书中的页码；若未提供有效证明材料或不符合要求的，视为不响应技术参数，则该参数将被视为不满足招标文件要求。
3	商务部分（30 分）	业绩（4 分）	投标产品近三年（2021 年 6 月 14 日至今）以来所投产品的同类项目经营业绩，最多提供 4 个，提供中标通知书和销售合同证明材料并加盖投标单位公章，1 份业绩得 1 分，最高得分为 4 分。
		售后服务体系（7 分）	拥有完善的售后服务保障体系；提供完善的售后服务承诺书得 1 分，否则不得分。
			摄影 X 射线机、全数字彩色多普勒超声诊断仪设有厂家常驻专业维修工程师以提供技术服务支持；每个设备厂家提供 1 个工程师得 1 分，每个厂家最多的 2 分，共 4 分 提供专业维修工程师信息资料（包括身份证、工程师资格证书、近 3 个月缴纳社保凭证，联系方式等）
			设有备件仓库保证常规配件供应；提供设备仓库照片、租赁合同 、仓库储存清单等，共 2 分，不提供不得分。

		项目实施方案（7 分）	项目实施方案包括：①管理措施、②交货期保证措施；③运输、包装、搬运、装卸方案；④安装调试方案；⑤验收方式、标准、按时交付验收措施；⑥故障修复时间；⑦巡检维保服务方案等；以上方案每项得 1 分，缺项不得分。每有一处存在缺陷扣 0.5 分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等）（满分 7 分）。
		质量保证措施（4 分）	质量保障措施包括：①货物质量保证措施；②检验、试验质量保障措施；③包装、运输质量保障措施；④交货质量保障措施。以上方案每项得 1 分，缺项不得分。每有一处存在缺陷扣 0.5 分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等）（满分 4 分）。
		零配件保障（4 分）	零配件保障包括：①需要更换设备的零配件情况；②备件情况；③生产年限（如提供的备品备件生产时间早于设备生产时间，视为无效零配件）；④零配件质量承诺。以上方案每项得 1 分，缺项不得分。每有一处存在缺陷扣 0.5 分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等）（满分 4 分）。
		培训方案（4 分）	培训方案包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果；以上方案每项得 1 分，缺项不得分。每有一处存在缺陷扣 0.5 分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等）（满分 4 分）。

评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。

（1）节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

序号	项目	折扣比例及方法
1	节能产品	折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价
2	环保产品	折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价
3	证明材料说明	1、须提供中国政府采购网节能环保查询结果

说明：1. 如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

2. 若所投产品同时属于节能产品及环保产品，只进行一次价格折扣认定。

（2）中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当**同时符合**以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行），行业：工业；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（二）价格折扣方式：

（1）对符合规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，对大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、供应商《中小企业声明函》或分包意向协议或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件；供应商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标供应商的企业类型声明函。

23、投标文件的澄清

23.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

23.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

23.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

23.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

23.5 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

24、定标

24.1 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标，且无需向投标人进行任何有关评标的解释工作。

24.2 评标委员会通过上述评标方法以**最终合计得分最高的投标人作为第一中标候选人，以此类推确定第二、第三中标候选人。**

24.3 招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

25、中标的标准

25.1 资格审查文件完整无缺；

25.2 已交纳投标保证金；

25.3 报价合理，承诺条件优惠；

25.4 投标文件与招标文件无重大偏离；

25.5 有较强的技术力量，能提供完善的技术服务，有较好的行业业绩；

25.6 其他；

25.7 在合同签订之前，招标人和招标代理人有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的投标文件中有虚假或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回，并在有效期内另行评定中标者。

26、中标通知

26.1 中标公示期：1 个工作日。

26.2 招标代理机构根据定标结果，在投标有效期届满前，以书面形式

向中标单位发出中标通知书。

26.3 招标代理机构将定标结果及时通知未中标单位并退还投标保证金。无需解释落标原因。

27、拒绝某些或所有投标的权力

27.1 招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

28、付款方式：详见投标须知前附表及招标书特别提示。

七、签定合同

29、签定合同

29.1 招标人和中标人在自中标通知书发出之日起 30 日内，依据《中华人民共和国民法典》和有关法规及招、投标文件签定合同。

29.2 中标合同不得转让。如中标后要进行劳务分包，需经招标人同意。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

29.3 招标人如遇中标人违约，可从侯选中标人中重新选定中标人，并签定经济合同。

29.4 合同的制订由招标人、中标人、招标代理机构三方参加，为确保合同双方的利益均等，由招标代理机构在合同制订过程中进行协调。

29.5 合同一式肆份，需经招标人、中标人双方签字盖章后即生效。招标人、中标人亦可自愿申请公证。

30、合同的组成

30.1 下列文件均为合同不可分割部分：

30.1.1 专用合同；

30.1.2 合同条款；

30.1.3 中标通知书；

30.1.4 乙方中标的投标文件；

30.1.5 招标文件；

30.1.6 评标答疑记录。

31、履约保证金

31.1 中标的投标人应按业主要求提交履约保证金（履约保证金金额在甲乙双方签订合同时约定）。

31.2 中标人与招标人签订合同的同时提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的服务期限供货的，则扣除履约保证金。

八、质疑及答复

32、质疑的提出

32.1 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和中标结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

32.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。

32.2.1 供应商应知其权益受到损害之日是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.3 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

32.4 对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

32.5 提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

32.6 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

32.7 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

32.8 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；
（四）事实依据和证明材料；
（五）法律依据；
（六）提出质疑的日期。
32.9 质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。
32.10 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

33、质疑的审查和受理

33.1 采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。
33.2 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：
（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；
（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；
（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；
（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；
（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；
（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

34、质疑的处理和答复

34.1 按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部 94 号令）》处理及答复质疑。
34.2 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。
34.3 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。
34.4 对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。
34.5 质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。
34.6 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑

人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

34.7 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

34.8 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的中标候选人中另行确定中标报价方，否则将重新开展采购活动。

34.9 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

34.10 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）受理后发现投诉不符合法定受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（五）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函

致：_____

依据政府采购相关法规，我公司对 _____的项目（项目编号：）评审活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）： 身份证号码：

固话： 传真：

手机：

本项目授权委托人（签字并盖名章）： 身份证号码：

固话： 传真：

手机：

公司地址：

邮编：

质疑人（公章）

年 月 日

质疑内容

项目名称：_____

项目编号：_____

具体内容	质疑事项：
	主要内容：
	事实依据：
	适应法规条款：
	佐证材料：

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目评审委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。

九、法律责任

35.法律责任

35.1　投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标人、采购人、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标人、采购人进行协商谈判、不按照招标文件、投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

35.2　中标人有下列情形之一的，招标人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目转包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

十、特别提示

36、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的采购需求和合同条款后编制投标文件。

37、如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

38、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

39、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

40、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆

区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290

41、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

42、本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国采购法》规定编制的，解释权属中睿智工程管理有限公司。

十一、招标失败条件

43.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

44.因重大变故，采购任务取消的；

45.响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

46.最终报价均超过采购预算的；

47.对招标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

第三章　采购需求

一、有关说明

1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与其他系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。
2、设备原代码及维修密码无条件开放。
3、提供设备零配件报价表。
4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表。
5、提供易损件价格报价表。
6、提供一次性耗材价格报价表。
7、所有供应商必须提交《医疗器械注册证》（或备案证明）（含附页、附表），产品检测报告，彩图。
8、所投产品属于消毒产品的，须提供生产厂家消毒产品生产许可证、产品卫生安全评价报告或者新消毒产品卫生许可批件复印件。
9、投标人应保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本招标文件技术部分的要求。
10、本项目为交钥匙工程。
12、技术参数要求中如存在参数为某品牌所特有的，投标人可选择达到使用功能或优于其技术参数的产品均可。
13、投标人的投标报价不得超过最高限价；
14、招标文件未尽事宜，由采购人与中标供应商签订合同补充并执行。

二、本项目采购需求清单

1、摄影 X 射线机

1　功能及基本要求

1.1 所招设备为数字化摄影 X 射线机，采用无线移动平板探测器、一体化落地式机架带固定式摄影床，一机多用完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。

★1.2　为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、平板探测器为同一制造商（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2　主要技术规格和要求

2.1 X 线球管及支架系统

2.1.1　一体化落地式双立柱机械结构，非独立地轨设计（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.1.2　大焦点尺寸 ≤1.2mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm

2.1.3　阳极热容量≥350KHU（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.1.4　阳极转速≥10000rpm

2.1.4　球管绕垂直轴旋转≥-90º— +180º

2.1.5　球管绕水平轴旋转≥±120º

2.1.6　系统沿摄影床纵向移动距离≥1750mm

2.1.7　X 线球管组件与平板探测器组件具有自动跟随功能

2.2 高压发生器

★2.2.1　　标称输出功率≥70KW（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.2.2　逆变频率≥500kHz（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.2.3　千伏范围:40—150KV

2.2.4　APR 功能及手动调节设置

2.2.5　曝光时间范围：　最短系统曝光时间≤1ms，最长系统曝光时间≥10s

2.2.6　最大输出电流≥800mA

2.2.7　最大电流时间积≥980mAs（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.2.8　具备自动曝光控制系统，通过硬件电离室实现，非软件功能（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.3　无线平板探测器

★2.3.1　　探测器数量：≥2 套

2.3.2　探测器尺寸≥410mm×410mm

2.3.3　像素尺寸≤139um

2.3.4　采集灰阶度≥16bits

★2.3.5　　空间分辨率≥3.7lp/mm（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.3.6　采集距阵≥3000×3000

2.3.7　平板探测器与整机品牌一致

2.4 胸片架

2.4.1　摄影台垂直移动范围≥1500mm

2.4.2　探测器中心的标线距地最低≤380mm

2.4.3　滤线栅栅密度≥103L/inch

2.4.4　支持平板在线充电

2.4.5　儿科摄影，实体滤线栅不用工具即可移除（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.5 固定摄影床

2.5.1　配备固定式摄影床，非移动式（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.5.2　四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥900mm 、横向≥260mm

2.5.3　滤线器纵向范围≥540mm

2.5.4　床面板下表面至平板探测器接收面距离≤65mm

2.5.5　床面最大承重≥250kg

2.5.6　床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁

2.5.7　支持平板在线充电

2.5.8　X 射线管组件与探测器可自动跟随

2.5.9　儿科摄影，实体滤线栅不用工具即可移除（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.5.10 具备长骨拼接功能

2.6 近台触控屏

2.6.1　具备近台操控彩色触摸屏

2.6.2　屏幕尺寸≥10 英寸（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.6.3　屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向

2.6.4　可显示患者的详细登记信息

2.6.5　可调整曝光参数（kV，mA，mAs 等）

2.6.6　可调整部位选择

2.6.7　显示摆位图示化引导提示

2.6.8　具备患者体型选择

2.6.9　可以显示 SID 数值

2.6.10 具有摄影后图像显示功能（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.7 图像采集工作站

2.7.1　windows 7 及以上操作系统

2.7.2　操作界面语言采用中文设计

2.7.3　高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示

2.7.4　具有图像放大及漫游功能

2.7.5　具有曝光参数记录和显示功能

2.7.6　具有边缘增强功能

2.7.7　具有窗宽窗位调节功能

2.7.8　具有图象翻转及旋转功能

2.7.9　具有图像正负像翻转功能

2.7.10 具有图像标注功能

2.7.11 具有 DICOM 图像导出存储功能

2.7.12 具有病人登记，信息管理功能

2.7.13 具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能

2.7.14 支持 DICOM3.0：WORKLIST，MPPS

2.7.15 具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等

2.7.16 具有 DAP 剂量面积乘积显示功能（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.7.17 具有智能售后远程服务系统，能实时观测产品的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2.7.18 支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助（需提供有检验资质的第三方有效证明资料）

2、全数字彩色多普勒超声诊断仪

彩色多普勒超声诊断仪技术规格及要求
一、设备名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪
二、用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
三、主要技术规格及系统概述：
1.机成像系统：
1.1 高分辨率液晶显示器≥21 英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠
1.2 操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥13 英寸。触摸屏可独立调节角度≥30 度
1.3 触摸屏支持手势控制,可自定义≥4 个手势功能(如冻结、存图、打印等)
1.4 控制面板可同时旋转和升降，前后拉升。
1.5 多倍信号并行处理技术
1.6 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit
1.7 数字化二维灰阶成像及 M 型显像单元
1.8 解剖 M 型技术≥3 条取样线，可 360 度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖 M 图像。
1.9 曲线解剖 M 型技术
1.10 彩色多普勒成像技术
1.11 彩色多普勒能量图技术
1.12 方向性能量图技术
1.13 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW、CW 和 HPRF)
1.14 智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。
1.15 空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式
1.16 斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥5 档调节。
1.17 具备自动血流跟踪技术,可以实现 ROI 框位置和角度的自动优化,提供 Color/Power 模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化
1.18 穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度
1.19 图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥16 倍;支持≥2 种放大全屏放大模式。
1.20 支持线阵探头双 B 图像拼接
1.21 声功率可调，可实时显示 MI/TI（TIB，TIC，TIS）
1.22 具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等
1.23 支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在 PC 端回放语音注释
1.24★※血管硬度分析，实时跟踪血管上下壁运动并显示血管壁的运动曲线，自动检测颈动脉弹性和血管硬度，通过射频数据计算血管直径的变化，计算脉搏波速度以评估血管弹性。（提供技术白皮书及证明图片）
1.26 支持超声远程会诊系统。
1.27 要求所投机型为 2022 年及以后推出最新机型（以 NMPA 首次注册证书为准）并具备持续升级能力。（提供注册文件）
2 先进成像技术：
2.1 造影成像技术及造影定量分析功能

1)可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头
2)支持微血管造影增强功能
3)双计时器
4)支持向后存储，≥6 分钟电影；支持向前存储
5)具备混合模式
6)支持造影图像和组织图像位置互换
7)★造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供 TIC 时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析（提供证明图片及技术白皮书）
8)支持容积造影功能，可以支持 3D/4D 输卵管造影及妇科造影
9)支持左心室造影
10)支持心肌造影
2.2 支持 3D/4D 成像技术
1)支持探头类型：腹部容积探头、腔内容积探头
2)常规成像模式：表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray 模式
3)容积光源渲染成像，支持多种虚拟光源：平行光，点光源，聚光灯等，可支持多种光源的自由组合。
4)断层切片成像，同屏显示≥24 幅不同深度图像，断层间距 0.5mm-10.0mm 可调。
5)容积厚层成像，包括任意剖面成像
6)STIC 时空关联成像（支持彩色血流 STIC）
7)血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用
8)可将 3D/4D 图像的 ABC 三个剖面根据其相对的空间位置结合在一起显示
9)支持 3D/4D 数据离线处理，对存储的数据再调节成像再存储
10)※胎儿中枢神经系统专业筛查软件，可以通过一键自动获取多个颅脑标准切面及 获取≥4 项常用测量指标（提供技术白皮书及证明图片）
11)胎儿面部自动导航功能，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。
12)二维/三维自动卵泡测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。并自动测量卵泡直径、X 轴长度、Y 轴长度、Z 轴长度、三个轴的平均值和体积。
13)自动容积测量
14)支持容积图像支持斑点噪声抑制
2.3 应变式弹性成像技术
1)※支持探头：线阵探头、腔内探头
2)具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量
3)具备肿块周边组织弹性定量分析功能
4)具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量
2.4TDI 组织多普勒成像
1)TDI 成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M 型模式图
2)支持 TDI 组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6 段心肌组织运动速度曲线图（提供证明图片）
3)TDI 曲线解剖 M 型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比
2.5 支持组织追踪成像定量分析
1)二维模式下追踪心肌运动，支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹
2)具有组织向量图（箭头显示）和曲线图分析，数据包括速度、位移、应变及应变率
3)支持牛眼图显示和报告显示

2.6★内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，可自动识别腹部及心脏的标准切面。

3 测量和分析：(B 型、M 型、D 型、彩色模式)
3.1 常规测量软件包
3.2 基础测量包，2B 模式下支持双幅跨幅测量
3.3 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7 个任意位置的血流速度
3.4 半自动面积及径线测量 自动描迹、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径 1/ 径 2、径 2/ 径 1 等测量结果
3.5 全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。
3.6 妇科测量软件包：支持二维卵泡自动测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。
3.7 具备专业卵泡评估报告，多项 IVF 评估指标及发育曲线分析（提供 IVF 发育曲线趋势分析证明图片）
3.8 产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥4 项胎儿发育评估指标。
3.9 自动 NT 测量
3.10 支持自动胎心率：在 M 模式下自动计算胎心率，在 B 模式下实时自动计算胎心率，方便实时监测心率变化
3.11 心脏测量软件包：心功能自动测量软件,无需 ECG 可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记
3.12 腹部测量软件包：支持膀胱自动测量
3.13 自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估
3.14
3.15 小器官测量软件包，包含乳腺测量包
3.16 血管测量软件包：IMT 血管内中膜自动测量，测量结果参数≥6 项，具备 IMT 评估曲线分析。
3.17 支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取 6 组 IMT 内膜厚度值,并实时更新（提供技术白皮书及证明图片）
3.18★※支持血管体位图手动编辑功能，通过在触摸屏上手动描记体位图，直观显示病变的位置
3.19 小儿髋关节自动测量功能，可一键自动计算α角,β角，自动进行临床分型
4 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元
4.1 硬盘≥950G，图像存储，电影回放：≥150 秒
4.2 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以 PC 格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
4.3 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6 分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键
4.4 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥32 项
5 连通性要求：
5.1 支持网络连接,能开放 DICOM 3.0 接口满足任何厂家 PACS 联网传输,并可支持 DICOM 结构化报告
5.2

5.3※支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或 PC 端。支持手机等移动终端 APP 远程操作设备
四、系统技术参数及要求：
1 系统通用功能：
1.1 主机探头接口≥5 个，大小一致，全激活、相互通用。
1.2 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。
2 二维显像主要参数：
2.1 成像速度：相控阵探头，18CM 深度时，全视野，帧率≥55 帧/秒；凸阵探头，18CM 深度时，全视野， 帧率≥35 帧/秒
2.2 增益调节：B/M/D 分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1。
2.3TGC：≥8 段，LGC：≥8 段
2.4 显示深度≥38cm
2.5 伪彩图谱：≥8 种
2.6 最大帧率：≥580 帧/秒
2.7 动态范围：≥240，可视可调
3 频谱多普勒：
3.1 显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒
3.2 最大测量速度：≥7m/s（连续多普勒速度：≥35m/s）
3.3 最低测量速度：≤13cm/s
3.4 偏转角度：≥±30°（线阵探头），并支持快速角度校正
3.5 取样宽度及位置范围： 1-30mm
3.6 零位移动：8 级
3.7 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算
4 彩色多普勒：
4.1 显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
4.2 速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度
4.3 取样框偏转：≥±20°，取样框可根据探头血流方向自动调节（提供技术白皮书）
4.4 最大帧率：≥220 帧/秒
4.5 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)
4.6 彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变
5 记录装置：
5.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，图像支持 BMP、JPG、TIFF、DCM、 AVI、MP4 格式直接导出。
5.2 内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60 分钟
5.3 内置 USB 接口≥6
6 外设和附件
6.1 支持主机一体化耦合剂加热器，耦合剂温度三挡可调
6.2 腔内探头放置架
6.3QWERTY 背光小键盘
6.4 主机一体式 LED 照明灯，辅助暗室临床操作
6.5 支持脚踏开关
五、配置要求：
1、全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机 1 台
2、配置探头：腹部探头 1 把、浅表探头 1 把、心脏探头 1 把，腔内探头 1 把
3、同品牌超声工作站一套

4、品牌电脑、工作站、彩色激光打印机各 1 台

六、备件、技术及维修服务，培训要求及其它

1、卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

2、技术及维修服务

3、

4、在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

5、技术培训要求

在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

6、

3、全自动化学发光免疫分析仪

全自动化学发光免疫分析仪技术参数

1.1、

1.2、方法学:辉光型化学发光法

1.3、检测样本:（血清）、（血浆）、（尿液）

1.4、样本管:具有多种规格原始管上样功能，系统条形码功能。

1.5、样本位:轨道进样，单次放置≥（50）个样本，可连续进样和自动重测，急诊优先

1.6、样本整体性控制:基于压力传感技术的液面感应，堵塞检测，空吸检测，样本量不足的标记和管理

1.7、样本管理:具有在机稀释，自动重检功能

1.8、检测速度:测试速度≥（175）测试/小时

1.9、试剂位：在机≥23 个冷藏试剂位，2-8℃不间断冷藏

1.10、试剂瓶：一体化集成试剂瓶设计，试剂瓶口采用自封闭结构，防止试剂挥发变质

1.11、试剂完整性控制:条形码试剂鉴别，自动存量追踪和标记，校准有效性追踪和标记，试剂有效期追踪和标记

1.12、反应杯:独立的单个反应杯设计

1.13、底物瓶：采用底部穿刺设计，避光充分

1.14、检测项目:具有甲状腺、性腺激素、肿瘤标记物等，注册项目≥74 个

1.15、甲状腺功能检测：采用第三代 TSH，功能灵敏度≤0.02mIU/L，满足 AACC 关于《甲状腺疾病诊断与监测的实验室支持》的指南文件要求

1.16、定标要求:内置主曲线，二维码识别，三点校准

1.17、校准要求:具备经 NMPA 认证的校准品，并满足溯源性要求

1.18、用户界面:≥17 寸高分别率彩色触摸显示器，Window XP 操作系统,中文操作界面

1.19、网络连接能力:有单向、双向连接外部 Lis 软件或网络的能力

1.20、NMPA 认证情况:仪器及试剂、相关耗品等都具有 NMPA 认证

1.21、操作及保养:操作简便，每天保养工作简单，随时可以待机

4、无创呼吸机

1、

2、通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP 模式）、自主模式（S 模式）、时控模式（T 模式）、自主/时控模式（S/T 模式）、压力控制模式（PC 模式）。

3、具备氧浓度调节功能，机器内置控氧模块，无需外接空氧混合阀或流量计。机器可自动精确控制氧浓度，保持氧浓度的稳定。氧浓度设置范围值：21%-100%，调节精度为 1%。

4、最大流速可达≥300L/min。

5、配备氧浓度实时监测功能。
6、具备容量保证功能，目标潮气量设置范围值：20ml~2500ml。
7、具备自动漏气补偿功能。
8、机器需具备数据无线传输功能，可无线实时传输各项治疗数据至云服务器。可提供配套的呼吸机远程医疗服务平台系统，可对机器的各项治疗数据进行远程无线实时监测和管理。
9、具备自动灵敏度技术。
10、触发、撤换灵敏度≥5 档可调。
11、具备触发窗锁定功能。
12、具备吸气时间窗设置功能，自主呼吸最长吸气时间（Timax）0.2~4.0 秒，自主呼吸最短吸气时间 0.2S~ Timax。
13、外接测压软管，可采集面罩端压力。
14、配后备电池，后备电池工作时长≥8 小时，交流电供电与电池供电可无缝切换。
15、压力设置范围：
吸气正压（IPAP）：4cmH2O~40cmH2O
呼气正压（EPAP)：4cmH2O~25cmH2O
持续正压（CPAP）：4cmH2O~25cmH2O
16、吸气时间设置范围：0.2 秒~4.0 秒。
17、后备呼吸频率设置范围：1BPM~60BPM。
18、爬坡时间设置范围：0-60 分钟可调(0 为关闭，步长 5min)。
19、爬坡压力设置范围：CPAP 模式下：4cmH2O -CPAP，其他模式下：4cmH2O~25cm H2O。
20、具备压力释放技术，舒适度 3 档可调。
21、升压档 1-6 档可调
22、配备 WI-Fi 模块连接功能
23、配备蓝牙连接功能
24、屏幕：彩色液晶屏，屏幕尺寸≥18 英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控、触屏操控。
25、治疗波形：压力-时间波形、流量-时间波形、容积-时间波形、呼末二氧化碳监测波形。
26、配备波形冻结功能。
27、配备呼末二氧化碳实时监测功能。
28、配备预制疾病类型参数建议设定。
29、屏幕亮度≥9 档可调。
30、流量波形刻度可调，自动、100L/min-300L/min，步长为：100L/min。
31、压力波形刻度可调，自动、30cmH2O-60cmH2O，步长为：10cmH2O。
32、可显示当前触发方式和自主触发率。
33、实时监测数据：氧浓度、氧源压力、呼末二氧化碳、压力值、每分钟通气量、呼吸频率、当前漏气量、当前潮气量、触发方式，具备治疗计时功能。
34、具备系统锁定功能，可便利锁定屏幕。
35、具备开机自检功能，可进行气道检测、压力检测、阀门检测、漏气检测。
36、报警功能：呼吸暂停报警、吸气压力过高报警、吸气压力过低报警、呼吸频率过高报警、呼吸频率过低报警、断开连接报警、低分钟通气量报警、高潮气量报警、低潮气量报警、ETCO2 上限报警、压力调节偏高报警、涡轮故障报警、空气流量传感器报警、氧气流量传感器报警、氧气压力供应过低报警、氧气压力供应过高报警、未供应氧气报警、电量不足报警、ETCO2 故障报警、逻辑电压故障报警、近端压力管道脱落报警、掉电报警、版本不兼容报警。

37、呼吸暂停报警设置范围值：10s-60s(步长为 5s,0 为关闭)。
38、管路连接断开报警设置范围值：15s。
39、配备一体式移动台车，可搭载氧气瓶。
40、采用遮挡进气口设计，更换 H13 级过滤棉避免交叉感染。

5、手术显微镜

手术显微镜技术参数
一、主要技术参数要求：
1、双目镜筒：0°～190°变角双目镜筒,焦距：F=170mm,双目镜筒瞳距调节范围：54mm～76mm,
2、目镜：12.5x,目镜屈光度调节范围：±7D
3、总倍率（F250）：放大倍数：3.4x、5.4x、8.5x、13.5x、21.2x
4、视场直径：8mm-78mm
5、光斑直径：≥Φ80mm
6、物面照度：LED 光源 ≥60000Lx
7、滤色片：橙色滤光片、绿色（无赤）滤光片
8、横臂组件：小横臂：长度≥600mm，旋转角度±150º，上下移动±300 mm
大横臂：长度≥500mm，旋转角度 360º
9、120°平衡挂臂：可根据镜头负荷调节扭矩和阻尼,保持显微镜镜头的前后左右平衡,使操作顺滑并舒适.
10、照明系统：双通道 LED 光源，亮度连续可调,寿命≥50000 小时.
11、自动开关装置：横臂内带有光源自动开关装置
12、大变焦物镜：调焦范围≥100mm
13、立体分光器：2:8
14、人体工学光学延长器：30°夹角，并能与立体分光器集成与一体
15、内置影像：4K 影像模块，分辨率 3840×2160/60P，实时输出，影像存储:双 USB3.0 影像储存，双 USB2.0 功能控制，图片、视频记录格式：JPEG;MP4
16、高清显示器：≥27 寸 4K 显示器+显示器支架+立柱抱箍
17、倾摆装置（旋转环）：左右 25°倾摆，必须与光学延长器集成。
二、主要配置要求：
1、手术显微镜（移动落地式,工字形底座） 1 个
2、0-190°变角双目镜筒带瞳距调节机构 1 个
3、双通道 LED 冷光源 1 个
4、5 档光学变倍转鼓 1 个
5、120°三维平衡挂臂 1 个
6、万向、T 型把手 1 个
7、医用硅胶消毒罩 1 个
8、镜头防尘罩 1 个
9、30 度光学延长器带立体分光器 2:8 1 个
10、Ultra HD 4K 影像模块 1 个
11、27 寸 4k 显示器+立柱抱箍+显示器支架 1 个
12、显微医生座椅 1 个

6、血气生化分析仪

血气生化分析仪参数表
一、基本参数
1)产品名称 ：血气生化分析仪
2)方 法 学：电化学法，交流阻抗法

3)配套试剂：配套研发生产的血气生化测试卡，血气生化试剂包
4）上样本方式：注射器或毛细管插入生化测试卡
5）工作模式　：采取动脉血于注射器或毛细管内并插入测试卡，将试剂卡插入仪器内，样本自动流入卡内，并于仪器内进行测试，吸样量≤80 微升
6）测试速率　：≥（20）个测试/小时
二、技术参数
1)检测通道：　1 个检测通道
2)显示系统：≥7.5 寸全触摸彩屏
3)软件系统：自带 Linux 操作系统下的测试控制管理软件，可使用虚拟键盘
4)结果数据管理：最多可存储结果数据≥48000 条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理
5)扫描系统：　内置激光扫描器，可扫描测试卡铝塑袋上的一维条码
6)打印系统：可外接 USB 扫描仪，打印机
7)通讯硬件接口：USB 接口、串口 DB9、以太网络接口
8)通讯支持：支持 LIS 连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接
9）电源输入接口：3P 电源端口，自带移动电池，断电至少支持≥50 个测试
12）辅助判断：自带酸碱平衡图
13）操作培训：仪器自带操作动画
14）液路：仪器本身无液路，不需液路维护
三、环境要求参数
8）放置要求　：仪器应安装在牢固无振动的水泥或木质工作台上，具有良好的接地环境，避免阳光直射和机械颤动及强烈电磁场干扰，避免灰尘、挥发性气体的干扰，远离爆炸性气体或蒸汽以及腐蚀性物品。
四、匹配检测试剂项目参数
1)试剂卡储存方式：试剂卡独立包装，常温储存六个月
2）测试技术　：电化学和交流阻抗
3）测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡出 10 项直测参数
4）计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap 等，直测和计算参数≥34 项
5）试剂内标：　独特的内部标准作为试剂盒内部质控，对每个测试的变异因素进行校正

7、全自动凝血分析仪

全自动凝血分析仪参数
一、资质要求：
二、技术指标：
1　测试方法：光学散射法(无需磁珠)
2　测试速度：≥115 测试/小时
3　检测通道：≥6 个,包含（凝固法）、（免疫比浊法）、（发色底物法）三种检测通道
4　检测项目：PT、APTT、TT、FIB、PLG、α2-AP、PC、Heparin、D-Dimer、FDP、各项凝血因子等。
5　样品携带污染率：≤2%
6　线性：r≥0.99
7　样本位：≥26 个，均可作为急诊位
8　试剂位：　≥22 个，均具备冷藏功能

9　样本量：4—120　μl
10　试剂量：4—200　μl
11　混匀方式：旋涡式振荡混匀
12　反应杯：可同时装载≥68 个反应杯
13　试剂预热：具备
14　孵育温度：　37±0.1 ℃
15　反应位温度：37±0.1 ℃
16　打印：内置或外接打印机
17　操作方式：触摸屏操作，一体机
18　耗水量：≤0.5 L/小时
19　纤维蛋白原（FIB）测定：PT 演算法和 clauss 法
20　定标方法：“折线回归”、“线性回归”、“双对数直线回归”、“双对数折线回归”。
21　试剂量监测：对测试过程中试剂用量的实时监测，当试剂用余量较少时，系统将报警。
22　质控判别规则：质控控制限和多规则质控

8、红外治疗仪

红外治疗仪技术参数表
1 治疗时间：0～99 分钟
2 光源数量：1 个
3 峰值能量范围：0.9μm～2μm
4 能量调节 5 挡
5 穿过水膜深度≥50mm
6 操作方式触摸屏
7 出光口面积≥250cm2
8 整机输入功率约 300VA
9 光源电功率≥200W
10 最大调节半径 ≥400mm
11 升降高度 ≥60cm
12 治疗头水平旋转角度 ≥90°
13 治疗头竖直旋转角度≥90°
14 过温保护 有

9、空气压力循环治疗仪

空气压力循环治疗仪
1、适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。
2、主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）组成。
3、结构形式：台式、手提二合一结构（可装配撑杆底座）。
4、显示方式：真彩液晶界面显示方式。
5、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。
6、工作腔数：4 腔，具备全方位连续挤压叠加气囊设计治疗套；
主机可同时支持 2 个 4 腔套筒工作，导气管（连接气管）具备防错插装置。

7、工作压力：0～200mmHg 分 40 档，步距增量 1（5mmHg）,各腔室压力分别独立可调。
8、保压时间：0～15s 可调，步距增量 1s。
9、间停时间：0～99s 可调,步距增量 1s。
10、工作模式：≥6 种预先设定的工作模式。
11、治疗方案：≥6 种内置组合治疗方案，供不同病症选择，也可以根据病况自定义治疗方案。
9)安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压。
10)套筒可承受压力：≥300mmHg,且承受时间≥1 分钟。
11)设备标配手控触发器，治疗过程中，按下手控器按钮进入暂停状态，暂停时按下手控器按钮，可继续治疗。
12)CMD 颁发的、针对本产品的 ISO13485:2016 和 ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》

10、全自动蜡疗系统

技术参数
1.
2.组成：融蜡箱及加热系统、蜡饼制作箱及加热系统、放蜡系统、蜡及蜡盘、控制系统及全自动蜡疗系统软件
3.全自动定义:融蜡、制饼、清洁、过滤、消毒、换水、开关机均为自动完成
4.电源:220V±10% 50Hz
5.功率:2200W
6.容积:≥55 升 （融蜡箱） ≥110 升（蜡饼制作箱）
7.融蜡箱最高工作温度 92℃
蜡饼制作箱最高工作温度 90℃
8.蜡饼均温:±2℃
9.融蜡、制饼时间 ： 不大于 5 小时（融蜡），不大于 2 小时（蜡饼制作）
10.预约制饼功能： 设备会根据预设置的时间，自动开启制饼功能
11.提示功能 ：温度探头故障报警
12.融蜡方式:有水化蜡
13.蜡盘数量:8 盘
14.放蜡方式:全自动蜡疗系统之重力式液体灌注系统放蜡
15.制饼厚度:标准 15mm，可在 12mm-20mm 之间进行调节
16.防堵:出蜡管防堵技术
17.显示:≥8 英寸彩色高清触摸屏操作界面
18.控制方式:多参数设置，24 小时可任意拆分三时间点，也可随意控制温度和时间；两种模式可选择
19.自动显示：显示融蜡箱和蜡饼制作箱内的实时温度；
20.急冷时间：机器可根据环境温度和蜡液的温度自动调整冷却时间、或者设定时间
21.融蜡箱:高温消毒、紫外线消毒、清洗、排堵等功能
22.蜡饼制作箱:急融、急冷、急融后急冷、排堵等功能
23.放蜡方式: 2 组放蜡，每组 4 盘，任意组可选放蜡
24.预约制蜡：选定时间，会在到达预约时间时开始制蜡工作
25.加水：设备具有自动加水功能，超时将自动关闭加水。
26.排水：超时自动关闭，具有防蜡液排出功能
27.三段式设置：时间及温度设置，可自行调整
28.消毒方式:双重消毒功能，高温及紫外线消毒
29.周末休眠：可设置一周任意一天或及几天机器休息

30.安全功能:4 重电气安全保护功能：过热保护、过载保护、漏电流保护、防干烧保护
31.加热材料:高技术节能型加热材料 （外热式融蜡方式）
32.保温材料:采用节能环保型的橡塑隔热材料
33.结构材料:模块式框架结构，外壳优质冷轧钢板喷塑，2MM 厚铝质蜡盘
34.提供配置清单

11、电脑中频电疗仪

一、电脑中频电疗仪技术参数
1、输入功率：100VA；2、处方数： 90 个
3、输出端口：5 个输出端口
4、工作频率： 工作频率为 2kHz～8kHz 范围内的频段，频率允差应在±10%范围内。
5、输出电流： 在 500Ω的负载电阻下，最大输出电流应不大于 100mA；且在最小输出电流至最大输出电流间设置 100 个可档位，输出在 0-99 档可调。
6、输出电流稳定度： 在不同负载下的输出电流变化率应不大于 10%。
7、调制频率范围： 双极输出方式调制频率在 0～150Hz 范围内。
8、调幅度： 双极输出方式调幅度在 0%～100%范围内。
9、差频频率范围： 干扰电治疗时差频频率应在 0～200Hz 范围内。
10、动态节律： 双极输出方式动态节律在 4s～10s 范围内。
11、差频变化周期： 双极输出方式差频变化周期在 15s～30s 范围内。
12、脉动直流离子导入： 离子导入输出方式的脉动直流电流不大于 80mA。
13、基本波形： 方波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波
14、连续工作时间： 不少于 4h。
15、外形尺寸： 928 X 500X 380（mm）
16、提供配置清单 删除

12、多体位医用诊疗床

多体位医用诊疗床
治疗原理：
多体位医用诊疗床是一款辅助治疗师对颈、胸、腰椎病患者进行治疗的设备。
技术参数：
1、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。
2、人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。
3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。
4、配有患者呼吸孔。
5、诊疗床最大承载重量：≥200kg。
6、具有多体位医用诊疗床第一类医疗器械备案凭证。

13、颈椎牵引

技术参数
1、电源电压：AC 220V±22V，50Hz±1Hz。
2、额定输入功率：70VA。
3、颈椎牵引力：0～300N 范围内调节。
4、颈椎牵引行程：0～500mm，允差±20mm。
5、牵引总时间：0～99min 内设定，级差 1min，允差±30s。
6、持续牵引时间：0～9min 内设定，级差 1min，允差±30s。
7、间歇牵引时间：0～90s 内设定，级差 10s，允差±3s。
8、牵引力自动补偿功能。
9、具备牵引力过大自动保护功能。

10、颈、背部按摩，按摩转速：29～45 转/min，允差±15%。
11、配备颈部机械按摩功能，可在牵引过程中使用，也可单独使用，且可根据患者的高低调整按摩装置的高度。
12、配备背部按摩装置及红外热疗功能，增加坐位治疗时的舒适性。
13、配有应急复位线控手柄开关，治疗时可随时解除牵引力，并恢复到初始状态。
14、微电脑控制，显示部分为数码管显示。

14、熏蒸仪

1、显示器：10.1 英寸触摸屏，治疗参数实时显示
2、定时：设置范围为 1~35 分钟可调，设定步长增（减）量为 5min，治疗结束时，有提示音，加热装置自动断电，时间误差±30s；
3、熏蒸温度：1.蒸锅容器温度≤103℃；2.皮肤温度：≤50℃。
4、皮肤温度过温保护；皮肤温度超过 45℃时，有报警提示。
a）当蒸锅容器温度达到 103℃时，第一路保护装置启动；
b）当第一路保护装置失效导致患者皮肤温度升高至 50℃时，第二路保护装置应启动切断加热；
5、防干烧功能：熏蒸仪蒸锅容器液位低于防干烧装置时，不能加热；并有提示信息；
6、工作时间：≥6H。
7、设置的工作时间结束时，设备发出提示音，表示本次治疗结束。

15、病人监护仪

1.监护仪外形结构：
1.1、便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者
1.2、≥12 寸彩色 LED 背光液晶显示屏，彩色高分辨率达 800*600，6 通道波形显示
1.3、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰
2.监测参数：
2.1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温
2.2、采用 ECG 多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性
2.3、心电波形速度支持 6.25、12.5、25 和 50mm/s≥4 种选择
2.4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护
2.5、提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去 24 小时患者的心率变化和心率分布情况。
2.6、血氧监测时标配支持 PI 血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况
2.7、采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性
2.8、无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式
2.9、成人无创血压测量范围：收缩压 26~285mmHg，舒张压 10~250mmHg
2.10、小儿无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg
2.11、新生儿无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg
2.12、提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去 24 小时患者血压变化和分布情况。
3.系统功能：
3.1、支持中/英文输入
3.2、具有三级声光报警，参数报警级别可调
3.3、具备报警集中设置功能

3.4、具备血液动力学、药物计算功能
3.5、支持≥800 小时趋势数据的存储与回顾功能
3.6、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式≥5 种工作模式
3.7、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面
3.8、具备网络通信功能，实现中央站的集中监护
3.9、标配一块高能锂电池，工作时间≥3 小时
3.10、支持监护仪系统日志的向 U 盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求
3.11、主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。
4.安全与认证：
4.1：
4.2：投标型号监护仪认证：通过国家三类注册，CE 认证，FDA 认证，提供证明材料
4.3：产品设计使用年限≥8 年，提供机器标贴证明材料

★16、除颤监护仪

1.重量：≤6.3kg，含电池、体外板和心电导联线。
2.彩色 TFT 显示屏≥6.8 英寸，分辨率 800×480 像素，可显示≥3 通道监护参数波形，有高对比度显示界面。
3.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。
4.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED 功能适用于 8 岁以下人群。
5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
6.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达 360J。
7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J
8.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。
9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
11.AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥50min。
12.开机时间≤2s，符合临床使用。
13.除颤充电迅速，充电至 200J≤4s。
14.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。
15.从开始 AED 分析到放电准备就绪≤10s。
16.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。
17.支持配置 CPR 辅助功能，CPR 传感器设计符合 2015 AHA/ERC 指南，提供即时的按压反馈
18.心电波形速度支持 50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。
19.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥20 种。
20.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。
21.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE 认证。

22.无创血压收缩压测量范围：25-285mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。
23.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。
24.支持提供 IHE HL7 协议，满足院前院内急救系统的联网通信。
25.标配 1 块外置智能锂电池，可支持 200J 除颤≥290 次。
26.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光和文字 3 种方式进行报警。
27.配置 50mm 记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于 30s；支持连续波形记录。
28.可存储 24 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。
29.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。
30.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别 IP33。
31.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准 EN1789 中 6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受 6 面 0.75m 跌落冲击。

17、麻醉咽喉镜

麻醉咽喉镜喉镜技术参数
1、喉镜片采用 304 不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。
2、手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落；手柄头由医用不锈钢制作，反复使用划痕少；手柄筒铜质材料，导电性能好。
3、发光方式：LED 灯泡，通过光导纤维冷光源导光，LED 灯泡置于手柄前部,使用寿命长。
4、*光纤管无需拆卸，可直接用 134° C 进行高温消毒，减少了交叉感染的可能性。
5、窥视片长度：
长度（mm） 头端宽度（mm）
155±10 15±1.5
130±10
100±8 10±1.0
手柄直径：标准手柄-29mm，细手柄-19mm。
6、光纤照明度：5000LUX。
7、包装方式：塑料盒包装。
8、成人套装配置清单：窥视片 3 只（MAC2、MAC3、MAC4），手柄 1 只，说明书一份，合格证一份。

18、双通道注射泵

双通道注射泵参数
1.两个≥3.5 英寸触摸屏
2.标配台车，通过升级可组合成 6 通道注射 4 通道输液的输注集成系统
3.自动识别注射器：规格为 5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60）ml
4.≥8 种注射模式可选，支持梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA 模式、微量模式
5.具备级联模式，可设置第二通道开启时间。
6.输注速率最大支持 2000ml/h
7.阻塞级别：10 级可选择，动态显示管路的压力状态
8.具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选
9.支持配置药物库, 可存储至少 2000 种药物
10.声音音量等级：可调 10 级报警音量

11.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调
12. 防护等级 IP34
13.界面风格可设置多种主题颜色，以便通过颜色快速识别输注药物
14.具有“按键”放大显示输注速度功能，一键放大输注速度数值
15.内置锂电池，以 5ml/h 速度注射，可实现工作时间最长不少于 20h
16.可联网输注中央监护系统，实现远程集中监护 10 个科室，并且每个科室可显示 50 个房间和 50 个床位的输注信息
17.可联网输注中央监护系统，其具有持续质量改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量、输注模式等进行统计对比
18.可联网输注中央监护系统，支持显示监护仪数据，并与患者的用药情况进行同屏显示，为临床治疗提供参考

四、商务要求

1、**投标报价：**以人民币报价。供应商报价须包含本采购文件约定的所有工作内容及相关费用。货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费、税金及其它产生的相关所有费用均包含在报价总额中。

2、**付款方式：合同签订后付款 30%，货到达甲方指定地点付款 40%，安装调试验收完毕后付款 30%**。

3、**供货期：**30 个日历天（具体以合同签订为准）内供货、安装、调试、验收完成，如未在规定时间内完成供货、安装、调试、验收等工作，则需承担相应的违约责任。

4、**交货地点：**墨玉县喀尔赛镇卫生院，最终按甲方指定地点验收、交货。

5、**质量标准：**合格；质量符合国家、地方和行业相关标准和规范。

6、**验收标准：**按墨玉县喀尔赛镇卫生院验收标准规定的程序及要求组织实施验收。

货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

★采购人组织验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担，供应商针对此点提供书面承诺。

验收标准按照国内最新相关标准实施，要求对全部产品、型号、规格、数量、外形、外观、包装进行验收。双方将依据有关规定，对到货的规格、数量等进行检验。

交货时，乙方必须提供产品检验合格证书、装箱单、产品安装使用说明书、维修指南、服务手册等资料。

★在实际供货时，若中标人提供的货物未能达到招标文件的要求和投标文件中的有关承诺，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面中止合同的执行，并追究因中标人所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。（提供承诺函响应该条款，格式由供应商自拟。）

7、服务要求

（一）交货要求

（1）为了保证货物在运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

（2）并在每次发货时，随货提供产品合格证、发货清单，以便采购人验收。

（3）★中标人应当根据采购人实际情况，按与采购人的约定，在规定的时间内将预定的货物数量送到指定地点。除客观不可抗力外，中标人不得推迟送货。如确需延迟

送货的，中标人应在得知情况的同时告知采购人并征得采购人同意，由于中标人拖沓造成采购人利益受损的，采购人有权要求中标人赔偿。供货期内中标人若出现延迟送货，经采购人书面提出整改通知，但情况没有改善的，采购人有权取消中标人供货资格，终止中标人供货合同和没收履约保证金。（提供承诺函响应该条款，格式由供应商自拟。）

（4）投标人须承诺如中标后将准时送货到采购人指定地点。

（二）退换货要求

（1）如发现中标人所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的采购文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况，采购人有权提出退换货处理或按违约处理。

（2）由中标人负责对需退换货的产品做好相关记录，经中标人、采购人双方签字确认后，方可进行退换货品的工作。

（3）中标人须在确认当天完成所有的退换货工作，退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等，且由此产生的一切费用由中标人承担。

（4）本项目换货后的产品须满足采购文件要求及投标文件承诺，不得低于原货品的标准要求；中标人也可经采购人同意后，选择同档次或优于原货品的同类产品替换原货品。

（5）★中标人须严格按照各采购人的指令送货商品的数量，不得随意增减数量，否则，采购人有权拒收。如因市场流通问题确实需要变更的，应事先书面申请，并经采购人同意后方可改变。（提供承诺函响应该条款，格式由供应商自拟。）

（6）★采购人发现采购货物不能正常使用的，中标人应无条件退换。中标人未能履行招标文件和合同所定事项，或供应不合格的、假冒伪劣、以次充好的商品，采购人退货后将记录在案，并对中标人予以处罚，要承担因此产生的一切损失和费用。（提供承诺函响应该条款，格式由供应商自拟。）

8、**售后服务要求：**供方必须严格遵守《通用合同条款》、《专用合同条款》和投标文件中的承诺的有关规定为用户提供售后服务及其他类似服务，包括：

（1）保证为购方提供优质、快捷的技术服务。

（2）为了确保系统的正常使用及时解答采购方提出的疑问，帮助解决问题，负责对系统的使用提供技术咨询服务。

（3）供应商应有专业的售后服务机构及技术人员，在满足紧急服务要求范围内，并注明售后服务机构办公地点及技术维修支持工程师名录和联系方式，提供工程师通过原厂或有关部门维修培训所获证书。

（4）保证在接到请求技术服务 2 小时内予以响应，在 24 小时内（如遇不可抗力因素除外）派出技术人员到达现场解决问题。

（5）设备维修所需常规零备件在三个工作日内到达最终用户，非常规零备件在最长不超过七个工作日内到达最终用户。

（6）保证维修中所更换的备件为原厂生产或原装进口（如原件为原装进口）。

（7）及时准确地予以满足采购人对设备进行长期维护（维修）的需要，在保修期内对出现任何质量问题，随时由我公司免费进行处理，包括配件的维修、更换等。

（8）售后服务期为 3 年。

9、**培训服务要求：**供应商负责对采购方维修人员和使用人员进行培训。（提供承诺函响应该条款，格式由供应商自拟。）

第四章　　合同条款（仅供参考）

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

（以最终签订合同为准，本合同条款仅供参考）

（设备名称）

合　同

买方（甲方）：_____

卖方（乙方）：_____

合 同 编 号：

年　　月　　日

合 同

甲方（买方）：

地址：

乙方（卖方）：

地址：

双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国采购法》，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

第一部分 通用条款

在此供应的货物，乙方同意做如下保证：

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。

二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。

三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及到任何侵权行为或任何索赔。

四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。

甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。

因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿

等任何赔偿责任，甲方均有权将该赔偿责任转移给乙方，乙方对此无异议。

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。

六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。

九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。

十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，供甲方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。

十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有

条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。

第二部分 专用条款

一、 合同标的

1、货物

乙方提供的货物为全新产品,并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

注:乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

2、数量及价格：详细技术要求见附件

序号	货物名称	品牌	型号规格	计量单位	数量	含税单价（元）	合计金额（元）
总价（人民币）		小写：￥ 元 大写：					

3、本协议项下的产品规格、参数等内容，必须与招、投标文件保持一致，

任何一方不得私自更改，如在合同履行过程中，出现合同中约定的产品规格、参数等内容与招投标文件不一致的，以招投标文件规定的内容为准；私自更改产品规格、参数的一方，承担因此给对方造成的一切损失。但因产品升级换代而改变产品规格、参数的情形除外，此种情形需形成书面情况说明，并由双方盖章或签字确认后执行。

二、合同总额

1、本合同为固定单价，合同总价以甲方实际采购并验收合格的数量结合上表标明单价进行结算支付。本合同总金额（暂定）为_____元，大写人民币_____。上述合同总额包括全部设备价、安装费、人工费、税费、包装费、运输、保修费、保险、调试、信息系统集成服务费、其他杂费、必不可少的部件、备品备件等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费等所有费用；乙方应保证甲方除支付合同约定的上述款项外，无需再支付其他任何费用及款项。

2、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。实际供货数量以双方签字确认的数量为准。

三、质量保证

1、乙方保证本合同货物是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方和自治区政府采购协议定点采购要求。

2、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由供方承担责任；货物交货后，除货物本身质量问题外供方概不负责。

3、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同及招标文件约定的“质量标准”，达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方承担全部赔偿责任；另外，乙方应保证产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的，是用先进

工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。若标的物质量存在瑕疵，乙方应承担甲方相关损失及相应违约责任。

4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

四、质量保证期

1、合同内货物质保期至少为____年，质保期自甲方书面验收合格后，乙方开具发票之日起计算。具体质保期以乙方相关产品提供的质保期为准。乙方提供的质保期少于____年的，以___年为准；乙方提供的质保期长于___年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的成本、运费、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【 24 小时】内到场进行维修。对设备出现的较大的问题，解决时间不得超过 5 个日历日。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场维修的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的费用由乙方支付，乙方拒不支付的在履约保证金中予以扣除。同时，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次将无偿更换新机或退回甲方已支付的全部货款。

3、保修期外，乙方承诺提供终身免费维修，定期保养，按成本价收取零配件、易损件和耗材费用。

五、交货（或安装）时间、地点

1、乙方于____ 年____月____日前（具体以甲方指令时间为准）将货物送达（并安装调试完毕）至以下指定地点：墨玉县喀尔赛镇卫生院，并确保在 7 天内配合甲方完成验收工作。

2、到货地点和接货单位（或接货人）_____ 。甲方指定的接货人为：姓名：____，电话：____ ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。

3、在交付时，乙方必须对货物进行消杀并向甲方提供物品详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方应同时提供该设备彩页资料和公司、产品资质（医疗器械经营或生产许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案凭证），并承担由此发生的全部费用。

六、验收

1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的检测报告及合格证。检测报告及合格证将作为申请付款单据的必要条件。

2、货物运至交货地点、完成设备安装调试当日，双方应对货物的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场初验，初验完成后交给技术监督检测机构验收，待安装调试完毕且正常运行后，由甲、乙双方共同组织验收，并出具验收单。该验收单将作为申请付款单据的必要条件。

3、数量：乙方交货时，甲乙双方应各指定 2 名以上工作人员对货物数量进行统计，交货完成后，就甲方验收合格的货物数量，由双方各自指定的工作人员在交货清单上签字确认，交货清单一式两份，作为今后双方结算的依据。

4、自产品交货安装后，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

5、如乙方交付设备安装调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方全额退回货款。

6、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定

不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。

七、售后服务

上述产品的免费保修期为交货并安装验收合格后乙方提供的质保期年；

免费更换配件（人为因素除外）时间为交货并验收合格后_____；

乙方售后服务联系人 _____；

联系电话 _____；

八、货款的支付

1、本合同为固定单价合同，合同总价以甲方实际采购并验收合格的数量确定总价进行支付；

2、本协议签订后，向乙方支付合同总金额的____的预付款，即人民币大写：_____元整 ；小写：_____元；货物到场后，向乙方支付合同总金额的____，即人民币大写：_____元整 ；小写：_____元；项目安装验收合格后并结算审核完成后支付合同金额付款____，即人民币大写：元整 ；小写：_____元。

3、合同签订后，提供合同价 3%的履约保证金，即人民币大写：_____元整 ；小写：_____元作为履约保证金，经甲方验收合格并使用 2 年后，经甲方再次书面验收合格，如无任何产品质量及技术问题，无息支付给乙方；

4、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

5、乙方银行账户信息：

开户行：

账户名称：

银行账号：

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

九、违约责任

1、甲方违约责任

1）乙方按协议约定履行完协议义务后，甲方无正当理由拒决验收的（因疫情等特殊原因无法抗力等因素外），甲方逾期验收承担违约责任，按照中国人民银行同期存款利率向乙方承担违约金。如遇特殊情况甲方要求推迟履行协议的，可事先征得乙方的同意。

2、乙方违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货（因疫情等特殊原因无法抗力的原因，经甲方书面同意可除外），甲方有权追究乙方延迟交货的违约责任。每逾期一日，乙方按合同总额的千分之一承担违约金，乙方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款____的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

2）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量、性能不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，乙方全额退回已支付的退货产品货款，并按合同总

额的百分之二十承担违约金。

4）乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款___的违约金,乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

5）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，甲方有权解除合同，并承担相应法律责任。

6）本合同签订后，乙方不得以货物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价，否则，甲方有权解除合同并拒绝支付任何合同款项，乙方向甲方支付合同总价___的违约金。

7)乙方应无条件服从甲方、项目管理、监理及工程总承包人的现场管理、安全管理和治安管理等，并履行其职责。

8）乙方在设备安装、调试施工中，应对做好安装现场的成品保护和文明施工等，造成损坏的应对甲方维修直至恢复原状或照价赔偿。

十、赔偿、追索权：

1、本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权从履约保证金中直接扣除，对不足以抵偿的部分，甲方保留追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿上述经济损失及违约金。

2、本合同所有条款约定的违约金、赔偿金等均应以人民币的方式支付，双方明确按照第一次购汇当日的银行汇卖价，即购汇凭单上的购汇汇率，作为今后违约金、赔偿金等结算支付的汇率。

十一、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，经双方协商达到一致后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约

责任。

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件；

十二、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同的文本及生效

1、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。

2、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

3、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

十四、其他约定事项

1、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效。

2、与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定。

3、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS 方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的,由此所生的费用应当由违约方承担；如以 EMS 或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

4、本合同首部双方的联系方式及地址均为双方有效的送达地址，如有一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，如因变更方未及时通知，相对方按合同尾部地址送达的，视为送达成功。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方：

甲方法人：

（签字）

甲方代表：

（签字）

合同专用章：

单位地址：

单位电话：

合同签订时间：　　年　　月　　日

乙方：

乙方法人：

（签字）

乙方授权代表：

（签字）

合同专用章：

单位地址：

单位电话：

维修工程师电话：

开户行：

帐号：

合同签订时间：　　年　　月　　日

第五章 投标文件格式

_____（项目名称）

招标文件编号：_____

报价要求响应文件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字、盖章）

年　　月　　日

报价一览表

项目名称/标项：

项目编号：

序号	内容		备注
1	投标人名称		
2	报价总价	大写：　　元 小写：　　元	
3	供货期		
4	其他事项申明		

注:

1、报价如修改，应在修改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字、盖章，否则其投标文件作无效标处理。

2、此表需单独提供一份，报价一览表需按招标文件提供的格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

投标单位：_____（公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：　　年　　月　　日

报价明细表

项目名称/标项：

项目编号：

序号	货物名称	规格及型号	单位	数量	综合单价（元）	总价（元）	品牌及产地	制造商	备注
合计金额（小写）									
合计金额（大写）：									
质保年限									

（此表可延长，未填写的按废标处理）

投标单位：_____（公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：　　年　　月　　日

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

_____（项目名称）

招标文件编号：_____

商务技术响应文件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字、盖章）

年　　月　　日

目　　录

1、投标书；
2、报价一览表（报价一览表需按招标文件提供的格式填写，统一规范，不得自行增减内容）；
3、报价明细表；
4、投标方的资格声明；
5、投标单位简介；
6、法人营业执照函（格式见附件）；
7、法定代表人证明书（格式见附件）；
8、法定代表人授权委托书（格式见附件）；
9、投标保证金缴纳凭证及基本账户证明或保函（如是保函，还需提供由基本账户转账支付凭证及基本账户证明）；
10、开户银行资信证明(如有）；
11、投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内；
12、投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)，所有证件必须在有效期内；
13、2022年度或2023年度第三方审计机构出具的审计报告（2024年1月份后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）和健全的财务会计制度；
14、提供税务机关出具的近3个月的完税证明或依法报税资料（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料）；
15、网站截图；
16、近三年类似项目情况表；
17、售后服务承诺书；
18、商务条款偏离表；
19、质量保证措施；
20、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书；
21、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表
22、投标人企业信誉证明文件；
23、资格认证证书；
24、投标企业认为有必要提供的声明及文件资料（投标人按招标文件要求自行编制，包含但不限于企业内部管理制度、履约经验、进度安排、研究方案及对项目的认知等）。
25、技术参数、功能偏离表；
26、中小企业声明函（如是）；
27、节能、环保产品证明（如有）
28、残疾人福利性单位声明函（如有）

1、投　标　书

招标人：_____：

我们收到你们的_____号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1、按照招标文件中的一切要求，提供招标货物的供应、运输和相关服务。总价格¥：人民币_____万元（用小写数字书写），明细见投标报价表。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后。

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付招标代理服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳 _____ 元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位：_____（公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

联系人：

年　月　日

2、报价一览表

项目名称/标项：

项目编号：

序号	内容		备注
1	投标人名称		
2	报价总价	大写：　　元 小写：　　元	
3	供货期		
4	其他事项申明		

注:

3、报价如修改，应在修改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字、盖章，否则其投标文件作无效标处理。

4、此表需单独提供一份，报价一览表需按招标文件提供的格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

投标单位：_____（公章）

授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：　　年　　月　　日

3、报价明细表

项目名称/标项：

项目编号：

序号	货物名称	规格及型号	单位	数量	综合单价（元）	总价（元）	品牌及产地	制造商	备注
合计金额（小写）									
合计金额（大写）：									
质保年限									

（此表可延长，未填写的按废标处理）

投标单位：_____（公章）_____

授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：　　年　　月　　日

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

配置清单

项目名称/标项：

项目编号：

单　　位：元

序号	货物名称	规格型号	产地	制造商	数量	单价	总价	备注
1								
2								
3								
.. ..								
合　　计		小写（元）： 大写（元）：						

注：此表必须详列投标设备的配置清单。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期：　年 月　日

备品备件价格清单表

免费提供备损耗件备品备件清单品备件清单			
序号	备品备件名称	价格	备注
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
收费损耗件备品备件清单			
序号	备品备件名称	价格	备注

服务质保期内免费提供损耗件备品备件

4、投标方的资格声明

招标人：_____：

关于贵方_____年___月___日发出的_____项目招标文件，本投标方愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本投标方对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标单位名称：_____（公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____

地址：_____

传真：_____

电话：_____

5、投标单位简介

投标人自行编制

附：投标人单位相关资质证件

6、出具法人营业执照函

招标人：_____：

现附上由_____（签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

投标单位：_____（公章）

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：　　年　　月　　日

7、法定代表人证明书

单位名称：_____

地址：_____

姓名：_____ 性别：_____年龄：____ 职务：_____

系 _____的法定代表人。

投标单位名称：_____（公章）

法人身份证复印件（正面）	法人身份证复印件（反面）

日期： 年 月 日

注：如法人开标需严格按照以上格式开标时出示此表

后附：需提供法人近三个月社保缴纳个人明细及缴费凭证。

8、法定代表人授权委托书

招标人：_____：

_____（投标单位名称）法定代表人授权__为本公司的合法代理人，参加贵方组织的_____项目招标文件采购招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜和签署一切文件，被授权人无转委托权，特此委托。

本授权书于_____年_____月____日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

法人身份证复印件	被委托人身份证复印件
法人身份证复印件（反面）	被委托人身份证复印件（反面）

投标单位名称：_____（公章）

法定代表人签字或盖章：_____

日期：_____年___月____日

被授权人姓名：_____

职　　务：_____

详细通讯地址：_____

邮政编码：_____

传　　真：_____

电　　话：_____

注：如委托人开标需严格按照以上格式开标时出示此表

后附：需提供被委托人近三个月社保缴纳个人明细及缴费凭证。

9、投标保证金缴纳凭证及基本账户证明或保函（如是保函，还需提供由基本账户转账支付凭证及基本账户证明）；

10、开户银行资信证明(如有）；

11、投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内；

12、投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)，所有证件必须在有效期内；

13、2022 年度或 2023 年度第三方审计机构出具的审计报告（2024 年 1 月份后新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）和健全的财务会计制度；

14、提供税务机关出具的近 3 个月的完税证明或依法报税资料（新成立不足 3 个月的按实际情况发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料）

15、投标人提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询结果并加盖鲜公章；

16、近三年类似项目情况表

项目名称 ：

市	项目名称	项目内容	合同金额	项目单位联系人及电话	备　注

附:2020 年 1 月 1 日以来完成的类似项目（在投标文件中提供无遮挡的合同或中标通知书复印件并加盖投标人公章，以合同签订时间为准）。

投标单位：_____（ 公章）_____

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：　　年　　月　　日

17、售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所投产品免费质保期限：

三、免费质保期后，如维修是否收取材料费：

四、免费质保期后，如维修是否收取服务费：

五、服务响应及到达现场的时间：

投标单位：_____（公章）

法定代表人或授权代表人（签字）：_____

日期：　　年　　月　　日

18、商务条款偏离表

项目名称_____项目编号：_____

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明
1				
2				
3				
…				

说明：1、本项目商务条款至少包括：供货期、采购内容、投标保证金响应、投标文件有效期、履约保证金等，投标人必须按招标文件给定的条款填写，否则视为不响应招标。
2、招标文件条目指投标须知所对应项目名称。
3、偏离情况指正偏离、负偏离、无偏离，投标人根据投标响应情况自行填写。

投标单位：_____（公章）

法定代表人或授权代表人（签字）：_____

日期：　　年　　月　　日

19、质量保证书

要求：

保证在服务过程中不发生服务质量问题。

投标单位：_____（公章）_____

法定代表人或授权代表人（签字）：_____

日期：　　年　　月　　日

20、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在_____公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位：_____（公章）

法定代表人或授权代表人（签字）：_____

日期：　　年　　月　　日

21、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、项目负责人简历表

姓名		年龄		身份证号码	
毕业学校				专业	
学位		职称		职务	
现所在机构或部门				服务时间	
主要经历					
日期	参加过的项目名称		担任何职务		备注

2、拟投入本项目的主要成员表

序号	姓名	性别	职称	岗位	从事该岗位时间
1					
2					
3					
…					

注：后附人员相关资格证书复印件。

本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

投标单位：_____（公章）

法定代表人或授权代表人（签字）：_____

日期：　　年　　月　　日

22、投标人企业信誉证明文件（如有，提供复印件）；

23、资格认证证书（如有）；

24、投标企业认为有必要提供的声明及文件资料（投标人按招标文件要求自行编制，包含但不限于企业内部管理制度、履约经验、质量保证措施、进度安排、研究方案及对项目的认知等）。

25、技术参数、功能偏离表

项目名称_____招标编号：_____

序号	招标文件规格条目号	招标规格	投标规格	偏离	说明
1					
2					
3					
…					

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标单位：_____（公章）

法定代表人或授权代表人（签字）：_____

日期：　　年　　月　　日

26、中小企业声明函（如是）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称），从业人员_____人， 营业收入为_____万元， 资产总额为万元[1]， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称），从业人员_____人，营业收为_____万元，资产总额为___万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

27、节能、环保产品证明（如有）

致：_____（采购人名称）：

现附上_____（节能、环保产品产品目录） _____证明文件（可在 网站名称 网站进行查询）复印件，该证件真实有效。

注：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”并在有效期内的复印件或影印件，并能在投标人提供的网站上查询到相关内容（未提供查询网站，或在其提供的查询网站上查询不到相关内容的，将不予认可），由投标人加盖公章并注明“与原件一致”。

投标人（加盖公章）：_____

投标人代表（签字）：_____

日期： 年 月 日

28、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖公章）：_____

投标人代表（签字）：_____

日期：　　年　　月　　日

29、无围标、串标等违法违规行为承诺书

本人作为（单位名称）_____的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：_____

项目名称：_____

投标人单位名称：_____

投标人法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月