

疏勒齐鲁大剧院灯光设备完善更新项目（二期）  
（二次）

公开招标文件

（项目编号：SLX-QLDJY-DGSBWSGXXM-EQ-02）

第一册

采购人： 疏勒县文化体育广播电视和旅游局 （盖章）

采购代理机构： 中晨工程咨询有限公司 （盖章）

二〇二三年八月

# 目 录

第 1 章 投标人须知	- 3 -
一 总 则	- 3 -
1. 采购人、采购代理机构及投标人	- 3 -
2. 资金来源	- 4 -
3. 投标费用	- 4 -
4. 适用法律	- 4 -
二 招标文件	- 4 -
5. 招标文件构成	- 4 -
6. 招标文件的澄清与修改	- 5 -
7. 投标截止时间的顺延	- 5 -
三 投标文件的编制	- 5 -
8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	- 5 -
9. 投标文件构成	- 5 -
10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件	- 5 -
11. 投标报价	- 6 -
12. 投标保证金	- 6 -
13. 投标有效期	- 7 -
14. 投标文件的签署及规定	- 7 -
四 投标文件的递交	- 7 -
15. 投标文件的密封和标记	- 7 -
16. 投标截止	- 7 -
17. 投标文件的接收、修改与撤回	- 7 -
五 开标及评标	- 8 -
18. 开标	- 8 -
19. 资格审查及组建评标委员会	- 8 -
20. 投标文件的符合性审查与澄清	- 9 -
21. 投标偏离	- 10 -
22. 投标无效	- 10 -
24. 废标	- 11 -
25. 保密原则	- 11 -
六 确定中标	- 11 -
26. 中标候选人的确定原则及标准	- 11 -
27. 确定中标候选人和中标人	- 11 -
28. 采购任务取消	- 11 -
29. 中标通知书	- 11 -
30. 签订合同	- 12 -
31. 履约保证金	- 12 -
32. 中标服务费	- 12 -
33. 政府采购信用担保	- 12 -
34. 廉洁自律规定	- 12 -
35. 人员回避	- 12 -
36. 质疑与接收	- 12 -
附件 1: 履约保证金保函（格式）	- 14 -
附件 2: 履约担保函格式	- 15 -
（采用政府采购信用担保形式时使用）	- 15 -
第 2 章 投标文件格式	- 17 -
第一部分 开标一览表及资格证明文件	- 17 -
1 开标一览表（投标文件格式一）	- 18 -
2 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	- 19 -

3	法定代表人授权书(投标文件格式二, 自然人投标的无需提供).....	- 20 -
4	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件.....	- 21 -
5	投标保证金承诺函格式.....	- 21 -
6	社会保障资金的缴纳记录.....	- 23 -
7	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明.....	- 24 -
8	投标人须知资料表要求的其他资格证明文件.....	- 25 -
	第二部分 商务及技术文件.....	- 26 -
1	投标书.....	- 27 -
2	投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函.....	- 28 -
3	投标分项报价表.....	- 30 -
4	货物说明一览表.....	- 30 -
5	技术规格偏离表.....	- 32 -
6	商务条款偏离表.....	- 32 -
7	声明函.....	- 32 -
8	投标人关联单位的说明.....	- 36 -
9	其他内容.....	- 37 -
第3章	投标邀请.....	- 39 -
第4章	投标人须知资料表.....	- 41 -
第5章	采购需求.....	- 45 -
第6章	评标方法和标准.....	- 54 -
	一、评标方法.....	- 54 -
	二、评标中的落实政府采购政策具体办法.....	- 57 -
	三、评标标准.....	- 60 -
第7章	政府采购合同.....	- 64 -

# 第1章 投标人须知

## 一 总 则

### 1. 采购人、采购代理机构及投标人

- 1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。  
本项目的采购人见投标人须知资料表。
- 1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。
- 1.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
  - 1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
  - 1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
  - 1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
  - 1.3.4 符合投标人须知资料表中规定的其他要求。
  - 1.3.5 若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。  
若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。
  - 1.3.6 若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未提供合格的中小企业声明函，其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.4 如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：
  - 1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
  - 1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
  - 1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
  - 1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。
  - 1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
  - 1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
  - 1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。
  - 1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为**投标无效**。

- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.7 投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为**投标无效**。

## 2. 资金来源

- 2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
- 2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见**投标人须知资料表**。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

## 3. 投标费用

- 3.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
- 3.2 投标人应保证其在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷；如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用；如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

## 4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

# 二 招标文件

## 5. 招标文件构成

- 5.1 招标文件分为三册共7章，内容如下：
  - 第一册
    - 第1章 投标人须知
    - 第2章 投标文件格式
  - 第二册
    - 第3章 投标邀请
    - 第4章 投标人须知资料表
    - 第5章 采购需求
    - 第6章 评标方法和标准
  - 第三册
    - 第7章 政府采购合同格式
- 5.2 如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。
- 5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如

投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为**投标无效**。

#### 6. 招标文件的澄清与修改

- 6.1 为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。
- 6.2 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。
- 6.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以发布澄清（更正）公告形式通知所有领取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。公告一经发出即视为潜在投标人已知晓该澄清或修改内容。

#### 7. 投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

### 三 投标文件的编制

#### 8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

- 8.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在**投标人须知资料表**中另有规定。
- 8.2 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其投标将被认定为**投标无效**。
- 8.3 无论招标文件第5章“采购需求”中是否要求，投标人所投内容均应符合国家强制性标准。
- 8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 9. 投标文件构成

- 9.1 **投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标人须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。(严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件)。**
- 9.2 上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。
10. **证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件**
- 10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，并在投标文件内提供不围标串标的承诺书。该证明文件同不围标串标承诺均是投标文件的一部分。
- 10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。包括但不限于以下内容：
  - 10.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明；
  - 10.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所

- 必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；
- 10.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条款的偏差和例外。

## 11. 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体部分标的的赠与行为，其投标将被认定为**投标无效**。
- 11.2 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务（如适用）的单价和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。
- 11.3 采购人不接受具有附加条件的报价。投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：
- 11.3.1 投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；
- 11.3.2 货物运至最终目的地的运输费和保险费用。
- 11.4 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将投标将被认定为**投标无效**。
- 11.5 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

## 12. 投标保证金

- 12.1 投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并将银行开户许可证或基本存款账户信息一并放入投标文件内作为其投标的一部分。
- 12.2 投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：
- (1) 在投标有效期内，撤销投标的；
  - (2) 中标后不按本须知第 30 条的规定与采购人签订合同的；
  - (3) 中标后不按本须知第 31 条的规定提交履约保证金的；
  - (4) 中标后不按本须知第 32 条的规定缴纳中标服务费的；
  - (5) 存在其他违法违规行为的。
- 12.3 政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。
- 12.4 投标人未按本须知第 12.1 和 12.3 条规定提交投标保证金等资料的，其投标将被认定为**投标无效**。
- 12.4.1 采用电汇形式的，一般可以实时入账；
- 12.4.2 采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要 4-5 个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第 22.2 条相关规定处理。
- 12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

- 12.6 **投标保证金的退还**
- 12.6.1 中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
- 12.6.2 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。
- 12.6.3 政府采购投标担保函不予退回。
- 12.7 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13. 投标有效期

- 13.1 投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。
- 13.2 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14. 投标文件的签署及规定

- 14.1 投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交（加密上传）电子投标文件。
- 14.2 所有投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。
- 14.3 投标文件因字迹潦草、表达不清或未按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章所引起的后果由投标人负责。

## 四 投标文件的递交

### 15. 投标文件的密封和标记

- 15.1 为方便评审及进行资格审查，投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标人须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）。

### 16. 投标截止

- 16.1 投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将电子投标文件上传到政采云平台。
- 16.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

### 17. 投标文件的接收、修改与撤回

- 17.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到政采云平台项目采购系统。时间以政采云平台项目采购系统服务器由中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，

系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

- 17.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。
- 17.3 出现下述情形之一，按无效投标处理：  
(1) 至提交投标文件截止时间，投标文件未完整上传的。  
(2) 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。  
(3) 投标文件损坏或格式不正确的。
- 17.4 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至政采云平台项目采购系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。
- 17.5 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。
- 17.6 到达开标时间后，投标人需使用上传投标文件的同一数字证书解密，投标人须在规定的时间内完成投标文件解密，投标人因非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

## 五 开标及评标

### 18. 开标

- 18.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织开标并邀请所有投标人代表参加。  
投标人不足3家的，不得开标。
- 18.2 投标人应当按照本招标文件载明的时间和模式等要求参加开标。开标时，投标人应当使用上传本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后在规定的时间内（30分钟）内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用不见面电子开标，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。
- 18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的相关人员签字确认，并存档备查。
- 18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19. 资格审查及组建评标委员会

- 19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足三家的，不得评标。
- 19.2 采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日内至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为**投标无效**。

- 19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
- 以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。
- 19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
- 在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
- 投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。
- 19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

## 20. 投标文件的符合性审查与澄清

- 20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件各方面进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
- 20.2 投标文件的澄清
- 20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
- 20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
- 20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
  - （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
  - （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
  - （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为**投标无效**。
- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
- 20.4 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
- 20.4.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方

式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

20.4.1 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在**投标人须知资料表**中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。投标人须按要求提供核心产品生产商，否则其投标将被认定为**投标无效**。

20.6 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

## 21. 投标偏离

本项目不允许负偏离。

## 22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为**投标无效**。

投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- （1）未按招标文件规定的形式和金额等内容提交投标保证金的；
- （2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- （3）未满足招标文件中内容或条款的实质性要求；
- （4）与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；
- （5）属于招标文件规定的其他**投标无效**情形；
- （6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- （7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （8）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## 23. 比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3 有关评标中落实政府采购政策具体办法的规定，具体标准详见招标文件第6章内容。

#### 24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

(2) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(3) 因重大变故，采购任务取消的。

#### 25. 保密原则

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六 确定中标

#### 26. 中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

(1) 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

(2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后（如有）的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

#### 27. 确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

#### 28. 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

#### 29. 中标通知书

29.1 在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2 中标通知书是合同的组成部分；

### 30. 签订合同

- 30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。
- 30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
- 30.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 30.4 当出现法规规定的**中标无效或中标结果无效**情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31. 履约保证金

- 31.1 中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件 1）。
- 31.2 政府采购利用信用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件 2）。
- 31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32. 中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

### 33. 政府采购信用担保

- 33.1 本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。
- 33.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。
  - 33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。
  - 33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。
  - 33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

### 34. 廉洁自律规定

- 34.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。
- 34.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
- 34.3 为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36. 质疑与接收

- 36.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
- 36.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财

政部官方网站下载)和《政府采购质疑和投诉办法》的要求,在法定质疑期内以书面形式提出质疑,针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的,质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址,见投标人须知资料表。

## 附件1：履约保证金保函（格式）

致：（买方名称）

\_\_\_\_\_号合同履行保函

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于\_\_\_\_\_年  
月\_\_\_\_\_日就\_\_\_\_\_项目（以下简称项目）项下提供（服务/货  
物名称）（以下简称服务/货物）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本  
行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数  
量），即相当于合同价格的\_\_\_\_\_%，并以此约定如下：

1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一  
致同意的修改、补充和变动，包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务/  
货物（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约  
说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按  
贵方通知规定的方式付给贵方。
2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、  
收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不  
应从本保函项下的支付中扣除。
3. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的  
合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本  
款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项  
下的责任。
4. 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：\_\_\_\_\_

签字人姓名和职务：\_\_\_\_\_

签字人签名：\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_

## 附件2：履约担保函格式

(采用政府采购信用担保形式时使用)

政府采购履约担保函

编号：

\_\_\_\_\_ (采购人)：

鉴于你方与\_\_\_\_\_ (以下简称供应商) 于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签订编号为\_\_\_\_\_的《\_\_\_\_\_政府采购合同》(以下简称主合同)，且依据该合同的约定，供应商应在\_\_\_\_年

\_\_\_\_月\_\_日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

### 一、保证责任的情形及保证金额

(一) 在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

(1) 未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2) \_\_\_\_\_。

(二) 我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_\_\_%数额为元(大写\_\_\_\_\_ )，币种为\_\_\_\_\_。(即主合同履约保证金金额)

### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后\_\_\_\_日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼(仲裁)程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在\_\_\_\_个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项(支

付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同,加重我方保证责任的,我方对加重部分不承担保证责任,但该等修改事先经我方书面同意的除外;你方与供应商修改主合同履行期限,我方保证期间仍依修改前的履行期限计算,但该等修改事先经我方书面同意的除外。

#### 五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的,我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定,全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的,我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的,我方不承担保证责任。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

## 第2章 投标文件格式

### 第一部分 开标一览表及资格证明文件

- 1、开标一览表（见投标文件格式一）；
- 2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；
- 3、法定代表人授权委托书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）；
- 4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；
- 5、投标保证金承诺函（见投标文件格式三）；
- 6、依法缴纳税收和社会保障资金的缴纳记录；
- 7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 8、其他资格证明文件；



2 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

法定代表人身份证明

\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位：

附：代表人性别：

年龄：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

经济性质：

附：法定代表人身份证正反面的复印件

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人签字或盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

说明：1. 提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3. 联合体参加应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3 法定代表人授权书(投标文件格式二, 自然人投标的无需提供)

本授权书声明: 注册于(国家或地区的名称)的(投标人)的在下面签字的(法人代表姓名、职务)代表我单位授权(单位名称)的在下面签字的(被授权人的姓名、职务)为我单位的合法代理人, 就(项目名称)项目编号(编号)的投标, 以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效, 特此声明。

附: 法定代表人及委托代理人身份证正反面的复印件

投标人(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字或盖章): \_\_\_\_\_

身份证号码: \_\_\_\_\_

委托代理人(签字或盖章): \_\_\_\_\_

身份证号码: \_\_\_\_\_

详细通讯地址: \_\_\_\_\_

邮 政 编 码 : \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

#### 4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

- 1、如提供本单位上年度经会计师事务所或审计机构出具的审计报告复印件，须加盖本单位章。
- 2、如提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。（针对公司成立时间不足一年的情形）
- 3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 5 投标保证金承诺函（投标文件格式三）

### 投标保证金承诺函

致：【采购人、采购代理机构】

我方于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日参加\_\_\_\_（项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还并额外承担由此造成的一切损失。

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 6 依法缴纳税收和社会保障资金的缴纳记录

- 说明：
1. 按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。
  2. 复印件上应加盖本单位章。
  3. 如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 7 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1. 投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2. 按照招标文件的规定加盖本单位章并经法定代表人签字和盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 8 其他资格证明文件

说明：1. 应提供招标文件要求的其他文件。

2. 复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 第二部分 商务及技术文件

- 1、投标书（投标文件格式四）
- 2、投标保证金缴纳凭证复印件或政府采购投标担保函（投标文件格式五）
- 3、投标分项报价表（投标文件格式六）
- 4、货物说明一览表（投标文件格式七）
- 5、技术规格偏离表（投标文件格式八）
- 6、商务条款偏离表（投标文件格式九）
- 7、评标中落实政府采购政策具体办法的规定
- 7-1《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十）
- 7-2《中小企业声明函》（投标文件格式十一）
- 8、投标人关联单位的说明（格式自拟）
- 9、其他内容

## 1 投标书（投标文件格式四）

致：采购代理机构

根据贵方（项目名称）项目的投标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本  /  份、副本  /  份及电子文档  1  份，并以   形式出具的金额为人民币   元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- （1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为  （用文字和数字表示），占投标总价   %。
- （2）本投标有效期为自投标截止之日起   个日历日。
- （3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间  （存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。
- （4）已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。
- （5）在规定的开标时间后，遵守采购文件中有关保证金的规定。
- （6）根据投标人须知第 1 条规定，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，我方不是采购代理机构的附属机构。
- （7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。
- （8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- （9）按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：   传真：    
电话：   电子函件：

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人名称（全称）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

投标人单位章：

日期：

## 2 投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人应将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；如允许使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如允许采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式五），将原件装订在本部分正本中。

### 政府采购投标担保函（项目不采用）（投标文件格式五）

编号：

\_\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）：

鉴于\_\_\_\_\_（以下简称“投标人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

#### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_元（大写\_\_\_\_\_），即本项目的投标保证金金额。

#### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起\_\_\_\_\_个月止。

#### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在\_\_\_\_\_个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

#### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

#### 五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

### 3 投标分项报价表（投标文件格式六）

项目名称：

项目编号：

分包号： /

报价单位：人民币 元

序号	名称	主要规格 (参数)	数量	单位	原产地	制造商名称	单价	总价	备注
1	货物名称								
2	备品备件								
3	专用工具								
4	安装、调 试、检验								
5	培训								
6	技术服务								
总价：									

法定代表人或其委托代理人签字：\_\_\_\_\_

投标人(盖单位章)：\_\_\_\_\_

- 注：1. 如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。  
 2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。  
 3. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
 4. 如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，  
 以开标一览表（报价表）内容为准。

#### 4 货物说明一览表（投标文件格式七）

项目名称：

项目编号：

分包号： /

序号	货物名称	主要规格 (参数)	数量	单位	交货期	交货地点	其它

法定代表人或其委托代理人签字：\_\_\_\_\_

投标人(盖单位章)：\_\_\_\_\_





## 7-1 残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加【采购人】单位的【项目名称】项目采购活动【按投标实际情况在下方选择，在□中划勾或涂黑】：

提供本单位制造的货物

由本单位提供服务

提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 7-2 中小企业声明函（投标文件格式十一）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 8 投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- (1) 与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- (2) 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 9 其他内容

# 政府采购公开招标文件

## 第二册

## 第3章 投标邀请

### 疏勒齐鲁大剧院灯光设备完善更新项目（二期）（二次） 招标公告

#### 项目概况

疏勒齐鲁大剧院灯光设备完善更新项目（二期）（二次）招标项目的潜在投标人应在 <http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/> 获取招标文件，并于 2023 年 08 月 24 日 11 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SLX-QLDJY-DGSBWSGXXM-EQ-02

项目名称：疏勒齐鲁大剧院灯光设备完善更新项目（二期）（二次）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2400000.00

最高限价（元）：2393428.00

采购需求：完善影剧院灯光设备、购置染色灯、切割灯、更换吊杆电机等采购内容。（详见招标文件内容）

简要规格描述：完善影剧院灯光设备、购置染色灯、切割灯、更换吊杆电机等采购内容。（详见招标文件内容）

合同履行期限：10 天

本项目不接受联合体投标。

#### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3. 本项目的特定资格要求：无

#### 三、获取招标文件

时间：2023 年 08 月 03 日至 2023 年 08 月 10 日 20 点 00 分前，每天上午 10:00 至 14:00，下午 16:00 至 20:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0.00 元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023 年 08 月 24 日 11:00（北京时间）

投标地点：（网址）：<https://www.zcygov.cn> 在线投标

开标时间：2023 年 08 月 24 日 11:00（北京时间）

开标地点：（网址）：<https://www.zcygov.cn> 不见面开标

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领 CA 证书等所需的时间。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2. 各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/>，“项目采购”——“操作流程-电子招投标”——“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过政采云在线客服获取服务。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：疏勒县文化体育广播电视和旅游局

地址：疏勒县张骞公园内

联系方式：范栋 15509982695

### 2. 采购代理机构信息

名称：中晨工程咨询有限公司

地址：喀什市中亚商贸第一城 B4 号楼 308 室

联系方式：傅宁 19190016919

### 3. 项目联系方式

项目联系人：傅宁

电话：19190016919

## 第4章 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	采购人：疏勒县文化体育广播电视和旅游局 地 址：疏勒县张骞公园内 电 话：范栋 15509982695
1.2	采购代理机构：中晨工程咨询有限公司 地 址：喀什市中亚商贸第一城 B4 号楼 308 室 电 话：傅宁 19190016919
1.3.4	其他资格要求： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定且有承担本项目能力的供应商； （2）有效的营业执照（投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明）； （3）投标人未被列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)“严重失信主体名单查询、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天在信用中国(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料） （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的声明； （5）投标人针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； （7）投标保证金凭证。 本项目不接受联合投标；
1.3.5	是否允许采购进口产品：否（是、否）
1.3.6	是否为专门面向中小企业采购：否（是、否）
1.4	是否允许联合体投标：否（是、否）
1.4.8	联合体的其他资格要求：无
2.2	项目预算金额：240.00 万元；本分包最高限价：239.3428 万元。
8.1	如投标商对多个分包进行投标，可以中标 / 包。
12	投标保证金的形式：转账或电汇或电子保函（基本户操作） 投标保证金的金额（人民币）：40000.00 元（肆万元整） 投标保证金缴纳账户： 收款单位：中晨工程咨询有限公司喀什一分公司 银行账号：8600 2021 2010 1125 55200 开户银行：新疆喀什农村商业银行股份有限公司解放南路支行（402894000044） 注：转账或电汇形式：投标保证金须从投标人基本帐户一次性转入指定账户，在投标截止时间前到达指定的帐户（以实际到账时间为准），汇款单上需注明所投

	项目名称(可简写);电子保函形式:应在规定截止时间前开具完成并满足投标有效期等有关内容规定。
13.1	投标有效期:90 日历日
14.1	供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件,供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。供应商的电子投标文件是经过 CA 证书加密后上传提交的,任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改,不存在泄密风险。(严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件)
16.1	投标截止时间:2023 年 08 月 24 日 11:00 (北京时间) 投标地点:https://www.zcygov.cn 在线投标
18.1	开标时间:同投标截止时间 开标地点:https://www.zcygov.cn 不见面开标
20.5	核心产品:染色灯
23.2	评标方法:适用 <b>综合评分法</b>
27	推荐中标候选人数量:3 名
27	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人:否 (是、否)
31.1	履约保证金金额:合同总价的 5% 履约保证金形式:转账或电汇或保函或担保(基本账户转出/出具) 提交履约保证金的时间:签订合同后 7 日历日 退还时间:按要求完成所有履约内容后退还。
32	中标服务费: <input checked="" type="checkbox"/> 根据发改价格【2015】299 号文标准收取。 支付形式:汇款、网上银行支付等形式 支付时间:由中标供应商在领取中标通知书时一次性向招标代理机构支付。
33.1	本项目是否属于信用担保试点范围: <u>否</u> (是、否)
33.2	政府采购信用担保机构: 所有政府采购项目的信用担保专业的担保机构 中国投融资担保股份有限公司 地址:北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方写字楼 9 层 联系电话:010-88822888 传真:010-68437040 电子邮箱:ztbxf@guaranty.com.cn 2. 本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构:无
34.3	反腐倡廉监督电话/邮箱:0998-6572160
36.3	联系部门:中晨工程咨询有限公司 联系地址:喀什市中亚商贸第一城 B4 号楼 308 室 联系电话:19190016919
其他内容	1、本项目的付款方式为:合同签订后支付 30%预付款,后期款项支付按实际进度情况进行支付,项目全部验收合格且资料全部移交后支付剩余款项。 2、交货期:10 天;注:交货期内应已包含了货物采购、安装、调试、试运行等时限要求。 交货地点:采购人指定地点; 质量要求:合格。 3、项目实施过程中,所有货物均需在进场时提供合格的证明材料。质保期两年
适用于本投标人须知的额外增加的变动:	

其他	<p><b>基本资格、资信证明文件：</b></p> <p><b>(1) 有效营业执照等证明文件：</b>          投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“营业执照”复印件；投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的“登记证书”复印件；投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件；投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件；</p> <p><b>(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：</b>          上一年度由会计师事务所或审计机构出具财务审计报告或提供由开标日前三个月内投标人开户银行出具的资信证明（针对公司成立时间不足一年的情形）；</p> <p><b>(3) 依法缴纳税收的相关材料：</b>          投标人依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间前6个月内任意一月缴纳税收的凭证（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等能反应具体信息的资料均可）；单位代扣代缴的个人所得税和社保（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）税收不能作为单位纳税的凭证；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据。</p> <p><b>依法缴纳社会保障资金的相关材料：</b>          投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目投标截止时间前6个月内任意一月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单等能反应具体信息的资料均可）；依法不需要缴纳社会保障资金的或由第三方机构代缴的，应提供相应文件证明。投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳社会保险的凭据。</p> <p><b>(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明函（格式及内容自拟）</b></p> <p><b>(5) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；</b></p> <p><b>(6) 投标人针对投标人限制行为的声明；（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；）</b></p> <hr/> <p>本招标文件的解释权属于采购人。本项目所属行业：工业。项目执行过程中，所运用到的规范性文件均以国家或自治区颁布的最新文件为准。</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 资格审查表

投标人名称	审查项目							结论
	具有合法的营业执照等证明文件	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	投标人未被列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)“严重失信主体名单查询、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天在信用中国(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）	供应商针对本次项目《反商业贿赂承诺书》	法定代表人授权书（法定代表人投标提供法定代表人身份证明）；投标保证金凭证；	

说明：（1）上述各项中如有一项为不符合，则结论为不符合；资格审查小组对某一分项评审认为不符合时，必须要写明原因。（2）未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

## 第5章 采购需求

说明：1、供应商须对本项目进行全部响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2、项目报价内需包含人工、材料、机械、运输、保存、安装、调试、试运行等项目实施所需的所有费用。

序号	名称	主要参数	数量	单位
1	染色灯	<p>1、光学系统 光源：1400W LED 高显模组，寿命&gt;20000h 出光镜头：镀增透膜，直径 188mm 变焦范围：6° ~50° 光斑均匀度：90% 显色指数：Ra≥90，R9≥70(可选 Ra≥95， R9≥90) 色温：6200K 颜色系统 CMY 无极混色 CTO 色温线性调节 (2700K-6200K) 6 个色片+白光，可实现双向颜色彩虹，双色步进渐变(线性移动)，颜色轮双向旋转，随机颜色模式 图案系统 1 个旋转图案盘均带有 6 个双向旋转玻璃图案片；可实现自转、流水、抖动效果；图案轮可定位 1 个动感效果轮 1 套全程图形切割系统，切割片精准定位，可±90° 旋转旋转图案片外径：32mm；图案区域：26mm；材质：玻璃；厚度 1.1mm 效果配置 1 个旋转的四面棱镜，可双向旋转 可独立切换轻、中度雾化，可叠加 快速电动光圈 5-100%线性调节，具有宏功能多效果变化 电子调光，0-100%线性调光，光斑均匀 电子频闪速度为 1-25 次/秒，可选择脉动、异步、同步、随机慢、中、快等方式。</p> <p>2、摇头参数 水平 540° 精度 2.11° /步 微调精度 0.008° 垂直 270° 精度 1.05° /步 微调精度 0.004° 水平和垂直采用自动纠错的非触式磁旋编码器定位复位系统 控制和编程控制通道：32 (标准)/35 (16Bit)/42 (扩展)三种通道控制模式 控制协议：标准 DMX512 协议，Art-net 以太网控制协议和无线 DMX512 控制(选配) 菜单显示：3.5 寸 LCD 黑白显示屏，分辨率 128×64；中、英两种语言可随意切换，字体可倒转 180° 显示；无触点滚轮操作方式</p> <p>3、电控技术 风机智能调控 温度电子传感检测 DMX 通道电平监视 LCD 屏灯具信息查询 RDM 数据双向传送 非触式磁旋编码器定位，信号反馈，绝对位置记忆，DMX 离线断电位置恢复</p> <p>4、电源 输入电压：100-240V ~，50/60Hz 输入功率：1700W，功率因数：≥0.98</p> <p>5、包含安装、连接周边线材。</p>	30	台

2	切割灯	<p>1、光学系统：光源：1400-PS 高显指灯泡 反光碗：光学镀膜工艺 出光镜头：140mm 光通量总输出：&gt;35000lm 光斑均匀度：&gt;80% 变焦范围：8° ~50° 显色指数：Ra&gt;95</p> <p>2、颜色系统：CMY 无极混色 CTO 色温线性调节(2700K-6500K) 7 个色片+白光，可实现双向颜色彩虹，颜色步进渐变（线性移动），颜色轮双向旋转，随机颜色模式</p> <p>3、图案系统：1 个旋转图案盘，带有 5 个双向旋转定位图案片；可实现自转、流水、抖动效果，图案轮可定位。1 个动感轮，可切入切出，可双向旋转，也可选择定制不要动感轮，改为固定图案盘(带 9 个图案)</p> <p>4、切割系统：1 套全程图形切割系统+90° 图形方向定位 切割片精准定位</p> <p>5、效果配置：一个旋转的四面棱镜，可双向旋转 独立雾化柔光效果 独立减光装置，0-100%线性调光 独立频闪装置，频闪速度为 1-13 次/秒，脉动、异步、同步、随机慢中快多种频闪方式选择 快速电动光圈，5-100%线性调节，具有宏功能多效果变化 电子线性雾化，通过电动调焦实现雾化柔光，恒光斑角线性调节雾化深浅</p> <p>6、摇头参数：水平：540°，精度 2.11° /步，微调精度 0.008° 垂直：270°，精度 1.05° /步，微调精度 0.004° 水平和垂直采用非触式磁旋编码器定位系统</p> <p>控制和编程 32(标准) /35(16Bit) /42(扩展) 三种通道控制模式 控制协议：标准 DMX512 协议，Art-net 以太灯光控制协议</p> <p>7、菜单显示：3.5 寸 LCD 液晶屏，分辨率 128×64；中、英两种语言可随意切换，字体可倒转 180° 显示；无触点滚轮操作</p> <p>8、电控技术：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单 闭光或 CMY 闭合时，功率自动减小，节能环保 风机智能调控 温度电子传感检测 DMX 通道电平监视 LCD 屏灯具信息查询 RDM 数据双向传送 非触式磁旋编码器定位，信号反馈，绝对位置记忆，DMX 离线断电位置恢复 电源 200-240V~ 50/60Hz 电子镇流器 输入功率：1800W，功率因素 PF≥0.98</p>	8	台
---	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---

3	视频服务器	<p>CPU+主板：内核数 16 配备 8 大核+8 小核，大核的单核睿频可达 5.5GHz，在多核工作负载期间全部大核可以维持超过 5GHz，在游戏工作负载期间全部大核可以达到 5.2GHz。缓存 30MB Smart Cache 二级高速缓存总容量 14MB 处理器基础功耗 125W 最大睿频功耗 241W，大内存大小 128 GB，内存类型 Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s 最大内存通道数 2 最大内存带宽 76.8 GB/s 支持 ECC 内存，显卡基本频率 300 MHz 显卡最大动态频率 1.55 GHz 图形输出 eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 执行单元 32 最大分辨率 (HDMI)：4096 x 2160 @ 60Hz 最大分辨率 (DP)：7680 x 4320 @ 60Hz 最大分辨率 (eDP - 集成平板)：5120 x 3200 @ 120Hz DirectX* 支持 12 OpenGL* 支持 4.5 OpenCL* 支持 3.0 7.1 声道音效芯内存类型：4×DDR5 DIMM 最大内存容量：128GB 主板板型：ATX 板型外形尺寸：30.5×24.4cm 24+16 相供电模式 显卡：显存类型 GDDR5 显存容量 8GB 显存位宽 256bit 最大分辨率 5120×2880，接口类型 PCI Express 3.0 16X I/O 接口 4×DisplayPort 接口；显卡类型 专业级 散热方式 涡轮风扇 3D API DirectX 12.1,OpenGL 4.5 最大功耗 105W 硬盘：固态 2T 内存：单条 (16GB) 内存类型 DDR5 内存主频 5200MHz 针脚数 288pin 插槽类型 DIMM 1000W 电源：搭载全日系电容，搭配 105℃耐温主电容，提供稳定高效的电源输出。采用主动 PFC+全桥 LLC+同步整流+DC-DC 设计方案，高效单路 12V 输出设计，整机在 50 度以下无损输出。全黑扁平化线材，走线简洁美观，避免线缆杂乱排列，降低存在的安全隐患。显示器：高显指、高还原度 21 寸显示器亮度 250cd/m<sup>2</sup> 可视角度 178/178° 显示颜色 16.7M 色域 sRGB：100%，DCI-P3：85% 刷新率 60Hz 工控 4u 工控机箱+散热风扇 屏幕尺寸 23.8 英寸 最佳分辨率 1920x1080 屏幕比例 16:9 (宽屏) 高清标准 1080p (全高清) 面板类型 IPS 静态对比度 1000:1 响应时间 5ms 机械键盘鼠标套装 DP 高清输出接口 4 个。</p>	1	套
4	投影机维修	<p>氙灯瓦数:6000 瓦 使用寿命 600 小时以上 可适用机型:Christie/CP2230/CP4230/Roadie4K35/Roadie4K45/HD+35K/D4K3560/D4K35/Mirage 4k35</p>	1	支
		<p>1 个反光镜，可适用于 35 万流明氙灯放映机/投影机，610*610*420mm</p>	1	套
5	灯光设备配件	<p>1400-PS 高显指灯泡，适用于 1400w 切割灯具使用。使用寿命在 500 小时以上，电极平整，磁盖缝隙小。</p>	30	支

6	吊杆系统	升降景杆、吊杆	由杆体、卷扬系统、控制系统和保护装置等组成；驱动类型：电动、制动器、卷筒等；电源：AC380/50Hz；载荷：6kN，行程：14M；吊点数：5 吊点；定位精度：±3mm；噪音控制：≤48dB(A)；升降速度：0.1m/s~0.6m/s；具有独立驱动装置、传动装置低噪音双制动器，确保制动可靠，使用噪音低；同时设有行程检测系统、超程限位开关、等安全保护装置双静音制动、全行程单层排绕大卷筒吊机触器，K77 减速机、5.5KW 电机	27	套
		升降横竖条幕、会标	由杆体、卷扬系统、控制系统和保护装置等组成；驱动类型：电动、制动器、卷筒等；电源：AC380/50Hz；载荷：6kN，行程：14M；吊点数：5 吊点；定位精度：±3mm；噪音控制：≤48dB(A)；升降速度：0.25m/s；具有独立驱动装置、传动装置低噪音双制动器，确保制动可靠，使用噪音低；同时设有行程检测系统、超程限位开关、等安全保护装置双静音制动、全行程单层排绕大卷筒吊机，K67 减速机、4KW 电机	7	套
		PLC	安装方式：控制室安装 LD 指令处理器：硬 PLCI/O 点数：输入 24 点；输出 16 点功能：上电自检、监控定时器、语法检查工作电压：12/24VDCV 输出频率：5KHzHz 处理速度：0.33 μs μs 程序容量：20K Words 数据容量：20K Word 可扩展机型：通讯板、模拟量 安装方式：导轨安装、螺钉安装通讯口：内建 可扩充数字量输出：继电器 晶体管	4	套
		扩展	模拟量模块 4 路以控制变频	2	个
		变频	矢量型重载提升功能变频器	27	个
		功率电阻	40 欧姆 2000W	54	个
		低压电器	交流接触器，与系统匹配	28	个
			主电控接触器，与系统匹配	1	个
			LC1D-1201-AC220，与系统匹配	2	个
			60 安培空开 3P，与系统匹配	4	个
			20 安培 2P 空开，与系统匹配	5	个
			C65ND25A，与系统匹配	30	个
			开关电源 500W-24	2	个
		125 安培 3 相塑壳开关	1	项	

		熔断器，与系统匹配	1	项	
	辅件	线材（含与系统相匹配的电源、控制线材）	1	项	
		端子（与系统匹配）	1	项	
		线槽（根据现场实际及系统需要确定）	1	项	
		联轴器（与系统匹配）	27	个	
		航插（与系统匹配）	4	个	
		电流表（与系统匹配，根据机箱负载匹配）	4	个	
		电压表与系统匹配，根据机箱负载匹配）	1	个	
		继电器 APT/2P/7A	60	个	
	控制柜壳子	立柜 1900*1000*500mm	4	个	
7	影剧院零星维修	剧院室外平台、台阶大理石维修约 230 m <sup>2</sup> ，室外地坪约 55 m <sup>2</sup> （C30，厚度 200mm），大剧院电气设备维修（电器维修、灯具灯线更换维修等内容），厕所上下水、水龙头等设施维修（塑料管 De63 PPR 77m、烘手器 35 个、大小便槽自动冲洗水箱 11 套、卫生间蹲位清理维修 19 座等内容），通风空调工程（落地式空调分机 4 台，防水等级 IPX4，室外最大输入电流 7.7A，室外最大输入功率 4450W，空调的制冷量 12000W），垃圾桶、卫生纸盒、消毒液等内容	1	批	
8	直播系统	相机镜头	涵盖了 24mm、35mm、50mm 焦段，适合婚礼、活动、人像、室内、风景、产品拍摄等，21cm 的最近对焦距离可以拍产品特写花朵等。	1	套
		长焦相机镜头	所拥有的 70mm 至 200mm 焦段，可以兼顾体育题材、生态摄影、人像、风光等多种题材影像创作。同时全部焦段内的 F2.8 恒定最大光圈以及 9 片叶片圆形光圈结构，也能获得美丽柔滑的大幅虚化效果，同时能使拍摄获得更高的快门速度，特别是在暗光线环境下能进一步提升拍摄成功率。	1	套
		广角相机镜头	镜头焦距 15-35mm；镜头结构 12 组 16 片；光圈叶片 9 片（圆形光圈）；最小光圈 22；最近对焦距离约 0.28 米；最大放大倍率 *1 约 0.21 倍；驱动系统 USM 超声波马达；手抖动补	1	套

		偿效果 5 级（基于 CIPA 测试标准，35mm 焦距端）；滤镜直径 82 毫米；最大直径及长度 约 $\Phi 88.5 \times 126.8$ 毫米		
相机 直流 电连 接器		相机电源适配器，模拟电池外接电源，含连接线	1	套
相机 电池		类型：锂电池 适用产品：微单相机，单反相机，容量大，续航时间长。	2	个
相机 内存 卡		与相机相适应的 CF 卡内存卡 512G 内存。含读卡器	2	套
相机 云台		有快装板，可使用室外环境，普通云台，产品材质铝合金，最长待机时间 15h，电池容量 (mAh)2600，俯仰轴动作角度 $160^\circ$ ，横滚轴动作角度 $325^\circ$ ，航向轴动作角度 $310^\circ$ ，充电时间 (h)3.5，具有横竖屏拍摄功能、图传功能，多种接口类型，延时 60 毫秒以内，包含云台提手柄；	1	台
流动 视频 工作 站		屏幕色域：100% sRGB 类型：高性能轻薄笔记本 系统可兼容 MacOS 和 windows 系统 厚度：15.1-18.0mm 屏幕比例：16:10 支持 IPv6:支持 IPv6 屏幕刷新率：120Hz 内存容量：16GB 特性：背光键盘，指纹识别 显卡型号：集成显卡； 屏幕尺寸：16.0-16.9 英寸固态硬盘 (SSD)：1TB；	1	台
补光 灯		LED 光源 300W, 亮度无级调光，轻灯体，灯控分离，多种光效，可电源/电池两种方式供电，内置 2.4G，可遥控/APP 远程控制光，适用于人像、静物、访谈等直播间使用，标准色温 5600K，稳定性高。大 U 型支撑柱，灯体 360 度旋转调节。配备反光罩、柔光箱、灯光支架。两块供电电池。	2	台
流动 补光 灯		内置充电电源，连续运行时间 1 小时，多种供电方式，LED 光源，带有白光、黄光、色温等多种模式。灯珠数量 116 颗 7.4V 锂电池 (NP-F 系列) ~ 3.5DC 电源口 (9-12V (15-3A) 功率可达 12W 100%光照度：520(0.5 米/4500K) 630(0.5 米 /3300K) 680(0.5 米/5600K) 色温：3300K-5600K $\pm 300K$ 显色指数 >95 TLCL >95 调光范围：10%~100% 无极调光 配备有灯架	2	台
直播 声卡		1. 电音/变音/混响/闪避，全硬件音效 2. 电音/变音独立开关，一键灵活切换 3. 支持 TF 卡/U 盘音效音乐 独立闪避 4. 辅助音效/快捷音乐/快捷音效 一键播放 5. 双手机音频接口 支持双平台同步直播 录音 16bit/48KHZ, 90dB 信噪比 回放 16bit/48KHZ, 100dB 信噪比 失真度 $\leq 0.1\%$ (录音), $\leq 0.005\%$ (回放) 输出功率 600mW 整机功耗 5W 电源适配器规格 5V/2A TF 卡 最大支持 32G 支	1	套

		持两部手机同时直播，免驱动即插即用，支持耳麦、电容、动圈话筒输入，配有 48V 电源开关，兼容多个网络直播平台，话筒均衡调节		
	领夹麦	一拖二无线领夹采访麦克风，支持一拖二，标配一个接收器、可连接两个麦克风的双通道音频配置；可以实现立体声录制，支持板载录音，可录制 24 小时音频时长。可安装到相机热靴，采用了第四代 2.4GHz 数字传输技术，最高可以达到 200 米的 128 位加密音频传输。支持 7 小时续航，提供节电模式，Type-C 接口充电	2	套
	导播台	2 路 SDI 输入、2 路 HDMI 输入、4 路网络协议拉流、2 个 SIM 卡（全网通）、1 个千兆网口、1 个 USB3.0 接口、横屏竖屏任意切换；7 英寸高清触控显示屏；支持垫片播放，支持 1080p 高清原画质视频录制，PGM 画面录制，支持台标、字幕、在线包装等，支持远程 APP 操控，支持 USB3.0 接口。	1	台
	音视频采集卡	USB 高清外置采集卡，HDMI、SDI、VGA 高清直播 USB1080 采集卡，免驱动	2	个
	视频显示器	直播专用 65 寸大屏幕电视，可输入 HDMI 信号，支持投屏；分辨率：3840*2160；安卓带触摸版	1	台
	视频服务器	CPU+主板：内核数 16 配备 8 大核+8 小核，大核的单核睿频可达 5.5GHz，在多核工作负载期间全部大核可以维持超过 5GHz，在游戏工作负载期间全部大核可以达到 5.2 GHz。缓存 30 MB Smart Cache 二级高速缓存总容量 14 MB 处理器基础功耗 125W 最大睿频功耗 241W，大内存大小 128 GB，内存类型 Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s 最大内存通道数 2 最大内存带宽 76.8GB/s 支持 ECC 内存，显卡基本频率 300MHz 显卡最大动态频率 1.55 GHz 图形输出 eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 执行单元 32 最大分辨率 (HDMI)：4096 x 2160 @ 60Hz 最大分辨率 (DP)：7680 x 4320 @ 60Hz 最大分辨率 (eDP-集成平板)：5120 x 3200 @ 120Hz DirectX* 支持 12 OpenGL* 支持 4.5 OpenCL* 支持 3.0 7.1 声道音效芯内存类型：4×DDR5 DIMM 最大内存容量：128GB 主板板型：ATX 板型外形尺寸：30.5×24.4cm 24+16 相供电模式 显卡：显存类型 GDDR5 显存容量 8GB 显存位宽 256bit 最大分辨率 5120×2880，接口类型 PCI Express 3.0 16X I/O 接口 4×DisplayPort 接口；显卡类型 专业级 散热方式 涡轮风扇 3D API DirectX 12.1,OpenGL 4.5 最大功耗 105W 硬盘：固态 2T 内存：单条（16GB）*2，内存达到 32GB，内存类型 DDR5 内存主频 5200MHz 针脚数 288pin 插槽类型 DIMM 1000W 电源；搭配 105℃耐温主电容，提供稳定高效的电源输出。采用主动 PFC+全桥 LLC+同步整流+DC-DC 设计方案，高效单路 12V 输出设计，整机在 50 度以下无损输出。扁平	1	套

		化线材，走线简洁美观，避免线缆杂乱排列，降低存在的安全隐患。显示器：2台高显指、高还原度21寸显示器亮度250cd/m <sup>2</sup> 可视角度178/178° 显示颜色16.7M色域 sRGB:100%，DCI-P3:85% 刷新率60Hz 工控4u工控机箱+散热风扇 屏幕尺寸23.8英寸 最佳分辨率1920x1080 屏幕比例16:9（宽屏） 高清标准1080p（全高清） 面板类型IPS 静态对比度1000:1 响应时间5ms 机械键盘鼠标套装 DP高清输出接口4个 DP高清输出接口4个；包含后期制作软件，可供后期制作使用。		
	三脚架	专业摄像机三脚架，含云台，轻型液压摄像系统，包括液压摄像云台（60mm半球）和双支腿摄像三角架），具有较宽平台的适用于HDSLR机身平台的轻质云台，其带有一个通过移动来平衡可更换相机镜头的滑动板。确保可平稳拍摄，并可控制重量达5kg（11lbs）的设备。附带有一个60mm半球摄像三角支架。流畅拍摄：在水平和俯仰轴上装配有专业液压舱，每个移动平滑精准。侧部锁扣系统可让相机和滑动快装板从上部快速地卡扣在摄像云台内。无需使用辅助安全锁扣。侧部锁扣系统可以从上部将摄像云台中的相机抬起。500带有的反弹力为2.4kg（5.3lbs），支持承重达5kg（11lbs）的设备。带有一个3/8”易用连接装置，用来安装外部监控器或其他配件设备。顶部接口1/4英寸螺丝，3/8英寸螺丝 底座类型60球碗 安全承重不少于5kg 前后俯仰-70° / +90°	1	套
	移动电源	直播录制备用 电池容量：278400mAh，额定容量：1002Wh；AC输出/220V/1000W；USB-A2单口5V/2.4A/12W；USB-C2输出PD18W（5V/3A\9V/12V\12V/1.5A）；车充输出。	1	台
	相机闪光灯	闪光类型：便携式闪光灯 涵盖范围：E-TTL/TTL自动闪光、自动变焦等 闪光控制：具有无线遥控功能的外置闪光灯 闪光范围：垂直方向：向上0-90°和水平方向 适用电池四节五号电池，闪光指数(ISO 100)43，外形尺寸72*101*122mm	1	台
	线材	直播设备连接线 HDMI连接线、话筒卡农连接线等	1	批

## 第6章 评标方法和标准

### 一、评标方法

#### (一) 总则

##### 1. 评标委员会

评标由依法组建的评标委员会负责。

##### 2. 评标方法

2.1 本项目评标方法为：综合评分法。

2.1.1 综合评分法，是投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.1.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.2 评标结果按评标后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

##### 3. 评标原则和评标纪律

3.1 评标委员会成员应当按照客观、公正、公平的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。

3.2 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 3.3 评标纪律

3.3.1 评标委员会成员要严格遵守评标时间，主动出具身份证明，遵守评标工作纪律和评标回避的相关规定。在评标工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评标工作并向财政部门报告。

3.3.2 评标委员会成员不得私自泄露评标内容。评标过程应严格遵守保密制

度。开标后,直到授予中标人合同止,凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

### 3.4 评标委员会成员应当履行的义务

3.4.1 评标委员会成员应根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评标方法、标准进行评标,遵纪守法,客观、公正、廉洁地履行职责。

3.4.2 评标委员会成员应熟悉和理解采购文件,认真阅读所有投标人的投标文件,对所有投标文件逐一进行检查,按采购文件规定的评标方法和标准,进行比较和评价;

3.4.3 对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致,对其他需要借助专业知识评判的主观评分项,应当严格按照评分细则公正评分。

3.4.4 评标委员会应对评标过程和结果以及投标人的商业秘密保密。

## (二) 评标程序

### 4. 投标文件的初步评标

4.1 符合性检查。

4.1.1 符合性检查内容及标准

4.1.1.1 依据招标文件的规定,从投标文件对招标文件的响应程度进行审查,以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

4.1.1.2 投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

符合性检查表

序号	评标因素		评标标准
1	有效性 审查	投标人名称	与营业执照一致。(自然人投标的除外)
		投标文件签署	投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。
		法定代表人身份证明及授权委托书	法定代表人身份证明及授权委托书(代理人投标时提供)有效,且符合招标文件规定。
		投标方案	每个分包只能有一个方案投标。
		报价唯一	其报价未超过最高限价,且只有一个有效报价,未提交选择性报价。

		投标保证金	按要求缴纳投标保证金
2	完整性审查	投标文件内容	投标文件内容齐全、字迹清晰可辨、无遗漏。
3	对招标文件的响应程度审查	投标范围	对招标文件规定的招标范围全部作出响应。
		质量技术	满足招标文件要求。
		交货期	满足招标文件要求。
		投标有效期	满足招标文件规定。
		其他	投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形或按招标文件要求提供要求的所有文件内容。

## 5. 澄清有关问题

5.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，**▲投标人不确认或拒绝修正的，其投标无效。**

5.2 投标人按照评标委员会要求提供的有效书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为其投标文件的组成部分。

5.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；**▲投标人规定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。**

## 6. 详细评标

6.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

## **7. 推荐中标候选人名单**

7.1 评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# **二、评标中的落实政府采购政策具体办法**

## **1、政策落实**

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号、财库[2022]19号，以下简称“发展管理办法”）所称中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受发展管理办法规定的中小企业扶持政策：

(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小

企业。

(三) 在服务采购项目中, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受发展管理办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动, 联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中, 联合体各方均为小微企业的, 联合体视同小微企业。

(3) 根据政府采购促进中小企业发展管理办法要求

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目, 以及预留份额项目中的非预留部分采购包, 对符合发展管理办法规定的小微企业报价给予 10% (工程 6%) 的扣除, 用扣除后的价格参与评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目, 采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的, 评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 6% 作为其价格分。

对大中型企业与小微企业组成联合体的项目/包件或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的项目/包件, 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40% 以上的, 对投标报价给予 4% (工程 2%) 的扣除, 用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目, 采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的, 评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 2% 作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的, 不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待, 不作区分。

(4) 中小企业参加政府采购活动, 应当按规定格式出具合格的《中小企业声明函》, 否则不得享受相关中小企业扶持政策。专门面向中小企业采购的项目, 未按规定要求提供合格的《中小企业声明函》将会导致其投标无效。《中小企业声明函》格式详见第 2 章投标文件格式。

(5) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号) 的要求, 监狱和戒毒企业 (以下简称监狱企业) 参加政府采购活

动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受采购文件规定的评审中价格扣除或价格分加分等促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（6）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人如符合该规定享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件，应提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受采购文件规定的评审中价格扣除或价格分加分等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### 三、评标标准

#### 详细评标表（满分 100 分）

评分因素	分值分配
投标报价	30 分
商务及技术服务	70 分
合计	100 分

#### 评分细则

序号	评分因素	评审内容	分值	评审细则
1	投标报价 30分	报价	30分	<p>投标人的价格分统一按照下列公式计算：            投标报价得分=（评标基准价 / 评审报价）×30%×100            备注：            1. 投标价格评分采用低价优先法计算；            2. 评标基准价：满足招标文件要求且经修正（如有），依据政府采购政策进行价格扣除后（如有）的最低报价为评标基准价；            3. 评审报价：满足招标文件要求且经修正（如有），依政府采购政策进行价格扣除后（如有）的报价；            4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，否则视为投标无效。</p>
2	商务及技术服务	企业业绩	3分	投标人2020年以来承接过的类似业绩，每提供一项类似业绩得1分，最多得3分。（须提供合同复印件，时间节点以合同签订时间为准）
		配置及性能指标	20分	以采购需求内的规格（参数）要求为基准，投标人提供详细技术规格偏离表，内容满足招标要求的得 20 分。

		实施方案	21分	<p>根据采购需求进行实施方案的编制</p> <p>1、方案能满足项目需求，实用性强，有具体详细实施流程及内容，得12分；  方案实用性一般但不影响项目主体内容实施，有详细详细实施流程及内容，得9分；  方案实用性一般但不影响项目主体内容实施，有简单实施流程及内容，得5分；  方案实用性简单且未提供实施流程及内容，得2分；  方案与项目实际情况不符或未提供，得0分。</p> <p>2、质量、安全、进度等节点方面的控制管理、保障措施等：  控制管理、保障措施等内容满足项目需求，得9分；  控制管理、保障措施等内容较简单但能基本满足项目需求，得5分；  控制管理、保障措施等内容简单，得2分；  控制管理、保障措施等内容不符合项目实际或未提供，得0分</p>
		重点、难点分析	5分	<p>根据采购需求对项目实施中的重点、难点分析：  分析内容符合项目实际需求情况，能突出重点、难点内容，5分；  分析内容基本符合项目实际需求情况，能突出重点、难点内容，得2分；  分析内容不符合项目实际情况或未提供，得0分。</p>
		风险防范方案	5分	<p>包括但不限于市场价格变动的风险、采购内容变更的风险、技术及组织管理变化造成的风险。  方案符合项目实际需求，内容全面，得5分；  方案基本符合项目实际需求，内容一般，得2分；  方案不符合项目实际情况或未提供，得0分。</p>
		应急响应方案	5分	<p>根据采购需求制定应急响应方案：  方案符合项目实际需求可行，可操作性强，得5分；  方案基本能符合项目实际需求，有可操作性，得2分；  方案不符合项目实际情况或未提供，得0分。</p>
		培训方案	5分	<p>培训方案满足项目实际需求，有具体详细的培训计划和培训内容，得5分；  培训方案相对简单但不影响项目主体内容，有详细的培训计划和培训内容，得3分；  培训方案简单，有简单的培训计划和培训内容，得1分；  培训方案不符合项目实际情况或未提供，得0分。</p>

		售后服务方案	6分	<p>售后服务方案满足项目实际需求，有具体详细服务流程及内容，得6分；</p> <p>售后服务方案相对简单但不影响项目主体内容，有详细服务流程及内容，得4分；</p> <p>售后服务方案相对简单但不影响项目主体内容，有简单服务流程及内容，得2分；</p> <p>售后服务方案简单，无服务流程及内容，得1分；</p> <p>售后服务方案不符合项目实际情况或未提供，得0分。</p>
合计			100	

# 政府采购公开招标文件

## 第三册

## 第7章 政府采购合同

合同编号：\_\_\_\_\_

# 政府采购合同参考范本

### 第一部分 合同书

项目名称：\_\_\_\_\_

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

签订地：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_（采购人名称）以\_\_\_\_（政府采购方式）对\_\_\_\_（同前页项目名称）项目进行了采购。经\_\_\_\_（相关评定主体名称）评定，\_\_\_\_（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经\_\_\_\_（采购人名称）（以下简称：甲方）和\_\_\_\_（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：\_\_\_\_\_；
- 1.2.2 货物数量：\_\_\_\_\_；
- 1.2.3 货物质量：\_\_\_\_\_。

### 1.3 价款

本合同总价为：¥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
总价		

#### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：\_\_\_\_\_；

1.4.2 发票开具方式：\_\_\_\_\_。

#### 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：\_\_\_\_\_；

1.5.2 交付地点：\_\_\_\_\_；

1.5.3 交付方式：\_\_\_\_\_。

#### 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的\_\_\_\_\_%计算，最高限额为本合同总价的\_\_\_\_\_%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐

败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

### 1.7 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交      /      仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 合同履行地 人民法院起诉。

### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

乙方：

统一社会信用代码：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

住所：

法定代表人或

法定代表人

授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

联系人：

联系人：

约定送达地址：

约定送达地址：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

传真：

传真：

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：

开户银行：

开户名称：

开户名称：

开户账号：

开户账号：

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

## 2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

## 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

## 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

## 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

## 2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## 2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

## 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、

服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的\_\_\_\_\_发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

## 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 10%的履约保证金；

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起\_\_个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定

的超过履约保证金的违约责任的权利。

## 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

