

政采云平台
政府采购
招标文件
(货物类)

项目名称：沙湾市应急管理局 2023 年自治区特大
防汛物资采购项目

分包编号：XJCHSWZC-[2023]014 号

采购代理机构：新疆辰昊建设项目管理有限公司

日期：2023 年 8 月 2 日

目 录

第一部分	招标公告	3
第二部分	投标人须知	7
	投标人须知前附表	7
	投标人须知正文部分	17
	一、总则	17
	二、招标文件	20
	三、投标文件	22
	四、投标保证金	26
	五、投标文件的递交	26
	六、开标	27
	七、评标步骤和要求	28
	八、履约保证金	33
	九、代理服务费、公证费	32
	十、签订、审核合同	32
	十一、处罚、询问和质疑	33
	十二、保密和披露	35
第三部分	采购需求	0
第四部分	评审方法（综合评分法）	0
第五部分	政府采购合同	错误！未定义书签。
第六部分	投标文件格式	8
	一、投标文件格式	10
	一、（一）投标文件封面	11
	二、资格审查材料	12
	一、（一）☆营业执照、组织机构代码证、税务登记证	13
	二、（二）☆法定代表人身份证明及授权委托书	14
	法定代表人资格证明文件	14
	法定代表人授权书	15
	三、（三）☆投标保证金	16
	四、（四）制造商授权书	17
	五、（五）中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）	18
	六、（六）供应商认为有必要提供的声明及文件资料	19
	附：类似项目业绩表	19
	七、(七)《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；	20
	八、（八）不参与围标串标承诺书	21
	三、商务文件	22
	一、（一）☆投标函	23
	二、（二）☆开标一览表	26
	三、（三）☆投标报价明细表	27
	四、（四）☆售后服务承诺书	28
	五、（五）商务条款偏离说明表	29
	六、（六）供应商认为有必要提供的其他资料	30

四、技术文件	34
一、（一）投标人自行编写的技术文件	35
五、服务文件	37
一、（一）投标人自行编写的服务文件	38

第一部分 招标公告

受沙湾市应急管理局(采购单位)委托,新疆辰昊建设项目管理有限公司(代理机构)对沙湾市应急管理局 2023 年自治区特大防汛物资采购项目 XJCHSWZC-[2023]014 号(招标编号、项目名称)组织进行公开招标,现欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

1、招标编号: XJCHSWZC-[2023]014 号

2、项目名称: 沙湾市应急管理局 2023 年自治区特大防汛物资采购项目

3、招标内容及要求:

分包名称	沙湾市应急管理局 2023 年自治区特大防汛物资采购项目
品目名称数量	详见第三部分采购需求
合同履行期限	/
本项目(是/否) 面向中小企业	本项目专门面向中小企业
本项目(是/否) 接受联合体投标:	不允许联合体投标。
最高限价:	500000.00 元

二、投标人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;
2. 采购项目需要落实的政府采购政策: 本项目专门面向中小企业采购, 供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位, 并提供《中小企业声明函》;
3. 本项目的特定资格要求:
 - 3.1 落实政府采购政策需满足的资格要求:
 - (1) 财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9 号文);
 - (2) 财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》

(财库[2019]18号文)；

(3) 财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]19号文)；

(4) 市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)；

(5) 财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

(6) 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号文)；

(7) 财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(财库〔2020〕46号)。

4、供应商的资格要求：

4.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。国内工商登记注册，有能力完成本项目的全部要求的供应商；

4.2、投标人资质要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)；

6、依法注册、具有合法的法人资格，并在法律上、财务上与采购人和招标机构不发生关系；

7、所投设备及服务须在其法定营业范围内。

8、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证(已办理三证合一的企业提供三证合一副本)；

9、法人代表授权书原件(加盖公章)及被授权人身份证复印件(加盖公章)；

10、符合国家有关法律法规的规定。

11、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被

执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动。

4.3、本项目不接受联合体

三、获取招标文件

时间：2023年8月3日（北京时间）至2023年8月14日（北京时间）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点：政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价(元)：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年8月23日10:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>

开标时间：2023年8月23日10:30（北京时间）

开标地点：政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>（不见面开标）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；
- 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；
- 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及

以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网
(<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看, 如有问题可拨打政采云
客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内
无法正常解密的(如: 浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解
密 CA 不一致等), 采购中心/代理机构不予异常处理, 视为供应商自动弃标。

七、对本次采购提出询问, 请按以下方式联系:

本项目采购人: 沙湾市应急管理局

地址: 塔城地区沙湾县智慧大道西路 60 号

联系人姓名: 王磊 联系电话: 13579750086

采购代理机构: 新疆辰昊建设项目管理有限公司

地址: 石河子北三东路大学科技园 B 座四楼 414 室

项目联系人: 闫晓婷 联系电话: 0993-2610098

18999336147

第二部分 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	沙湾市应急管理局 2023 年自治区特大防汛物资采购项目
2	采购人	名称：沙湾市应急管理局 地址：塔城地区沙湾县智慧大道西路 60 号 联系人：王磊 联系电话：13579750086 传真：/ 电子邮件：/
3	采购代理机构	名称：新疆辰昊建设项目管理有限公司 地址：石河子北三东路大学科技园 B 座 414 室 联系人：闫晓婷 联系电话：0993-2610098 18999336147 传真：/ 电子邮件：381599509@qq.com
4	采购内容	详见招标文件第三部分 采购需求；
5	投标人资格要求	1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录； 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)； 6、依法注册、具有合法的法人资格，并在法律上、财务上与采购人和招标机构不发生关系； 7、所投设备及服务须在其法定营业范围内； 8、提供企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码

		<p>证（已办理三证合一的企业提供三证合一副本）；</p> <p>9、符合国家有关法律法规的规定。</p> <p>10、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动</p> <p><u>注：以上为投标时资质审查的必备条件,如果不能提供或有缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应, 其投标将被拒绝。</u></p>				
6	投标文件的组成部分	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="467 938 608 1003">封面</td> <td data-bbox="608 938 1439 1003">(1) 投标文件封面；</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 1003 608 1995">资格审查材料</td> <td data-bbox="608 1003 1439 1995"> <p>(2) ☆营业执照、组织机构代码证、税务登记证；</p> <p>(3) ☆法定代表人身份证明及授权委托书；</p> <p>(4) ☆投标保证金；</p> <p>(5) 制造商授权书；</p> <p>(6) 中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）；</p> <p>(7) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料：</p> <p>① 供应商在疆设有分公司或售后服务机构证明文件；</p> <p>② 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；</p> <p>③ 节能产品、环境标志产品证明文件；</p> <p>④ 类似项目业绩表；</p> <p>(8) 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件：</p> <p>① 具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>③ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> </td> </tr> </table>	封面	(1) 投标文件封面；	资格审查材料	<p>(2) ☆营业执照、组织机构代码证、税务登记证；</p> <p>(3) ☆法定代表人身份证明及授权委托书；</p> <p>(4) ☆投标保证金；</p> <p>(5) 制造商授权书；</p> <p>(6) 中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）；</p> <p>(7) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料：</p> <p>① 供应商在疆设有分公司或售后服务机构证明文件；</p> <p>② 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；</p> <p>③ 节能产品、环境标志产品证明文件；</p> <p>④ 类似项目业绩表；</p> <p>(8) 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件：</p> <p>① 具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>③ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p>
封面	(1) 投标文件封面；					
资格审查材料	<p>(2) ☆营业执照、组织机构代码证、税务登记证；</p> <p>(3) ☆法定代表人身份证明及授权委托书；</p> <p>(4) ☆投标保证金；</p> <p>(5) 制造商授权书；</p> <p>(6) 中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）；</p> <p>(7) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料：</p> <p>① 供应商在疆设有分公司或售后服务机构证明文件；</p> <p>② 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；</p> <p>③ 节能产品、环境标志产品证明文件；</p> <p>④ 类似项目业绩表；</p> <p>(8) 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件：</p> <p>① 具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>③ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p>					

			<p>④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>⑥法律、行政法规规定的其他条件；</p> <p>备注：对于（2）如三证合一，只需提供营业执照即可</p>
		<p>商务文件</p>	<p>☆投标函；</p> <p>☆开标一览表；</p> <p>☆投标报价明细表；</p> <p>☆售后服务承诺书；</p> <p>☆商务条款偏离说明表；</p> <p>供应商认为有必要提供的声明及文件资料；</p> <p>其他： /</p>
		<p>技术文件</p>	<p>投标人自行编写的技术文件：</p> <p>①货物主要技术指标和运行性能：</p> <p><1>☆技术明细表（详细描述货物技术指标及性能，包括采用的新工艺、新技术、新材料等）；</p> <p><2>同货物型号一致的产品手册、彩页、说明书等技术文件（包括但不限于招标文件中要求提供的投标产品样本、使用保养说明书、图纸以及产品检测报告和认定证书等技术资料）；</p> <p><3>☆货物技术规范偏离表；</p> <p>②货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单；</p> <p>③货物安装方案及验收标准；</p> <p>④质量保证措施和保证交货期措施；</p> <p>其他： /</p>

		<p>投标人自行编写的服务文件：</p> <p>①货物售后服务：</p> <p><1>货物的保修期和售后服务的程序、内容及措施；</p> <p><2>响应时间和技术支持情况；</p> <p><3>培训方案及内容；</p> <p>②售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表；</p> <p>③服务项目偏离表。</p> <p>其他： /</p>
7	是否允许联合体投标	<p><input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p><input type="checkbox"/> 是</p> <p>应满足要求： /</p>
8	是否允许投报进口产品	<p><input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p><input type="checkbox"/> 是</p>
9	是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成	<p><input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p><input type="checkbox"/> 是</p> <p>中标人按照合同约定或者经采购人同意，可以将项目非主体、非关键性工作分包交由他人完成。此时，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。</p> <p>分包内容要求： /</p> <p>分包金额要求： /</p> <p>接受分包的第三人资质要求： /</p>
10	技术咨询	<p><input checked="" type="checkbox"/> 自行咨询</p> <p><input type="checkbox"/> 统一组织</p> <p>联系人： /</p> <p>联系电话： /</p> <p>咨询时间： 自行联系</p> <p>咨询地点： /</p>
11	答疑接受时间	2023年8月13日19:00（北京时间）前接受投标人疑问

		<p>或澄清要求（逾期不予受理）。</p> <p>联系人：闫晓婷</p> <p>联系电话：18999336147</p> <p>提交方式：纸质版书面提交</p> <p>注：澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。</p>
12	投标有效期	自投标截止之日起 90 日历天。
13	投标截止时间（开标时间）	截止时间：2023 年 8 月 23 日 10: 30（北京时间）
14	投标人在投标截止时间前提交的文件	投标文件（具体要求见本表第 15 项）
15	投标文件份数	<p><input checked="" type="checkbox"/>采用不见面开标方式</p> <p>投标文件包括：</p> <p>1、加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传；</p> <p>2、未加密的电子投标文件 U 盘介质 1 份，做好标示，密封提交；</p> <p>3、开标后两日内提供 3 份纸质版投标文件（一正二副）并与电子投标文件密封在同一档案袋中递交至新疆辰昊建设项目管理有限公司。</p> <p>其中，投标人应在密封袋上注明项目名称和投标人名称。</p> <p>注：加密的电子投标文件为使用政采云平台提供的电子投标文件制作工具制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。</p> <p>备注：投标单位开标时须自行准备电脑以便于投标文件的解密，如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。</p>
16	开标时间及地点	<p><input checked="" type="checkbox"/>采用不见面开标：</p> <p>开标时间：2023 年 8 月 23 日 10:30（北京时间）</p>

		开标地点：政采云平台 https://www.zcygov.cn/
17	评标委员会的组成	评标委员会构成：5人，其中招标人代表/人 评委确定方式： 最终以得分高低确定中标候选单位
18	投标保证金	缴纳方式：电汇、网银转账
		金额（小写）：10000.00 元 金额（大写）：壹万元整
		收款单位：新疆辰昊建设项目管理有限公司 开户银行：石河子国民村镇银行有限责任公司 银行账号：6081 0101 3020 60666 财务电话：0993-2601380
		到账截止时间：2023年8月22日16:00（北京时间） 注：打款时须注明项目名称或项目编号。
19	节能、环保要求	（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购热行机制的通知》（财库【2019】9号文）； （2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18号文）； （3）财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号文）； （4）市场监管总局市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；
20	中小微型企业有关政策	1、本项目专门面向中小企业 2、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理方法》（财库【2020】46号文）规定，符合以下条件的中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明

		<p>函》。</p> <p>3、（1）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号文）；提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。</p> <p>（2）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）；符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。</p> <p>①本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。</p> <p>②本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。</p> <p>（3）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p> <p>（4）小微型企业价格扣除幅度：价格给予10%的扣除。</p>
21	技术部分是否采用“暗标”评审方式	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
22	评审方法	<input type="checkbox"/> 资格后审 <input type="checkbox"/> 资格预审 <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低评标价法 注：

		<p>1、最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全局满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方为中标人。</p> <p>2、综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。</p>
23	履约保证金	<p>履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账，否则不予认可。</p> <p>交纳时间： /</p> <p>交纳金额： /</p> <p>收款单位： /</p> <p>开户银行： /</p> <p>银行账号： /</p> <p>项目完成验收合格无质量问题后退还。</p>
24	代理服务费	<p><input type="checkbox"/>不交纳</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>交纳</p> <p>交纳时间：中标人在收到中标通知书后，须向新疆辰昊建设项目管理有限公司支付招标代理服务费和专家评审费</p> <p>交纳金额：按照【2002】1980号文的计取；代理服务费由中标单位承担。</p> <p>收款单位：新疆辰昊建设项目管理有限公司</p> <p>开户银行：石河子国民村镇银行有限责任公司</p> <p>银行账号：6081 0101 3020 60666</p>

25	场地服务费	<input type="checkbox"/> 不交纳 <input checked="" type="checkbox"/> 交纳 /
26	合同公证费	<input checked="" type="checkbox"/> 不交纳 <input type="checkbox"/> 交纳 金额：/
27	付款途径	银行转账支付
28	付款方式	签订正式合同后，货到验收合格，试运行1个月无重大问题一次性付清，一年内有任何问题提供无偿换新服务。
29	服务日期	合同签订后2年；交货期30日历天。
30	交付地点	沙湾市应急管理局指定地点或设备安装调试地点。
31	质保期	两年
32	争议的解决	向合同履行地人民法院提起诉讼
34	是否需要提交样品	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要 样品要求如下 样品要求如下： /
35	现场陈述	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要 陈述要求如下： 1、陈述内容：/ 2、陈述人员：/ 3、陈述时限：/分钟。 4、陈述形式：/ 5、其他：(1)依照签到顺序依次进行；(2)投标人可放弃陈述，但需要签字确认。
36	项目预算	本沙湾市应急管理局2023年自治区特大防汛物资采购项目项目预算为500000.00元，投标人投标报价超过项目预

		算的按无效投标处理。
37	其他	1、各投标人必须针对每包项目分别制作投标文件并报价，每包的投标文件均必须满足招标文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 2、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。
38	招标人补充的其他内容	<u>投标人投标报价为本采购项目的包干价，招标人不再支付任何关于本项目的费用。</u>
注意 事项	注：无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会可以视同其未提供。	
备注	/	

注：1、本表中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正；

2、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

3、本表中“☑”标示选择使用该项，“☐”标示不选择使用该项。

投标人须知正文部分

一、总则

1. 说明

1.1 本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2. 定义

2.1 “采购人”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第1项。

2.2 “采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第2项。

2.3 “招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物；“服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4 “潜在投标人”指符合招标文件各项规定的供应商。

2.5 “投标人”指符合招标文件规定并参加投标的供应商。

2.6 “投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

2.7 “电子投标文件”指利用政采云平台提供的“电子投标文件制作工具”编制加密和未加密的投标文件。

3. 合格投标人的条件

3.1 具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6) 法律、行政法规规定的其他条件；
- 7) 具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第5项规定的资格条件。

3.3 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

3.4 投标人须持有《法定代表人授权委托书》。

3.5 投标人在政采云平台内针对本项目下载了电子采购文件。

3.6 投标人按时足额交纳投标保证金。

3.7 本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第7项的规定。如果允许，除应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1) 联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2) 联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3) 由不同专业的投标人组成的联合体，首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质，按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4) 联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购

代理机构与采购人承担连带责任。

5) 联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人,有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6) 联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标,也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现,其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.7 投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5. 纪律

5.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2 投标人不得相互串通投标报价,不得妨碍其他投标人的公平竞争,不得损害采购人或其他投标人的合法权益,投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1 有下列情形之一的,属于投标人相互串通投标:

5.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;

5.2.1.2 投标人之间约定中标人;

5.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;

5.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;

5.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2 有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:

5.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

5.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜,或制作电子投标文件的文件制作机器码(mac 地址)一致,或制作电子投标文件的文件创建标识码一致;

5.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;

- 5.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；
- 5.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6. 通知

6.1 对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告并在政采云平台内发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在投标人发出，传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

7. 招标文件组成

7.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8. 踏勘现场

8.1 本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第10项的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2 踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4 除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9. 知识产权

9.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10. 答疑及招标文件的澄清和修改

10.1 投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第11项规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过交易平台“答疑文件下载”栏目查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2 无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

10.3 采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4 采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在政采云平台内进行披露，

请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

上述澄清、修改在交易平台上发布的同时，交易平台将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

10.5 澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。

三、投标文件

11. 投标文件的语言及计量单位

11.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3 除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5 电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

12. 投标文件组成及编制

12.1 投标文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术和服务文件指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标

文件规定的文件。本次招标，投标人须按招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第6项规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件，其中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

12.2 投标人递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第14、15项的规定。

12.2.1 电子投标文件的编制

12.2.1.1 电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

12.2.1.2 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

12.2.1.3 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

12.2.1.4 电子投标文件制作工具在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件一份。未加密的电子投标文件由投标人使用光盘制作（投标人须保证启用光盘时能正常读取）。

13. 投标报价

13.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2 投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

13.3 除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4 本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表

中”中第8项的规定。

13.5 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第9项的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6 投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7 投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9 最低报价不能作为中标的保证。

14. 投标有效期

14.1 本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第12项的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15. 投标内容填写说明

15.1 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2 投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测

试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

15.7 本项目技术部分是否采用“暗标”评审方式按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第 21 项的规定。如果采用暗标评审方式的，投标人在制作投标文件时应当以能够隐去投标人的身份为原则并需严格遵守以下各项规定：

15.7.1 技术部分中纳入“暗标”部分的内容：样品。

15.7.2 暗标的编制要求

15.7.2.1 投标文件技术部分全部内容中不能出现任何本投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、企业徽标或符号、人员名称以及其他特殊标记等（如有此类文件应放于商务文件“用于评审的证明材料”中），否则将导致投标被拒绝。

15.7.2.2 页面设置及字体要求：采用标准 A4 纸张，上下页边距为 2.54cm，

左右页边距为 3.17cm，装订线位置为左；不得设置页码；正文使用四号宋体字，单倍行距，段前段后 0 行间距；标题为二号黑体字，图、表中的字体统一用宋体小四，1.5 倍行距，段前段后 0 行间距。

15.7.2.3 任何情况下，技术部分（“暗标”部分）中不得出现任何投标人的审阅或者批注痕迹，否则将导致投标被拒绝。

四、投标保证金

16. 投标保证金

16.1 投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第 18 项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

16.2 采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3 未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后 5 个工作日内退还。

16.4 投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至投标人的汇款帐户，资金原路返回。

五、投标文件的递交

17. 投标文件的密封和标记

17.1 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

17.2 未加密的电子投标文件光盘应封装在信封中。封口处加盖投标人公章，

封皮上注明项目编号、包号、项目名称、投标人名称，并注明“未加密的电子投标文件”字样。

投标人认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

17.3 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

18. 投标文件的递交

18.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标，并将未加密的电子投标文件光盘密封送达指定开标地点。

18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

六、开标

20. 开标

20.1 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应携带身份证明、电子密钥（电子证书）、未加密的电子投标文件（用信封密封）及应当提交的其他资料参加开标并签到。

20.2 开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

20.3 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价

格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

20.4 在评审结束前，未得到采购代理机构允许，投标人法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

20.5 公证员对开标过程进行全程公证。

七、评标步骤和要求

21. 组建评标委员会

21.1 采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

21.2 参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

22、资格审查

22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23. 初步评审

23.1 评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

23.2 评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

1) 实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2) 重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、招标文件第二部分“投标人须知前附表”第6条“投标文件组成”部分中，带“☆”号部分的证明文件不全或无效的；

B、投标文件未按招标文件的规定签章的；

- C、未按投标文件份数要求提交投标文件的；
- D、招标文件带“☆”号部分任意一款不满足要求的；
- E、报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；
- F、投标有效期不足的；
- G、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；
- H、不符合招标文件中有关分包规定的；
- I、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- J、投标人递交的电子投标文件（加密电子投标文件和未加密电子投标文件）均无法满足正常开标、评标使用功能的；
- K、投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；
- L、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

23.3 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

23.4 初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在前的原则为准优先处理：

- 1) 投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
- 2) 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3) 如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。
- 4) 调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.5 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

24. 投标的澄清

24.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要

求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

24.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.4 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

25. 详细评审

25.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第 22 项规定以及招标文件的要求进行。具体要求等详见招标文件第五部分“评审方法”。

25.2 评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

26. 确定中标人

26.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

27. 评标过程要求

27.1 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

27.3 电子招投标的应急措施

27.3.1 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击；
- (5) 出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

27.3.2 因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

28. 投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

29. 采购项目废标

29.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

- 1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足 3 家的；
- 2) 投标人的报价均超过了采购预算；

- 3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - 4) 因重大变故，采购任务取消的。
- 29.2 投标人存在下列情况之一的, 投标无效；
- (一) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
 - (二) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
 - (三) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
 - (四) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
 - (五) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
 - (六) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

九、代理服务费、公证费

31. 代理服务费、公证费

31.1 代理服务费、公证费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第 24 项和第 26 项的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

十、签订、审核合同

32. 中标通知

32.1 中标人确定后, 采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告, 并以书面形式向中标人发出中标通知书, 但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应按照上述第 23、24、26 条的规定交纳履约保证金、代理服务费和公证费并经采购代理机构确认后, 委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后, 采购人改变中标结果或者中标人放弃中标, 应当承担相应的法律责任。

32.2 采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释, 但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

32.3 中标通知书是合同的组成部分。

33. 签订合同

33.1 中标人须在中标通知书发出之日起 15 日内与采购人签订采购合同。

33.2 中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4 中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5 中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6 违反 32.1 条、32.2 条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

34. 审核合同

34.1 中标人持政府采购合同于签订合同之日起 3 个工作日内到政采云平台进行备案留存。

八、履约保证金

30. 履约保证金

30.1 履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第 23 项规定，在签订合同前交纳。

30.2 中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。

十一、处罚、询问和质疑

35. 处罚

35.1 发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1) 开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

- 2) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- 3) 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；
- 4) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；
- 5) 存在串通投标行为的；
- 6) 存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；
- 7) 投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

36. 询问

36.1 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37. 投标人有权就招标事宜提出质疑

37.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

37.2 质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

37.3 质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.4 质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.5 采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6 投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.7 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门投诉。

十二、保密和披露

38. 保密和披露


38.1 投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

第三部分 采购需求

序号	名称	规格	参数	参考图片	单价	数量	总价
1	防洪铅丝网（孔径8-10 cm）		1. 材质：镀锌丝 2. 丝径：2.5mm 3. 网孔：8-10cm 4. 外观：卷状			8500	
2	吨袋（平底敞口）		材质：全新 PP 原料 载重：2 吨 吊带宽：7.5-8cm 吊高：30cm 尺寸：90*90*110cm			5000	

3	抽水机 (水带)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 发动机形式：单缸倾斜 25°、风冷、四冲程、顶置气门 2. 启动方式：手拉反冲启动 3 净重：$\geq 25\text{kg}$ 4. 转速：$\geq 3600\text{r/min}$ 5. 最大输出功率：$\geq 4.5\text{kw}$ 6. 压缩比：8.5:1 7. 缸径 x 行程：70x54mm 8. 排量：210cc 9. 燃油类型：汽油 92 号 10. 油箱容量：$\geq 3.5\text{L}$ 11. 临界汽蚀余量：$\geq 4.0\text{m}$ 12. 动力型号：170F 13. 连接口径：100mm（4 寸） 14. 流量：$80-100\text{m}^3/\text{h}$ 15. 吸程：7-15m 16. 扬程：20-40m 17. 启动方式：手启 18. 配件：进出水口接头一套，皮垫*1，底滤*1，卡箍*2，脚垫*1，火花塞扳手*1，说明书*1，合格证*1、钢丝进水管 8 米。出水管 100 米 		5	
---	-------------	---	---	---	--

4	救生服	<p>专业救生衣；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、面料：涤纶牛津布； 2、承重：100kg 3、填充物：≥5mmEPE 珍珠棉； 4、呼救口哨一只，人性化设计，可遇紧急情况使用； 5、三条高密度编织吊带固定腰绳穿着更牢固，不脱落； 6、专业海事反光条。 			100	
5	雨衣、雨裤、雨鞋	<p>雨衣套装</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、面料:优质防水牛津布 2、颜色:黑色 3、反光条:亮银 TC 反光条 4、尺码: M~3XL ▲5、纤维成分: 聚酯纤维 100% ▲6、耐摩擦色牢度: ≥3-4 级、耐水色牢度: ≥4-5 级 ▲7、线密度 (tex) : 经向≥10, 纬向≥11 ▲8、断裂强力 (N) : 经向≥770, 纬向≥400 ▲9、pH 值: 4.0-9.0 ▲10、耐老化性能: 不发脆、不发粘、不分层、无裂痕, 静水压>200kPa ▲11、热封条粘合力: ≥10N <p>水鞋</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、材料: 优质环保 PVC。 2、内衬材质: 锦纶布里。 3、鞋底材质: 橡胶, 防水, 耐油耐酸碱灯。 4、39-44 码。 ▲5、外底硬度: ≤70 (Shore A) 	 		100	

		<p>▲6、靴（鞋）面硬度：≤65（Shore A）</p> <p>▲7、外底拉伸强度：≥10MPa</p> <p>▲8、外底拉断伸长率：≥500%</p> <p>▲9、外底磨耗量：≤1.0cm³</p> <p>▲10、漆膜伸长率：≥145%</p> <p>▲11、外底拉伸强度老化性能保持率：≥95%</p> <p>提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告、相对应的全国认证认可信息公共服务平台查询截图及具有检测资质的第三方检测机构出具的检测费用发票。</p>				
6	防水手电筒	<p>1. 产品为前置开关、防滚动圆柱形结构，由六角攻击头盖，照明单元，握柄（包括充电开关组件）、电池、尾盖及挂绳组成。</p> <p>2. 强光手电重量：≤215g</p> <p>3. 总长度：150±2mm</p> <p>4. 握柄直径：φ 27±1mm</p> <p>5. 头盖外径：φ 35±1mm</p> <p>6. 挂绳长度：φ 155±5mm</p> <p>7. 电池直径：φ 18.6±0.2mm</p> <p>8. 电池长度：φ 69±2mm</p> <p>9. 产品标志：字体为黑体，字高 3.5mm</p> <p>10. 开关工作模式转换：开启强光手电后，通过轻触开关，应依顺序实现：强光→弱光→强光爆闪→强光的模式转换。在任何模式下用力按压开关，均可以直接关闭强光手电，在关闭强光手电 7s 后，再次开启为强光模式。</p> <p>11. 强光初始照度：电池初始状态进入强光模式，距光源 5m 处光斑中心初始照度≥138lx。</p>			50	


		<p>12. 强光照明时间：电池初始状态进入强光模式，连续照明 200min，距光源 5m 处光斑中心初始照度$\geq 1261x$。</p> <p>弱光初始照度：电池初始状态进入弱光模式，距光源 1m 处，光斑中心初始照度为$\geq 1581x$。</p> <p>13. 强光爆闪频率：$9.0 \pm 1Hz$</p> <p>14. 光束角：$5^{\circ} \quad 37'$</p> <p>15. 耐低温性能：在$-20^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$的环境下持续放置 2h，符合开关工作模式转换要求</p> <p>16. 耐湿热性能：在温度 $45^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$，湿度的环境 $95\% \pm 2\%$的环境下持续放置 48h，符合开关工作模式转换要求。水密封性：在 0.5m 深度水密封试验 1h，内部不进水，并且符合开关工作模式转换的要求。</p> <p>17. 跌落可靠性：自 1.5m 高度，强光手电以水平状态，头部向下状态及尾部向下状态，分别跌落水泥地面上，强光手电无裂痕、破碎。且符合开关工作模式转换的要求。</p> <p>18. 外壳强度：强光手电外壳能承受 980N 的径向压力后，强光手电不变形，符合开关工作模式转换的要求。</p> <p>开关耐性能：触压开关动作 30000 次，开关功能正常，符合工作模式转换的要求。</p> <p>19. 充电插头座连接可靠性：充电插头拔插 3000 次，能正常充电。</p> <p>20. 电池保护功能：锂电子可充电电池应具有过充保护、过放保护、防短路功能。</p> <p>21. 挂绳强度：挂绳承受 50N 的拉力未出现断裂。</p> <p>22. 外壳温升：室内环境，强光手电以强光模式工作 1h，外壳温升小于 25K</p> <p>23. 拆装性能：不借助工具，能顺利完成主要部件的分解和组装，组</p>			
--	--	---	--	--	--

		装后符合开关工作模式转换的要求																																				
7	升降式照明灯 (6米)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>要求</th> <th>技术要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>组成检查</td> <td>照明装置应由灯盘、发电机、控制面板、遥控器、升降杆、气泵等组成。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>外观质量检查</td> <td>照明装置表面应无锈蚀，涂覆层无剥落或起泡现象，无划伤、龟裂破损等机械损伤，各紧固部位无松动。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>抗电压波动能力</td> <td>交流电源供电照明装置在 198V~253V 电压波动范围内应能正常工作。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>工作噪声试验</td> <td>照明装置工作噪声应不大于 85dB。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>额定高压</td> <td>AC220V</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>额定功率</td> <td>4*100W/LED 灯</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>工作时间</td> <td>≥13h</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>升降方式</td> <td>手动</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>升降高度</td> <td>4.5/6M</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> ★ 可接市电使用 ★ 可按要求定制 </td> </tr> </tbody> </table>	序号	要求	技术要求	1	组成检查	照明装置应由灯盘、发电机、控制面板、遥控器、升降杆、气泵等组成。	2	外观质量检查	照明装置表面应无锈蚀，涂覆层无剥落或起泡现象，无划伤、龟裂破损等机械损伤，各紧固部位无松动。	3	抗电压波动能力	交流电源供电照明装置在 198V~253V 电压波动范围内应能正常工作。	4	工作噪声试验	照明装置工作噪声应不大于 85dB。	5	额定高压	AC220V	6	额定功率	4*100W/LED 灯	7	工作时间	≥13h	8	升降方式	手动	9	升降高度	4.5/6M	★ 可接市电使用 ★ 可按要求定制				3	
			序号	要求	技术要求																																	
			1	组成检查	照明装置应由灯盘、发电机、控制面板、遥控器、升降杆、气泵等组成。																																	
			2	外观质量检查	照明装置表面应无锈蚀，涂覆层无剥落或起泡现象，无划伤、龟裂破损等机械损伤，各紧固部位无松动。																																	
			3	抗电压波动能力	交流电源供电照明装置在 198V~253V 电压波动范围内应能正常工作。																																	
			4	工作噪声试验	照明装置工作噪声应不大于 85dB。																																	
			5	额定高压	AC220V																																	
			6	额定功率	4*100W/LED 灯																																	
			7	工作时间	≥13h																																	
			8	升降方式	手动																																	
			9	升降高度	4.5/6M																																	
★ 可接市电使用 ★ 可按要求定制																																						
8	发电机 (7千瓦)	发电机组 励磁方式 AVR 电压自动调节 额定输出功率 8.0KW 最大输出功率 8.5KW 额定电压 230V 额定电流 34.8A 最大电流 37.0A		5																																		

		额定频率 50HZ 相数 单相 功率因数(COS φ) 1.0 绝缘等级 F 级 发动机 引擎型号 R500 缸径×行程 94x72mm 排量 499cc 燃油损耗率 ≤374g/kw. h 点火方式 电磁点火 发动机类型 单缸、四冲程、强制风冷 燃料型号 90#以上无铅汽油 机油量 1.1L 启动方式 电启动 其他 燃油容量 25L 电池容量 12V-14AH 免维护电池 噪音 80dBA/7m 机组尺寸 745x590x645mm 净重 98kg				
--	--	--	--	--	--	--

9	卫星电话	<p>1. 网络制式：支持地面全网通+天通卫星双卡双待， 优先使用地面全网通和数据传输，天通卫星语音速率：语音 1.2/2.4/4.0Kbps。</p> <p>2. 屏幕：高清屏，屏幕 2.8 寸，分辨率 320*480，多点触摸触屏类型。</p> <p>3. 摄像头：后置 800 万像素，支持闪光灯。</p> <p>4. 可拆卸大容量聚合物电池：5000mA，充电接口为 TYPE-C 与手机通用。支持座充。</p> <p>5. CPU：四核，主频 2.0GHZ；RAM1GB；ROM16GB，并支持 128G 的扩展卡。</p> <p>6. 支持 WIFI, 蓝牙，内置光传感器、磁力传感器、重力传感器、近距离传感。</p> <p>7. 带强光手电筒，便于应急照明。</p> <p>8. 定位：支持 GPS/北斗/格洛纳斯/伽利略四模定位功能，带辅助搜星软件，可靠连接，支持加密。</p> <p>9. 支持 SOS 物理按键一键求援/一键报警/PTT 对讲键。</p> <p>10. 操作系统：Android11.0 系统。11. 防护等级 IP68，跌落防护 1.8 米。</p>			4	
---	------	--	---	--	---	--

10	对讲机	<p>1. 技术指标</p> <p>信道数量：128</p> <p>电源电压：7.4VDC</p> <p>工作温度：-10° C~+50° C</p> <p>重量(净重)：106g（包括电池和天线）</p> <p>外观尺寸：116x53x36mm</p> <p>接收部分</p> <p>频率范围：136.000-174.000MHz, 400.000-470.000MHz,</p> <p>灵敏度：$\leq 0.2 \mu V$</p> <p>占用带宽：$\leq 16KHz$</p> <p>频道选择性：$\geq 65dB$</p> <p>互调：$\geq 55dB$</p> <p>音频输出功率：$> 500m W$</p> <p>音频失真：$\leq 10\%$</p> <p>频率容限：5ppm</p> <p>接收电流：待机 60mA 通话 250Ma</p> <p>音频响应（300-3400Hz）：$+7 \sim -12.5dB$</p> <p>发射部分</p> <p>频率范围：136.000-174.000MHz, 400.000-470.000MHz,</p> <p>射频功率：10W</p> <p>调制型式：FM</p> <p>杂散功率：$\leq -15db$</p> <p>调制噪声：$< -40dB$</p> <p>调制失真：$< 5\%$</p> <p>频率容限：5ppm</p>			10	
----	-----	--	---	--	----	--

		<p>最大频偏：≤±5KHz 发射电流：≤1600mA 音频响应（300-3400Hz）：+6.5~-14dB 邻道功率：≥65dB</p>				
11	安全帽	<p>类型：抗压安全帽；帽衬类型：卷边；有透气孔 抗压、绝缘、防护；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、帽箍：帽箍应根据安全帽标识中明示的适用头围尺寸进行调整。 2、吸汗带：帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带，吸汗带宽度应不小于帽箍的宽度。 3、下颏带尺寸：安全帽下颏带，应使用宽度不小于 17mm 的织带。 4、帽壳：帽壳表面不能有气泡、缺损及其他有损性能的缺陷。 5、部件安装：安全帽各部件的安装应牢固、无松脱、滑落现象。 6、质量（不包含附件）：安全帽不应超过 600g，产品实际质量与标记质量相对误差不应大于 5%。 7、帽舌≤70mm. 8、帽沿≤0mm 9、佩戴高度 ≥80mm. 10、垂直间距 ≤50mm. 11、水平间距 ≥6mm. 12、帽壳内突出物：帽壳内侧与帽衬之间存在的尖锐锋利突出物高度不得超过 6mm，突出物应有软垫覆盖。 13、通气孔：当帽壳留有通气孔时，通气孔总面积不应大于 450mm². 14、下颏带强度：当安全帽有下颏带时，下颏带发生破坏时的力值应介于 180N~250N 之间。 			100	



		<p>15、冲击吸收性能：经高温(50℃±2℃)、低温(-10℃±2℃)浸水(水温20℃±2℃)紫外线照射预处理后做冲击测试,传递到头模的力不应大于4900N,帽壳不得有碎片脱落。</p> <p>16、耐穿刺性能：经高温(50℃±2℃)、低温(-10℃±2℃).浸水(水温20℃±2℃).紫外线照射预处理后做穿刺测试,钢锥不得接触头模表面,帽壳不得有碎片脱落。</p> <p>17、永久标识：安全帽的永久标识应位于产品主体 安全帽主体内侧有保持清晰可辨的内侧,并在产品整个生命周期内一直保持清晰可辨的标识,至少应包括以下内容:标准编号、制造厂名、生产日期、产品名称、产品的分类标记、产品的强制报废期限。</p> <p>18、制造商提供的信息：每顶安全帽均要提供一个含有下列信息的信息材料,可以使用印刷品、图册或耐磨不干胶贴等形式,提供给最终使用者。至少应包括以下内容:</p> <p>a) 警示:“使用安全帽时应根据头围大小调节帽箍或下颏带,以保证佩戴牢固,不会意外偏移或滑落;</p> <p>b) 警示:“安全帽在经受严重冲击后即使没有明显损坏,也必须更换”;</p> <p>c) 警示:“除非按制造商的建议进行,否则对安全帽配件进行的任何改造和更换都会给使用者带来危险”</p> <p>d) 是否可以在外表面涂敷油漆、溶剂、不干胶贴的声明;</p> <p>e) 制造商的名称、地址和联系方式;</p> <p>f) 为合格品的声明及资料;</p> <p>g) 适用和不适用场所;</p> <p>h) 适用头围的大小;</p> <p>i) 安全帽的报废判别条件和使用期限;</p>			
--	--	--	--	--	--

			j)调整、装配、使用、清洁、消毒维护、保养和储存方面的说明和建议; 提供特种劳动防护用品安全标志证书、全国工业产品生产许可证				
12	十字镐		颜色: 军绿色 镐头尺寸: 50*6cm 材质: 硬杂木(有防霉处理)+轨道钢 总长尺寸: 90*49cm 硬度: 45-52HRC 重量: 2.6kg 左右			150	
13	铁锹		颜色: 军绿色 锹头尺寸: 30*24cm 材质: 硬杂木(有防霉处理)+50 锰钢 总长尺寸: 120*25cm 硬度: 50-51HRC 重量: 1.5kg 左右			150	
14	油锯		功率: ≥ 2.4 KW 排量: ≥ 58 CC 切割长度: ≥ 500 mm 油箱容积: ≥ 550 ML 主要技术参数			2	


		<p>1. 常温起动性能: $\leq 5S$</p> <p>2. 净质量: $\leq 5.5kg$</p> <p>3. 发动机标定功率: $\geq 2.4KW$</p> <p>4. 发动机最低燃油消耗率: $\leq 520g/kW.h$</p> <p>5. 主机比质量: $\leq 2.4kg/kW$</p> <p>6. 锯切效率: $\geq 70cm^2/s$</p> <p>7. 锯切燃油消耗率: $\leq 65g/m^2$</p> <p>8、怠速性能: 怠速不高于标定转速的 40%, 怠速波动率应不大于实际怠速值的 $\pm 10\%$。</p> <p>9、怠速翻转性能: 在怠速工况下稳定运转 3min 后进行翻转, 各位置停留时间不少于 5s, 油锯不应熄火。</p> <p>10、加减速性能:</p> <p>10.1. 加速稳定性: 油锯在怠速下稳定运行 30s 后, 突加油门至节气门全开时不应出现供油或供气不足引起的转速响应迟缓、在 3S 内达不到最高空载稳定转速或熄火等异常现象。</p> <p>10.2. 减速稳定性: 油锯在最高空载稳定转速下稳定运行 30s 后, 突减油门至扳机完全释放状态时不应出现供油或供气不足或过量引起的转速响应过快、在 6S 内怠速达不到稳定要求或熄火等异常现象。</p> <p>11、最高空载稳定转速性能: 在最高稳定空载转速下稳定运行 1min 后, 转速的波动率应不大于 $\pm 5\%$。</p> <p>12、整机密封性: 油锯在静置状态下, 不应有燃油和锯链润滑油的渗漏。油锯在进行各项试验中和/或完成试验后, 其各个部位(润滑油出油口部位除外)不应出现漏气、漏油或渗油现象。</p> <p>13、手拉起动器: 对于耐久期不大于 125h 的发动机, 应保证</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>操作者连续拉动 5000 次后，起动机仍能正常工作。</p> <p>14、燃油箱：燃油箱容积应满足油锯以 90%~100%标定工率工况工作时，发动机连续工作时间应不小于 15min。</p> <p>15、润滑油箱：润滑油箱容积应满足当油锯以 90%~ 100%标定工率工况工作时，在燃油箱内的燃油用尽后，润滑油箱内仍然有润滑油，且机油泵仍然可以连续正常泵出润滑油。</p> <p>16、排气消声器：符合 GB/T5392-2017 要求</p> <p>17、耳旁噪声：</p> <p>17.1. 怠速：$\leq 85\text{dB(A)}$</p> <p>17.2. 满负荷：$\leq 103\text{dB(A)}$</p> <p>18、手把振动：$\leq 8 \text{ m/s}^2$</p> <p>19、止链销：林用油锯应安装止链销，其尺寸和强度应符合 ISO10726 的规定，止链销应是可更换的。</p> <p>20、手的防护：</p> <p>20.1. 前手把的防护：在靠近前手把的地方应安装前护手器。前护手器的尺寸和机械强度应分别符合 ISO6533 和 ISO6534 的规定。</p> <p>20.2 后手把的防护：在后手把底部的右侧应设有后护手器。后护手器宽度应不小于 30mm, 后护手器长度应不小于 100mm。</p> <p>21、插木齿：油锯应具有插木齿。</p> <p>22、排屑：油锯的排屑方向应朝向油锯的底平面下方。</p> <p>23、发动机停机开关：油锯应配置使发动机不借助持续的人力而能迅速停止运转的停机开关。此停机开关应安装在操作者戴防护手套且双手握持油锯时，右手可控制位置处。开关的颜色与背景应对比鲜明。</p> <p>24、油门控制：</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>24. 1. 油门扳机的位置应确保戴防护手套握持油锯后手把时能勾动和松开扳机，其尺寸应满足 IS07914 的要求。</p> <p>24. 2. 当油门扳机松开时，应能自动复位到怠速状态。依靠油门扳机锁定装置的自动锁定，油门扳机应能保持在怠速状态。</p> <p>24. 3. 油门锁的锁定功能应靠手动设定，且当勾动油门扳机时应能自动解除锁定状态。油门的锁定装置应安装在手把握持部位以外，且至少需要两个独立的动作才能启动油门锁。</p> <p>25、离合器：离合器的性能应保证当发动机以任何低于使用说明书中所标明怠速转速的 1.25 倍的速度运转时，锯链不运转。</p> <p>26、高压带电部件防护：电路中各高压部件，包括火花塞帽在内，都应合理布置、绝缘良好或进行防护。</p> <p>27、高温部件防护：符合 GB/T5392-2017 要求</p> <p>28、燃油和机油系统：燃油箱盖应有连接链。燃油箱注油口直径应不小于 20mm, 机油箱注油口直径应不小于 19mm。各油箱开口或邮箱盖应有清晰的标识，燃油箱的结构设计应确保油锯在正常工作温度下、各工作位置及搬运时，均没漏油现象。邮箱注油口周围不应有妨碍加油的其他部件。应能使用漏斗加油。</p> <p>29、废气排放：发动机废气排放方向应远离处于正常工作位置的操作者的面部。</p> <p>30、锯链润滑：锯切部件应采用自动润滑方式。油锯若装有手动注油泵，其安装位置应保证在正常锯切工位时操作者右手能对其操作</p> <p>31、锯链张紧：油锯应具有锯链张紧装置。</p>			
--	--	--	--	--	--

			32、标志：符合 GB/T5392-2017 要求			
15	反光背心		<p>1、材质：140 克渔网布</p> <p>2、辅料：</p> <p>1>120D 牛津布包边</p> <p>2>46 丝 A+级高亮晶格反光条耐低温 荧光黄布料配银色反光条 藏蓝色配荧光黄反光条.</p> <p>3>高黏性魔术贴</p> <p>4、肩部高黏性魔术贴可调节大小</p> <p>5、腰部两边高黏性魔术贴可调节宽度</p>			200
16	爆闪灯		<p>结构特点：</p> <p>1. 本质安全型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所（含 0 区）内安全工作。</p> <p>2. 4800 米 (3 英里) 内肉眼可视；对水及雨雾的穿透能力为 300~500 米。</p> <p>3. 设有三个档位：快闪，慢闪，常亮。</p> <p>4. 全密性工艺设计，水下工作深度可达 2 米。</p> <p>5. 以美国防弹胶材料精制，确保产品能经受强力碰撞和冲击。</p> <p>6. 配装两节 7 号高能电池，连续工作时间达 100 小时以上。</p> <p>7. 由于选用材料经过特殊的表面保护处理，可在强腐蚀环境下正常工作。可在 -20~+50° C 温度下正常工作。</p> <p>8. 体积小，重量轻，操作简单，可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式。</p> <p>9. 技术参数：</p> <p>▲9.1. 额定电压 DC3V，功率 3W （在防爆证书体现验证）</p> <p>9.2. 静态电流 <math>< 3 \mu A</math></p>			5

		<p>▲9.3. 闪光频率应为 1Hz~2Hz(在检验报告体现验证)</p> <p>9.4. 脉冲电流最大值 80 mA</p> <p>9.5. 外形尺寸: 长 70mm 宽 47 高 39</p> <p>▲9.6. 重量应不大于 150 g(在检验报告体现验证)</p> <p>▲9.7 方位灯发光亮度应不小于 300cd/ m²。(在检验报告体现验证)</p> <p>▲9.8. 防爆标志: Ex ia IIC T6 Ga (在防爆证书体现验证)</p> <p>10. 检验标准</p> <p>▲10.1. GB27899-2011 消防员方位灯(在检验报告体现验证)</p> <p>▲10.2. GB3836.1-2010 爆炸性环境第1部分:设备通用要求。(在防爆证书体现验证)</p> <p>▲10.3. GB3836.4-2010 爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的装置。(在防爆证书体现验证)</p> <p>▲11. 外壳防护等级: GB/T4208-2008, 规定的实验方法进行不小于 IP68 潜水深度 2 米, 持续时间 1.5 小时(在检验报告体现验证)</p> <p>▲12. 绝缘电阻: 方位灯壳体和带电端子之间的绝缘电阻应不小于 50MQ, 经湿热实验后的绝缘电阻应不小于 10MQ。(在检验报告体现验证)</p> <p>▲13. 耐压性能: 方位灯能耐受频率为 50Hz, 电压 500V ± 50V 历时 60 s ± 5s 的耐压性能实验。实验期间, 不发生表面飞狐和击穿现象, 实验后, 方位灯能正常工作。(在检验报告体现验证)</p> <p>★14 (提供国家级防爆检验报告和防爆证书及省级或省级以上检验报告复印件和证书)</p>			
--	--	---	--	--	--

17	救灾指挥帐篷（充气、100 m ² ）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 帐篷外围尺寸：长 12.5 米 宽 8 米 2. 充气框架：气柱：320mm，0.7mmPVC 双面涂层夹网布，灰色 950g/m²，采用高温焊接形式制作； 3. 篷布：600D 单面涂层牛津布，内衬：涤塔夫舒适面料 帐篷布与充气框架采用粘接形式连接； 4. 地布：0.4mm 双面涂层夹网布，400g/m²，与充气框架粘接为一体 5. 工作压力：18kpa~23kpa 6. 抗风等级：≤8 级 7. 防雨：静水压≥50kpa 8. 适应温度：-25℃~70℃ 9. 充气成型时间：≤30min 10. 地表防水高度：230mm 11. 配置：维修包，拉绳，地钉，电动气泵，手锤。 		2	
----	--------------------------------	--	---	---	--

第四部分 评审方法（综合评分法）

本项目评审方法见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第 21 项的规定。如果采用综合评分法，评分细则如下：

本次评标采用综合评估法，综合得分最高者为第一名，依次类推确定得分排名顺序。评标委员会对每个包推荐前二名投标人作为中标候选人报招标方，由招标方审核评标委员会意见，确定得分第一名者为中标人。在投标过程中，投标人报价低于采购预算的 50%，或者低于其他有效投标人报价算术平均价 80%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间提供成本构成书面说明，并提交证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的产品的业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项进行详细说明，并签字盖章（由法定代表人或授权代表签字，盖公章）。评价委员会应当结合项目的需求、实际情况等与其他供应商比较并进行审查评价，供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明，或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。若出现得分排名第一名的投标人放弃中标或由于不能按时提供履约保函，不能按招标文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按得分排名顺序依次确定第二名投标人为中标人。

评分因素		评分点	评分标准	评审意见	
				是	否
初步 评审	资格检查	营业执照	是否具备有效的营业执照		
		投标保证金	提供有效的投标保证金缴纳凭证		
		法人授权委托书	法人授权委托书原件（加盖公章）及被授权人身份证复印件（加盖公章）		
		供应商应为中小企业	请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。		
	符合性检查	投标人名称	是否与营业执照、税务登记证、资质证书一致		
		投标报价	只有一个有效报价且未超过政府采购预算金额		

		投标有效期	符合投标人须知前附表的规定		
		其他要求	投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求		
		符合国家、行业技术标准的要求	符合国家、行业技术标准的要求		
		投标文件签署	符合招标文件要求在规定区域加盖单位电子公章		
评分因素		评分点	评分标准	权重分配	
详细 评审	投标报价 (30分)	报价 (30分)	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评分基准价/投标报价）×10（小数点后保留2位小数）	30.00	
	商务标评审 (20分)	业绩案例（15分）	投标人近三年（2020年1月1日至投标截止之日）具有类似业绩，每1个得3分，满分15分。注：提供合同扫描件，未提供不得分。	35.00	
		企业信誉（5分）	企业信用等级3A得5分；企业信用等级2A或A（地方级）得3分；企业没有评定等级得0分		
	技术标评审 (50分)	企业生产能力 (10分)	企业生产能力较强，具有相关资质证书能满足购货方各种需要得10分；企业生产能力一般，具有相关资质证书能满足购货方一般需要得5分；企业生产能力较弱，具有相关资质证书不能满足购货方需要得0分	55.00	
管理水平、技术力量、机械配置 (15分)		技术力量雄厚，装备齐全，设备配置合理，通过技术质量认证、发明专利、实用新型专利、获奖证书等得15分；技术力量一般，装备较全，设备配置较合理，通过技术质量认证得7分；技术力量			

			较弱，装备较差；设备配置不合理得0分	
		产品质量性能 (12分)	产品质量、性能满足设计及招标文件要求，产品性价比高，技术应答无偏离。附注器件及辅材选择品牌较好，标注详细得12分； 产品质量、性能基本满足设计及招标文件要求，产品性价比一般，技术应答基本无偏离。附注器件及辅材选择品牌一般，标注不详得7分；产品质量、性能差，产品性价比差，技术应答有偏离得0分	
		售后服务及零配件供应的可靠性 (8分)	有优质的售后服务措施和零配件及时可靠的供应方案得8分；有售后服务措施和零配件的供应方案得5分；没有完整的售后服务措施和零配件的供应方案得0分	
		企业的承诺及优惠条件 (5分)	有非常满意的承诺和付款、维保优惠条件得5分；有较好的承诺和付款、维保优惠条件得2分；承诺较差、付款、维保优惠条件一般得0分	
	合计			100
注： 1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。				

1、经评标委员会认可小、微企业产品和产品报价后，投标人相应产品政策计算公式如下：

中小微企业产品价格扣除后的投标人报价=投标人总报价-中小微企业产品报价*扣除幅度。（以价格扣除后的投标人报价作为评审依据）

2、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

第五部分 政府采购合同

注：本协议书仅为参考文本，签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

（根据《政府采购法》和《民法典》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 采购文件
- (2) 合同条款
- (3) 中标人提交的响应文件
- (4) 技术规格（包括图纸，如果有的话）
- (5) 中标/成交通知书

2. 合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述文件的规定相一致。

3. 货物及数量

本合同所提供的货物数量/服务详见磋商文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”。

4. 合同金额

合同总金额为元人民币，分项价格见响应文件按报价明细表。

5. 合同生效及支付条件和方式

6. 交货时间和交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点按磋商文件“第三章 采购需求”执行。

采购人（盖章）： 供 方（盖章）：

单位地址：

单位地址：

法人代表授权人(签字)：

法人代表授权人(签

字)：

联 系 人：

联 系 人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

开户银行：

帐 号： 帐 号：

合 同 条 款

具体合同条款以最终签订为准

1. 定义

本合同中和附件中所用的下列术语应解释为：

1.1 “买方”系指买服务的单位。

1.2 “卖方”系指提供合同服务和服务的经济实体。

1.3 “合同”系指买方、卖方双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有附件、附表和组成合同的所有文件。

1.4 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确的履行合同义务时买方应支付给卖方的货币额。

照工作要求和时限完成审计工作，经确认无误后支付剩余_____。

7. 服务期限

7.1 本合同服务内容为满足招标文件的要求。

8. 违约罚款

8.1 如果卖方没有按照规定的时间完成服务，或没有达到投标文件中任一条款的承诺都是卖方违约。应向买方支付的_____的违约金。如果达到最高限额，买方将考虑终止合同。

9. 不可抗力

9.1 如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其他双方同意属于不可抗力的事故，致使合同的履行受到影响时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

9.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后____天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给另一方，如果不可抗力影响时间延续_____天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10. 税费

10.1 本合同价格为含税价。卖方提供的服务等所有税费已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

11. 合同争议的解决

11.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关一切争端，买卖双方通过友好协商解决，如协商不能解决，双方应将争端提交人民法院诉讼解决。

11.2 法院判决对双方均有约束力。

11.3 由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应有败诉方负担。

11.4 在法院审理期间，除正在进行法院审理的部分外，本合同其他部分应继续执行。

12. 违约终止合同

12.1 在买方对因卖方违约而采取的任何补救不受损害的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

A. 如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或者全部服务。

B. 如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

在上述任一情况下，卖方在收到买方发出的违约通知后____天内，或经买方书面认可延长的时间内未能矫正其过失。

12.2 在买方根据12.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的服务，卖方应对购买类似服务所超出的费用部分负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止部分。

13. 转让和分包

13.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

13.2 如投标文件中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同中卖方所转授出的全部分包合同，但原投标文件或后来发出的通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

13.3 卖方对部分或全部转让其应履行的义务而确定的分包合同负全部责任，买方不承担任何责任和义务。

14. 适用法律

本合同按中华人民共和国的法律进行解释。

合同生效及其他：

14.1 合同在买方、卖方双方签字后即开始生效。

14.2 本合同一式四份，以中文书写。买、卖双方各执两份。

14.3 招标文件、投标单位的投标文件、评标答疑记录及中标通知书都是本合同不可分割的一部分。

14.4 如需修改或补充合同内容, 经协商, 买卖双方应签署书面修改或补充协议, 该协议将作为本合同不可分割的一部分。

第六部分 投标文件格式

目 录

- 一、（一）投标文件封面
- 二、（一）☆营业执照、组织机构代码证、税务登记证
- 三、（二）☆法定代表人身份证明及授权委托书
- 四、（三）☆投标保证金
- 五、（四）制造商授权书
- 六、（五）中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）
- 七、（六）供应商认为有必要提供的声明及文件资料
- 八、（七）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；
- 九、（八）不参与围标串标承诺书
- 十、（一）☆投标函
- 十一、（二）☆开标一览表
- 十二、（三）☆投标报价明细表

- 十三、（四）☆售后服务承诺书
- 十四、（五）商务条款偏离说明表
- 十五、（六）供应商认为有必要提供的其他资料
- 十六、（一）投标人自行编写的技术文件
- 十七、（一）投标人自行编写的服务文件
- 十八、其他材料

一、投标文件格式

一、（一）投标文件封面

_____（项目名称）

_____（包号）

投标文件

投标人_____（电子签章）

法定代表人_____

日期_____（年/月/日）

二、资格审查材料

一、（一）☆营业执照、组织机构代码证、税务登记证

（二）☆营业执照、组织机构代码证、税务登记证

二、（二）☆法定代表人身份证明及授权委托书

（三）☆法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有_____同志为_____公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

身份证号码：_____

通讯地址：_____

电话号码：_____邮政编码：_____

法定代表人《居民身份证》扫描件

投标人名称（电子签章）：_____

法定代表人（电子签名）：_____

日期：_____年_____月_____日

法定代表人授权书

（代理机构名称）：

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的
（项 目 名 称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活
动中的一切事宜。代理期限从_____年____月____日起至_____年____月____日
止。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人（电子签名）：_____

签发日期：_____年____月____日

附：

代理人工作单位：_____

职务：_____ 性别：_____

身份证号码：_____

粘贴被授权人身份证（扫描件）

三、（三）☆投标保证金

（四）☆投标保证金

四、（四）制造商授权书

制造商（或总代理）授权书

（适用于产品不是投标人自己生产的）

（代理机构名称）：

我方_____（制造商名称）是按国家法律成立的一家制造厂，主要营业地点设在_____（制造商地址）。兹授权_____（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列活动：

（1）代表我方办理贵方采购项目编号为_____的招标文件要求提供的由我方制造的_____（货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

（3）我方兹授权_____（投标人名称）全权办理和履行此项目招标文件中约定的一切事宜。兹确认_____（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

我方于_____年__月__日签署本文件，_____（投标人名称）于_____年__月__日接受此文件，以此为证。

投标人名称(电子签章)：

出具授权书的制造厂名称(签章)：

法定代表人（电子签名）：_____

正式授权代表（签章）：_____

职 务：_____

职 务：_____

部 门：_____

部 门：_____

五、（五）中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）

（六）中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）

中小企业声明函

项目编号、包号：_____

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

年 月 日

六、（六）供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（七）供应商认为有必要提供的声明及文件资料

- ①供应商在疆设有分公司或售后服务机构证明文件；
- ②供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；
- ③节能产品、环境标志产品证明文件；
- ④类似项目业绩表；

附：类似项目业绩表

采购项目编号： _____

采购项目名称： _____

项目名称	
项目单位名称	
项目单位联系人姓名及联系方式	
合同金额	
项目负责人姓名	
项目实施时间	
项目内容说明	

说明：1. 每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

2. 项目内容请详细说明所承担的具体工作内容，如：网络建设、系统集成、软件开发、网站建设等；

投标人法定代表人（电子签名）： _____

投标人名称（电子签章）： _____

日期： _____年____月____日

七、(七)《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；

(八)《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；

- ①具有独立承担民事责任的能力；
- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- ⑥法律、行政法规规定的其他条件；

八、（八）不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）_____的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

标段号：

供应商单位名称：

供应商法人签名：

盖 章

年 月 日

三、商务文件

一、（一）☆投标函

（九）☆投标函

_____:

_____ (投标人名称) 授权 _____ (投标人授权代理人姓名) _____ (职务、职称) 为我方代表, 参加贵方组织的 _____ (项目名称、项目编号、包号) 招标的有关活动, 并对此项目进行投标。为此:

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件:

- 1) 具有独立承担民事责任的能力;
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 5) 参加此项采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- 6) 法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件, 包括在政采云平台上传加密电子投标文件一份, 提交未加密电子投标文件有效光盘三份。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同, 并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求, 若有偏差, 已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺: 完全理解投标报价若超过项目预算时, 投标将被拒绝。

8、我方承诺: 与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料及政采云平台申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- 2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- 3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
- 4) 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- 5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- 6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17、

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

投标人法定代表人或授权代理人联系电话， e-mail：_____

投标人法定代表人电子签名：

投标人公章：

日 期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

二、（二）☆开标一览表

（十）☆开标一览表

包号：_____

价格单位：元

分包名称	_____
投标总价	小写：_____元 大写：_____元
交货日期	_____
备注：	_____

说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

1、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

三、（三）☆投标报价明细表

（十一）☆投标报价明细表

项目编号、包号：_____

价格单位：元

项 序 号	1 产品名称	2 品牌、型号	3 价格		
			单价	数量	小计
1					
2					
3					
4					
5	...				
	货物费用小计				
	安装调试费用				
	维护与技术支持费用				
	培训费用				
	备品备件费用				
	运输与保险费用				
	其他				
	合计				

说明：投标人必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝。

年 月 日

四、（四）☆售后服务承诺书

（十二）☆售后服务承诺书

五、（五）商务条款偏离说明表

（十三）商务条款偏离说明表

六、（六）供应商认为有必要提供的其他资料

（十四）供应商认为有必要提供的声明及文件资料

附：

1) 进口原装产品明细表

项目编号、包号： _____

价格单位：元

序号	产品名称	品牌型号	制造商	产地	价格
1					
2					
3	...				
4	合计				

说明：如所投产品为进口产品，须按规定格式逐项填写。

年 月 日

2) 环境标志产品明细表

项目编号、包号：_____

价格单位：元

序号	产品名称	企业名称	注册商标	规格型号	中国环境标志 认证证书编号	认证证书有效 截止日期	价格
1							
2							
3	...						
4	合计						

说明：

- 1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。
- 2、如所投产品为环保产品，须提供所投产品在最新公布的环境标志产品政府采购清单所在页扫描件或相关网页截图，否则评分时不予认可。
- 3、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。如所投产品不是环保产品，可不填此表。

年 月 日

3) 节能产品明细表

项目编号、包号：_____

价格单位：元

序号	产品名称	制造商	产品型号	节能标志认证 证书号	节能产品认证证书 有效截止日期	价格
1						
2						
3	...					
4	合计					

说明：

- 1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。
- 2、如所投产品为节能产品，须提供所投产品在最新公布的节能产品政府采购清单所在页扫描件或相关网页截图，否则评分时不予认可。
- 3、如所投产品为节能产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。如所投产品不是节能产品，可不填此表。

年 月 日

4) 中、小、微型企业产品明细表

项目编号、包号： _____

价格单位：元

序号	产品名称	制造商	产品型号	价格
1				
2				
3	...			
4	合计			

说明：如所投货物为中、小、微型企业产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。

年 月 日

四、技术文件

一、（一）投标人自行编写的技术文件

（十五）投标人自行编写的技术文件

① 物主要技术指标和运行性能：

<1>☆技术明细表（详细描述货物技术指标及性能，包括采用的新工艺、新技术、新材料等）；

项目编号、包号：_____

项	1	2	3
序号	产品名称 品牌、型号	技术规格	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6	...		

说明：1. 投标人必须填写技术明细表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或者与投标人在技术文件中提供的内容不一致，投标有可能被拒绝。

2. 技术规格不得完全复制招标文件内容，否则按无效投标处理。

年 月 日

<2>同货物型号一致的产品手册、彩页、说明书等技术文件（包括但不限于招标文件中要求提供的投标产品样本、使用保养说明书、图纸以及产品检测报告和认定证书等技术资料）；

<3>货物技术规范偏离表

项目编号、包号：_____

序号	货物名称及编号	数量	招标文件技术规范、要求	投标文件对应规范	偏差	备注

说明：如投标人提交的货物技术规范与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《货物技术规范偏离表》。

年 月 日

②货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单；

③货物安装方案及验收标准；

④质量保证措施和保证交货期措施；

五、服务文件

一、（一）投标人自行编写的服务文件

（十六）投标人自行编写的服务文件

①货物售后服务：

<1>货物的保修期和售后服务的程序、内容及措施；

<2>响应时间和技术支持情况；

<3>培训方案及内容；

②售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表；

附本地化服务一览表：

投标人名称			
本地化服务形式	<input type="checkbox"/> 在本地具有分支机构 <input type="checkbox"/> 在本地具有固定的合作伙伴 <input type="checkbox"/> 在本地注册成立		
以下本地注册的公司无需填写			
本地化服务地点及联系方式		负责人及联系方式 (附身份证号码)	
服务人员名单及联系方式（附身份证号码）：			
其他有关证明文件说明（如营业执照等）：			
备注：1、具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 2、如供应商不能提供本地化服务，可不填报。			

③服务项目偏离表

项目编号、包号：_____

序号	招标文件 条款号	招标文件的服务条款	投标文件的服务条款	备注

说明：如投标人提交的服务条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《服务项目偏离表》。

年 月 日