

# 区域医疗中心—2024边合区院区网络安全 加固及设施更新系统项目

## 询价文件

项目编号: XJJB-2024-131-02

采购单位: 伊犁哈萨克自治州友谊医院 (盖章)

联系人: 张 懿

联系电话: 18935778892



代理机构: 新疆金斌工程项目管理有限公司 (盖章)

联系人: 马 明

联系电话: 18196955651



2024年9月

## 目 录

|                   |    |
|-------------------|----|
| 第一章 询价公告.....     | 1  |
| 第二章 供应商须知前附表..... | 5  |
| 第三章 询价说明.....     | 12 |
| 第四章 评标方法和标准.....  | 25 |
| 第五章 采购需求.....     | 30 |
| 第六章 合同文本.....     | 48 |
| 第七章 投标响应文件格式..... | 61 |

# 第一章 询价公告

## 项目概况

区域医疗中心—2024边合区院区网络安全加固及设施更新系统项目采购项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2024年09月14日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：XJJB-2024-131-02

项目名称：区域医疗中心—2024边合区院区网络安全加固及设施更新系统项目

采购方式：询价

预算金额（元）：1120000.00

最高限价（元）：1120000.00

采购需求：

标项一

标项名称：区域医疗中心—2024边合区院区网络安全加固及设施更新系统项目

数量：1

预算金额（元）：1120000.00

单位：批

简要规格描述：防火墙1台、新一代入侵防御系统1台等货物采购（详见采购需求）。

备注：

合同履行期限：自合同签订之日起60天内

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 需落实政府采购政策：标项1：本项目不专门面向中小微企业；

3. 本项目的特定资格要求：标项1：

(1) 投标人应在中华人民共和国注册，具有有效的营业执照；

(2) 法定代表人身份证明或授权委托书及被授权人身份证是否提供且有效；

(3) 供应商应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(4) 供应商提供2023年的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

(5) 供应商提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

(6) 供应商提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

(7) 供应商须在“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）以及国家企业信用信息公示系统网站（<http://www.gsxt.gov.cn>）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单里以及未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；

(8) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 三、获取采购文件

时间：2024年09月11日至2024年09月13日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台<https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

### 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年09月14日 11:00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

### 五、响应文件开启

开启时间：2024年09月14日 11:00（北京时间）

地点：投标人登录政采云平台<https://www.zcygov.cn/>，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，CA申领地址查看网址 <https://www.xjca.com.cn/article/content/201802/582/1.html>，CA服务电话：0991-281-9290。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统—电子招投标供应商客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过<https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding>自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：95763（工作时间：工作日08:00~20:00）

### 特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

#### 八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

##### 1. 采购人信息

名称：伊犁哈萨克自治州友谊医院

地址：伊宁市斯大林街92号、重庆路58号

联系方式：0999-8024244

##### 2. 采购代理机构信息

名称：新疆金斌工程项目管理有限公司

地址：伊宁市福安国际1号商业楼413室

联系方式：18196955651

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：马明

电话：18196955651

## 第二章 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称   | 内容  |                                 |      |             |
|----|--------|---|---------------------------------|------|-------------|
| 1  | 项目名称   | 名称  | 区域医疗中心—2024边合区院区网络安全加固及设施更新系统项目 |      |             |
|    |        | 编号  | XJJB-2024-131-02                |      |             |
| 2  | 采购人    | 名称  | 伊犁哈萨克自治州友谊医院                    |      |             |
|    |        | 联系人   | 张懿                              | 联系电话 | 18935778892 |
|    |        | 地址  | 伊宁市斯大林街92号、重庆路58号               |      |             |
| 3  | 采购代理机构 | 名称  | 新疆金斌工程项目管理有限公司                  |      |             |
|    |        | 联系人   | 马明                              | 联系电话 | 18196955651 |
|    |        | 地址  | 伊宁市福安国际1号商业楼413室                |      |             |
| 4  | 采购内容   | 防火墙 1 台、新一代入侵防御系统 1 台等货物采购（详见采购需求）。   |                                 |      |             |
| 5  | 预算金额   | 小写（元）：1120000.00 大写：壹佰壹拾贰万元整  |                                 |      |             |
|    |        | 1、各投标人的投标总报价不得高于采购预算金额，否则将否决其投标。<br>2、投标报价为“招标范围”内的总报价。<br>3、投标人的报价应为所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，所有费用，且在合同执行过程中，不因任何因素予以调整。 |                                 |      |             |
| 6  | 资金来源   | 自筹资金  |                                 |      |             |
| 7  | 采购方式   | 询价  |                                 |      |             |
| 8  | 交货期限   | 自合同签订之日起60日历天   |                                 |      |             |
| 9  | 交货地点   | 采购单位指定地点  |                                 |      |             |
| 10 | 付款方式   | 验收合格后支付合同款的30%，验收合格满半年后支付合同款的30%，验收合格满1年后支付合同价款的30%，验收合格满2年后支付合同价款的10%。<br>备注：最终付款方式以和甲方签订合同为准。                       |                                 |      |             |
| 11 | 质量要求   | 1、质量标准：达到国家标准<br>2、质保期：按照国家标准执行（详见采购项目清单及参数要求）  |                                 |      |             |
| 12 | 投标保证金  | 投标保证金的缴纳形式：投标人必须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（不得为个人账户）。投标保证金必须以投标人名义缴纳。<br>投标保证金的金额： <b>20000.00</b> 元人民币（贰万元整）   |                                 |      |             |

|    |       |  |
|----|-------|--|
|    |       | <p>缴纳方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。</p> <p>账户名称：新疆金斌工程项目管理有限公司</p> <p>开户行：交通银行伊犁州分行营业部</p> <p>账号：6556 5510 1013 0000 76094</p> <p>行号：3018 9800 1011</p> <p>递交时间：投标截止时间之前（提交投标保证金应充分考虑资金在途时间、跨行等因素导致的延迟到账情况，由此导致的保证金不能按时到账其责任由投标人单位自行承担。各投标人缴纳投标保证金时需在附加信息及用途栏内注明“投标保证金、项目名称”，以投标保证金接收方银行到账信息为准）</p> <p>友情提示：1、新疆政府采购电子保函操作流程：登录新疆政府采购网，进入“政采贷/电子保函”模块，即可在线完成电子保函的申请。若有任何问题，可以联系政采云金融服务专属客服，电话：400-903-9583。</p> <p>2、潜在供应商可以自主选择以上任一种递交方式提交投标保证金。</p> <p>3、银行法定节假日不办理公对公账户电汇业务，请提前办理。投标保证金是否在规定截止时间前到户的风险由投标单位承担，投标保证金在银行的划转需要一定时间，望投标单位尽早缴纳！</p> |
| 13 | 投标有效期 | 90日历日（自投标截止时间起开始计算）  |
| 14 | 标前准备  | <p>1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/">http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/</a>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。</p>   |

|    |                 |  |
|----|-----------------|--|
| 15 | 开标时间及地点         | 开标时间： <b>2024年9月14日11:00</b><br>地点：政采云电子开标大厅   |
| 16 | 提交电子投标文件截止时间及地点 | 电子投标文件递交截止时间： <b>2024年9月14日11:00</b><br>电子投标文件递交地点：供应商应于 <b>2024年9月14日11:00</b> 时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。<br>注：1、在开标时间开始后，待采购代理机构发出解密通知 30分钟内解密投标文件<br>2、供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效<br>3、供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执  |
| 17 | 采购方式及评标方法       | 采购方式：询价；<br>评标方法：根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（中华人民共和国财政部令第 74 号）规定的评审标准，采用最低评标价法。  |
| 18 | 投标人资格           | 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；<br>2. 需落实政府采购政策：本项目不专门面向中小微企业；<br><b>3. 本项目的特定资格要求：</b><br>（1）投标人应在中华人民共和国注册，具有有效的营业执照；<br>（2）法定代表人身份证明或授权委托书及被授权人身份证是否提供且有效；<br>（3）供应商应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；<br>（4）供应商提供2023年的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；<br>（5）供应商提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明；<br>（6）供应商提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；<br>（7）供应商须在“信用中国”（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）和中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）以及国家企业信用信息公示系统网站（ <a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a> ）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单里以及未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；<br>（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， |

|    |                |  |
|----|----------------|--|
|    |                | 不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。  |
| 19 | 投标文件份数         | 电子加密投标文件一份(.jms格式)在新疆政府采购网指定位置上传   |
| 20 | 投标文件解密时间       | 开标时间后 <b>30</b> 分钟内（ <b>2024年09月14日11:00-11:30</b> ）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（ <b>2024年09月14日11:30</b> 时前）未按时解密的，视为无效投标。  |
| 21 | 评标小组组成         | 小组成员由 <b>3</b> 人组成，其中采购方代表 <b>1</b> 人，从政采云评标专家库中随机抽取的方式确定 <b>2</b> 人   |
| 22 | 中标（成交）结果公告发布媒介 | 新疆政府采购网 <a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/">http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/</a>  |
|    |                | 公示期不少于1工作日，公示期内，将向第一中标候选人发出中标通知书。  |
| 23 | 中标通知书          | 与中标（成交）结果公告同时发出。   |
| 24 | 签订合同时间         | 中标通知书发出之日起30日内。  |
| 25 | 代理服务费          | 根据国家发展改革委“发改价格[2015] 299号”的文件精神，经与委托人（采购人）协商约定，本项目招标代理服务费由中标人支付（以实际中标金额为基准计算后支付）】。   |
| 26 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相 |

|    |           |  |
|----|-----------|--|
|    |           | 拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。   |
| 27 | 供应商开标现场要求 | 投标单位不用现场投标，按规定时间上传电子投标书即可。   |
| 28 | 政府采购政策支持  | <p>1、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为<u>信息传输业</u>。</p> <p>2、本项目为不专门面向中小企业采购；</p> <p>3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件的规定，对非专门面向中小企业采购的采购项目，采购人、采购代理机构将对小型或微型企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审（扣除后的价格仅作为评标使用）。本项目对全部提供小型和微型企业的价格给予 <b>10%</b> 的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。如供应商同时满足监狱企业、残疾人福利性单位和小型、微型企业中一种或多种情形，不叠加享受价格扣除优惠政策，其报价仅扣除一次。</p> <p>4、根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。</p> <p>5、根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件的规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。</p> <p>6、供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。</p> |
| 29 | 节能、环保要求   | 按国家有关节能环保政策执行：<br>采购产品为节能产品和环境标志产品参照财政部、国家发展改革委、生态   |

|    |      |   |
|----|------|---|
|    |      | <p>环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。</p> <p>本次投标产品类别若属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。</p>  |
| 30 | 重要说明 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（<a href="https://www.xjca.com.cn/">https://www.xjca.com.cn/</a>）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。</li> <li>2. 本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件（供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。</li> <li>3. 各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</li> <li>4. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/">http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/</a>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。</li> <li>5. 供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。</li> <li>6. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过<a href="https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding">https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding</a>自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<a href="https://service.zcygov.cn/#/help">https://service.zcygov.cn/#/help</a>，“项目采购”——“操作流程-电子招投标”——“政府采购</li> </ol> |

|    |             |   |
|----|-------------|---|
|    |             | 项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。   |
| 31 | 信用记录查询时间及方式 | 供应商在“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）、中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件。采购代理机构将通过“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）、中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）、渠道查询供应商响应截止时间当天的信用记录。 |

如正文与供应商须知前附表有矛盾，以供应商须知前附表为准！

## 第三章 询价说明

### 一、适用范围

本询价文件仅适用于文件中所述的货物采购及服务项目。

### 二、合格的投标人

1. 凡有能力提供招标货物的制造商或供货商均为合格的投标人。
2. 参加的报价人必须在国内设有合法的经营机构或是授权代理商并具有履行本询价文件规定和要求的能力。

### 三、定义

下列术语和缩写的定义为：

1. “采购人”系指伊犁哈萨克自治州友谊医院。
2. “采购代理机构”系指新疆金斌工程项目管理有限公司。
3. “报价人”系指有资格的报价人供应商。
4. “货物”、“产品”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切货物、仪器、备品、手册及其他技术资料及材料。
5. “服务”系指合同规定卖方须承担的运输、装卸、仓储、人员培训和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。
6. “卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。
7. “买方”“采购人”系指购买货物的单位。

### 四、投标响应文件的编制

#### 4.1 投标范围及投标文件中标准则和计量单位的使用

4.1.1 项目有标段的，供应商可对采购文件其中一个或几个标段进行投标，除非在供应商须知前附表 中另有规定。

4.1.2 供应商应当对所投项目采购文件中“采购需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅响应某一项中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

4.1.3 无论采购文件采购需求中是否要求，供应商所投服务均应符合国家强制性标准。

4.1.4 除采购文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 4.2 投标响应文件构成

4.2.1 本项目采用不见面开标，供应商需要递交电子投标文件。加密的电子投标文件，在询价截止时间前通过新疆政采云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。

4.2.2 开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需通过政采云系统完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA 锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或政采云平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### 4.3 证明投标标的的合格性和符合采购文件规定的技术文件

4.3.1 供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合采购文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

4.3.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

(1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

(2) 货物从买方开始使用至采购文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

(3) 对照采购文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

4.3.3 供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 4.4 投标报价：

4.4.1 所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

4.4.2 供应商应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由供应商或其授权代表签署。

4.4.3 投标报价明细表上的价格应包含下列费用：

(1) 投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

(2) 货物运至最终目的地的运输费和保险费用；

4.4.4 供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

4.4.5 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

#### 4.5 投标保证金

4.5.1 供应商应提交供应商须知前附表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

4.5.2 供应商存在下列情形的，投标保证金不予退还：

- (1) 提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；
- (2) 报价截止时间后供应商撤回全部或者部分响应文件的；
- (3) 损害采购人或者采购代理机构合法权益的；
- (4) 供应商向采购代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；
- (5) 经询价小组认定有故意哄抬报价、串标或者其它违法行为的；
- (6) 成交供应商未按照询价通知书规定签订合同或者未按照询价通知书规定提供履约保证金的；
- (7) 法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

4.5.3 供应商未按本采购文件规定提交投标保证金的，其投标将被认定为**投标无效**。

4.5.4 投标保证金应当支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交形式缴纳。

4.5.5 联合体投标的，由联合体中的牵头人提交投标保证金。

4.5.6 投标保证金的退还

(1) 成交人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系采购代理机构办理投标保证金无息退还手续。

(2) 未成交供应商的投标保证金将在成交通知书发出之日暨成交结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

4.5.7 因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

#### 4.6 投标有效期

4.6.1 投标应在供应商须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

4.6.2 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 五、投标响应文件的递交

#### 5.1 询价文件的密封与标记

响应文件的密封和标记。电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章，投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受，代理机构及采购方不予受理。

#### 5.2 投标截止

5.2.1 供应商应按照本项目询价文件和政采云平台的要求编制电子响应文件，于投标截止时间之前将制作好的加密的电子响应文件上传到“政采云”平台。未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达，逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购单位不予受理。本项目采用不见面开标，无需提供电子响应文件U盘、纸质响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

5.2.2 本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

5.2.3 本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目须下载附件并填齐相关企业信息，然后发送至政采云公司指定邮箱，进行申领CA加密设备。

5.2.4 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.2.5 开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。

5.2.6 开标时报价签字确认时段不得超过30分钟。

### 5.3 投标响应文件的接收、修改与撤回

各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。建议于询价投标响应文件递交截止时间前1个工作日完成询价投标响应文件的制作与上传。

## 六、开标及评标

### 6.1 采用不见面开标方式

6.1.1 供应商在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人规定的地点开标。供应商或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政采云开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

6.1.2 开标前，采购代理机构将会同采购方监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查供应商保证金交纳情况），确认无误后开标。

6.1.3 供应商或供应商授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员均被视为是供应商的授权委托人或供应商，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

6.1.4 开标时间截止后，提交投标电子响应文件的供应商不足三家时，按照政府采购的相关法规处理。

## 6.2 资格审查及组建询价小组

### 6.2.1 资质审查

(1) 供应商在规定的时间内解密上传的询价投标响应文件。

(2) 询价小组根据评审原则及标准对投标供应商递交的询价投标响应文件进行资格和符合性审查，以确定其投标供应商是否具备参加询价的资格。

(3) 询价投标响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应询价文件要求的无效文件：

- 1) 未按照采购文件规定缴纳投标保证金的；
- 2) 未按照采购文件规定要求签署、盖章的；
- 3) 不具备采购文件中规定资格要求的；
- 4) 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

(4) 询价投标响应文件被确认为无效文件后，该供应商即失去参加本次询价的资格。

### 6.2.2 组建询价小组

(1) 采购代理机构将根据《政府采购法》等法律法规的规定，通过新疆政府采购网专家库抽取评审专家依法组建本次招标的询价小组，负责本次招标的评标活动。询价小组负责向采购人、采购代理机构推荐成交候选人。

(2) 询价小组人选于开标前确定，成员名单在成交结果确定前保密。

(3) 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

(4) 对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

(5) 有下列情形之一的，不得担任询价小组：

- 1) 与供应商或者投标主要负责人有近亲关系的；
- 2) 与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

3) 与供应商有经济利益关系，影响对投标公正评审的；

4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

询价小组成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

(6) 询价小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。询价小组成员不得与任何供应商或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受供应商、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

(7) 询价小组成员和与本次评标活动有关的工作人员（是指询价小组成员

以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员），不得透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

### 6.3 投标文件的符合性审查与澄清

6.3.1 符合性审查是指依据采购文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

#### 6.3.2 投标文件的澄清

(1) 在评标期间，询价小组将以询标函方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。采购代理机构将通知所有投标供应商，并给所有投标供应商提供较充分的修正时间。投标供应商根据要求，对原响应文件进行修正，并将修正文件通过数字证书加密并签章后，传到网站指定栏目。逾期不上传的，视同放弃投标。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行招标。

(2) 供应商的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

#### 6.3.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中**报价一览表**内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第6.3.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，将被认定为投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.3.4 供应商为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

#### **6.4 投标偏离**

询价小组可以接受投标响应文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

#### **6.5 投标无效**

##### **6.5.1 无效投标的概念**

无效投标一般是指由于供应商所递交的单个投标响应文件，经审查不符合采购文件资格性、符合性的要求，从而导致询价小组拒绝接受该投标响应文件。无效投标对其他供应商投标行为的有效性不直接产生影响，该采购项目可以继续进行。

6.5.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- (1) 投标截止时间过后递交的电子投标响应文件；
- (2) 应交未交投标保证金的；
- (3) 不具备采购文件中规定资格要求的；
- (4) 未提供《一览表》的；
- (5) 投标响应文件未按照采购文件规定要求签署、盖章的；
- (6) 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价的；
- (7) 评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；
- (8) 投标响应文件不真实，有欺骗行为的；
- (9) 投标响应文件含有采购人和采购代理机构不能接受的条件；
- (10) 不符合采购文件规定的其他实质性要求的；
- (11) 投标响应文件未按照询价文件要求顺序编制的；

(12) 投标响应文件未关联目录。

(13) 符合性审查不通过的。

## 6.6 比较与评价

6.6.1 经符合性审查合格的投标文件，询价小组将根据采购文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

6.6.2 评标严格按照采购文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知资料表中规定采用最低评标价法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

## 6.7 废标

### 6.7.1 废标的概念

废标一般是指由于供应商所递交的所有投标文件，经询价小组审查，在合格投标文件的数量、投标报价、招标过程的公正性上不符合法律的规定，从而导致询价小组拒绝接受所有投标文件。废标对所有供应商的投标行为都直接产生影响，标志着该招标项目立即终止，需要重新招标或改用其他采购方式。

### 6.7.2 有下列情形之一的应予以废标：

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (2) 供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。

## 6.8 保密原则

6.8.1 评标将在严格保密的情况下进行。

6.8.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 七、确定成交

### 7.1 确定成交候选人和成交人

7.1.1 根据投标供应商综合得分，按照从高到低的顺序，推荐成交候选人，并编写评审报告。

### 7.1.2 确定成交候选人和成交人

(1) 采购代理机构在评标结束后将评标报告送采购人，采购人根据评审报告确定的成交候选人名单，出具《成交确认书》，按顺序确定成交人。成交候

选人并列的，由采购人按照采购文件规定的方式确定成交人。采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

(2) 采购人或者采购代理机构自成交人确定之日起2个工作日内，在新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 上公告成交结果。成交公告期限为1个工作日。

## 7.2 询价终止：

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止采购活动，说明原因发布公告重新组织采购：

(1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购人式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 7.3 中标（成交）通知书和招标结果通知书

7.3.1 招标结束后，招标方将以书面形式发出《中标（成交）通知书》，《中标（成交）通知书》发出后因质疑或投诉引起的成交结果变更，发出的《中标（成交）通知书》将自动作废。

7.3.2 《中标（成交）通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

## 7.4 签订合同

7.4.1 成交人应当自发出成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

7.4.2 采购文件、成交人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

7.4.3 成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

7.4.4 当出现法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人可与排名下一位的成交候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

## 7.5 履约保证金

7.5.1 成交人应按照供应商须知前附表规定向采购人缴纳履约保证金。

7.5.2 如果成交人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格，成交人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

## 7.6 成交服务费

【发改价格〔2015〕299号（国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知）文件精神，参考国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）与委托人（采购人）协商确定】，成交服务费由成交单位向采购代理机构支付。

## 7.7 廉洁自律规定

7.7.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

7.7.2 在本次采购活动中，采购人和采购服务代理机构保证不接受任何报价方送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与报价方及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向报价方及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在报价方支付旅游费用、报销各种消费凭证。

## 7.8 人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

## 7.9 质疑

1、供应商认为询价文件、询价过程和成交结果使自己的权益受到损害的，当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构一次性以书面形式提出质疑。

2、质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从新疆政府采购网官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人或其委托的采购代理机构将不予受理，质疑供应商将依法承担不利后果。

## 7.10 质疑与接收

7.10.1 供应商认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构一次性以书面形式提出质疑。

7.10.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从新疆政府采购网官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人或其委托的采购代理机构将不予受理，质疑供应商将依法承担不利后果。

7.10.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为其他组织的，应当由供应商或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.10.4 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。

7.11.1 采购人或采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

7.11.2 对招标组织程序、招标过程有质疑的由采购代理机构负责答复，对采购需求、评标结果有质疑的由采购人负责答复。

7.11.3 供应商对采购人或招标方未在规定时间内作出答复的或者对质疑答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

7.11.4 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确招标过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 7.12 组织验收

7.12.1 采购合同及投标承诺是采购项目验收的依据，是采购人和供应商之间的权利和义务。中标供应商、采购人应按照采购合同的约定，全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。

7.12.2 采购人应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

7.12.3 货物由中标供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕正常使用一个月后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收书，作为付款凭证之一。

7.12.4 验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

7.12.5 对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

## 第四章 评标方法和标准

在询价前，由采购方代表和询价小组进行资格审查和符合性审查。资格审查和符合性审查合格的供应商才能进入询价阶段。

### 1.1. 资格性审查。

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，未通过资格性审查的供应商，不进入符合性审查。

### 资格审查评审表

| 序号 | 审查因素  | 审查标准   | 备注 |
|----|---|--|----|
| 1  | <p>(1) 投标人应在中华人民共和国注册，具有有效的营业执照；</p> <p>(2) 法定代表人身份证明或授权委托书及被授权人身份证是否提供且有效；</p> <p>(3) 供应商应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>(4) 供应商提供2023年的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；</p> <p>(5) 供应商提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明；</p> <p>(6) 供应商提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；</p> <p>(7) 供应商须在“信用中国”（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）和中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）以及国家企业信用信息公示系统网站（<a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a>）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单里以及未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；</p> <p>（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；</p> <p>(8) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p> | <p>上述证件须提供原件的扫描件并加盖公章或电子章，扫描内容须清晰可辨，上述证件齐全有效、满足需求的供应商为有效供应商；上述证件的公证件本次招标不予认可。以上资料为投标时开标查验的必备条件，必须上传至政采云，如果缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝。</p> |    |

|   |   |               |  |
|---|---|---------------|--|
| 2 | 供应商为企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件； | 上传有效的营业执照扫描件等 |  |
|---|---|---------------|--|

**1.2. 符合性审查。**评标小组依据招标文件规定对通过资格性审查的供应商进行符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，未通过符合性审查的供应商，不进入价格评审。

### 符合性审查评审表

| 序号 | 评审内容                                       | 评审方法 |     |
|----|--|------|-----|
|    |  | 通过   | 未通过 |
| 1  | 响应文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签字或签章）和加盖了投标单位的公章； |      |     |
| 2  | 供应商是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力；                |      |     |
| 3  | 交货期限是否符合询价文件要求；                            |      |     |
| 4  | 供应商投标报价是否超出最高限价；                           |      |     |
| 5  | 供应商技术参数是否满足询价文件要求；                         |      |     |
| 6  | 响应文件是否附有采购人不能接受的条件。                        |      |     |

### 1.3 评审办法

评审依据为询价文件。

评标方法：最低评标价法。

评标标准：投标响应文件满足采购文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为成交候选人。

#### 1.3. 定标原则

最低评标价法：是响应文件满足询价文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标办法。

询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定中标（成交）

人，出具《评审报告》推荐预中标（成交）单位，并将结果通知所有参加询价的未中标的供应商。采购方不向落标人解释落标原因，不退还响应文件。

#### 1.4. 中标（成交）人的确定

采购人根据询价小组的评审报告，应当确定排名第一的中标（成交）候选人为中标（成交）人。排名第一的中标（成交）候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照询价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照询价小组提出的中标（成交）候选人名单排序依次确定其他中标（成交）候选人为中标（成交）人，也可重新采购。

#### 1.5. 供应商有以下情形之一的，中标、成交无效。

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购方恶意串通的；
- (4) 向采购方行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

#### 1.6. 询价小组

询价小组应当对响应文件进行审查，并根据询价文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价文件要求的制造商进行招标。未实质性响应询价文件的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。

1、询价小组应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，询价小组应当封存全部响应文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原询价小组继续评标。

2、除非发生下列情况之一，询价小组成员不得在评标中途更换：

- (1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；
- (2) 根据法律法规规定，某个或某几个询价小组成员需要回避。退出评标的询价小组成员，其已完成的评标行为无效。根据本询价文件规定的询价小组成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3、在任何评标环节中，需询价小组就某项评审结论做出表决的，由询价小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

### 1.7. 落实政府采购政策：

#### 1、对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持（说明：本项目不专门面向中小企业采购，给予小微企业10%的价格扣除）

根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审（注：参加政府采购活动的小型或微型企业应按照询价文件中响应文件格式提出《中小企业声明函》，未提供《中小企业声明函》的企业，不享受价格扣除优惠）。

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇。（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇。（参加政府采购活动的残疾人福利性单位应按照询价文件中响应文件格式提出《残疾人福利性单位声明函》）

供应商同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

#### 2、符合小型或微型企业划分标准

应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

#### 3、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位划分标准：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

(3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4、供应商为小型、微型企业且投标产品含小型、微型企业产品时，其小型、微型企业产品的价格给予10%~20%的扣除，即评标价=投标报价-小型、微型或监狱企业产品投标报价×10%。

5、大中型企业与小型、微型或监狱企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，其价格给予2%的扣除，即评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×2%。联合体各方均为小型、微型企业的按照4条规定给予其价格扣除。

## 第五章 采购需求

### 一、项目背景

随着对外网信息化的发展，业务系统对外网络系统、信息系统的依赖程度也越来越高，信息安全的问题也越来越突出。为了有效防和化解风险，保证对外网信息系统平稳运行和业务持续开展，须对对外网现有的网络升级，并建立信息安全保障体系，以增强对外网的信息安全风险防能力。

同时随着全球化和网络化，全球信息化建设的加快对我国的影响越来越大。由于利益的驱使，针对信息系统的安全威胁越来越多，必需加强自身的信息安全保护工作，建立完善的安全机制来抵御外来和在的信息安全威胁。为提升对外网整体信息安全管理水平和抗风险能力，我们需要根据国外先进信息安全管理机制结合对外网自身特点和需求来开展一项科学和系统的信息安全体系建设和规划设计工作。

通过系统的信息安全体系规划和建设，将为对外网加强部控制和部管理，降低运营风险，建立高效、统一、运转协调的管理体制的重要因素。

### 二、项目目的

满足对外网对网络系统等基础设施的需求，降低基础设施对对外网信息化发展的制约，顺利完成业务系统、网络系统与信息安全系统的整合，促进对外网信息化可持续发展。本次改造工作的主要容：通过网络系统改造及安全加固，满足对外网日常办公需要，保障重要网络及业务系统的安全运行。

#### （一）机房物理安全

从信息系统安全等级保护要求来看，物理环境安全分为设备物理安全、环境物理安全、系统物理安全三大方面。其中，设备物理安全主要包括静电放电、电磁辐射骚扰、电源适应能力等 21 项具体要求；物理环境安全主要包括场地选择、机房防火、机房屏蔽、供电系统、温湿度控制等 19 项具体要求；系统物理安全主要包括：灾难备份与恢复、防止非法设备接入、防止设备非法外联等 6 项具体要求。

#### （二）网络安全

现有安全技术手段逐渐暴露出安全防护力度不够,强度不高等问题,由于网络安全引发重要数据的丢失、破坏,将造成难以弥补的损失,严重影响到医院网络的正常运行,从等级保护要求方面,网络安全应该从身份鉴别、自主访问控制、强制访问控制、安全审计、可行路径、防抵赖等 11 个方面的进行安全防护建设和防护。医院网络采用双核心、双链路三层网络结构设计,网络边界部署访问控制设备,并结合 VLAN 的划分对整个网络不同层级、不同区域间进行访问控制。内网与外网采取物理隔离方式以提高医院内部数据安全性,对内部网络客户端可进行实时监控,同时对访问外部网络的客户端进行行为控制,并建立网络应急预案。

### (三) 信息系统设备安全

所有信息系统服务器由综合信息科统一管理,主要业务系统服务器都具备防灾备份系统及防病毒、入侵措施,服务器硬件设备统一安放在计算机机房内并对所有设备进行标识、建立档案,定期对设备进行巡检并建立《综合信息科机房巡检制度》以确保设备正常运行。

主机是医院信息系统的主要承载硬件设备,其安全性不言而喻,主机安全主要涉及:身份鉴别、访问控制、审计安全、入侵防范、资源控制等。影响主机安全的主要因素来源于两方面:一方面是针对操作系统的后门、木马与病毒攻击、黑客攻击、信息篡改、信息泄露、拒绝服务攻击等方面;另一方面是针对数据库的审计记录不足、拒绝服务、数据库通讯协议泄露、身份验证问题等方面。

### (四) 信息系统应用安全

所有业务应用系统都有专用的登陆控制模块对登陆用户进行身份识别,根据不同身份的用户制定《信息系统操作权限分级制度》,严格限制所有账户的访问权限并由综合信息科统一授权。对医院信息系统数据制定《信息系统数据备份恢复管理制度》,以保障数据安全。

数据库是医院信息系统数据存储的核心,从某种意义上说,医疗数据安全性是医院信息安全的最主要防护重点,是整个安全防护的最重要核心。数据涉及到信息覆盖面广,数据量大,信息种类繁多,要保持每天24小时不间断运行,一旦数据破坏或丢失,都会给医院造成不可估量的损失。

对医院的关键基础设施开展了网络安全等级保护测评以及三甲医院复审整改要求,需要对目前数据中心环境开展合规性整改,使整改后的达到所定级别的安全防护要求标准;对总院及边合区分院数据中心环境整改,保证为信息系统的可靠运行提供合乎规范的环境条件和工作条件;对数据中心环境以及基础网络的资源整合同作为整体网络安全保障能力考量,需要整体进行网络安全的规划、设计、建设与实施。要充分考虑到未来的发展需要,建议上述整改建设内容完成后,最终使信息系统满足等级保护验收测评要求,并能保障日常工作的正常运行。

### 三、采购清单

| 序号 | 名称                | 采购目录编码    | 数量  | 单位 | 单价<br>(元) | 总价<br>(元) | 质保<br>年限 | 备注   |
|----|-------------------|-----------|-----|----|-----------|-----------|----------|------|
| 1  | 防火墙               | A02010301 | 1   | 台  |           |           | 3年       | 核心产品 |
| 2  | 新一代入侵防御系统         | A02010303 | 1   | 台  |           |           | 3年       |      |
| 3  | 上网行为管理模块          | A02010311 | 1   | 套  |           |           | 3年       |      |
| 4  | 终端安全准入系统升级        | A02010202 | 1   | 套  |           |           | 3年       |      |
| 5  | 数据防泄漏-上网行为管理      | A02010309 | 1   | 套  |           |           | 3年       | 核心产品 |
| 6  | 数据防泄漏-终端安全管理模块    | A02010309 | 200 | 个  |           |           | 3年       |      |
| 7  | 光纤交换机模块(含交换机激活授权) | A02010503 | 2   | 套  |           |           | 3年       |      |
| 8  | 核心备份服务器           | A02010104 | 1   | 台  |           |           | 3年       |      |
| 9  | 硬盘 1.92TB SSD     | A02010599 | 5   | 块  |           |           | 3年       |      |
| 10 | 硬盘 600GB          | A02010599 | 30  | 块  |           |           | 3年       |      |
| 11 | 管理工作站             | A02010199 | 5   | 台  |           |           | 3年       |      |
| 12 | 配套文件柜             | A05010502 | 8   | 个  |           |           | 3年       |      |
| 13 | DMZ区虚拟化平台服务器扩容    | A02010599 | 4   | 套  |           |           | 3年       |      |
| 14 | 电池柜               | A02010699 | 8   | 台  |           |           | 3年       |      |
| 15 | 电缆                | A02062100 | 300 | 米  |           |           | 3年       |      |
| 16 | UPS 一体柜 42U       | A02010601 | 2   | 台  |           |           | 3年       |      |

|    |                     |           |   |   |  |    |      |
|----|---------------------|-----------|---|---|--|----|------|
| 17 | 备份软件                | A08060399 | 1 | 套 |  | 1年 | 核心产品 |
| 18 | 复制软件                | A08060399 | 1 | 套 |  | 1年 |      |
| 19 | 数据中心基础设施更新及数据迁移实施服务 | C16020400 | 1 | 项 |  | 1年 |      |

#### 四、详细设备参数

| 名称             | 详细参数   |
|----------------|--|
| 1<br>防火墙       | <p>核心防火墙技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>★千兆 COMBO 口≥8; 千兆电口≥4, 千兆光口≥4, 万兆光口≥6, USB3.0≥1;</li> <li>防火墙吞吐量≥15Gbps, 最大并发连接数≥1000 万, 每秒新建连接数≥25 万, IPSec VPN 吞吐量≥10Gbps, SSL_VPN 吞吐量≥1Gbps, IPS 吞吐量≥6Gbps, SSL VPN 并发数≥2000; IPSec VPN 隧道≥15000; 虚拟防火墙数量≥1000;</li> <li>采用自主研发的关键芯片(CPU), 提供第三方测试报告并加盖原厂公章或投标专用章;</li> <li>支持电源 1+1 备份, 严格前后风道设计, 风扇模块可拔插且支持 3+1 备份能力;</li> <li>支持每 IP 最大连接数限制, 防护服务器;(提供截图证明);</li> <li>支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS 等路由协议;</li> <li>支持 NAT66, NAT64, 6RD 隧道;</li> <li>支持对 HTTPS, POP3S, SMTPS,IMAPS 加密流量代理解密后, 并进行内容过滤, 审计, 安全防护;</li> <li>支持设备的 WEB 管理页面中直接打开 CLI 控制命令,(提供截图证明);</li> <li>系统预定义 IPS 签名数量≥12000;</li> <li>实配: 240G 固态硬盘≥1 个, 三年威胁防护升级服务, 三年质保</li> </ol> |
| 2<br>新一代入侵防御系统 | <p>新一代入侵防御系统技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>★千兆 Combo 接口≥8, 千兆电口≥4, 千兆光口≥4, 万兆光口≥6,</li> <li>IPS 检测吞吐量≥10Gbps, IPS 最大并发连接数≥50 万, IPS 每秒新建连接数≥32000;</li> <li>支持电源 1+1 备份, 严格前后风道设计, 风扇模块可拔插且支持 3+1 备份能力;</li> <li>采用自主研发的关键芯片(CPU), 提供第三方测试报告并加盖原厂公章或投标专用章;</li> <li>支持静态路由、策略路由, OSPF、BGP、ISIS 等路由;</li> <li>★支持不少于 6000 种的应用识别能力(提供截图证明);</li> <li>系统支持除了基于攻击事件本身进行严重级别划分, 还可以根据攻击与资产相关性关联进行风险级别定义, 协助管理员关注实际环境中需要紧急处理的安全告警, 提升安全事件响应效率;</li> <li>支持 tar/zip/gzip/tgz 压缩检测, 混合最高支持 100 层压缩检测;</li> <li>实配: 240G 固态硬盘≥1 个, IPS 三年防护升级服务, 三年质保</li> </ol>   |
| 3<br>上网行为管理模块  | <p>上网行为管理功能模块技术参数: 支持细致的管理员权限划分, 包括对不同用户组的管理权限、对各种主要功能界面的配置和查看权限。支持终端调用管理员指定脚本/程序以满足个性化检查要求, 比如检测系统更新是否开启、开放端口、已安装程序列表、终端发通知等。支持以 USB-Key 方式验证接入数据中心的管理人员身份。支持以 USB-Key 方式分配管理员的日志审计权限。支持把每一个外网 IP 作为通道内的用户, 使得通道的用户间公平分配带宽, 以及单用户最高带宽属性对外网 IP 有效。</p> <p>平台包含上网行为管理模块安全功能组件。平台可根据实际业务环境定义业务安全区域, 简化运维管理(提供界面截图证明并加盖厂商公章)。在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建, 快速的实现整个业务逻辑的编排, 并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备。平台首页可以展示详细主机状态、磁盘状态及应</p>   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
|                            | <p>用状态，以及业务遭受的入侵风险、僵尸主机风险及外发流量异常等相关安全信息；平台支持模板化的组件部署模式，至少支持出口边界安全模板、等保合规安全模板；支持内置的安全市场，可根据业务需要灵活选择所需要安全产品，且安全市场产品至少提供内置的3个月测试授权使用期限；支持故障迁移功能，当主机发生故障迁移后，可自动将组件迁移到其他主机上运行；为了提供更好的排障手段，支持在平台内节点抓包分析分析功能，能够设置抓包的网口、过滤条件、文件大小等参数。平台支持关键安全组件双机功能，保障安全组件高可用；在双机场景下，管理平台要支持双机配置同步，在硬件故障时保障无感知切换。支持基于一体化平台的安全运营中心功能，至少能够提供业务、用户视角的安全风险展示。业务、用户风险界面，支持针对业务、用户的风险事件进行分类，至少包含已经明确失陷的业务以及业务的威胁、脆弱性分析。同时能够针对已经实现、具备威胁与脆弱性不同阶段的安全事件进行等级描述、定位事件从何种安全组件上报，是否处理以及安全事件详情（提供界面截图证明并加盖厂商公章）。至少支持业务维度与攻击维度的大屏展示功能。</p>   |
| <p>4</p> <p>终端安全准入系统升级</p> | <p>终端安全准入系统升级要求：部署管理：控制中心采用 B/S 架构管理，具备分组管理、策略制定下发，系统配置，灵活的管理方式。★支持 NAC 的集群化部署、多级集群化管理，批量下发策略，批量升级、授权管理、NAC 节点监测。设备采用旁路部署方式，避免串行设备部署导致单点故障。★不同区域采用不同组合认证技术方式，分支机构独立认证或混合认证管理机制。★支持两种及以上准入技术，每种准入技术均具备完善的逃生机制，防止准入设备本身出现问题后对现有网络业务造成影响。</p> <p>准入控制：★支持有线、无线基于应用准入方式，准入配置支持保护服务器区域、例外终端等灵活的配置方式。★支持基于应用协议的访问控制，可基于 IP、协议端口进行访问流量控制。支持基于受控域的入网流程配置，区分有线和无线网络，能够针对有线和无线网络区域分别采用有客户端和无客户端方式准入。支持以 IP 地址、IP 段形式设置准入例外，在设置范围内的地址，准入设备将对其进行放行处理。支持 Web Portal 认证方式，核心服务器区访问准入，可采用账户口令方式进行认证，认证账号支持有效期设置，支持过期自动删除。支持临时用户的访问申请，可限制临时用户访问时长和过期自动删除，并可限制临时用户入网时间长和过期自动删除。★支持通过自动审批和管理员手动审批两种方式进行用户申请审核，审批通过邮件进行通知。支持标准 802.1x 准入，支持动态 VLAN，支持账号接入有效时间限制，账号在线数量限制。支持基于 802.1x 认证的开机自动认证、支持账号和终端绑定认证，账号和接入点绑定认证。★支持 802.1x 认证技术上基于终端快速认证，与终端管理客户端联动无需输入账号快速入网，避免重复输入账号口令。支持哑终端 MAC 例外管理，支持批量例外同类型哑终端设备。</p> <p>合规检查：★支持健康合规检查策略，采用动态检测技术，需支持多种检查机制，至少支持入网检查、定时检查、周期检查机制，针对接入内部网络的计算机终端实行多种安全检查策略，支持分组策略下发控制，拦截不安全终端接入网络。★支持终端安全检查失败处置措施，可基于协议、特定端口、端口范围、特定地址、IP 范围、URL 来控制终端访问权限，从而无需操作交换机达到终端网络隔离目的，实现细粒度的访问控制管理。★支持对不合规的终端提供软隔离，不符合安全策略的计算机终端进行友好提示，提供终端修复向导，需支持引导修复和一键修复功能，并支持不同区域终端的修复区域定义。支持对终端所安装的软件、服务、进程检查，设置黑白名单，管理员可以自己编辑黑白名单。★支持检查终端用户是否加入 AD 域，并能与 AD 域进行联动认证，便于用户统一管理。★支持对文件共享检查，检查终端用户是否存在共享目录。支持对不同类别补丁完整性检查，检查类别：高危漏洞、软件安全更新、可选高危、其他及功能性补丁，并对未安装的 PC 进行引导安装，支持自定义必须安装和禁止安装补丁。★外设使用安全检查，检查是否插入自动运行风险性 U 盘。支持对关键位置注册表的检查，关键位置文件检查；检查指定的可疑文件或可疑注册表项。支持用户指定软件的存在性检查，软件黑白名单检查。支持系统 Guest 帐户检查、空口令检查，保证账号安全。支持操作系统 OS 版本检查。支持非法外联检查，支持多个外联地址检查。支持网络配置获取方式检查。支持防火墙检查。支持远程桌面检查。支持 IE 代理检查。</p> <p>联动能力：★支持与终端防病毒和终端管理系统的联动能力，支持大面积自动化部署终</p> |

|          |                       |  |
|----------|-----------------------|--|
|          |                       | <p>端安全客户端，保证终端安全软件的安装覆盖率，防止卸载，规范终端入网流程，保障终端入网的安全可信。★实时监测终端是否安装终端防病毒防护点，快速引导安装，安装成功后执行合规检查，保障入网终端始终处于合规、可控范围内，实时上报安全动态及入网数据进行风险分析。★可支持与 AD、LDAP、Email、Http 第三方服务器联动认证，来完成用户鉴别功能，以达到终端用户实名制入网，统一认证管理，支持 LDAP 用户导入，用户映射关系、组织架构导入。</p> <p>高可用性：★设备支持双冗余电源，支持 HA 双机热备/冷备。★支持两种及以上准入技术，每种准入技术均具备完善的逃生机制，防止准入设备本身出现问题后对现有网络业务造成影响。★系统需具备多种逃生机制，需支持双机热备/冷备、支持认证缓存、一键认证放行、第三方服务器异常自动放行，确保非正常情况下，不影响用户网络使用和业务系统的安全，可靠性高。★客户端具有防破坏和卸载能力，对服务、双进程、文件进行有效自我保护机制。</p> <p>认证会话：支持 Web 认证的在线用户认证会话，认证有效期。支持 802.1x 用户认证、主机认证、MAC 认证的在线会话。</p> <p>日志报表：支持 web portal 认证日志报表，可按照认证时间、用户名、接入计算机 IP、浏览器、访问地址、入网方式、认证失败记录等入网日志查看日志详情，提供趋势图、柱状图、TOP10 排名等入网访问报表展示。支持 802.1x 认证日志报表，可按照认证时间、用户名、接入计算机名、IP、MAC、组织、接入交换机、端口、认证状态、用户类型、认证失败记录入网日志查看日志详情，提供趋势图、柱状图、TOP10 排名等入网认证报表展示。可按照计算机名、IP、组织、检查时间、模板名称、检查项、违规项、入网隔离、各违规项具体内容等详情查看，提供分组统计、按违规项统计、违规次数统计等视角统计分析。</p> |
| <p>5</p> | <p>数据防泄漏-上网行为管理</p>   | <p>数据防泄漏-外网上网行为管理主机；1、性能参数：网络层吞吐量≥3Gbps，带宽性能≥300Mbps，支持用户数≥800；防泄密终端数上限3000个，包转发率：45Kpps，每秒新建连接数：4000，最大并发连接数：150000。</p> <p>2、硬件参数：内存大小≥8G，硬盘容量≥256G SSD，接口≥6千兆电口；</p> <p>3、保证我院使用网络人员合规性，能够有效屏蔽不良网站，并对上网行为进行详细的记录；</p> <p>4、为了满足国家网络安全法要求能对单位员工在网上论坛、微博等平台的发帖内容进行审计，避免传播非法言论，留存上网日志；</p> <p>5、支持一个托盘集成多种安全能力包括但不限于上网认证、终端检测响应，提供产品界面截图并加盖厂商公章；</p> <p>6、为了提高网络带宽使用率支持设置流量策略，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率，空闲值可自定义，提供证明材料；</p> <p>7、保证流量带宽合理应用，支持通过限制P2P等高带宽占用应用，保证上网体验。能够有效屏蔽不良网站，并对上网行为进行详细的记录，提供产品界面截图；</p> <p>8、为了方便医院管理员实时了解单位网络情况，产品支持对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、合规状态等，支持查看终端类型，以及终端详细信息，提供产品界面截图并加盖厂商公章；</p> <p>9、为了方便医院人员认证入网，支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证，提供产品界面截图并加盖厂商公章；</p> <p>10、为了帮助医院管理员减少人工维护IP表的工作量，产品支持图形化查看当前内网IP使用情况，提供产品界面截图并加盖厂商公章；</p> <p>11、提供三年软件升级，三年产品质保。</p>                   |
| <p>6</p> | <p>数据防泄漏-终端安全管理模块</p> | <p>数据防泄漏外网终端安全管理模块；性能参数：终端桌面需要配置200点；</p> <p>2、采用网页架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能；</p> <p>3、采用网页架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能；</p>  |

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
|   |                          | <p>4、国产品牌，支持自定义拦截终端软件弹窗，可在终端设置自动拦截骚扰弹窗开关；</p> <p>5、支持以可视化形式展现攻击故事，提供可视化的进程树溯源，可直观看出攻击入口、相关操作行为、高危实体文件等信息，协助客户进行事件攻击溯源和研判分析（提供可视化展示攻击链条和路径的截图证明）；</p> <p>6、基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御；（需提供产品截图证明）；</p> <p>7、支持对Windows停更的系统提供专项防护，包括0day漏洞防护、文件防护、暴破入侵防护、系统脆弱点识别和风险端口封堵等多项核心功能；（需提供产品截图证明）；</p> <p>8、为更好地应对网络安全挑战，保护医院和个人的信息安全，支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果；（需提供产品截图证明）；</p> <p>★9、当医院现有的防火墙检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，支持手动或自动化将恶意域名信息下发到本产品做C2通信的封锁拦截，实现精准防远控，且防火墙的此事件不再重复告警（提供防火墙产品的联动下发C2通信封锁拦截的功能截图，提供本产品来源于联动防火墙产品的事件截图）；</p> <p>★10、支持与医院现有的防火墙进行安全联动，管理员可以在防火墙管理界面下发快速查杀任务，并查看任务状态、结果并进行处置，支持在管理平台查询和统计联动信息（需提供产品截图证明）；</p> <p>周密预防：系统漏洞扫描、补丁修复管理、终端基线检查、资产盘点、资产主动发现、MAC系统查杀、轻补丁漏洞免疫</p> <p>全面防护：文件实时监控、勒索诱饵防护、静态文件AI引擎、动态勒索行为AI引擎、勒索攻击对抗、无文件攻击防护、RDP二次认证、可信进程防护、关键目录加固</p> <p>灵敏检测：恶意文件检测、暴力破解检测、网端联动杀毒（SIP、AC、AF、XDR）</p> <p>快速响应：文件急速隔离、终端一键隔离、感染文件修复、病毒处置响应、域名隔离、进程阻断、网端深度联动（与SIP、AC、AF、XDR）、全网威胁定位</p> <p>简便运维：外设管控、违规外联检测、远程桌面、广告弹窗拦截（高级版）、屏幕水印、应用管控；</p> <p>11、提供三年软件升级。</p> |
| 7 | <p>光纤交换机模块（含交换机激活授权）</p> | <p>核心存储 SAN 光纤交换机 12 个 FC 端口以及 12 个端口激活许可；配置 12 个 FC 端口以及 12 个端口激活许可； 12 个 16Gb-SFP(shortwave)模块；备注：光纤口都需要激活服务：16Gb, 12 端口激活, 含 12 个 16Gb/s 短波 SFP, Web tools、Zoning、EGM 软件授权，全光纤支持级联，双电源（热拔插）3 年售后服务；</p>   |
| 8 | <p>核心备份服务器</p>           | <p>核心备份服务器硬件规格及架构要求：<br/>服务器高度≥4U机架式，标配厂家导轨；技术指标：处理器配置数量4个；每颗处理器内核数16；线程数32；最大睿频频率2.80GHz；加速技术频率2.80GHz；处理器基本频率2.10GHz；缓存40MB；总线速度8GT/s；功率115W；；内存实配≥768GB DDR4 内存，本地提供≥32个内存槽位；内存保护技术：Advanced ECC先进内存保护技术及联机备用模式，可配置LRDIMM和UDIMM内存；内置硬盘实配≥2块480GB SSD热插拔硬盘，支持2.5"热插拔 SAS/SATA/SSD/NVMe硬盘，≥8个2.5寸硬盘槽位；可选≥48块2.5寸热插拔硬盘，支持16个前置2.5寸可热插拔NVMe PCIe SSD硬盘，硬盘组合：24SFF + 8NVMe, 28SFF + 4NVMe, 4SFF + 12NVMe, 16NVMe, 支持双M.2卡配置Raid1，作为操作系统安装盘；支持SD卡做启动盘；</p> <p>配置1个阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/50/6/60, Raid 1/10, ≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制；#实配≥6个PCI-e 3.0全高插槽，可扩展至≥20个全高标准PCI-e插槽，48SFF支持18个，16SFF支持20个；</p> <p>基础网络 配置不少于4个千兆电口；</p> <p>配置 2 块以太网卡-10Gb 光口双端口-SFP+万兆网卡；</p>   |
| 9 | <p>服务器硬盘</p>             | <p>扩容现有 HPE DL580 G10 服务器存储空间，提升现有虚拟化服务器存储空间，针对目前数据中心高速 SAS 硬盘存储资源不足问题，同时为了提高现有存储资源面对高并发</p>   |

|    |                 |   |
|----|-----------------|---|
|    | 1.92TB SSD      | 读写能力，解决用户高并发访问时存储磁盘的读写瓶颈问题，1.92TB SSD 硬盘，通过现有控制器提供虚拟化集群 SSD 高速存储空间，提升业务系统高并发读写能力。   |
| 10 | 服务器硬盘 600GB     | 服务器硬盘 600GB SAS 12G10K SFF ;扩容现有 HPE DL580 G10 服务器内，提升现有虚拟化服务器计算资源。   |
| 11 | 工作站             | 机房内网网管工作站配置 CPU: Intel I5 9500; DDR4 2666MH 内存 ≥ 16GBz/双硬盘: 256GB SSD 固态硬盘 M.2 接口(NVMe 协议)+ 1000GB SATA HDD/独立显卡 ≥ 2GB/集成千兆网卡/键盘/PS2/光电鼠标 USB ≥ 6 (其中至少 2 个接口前置, 要求前置 USB2.0 接口分离放置, 互不干涉) / 2 个串行接口 (COM1, COM2), 打印机并行接口 ≥ 1 个/ 标准立式机箱/宽屏 LED 显示器 ≥ 23.8 英寸/ 含正版 win7 操作系统, 正版杀毒软件。   |
| 12 | 配套文件柜           | 文件柜带锁资料规格: 600*850*360、文件柜采用 ≥ 0.8MM (裸板 0.8MM) 优质冷轧钢板制作而成, 钢制用品全部经过酸洗磷化前处理, 然后再喷塑粉; 2、柜体和塑粉的粘结实固性好; 3、金属 ABS 拉手;   |
| 13 | DMZ 区虚拟化平台服务器扩容 | DMZ 区虚拟化平台服务器扩容, 原虚拟化服务器内存扩容升级; 每台虚拟化服务器另外增加配置 256GB(16*16GB) DDR4 原厂服务器内存, 升级后每台服务器共计配置 512GB DDR4 服务器内存; 内存要求支持内存智能验证技术,能够智能验证内存及支持原厂内存增强功能。支持内存页隔离, 高级内存恢复技术,内存镜像多种内存保护技术; 每台虚拟化服务器增加配置 1 个双端口万兆以太网卡 560SFP+, 合计 2 个万兆端口;<br>提供服务包含: 1、提供热添加 CPU、内存、磁盘、网卡的功能, 无需中断或停机即可实现虚拟资源的在线添加。 2、能够与现有虚拟化平台兼容, 平滑扩展; 3、支持多种克隆方式, 实现虚拟机秒级启动, 可根据需求选择克隆方式, 包括节省空间的基于源虚拟机镜像文件生成链接克隆虚拟机; 和保证业务高性能的基于源虚拟机镜像文件生成链接克隆虚拟机, 后进行源虚拟机数据的完整拷贝。 4、支持数据重建优先级调整, 在故障数据重新恢复时, 可由用户指定优先重建的虚拟机, 保证重要的业务优先恢复数据的安全性。必需提供服务器、虚拟化软件、网络及安全设备、存储的技术支持工作。如果我院以上设备及系统出现故障或需要进行内部调整, 供应商需做到随叫随到, 3 年内无偿提供以上设备及系统的技术支持工作; |
| 14 | 电池柜             | 类型: 电池柜 (包含线缆)<br>线缆选型: 标配 10 平方连接线, 根据匹配 16 平方线缆电池柜, 均含线材, 标配隔离开关满足 >8500 次空载和 >1500 次带载操作<br>选配 63A/125A 直流断路器, 杜绝电池过流短路风险高强度钢板以及机器人自动满焊加强筋工艺, 保证焊接强度一致性, 确保最大容量电池承重能力, 侧板、支撑条、立柱结构采用专利设计, 兼顾强度和安装便利性; 立柱、横梁 ≥ 1.5mm 厚度, 含 63A 直流隔离开关, 外观件双面烤漆, 避免安装多年后内部焊接部位生锈强度变差, 进而导致电池坍塌并短路起火, 专利外观优化散热孔布局, 降低电池过温风险 SBC-A 电池柜无需工具安装, 提升现场安装效率品牌开关, 原厂品质保证;  |
| 15 | 电缆              | 1.名称:UPS 输入电缆, 控制电缆国产知名品牌<br>2.规格:ZR-RVV-3*10   |
| 16 | UPS 一体柜 42U     | 一体柜 42U 基本配置包含配电、UPS 集成在一体柜内。<br>1、总装机柜 600mm*1200mm*2000mm 电池基础柜; ★机柜采用 ≥ 2.0mm 厚高强度 A 级优质碳素冷轧钢板和镀锌板, 机柜静态承载能力需通过不小于 2400kg 测试, 并提供测试报告;<br>2、采用 LCD 触摸大屏液晶显示操作面板, 支持多种语言并自选语言, 便于使用者查看数据和进行操作控制。界面显示输出, 市电模式, 负载容量, 电池模式, 电池容量, 市电, 逆变, 旁路, 故障状态。系统具备密码分级保护功能, 可存储不少于 1000 条历史信息;   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
|                            | <p>3、DC 一体柜集成机架式 UPS、UPS 输入输出配电、空调配电、照明配电、IT 负载配电等。</p> <p>4、DC 一体柜基本配置包含动环监控系统，包含配电系统、烟感、视频、温湿度传感器、漏水等监控模块，WEB 访问，可近端 WIFI 连接，含配置 PAD+手机 APP 功能；</p> <p>5、DC 基础设施一体柜集成 UPS 输入输出、IT 负载、智能温控产品配电、管理系统配电等，支持单路和双路输入。</p> <p>配电模块机架式安装，包括防雷器、UPS 输入/输出/维修旁路、IT 供电 20× C40A/ 1P MCB 、智能温控产品供电。</p> <p>6、配置包含实现多网点集中，监控统一管理；监控系统包括如下：1) UPS 系统监控；2) 漏水告警；3) 视频监控系统（摄像头*1 个）*1 套，</p> <p>4) 烟感，联网型烟感 1 个；5) 温湿度传感器，带 LCD，显示，485 协议 1 个；6) 不定位漏水感应线-5 米 1 个；7) 短信告警模块，实现短信告警功能（不含 SIM 卡） 1 套；</p> <p>7、输入采用 ATS 自动转换开关，仅在系统双路输入时选用；ATS 工作方式有 7 种：市电和市电自投自复、市电和市电互为备用、市电和市电自投不自复、市电和油机自投自复、市电和油机互为备用、手动模式、消防</p> <p>切非，默认是市电和市电自投自复。</p> <p>8、集中监控管理平台（监控多个系统）</p> <p>1、管理系统应提供全面的机房管理功能。具有良好的可视化界面，根据实际需求 可提供全面的管理功能。主要可以监控以下范围的设备：</p> <p>2、环境设备：感烟探测器、温湿度传感器、水浸传感器、视频监控提供公共的告警、性能、访问的安全管理，同时通过设备面板的方式提供 Web 维护终端等。</p>  |
| <p>17</p> <p>虚拟化备份管理软件</p> | <p>虚拟化备份管理软件，提供数据保护 ★具备虚拟化环境下的备份、复制和容灾功能；采用无代理部署方式，即无需在每个虚拟机系统中安装备份代理/引擎，对虚拟机进行备份、复制和容灾。支持对虚拟机容灾操作进行自动化流程编排。投标时提供配置产品使用界面截图证明。</p> <p>★无代理方式备份、复制和还原虚拟机及关键应用（Oracle、SQL Server 等应用），备份时可以确保关键应用的一致性。</p> <p>★通过利用存储快照技术（Dell EMC、NetApp、HPE、IBM、华为等）来备份、复制和恢复虚拟机，减低物理服务器负载，实现更快速的虚拟机和应用程序保护。投标时提供配置产品使用界面截图证明。</p> <p>★支持 VMware 环境下虚拟机连续数据保护功能，无需安装代理进行磁盘 I/O 数据同步，不依赖任何硬件或操作系统即可使 RPO 达到秒级；在进行虚拟机连续数据保护时需要具有数据块复写和网络压缩技术，以减少网络带宽占用；支持通过定义连续数据保护的 RPO 和运行策略来周期性执行数据同步；支持设置可接受的 RPO 违规阈值，以便偶发的 RPO 超时不会导致报警；支持灵活的设置短期和长期保留策略，支持使用专用的物理连续数据保护代理来完全卸载 VMware vSphere 主机的负载压力；需要具备连续数据保护计算工具，以评估连续数据保护策略实现指定的 RPO 所需的带宽并评估当前可用的连续数据保护代理资源是否满足执行策略的要求。投标时提供配置产品使用界面截图证明。</p> <p>可以对 Oracle RAC、物理 ASM 和 Oracle 容器数据库使用 RMAN 进行备份。</p> <p>可以依据实际环境选择 LAN 备份、SAN 备份或者 Server 备份虚拟机，并能够自动选择最佳备份方式。</p> <p>★支持对备份 I/O 进行设置，以确保数据保护作业不会影响生产业务。</p> <p>数据恢复 ★支持以无代理的方式对 Oracle、SQL Server、AD 等应用的对象级细颗粒度恢复，支持对 AD 中用户、组、计算机账号、联系人以及计算机密码的恢复，支持以无代理的方式利用 Oracle、SQL Server 事务日志备份数据进行数据库恢复。投标时提供配置产品使用界面截图证明。</p> <p>★支持对通过映像级备份生成的 Microsoft SQL、Oracle 数据库备份进行即时数据库恢复，快速恢复数据库服务器，且支持利用数据库日志备份将数据库还原到最新状态，减少数据库停机时间。投标时提供配置产品使用界面截图证明。</p> |

|    |                     |   |
|----|---------------------|---|
|    |                     | <p>★支持在生产环境中直接从任意物理主机或虚拟机备份文件中及时恢复为VMware虚拟机。支持多个虚拟机同时快速恢复。支持不需要进行全量备份和增量备份合成而直接利用虚拟机增量备份点进行虚拟机快速恢复。投标时提供配置产品使用界面截图证明。</p> <p>能够支持整个虚拟机恢复、虚拟机文件、虚拟磁盘恢复，支持直接从备份文件中启动虚拟机和业务系统。</p> <p>支持从联想、华为、DELL EMC、NetApp、HPE、IBM等企业存储级快照中恢复单个虚拟机、客户机操作系统文件或应用程序及程序中的子项目，还包括快照任务中的事务日志处理。以支持 Oracle 和 SQL 通过快照进行时间点恢复。投标时提供配置产品使用界面截图证明。</p> <p>备份介质 ★支持强化的 Linux 存储库，使用原生不可变的备份存储库确保数据安全，防止勒索软件恶意加密和删除，在指定的保留期内确保备份和副本安全，且支持 XFS 快速数据块克隆减少存储空间消耗。投标时提供配置产品使用界面截图证明。</p> <p>支持备份到磁盘设备（包括 DAS、SAN、NAS 存储等）、LTO 规格的磁带（备份和归档文件到磁带,归档备份文件到磁带）、支持具有去重功能的专业备份设备。利用备份数据支持根据预先配置自动构建相对隔离的网络环境，在隔离的网络环境中运行备份虚拟机用于测试和故障排查，隔离的网络环境可以与生产环境连接而不会造成虚拟机 IP 地址冲突。投标时提供配置产品使用界面截图证明。</p> <p>安全验证 可实现安全的恢复验证，能够通过可选的实时杀毒扫描，扫描和验证备份，以提高安全性和减少病毒引起的中断事件；恢复至安全、未受感染的恢复点。投标时提供配置产品使用界面截图证明。</p> <p>有效性验证内置自动化流程引擎，支持对生产系统进行严格的备份、容灾自动化恢复演练测试且不影响系统稳定运行。演练报告邮件可配置为自动向管理员发送。投标时提供配置产品使用界面截图证明。</p> <p>容灾切换 提供一键故障切换机制，通过流程式的故障切换机制减低故障切换风险。支持进行应用一致性复制（包括 Oracle、SQL Server、AD 等应用）。</p> <p>广域网加速 支持广域网链路优化功能，提升广域网虚拟机或备份数据容灾的性能，减小网络带宽占用。需要异地容灾系统部署，投标人现场异地容灾系统的数据验证与演练，现场实施 10 个虚拟机同时快速异地恢复。</p> <p>授权 ★授权方式：需要支持至少 10 个物理机或虚拟机授权许可，1 年原厂服务；</p> |
| 18 | 复制软件                | <p>文件复制系统，提供对文件系统的全量和增量复制，实现对文件及目录的高速复制。支持对 UNIX、Linux 和 Windows 平台的所有主流操作系统的文件及目录复制；支持文件本地复制及远程复制；系统操作简单，用户可直接查看系统操作命令；与传统文件复制工具相比，提高文件复制速度，可实现多路并发进行数据复制传输。</p> <p>支持跨平台文件复制同步。将目录下的文件及子目录复制到本地或远程指定目录中。实现并发装载，支持多路同时进行数据复制。支持统计目录下文件及子目录信息，供用户查看。支持全量复制及增量复制，自动捕获源端变化信息，将变化内容复制到目标端中。支持同步删除文件，对源端已删除的文件，通过同步功能，实现目标端的删除操作。复制后保持文件用户名及属组与源数据一致。支持复制指定时间段的数据变化。支持断点续传，当网络原因引起文件块传输失败时，源端重新发起网络连接，重连成功后从失败的块开始传输数据。</p>   |
| 19 | 数据中心基础设施更新及数据迁移实施服务 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.对边合区分院网络安全设备进行日常巡检及技术分析，包括网络安全设备的巡检、特征库更新、配置备份等，将本次采购的网络安全设备和已有的安全产品告警信息接入信息安全管理中心探针，进行统一威胁分析展示，对其上的风险信息进行分析研判，给出风险建议并提供解决方案。</li> <li>2.重大活动或敏感时期，通过人工或自动的方式监控系统安全状况，并根据要求，增加值守时间。</li> <li>3.持续追踪国际、国内最新安全态势，发现相关的高危漏洞报告时。</li> <li>4.对目前正在使用的主机安全及管理系统进行扩容，满足最新的许可数量要求。</li> <li>5.对日志审计、数据库审计及运维审计系统收集到的信息进行专业巡检审计，当发现隐藏的问题，随时提出整改意见并进行加固。巡检内容包括但不限于：服务器日志信息及</li> </ol>   |

操作信息；数据库日志信息及操作信息；网络及网络安全设备日志信息，设备配置操作信息；堡垒机运维审计信息。为了更好的了解信息系统安全风险，并能够对其中发生的问题进行及时的修复，从而需要相关日志分析服务，日志分析服务工作需要基于现有设备采集日志基础上完成更加细致的人工分析，能发现现有的 windows 操作系统等各类系统中的安全事件，根据日志情况进行风险预警，并提出安全建议。

6. 整体安全策略评估：依据物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全等五个方面评估结果，同时考虑在信息安全管理体系统等其他互补因素,然后进行全面的整体安全策略有效性评估。评估结果作为后期加固依据。

(1) 网络架构安全评估：包括结构安全与网段划分评估、网络访问控制评估、接入访问控制评估、网络安全审计评估、边界完整性检查评估、网络入侵防范评估、恶意代码防范评估、网络设备自身防护评估。

(2) 主机系统安全评估：包括身份鉴别、自主访问控制、安全审计、系统保护、剩余信息保护、恶意代码防范、资源控制等方面评估。

(3) 数据安全评估：包括数据保护评估、数据完整性评估、数据保密性评估、安全备份评估。

(4) 应用安全评估：包括身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、通信完整性、通信保密性、软件容错、资源控制、代码安全等方面。

异地容灾系统部署：异地容灾系统的安装与调试，生产端结构化与非结构化数据异地同步与备份，同步后对数据完整性进行验证，并进行容灾演练，交付验收时按照招标要求对系统各项功能逐一测试，系统性能指标和功能上完全达到招标文件要求。

#### 安装、调试及系统集成要求

投标人须提供设备的原厂安装服务，包括设备的调试、开通及数据迁移。设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等应由投标人自行解决。电源、相关缆线必须齐全并满足实际布局连接要求，投标报价应包括承担项目实施中产生的所有相关费用；

投标人所提供的投标文件中须对本次合作区分院容灾项目提出具体的安装调试实施可行方案，同时应满足如下要求：

(1) 医院业务系统等重要业务对于系统的要求极高，新购设备协调设备供货商、原厂商等项目相关职员一起到现场对采购的设备进行盘点、验收、安装调试及集成，争取最大程度降低系统调试时间和风险。

(2) 在实施阶段，由原厂工程师提供所有合同设备的安装，部署服务。

(3) 必须保证平台能够平滑升级，还应该注重施工安全，供给商应该对产品的质量、兼容性和施工安全进行承诺，保证不出现意外，施工过程一旦出现意外，供给商将承担相应的责任并进行赔偿。

#### 网络整改

1、★对边合区分院网络结构进行优化和目前现有 200 台网络设备进行系统升级、配置优化（包括外网网络整改、线路整理、链路优化、机房环境的优化）、对目前我院现外网所有网络问题进行梳理和彻底解决。

2、★梳理我院楼宇设备间外网网络配线架端口、房间和交换机端口的对应关系，进行线路整理和更换。对设备间进行电力以及机房环境的优化。

3、★边合区分院楼宇设备间及机房核心外网网络配线架端口和交换机端口做标签。

4、★建立边合区分院楼宇设备间及机房核心外网网络内配线架端口、房间、交换机端口对应台账；中标方需完成如下集成工作

(1) 本次项目所采购的设备中标方负责进行实施方案规划及现场安装调试工作，保证整个设备能够稳定的运行；

(2) 如果中标方在迁移过程中对采购方业务造成重大影响（如业务系统不能正常运行、数据丢失等）所造成的损失由集成公司负责。如果造成重大影响将对该项目不予验收。

应按照用户要求成立服务项目组，派出工程师进行日常主要的信息系统安全运维及终端运维服务，当驻场工程师无法解决问题时或技术力量不足时，供应商应及时提供后续技术支持和补充，要求本项目巡检人员 2-3 名，具备多年安全服务项目经验或多年集成项目实施经验；网络设备的运维，熟悉安全评估和渗透测试服务流程，并有相关的实施能

|  |  |
|--|--|
|  | <p>力。为了使我院相关人员掌握有关负载均衡防火墙的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试和维护等工作的目的，中标供应商必须进行系统的技术培训，以保证所建设的设备能够正常、安全、平稳地运行。</p> <p>医院全院网络双链路冗余实施双链路备份端口聚合的作用，主要目的是网络链路的负载均衡，提高网络的数据传输的可靠性以及链路的带宽。接入网络可以满足以下要求：当一条接入链路发生故障时，流量可以快速切换到另一条链路，保证可靠性。</p> <p>为了高效利用带宽，两条链路同时处于 active 状态，可实现使用负载分担的方式转发流量。Eth-Trunk 链路两端相连的物理接口的数量、速率、双工方式、jumbo、流控配置必须一致。提供网络双链路冗余配置及拓扑图，保证医院网络能够正常、安全、平稳地运行。</p> |
|--|--|

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

1、财政部 87 号令第三十一条第一款：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加投标；报价相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2、财政部 87 号令第三十一条第二款：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会，按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、财政部 87 号令三十一条第三款：非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素，合理确定关键产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的关键产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目上述清单中防火墙、数据防泄漏-上网行为管理、备份软件为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

## 五、验收要求

6.

7.

### **(一) 服务工作要求**

#### **1.项目管理**

在产品交付服务中，有专业项目经理管理项目交付。项目经理作为项目管理接口人，负责以下工作：

- (1) 需求管理，对项目需求进行沟通和确认；
- (2) 整体骨干网、数据中心安全设计和建设方案的讨论和输出；
- (3) 项目实施计划的制定和输出；
- (4) 项目变更管理，管理项目需求变更并执行项目变更；
- (5) 项目进度管理，对项目整体进度进行管控；
- (6) 沟通管理，汇报项目进展和状态；
- (7) 问题解决，负责收集，跟踪和安排资源解决项目过程中出现的问题；
- (8) 项目验收，负责推动项目验收工作，签署完工报告。

#### **2.现场勘察**

投标人负责设备安装现场的勘察，包括机柜、电力、布线，并进行数据中心网络安全软硬件的准备。

#### **3.方案规划**

- (1) 方案交底；
- (2) 实施方案规划：根据勘察结果设计具体实施方案；
- (3) 方案评审：信息科对实施方案进行可交付性评审。

#### **4.软硬件部署**

根据网络架构方案，完成网络设备、安全设备、服务器等设备上架、部署、功能测试、交付验收。

## 5.测试及验收

功能测试：在项目平台部署完成之后，对整体的功能进行测试，确保达到可交付水平。按照本项目的软硬件采购清单，在平台交付使用前所有功能测试，按照测试用例执行测试并提交测试报告。

验收工作：安装、调试达到技术要求规定的指标并测试通过后，可进行初验；中标方提前5天提交验收申请及相关验收材料给招标人，初验后启动试运行。当试运行后1个月，所有性能指标达到招标人技术要求，并且系统无出现重大故障时可进行系统终验。在试运行期间，如系统出现重大故障，则试运行期从故障修复之日起重新计算，若仍达不到要求，继续顺延，一直到系统连续6个月无故障时为止。在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。对于延迟移交造成的损失由中标方负责。

## 6.安全服务要求

投标人须规划友谊医院2个院区（总院、边和区分院）组网、双活灾备、安全咨询服务，并提供容灾备份系统和安全保障系统的建设方法论、系统建设风险分析及系统建设的建议方案。须协助招标人完成安全管理体系、业务安全防控体系建设、安全加固、渗透测试、应急响应、重大活动保障。并配合招标人完成安全风险评估、等级保护测评等。根据风险评估国标及网络安全主管单位具体要求，须配合第三方机构完成对所有业务系统、承载网络的全面风险评估。

## 六、售后服务

### （一）服务内容

1.在交付使用后，投标方应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施；不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予补偿的承诺，在投标书中均应明确说明；

2.投标方在项目所在地拥有固定能够保障项目实施和技术服务人员，投标人必须派驻1名以上（含1名）专职具有系统建设和运维经验高级系统工程师负责驻守医院

运维服务,每月提交一份等保网络安全设备运行报告,保证伊犁州友谊医院机房网络安全防护加固系统建设项目及技术服务项目在最优化的状态下稳定运行。专职系统工程师向甲方提供及时、快捷、有效的服务,乙方提供系统工程师资料在医院信息科备案,人员变动要经甲方书面认可,为系统正常运行提供坚实的保证;

3.服务响应时间要求如下:提供 365 天 全天候(7\*24 小时)的现场运维和故障解决,收到采购人故障通报后 30 分钟内到达现场,2 小时内排除。关键性故障或影响业务正常生产的故障设备及软件修复时间: 4 小时以内;

4.设备安装调试过程中,对友谊医院操作人员进行现场操作技术培训。本次设备、软件安装作业需由设备、软件的原厂工程师提供安装、调试服务,并由原厂工程师提供技术培训。提供用户后期对安全设备的优化等技术支持。

5.投标人需按招标人的要求和国家及行业规范负责设备安装和调试及试运行,本次设备采购为交钥匙工程。投标人如果拒绝、拖延、敷衍或提供质量差的服务,有损失金额,招标人有权终止合同,并追究卖方的一切法律责任。

6.免费服务期及后续维保:投标方负责对本次项目采购提供所有硬件提供 3 年原厂质保期,软件免费提供 1 年原厂技术维护期。出质保期后每年售后服务费不得高于(中标合同额中标服务费)的 10%。投标文件注明质保期满后的续保年度运维服务费报价。免费服务期满后按投标文件约定的续保年度运维服务费提供维保服务。质保期包括续保服务期内,须派驻一名专职专业工程师(有 5 年以上实施经验者)负责驻守医院运维服务,每月提交一份等保网络安全设备运行报告,保证伊犁州友谊医院机房网络安全防护加固系统建设项目及技术服务项目在最优化的状态下稳定运行。

7.伊犁州友谊医院机房网络安全防护加固系统建设项目及技术服务项目服务保证期内,应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

投标人在服务有效期内,需提供包括但不限于软硬件的运行状况和健康检查服务;系统性能和状态的检查和分析服务;预防性维护和健康检查服务,对系统或设备进行

预防性检查，以确保系统或设备处于良好的工作状态；软件安装、变更、升级等服务（不限次数和环境）；数据备份与恢复服务；性能诊断和性能调优服务，及时解决软件在运行中出现的异常；故障排除服务；定期对软件进行巡检服务，包括系统健康检查；按招标人要求，定期提供软件运行及维护工作总结报告。

投标人应该在项目的实施过程中提供软件支持的服务，这些服务应该包括：

对所有的运维活动进行记录，并形成规范的文档，例如记录时间、地点、原因等，最后还要注明完成的时间和人员；投标人必须制定安全管理手册，保证系统的可靠性。提供全天候（24小时）的现场运维和故障解决。

## 六、其他要求

### 1) 包装要求

供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸和内陆的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

### 2) 项目商务要求

（一）实施（交货）时间：自合同签订之日起60日历天

（二）实施（交货）地点：采购单位指定地点

（三）报价要求

本次报价为人民币报价，投标报价应包括：货物本身价格、选购、保险费用、包装费、运输费用、安装费用及调试费用、损耗、税金费用、随产品资料费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。

（四）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（五）其他

1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第六章 合同格式

(此合同样本仅供参考, 合同具体细则以成交双方协定为准)

合同编号: \_\_\_\_\_

## 政府采购合同参考范本

(货物类)

### 第一部分 合同书

项目名称: \_\_\_\_\_

甲方: \_\_\_\_\_

乙方： \_\_\_\_\_

签订地： \_\_\_\_\_

签订日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_\_（采购人名称）以\_\_\_\_\_（政府采购方式）对\_\_\_\_\_（同前页项目名称）项目进行了采购。经\_\_\_\_\_（相关评定主体名称）评定，\_\_\_\_\_（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经\_\_\_\_\_（采购人名称）（以下简称：甲方）和\_\_\_\_\_（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：\_\_\_\_\_；
- 1.2.2 货物数量：\_\_\_\_\_；
- 1.2.3 货物质量：\_\_\_\_\_。

### 1.3 价款

本合同总价为：¥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|----|------|------|
|    |      |      |
|    |      |      |
|    |      |      |
|    |      |      |
|    |      |      |
| 总价 |      |      |

#### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：\_\_\_\_\_；

1.4.2 发票开具方式：\_\_\_\_\_。

#### 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：\_\_\_\_\_；

1.5.2 交付地点：\_\_\_\_\_；

1.5.3 交付方式：\_\_\_\_\_。

#### 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的\_\_\_\_\_%计算，最高限额为本合同总价的\_\_\_\_\_%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的\_\_\_\_\_%计算，最高限额为本合同总价的\_\_\_\_\_%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

## 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第\_\_\_\_种方式解决：

1.7.1 将争议提交\_\_\_\_\_仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向\_\_\_\_\_（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）\_\_\_\_\_人民法院起诉。

### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

乙方：

统一社会信用代码：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

住所：

法定代表人或

法定代表人

授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

联系人：

联系人：

约定送达地址：

约定送达地址：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

传真：

传真：

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：

开户银行：

开户名称：

开户名称：

开户账号：

开户账号：

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

## 2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

## 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

## 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

## 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

## 2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## 2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

## 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的\_\_\_\_\_发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于\_\_\_个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

## 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

## 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。



## 第七章 投标响应文件格式

### 第一部分 投标响应文件的上传

#### 一、资质审查

资质审查部分按照第二章供应商须知前附表中供应商资格文件进行上传并加盖电子签章。

#### 二、报价响应

报价需上传报价一览表并加盖电子签章。

#### 三、商务技术响应

需上传整个投标响应文件并按照本章第二部分投标响应文件的组成和编制顺序上传，否则投标无效。

注明：政采云系统上投标响应文件需与目录关联，若未关联或关联不完整，造成评审专家无法按照目录准确查阅相关内容，由此造成的相关不利后果由供应商自行承担。

## 第二部分 响应文件格式及组成

### 1: 响应文件封面

正本/副本

# 区域医疗中心—2024边合区院区网络安全 加固及设施更新系统项目

项目编号：XJJB-2024-131

# 响应文件

供应商全称（盖章）：\_\_\_\_\_

法人或委托代理人（签章）：\_\_\_\_\_

供应商地址：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

日 期：二〇二四年 月

## 格式2：响应文件目录

- 1、投标承诺书
- 2、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书
- 3、报价一览表
- 4、报价明细表
- 5、供应商概况及企业综合实力（后应附资格证明文件）
- 6、商务差异表
- 7、技术参数差异表
- 8、“★”号条款响应表（如有）
- 9、供应商认为需要提供的其他材料说明

附件1、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件2、中小企业声明函（如有）

附件3、残疾人福利性单位声明函（如有）

附件4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

附件5、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（格式自拟）

附件6、质疑函格式（如有需要）

## 1、投标承诺书

致（采购人）：

根据已收到的\_\_\_\_\_（项目名称）询价文件文件，我单位经研究贵方的询价文件文件后：

1、我方愿以投标报价\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_）  
\_\_\_\_\_及投标承诺书的承诺承包本询价文件文件中所述采购范围内的全部内容。

2、工期(供货期限)：\_\_\_\_\_。

3、如果我方中标，非采购人原因，我方保证将按下列质量等级完成本项目质量，质量等级：合格。

4、如果我方中标，我方将按询价文件文件规定的时间内签订合同。如果违约，我方愿以投标保证金作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它供应商。

5、如果我方中标，完成项目的质量与询价文件文件要求不一致的，质量达不到一次性合格，我方将进行整改直至贵方验收合格为止。

6、贵方的询价文件文件、答疑文件、询价文件文件补充、成交通知书和本响应文件将做为合同附件，具有同等法律效力。

7、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

2、法定代表人身份证明

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（加盖公章）\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

须附：法定代表人身份证复印件

|    |    |
|----|----|
| 正面 | 背面 |
|----|----|

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_的  
法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_为我的代  
理人，以本单位的名义参加\_\_\_\_\_询价文件的投标活  
动。代理人在参加整个采购活动、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之相  
关的一切事物，我均予承认。

代理人：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_  
部 门：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

|           |             |
|-----------|-------------|
| 代理人身份证复印件 | 法定代表人身份证复印件 |
|-----------|-------------|

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## 3、报价一览表

单位：元/（人民币）

| 项目名称 | 总报价 | 交货期限 | 备注（其它补充说明） |
|------|-----|------|------------|
|      |     |      |            |
| 合计   | 大写： |      |            |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。投标总价大小写不一致，以大写为准。



5、供应商概况及企业综合实力

|        |     |  |        |        |    |  |
|--------|-----|--|--------|--------|----|--|
| 供应商名称  |     |  |        |        |    |  |
| 注册地址   |     |  |        | 邮政编码   |    |  |
| 联系方式   | 联系人 |  |        | 电 话    |    |  |
|        | 传 真 |  |        | 网 址    |    |  |
| 组织结构   |     |  |        |        |    |  |
| 法定代表人  | 姓名  |  | 技术职称   |        | 电话 |  |
| 技术负责人  | 姓名  |  | 技术职称   |        | 电话 |  |
| 成立时间   |     |  | 员工总人数： |        |    |  |
| 企业资质等级 |     |  | 其中     | 项目负责人  |    |  |
| 营业执照号  |     |  |        | 高级职称人员 |    |  |
| 注册资金   |     |  |        | 中级职称人员 |    |  |
| 开户银行   |     |  |        | 初级职称人员 |    |  |
| 账号     |     |  |        | 技 工    |    |  |
| 经营范围   |     |  |        |        |    |  |
| 备注     |     |  |        |        |    |  |

备注：本表后应附资格证明文件（《第二章》供应商须知前附表（序号18）要求提供材料的复印件）。

## 6、商务差异表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 询价文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
|----|----------|----------|------|------|----|
|    |          |          |      |      |    |
|    |          |          |      |      |    |
|    |          |          |      |      |    |
|    |          |          |      |      |    |
|    |          |          |      |      |    |
|    |          |          |      |      |    |

注：根据询价文件商务条款、合同条款内容等要求作出全面响应。偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因，供应商未在表中列出偏差项的，视为无偏差，但须需要在询价文件中附上本格式表，并注明完全响应询价文件中所规定的商务参数。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

日期：

7、技术参数差异表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称  | 招标技术参数 | 投标技术参数 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
|----|-------|--------|--------|------|------|----|
|    |       |        |        |      |      |    |
|    |       |        |        |      |      |    |
|    |       |        |        |      |      |    |
|    |       |        |        |      |      |    |
|    | ..... |        |        |      |      |    |
|    |       |        |        |      |      |    |

注：根据询价文件技术条款内容等要求作出全面响应。偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因，供应商未在表中列出偏差项的，视为无偏差，但需要在询价文件中附上本格式表，并注明完全响应询价文件中所规定的技术参数。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

日期：

## 8、“★”号条款响应表（如有）

项目名称：

项目编号：

| 序号    | “★”号条款要求 | 响应文件响应内容 | 响应情况 | 页码范围 |
|-------|----------|----------|------|------|
| 1     |          |          |      |      |
| 2     |          |          |      |      |
| 3     |          |          |      |      |
| ..... |          |          |      |      |
|       |          |          |      |      |

注：

1、供应商根据自身实际情况如实填写本表格，响应表所提供的材料应为真实准确。

2、如项目无“★”号条款，则不需要提供此表格。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

日期：

9、供应商认为需要提供的其他材料说明

附件1、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司：

我方参加\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的政府采购活动，并声明：

我方参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

日期：

附件2、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 不同供应商需按采购需求表明细分别提供中小企业声明函。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

## 中小企业划分标准表

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件3、残疾人福利性单位声明函（如有）

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：此函随同价格文件和技术商务文件一起装订，非残疾人福利性单位投标时**不需要提供此声明函**。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

日 期：

附件4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

致\_\_\_\_\_ (采购人):

我单位\_\_\_\_\_ (投标人全称) 自愿参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 的投标活动, 现郑重承诺, 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力, 在人员、资金、设备等方面具备相应的履约能力。承诺如有虚假, 本单位愿接受政府采购监管部门及其他有关部门给予的处罚, 并主动放弃投标资格, 已中标的中标无效。

供应商名称: \_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人或授权代表: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件5：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（格式自拟）

附件 6：质疑函格式（如有需要）

质疑函

新疆金斌工程项目管理有限公司：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： .....

地址： ..... 邮编： .....

联系人： ..... 联系电话： .....

授权代表： .....

联系电话： .....

地址： ..... 邮编： .....

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： .....

质疑项目的编号： ..... 包号： .....

采购人名称： .....

招标文件获取日期： .....

三、质疑事项具体内容

质疑事项1： .....

事实依据： .....

.....

法律依据： .....

.....

质疑事项2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： .....

签字(签章)：

公章：

日期：

## 证据目录清单

| 序号 | 证据名称 | 证据来源 | 证明对象 |
|----|------|------|------|
|    |      |      |      |
|    |      |      |      |
|    |      |      |      |
|    |      |      |      |
|    |      |      |      |

## 质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。