

新疆大学2024年友好校区教学设施采购项目

目

竞争性谈判文件

采购人：新疆大学



采购代理机构：新疆金正建设工程管理有限公司



2024年7月

目录

第一部分 商务部分	2
第一章 竞争性谈判公告.....	2
第二章 谈判须知.....	6
第三章 评审办法.....	22
第四章 合同条款及格式.....	28
第五章 响应文件组成.....	39
第二部分 技术部分	62
第六章 项目采购需求.....	62

第一部分 商务部分

第一章 竞争性谈判公告

新疆大学 2024 年友好校区教学设施采购项目竞争性谈判公告

项目概况

新疆大学 2024 年友好校区教学设施采购项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取采购文件，并于 2024 年 8 月 2 日 11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：金采招字[2024]XJJZC-102

项目名称：新疆大学 2024 年友好校区教学设施采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：1736000.00

最高限价（元）：1290000.00，446000.00

采购需求：

标项一

标项名称：新疆大学 2024 年友好校区教学设施采购项目第一包

数量：1

概算金额（元）：1290000

单位：批

简要规格描述：详见谈判文件。

备注：

标项二

标项名称：新疆大学 2024 年友好校区教学设施采购项目第二包

数量：1

概算金额（元）：446000

单位：批

简要规格描述：详见谈判文件。

备注：

合同履行期限：标项一：自项目中标之日起 35 日内完成货物交付及安装；标项二：自合同生效后 10 天内交付。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；
3. 本项目的特定资格要求：

凡拟参加本次采购项目的供应商须具有良好的信誉，未在“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）未被列入失信被执行人、“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)被列入税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单的(尚在处罚期内的)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单(尚在处罚期内的)以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚(处理)记录的,本项目不认定其具有良好的商业信誉,将拒绝其参本次谈判活动;

三、获取采购文件

时间:2024年7月30日至2024年8月1日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间)

地点:新疆金正建设工程管理有限公司(乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路165号新疆国际大厦18楼)

方式:供应商登录政采云平台<https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用,在获取采购文件菜单中选择项目,申请获取采购文件)

售价(元):0

四、响应文件提交

截止时间:2024年8月2日11:00(北京时间)

地点:新疆政府采购网政采云平台(<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>)

五、响应文件开启

开启时间:2024年8月2日11:00(北京时间)

地点:新疆政府采购网政采云平台不见面开标大厅(本项目采用远程不见面交易的模式。采购当日,供应商无需到达采购现场,仅需在任意地点登录政采云平台(<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>)不见面开标系统(进入“项目采购”应用,在开标评标菜单中选择进入开标大厅))

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目实行网上投标,采用电子投标文件;
2. 各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商,并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商,可访问新疆数字证书认证中心官方网站(<https://www.xjca.com.cn/>)或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询,请联系新疆CA服务热线0991-2819290;
3. 供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后,可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时,建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网

(<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>)下载专区查看,如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常

解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4. 供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5. 供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为 30 分钟内，若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

6. 供应商登录政采云平台，在开标时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过 200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

3、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：新疆大学

地址：乌鲁木齐市天山区胜利路 666 号

联系方式：0991-8580035

2. 采购代理机构信息

名称：新疆金正建设工程管理有限公司

地址：乌鲁木齐水磨沟区南湖东路 165 号新疆国际大厦 18 层

联系方式：0991-4508367、19999111512

3. 项目联系方式

项目联系人：刘力槟、施霞、肖甜甜

电话：0991-4508367、19999111512

第二章 谈判须知

谈判须知前附表

序号	名称	具体内容和要求
1	项目名称	新疆大学 2024 年友好校区教学设施采购项目
	采购预算	新疆大学 2024 年友好校区教学设施采购项目第一包： 1290000 元 新疆大学 2024 年友好校区教学设施采购项目第二包：446000 元
	最高限价	新疆大学 2024 年友好校区教学设施采购项目第一包： 1290000 元 新疆大学 2024 年友好校区教学设施采购项目第二包：446000 元
	项目编号	新疆大学 2024 年友好校区教学设施采购项目第一包：金采招字[2024]XJJZC-102-1 新疆大学 2024 年友好校区教学设施采购项目第二包：金采招字[2024]XJJZC-102-2
	公告媒体	新疆政府采购网
2	采购人	名称： <u>新疆大学</u> 地址： <u>乌鲁木齐市天山区胜利路 666 号</u> 电话： <u>0991-8580035</u> 联系人： <u>郭老师</u>
3	采购代理机构	名称： <u>新疆金正建设工程管理有限公司</u> 地址： <u>乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路 165 号新疆国际大厦 18 楼</u> 电话： <u>0991-4508367、19999111512</u> 联系人： <u>刘力槟</u>
4	供应商产生方法	<input checked="" type="checkbox"/> 公告 <input type="checkbox"/> 供应商库抽取 <input type="checkbox"/> 专家和采购人推荐

5	供应商资格要求	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p>凡拟参加本次采购项目的供应商须具有良好的信誉，未在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次谈判活动；</p>
6	项目现场勘察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织
7	联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
8	澄清或者修改时间	<p>供应商若对采购文件内容质疑，须按以下要求提出：</p> <p>①质疑函应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后3个工作日内作出答复，并通知质疑供应商和其他有关供应商，供应商应留意政采云平台采购项目通知。</p> <p>②供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。</p> <p>③联系部门：新疆金正建设工程项目管理有限公司</p> <p>④联系电话：0991-4508367、19999111512</p> <p>在响应文件递交截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。</p>

9	提交响应文件的截止时间、地点	<p>时间：2024年8月2日11时00分</p> <p>地点：新疆政府采购网政采云平台 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)</p>
10	开启响应文件的时间、地点	<p>时间：2024年8月2日11时00分</p> <p>地点：新疆政府采购网政采云平台不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。采购当日，供应商无需到达采购现场，仅需在任意地点登录新疆政府采购网政采云平台 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅）</p>
11	谈判保证金	<p><input type="checkbox"/>不要求提供</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>要求提供</p> <p>1、谈判保证金金额： 新疆大学2024年友好校区教学设施采购项目第一包：12900元 新疆大学2024年友好校区教学设施采购项目第二包：4400元</p> <p>2、谈判保证金到账截止时间：同响应文件提交截止时间</p> <p>3、提交方式：从供应商账户以电汇、网银等非现金形式提交。（包含保函、担保等，须在谈判截止时间之前交至我单位，特别强调：保函及担保的有效期是否在响应文件截止时间后90日。）</p> <p>4、账户信息： 开户单位名称：新疆金正建设工程有限公司 开户行：中行乌鲁木齐市友好南路支行 行号：104881005062 银行帐号：107601654453 联系人：杜香 电话：0991-4508736</p> <p>注：以电汇方式提交谈判保证金须在电汇凭据附言栏中写明</p>

		采购项目名称、项目编号及用途(谈判保证金)。
12	响应文件有效期	提交首次响应文件截止时间后 90 日（日历日）
13	响应文件份数	<p><input type="checkbox"/>采用见面开标</p> <p><u>响应文件包括：</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目采用不见面开标：</p> <p><u>1. 本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台上</u> <u>传到指定位置。无需递交纸质文件。</u></p> <p><u>2. 本项目采用远程不见面交易的模式。磋商当日，供应商无</u> <u>需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成响应</u> <u>文件递交截止时间前签到、开标过程中远程解密、提疑澄清、</u> <u>开标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响</u> <u>应文件的“CA 锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商</u> <u>原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响</u> <u>应文件，系统内响应文件将被退回；</u></p> <p><u>解密时长：30 分钟。</u></p> <p><u>二次报价（最终报价）时长：30 分钟。（二次报价必须填报，</u> <u>未填报二次报价将造成废标，供应商自行承担未填报二次报</u> <u>价所导致的一切后果。）</u></p> <p><u>3. 参与“不见面”开标的采购人或其委托采购代理机构、供</u> <u>应商等各交易主体，应当按照规定使用 CA 数字证书及电子签</u> <u>章。各方主体在系统中所有操作均具有法律效力，并承担法</u> <u>律责任。</u></p>

		<p>4. 供应商（供应商）由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致响应文件无法解密，由供应商（供应商）自行承担<u>责任。</u></p> <p>5. 各供应商（供应商）在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行响应文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。</p> <p>6. 开标、评标过程中，供应商（供应商）参与远程音视频交互（以下简称“交互”）的法定代表人或授权委托人应始终为同一人，中途不得更换，并保持签到的通讯畅通。供应商端口操作人员均被视为供应商法定代表人或授权委托人，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。</p>
14	信用查询	<p>☑ 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本项目信用记录查询截止时点为响应文件递交截止时间</p>
15	交货时间、地点	<p>第一包： 交货时间：自项目中标之日起 35 日内完成货物交付及安装。 交货地点：业主指定地点。</p> <p>第二包： 交货时间：自合同生效后 10 天内交付。 交货地点：业主指定地点。</p>
16	质保期	<p>第一包：十年 第二包：两年</p>
17	付款方式	<p>第一包： 乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点并安装调试完毕，经甲方书面验收合格后，甲方向乙方一次性付至合同额的 95%，剩余合同额的 5%待质保期满，经甲</p>

		<p>方书面验收合格后一次性无息支付。</p> <p>第二包： 乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点并安装调试完毕，经甲方书面验收合格后，甲方向乙方一次性付至合同额的 95%，剩余合同额的 5%待质保期满，经甲方书面验收合格后一次性无息支付。</p>
18	履约保证金	<p><input type="checkbox"/>不要求提供 <input checked="" type="checkbox"/>要求提供</p> <p>第一成交供应商收到成交通知书后3日内(签订合同前)向采购人缴纳履约保证金。否则视为自动放弃中标，由第二候选人中标，以此类推。收取履约保证金比例如下： 货物类服务类：中标价*2%</p> <p>履约保证金递交：中标单位收到成交通知书后3日内(签订合同前)向采购人缴纳履约保证金形式：转账</p> <p>中标单位未按本文件规定纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还。</p> <p>履约保证金缴纳账户信息： 单位名称：新疆大学 纳税人识别号：12650000457601471G 地址：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号 联系电话：0991-8585360 开户行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐胜利路(兵团)支行 账号：30704301040002348 行号：103881070432 统一社会信用代码：12650000457601471G</p> <p>履约保证金的退还：合同履行完成，货物验收合格后 10 日内，采购人无息退还履约保证金。中标单位未按照合同、法律法规、招标文件等相关规定履行责任，采购人有权扣除履约保</p>

		证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由中标单位自行承担。
20	政府采购支持及所属行业划分	<p>本项目为专门面向中小企业（中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策；监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。</p> <p>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业大类为<u>工业</u>（行业划分）。</p>
21	报价说明	<p>1、本项目采购方式为竞争性谈判，报价采用二轮报价方式进行，且供应商的第二轮报价为针对本项目的最终报价。不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。（在商务参数和技术参数不变的情况下，第二轮报价不可大于第一轮报价，如出现第二轮报价大于第一轮报价的情况，其投标将被拒绝。）</p> <p>2、参加投标的供应商需在政采云平台规定的报价时间内进行二轮报价，若供应商未在规定报价时间内向政采云平台提交所投项目二轮报价的（以政采云平台收到二轮报价的时间为准），视为自动放弃该项目的投标。二轮报价时长截止后不做任何延长。</p>
22	采购代理服务费	<p>1、代理报酬支付方式：<u>由成交供应商支付。</u></p> <p>2、代理报酬的支付时间：<u>由成交供应商领取成交通知书前支付。</u></p> <p>3、代理服务费收费标准：<u>参照计价格〔2002〕1980号文取费标准下浮45%计取。</u></p>

谈判须知正文

一、说明

1. 定义

1.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

1.2 “采购代理机构”系指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

1.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.4 “谈判小组”是依据《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法履行竞争性谈判采购活动职责的3人以上单数的谈判成员。

1.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.6 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2. 采购项目预算

2.1 本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见谈判须知前附表。

★3. 供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合谈判须知前附表中规定的下列资格条件要求：

3.1.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- (1)具有独立承担民事责任的能力；
- (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6)政府采购法律法规规定的其他条件。

3.1.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

3.1.3 本项目的特定资格要求：

3.1.3.1 凡拟参加本次采购项目的供应商须具有良好的信誉，未在“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）未被列入失信被执行人、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆

税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚(处理)记录的,本项目不认定其具有良好的商业信誉,将拒绝其参本次谈判活动;

3.2 供应商存在下列情形之一的不得参加竞争性谈判:

3.2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2.2 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚,或者存在财政部门认定的其他重大违法记录,以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

3.3 其他说明:①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前款规定的,相关投标均无效;

3.4 本项目不接受联合体投标。

4. 参与谈判的费用

4.1 无论谈判的结果如何,供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

5. 联合体形式

5.1 本项目是否接受联合体参与及相关要求见谈判须知前附表。

6 项目现场勘察

6.1 本项目是否组织现场勘察见谈判须知前附表。

6.2 供应商应按谈判须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察,供应商未在指定时间进行勘察的,采购人不再另行组织。

6.3 勘察现场的费用由供应商自己承担,勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

6.4 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交,供应商不得以任何借口,提出额外补偿,或延长合同期限的要求。

7 政府采购政策支持与其他规定

本项目为专门面向中小企业(中型、小型、微型企业)采购项目,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)的规定,不再执行价格评审优惠的扶持政策;监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业大类为工业(行业划分)。

二、谈判文件

8 谈判文件的组成

8.1 谈判文件由下列文件组成：

第一部分 商务部分

第一章 谈判公告

第二章 谈判须知

第三章 评审办法

第四章 合同条款及格式

第五章 响应文件组成

第二部分 技术部分

第六章 项目采购需求（谈判文件工程量清单（后附）

8.2 谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，对谈判文件进行澄清或者修改的内容，为谈判文件的组成部分。

8.3 谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

8.4 供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

9 谈判文件的澄清或者修改

9.1 在谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

9.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

10. 偏离

10.1 本条所称偏离为响应文件对谈判文件的偏离，即不满足或不响应该谈判文件的要求。偏离分为实质性和非实质性要求条款偏离。

10.2 除政府采购法律法规相关规定外，谈判文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效响应。

三、响应文件

11 一般要求

11.1 供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

11.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

11.3 除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

11.4 供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。

12 响应文件的组成

12.1 响应文件应包括但不限于下列内容：

12.1.1 商务部分

- (1) 谈判响应声明
- (2) 报价一览表、分项价格表
- (3) 商务条款偏离表(格式附后)
- (4) 谈判保证金
- (5) 供应商的资格证明材料
- (6) 供应商认为需提供的其他资料
- (7) 供应商企业类型声明函
- (8) 中小企业声明函
- (9) 中小企业生产或销售的产品优惠明细表
- (10) 监狱企业声明函
- (11)、残疾人福利性单位声明函

注：(7-11)项供应商根据情况自行选择，不享受相关政策的供应商无需提供；投标人如未提供此声明函，投标会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。

12.1.2 技术部分

- (1) 货物说明一览表及技术方案
- (2) 技术响应与偏离表
- (3) 投标人售后服务承诺
- (4) 投标标的物符合招标文件规定的证明文件
- (5) 其他资料

12.2 在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

12.3 供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

★13 报价

13.1 响应供应商应按采购文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

13.2 响应供应商应在明细报价表上标明综合单价和总价。

(1) 谈判响应报价表内容与响应性文件中相应内容不一致的，以谈判响应报价表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 综合单价金额小数点有明显错位的，以谈判响应报价表的总价为准，并修改综合单价；

(4) 总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经响应供应商确认后产生约束力，响应供应商不确认的，其投标无效。

13.3 响应供应商对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。

13.4 投标报价不符合采购文件对投标报价要求的，为无效投标。

13.5 投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。

13.6 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

(1) 采购文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

(2) 采购文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

(3) 响应供应商提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

(4) 综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

★14. 谈判保证金

14.1 本项目是否交纳谈判保证金要求见谈判须知前附表。

14.2 谈判须知前附表规定交纳谈判保证金的，应以支票、汇票、本票、网上银行或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳。谈判保证金有效期应当

与本章谈判须知前附表规定的谈判响应有效期一致。未按谈判文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

14.3 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

14.4 未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还；成交供应商的保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

14.5 有下列情形之一的，保证金不予退还：

(1) 供应商在谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5) 谈判文件规定的其他情形。

★15. 响应文件有效期

15.1 响应文件有效期见谈判须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力。响应文件有效期从谈判须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。谈判响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

★16. 响应文件的签署及规定

16.1 供应商应根据磋商须知前附表规定提交响应文件。为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子响应文件应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子响应文件若无CA电子签章，则视为无效文件。

17. 响应文件的密封和标记

17.1 电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受，采购单位不予受理。

18. 响应文件的递交

18.1 响应文件应在谈判须知前附表规定的提交时间和指定地点提交。

18.2 在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或谈判小组应当拒收。

19. 响应文件的补充、修改或者撤回

19.1 供应商在谈判须知前附表提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。

19.2 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

四、谈判与评审

20. 谈判小组

20.1 谈判与评审由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成。

21. 初步审查

21.1 谈判小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查，包括响应文件的有效性、完整性、符合性。除可变动的技术、服务要求以及合同草案条款外，首次提交的响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，谈判小组应当告知有关供应商。

- (1) 未按照采购文件规定要求加盖供应商章、法定代表人章处未加盖的；
- (2) 未按采购文件要求编制，内容不全或字迹模糊、辨认不清的；
- (3) 供货时间不满足采购文件规定的；
- (4) 响应文件有效期不足的；
- (5) 投标报价是否唯一且不高于最高限价。
- (6) 是否存在采购人不能接受的条件

(7) 响应文件不满足与谈判文件要求的实质性条款、条件和规格的。响应文件是否实质性响应谈判文件，由谈判小组依据谈判文件规定、响应文件和谈判情况认定；

- (8) 其他不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。

22. 澄清

22.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。各供应商在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行响应文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

23. 谈判

23.1 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

23.2 经采购人代表确认后，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

23.3 根据项目的实际情况，由谈判小组在谈判现场决定谈判及报价轮次。

23.4 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如谈判小组没有对谈判文件作实质性变动或增加新的需求，最后报价不得高于首轮报价且不得高于谈判须知前附表中的最高限价。

24. 最后报价

24.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

24.2 谈判文件不能完整、明确列明采购需求，需要由供应商提供最终设计方案或者解决方案的，在谈判结束后，谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

24.3 最后一轮的报价为确定成交供应商的重要依据，在合同执行过程中不得以任何理由予以变更。

25. 最后报价评审

25.1 最后报价计算错误修正的原则

(1)最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

(2)如果供应商不接受对其错误的更正，其最后报价将被视为无效报价或确定为无效响应。

25.2 评审价：以供应商的最后报价作为价格评审依据。供应商的评审价为按上述条款修正并给予价格扣除优惠后的价格。

26. 提出成交供应商

26.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

26.2 最终评审价相同的，按照施工组织设计优劣顺序推荐。

27. 确定成交供应商

27.1 采购代理机构应当在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送采购人确认。

27.2 采购人收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

28. 谈判终止

28.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。但经财政部批准,只有2家供应商进行谈判的除外。

28.2 因重大变故,采购任务取消的,采购人或者采购代理机构应当终止采购活动,并通知所有参加采购活动的供应商。

29. 保密

29.1 谈判小组成员以及与谈判工作有关的人员不得泄露谈判情况以及谈判过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

30. 禁止行为

30.1 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通;不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益;不得提供虚假材料谋取成交;不得以任何方式干扰、影响采购工作。供应商违反政府采购法律法规相关规定的,依法追究法律责任。

五、成交信息公告与签订合同

31. 成交信息公告

31.1 成交供应商确定之日起2个工作日内,采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在谈判须知前附表规定的公告媒体上公布。

31.2 谈判文件随成交结果同时公告。但成交结果公告前谈判文件已公告的,不再重复公告。

31.3 采用书面推荐供应商参加采购活动的,在公告结果同时公告采购人和评审专家的推荐意见。

32. 成交通知

32.1 成交供应商确定后,采购人或采购代理机构应在发布成交公告的同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

33. 履约保证金

33.1 本项目是否缴纳履约保证金见谈判须知前附表

33.2 成交供应商按照谈判须知前附表的规定,在签订采购合同前,向采购人提交履约保证金。联合体成交的,履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

33.3 成交供应商没有按照谈判须知前附表的规定提交履约保证金的,视为放弃成交资格,其谈判保证金不予退还。

34. 签订合同

34.1 谈判文件、成交供应商的响应文件及补充文件等均为签订政府采购合同的依据。

34.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，与采购人签订政府采购合同。

34.3 采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

34.4 自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，本项目政府采购合同在财政部指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、其他规定

35. 招标代理服务费

35.1 采购代理机构应按谈判须知前附表规定收取招标代理服务费。

36. 询问、质疑、投诉

36.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36.2 供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

36.3 供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。

36.4 质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的投标代表签字并加盖供应商单位章，质疑书由授权的投标代表签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

36.5 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，**本项目不接受供应商多次/反复质疑。**

36.6 质疑函必须按照本《政府采购质疑和投诉办法》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则质疑函中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

36.7 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。**代理机构质疑接收人为：刘力槟，联系地址：乌鲁木齐市南湖东路 165 号新疆国际大厦 18 层，电话：19999111512。**

36.8 以下情形的质疑不予受理

36.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.8.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签

字、盖章、加盖公章的质疑。

36.8.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

36.9 供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后 15 个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

37. 发生下列情况之一，供应商将被列入不良记录名单，在 1~3 年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

- (1) 开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；
- (2) 中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；
- (3) 中标后未按照谈判文件和中标供应商的响应文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
- (4) 将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人；
- (5) 拒绝履行合同义务的；
- (6) 《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；
- (7) 其他违反法律法规相关规定的情形。

38. 其他规定

38.1 谈判文件的其他规定见谈判须知前附表。

39. 未尽事宜

39.1 其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

40. 文件解释权

40.1 本谈判文件的解释权归采购人(或采购代理机构)所有。

第三章 评审办法

1. 评审办法

1.1 评审方法：本次谈判采用低价优先法。谈判小组对通过资格审查、符合性审查的供应商提交的响应文件，按照最后报价最低的供应商为成交候选供应商的评审方法。评标中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

1.2 资格性、符合性评审

采购人或招标代理机构资格审查资料按《资格审查标准》

谈判小组对《符合性审查标准》进行评审。

资格审查标准

序号	审查内容	审查标准
1	<p>满足《中华人民共和国中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>(1)具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>(6)中华人民共和国政府采购法律法规规定的其他条件。</p>	<p>(1)须提供法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章）</p> <p>(2)须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（复印件并加盖本单位公章）。如供应商无法提供上年度审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明原件或复印件加盖公章。如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。</p> <p>(3)须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件或证明文件。</p> <p>(4)1. 须提供投标文件递交截止日期之前六个月内任何一期的纳税记录或证明文件原件或复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明），如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。</p> <p>2. 须提供投标文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件或复印件加盖公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或银行回单等）（依法不需要</p>

		<p>缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明);如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书(自拟)原件。</p> <p>(5)须提供声明函原件。</p>
2	本项目专门面向中小企业采购	<p>请根据要求提供《中小企业声明函》。“提供中小企业声明函》与《政府采购促进中小企业发展管理办法》一致,否则不得享受相关中小企业扶持政策。”本项目为专门面向,不提供或未按要求提供会被否决。</p>
3	<p>凡拟参加本次采购项目的供应商须具有良好的信誉,未在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)未被列入失信被执行人、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单的(尚在处罚期内的)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单(尚在处罚期内的)以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚(处理)记录的,本项目不认定其具有良好的商业信誉,将拒绝其参与本次谈判活动;</p>	<p>查询渠道:信用中国网站、中国政府采购网和新疆税务局官网; 查询时间:投标截止时间后至资格审查阶段完成; 信用信息查询记录和证据留存具体方式:查询结果网页打印页作为查询记录和证据,与其他采购文件一并保存;信用信息的使用原则:经认定的“中国执行信息公开网”被列入失信被执行人、“信用中国”网站被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的(尚在处罚期内的)、中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单(尚在处罚期内的)以及被列入新疆税务局失信惩戒企业名单的供应商,其投标无效。</p>
3	供应商按照谈判文件规定提交谈判保证金;	按照谈判文件规定提供保证金缴纳凭证或保函
<p>备注:采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容,对供应商的资格进行审查。未通过资格审查的供应商不进入下一阶段评审;通过资格审查的供应商少于三家的,不进行评标。再次重申:供应商请认真阅读和理解上述内容,避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成无效标。</p>		

《符合性审查标准》

序号	标准
1	未按照采购文件规定要求加盖供应商章、法定代表人章处未加盖的；
2	未按采购文件要求编制，内容不全或字迹模糊、辨认不清的；
3	供货时间不满足采购文件规定的；
4	响应文件有效期不足的；
5	投标报价是否唯一且不高于最高限价。
6	是否存在采购人不能接受的条件
7	响应文件不满足与谈判文件要求的实质性条款、条件和规格的。响应文件是否实质性响应谈判文件，由谈判小组依据谈判文件规定、响应文件和谈判情况认定；
8	其他不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。
备注：如果符合性审查中有一项未通过上述审查标准，谈判小组将认定整个投标文件不响应谈判文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。	

1.3 进行符合性审查时，评标委员会及成员应当审查每一个投标文件是否对谈判文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能实质上响应的，视情况按照谈判文件的规定，应不得进入下一阶段评审程序。

1.2. 第一次报价：报价现场不公布（该报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价将被拒绝）。

1.3. 谈判

谈判小组就本采购项目的采购需求、质量要求和供应商响应本文件情况等逐一与竞争性谈判供应商进行谈判。

1.4. 第二次报价（最终报价）：谈判小组与每一位参加竞争性谈判供应商进行谈判，谈判结束后，参加竞争性谈判供应商在规定的时间内按本文件要求提交第二次报价。（第二次报价不得高于其第一次报价，且该报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价都将被拒绝）。

报价次数最终以谈判小组及甲方要求为准，不排除有多次报价的可能。

2. 评定成交标准

2.1. 在参加竞争性谈判供应商共同满足本采购项目的采购需求、质量要求和工期的前提下，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价最低的供应商为成交候选供应商；并编写评审报告。

注：最后报价是指通过资格审查、初步评审、技术部分评定，并且符合条件的中小企业或监狱型企业或福利型企业（同时提供相应声明函），经谈判小组确认后，以供应商所报最终价格给予相应折扣 10%后的价格作为评审的依据。（本项目为专门面向，不进行价格扣除）

2.2. 如果确定的成交供应商不能无条件圆满履行合同，谈判小组将按照谈判结果报告书推荐成交供应商候选人排序顺延把合同授予下一个推荐成交供应商候选人。

2.3 在谈判过程中，谈判小组发现投标方的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标方做出书面说明并提供相关证明材料。投标方不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，谈判小组认定该投标方以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

3. 接受和拒绝成交的权力

为维护国家利益，采购单位、采购代理机构在授予合同之前仍有选择或拒绝任何谈判结果的权力。

新疆大学

(设备类招标采购)

供货合同

招标项目名称：

招标文件编号：

新疆大学合同填写说明：

1. 本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。
2. 合同信息内容电话、传真、开户行号等如无使用“/”代替。
3. 合同标的物参数必须详细列出。
4. 合同打印方式双面打印。
5. 合同签订需双方加盖骑缝章。

新疆大学(设备类招标采购) 供货合同

甲 方：新疆大学

乙 方：

按照 20 年 月 日组织招标的项目，项目编号为，采购计划号为，经评定，乙方为第包中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供合同标的物的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、合同标的物名称、型号、数量、质保期及价格（单位：元）

序号							
1							
总计：大写人民币 元整，小写¥元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用）							

二、报价币种、合同总价

本合同总金额为¥ 元，大写人民币 元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

三、付款方式

1. 乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点并安装调试完毕，经甲方书面验收合格后，甲方向乙方一次性付至合同额的 95%，剩余合同额的 5%待质保期满，经甲方书面验收合格后一次性无息支付。

乙方账户信息如下：

开户名称：

账号：

开户行：

2. 本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税（专用发票/普通发票），否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

四、交付地点、时间

1. 甲方指定的地点：乌鲁木齐市胜利路 666 号新疆大学（单位名称： ）；具体以甲方通知时指定地点为准。

2. 时间：自中标后 35 天内交付、安装调试完毕并通过甲方书面验收。

五、产品质量保证

1. 乙方保证合同标的物为全新产品。

2. 乙方保证合同标的物的名称、型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3. 乙方保证合同标的物按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4. 乙方的安装调试人员有义务对甲方维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对合同标的物进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握合同标的物的各项功能和操作。

六、质量保证期

1. 合同标的物质保期见合同标的物明细表，具体质保期以生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于明细表中质保期的，

以明细表中质保期为准；生产厂家提供的质保期长于明细表中质保期的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新合同标的物，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2. 质保期自甲方书面验收合格之日起计算，质保期内，如合同标的物发生质量问题，乙方应在小时内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在剩余的合同总金额的 5%货款中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：所供合同标的物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1. 所提供合同标的物必须进行合理包装，免收包装费，包装物不回收。

2. 因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失、损坏，乙方承担全部责任。

3. 验收标准：按甲方规定的名称、型号、技术参数、数量、生产日期、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》等进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。验收合格后由甲方提供合同标的物存放地点，并负责合同标的物的保管和安全。

4. 验收期限：甲方需在乙方交货、安装调试完毕后日内完成验收，

如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。

5. 合同标的物风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、甲、乙双方的权利及义务

1. 若甲方对合同标的物有任何更改，包括合同标的物名称、型号、品种、规格、数量、颜色、交付时间等事宜，应书面通知乙方，交付时间从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2. 若乙方在交付时，由于甲方的原因或要求，不能及时将合同标的物送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。

3. 若甲方在验收后的质量保证期内，发现合同标的物出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后 10 天内给予更换。

4. 合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5. 乙方对售予甲方的合同标的物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1. 合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2. 乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承

担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过 7 天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还全部货款（包含预付款）外还应当另行承担合同总额 20%的违约金。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按日承担合同金额千分之五的违约金；逾期超过 7 天的，甲方有权单方面解除合同；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还全部货款（包含预付款）外还应当另行承担合同总额 10%的违约金。

3. 乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，按照本条上一款承担违约责任。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额 20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额 10%的违约金。

4. 除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的10%。

5. 合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6. 本合同根据 20 年 月 日由 组织的招标文件编

号为 招标会的招标投标结果签订。招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7. 甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成一致时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8. 合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

9. 乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

10. 一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费等全部费用。

11. 乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

12. 本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

13. 本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS 方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以 EMS 或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

14. 未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或

名称	新疆大学
税号	12650000457601471G
单位地址	乌鲁木齐市胜利路666号
电话号码	0991-8582184
开户银行	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐胜利路（兵团）支行
银行账户	3070 4301 0400 0234 8

详细参数

以下空白 以下空白 以下空白 以下空白 以下空白
以下空白

(以上合同仅供参考，具体以新疆大学提供合同为准)

第五章 响应文件组成

第一部分 商务部分

一、谈判响应声明

附件 1-1 法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加谈判)

附件 1-2 法定代表人授权书(授权代表参加谈判)

附件 1-3 授权委托书(格式二)(适用于自然人委托谈判)

二、报价一览表、分项价格表

附件 2-1 报价一览表

附件 2-2 分项价格表

三、商务条款偏离表(格式附后)

四、谈判保证金

五、供应商的资格证明材料

(一) 供应商基本情况表(格式附后) 附件 5-1

(二) 供应商近三年(2021年1月1日-至今)类似项目业绩(附件 5-2)

(三) 参加政府采购活动的供应商应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件,提供下列材料:

附件 5-3-1 具有独立承担民事责任的能力的证明材料

附件 5-3-2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

附件 5-3-3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

附件 5-3-4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

附件 5-3-5 参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件 5-3-6 无不良信用记录承诺函(谈判文件要求由供应商查询信用记录的提供);

六、供应商认为需提供的其他资料

七、供应商企业类型声明函

八、中小企业声明函

九、中小企业生产或销售的产品优惠明细表

十、监狱企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

注：（七至十一）项供应商根据情况自行选择，不享受相关政策的供应商无需提供；投标人如未提供此声明函，投标会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。

第二部分 技术部分

- 一、货物说明一览表及技术方案
- 二、技术响应与偏离表
- 三、投标人售后服务承诺
- 四、投标标的物符合谈判文件规定的证明文件
- 五、其他资料

第一部分 商务部分

一、谈判响应声明

谈判响应声明

致_____ (采购人或采购代理机构):

我方已仔细研究了_____ (项目名称) 的竞争性谈判文件(项目编号: _____) 的全部内容, 知悉参加竞争性谈判的风险, 我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在谈判响应有效期内遵守本响应文件中的承诺, 且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交电子响应文件保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则, 愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要, 我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定, 保证在获得成交资格后, 按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同, 履行双方所签订的合同, 并承担合同规定的责任和义务。

附件 1-1: 法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加谈判)

附件 1-2: 法定代表人授权书(授权代表参加谈判)

附件 1-3: 授权委托书(自然人提供)

供应商名称(公章): _____

法定代表人或授权代表(签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

附件 1-1 法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加谈判)

单位名称:

单位性质:

地址:

成立时间:

经营期限:

姓名: 性别: 年龄: 职务:

系 的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证明复印件

投标人名称(公章): _____

法定代表人(签字或盖章): _____

_____年____月____日

附件 1—2

法定代表人授权委托书(授权代表参加谈判)

致：_____ (采购人或采购代理机构)
_____ (供 应 商 名 称) 的 法 定 代 表 人 (姓 名 、 职 务) 授 权
_____ (谈判代表姓名、职务)为本公司的谈判代表，就_____ (项
目名称)谈判及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证明复印件
授权代表身份证明复印件

供应商名称(公章)：_____

法定代表人(签字或盖章)：_____

授权代表(签字或签章)：_____

_____年____月____日

附件 1—3

授权委托书(格式二)(适用于自然人谈判)

致：_____ (采购人或采购代理机构)

我_____ (姓名)系自然人，现授权委托_____ (姓名)以本人名义参加
_____ (项目名称)的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、
签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从 _____ 年 _____ 月 _____ 日起至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印： _____ 年 _____ 月 _____ 日

二、报价一览表及分项价格表

附件 2-1

报价一览表

序号	项目名称		项目编号	
1	报价	大写：人民币_____元 小写：¥_____元		
2	交货时间			
3	交货地点			
4	质保期			
	备注			

说明：

1、报价中包含货款、运输、装卸、搬运、税费、人工等与本项目产生的一切费用，所报价格为到校价（及最终结算价）。

2、如因供应商原因导致价格估算有误，所产生的的后果自行承担。

供应商名称(公章)：_____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：_____

日期：_____年____月____日

附件 2-2

分项价格表

项目名称：

项目编号：

金额单位：元

序号	货物名称	品牌	生产厂家	规格型号	单价	数量	合计
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
合计							

依照货物清单逐项报价，报价中包括供货货物的全部金额，包括制造费、包装费、运输费、保险费、检测、装卸费、售后服务等相关费用及税金。供应商可根据采购需求中所需货品清单自行增加。

供应商名称(公章)： _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)： _____

日期： _____年____月____日

(格式自拟，以上表格可以自行拓展)

三、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

包号：

序号	谈判文件内容	响应文件的内容	偏离内容	说明

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

注：凡响应文件中商务条款（包括服务期限、付款、合同条款以及其它所有商务内容等）与谈判文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见响应文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差）。未在本表中列明的偏差视同响应谈判文件规定。

供应商名称(公章)：_____

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：_____

_____年____月____日

四、谈判保证金

汇款单或转账凭证复印件

五、供应商的资格证明材料

(一) 供应商基本情况表

附件 5—1

供应商基本情况表

供应商：（公章）

企业注册名称		建立日期	
企业法人代表		企业性质	
企业资质			
注册资金			
批准成立机构			
经营范围		经营期限	
企业简介			

1. 供应商提供的财务状况报告，包括资产负债表、损益表等复印件。（如供应商为新成立公司的，应提供公司成立之日后的财务报表）
2. 提供依法缴纳税收和社会保障资金证明材料的复印件。

(二) 供应商近三年（2021年1月1日-至今）类似项目业绩

附件 5-2

供应商近三年（2021年1月1日-至今）类似项目业绩

序号	业主名称	项目名称	合同总价	签约及完成时间	单位联系人及电话
1					
2					
3					
4					
4					
5					
6					
7					

备注：1、类似项目业绩为：2021年1月1日-至今类似业绩，以合同签订时间为准。

2、本表后附中标通知书或合同复印件。

供应商(公章)： _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)： _____

日期： _____年____月____日

(三) 参加政府采购活动的供应商应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

附件 5-3-1 具有独立承担民事责任的能力的证明材料

备注：须提供法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章）

附件 5-3-2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（复印件并加盖本单位公章）。如供应商无法提供上年度审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明原件或复印件加盖公章。如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。

说明：

1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

2、银行资信证明是指供应商参加本次投标截止日前三个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

3、银行资信证明可以是复印件并加盖供应商公章，评审小组保留审核原件的权利。但开具银行明确规定复印件无效的，须提交原件。

4、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

附件 5-3-3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件或证明文件。

说明：供应商提供书面声明或证明文件。

附件 5—3—4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

1. 须提供响应文件递交截止日期之前六个月内任何一期的纳税记录或证明文件原件或复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明），如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。

2. 须提供响应文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件或复印件加盖公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或银行回单等）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。

附件 5-3-5

**参加政府采购活动前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明**

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称(公章)： _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)： _____

日期： _____年____月____日

无不良信用记录承诺函(供应商自行查询适用)

致_____ (采购人或采购代理机构):

本单位郑重承诺, 我单位无以下不良信用记录情形:

1. 被人民法院列入失信被执行人;
2. 被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单;
3. 被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单;
4. 不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照磋商文件中磋商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺: 合同签订前, 若我单位具有不良信用记录情形, 贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同, 所有责任由我单位自行承担。同时, 我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商名称(盖公章): _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

六、供应商认为需提供的其他资料

1、若供应商为联合体的，需提供联合体协议书，若不是，则无需提供
(示例略)

2、守合同、重信誉承诺书
(示例略)

注：供应商认为还需要提供其他资料的，自行增加

七、供应商企业类型声明函

(示例略)

八、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. （·····），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、生产商为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则将不能通过资格审查。

九、中小企业生产或销售的产品优惠明细表

(若有, 请如实填写)

报价货币种类:

1	2	3	4	5	6	7
标段(包)	小型和微型企业 产品名称	数量	报价 (元)	价格评审 扣除金额 (元)	品牌型号 规格	制造商 全称
	本标段(包)报价总计:(元)					
	本标段(包)价格评审扣除金额总计:(元)					

注:

1、当一个标段(包)内有多个属于小型和微型企业的产品时, 服务商应按序号详细填写。

2、栏目 5=栏目 4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件, 本“中小价格扣除明细表”不必填写。

供应商(盖公章):

法定代表人或其授权代表(签字或盖章): _____

日期: 年月日

十、监狱企业声明函

(监狱企业适用)

本公司郑重声明,根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定,本公司为监狱企业。

本公司参加_____单位的_____项目采购活动,采购活动提供本企业(填写制造的货物,由本企业承担工程、提供服务)。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商(盖公章):

法定代表人或其授权代表(签字或盖章):_____

日期:年月日

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日期:

注:(七至十一)项供应商根据情况自行选择,不享受相关政策的供应商无需提供;投标人如未提供此声明函,投标会被拒绝;如未如实声明,需承担相应法律责任。

第二部分 技术部分

一、货物说明一览表及技术方案

货物说明一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

序号	货物名称	制造商名称	型号规格	主要技术参数和技术指标	备注

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

供应商名称(公章)：_____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：_____

日期：_____年____月____日

技术方案

投标人须提交拟完成本项目的技术方案，技术方案的格式由投标人根据本项目的具体情况自行拟定，技术方案说明书包含但不限于以下内容：

- ①供货计划安排
- ②项目负责人、工程技术等人员的组织构架说明
- ③质量保证措施
- ④验收方案
- ⑤投标人针对本项目的优惠条件及履约措施

二、技术响应与偏离表

技术响应与偏离表

项目名称：

项目编号：

包号：

品目号	货物名称	招标规格	技术指标要求	投标响应情况	偏离	说明

说明：在偏离项必须注明正偏离、负偏离或无偏离。

供应商名称(公章)： _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)： _____

日期： _____年____月____日

三、投标人售后服务承诺

格式自拟

四、投标标的物符合谈判文件规定的证明文件

(示例略)

备注：提供第二章“投标人须知前附表”和第六章“项目需求”规定(包括投标货物的标识牌、检验合格证等)的证明材料复印件。

五、其它资料

供应商可根据实际情况进行增加

第二部分 技术部分

第六章 项目采购需求

新疆大学 2024 年友好校区教学设施采购项目第一包

★一、普通教室固定双座课桌椅

(一) 技术需求

1、项目建设标准

本项目设备的规格、材料、参数、工艺、安装及服务依据现行中华人民共和国国家相关标准及行业的建设标准编写技术要求文件，项目须严格按条款执行。

主要规范参考：以现行相关国家标准及规范为最终标准（不仅限于下述所列）

2、教室用桌椅参数及技术设计标准及规范

《金属家具通用技术条件》（GB/T3325-2017）

《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》（GB/T 3976-2014）

《室内装饰装修 3-20 中甲醛释放限量》（GB 8580-2017）《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008）

3、基本参数要求

品目 1、普通合班教室固定双座课桌椅

设备名称：普通教室固定双座课桌椅

产品使用功能说明：

普通教室课固定双座桌椅；

固定式安装，可做成多人位联排的结构。

产品规格说明：

前排固定桌规格：

中心距：520mm、台面宽：300mm、台面板高度：750mm

中后排固定桌规格：

双座：1090*300*（750-785）mm（单座：520*300*（750-785）mm）。

站脚高度为 785-930mm，台面板基准点离地 750mm；台面板基准点与座板打开基准点 845mm，座椅中心距 520mm，书网规格：420mm*210mm*（130-150）mm，座板打开 496mm，座板基准点离地 450mm（±10mm）。

★产品材质要求

前排站脚：采用铝合金一体压铸成型，表面作防氧化处理后，经高温喷涂处理，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不反锈、不褪色、经久耐用，站脚高度 780-930mm，宽度设计合理、尺寸合适，壁厚≥4mm，全包围式地脚钉孔，内藏式地脚螺丝。

前排挡板：框架上下采用优质 1.5mm 优质冷轧钢冲压成型，侧面 2mm 优质冷

轧钢包边处理，经二氧化碳焊接成型，表面作防氧化处理后，经高温喷涂处理，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不反锈、不褪色、经久耐用，采用 10mm 厚模压夹板，双面热压 0.8mm 优质防火板。

台面板：采用 300mm（宽）x25mm（厚）E1 及实木颗粒板为基材，符合 GB/T18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。双面热压 0.8mm 优质防火板，正面防火板热弯处理成圆弧，短边 2.0mmPVC 封边。。双面热压 0.8mm 优质防火板，正面防火板热弯处理成圆弧，短边 2.0mmPVC 封边。

台面板连接角码：采用 1.5mm 厚优质冷板模具压制而成，承重不小于 20KG，表面作防氧化处理后，经高温喷涂处理，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不反锈、不褪色、经久耐用。

书网：规格为：420mm*210mm*（130-150）mm，书网架净空 130-150mm，方便放取书物，采用 5mm 的冷拉钢条为主骨架，辅以 3mm 钢条做成网状结构，表面电镀处理。

中后排站脚：采用优质铝合金一体压铸成型，表面作防氧化处理后，经高温喷涂处理，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不反锈、不褪色、经久耐用，表面作防氧化处理后，经高温喷涂处理，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不反锈、不褪色、经久耐用，表面理化性能漆膜抗冲击高度 50mm \geq 3 级。站脚高度 780-930mm，宽度设计合理、尺寸合适，壁厚 \geq 4mm，脚板长度、孔距和桌椅相匹配，表面作防氧化处理后，经高温喷涂处理，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不反锈、不褪色、经久耐用。

背框：主骨架采用 2mm 优质钢板，配 1.2mm 优质钢板折弯件横向连接，焊接成框架；表面作防氧化处理后，经高温喷涂处理，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不反锈、不褪色、经久耐用。

背板：采用 \geq 10mm 厚模压夹板，双面热压 0.8mm 优质防火板。

椅座：座板采用 \geq 16mm 模压夹板，双面热压 0.8mm 优质防火板，采用清漆封边处理、座板与铝合金座托用螺杆穿透连接，板面配特制不锈钢螺母套，连接可靠，美观。

★铝合金座托：铝合金，规格为：220mm*90mm*3.2mm 左右（长*宽*厚），回复机构：采用铝合金一体压铸成型座角码，角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，静音处理重力回复机构，坚固耐用，防夹手功能。

台面板：采用 300mm（宽）x25mm（厚）E1 及实木颗粒板为基材，双面热压 0.8mm 优质防火板，正面防火板热弯处理成圆弧，短边 2.0mmPVC 封边。（提供权威部门出具的原材料检测报告）

台面连接角码：采用 2.0mm 厚优质冷板模具压制而成，承重不小于 20KG，表面作防氧化处理后，经高温喷涂处理，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不反锈、不褪色、经久耐用。

书网：规格为：420mm*210mm*130（130-150）mm，书网架净空 130-150mm，方便放取书物，采用 5mm 的冷拉钢条为主骨架，辅以 3mm 钢条做成网状结构，表面电镀处理。

产品安装要求：

风格简约：采用简约的设计风格，整体外观线条简洁明了。

结构可靠：座板回复用重力回复，永不失效。

互换性强：书写台面安装的部分用直线条，台面上下高度在 760-785mm 高度范围内调节，无需更换安装角码。

安全性好：与地面固定的地爆螺丝孔用全包围方式，内藏式地爆孔（站脚结构内部安装地爆螺丝）。

产品颜色要求：

铝合金及钢制部分：表面作防氧化处理后，经高温喷涂处理，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不反锈、不褪色、经久耐用，书网表面电镀处理。

木质部分：背板、座板、台面防火板颜色为同一色，颜色由用户确定。

★产品工艺要求：

铝合金：

涂层附着力及涂层冲击强度：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 8580-2017）《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008）

★环保要求：产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ （或 $\leq 9\text{mg}/100\text{g}$ ）

★样品：招标时商家提供 200mm*200mm 板材一块和五金材料一条。（若不提供，投标时将会被拒绝）

4. 质保要求：10 年。

（二）数量需求

序号	教室所在楼宇	教室座位数(座)	教室间数	桌椅类型	座位数
1	第二实验楼	74	2	普通教室固定双座课桌椅	148
2	第二实验楼	76	1	普通教室固定双座课桌椅	76
3	第三教学楼	60	3	普通教室固定双座课桌椅	180

4	第三教学楼	62	5	普通教室固定双座课桌椅	310
5	第三教学楼	82	1	普通教室固定双座课桌椅	82
7	第三教学楼	108	1	普通教室固定双座课桌椅	108
8	图书馆	195	1	普通教室固定双座课桌椅	195
9	图书馆	110	2	普通教室固定双座课桌椅	220

二、普通教室双人位活动桌椅

(一) 技术需求

1、项目建设标准

本项目设备的规格、材料、参数、工艺、安装及服务依据现行中华人民共和国国家相关标准及行业的建设标准编写技术要求文件，项目须严格按条款执行。

主要规范参考：以现行相关国家标准及规范为最终标准（不仅限于下述所列）

2、教室用桌椅参数及技术设计标准及规范

《金属家具通用技术条件》（GB/T3325-2017）

《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》（GB/T 3976-2014）

《室内装饰装修 3-20 中甲醛释放限量》（GB 8580-2017）《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008）

3、基本参数要求

品目 1、双人活动课桌椅

设备名称：双人活动课桌椅

产品使用功能说明：

普通教室双人位活动桌椅；

产品规格说明：

课桌规格：1200*400*760mm

★1、桌面板：采用长 1200mm，宽 400mm，厚度为 25mm 的中密度基材饰面板，四周 PP 塑料一次注塑封边成型且无接缝，桌面四边鸭嘴边设计，桌面正面四周有 1.5mm 注塑封边处理，座位方有护腕防磨垫，体现人性化设计。环保 E1 级。

★2、立柱：立柱采用优质 APS 铝型材经压铸加工成型，型材壁厚≥1.5mm，型材内侧中间设有 10mm*5mm 的实芯加强筋，有效的增加了桌腿的强度。表面作氧化处理，经高温喷涂，附着力强，抗冲击，耐腐蚀，不生锈，不褪色，经久耐用。

★3、台面支撑件：采用铝合金一体压铸成型，无毛刺，与立柱合理连接，表

面需经酸洗、磷化等工序处理，除油、除锈后经高温静电喷塑高温恒温烘烤，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。

★4、桌脚：采用铝合金一体压铸成型，无毛刺，桌脚与立柱合理连接，表面需经酸洗、磷化等工序处理，除油、除锈后经高温静电喷塑高温恒温烘烤，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。

★5、前挡板：采用优质 1.0mm 左右冷轧钢板多孔制作，表面经静电粉末喷涂处理。左右两端与立柱均采用 M8 mm 高强度螺钉固定，提高课桌整体稳定性。

6、书网：采用直径 5mm 左右优质冷拉实心钢条，经组合焊接成金属网结构，成型后表面作防氧化处理后，静电粉末喷涂处理。用螺丝安装于桌面板下，牢固而不松动。

★7、调节脚：主体采用优质铝合金经模具压铸成型，有效解决塑胶脚垫强度不够、稳定性不强的问题，脚垫与地面接触部分采用橡胶防滑胶垫，保证长期使用的强度，无毛刺，防滑。

课椅 规格：常规

★1、座壳：采用高密度聚乙烯中空吹塑一次成型（原材料为 HDPE 高密度聚乙烯），椅面需安装于椅脚铝合金座支撑之间，3D 曲面造型座感舒适，根据人体学设计，采用弧形加凹型设计，坐感舒适，表面皮纹处理，绿色环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。

★2、背壳：采用高密度聚乙烯中空吹塑一次成型（原材料为 HDPE 高密度聚乙烯），3D 曲面造型座感舒适，根据人体学设计，采用弧形加凹型设计，靠感舒适，表面皮纹处理，绿色环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。

★3、座架：采用优质铝合金 ADC12，经模具高温高压一体压铸。表面经过抛光、防锈、酸洗、磷化、干燥等防锈工序处理，无气泡、无裂缝、表面光洁、静电喷涂、烘干处理、高温固化，表面无褪色、防污、易清洁现象。超强承重，稳固性好。

★4、椅腿：采用优质铝合金 ADC12，经模具高温高压一体压铸成型，壁厚 \geq 4.0mm 表面经过抛光、防锈、酸洗、磷化、干燥等防锈工序处理，无气泡、无裂缝、表面光洁、粉末静电喷涂、高温固化，表面无褪色、防污、易清洁现象。超强承重，稳固性好。

★5、椅腿连接梁：使用 \geq 30mm*20mm*1.5mm 优质方管，采取二氧化碳焊接精制而成，表面经过防锈、酸洗、磷化、干燥等防锈工序处理，无气泡、无裂缝、表面光洁、静电喷涂、烘干处理、高温固化，表面无脱色、防污、易清洁现象。

6、椅腿装饰盖：采用全新一次新料 PP 塑料经模具注塑成型，不添加任何有

毒物质及重金属,可以循环回收;周边均布加强筋,起到加强和紧密配合的作用。

7、耐磨脚垫:采用橡胶经模具一体注塑成型,不添加任何有毒物质及重金属,可以循环回收;利用螺丝固定在椅脚上,经久耐用。

产品颜色要求:

铝合金及钢制部分:表面作防氧化处理后,经高温喷涂处理,附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不反锈、不褪色、经久耐用,书网表面电镀处理。

木质部分:台面颜色由用户确定。

★产品工艺要求:

铝合金:

涂层附着力及涂层冲击强度 : 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》;

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 8580-2017)《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB18583-2008)

★环保要求: 产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ (或 $\leq 9\text{mg}/100\text{g}$)

★样品: 招标时商家提供 200mm*200mm 板材一块和五金材料一条。(若不提供,投标时将会被拒绝)

4. 质保要求: 10 年。

(二) 数量需求

序号	教室所在楼宇	教室座位数(座)	教室间数	桌椅类型	座位数
1	软件学院	88	3	普通教室活动双人课桌椅	264
2	软件学院	82	3	普通教室活动双人课桌椅	246

三、**经费预算:** 普通教室课固定双座桌椅 90 万元, 活动双人桌椅 39 万元, 共 129 万元。

四、供货时间及合同期限:

1. 甲方指定的地点: 乌鲁木齐市沙依巴克区西北路 498 号新疆大学友好校区(单位名称: 新疆大学友好校区第三教学楼、第二实验楼和图书馆); 具体以甲方通知时指定地点为准。

2. 时间: 自项目中标之日起 35 日内完成货物交付及安装。

3. 合同期限: 自项目中标之日起 35 日内完成货物交付及安装。

五、对供货单位要求:

1. 乙方保证合同标的物为全新产品。
2. 乙方保证合同标的物的名称、型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。
3. 乙方保证合同标的物按国家标准要求制作，质量及环保完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。
4. 乙方的安装调试人员有义务对甲方维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对合同标的物进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握合同标的物的各项功能和操作。

六、付款方式：乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点并安装调试完毕，经甲方书面验收合格后，甲方向乙方一次性付至合同额的95%，剩余合同额的5%待质保期满，经甲方书面验收合格后一次性无息支付。

七、验收标准：

1. 按甲方规定的名称、型号、技术参数、数量、生产日期、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》《家具环保合格证》等进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后叁天内以书面形式通知对方。验收合格后由甲方配合进行安装。
2. 验收期限：甲方需在乙方交货、安装调试完毕后5日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。

新疆大学 2024 年友好校区教学设施采购项目第二包

一、报告厅固定礼堂椅技术需求及参数

(一) 技术需求

1、项目建设标准

本项目设备的规格、材料、参数、工艺、安装及服务依据现行中华人民共和国国家相关标准及行业的建设标准编写技术要求文件，项目须严格按条款执行。

主要规范参考：以现行相关国家标准及规范为最终标准（不仅限于下述所列）

2、礼堂家具参数及技术设计标准及规范

《金属家具通用技术条件》（GB/T3325-2017）

《影剧院公共座椅》（QB/T 2602）

《国家纺织产品基本安全技术规范》中 C 类要求。（GB 18401）

《胶粘剂中有害物质限量》（GB 18583）

《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》（GB/T 10802）

《室内装饰装修 3-20 中甲醛释放限量》（GB 8580-2017）

《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008）

3、基本参数要求

品目 1、会议礼堂家具

设备名称：报告厅礼堂椅

产品使用功能说明：

报告厅固定椅；

固定式安装，后置写字板。

产品规格说明：

★3.1. 座、背海棉：采用铝合金模具，用优质 PU 发泡料进行高密度冷发泡定型，座海绵密度为 55-60KG/M3，靠背海绵密度为 45-50KG/M3，具有保温、隔热、吸音、减震、防静电、透气性能好等特性。1) 符合 FZ/T 62011.3 《布艺类产品 第 3 部分：家具用纺织品》优等品要求；2) 有害物质符合 HJ 2546 《环境标志产品技术要求 纺织产品》中“直接接触皮肤的纺织产品”要求。

★3.2. 座、背内板：加厚内板，厚度为 10-12mm，使用寿命更长。

★3.3. 座、背外板：采用优质多层板经模具热压成型，多层底油密封，有效防止开裂，油漆精细饰面。厚度不低于 15mm。并且靠背有弧度包边的弯板。

★3.4. 回位功能：座内采用弹簧加阻尼与钢架回位结构，持久耐用，快速有效。座内采用阻尼回位(慢回位)装置，回位轻盈，无异响。

★3.5. 扶手面：采用进口榉木扶手，厚度达 20mm。扶手长度达 250mm。

★3.6. 面料：座背面料采用高级专用皮料，可做阻燃，抗污，防褪色。

★3.7. 侧板：采用优质多层板经模具热压成型；内侧扣海绵（内侧板）和扣皮料，触感柔和舒适。

★3.8. 脚架：整体扶手方形框架采用 595x390x60mm x 厚 3.0 mm 优质冷轧钢冲压成型，脚底板采用 30x370x60mm x T3.0mm 优质方管经二氧化碳焊接成型，并经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温焗炉等工序处理。按照国家有关标准生产，经焊接口平直、牢固、无焊疵，接处打磨平整，各构件平直，底脚与地面用膨胀螺丝紧固。

3.9. 座椅外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好。

★3.10. 后置写字板：塑料，支撑连接结构为铝合金或钢制。

4. 产品材质要求

4.1. 座、背海棉：采用铝合金模具，用优质 PU 发泡料进行高密度冷发泡定型，座海绵密度为 55-60KG/M3，靠背海绵密度为 45-50KG/M3，具有保温、隔热、吸音、减震、防静电、透气性能好等特性。

★4.2. 座、背内板：加厚内板，厚度为 10-12mm。

★4.3. 座、背外板：采用优质多层板经模具热压成型，多层底油密封，有效防止开裂，油漆精细饰面。厚度不低于 15mm。并且靠背有弧度包边的弯板。

★4.4. 扶手面：采用进口榉木扶手，厚度达 20mm。扶手长度达 250mm。

★4.5. 面料：座背面料采用高级专用皮料，可做阻燃，抗污，防褪色。

★4.6. 侧板：采用优质多层板经模具热压成型；内侧扣海绵（内侧板）和扣皮料，触感柔和舒适。

★4.7. 脚架：整体扶手方形框架采用 595x390x60mm x 厚 3.0 mm 优质冷轧钢冲压成型，脚底板采用 30x370x60mm x T3.0mm 优质方管经二氧化碳焊接成型，并经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温焗炉等工序处理。按照国家有关标准生产，经焊接口平直、牢固、无焊疵，接处打磨平整，各构件平直，底脚与地面用膨胀螺丝紧固。

5. 产品安装要求：

5.1. 风格简约：采用简约的设计风格，整体外观线条简洁明了。

5.2. 结构可靠：座板回复用重力回复，永不失效。

5.3. 互换性强：需有可更换性、便于后期维修、更换。

5.4. 安全性好：与地面固定的地爆螺丝孔用全包围方式，内藏式地爆孔（站脚结构内部安装地爆螺丝）。

6. 产品颜色要求：

6.1. 铝合金、钢制部分：附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不反锈、不褪色、经

久耐用。

6.2. 木质部分：背板、座板、台面板防火板颜色为同一色，颜色由用户确定。

6.3. 面料部分：座背面料采用高级专用皮料，可做阻燃，抗污，防褪色，颜色由用户确定。

7. 产品工艺要求：

★7.1. 铝合金：表面作抗氧化处理后，经高温喷涂处理，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不反锈、不褪色、经久耐用。

7.2. 涂层附着力及涂层冲击强度：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 8580-2017）《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008）

★8. 环保要求：产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ （或 $\leq 9\text{mg}/100\text{g}$ ）

★样品：提供板材、面料、海绵，提供样品规格 200 mm*200 mm；金属固定件、连接件样品。（若不提供，投标时将会被拒绝）

9. 质保要求：5 年。

（二）、数量需求

序号	教室所在楼宇	教室座位数（座）	教室间数	桌椅类型	座位数
1	图书馆楼二层报告厅	264	1	会议礼堂椅	264

二、会议条桌技术需求及参数

（一）技术需求

1、项目建设标准

本项目设备的规格、材料、参数、工艺、安装及服务依据现行中华人民共和国国家相关标准及行业的建设标准编写技术要求文件，项目须严格按条款执行。

主要规范参考：以现行相关国家标准及规范为最终标准（不仅限于下述所列）

2、礼堂会议条桌参数及技术设计标准及规范

《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》（GB/T 15102）

《绿色产品评价 人造板和木质地板》（GB/T 35601）

《胶粘剂中有害物质限量》（GB 18583）

《环境标志产品技术要求 胶粘剂》中水基型建筑胶粘剂要求（HJ 2541）

《木器涂料中有害物质限量》（GB 18581）

《绿色产品评价 涂料》（GB/T 35602）

《木制写字桌》（QB/T 2384）

《绿色产品评价 家具》 (GB/T 35607)

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 (GB 8580-2017)

《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 (GB18583-2008)

3、基本参数要求

品目 1、会议条桌

设备名称：会议条桌

产品使用功能说明：

报告厅会议条桌；

产品规格说明：

★会议条桌规格：1500*400*750mm；4000*400*750mm；1400*400*750mm。

★面材：采用双面浸渍胶膜纸饰面刨花板；四周带安全防撞护角。

★封边：2mm 厚 PVC 封边条，热熔胶，封边应严密、平整、无脱胶、表面无胶渍等瑕疵；

涂料：采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺。采用 3 次底漆，2 次面漆喷涂制作而成，涂膜外观平整光滑。

★五金件：采用三合一连接件配件连接，经中性盐雾耐腐蚀性能检测合格，确保可重复拆装使用。

产品颜色要求：

铝合金及钢制部分：表面作防氧化处理后，经高温喷涂处理，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不反锈、不褪色、经久耐用，表面电镀处理。

木质部分：台面颜色由用户确定。

产品工艺要求：

★面材：采用三聚氰胺板，内结合强度 $\geq 1.0\text{MPa}$ ，含水量 3.0~13.0%，密度为 0.60~0.90g/cm³，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 0.5\%$ ，表面胶合强度 $\geq 2.0\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ，磨 350r 以后无露底现象

封边：2mm 厚 PVC 封边条，热熔胶，封边应严密、平整、无脱胶、表面无胶渍等瑕疵；

★五金件：采用三合一连接件配件连接，经中性盐雾耐腐蚀性能检测合格，确保可重复拆装使用。

★环保要求：产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ （或 $\leq 9\text{mg}/100\text{g}$ ）《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 8580-2017）《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008）

★样品：提供板材、面料样品。（若不提供，投标时将会被拒绝）

4. 质保要求：5 年。

(二) 数量需求

序号	会议条桌	数量	所在楼宇	座位数
1	1500*400*750mm	8	图书馆二层报告厅座位第一排	
2	4000*400*750mm	2	图书馆二层报告厅座位第一排	
3	1400*400*750mm	30	图书馆平面会议室	60

三、主席台技术需求及参数

(一) 技术需求

1、项目建设标准

本项目设备的规格、材料、参数、工艺、安装及服务依据现行中华人民共和国国家相关标准及行业的建设标准编写技术要求文件，项目须严格按条款执行。

主要规范参考：以现行相关国家标准及规范为最终标准（不仅限于下述所列）

2、礼堂会议主席台参数及技术设计标准及规范

《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》（GB/T 15102）

《绿色产品评价 人造板和木质地板》（GB/T 35601）

《胶粘剂中有害物质限量》（GB 18583）

《环境标志产品技术要求 胶粘剂》中水基型建筑胶粘剂要求（HJ 2541）

《木器涂料中有害物质限量》（GB 18581）

《绿色产品评价 涂料》（GB/T 35602）

《木制写字桌》（QB/T 2384）

《绿色产品评价 家具》（GB/T 35607）

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 8580-2017）

《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008）

3、基本参数要求

品目 1、主席台

设备名称：主席台

产品使用功能说明：

报告厅、平面会议主席台；

产品规格说明：

★主席台规格：1400*600*750mm。

★面材：采用双面浸渍胶膜纸饰面刨花板；四周带安全防撞护角。

★封边：2mm 厚 PVC 封边条，热熔胶，封边应严密、平整、无脱胶、表面无胶

渍等瑕疵；

涂料：采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺。采用 3 次底漆，2 次面漆喷涂制作而成，涂膜外观平整光滑。

五金件：采用三合一连接件配件连接，经中性盐雾耐腐蚀性能检测合格，确保可重复拆装使用。

产品颜色要求：

铝合金及钢制部分：表面作防氧化处理后，经高温喷涂处理，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不反锈、不褪色、经久耐用，表面电镀处理。

木质部分：台面颜色由用户确定。

★产品工艺要求：

面材：采用三聚氰胺板，内结合强度 $\geq 1.0\text{MPa}$ ，含水量 3.0~13.0%，密度为 0.60~0.90g/cm³，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 0.5\%$ ，表面胶合强度 $\geq 2.0\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ，磨 350r 以后无露底现象

封边：2mm 厚 PVC 封边条，热熔胶，封边应严密、平整、无脱胶、表面无胶渍等瑕疵；

五金件：采用三合一连接件配件连接，经中性盐雾耐腐蚀性能检测合格，确保可重复拆装使用。

★环保要求：产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ （或 $\leq 9\text{mg}/100\text{g}$ ）《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 8580-2017）《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008）

★样品：提供板材、面料样品，样品规格 200 mm*200 mm 各一块。（若不提供，投标时将会被拒绝）

4. 质保要求：5 年。

（二）数量需求

序号	主席台	数量	所在楼宇	座位数
1	1400*600*750mm	8	图书馆二层报告厅	16
2	1400*600*750mm	5	图书馆平面会议室	10
3	1400*600*750mm	4	三教学楼多功能厅	8

四、演讲台技术需求及参数

（一）技术需求

1、项目建设标准

本项目设备的规格、材料、参数、工艺、安装及服务依据现行中华人民共和国国家相关标准及行业的建设标准编写技术要求文件，项目须严格按条款执行。

主要规范参考：以现行相关国家标准及规范为最终标准（不仅限于下述所列）

2、演讲台参数及技术设计标准及规范

《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》（GB/T 15102）

《绿色产品评价 人造板和木质地板》（GB/T 35601）

《胶粘剂中有害物质限量》（GB 18583）

《环境标志产品技术要求 胶粘剂》中水基型建筑胶粘剂要求（HJ 2541）

《木器涂料中有害物质限量》（GB 18581）

《绿色产品评价 涂料》（GB/T 35602）

《木制写字桌》（QB/T 2384）

《绿色产品评价 家具》（GB/T 35607）

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 8580-2017）

《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008）

3、基本参数要求

品目 1、演讲台

设备名称：演讲台

产品使用功能说明：

报告厅会议演讲台；

产品规格说明：

★演讲台规格：700*600*1100mm。

★面材：采用双面浸渍胶膜纸饰面刨花板；四周带安全防撞护角。

★封边：2mm 厚 PVC 封边条，热熔胶，封边应严密、平整、无脱胶、表面无胶渍等瑕疵；

涂料：采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺。采用 3 次底漆，2 次面漆喷涂制作而成，涂膜外观平整光滑。

五金件：采用三合一连接件配件连接，经中性盐雾耐腐蚀性能检测合格，确保可重复拆装使用。

产品颜色要求：

木质部分：表面作抗氧化处理后，经高温喷涂处理，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不反锈、不褪色、经久耐用；台面颜色由用户确定。

★产品工艺要求：

面材：采用三聚氰胺板，内结合强度 $\geq 1.0\text{MPa}$ ，含水量 3.0~13.0%，密度为 0.60~0.90g/cm³，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 0.5\%$ ，表面胶合强度 $\geq 2.0\text{MPa}$ ，甲醛释

放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，磨 350r 以后无露底现象

封边：2mm 厚 PVC 封边条，热熔胶，封边应严密、平整、无脱胶、表面无胶渍等瑕疵；

五金件：采用三合一连接件配件连接，经中性盐雾耐腐蚀性能检测合格，确保可重复拆装使用。

★**环保要求：**产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$ （或 $\leq 9\text{mg}/100\text{g}$ ）《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 8580-2017）《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008）

★**样品：**提供板材、面料样品，样品规格 200 mm*200 mm 各一块。（若不提供，投标时将会被拒绝）

4. 质保要求：5 年。

（二）数量需求

序号	演讲台	数量	所在楼宇	备注
1	700*600*1100mm	1	图书馆二层报告厅	
2	700*600*1100mm	1	图书馆平面会议	
3	700*600*1100mm	1	三教学楼多功能厅	

五、主席椅技术需求及参数

（一）技术需求

1、项目建设标准

本项目设备的规格、材料、参数、工艺、安装及服务依据现行中华人民共和国国家相关标准及行业的建设标准编写技术要求文件，项目须严格按条款执行。

主要规范参考：以现行相关国家标准及规范为最终标准（不仅限于下述所列）

2、主席椅参数及技术设计标准及规范

《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》（GB/T 15102）

《家具用皮革》（GB/T 16799）

《环境标志产品技术要求皮革和合成革》（HJ 507）

《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》（GB/T 10802）

《绿色产品评价 人造板和木质地板》（GB/T 35601）

《胶粘剂中有害物质限量》（GB 18583）

《环境标志产品技术要求 胶粘剂》中水基型建筑胶粘剂要求（HJ 2541）

《木器涂料中有害物质限量》（GB 18581）

《绿色产品评价 涂料》（GB/T 35602）

《绿色产品评价 家具》 (GB/T 35607)

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 (GB 8580-2017)

《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 (GB18583-2008)

3、基本参数要求

品目 1、主席椅

设备名称：主席椅

产品使用功能说明：

报告厅会议主席椅；

产品规格说明：

★主席椅规格：W610*D550*H1000mm。

★座面：靠背采用天然皮革，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。

★座、背海绵： 表观密度： $\geq 25\text{kg/m}^3$ 。

★扶手和脚架：采用实木制作。

★涂料：采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺。采用 3 次底漆，2 次面漆喷涂制作而成，涂膜外观平整光滑。

产品颜色要求：

木质部分：表面作防氧化处理后，经高温喷涂处理，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不反锈、不褪色、经久耐用；颜色由用户确定。

★产品工艺要求：

座面：靠背采用天然皮革，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。手感舒适、光泽度好。

座、背海绵： 表观密度： $\geq 25\text{kg/m}^3$ 。透气性强，柔软而富有韧性，厚度适中。

★扶手和脚架：木材经防腐防虫防潮等技术处理，不使用虫蚀、腐朽材，木材四面刨光处理，采用框架榫卯结构，结合部位无松动。

五金件：采用三合一连接件配件连接，经中性盐雾耐腐蚀性能检测合格，确保可重复拆装使用。

★环保要求：产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ （或 $\leq 9\text{mg}/100\text{g}$ ）《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 8580-2017）《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008）

★样品：提供板材、面料样品，样品规格 200 mm*200 mm各一块。（若不提供，投标时将会被拒绝）

4. 质保要求：5 年。

(二) 数量需求

序号	主席椅	数量	所在楼宇	座位数
1	W610*D550*H1000mm	16	图书馆二层报告厅	16
2	W610*D550*H1000mm	10	图书馆平面会议室	10
3	W610*D550*H1000mm	8	三教学楼多功能厅	8

六、椅子技术需求及参数

(一) 技术需求

1、项目建设标准

本项目设备的规格、材料、参数、工艺、安装及服务依据现行中华人民共和国国家相关标准及行业的建设标准编写技术要求文件，项目须严格按条款执行。

主要规范参考：以现行相关国家标准及规范为最终标准（不仅限于下述所列）

2、椅子参数及技术设计标准及规范

《金属家具通用技术条件》（GB/T3325-2017）

《胶粘剂中有害物质限量》（GB 18583）

《环境标志产品技术要求 胶粘剂》中水基型建筑胶粘剂要求（HJ 2541）

《绿色产品评价 家具》（GB/T 35607）

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 8580-2017）

《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008）

3、基本参数要求

品目 1、报告厅加座椅子、平面会议室用椅子

设备名称：椅子

产品使用功能说明：

报告厅加座椅子；平面会议室用椅子。不带扶手。

产品规格说明：

★椅子规格：圆方管 323*192*1200mm。

★钢架：采用圆方管 323*192*1200mm 厚冷拉钢管经除油烤漆处理，坚固防锈。

★靠背：护腰曲线设计符合人体工学，全新 PP 材质一体成型，加厚细纹网，透气抗拉力强，靠背连接件为尼龙材质带逍遥功能。

★座、背海绵：表观密度： $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，座包高密度定型海绵，经久耐用。

脚塞尼龙材质，增加地面接触，防滑耐磨。

产品颜色要求：

钢制部分：表面作防氧化处理后，经高温喷涂处理，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不反锈、不褪色、经久耐用；颜色由用户确定。

★产品工艺要求：

风格简约：采用简约的设计风格，整体外观线条简洁明了。

钢架：采用圆方管 323*192*1200mm 厚冷拉钢管经除油烤漆处理，坚固防锈。

靠背：护腰曲线设计符合人体工学，全新 PP 材质一体成型，加厚细纹网，透气抗拉力强，靠背连接件为尼龙材质带逍遥功能。

座、背海绵： 表观密度： $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，座包高密度定型海绵，经久耐用。

脚塞尼龙材质，增加地面接触，防滑耐磨。

★五金件：采用三合一连接件配件连接，经中性盐雾耐腐蚀性能检测合格，确保可重复拆装使用。

★环保要求：涂层附着力及涂层冲击强度：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；

产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ （或 $\leq 9\text{mg}/100\text{g}$ ）《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 8580-2017）《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008）

★样品：提供板材、面料、海绵，金属固定件、连接件样品。（若不提供，投标时将会被拒绝）

4. 质保要求：5 年。

序号	椅子	数量	所在楼宇	备注
1	圆方管 323*192*1200mm	40	图书馆二层报告厅	加座用
2	圆方管 323*192*1200mm	60	图书馆平面会议室	

（二）数量需求

七、第三教学楼五层多功能厅桌椅

参数及技术设计标准及规范

《金属家具通用技术条件》（GB/T3325-2017）

《胶粘剂中有害物质限量》（GB 18583）

《环境标志产品技术要求 胶粘剂》中水基型建筑胶粘剂要求（HJ 2541）

《绿色产品评价 家具》（GB/T 35607）

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 8580-2017）

《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008）

基本参数要求

品目 1、多功能厅会议条桌、椅子

设备名称：会议条桌、椅子

★产品使用功能说明：

多功能厅会议条桌（平面，不带突起边）；椅子（不带扶手）。

产品规格说明：

会议条桌：

★规格：1.2*0.4*0.75，面材：采用三聚氰胺板，内结合强度 $\geq 1.0\text{MPa}$ ，含水量3.0~13.0%，密度为0.60~0.90g/cm³，2h吸水厚度膨胀率 $\leq 0.5\%$ ，表面胶合强度 $\geq 2.0\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ，磨350r以后无露底现象

★桌架采用优质管壁1.2MM厚钢架，桌脚带优质尼龙脚轮。

★封边：2mm厚PVC封边条，热熔胶，封边应严密、平整、无脱胶、表面无胶渍等瑕疵。

★椅子规格：圆方管323*192*1200mm。

★钢架：采用圆方管323*192*1200mm厚冷拉钢管经除油烤漆处理，坚固防锈。

★靠背：护腰曲线设计符合人体工学，全新PP材质一体成型，加厚细纹网，透气抗拉力强，靠背连接件为尼龙材质带逍遥功能。

★座、背海绵：表观密度： $\geq 25\text{kg/m}^3$ ，座包高密度定型海绵，经久耐用。

★脚塞尼龙材质，增加地面接触，防滑耐磨。

★样品：提供板材、面料、海绵，金属固定件、连接件样品。（若不提供，投标时将会被拒绝）

质保要求：5年。

序号	椅子	数量	所在楼宇	备注
1	圆方管 323*192*1200mm	220	三教学楼多功能厅	220 座
	会议条桌	数量	所在楼宇	备注
1	条桌 1.2*0.4*0.75	110	三教学楼多功能厅	220 座

九、供货时间及合同期限：

1. 甲方指定的地点：乌鲁木齐市沙依巴克区西北路498号新疆大学友好校区（单位名称：新疆大学友好校区后勤服务部）；具体以甲方通知时指定地点为准。

2. 时间：自合同生效后10天内供货安装调试完成，交付甲方验收。

3. 合同期限：2024年8月15日—2024年9月15日

十、对供货单位要求：

1. 乙方保证合同标的物为全新产品。

2. 乙方保证合同标的物的名称、型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3. 乙方保证合同标的物按国家标准要求制作，质量及环保完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4. 乙方的安装调试人员有义务对甲方维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对合同标的物进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握合同标的物的各项功能和操作。

十一、付款方式：乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点并安装调试完毕，经甲方书面验收合格后，甲方向乙方一次性付至合同额的95%，剩余合同额的5%待质保期满，经甲方书面验收合格后一次性无息支付。

十二、验收标准：

1. 按甲方规定的名称、型号、技术参数、数量、生产日期、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》《家具环保合格证》等进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后叁天内以书面形式通知对方。验收合格后由甲方配合进行安装。

2. 验收期限：甲方需在乙方交货、安装调试完毕后5日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。

注：

1、本采购需求中如出现设备品牌（参考品牌）或指向某个品牌，仅作为参考该设备所需达到的具体技术要求，不作为该设备的品牌要求。投标人可以选用替代品牌，但这些替代品牌要实质上满足或超过招标文件的要求。标“★”为实质性参数，其他条款要求为重要参数。

★2、本项目为交钥匙工程，产品须满足甲方最终正常使用要求，甲方不再支付额外任何额外费用。项目所需运输费、保险、税费、安装调试费、培训费等一切费用均包含在单台货物或服务（设备）的报价中，不得单列。投标人在填报投标报价明细表（或分项报价表）时上述运输、保险、安装、税费、伴随服务等所有费用须包含在货物（或设备）单价中，不得将运输、保险、安装、税费、伴随服务等相关费用单独填报。

3、如存在某个产品质保期或供货期存在上下表述不一致之处，以有利于采购人的表述为准，即：以质保期时限长的为准、供货期短的为准。

4、投标单位所投产品，虽满足负偏离要求，但综合由于负偏离参数使得所供产品或服务无法满足甲方正常使用要求（满足不了教学科研等任务），可属于

甲方不能接受的条件情形，投标单位作无效标处理。

5、★投标产品涉及预装操作系统的须预装正版操作系统并提供授权书或投标单位承诺函（承诺产品内预装系统均为正版操作系统），如本包内不涉及预装操作系统的可不提供，但涉及服务器、台式计算机、笔记本、平板电脑等须预装正版操作系统的产品必须提供。

