



奇台政务服务和公共资源交易中心
Qitai Government Service and Public Resources Trading Center

询价 采购文件

文件编号：QTCG-2024-005

项目名称：奇台县融媒体中心宣传能力提升项目

采购单位：奇台县融媒体中心

单位负责人（签字）：_____

单位经办人（签字）：_____

采购机构：奇台县政务服务和公共资源交易中心



二〇二四年四月

目录

第一部分	询价公告.....	1
第二部分	供应商须知.....	5
第三部分	采购需求.....	29
第四部分	合同.....	60
第五部分	响应文件格式.....	63

第一部分 询价公告

项目概况

项目概况：奇台县融媒体中心宣传能力提升项目的潜在供应商应在政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 获取采购文件，并于 2024 年 04 月 11 日下午 16:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：奇台县融媒体中心宣传能力提升项目

2、项目编号：QTCG-2024-005

3、采购方式：询价

4、预算金额：186.00 万元；

标项 1：最高限价：164.25 万元；标项 2：最高限价：21.75

万元

5、采购需求：

标项号	标的名称	采购包预算金额 (万元)	数量	简要技术需求或服务要求
标项 1	私有云智能媒资及非编制作网、直播设备、摄录设备	164.25 万	1 批	详见第三部分采购需求
标项 2	融媒体中心网络安全二级等保	21.75 万元	1 批	详见第三部分采购需求

6、合同履行期限：自合同签订之日起 30 日内。

7、本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1 不整体面向中小微企业，划分标准所属行业：制造业；标项 2 为专门面向中小企业采购预留的项目。划分标准所属行业：制造业；供应商为中小微企业，格式以采购文件要求为准。

3. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

4. 本项目不接受联合体参与询价。

三、获取采购文件

时间：2024 年 04 月 03 日至 2024 年 04 月 08 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）不提供纸质版文件。

售价：0 元

特别提醒：

1、本项目为电子招投标项目，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载“新疆政务通”APP 自行

进行线上申领，如原有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领，新疆 CA 服务热线 0991-2819290。或前往奇台县大成时代写字楼 908 室线下办理，服务热线 0994-7219990。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。

2、本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应商参与投标，应自行承担投标一切费用。

3、供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4、供应商应使用最新版本的 CA 驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足 win7+64 位以上操作系统(不能用 mac 或者 linux 系统)。客户端请至新疆政府采购网(www.ccgp-xinjiang.gov.cn) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

5、投标供应商应当在投标截止时间（2024 年 04 月 11 日下午 16 点 00 分）前，将生成的“电子加密投标文件”按照要求上传递交至政采云平台指定地点，供应商无需到场。递交响应文件截止时间后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

四、响应文件提交

截止时间：2024 年 04 月 11 日 下午 16:00（北京时间）

地点：本项目采用不见面开标，加密的电子响应文件在询价

时间前通过 CA 在政采云平台上传。新疆政府采购网-政采云平台
(<https://www.zcygov.cn>)

五、响应文件开启

开启时间：2024 年 04 月 11 日 下午 16:00 (北京时间)

地点：奇台县天山东部物流园综合楼三楼开标一室（物流园
B 区北段综合办公楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：奇台县融媒体中心

地 址：奇台县魁星中街 336 号

联 系 人：凌进疆

电 话：18699438010

2. 采购代理机构信息

名 称：奇台县政务服务和公共资源交易中心

地 址：奇台县天山东部物流园综合楼三楼

项目联系人：张 钰

电 话：0994-6836386

3. 同级政府采购监督管理部门信息

名 称：奇台县财政局

地 址：奇台县魁星东街 1369 号

联系方式：0994-7225817

八、本项目相关公告发布媒体：

1、新疆政府采购网<http://www.ccgpxinjiang.gov.cn>。

2、相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	奇台县融媒体中心宣传能力提升项目
2	项目属性	货物类
3	采购人	奇台县融媒体中心
4	采购方式	询价
5	采购内容	私有云智能媒资及非编制作网、直播设备、摄录设备、融媒体中心网络安全二级等保。（详见询价文件）
6	质保期	自项目验收合格后 三年 售后服务要求：七日退换货；八至十五日换货；一年保修。
7	交货期及 交货地点	交货期：所有货物、产品在合同签订后 30 日历日 以内全部交货并通过最终验收合格 交货地点：奇台县融媒体中心
8	质量标准	合格
9	采购预算	总预算：186 万元 标项 1 预算：164.25 万元；标项 2 预算：21.75 万元
10	资金来源	财政资金
11	供应商资 格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 规定。 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1 不面向中小企业预留；标项 2 为专门面向中小企业 采购预留的项目。划分标准所属行业： <u>制造业</u> ；供 应商为中小微企业。 3. 本项目的特定资格要求：无
12	是否允许 联合体投 标	不允许。

序号	内容	说明与要求
13	询价有效期	60 日历天（从投标截止之日算起）
14	响应文件份数	电子版响应文件：递交响应文件截止时间之前将电子响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目询价文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件。
15	响应文件递交地点及截止日期	响应文件递交截止时间：2024 年 04 月 11 日下午 16 时 00 分（北京时间）。 地址：新疆政府采购网（政采云平台）
16	开标地址、时间	采用不见面开标： 开标时间后 30 分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。 不见面开标默认解密时长：30 分钟（由于供应商自身原因导致无法按时解密，后果由供应商自行承担）。
17	评标方法	最低价法
	投标报价	招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。
18	现场踏勘	不踏勘
19		本项目采购预算为：186 万元（壹佰捌拾陆万圆） 标项 1 限价：164.25 万元；标项 2 限价：21.75 万元 备注：报价均不得超过采购预算，否则做无效标处理。
20		履约保证金：本项目不收取履约保证金。

序号	内容	说明与要求
21		付款方式: 合同签订后, 甲方于 7 个工作日内支付 30% 合同款; 货物全部到达交货地点支付至 50% 合同款, 安装调试完成验收后支付至 75% 合同款, 验收后 1 年内支付至 100% 合同款。
22		签订合同: 中标 (成交) 通知书发出之日起 30 日内。
23		根据财政部、工业和信息化部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知, 财库[2020]46 号规定执行; 标项 1 不专门面向中小企业, 所属行业: 制造业 标项 2 专门面向中小企业采购: 所属行业: 制造业 特此说明: 享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件: 在货物采购项目中, 货物应当由中小企业制造, 不对其中涉及的服务的承接商作出要求; 在工程采购项目中, 工程应当由中小企业承建, 不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求; 在服务采购项目中, 服务的承接商应当为中小企业, 不对其中涉及的货物的制造商作出要求。
24		实质性要求和条件: 除法律、法规和规章规定外, 采购文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或采购文件初步审查表中的内容条款为实质性要求条款(即重要条款), 对其中任何一条的偏离, 在评标时将其视为无效投标。
25		注: 如本《供应商须知前附表》相关内容与询价文件中的相关内容如有不一致处, 则以本《供应商须知前附表》相关内容为准。
26		政府采购政策功能: (1) 促进小微企业发展政策: 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定, 在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标, 将对该报价产品的评审报价给予 10% 的扣除; 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受本办法规定的中小企业扶持政策。供应商和制造商应出具询价文件要求的《小微企业声明函》, 否则不予认可。供应商应对提交的小微企业声明函的真实性负责, 提交资料不真实

序号	内容	说明与要求
		<p>的，应承担相应的法律责任。</p> <p>(2) 监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评审报价给予 10% 的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，并提供相应证明材料，提交资料不真实的，应承担相应的法律责任。</p> <p>(3) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。</p> <p>注：供应商需自行提供相关证明材料，并对所提供证明材料确保真实性。</p>
27		<p>1、政采云远程不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅）或点击链接 https://www.zcygov.cn/bidding-entrust/#/bidFile/upload/list 完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。）</p> <p>2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。</p> <p>4、供应商登陆政采云平台 http://www.zcygov.cn/，在线申</p>

序号	内容	说明与要求
		<p>请获取采购文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载采购文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。</p> <p>5、供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。</p> <p>6、供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器极速模式或谷歌浏览器），以便开标时解锁。</p>

第一章 供应商须知

1. 适用范围

本询价文件仅适用于本次询价活动。

2. 投标资格

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 2 为专门面向中小企业采购预留的项目。划分标准所属行业：制造业；供应商为中小微企业。

3. 本项目的特定资格要求：无。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见询价文件。

3.3 “采购方”系指采购人。

3.4 “供应商”系指有资格的服务商及投标表现人。

3.5 “成交方”系指经询价小组评定后综合得分排名第一的服务供应商。

3.6 “响应”系指供应商根据采购方发布的询价文件，编制响应文件并按规定投标的行为。

3.7 “货物”系指询价文件中采购需求所述所有货物。

3.8 “服务”系指询价文件所述的供应商应该提供的服务及履行的承诺和义务。

4. 投标费用

4.1 无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由供应商自行承担，采购人或政资中心在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

4.2 供应商被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

第二章 询价文件的编写

5. 询价文件的构成

5.1、本项目共 2 个标项，供应商可以对本项目的其中一个标项进行响应，也可同时对多个标项进行响应。供应商应当对所参与标项对应第三章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个标项中的内容拆分响应，否则其对该标项的响应将被认定为无效响应。

5.2、询价文件由下述部分组成：

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 采购需求

第四部分 合同条款

第五部分 响应文件格式

6. 询价文件的答疑、澄清及修改

6.1 在投标截止期 3 日前的任何时间提出后，请供应商及时通过交易平台“答疑文件下载”栏目查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购方将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

供应商在规定的时间内未对询价文件提出疑问或要求澄清

的，采购方将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就询价文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

6.2 无论出于何种原因，采购方主动或出于解答供应商疑问对已发出的询价文件进行必要澄清或修改的，应当在询价文件要求提交响应文件截止时间 3 日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在供应商发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整响应文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

6.3 采购方一旦对询价文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购方有关的补充文件，将作为询价文件的组成部分，对所有现实的或潜在的供应商均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购方和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

6.4 采购方对询价文件作出的澄清、修改在政府采购云平台电子交易平台内进行披露，请供应商及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致供应商未及时获取的，采购方不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当询价文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

上述澄清、修改在交易平台上发布的同时，交易平台将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购方不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

6.5 澄清、修改文件发出后，供应商必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子响应文件，否则将无法完成上传。

7. 知识产权

7.1 供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

7.2 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

第三章 响应文件的编写

8. 要求

供应商应详细阅读询价文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按询价文件的要求份数提供响应文件，并保证所提供的全部材料的真实性，使其投标对询价文件做出实质性响应。否则，其投标将视为无效。

9. 响应文件语言和度量单位

9.1 响应文件及供应商和采购方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

9.2 除在询价文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 响应文件的组成

一、资格证明文件

(一) 法人单位或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的

身份明

- (二) 法定代表人资格证明书、法人代表授权书
- (三) 最近一个年度的财务状况报
- (四) 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
- (五) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
- (六) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- (七) 标项2为专门面向中小企业采购预留的项目。划分标准所属行业：制造业；供应商需提供中小企业声明函。

二、报价文件

- (一) 开标一览表
- (二) 产品分项报价表

三、商务文件

- (一) 投标函
- (二) 商务条款响应及偏离表
- (三) 近三年同类项目业绩
- (四) 节能和环境标志产品证明材料清单（属于政府采购强制节能产品的必须提供，其它如有可提供）
- (五) 拟投入项目经理及技术人员情况说明：

四、技术文件

- (一) 技术参数响应及偏离表
- (二) 实施方案

五、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

11. 响应文件格式

供应商应按询价文件的范本格式中提供的响应文件格式认真填写响应文件、报价一览表。如响应文件中提供的各类表格不能包含全部内容，供应商可自行添加。

12. 投标报价的货币单位

12.1 投标报价单位为元。

12.2 不接受任何变通或有任何选择性的报价。报价必须唯一、确定、严格。（当在单价和总价之间出现任何差异时，以单价为准，除非单价有明显的小数点错误，则以合计价格修正单价。）

12.3 供应商不得以低于成本的报价竞标，也不得以其他方式弄虚作假，骗取中标、成交。

12.4 为了防止本次询价的投标报价过高，超出采购人为本次采购项目的资金支付能力，采购人依据主管部门的批复为本次采购的设定了最高投标限价（即采购预算），如果供应商的投标报价高于本询价文件规定的“最高投标限价”，其响应文件将被拒绝；如果所有供应商的投标报价均高于“最高投标限价”，采购人有权重新组织采购。

12.5 招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

13、询价有效期

13.1 响应文件从询价之日起，询价有效期为 60 日历日（从投标截止之日算起）。

13.2 在特殊情况下，采购方可与供应商协商延长投标有效期。

14、电子响应文件的编制

电子响应文件使用政府采购云平台电子交易平台提供的响应文件制作工具以及询价文件要求进行制作编制。响应文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照询价文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

14.1 电子响应文件须使用供应商公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

14.2 电子响应文件具有法律效力，与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与询价文件要求不一致，其内容影响中标（成交）结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其投标被拒绝。

14.3 电子响应文件制作工具在生成加密响应文件时，同时生成非加密响应文件一份。

第四章 响应文件的递交

15. 响应文件的标记

15.1 供应商应通过电子投标文件制作工具严格按询价文件要求制作响应文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并

重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

15.2 投标截止时间以政府采购云平台电子交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

15.3 本项目采用不见面开标，无需提供电子响应文件 U 盘、纸质响应文件。

16. 询价保证金

本项目不收取保证金。

17. 投标截止时间

17.1 供应商应当在询价文件要求提交响应文件的截止时间前网上投标。

17.2 在询价文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效响应文件，采购方将拒绝接收。

17.3 本项目采用不见面开标。需将加密电子响应文件（.jmbts 格式）在投标截止时间前通过政府采购云平台电子交易平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。

18. 响应文件的修改和撤销

供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，供应商不得要求修改或撤回其响应文件。

第五章 开 标

19. 开标

采用不见面开标方式

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

第六章 评 标

20. 评审过程的保密性

20.1 采购方应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对于评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

20.2 供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的以及不符合《政府采购法》以及本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标（成交）资格。

21. 询价小组

21.1 采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的询价小组，负责本次采购项目的评审活动。询价小组负责向采购人推荐成交候选人。

21.2 询价小组成员名单于开标前确定。询价小组成员名单在中标（成交）结果确定前保密。

21.3 询价小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于者询价小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

21.4 按前款规定，询价小组的成员，由采购人或采购代理机构采取随机抽取的方式确定。

21.5 询价小组专家应符合下列条件：

21.5.1 具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法，无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；

21.5.2 具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满 8 年，或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；

21.5.3 熟悉政府采购相关政策法规；

21.5.4 承诺以独立身份参加评审工作，依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；

21.5.5 身体健康，能够承担评审工作；

21.5.6 申请成为评审专家前三年内，无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录。

21.6 有下列情形之一的，不得担任询价小组成员：

(1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

21.7 询价小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。询价小组成员不得与任何供应商或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受供应商、中介人、其他有利害关系人的财物或者其他好处。

21.8 询价小组成员和与本次评审活动有关的工作人员，不得透露对询价响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。与评审活动有关的工作人员，是指询价小组成员以外的、因参与评审监督工作或者事务性工作而知悉有关评审情况的所有人员。

22. 评审的准备

22.1 询价小组的成员应当熟悉并认真研究询价文件，至少应了解和熟悉以下内容：

22.1.1 采购目的。

22.1.2 采购项目的范围、性质。

22.1.3 询价文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

22.1.4 询价文件规定的评审标准、评审方法和在评审过程中应考虑的相关因素。

22.2 采购人应当向询价小组提供评审所需的重要信息和数据。

22.3 询价小组应当根据询价文件规定的评审标准和方法，对询价响应文件进行系统地评审和比较。询价文件中没有规定的标准

和方法不得作为评审的依据。

23. 评审依据及评审办法

23.1 评审依据为询价文件。

23.2 本次采购项目采用**最低价法**，以参与评审价格为准。

23.3 采购人不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

24. 评审程序及评审因素

在询价前，**委托评审专家**依法进行资格审查。资格审查合格的供应商才能进入询价阶段。资格审查内容如下：

24.1 评审程序

资格性审查表

检查因素		检查内容
供应商应符合的基本资格条件	(1) 具有独立承担民事责任的能力	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件（见格式文件）
	(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商提供最近一个年度的财务状况报告（投标人是法人单位的，应提供经审计的财务报告，包括“四表一注”，或其基本开户行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明）（见格式文件）
	(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）

件	<p>(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录</p>	<p>供应商提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。)(见格式文件)；</p>
	<p>(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录</p>	<p>供应商提供书面声明（见格式文件）；</p>
	<p>(6) 未被“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单</p>	<p>(现场查询)</p>
	<p>(7) 法定代表人授权书</p>	<p>供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书（见格式文件）</p>

(8) 供应商为 小微企业	标项 2 提供中小企业声明函（见格式文件）
------------------	-----------------------

附表二：

符合性审查	
项目标准	审查内容
报价	其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价；
商务	<p>响应文件具有有效的法定代表人身份证明书或法人授权委托书；</p> <p>响应文件内容完整，无重大错漏，法定代表人或其授权代理人的盖章或签字、供应商的单位章齐全；</p> <p>供应商提供的质保期、交货期满足询价文件规定；</p> <p>询价有效期符合询价文件中规定；</p> <p>供应商提供近三年（2021 年至今）已完成与本项目类似业绩以合同复印件（至少包括合同首页、总金额页、签字盖章页）或中标通知书加盖公章为准；</p> <p>拟投入项目经理及技术人员情况，投标方应派出项目经理和专业人员两名。专业人员具有针对本项目设备安装、调试、培训的能力。</p>
技术	<p>响应文件载明的设备规格基本要求、性能要求、功能要求等符合询价文件要求，投标人要完全响应技术参数；</p> <p>投标人针对本项目制定整体技术方案。技术方案包括实施方案、培训方案、维保方案、系统集成方案、测试方案、验收方案。</p>

备注：如果询价响应文件中有一项未通过上述审查标准，询价小组会将认定整个询价响应文件不响应询价文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

24.2 定标原则

最低评标价法：是响应文件满足询价文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标办法。

询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定中标（成交）人，出具《评审报告》推荐预中标（成交）单位，并将结果通知所有参加询价的未中标的供应商。采购方不向落标人解释落标原因。

24.3 采购人根据询价小组的评审报告，应当确定排名第一的中标（成交）候选人为中标（成交）人。排名第一的中标（成交）候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照询价小组提出的中标（成交）候选人名单排序依次确定其他中标（成交）候选人为中标（成交）人，也可重新采购。

24.4 供应商有以下情形之一的，中标、成交无效。

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （3）与采购人、其他供应商或者采购方恶意串通的；
- （4）向采购方行贿或者提供其他不正当利益的；
- （5）在招标采购过程中与采购人进行协商的；
- （6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

询价小组应当对响应文件进行审查，并根据询价文件规定的

程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价文件要求的制造商进行招标。未实质性响应询价文件的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。

1、询价小组应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，询价小组应当封存全部响应文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原询价小组继续评标。

2、除非发生下列情况之一，询价小组成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个询价小组成员需要回避。退出评标的询价小组成员，其已完成的评标行为无效。根据本询价文件规定的询价小组成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3、在任何评标环节中，需询价小组就某项评审结论做出表决的，由询价小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

落实政府采购政策：

1)根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；提供的服务中仅有部分小型和微型企业的，则按所提供小型和微型企业服务的价格予以扣除。

2)《政府采购促进中小企业发展管理办法》所指中小企业(含中型、小型、微型企业，下同)应当同时符合以下条件：①符合

中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3)参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。

4)监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5)监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6)监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

7)报价人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

七、授予合同

25. 签订合同

25.1 成交方收到采购方的《中标（成交）通知书》后30日内，按照询价文件的约定和成交方响应文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对询价文件和成交方的响应文件作

实质性修改。

25.2 如成交方拒签合同，则按违约处理。按照政府采购非招标采购方式管理办法

（财政部令第 74 号）第五十二条规定责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

25.3 询价文件、成交方的响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

25.4 不允许中标(成交)人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标(成交)人必须与采购方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任,但成交方必须对合同标的的全部内容向采购方负责,并保证第三方提供的供货和服务符合询价文件的约定和响应文件的承诺及相关约定。

26. 重新招标和不再招标

26.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，供应商少于 3 家的；
- (2) 经询价小组评审后否决所有投标的；
- (3) 经评审后，如合格的供应商少于三家的，且明显缺乏竞争的，询价小组可以否决全部投标，采购人将重新组织询价会议；
- (4) 法律法规规定的其他情形。

27. 质疑

供应商认为询价文件、询价过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

28. 投诉

质疑供应商对采购方的答复不满意或者采购方未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

29. 其他

本询价文件未尽事宜按现行政府采购活动的有关法律法规和规定执行。

第三部分 采购需求

一、需求清单

（一）项目概况

项目背景:

加强县级融媒体中心建设,是深入贯彻落实党的二十大精神、党中央关于加强和改进新闻舆论工作的决策部署以及全国宣传思想工作会议精神的一项重要政治任务,是巩固发展壮大我县主流舆论阵地、夯实党的意识形态工作基础的重大举措。奇台县融媒体中心在坚定坚决贯彻新时代党的治疆方略中,承担着全县宣传的重要使命,特别是在文化润疆方面,肩负着以文育人、以文感人、以文化人的崇高责任。随着媒体融合发展的深入,奇台县融媒体中心现有技术系统的功能、能力也暴露出严重不足。由于受财力等方面制约,其融媒体中心(广播电视台)自2011年以来,使用的策、采、编、播等设备严重老化、落后,严重影响了新媒体内容的拍摄与编辑制作,制约了全县新闻宣传效率和质量的提升。

需实现的功能目标:

奇台县融媒体中心宣传能力提升项目旨在建立一个以智能化媒体资产管理系统为核心的融媒采编和制作网络系统,招标采购先进的高清采编播设备,建立智能化、信息化、网络化媒资管理和编辑制作系统,实现融媒体“一体策划、线索汇聚、一次采集、多元生成、多端发布”的目标,着力提升融媒产品生产和传播的能力,为奇台县的经济社会高质量发展提供有力支撑。

（二）采购项目预（概）算

资金来源 财政资金 自筹资金
 项目资金批复文件 无 有

采购方式： 询价

总 预 算： 186 万元

标项 1 预算： 164.25 万元 最高限价： 164.25 万元

标项 2 预算： 21.75 万元 最高限价： 21.75 万元

标项 1：私有云智能媒资及非编制作网、直播设备、摄录设备

标的序号	标的名称	数量	单位
1	媒资服务器	1	台
2	媒资转码及标签服务器	1	台
3	媒资图像识别服务器	1	台
4	媒资客户端软件	20	套
5	4K 高清非编制作系统	1	套
6	16TB 企业级硬盘	36	块
7	万兆核心交换机	1	台
8	精编非编工作站	3	套
9	4K 广播级监视器	3	台
10	病毒隔离盒	3	台
11	安装辅料	1	批
12	技术服务	1	项
13	超便携网络直播导播台	1	台
14	四合一无线图传系统	1	套
15	八路无线导播通话系统	1	套
16	广播级监视器	1	台
17	直播聚合编码器	1	台
18	5G CPE	1	台
19	直播服务平台	3	年

20	技术服务	1	项
21	航拍无人机套装	2	套
22	口袋云台相机	2	套
23	手持式 4K 摄录一体机套装	4	套
24	全画幅专业电影摄影机	2	套

标项 2：融媒体中心网络安全二级等保

标的序号	标的名称	数量	单位
1	防火墙	1	台
2	终端安全管理系统	1	套
3	等保一体机	1	台
4	堡垒机	1	套
5	日志审计	1	套
6	漏洞扫描	1	套
7	网络机房物理环境改造	1	套
8	三层交换机	1	台
9	网络安全等保二级评测（包过级）	1	项

（三）商务、技术要求

（1）商务要求

序号	名称	内容
1	付款方式 (付款的时间及比例)	合同签订后，甲方于 7 个工作日内支付 30% 合同款；货物全部到达交货地点支付至 50% 合同款，安装调试完成验收后支付至 75% 合同款，验收后 1 年内支付至 100% 合同款。

2	交付(实施)的时间(期限)	所有货物、产品在合同签订后 30 日历日以内全部交货并通过最终验收合格
3	交货(实施)地点	奇台县融媒体中心
4	履约验收(含验收内容、标准、程序等)	采购人依据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。货物类项目因质量问题发生争议时,以质量技术检验检测机构检验结果为准,如产生检验费用,则该费用由过失方承担。
5	售后服务	自项目验收合格后 三年 售后服务要求: 七日退换货; 八至十五日换货; 一年保修。
6	投标人资格要求	1、投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的合格供应商(1.1 具有承担民事责任能力、为中国境内合法成立的法人单位或其他组织; 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 1.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 1.6 法律、行政法规规定的其他条件;)
	报价要求	根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定,投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。
7	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受

8	是否属于专门面向中小企业预留采购份额的采购项目	标项 1: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 标项 2: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9	中小企业划分标准所属行业	标项 1: <u>制造业</u> 标项 2: <u>制造业</u>
10	投标报价	招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。
11	投标保证金收取比例	是否收取投标保证金：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 收取比例：预算总价 <u> </u> %
12	履约保证金收取比例	是否收取履约保证金： 否 <input checked="" type="checkbox"/>

(2) 技术要求

标项 1: 私有云智能媒资及非编制作网、直播设备、摄录设备

标项序号	标的名称	招标技术参数要求
1	媒资服务器	系统配置要求: 1、机架式服务器, CPU: 不低于 2.4GHz, 16 核心 2 颗, 内存: ≥ 32GB, 集成显卡, 蓝光光驱; 2、SSD 容量 ≥ 240G 2 块 RAID1, RAID 支持:

RAID 0 / 1 / 10 / JBOD

光口 ≥ 10G SFP+万兆光纤接口 2 个，电口 ≥ 1000M 以太网控制器 RJ45 接口 2 个

专用 (1+1) 服务器冗余电源；

★兼容性要求：

与台内原有存储设备具备良好的兼容性，可纳管原有设备并根据需求设置实时/定时/触发式数据同步策略，支持后台监控原有设备磁盘安全性。中标方承诺取得中标通知书 7 日内到我单位进行系统级对接测试，测试通过后签订合同。

系统平台要求：

1、机架式服务器，支持嵌入式 Linux 系统部署，不易感染病毒，使整个系统具有高度的安全性和保密性；

2、支持国产统信 UOS 系统部署；

3、系统支持云端及本地私有化两种部署方式；

4、Web 界面登录-采用 B/S 架构设计，支持 Chrome、Safari、Firefox、IE 等主流浏览器登录；

5、系统支持多种硬件设备和网络系统，软硬件支持二次开发。系统需采用标准数据接口，具有与其他信息系统进行数据交换和数据共享的能力；

系统安全性：

1、状态监视-支持快捷入口，可直接切换到工作模块；

2、支持服务器状态监视，可分别监视服务器存储、CPU、内存的总量、已用和剩余空间；

3、支持按时间监视存储容量的柱形图表；

4、支持 RAID6 模式，可保证两块硬盘损坏

		<p>时数据不丢失；</p> <p>5、支持 UPS 供电保护功能，在断电后，可以接收外部 UPS 发出控件信号，自动控制存储服务器关机，避免因意外断电对用户数据的破坏；</p> <p>6、支持数据库自动备份策略；</p> <p>7、文件加密-支持文件保密级别设置，最高 3 级保密，具有保密权限的用户可搜索下载文件，实现不同保密文件的安全功能；</p> <p>应用管理：</p> <p>★1、兼容 NDI 协议，可同时连接最少八路 NDI 通道进行录制并管理；</p> <p>2、机构管理-支持部门机构管理模式，各机构部门媒体资产分离并可独立管理，可对每个机构进行机构磁盘配额、机构禁用、机构名称及密码修改；</p> <p>3、支持修改登录界面 logo、简称；</p> <p>★4、支持应用管理功能，包含媒体转码、文档预览、保密级别、语音识别、人脸识别、智能标签、急速转码等选配应用；</p> <p>5、云媒资系统取得中国国家版权局计算机软件著作权登记证明；</p> <p>6、云媒资后台管理系统取得中国国家版权局计算机软件著作权登记证明；</p> <p>7、产品具备商标著作权证书；</p> <p>8、需出具厂家针对本设备的授权原件或原厂出具的正品证明；</p> <p>9、所投产品需提供盖有厂家公章的印刷版彩页；</p>
2	媒资转码及标签服务器	<p>系统配置要求：</p> <p>4U 工作站机箱，CPU: 不低于 3.7GHz，8 核心，内存: ≥DDR4 64GB（最大支持 128GB），显卡: ≥RTX4000 8G 显存，系统硬盘: ≥SSD</p>

		<p>480G*2 RAID1，数据硬盘：≥SATA 4T 企业级 2 块 RAID1，蓝光光驱，RAID 支持：RAID 0 / 1 / 10 / JBOD，集成显卡，网络系统：1000M 以太网控制器 RJ45 接口 2 个，10G SFP+万兆光纤接口 2 个，供电系统：≥800W 电源；</p> <p>功能要求：</p> <p>★1、智能标签</p> <p>智能分析服务器可将视频素材进行图像提取分析，根据后台数据及模型进行自动视频标签划分，完成标签库归档；</p> <p>2、语音识别系统取得中国国家版权局计算机软件著作权登记证明；</p> <p>3、智能标签系统取得中国国家版权局计算机软件著作权登记证明；</p> <p>4、产品具备商标著作权证书；</p> <p>5、需出具厂家针对本设备的授权原件或原厂出具的正品证明；</p> <p>6、所投产品需提供盖有厂家公章的印刷版彩页；</p>
3	媒资图像识别服务器	<p>★1、图像识别：具有人脸库管理功能，通过人脸库添加人物照片信息，进行画面人脸分析及划分，实现精确到毫秒的图像人脸定位；</p> <p>2、实现视频中带有面部特征的图像进行数据记录 and 人脸库对比，通过面部特征的相似度索引识别的结果，可在人脸数据库中迅速查找；支持人脸检索，1: N 相似度对比；</p> <p>3、图像识别系统取得中国国家版权局计算机软件著作权登记证明；</p> <p>4、产品具备商标著作权证书；</p> <p>5、需出具厂家针对本设备的授权原件或原厂出具的正品证明；</p>

		<p>6、所投产品需提供盖有厂家公章的印刷版彩页；</p>
4	媒资客户端软件	<p>软件基础功能要求：</p> <p>1、支持主流 8K、4K 文件的导入、预览、编目、审核和转码下载；</p> <p>2、系统支持文件导入、审核、编目、管理、检索、下载、统计等操作；</p> <p>3、自定义编目-支持自定义多级编目项，须采用层次化结构设计及目录树管理，4、满足各个行业的编目需求；</p> <p>5、支持无带化文件及其数据结构的导入，并对主文件进行编目。支持对导入系统的视音频文件添加附件；</p> <p>6、自定义入库流程-支持自定义入库工作流程，提供流程模板设计工具，根据不同应用环境设定不同的入库流程，流程中可指定用户与部门，支持多个入库流程并行工作；</p> <p>7、系统支持内部自动化转码，须单独配置额外的转码服务器；</p> <p>8、角色管理-采用角色权限管理机制，可制定多种角色类别，并为每种角色设置不同的权限；</p> <p>9、成员管理-支持部门、成员管理，支持成员归类部门和赋予多角色权限的多重管理机制，并对成员进行管理（包含删除、禁用、启用、编辑等操作）；</p> <p>10、系统支持功能应用模块与用户绑定，满足流动办公的需要，以及客户用机一机多用，有效提高设备的利用率；</p> <p>11、段落下载-支持编目信息段落下载、入出点下载，并具有下载分享功能，可对下载的文件分享到用户或部门；</p> <p>12、支持素材批量操作，包括素材移动、删</p>

除和下载，支持素材类别筛选、素材状态筛选、时间排序功能；

13、素材管理-具有素材管理功能，可对素材进行分享、重命名、移动、删除、设置状态、保密级别设置；

14、系统支持回收站，可批量删除和批量还原；回收站文件可记录基本信息，包含文件缩略图、文件名、文件类型、文件大小、文件原目录、状态、删除时间、天数、操作人员；

15、系统支持自动弹出气泡窗口即时提醒待处理任务及数量；

文件标签与检索功能要求：

16、标签和标签库-具有标签功能，可对素材和目录进行标签设置，可选择标签或搜索标签完成素材检索；标签库支持新建标签、标签分类，并可统计每个标签使用次数；

17、系统提供方便、快捷的检索工具，根据不同需要自定义检索条件，并提供同音、模糊、精确查询方式；

汇总系统要求：

1、统计功能-支持用户操作统计功能，包含上载、媒体审核、编目、编目审核、下载的操作次数统计；

2、统计波形图支持图片导出，导出格式为excel表格；

3、具有日志查询功能，支持筛选查询所有用户和操作类型，记录用户具体操作信息、时间和IP地址；

4、具有工作记录功能，可实时查看当前用户上传素材的状态，清晰明确的记录上传素材传到哪个步骤，方便不熟悉上传流程的用户快速定位素材；

		<p>文件预览功能要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、支持文件预览，视频格式包括 mp4、wmv、mxf、avi、mpg、mov; 2、音频格式包括 wav、mp3，图片格式包括 jpg、png; 3、文档格式包括: doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、txt、pdf; <p>与后期软件结合及产品资质要求:</p> <p>★1、支持云媒资系统内的视音频文件发送到非编素材库，实时快速剪辑，与非编无缝衔接;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2、产品须具备商标著作权证书; 3、需出具厂家针对本项目的授权原件或原厂出具的正品证明; 4、所投产品需提供盖有厂家公章的印刷版彩页;
5	4K 高清非编制作系统	<p>硬件配置要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、4U 机架式 IP 网络存储系统: 不低于 64 位，8 核，16 线程，主频 3.0GHz; 处理器不低于 2 颗，内存 ≥ 64GB，单机支持 36 盘位（支持热插拔）及以上; 2、支持 SATA 磁盘，单机最大裸容量 ≥ 570T, 12Gbps SATA 通道，RAID0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, JBOD（支持全局动态热备盘）管理方式，支持链接扩展柜进行扩容; 3、系统标配: 2 个及以上千兆网口，2 个及以上万兆光纤接口，支持虚拟化，8023.ad, 轮转，主备，XOR，广播，TLB 网口聚合方式，1+1 冗余电源，不低于 800W/电源，符合 80Plus 电源标准; <p>★硬件配置要求: 与台内原有存储设备具备良好的兼容性，可纳管原有设备并根据需求设置实时/定时/触发式数据同步策略，支持</p>

后台监控原有设备磁盘安全性。中标方承诺取得中标通知书 7 日内到我单位进行系统级对接测试，测试通过后签订合同。

协议支持:

- 1、具有 ISCSI 管理功能，NAS 管理功能，支持两种管理功能混用，也可单独使用；支持 ISCSI，NFS，CIFS，FTP，HTTP，AFP 协议；
- 2、提供存储 StorOS，RAID 管理，存储虚拟化，网络虚拟化，监视工具，系统日志，报错处理；

读写性能要求:

读吞吐量 $\geq 980\text{MB/s}$ ，写吞吐量 $\geq 900\text{MB/s}$ ，总混合读写吞吐量 $\geq 1020\text{MB/s}$ ；

数据安全:

- 1、性能监视及展示功能：
- 2、支持实时监测服务器的网络带宽、内存及 CPU 使用情况，查看服务器硬盘状态、空闲容量、NAS 容量及已使用的 NAS 总容量；
- 3、异常断电保护功能：
在断电后，可以接收外部 UPS 发出控件信号，自动控制存储服务器关机，避免因意外断电对用户数据的破坏；
- 4、文件过滤功能：
具有“禁止传送文件后缀名”名单，具有名单中后缀名的文件无法写入；

★兼容 NDI 协议，可同时连接最少八路 NDI 通道录制并管理；

多网口聚合功能:

- 1、支持虚拟化，8023.ad，轮转，主备，XOR，广播，TLB 网口聚合方式；
- 2、网络带宽管理功能：
- 3、具有设置每台机器的读和写带宽的功能；
- 4、镜像同步功能：

5、通过同步策略实现两台网络存储设备间重要素材文件的互为备用；

6、设备状态监控与报警功能：

7、状态监控软件提供基于磁盘健康状态的动态监控，对盘位丢失发出报警提示；

软件功能要求：

1、客户端软件与非编软件共同启动功能：

2、非编软件启动，工具下启动客户端软件挂载网络存储；

3、采用 B/S 与 C/S 结合的架构，满足局域网不同工作环境应用；

4、采用专为非编优化的万兆/千兆 NAS 网络存储架构，充分考虑网络结构的开放性，兼容 Windows、MacOS 操作系统的 4K、高清非编系统磁盘分区功能；

5、Web 界面上传和下载；

6、采用 WEB-3.0 技术支持局域网和广域网在线上传文件及文件夹功能，支持断点续传功能并且上传列表可自动可隐藏；

7、B/S 界面-文件管理模块；

8、支持文件在线预览、删除、下载、移动及上传到云端等操作，并且支持文件 9、局域网和广域网分享链接功能；

10、用户、角色权限管理功能：

采取用户、角色存储权限的分级管理机制，建立的用户账号可进行精确到每天每小时的登录时间限制，也可对某些临时不用的账号进行临时屏蔽；

磁盘配额管理及权限管理功能：

1、须提供用户（私有空间）、存储目录（公有存储空间）的配额管理功能，提供目录权限管理，设置无、只读、完全控制权限；

2、素材分享功能；

支持检索到的素材可以通过 WEB 界面创建分享链接发给无权限用户进行下载使用；

3、统计分析功能：

可查看磁盘详情：序号、品牌、磁盘容量及 SN 号，当磁盘出现问题时右侧能出现预警信息提示。可实时查看 NAS 空间使用容量及剩余容量，阵列读取速度、写入速度及 CPU 使用率及内存使用率。在统计分析模块下可查看每个区的使用空间及文件种类数量占比。对网络存储设备进行统一的状态监控和管理；

4、日志功能：

对创建用户、删除用户、修改配额、修改文件夹权限、创建角色、删除角色等信息进行日志记录，并可指定时间段，指定用户的日志进行分类查询，并查看在线时间报告，方便工作量统计及计费管理；

5、文件过期自动清除功能：

用户可对视音频文件或文件夹设置“文件过期时间”，到达设定时间后，文件会被自动删除到“回收站”中；

6、远程 FTP 功能：

具有 FTP 传输功能，提供了专有的网络存储 FTP 工具；

产品资质要求

1、核心软件取得中国国家版权局计算机软件著作权登记证明；

2、产品具备商标著作权证书；

3、所投产品具备 3C 认证资质；

4、所投产品需出具厂家对本项目的授权原件；

5、所投产品需提供盖有厂家公章的印刷版彩页；

6	16TB 企业级硬盘	企业级硬盘，不低于 16TB，256MB 缓存，215MB/S，200 万小时平均故障间隔时间；
7	核心万兆交换机	不低于 48 个千兆电口，4 个万兆 SFP+ 光纤口，4 个万兆多模模块；
8	精编非编工作站	<p>系统配置要求： CPU: 不低于 Intel i7（十六核心，二十四线程，睿频 5.4GHZ，性能核基频 3.4GHz）， 内存: ≥DDR4 32G，显卡: RTX4060 或更高，≥8GB 显存，系统硬盘: ≥SSD 480GB nvme 接口 PCI4.0，素材硬盘: ≥SATA 8TB，光驱: 蓝光刻录机，显示器: ≥27 寸液晶屏 4K 显示器，音箱: 立体声音箱机箱: 4U 专用工控机箱，电源: ≥500W，支持 80PLUS 认证；</p> <p>操作系统要求： 正版 Windows 10 64bit 企业版；</p> <p>核心软件： ★专业非编软件（一次永久激活），字幕软件，Avid DNxHD 输入/输出插件、MP4 H.264、H.265 输入/输出插件、快编软件、资料管理软件；</p> <p>核心编辑软件须取得中国国家版权局计算机软件著作权登记证明；</p> <p>核心编辑软件参数要求： 1、支持创建 8K 时间线项目工程，可导出 8K 文件格式: H.265/HEVC、ProRes、DNxHR、HQX、P2 8K SHV-CLXY 交换格式； 2、编辑软件支持边采边编工作模式，采集过程中设备异常，采集下来的文件损失时间长度须低于 5 秒； 2、编辑软件具有音频响度测试工具，具有“ITU-R BS.1770-2”、“EBU R128”等两种检测方式；</p>

3、支持 P2、SXS 卡后台导入，导入完成后自动链接本地文件，支持 P2 跨卡文件的整体导入和分别导入，支持 P2 文件跨卡回写；

4、支持使用 P2 卡和 XDCAM 蓝光盘自身的代理码率文件直接编辑，高码段落下载替换时，自动提示所需要插入的 P2 卡的卡号和 XDCAM 光盘的卷标；

5、支持 Panasonic P2 (AVC-Intra、AVC-Ultra、AVC-Intra 4K 422) 的源码回写，支持 Sony XDCAM EX、Sony XDCAM、Sony XAVC (Intra Class 300、Intra Class 480、Long GOP 150M、Long GOP 422 140M、Long GOP 422 200M) /XAVC S 的源码回写，回写后摄像机、录像机设备正常回放；

6、支持 E2、P2、SXS、XDCAM 等存储介质中视频文件素材的源码实时编辑，无需格式的转换，支持 E2、P2、SXS、XDCAM 等存储介质素材在盘或者在卡编辑；

支持多种 RAW 格式：Sony RAW、Canon RAW、Cinema RAW、R3D、DNG 等 RAW 格式文件，并支持 C700 RAW 文件和佳能 EOS C200“Cinema RAW Light”解码和静态原始文件解码，支持显卡、GPU 对 SONY RAW、Cinema RAW 进行编辑加速

支持摄像机色彩空间模板，内置“ARRI”(C 系列摄像机的色彩空间)、“Canon(C-LOG)”、“JVC(J-LOG)”、“FUJIFILM(F-LOG)”、“DJI(D-LOG)”、“Panasonic(V-LOG/V-LOG L)”、“Sony(Sony S-LOG、HLG)”等摄像机的伽马及色域模板，支持 LUT 文件的导入和导出；

7、支持自动识别视频素材的色彩空间，支持素材空间(HDR)元数据的输出，支持常

见格式如：MXF、MP4、MOV、F4V、XAVC 文件；
8、HDR 曲线可选择“BT. 2020/2100 HLG”、“BT. 2020/2100 PQ”，工程的色彩空间可选择“BT. 709”、“BT. 161 (525-line)”、“BT. 601 (625-line)”、“BT. 2020”；
9、支持多种 4K 源码格式编辑，如“Sony XAVC/XAVC S”、“Panasonic AVC-Intra 4K”、“Canon 4K MXF (XF-AVC)”、“Canon 1D C M-JPEG”、“GoPro”和“DJI”无人机拍摄的 4K 格式；

图文字幕软件要求：

- 1、核心字幕软件取得中国国家版权局计算机软件著作权登记证明；
- 2、字幕编辑软件具有唱词功能，唱词支持单行、双行、不定行唱词，支持 2 倍速快速制作功能，唱词支持多语言替换，支持导入导出带时间码的文本，导入导出 SRT 文本(提供具有资质的机构出具的检测报告复印件并提供索引页码标注对应项以证明投标产品具备该项功能参数)；
- 3、字幕编辑软件支持三维模型制作、三维文本制作、三维图表、三维粒子制作、手写体特效制作；
- 4、具有基于 GPU 硬件加速的 H. 264 输出引擎插件；

媒体资产管理软件要求：

- 1、支持虚拟目录与实体目录相结合的媒体目录管理方式，支持导入本地单级目录或多级目录的所有素材文件，支持建立我的相册、我的工作簿、我的智能文件夹、我的隐藏文件夹等虚拟目录主形式，便捷对重要素材进行分类管理；
- 2、支持 USB 摄像头采集、IO 板卡采集，采

		<p>集时可实时叠加 LOGO, 进行遮幅处理, 支持本地文件进行编码并直播;</p> <p>3、H. 264 回放输出加速软件取得中国国家版权局计算机软件著作权登记证明;</p> <p>DNXHD 输出软件取得中国国家版权局计算机软件著作权登记证明;</p> <p>4、产品具备商标著作权证书;</p> <p>5、所投产品必须具有 CCC 认证资质;</p> <p>6、需出具厂家针对本项目的授权原件或原厂出具的正品证明;</p> <p>7、所投产品需提供盖有厂家公章的印刷版彩页;</p>
9	4K 广播级监视器	<p>28" IPS 屏幕; 可切换 V 口电池供电和 DC 供电;</p> <p>物理分辨率 $\geq 3840 \times 2160$; 屏幕比例 16: 9; 亮度 $\geq 300\text{cd}/\text{m}^2$; 对比度 $\geq 1000: 1$; 可视角度 $\geq 170^\circ / 160^\circ$ (H/V); 输入电压 DC12~24V (XLR);</p> <p>输入 3G-SDI, HDMI, DVI, VGA, Audio, USB and TALLY; 输出 3G-SDI; 功耗 $\leq 53\text{W}$; 工作温度 $0^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$; 存储温度 $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$;</p>
10	病毒隔离盒	<p>1、采用 Intel X86 嵌入式 linux 硬件架构高速网络处理器, 基本配置包括不少于 4 个 USB3.0, 1 个 1000M 网络接口, 并支持多种卡槽格式外接存储接入如 TF、M2、MICRO SD、SD、MS、XD、CF 等存储介质;</p> <p>2、通过控制 USB 移动存储介质数据传输时实现病毒查杀隔离, 能有效防止 USB 移动存储上的文件携带病毒对于内网 PC 带来的威胁;</p> <p>3、支持常用的视频、音频、图片及文本格式文件, 如: mpeg、mpg、rm、m4v、asf、mov、avi、swf、wav、MP3、MP4、mid、ac3、</p>

		<p>bmp、jif、jpg、png 等 40 多种格式文件；</p> <p>4、支持白名单过滤；</p>
11	安装辅料	<p>1、安装施工辅助材料；</p> <p>2、符合专业广播电视技术标准规范要求；</p>
12	技术服务	<p>1、含深化设计、安装、施工、集成、调试、培训及配套技术服务；</p> <p>2、符合专业广播电视技术标准规范要求；</p>
13	超便携网络直播导播台	<p>1、全硬件架构设计，8 讯道导播切换台，屏幕尺寸 ≥ 15.6 寸，屏幕宽高比：16:9，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$；</p> <p>2、输入接口：不少于 HD-SDI（4 路）、HDMI（2 路）、IP 流（2 路），RCA x 2，$\Phi 3.5 \times 1$；</p> <p>3、支持两路及以上 USB3.0 接口，支持 U 盘文件读取，文件录制，USB 4G 上网卡连接；</p> <p>4、输出接口：\geq HD-SDI x 2，HDMI x 1，RCA x 2，RTMP x 1，TALLY x 1，HDMI（MULTI）x 1；</p> <p>5、输入制式要求：支持 1080p60、1080p50、1080p30、1080i60、1080i50、1080i30 格式信号混合输入；</p> <p>6、输出制式要求：支持 1080p60、1080p50、1080p30、1080i60、1080i50、1080i30、720p50、720p30 格式直播流输出；</p> <p>7、支持内置流媒体解码器，可将网络流解码用于导播讯道信号；内置流媒体编码器，可将 PGM 输出节目编码为网络流，用于网络直播；支持同时向内网和外网推送直播流；</p> <p>8、支持内置 DDR 录制，可将 PGM 输出信号录制到 USB 存储，最大录制码率可达 30Mb；</p> <p>9、支持内置多种 DVE 转场特技模板，可实现转场特技切换；</p> <p>10、支持内置 6 种多画面模板，可实现多画面效果导播输出；</p>

		<p>11、支持内置台标叠加，无需外部设备可在导播输出节目中实时叠加台标；</p> <p>12、支持对嵌入音频电平大小进行调整、同时对嵌入音频输出分配进行配置；</p> <p>13、支持对嵌入音频输出方式（直通、独奏、跟随）分别进行配置；</p> <p>14、支持对 AUX 声道输入电平进行实时调整；</p> <p>15、支持对 PGM 输出音频电平进行实时调整；</p> <p>16、音频输出支持：AUX，可连接外接扩音器监听导播输出音频；</p> <p>17、视频输出支持：HDMI PGM 输出，可连接外接大屏监看导播输出信号；</p> <p>18、支持≥ 8路 TALLY 信号输出，可连接 TALLY 对讲设备；</p> <p>19、支持 2 路及以上 IP 拉流，直播流地址模板化，便于现场快速选择使用；</p> <p>20、操作菜单悬浮式操作，通过菜单按键调出，方便现场使用快速配置；</p> <p>21、面板上必须提供录制、推流、彩条按键，可一键操作实现所需功能；</p> <p>22、须支持一键切换横屏、竖屏导播模式；</p> <p>23、操作显示多画面中显示嵌入音频配置状态、当前时钟、录制状态及已录制时间、推流状态及已推流时间、网络连接状态信息；</p>
14	四合一无线图传系统	<p>1、四合一无线图传：支持 HD-SDI&3G-SDI 输入输出，支持 HDMI 全高清输入输出；最高分辨率$\geq 1080P/60Hz$，且有过压保护；</p> <p>2、800 米及以上远距离无线传输；</p> <p>3、H. 265 编解码方式；</p> <p>4、支持四路视频同时输入，且每路视频最高分辨率支持 1080P/60Hz，四路视频共用一个无线信道；支持四路视频同时输入，用一个接收机完成对四路视频的接收；支持增加</p>

		<p>扩展一个接收机，使客户在同场景下的两个不同位置，完成对四路视频的接收，即四发一收，扩展接收机后，四发两收；支持点对点工作模式切换；</p> <p>5、支持 RS232/RS422 透传，便于用户通过如云台等接受端的设备发送指令对发射端进行控制；</p> <p>5、发射机连接 TALLY 双色指示灯，接收端通过线材与导播台对接，实现 TALLY 指示功能；</p>
15	八路无线导播通话系统	<p>1、【主机×1；主机鹅颈话筒×1；分机×8；通话耳机×9；充电配件+Ta1ly 线×1；便携箱×1】；</p> <p>2、支持 TriCaster、AllCast、TRILIVE、Vmix 导播制作系统；工作频率：435-440Mhz 数字频率；</p> <p>3、传输距离：空旷 2000 米以上（实际测试可穿 6-7 堵水泥墙）；主机功率：无线发射功率≥2W（电源 220V 转 12V 适配器）；分机功率：无线发射≥2W（锂电池 3.7V 5000mA）；分机待机时间：分机亮 Ta1ly 灯时电池待机≥20 小时；</p> <p>延时：Ta1ly 灯≤0.1 秒超低延时；耳机阻抗：32 欧；耳机话咪：动圈式阻抗 200 欧；可调节、带开关的新款单耳耳麦；万向鹅颈话筒；</p> <p>4、支持双向同步通话系统；</p> <p>5、支持 48 小时或更长时间工作，支持 12V 锂电池供电；</p> <p>6、演播室型双面无线 Ta1ly 指示灯；支持外扩展灯；</p> <p>7、直接调节切换频道、Ta1ly ID 号双转盘；分机、主机设计 TX、RT 指示灯，语音状态</p>

		<p>可视；主机前面板 12 路双色 Tally 监视灯（红、绿色）；</p> <p>8、主机不开的情况下分机可以单独双向使用，距离不受损失；支持鹅颈、头戴、线路输入；</p> <p>9、分机内置大容量锂电池，可用普通充电宝供电、充电；全铝合金外壳；</p>
16	广播级监视器	<p>28” IPS 屏幕；手提式箱体结构；可切换 V 口电池供电和 DC 供电；</p> <p>物理分辨率 $\geq 3840 \times 2160$；屏幕比例 16: 9；亮度 $\geq 300\text{cd}/\text{m}^2$；对比度 $\geq 1000: 1$；可视角度 $\geq 170^\circ / 160^\circ$ (H/V)；输入电压 DC12~24V (XLR)；</p> <p>输入 3G-SDI, HDMI, DVI, VGA, Audio, USB and TALLY；输出 3G-SDI；功耗 $\leq 53\text{W}$；工作温度 $0^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$；存储温度 $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$；</p>
17	直播聚合编码器	<p>1、支持 SDI 和 HDMI 双路同时输入，分辨率支持 1080P60fps；支持屏幕实时预览和双屏监看；</p> <p>2、支持 3 路 4G 网络+1 路有线+1 路 WIFI 共计 5 路网络聚合叠加带宽；</p> <p>3、有线网口支持千兆网络；WIFI 支持 2.4GHz 和 5.8GHz 双频段；</p> <p>4、网络聚合功能支持开关，可支持局域网推流；</p> <p>5、支持 APP 远程操控；设备参数设置在直播过程中实时生效；</p> <p>6、支持内置电池供电，满电续航能力 ≥ 5 小时；</p>
18	5G CPE	<p>1、多用户 MIMO 技术；低延时、高吞吐；多模芯片；</p> <p>2、支持 5G/4G；同时支持无线及有线上网；内置 2.4/5.8G 双屏 WiFi；</p>

		3、配置 4 个及以上全千兆网口；环形天线 360° 无死角；
19	直播服务	赠送流量： $\geq 30000\text{GB}$ ；图文直播、语音直播、音视频录播、慢直播、拉流直播、支持 5 个平台同时开播、同时开播 50 场、支持 4 个多会场同时开播直播回放、推广图制作、直播下载、小视频剪辑、回放剪辑、添加小视频、在线素材与模板、直播 SOP、直播频道 40 个；直播互动：普通红包、口令红包、企业红包、红包雨、答题红包、核销红包、观看奖励红包、打赏/点赞/礼物、直播动态、榜单、在线投票、直播答题、抽奖大转盘、在线抽奖、券码抽奖、评论福袋、奖品池、直播练习、报名表/表单、积分商城、签到管理、直播互动、大屏互动、连麦、直播章、弹幕聊天、答题有礼、邀请卡、裂变海报、邀请好友买单、免费试看、转播市场、广告设置、营销专题页、页面渠道推广、预热页、分销推广；
20	技术服务	1、含深化设计、安装、施工、集成、调试、培训及配套技术服务； 2、符合专业广播电视技术标准规范要求；
21	航拍无人机套装	1、（带屏遥控器）航拍无人机 $\times 1$ ；系列智能飞行电池 $\times 3$ ；microSD 卡 256GB $\times 1$ ；TD-LTE 无线数据终端 $\times 1$ ；模块安装套件 $\times 1$ ；增广镜 $\times 1$ ；系列降噪螺旋桨 $\times 2$ 对； $\geq 100\text{W}$ 桌面充电器 $\times 1$ ； $\geq 100\text{W}$ 充电管家 $\times 1$ ；多功能收纳包 $\times 1$ ；随心换 1 年版 $\times 1$ ； 2、起飞重量： ≤ 958 克；最大上升速度 ≥ 8 米/秒；最大下降速度 ≤ 6 米/秒；最大水平飞行速度（海平面附近无风） ≥ 21 米/秒；最大起飞海拔高度 ≥ 6000 米；最长飞行时

		<p>间\geq43 分钟；最长悬停时间\geq37 分钟；最大续航里程\geq28 公里；影像传感器：哈苏相机：4/3 CMOS，有效像素 \geq2000 万，中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 \geq4800 万，长焦相机：1/2 英寸 CMOS，有效像素 \geq1200 万；ISO 范围：100 至 6400（普通色彩）；夜景：800 至 12800（普通色彩）；录像分辨率：Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT, 5.1K: 5120 × 2700@24/25/30/48/50fps, DCI 4K: 4096 × 2160@24/25/30/48/50/60/120*fps, 4K: 3840 × 2160@24/25/30/48/50/60/120*fps; 三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）；</p> <p>3、图传最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）FCC: \geq15 公里；电池容量\geq5000 毫安时；</p>
22	口袋云台相机	<p>1、全能套装：云台相机 × 1；Type-C to Type-C PD 快充线 × 1；保护壳 × 1；手绳 × 1；1/4" 螺纹手柄 × 1；增广镜 × 1；发射器（透明黑） × 1；防风毛套 × 1；背夹磁铁 × 1；续航手柄 × 1；迷你三脚架 × 1；收纳包 × 1。麦克风: \geq3 个；</p> <p>2、触控屏尺寸: \geq2.0 英寸,分辨率: \geq314 × 556,亮度: \geq700 尼特；支持存储卡类型:microSD 卡（最大支持 512GB）；云台可控转动范围:平移: -235° 至 58°,俯仰: -120° 至 70°,横滚: -45° 至 45°；结构转动范围:平移: -240° 至 63°,俯仰: -180° 至 98°,横滚: -220° 至 63°；最大控制转速\geq180.0° /秒；</p> <p>3、影像传感器: \geq1 英寸 CMOS；镜头等效焦距: \geq20 mm,光圈: \geqf/2.0,焦点范围: 0.2 米至无穷远；ISO 范围:录像: 50 至</p>

		<p>6400, 低光视频: 50 至 16000, 慢动作: 50 至 6400; 电子快门速度: 拍照: 1/8000 秒至 1 秒, 录像: 1/8000 秒至帧率限制快门; 照片最大分辨率: $\geq 16:9$, 3840×2160, $1:1$, 3072×3072; 单张照片: ≥ 940 万像素; 普通录影: 4K (16:9): $3840 \times 2160@24/25/30/48/50/60\text{fps}$; 慢动作录影: 4K (16:9): $3840 \times 2160@120\text{fps}$; 低光视频: 4K (16:9): $3840 \times 2160@24/25/30\text{fps}$; 1300 毫安时锂离子电池, 能量 ≥ 10.01 瓦时;</p>
23	手持式 4K 摄录一体机套装	<p>1、摄录一体机 $\times 1$; U90 摄像机电池 $\times 2$; 64GSXS 卡 $\times 1$; 原装 SXS 读卡器 $\times 1$; 原装摄像机随机话筒 $\times 1$; 碳纤脚架 $\times 1$; 摄像机包 $\times 1$;</p> <p>2、重量 ≤ 2.6 kg (机身); 直流输入: 12V; 电池: 14.4 V; 电池工作时间 ≥ 130 分钟; ≥ 17 倍 (光学), 伺服/手动; 焦距 $f = 5.6 - 95.2$ mm; 光圈 F1.9 - F16 和关闭;</p> <p>3、1/2 英寸背照式 Exmor R 3CMOS 成像器;</p> <p>4、有效像素: ≥ 3840 (水平) $\times 2160$ (垂直); F1.6 棱镜系统;</p> <p>5、ND 灰度滤镜: 【关: 清除、1: 1/4ND、2: 1/16ND、3: 1/64ND、线性可变 ND (约 1/4ND 至 1/128ND)】;</p> <p>6、最低照度 $\geq 0.00131\text{x}$ (典型); 信噪比 ≥ 63 dB (Y) (典型); 水平分辨率 2,000 电视线或更多 ($3840 \times 2160\text{p}$ 模式);</p> <p>7、音频输入: XLR 型 3 针 (母头) ($\times 2$), 线缆/麦克风/麦克风 +48 V 可选;</p> <p>视频输出: BNC ($\times 1$), HD-Y/ HD-SYNC/复合;</p> <p>★8、SDI 输出: BNC ($\times 1$), 12G/3G/高清/标清可选;</p>

		<p>9、时间码输入: BNC (x1) (可切换至 TC 输出); HDMI 输出 A 型 (x1);</p> <p>10、有线局域网: RJ-45 (x1), 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T;</p>
24	全画幅专业电影摄影机	<p>1、全画幅电影摄影机 × 1; 24-105mm 全画幅标准变焦镜头 × 1; Type-A 卡 160G × 1; Type-A 读卡器 × 1; 碳纤三脚架 × 1; 摄像包 × 1;</p> <p>2、15+档动态范围; 可扩展 ISO 至 409600; $\geq 4K$ 120p 高帧率录制; 实时眼部对焦 / S-Log3/S-Gamut3, S-Gamut3.Cine; 全画幅 CMOS 影像传感器, 有效像素 ≥ 1020 万像素 (视频);</p> <p>3、录像格式: XAVC S-Intra、XAVC S Long; 慢动作和快动作功能: PAL: 1 至 200 帧 (25/50/100); ≥ 144 万像素 (支持触摸操作) 液晶屏; 支持的存储卡: Cfexpress Type A/SD 存储卡 (X2); 重量 $\leq 640g$ (仅机身);</p> <p>4、HDMI 输出 A 型 (x1); 音频输入 3.5mm (x1); 手柄 XLR/TRS 组合接口 (3 针) (x2); 3.5mm 立体声迷你插孔 (x1); USB USB Type-C (x1);</p> <p>5、内置麦克风; 耳机输出, 立体声迷你插孔 (x1) -16dBu 16Ω; 扬声器单声道输出;</p> <p>6、实际动态拍摄时长: ≥ 95 分钟 (CIPA 标准);</p>

标项 2: 融媒体中心网络安全二级等保

标项序号	标的名称	招标技术参数要求
1	防火墙	<p>1、具备不少于 8 个千兆电口, 2 个千兆光口, 支持 2 个及以上 USB 接口, 标准机架设备;</p> <p>2、整机吞吐量 $\geq 4G$, 应用层吞吐量 $\geq 1G$,</p>

		<p>并发连接数 ≥ 100 万, HTTP 新建连接数 ≥ 2.5 万;</p> <p>3、产品支持对 SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP 等协议进行病毒防御;</p> <p>★4、防火墙内置不少于 4000 种 WEB 应用攻击特征, 支持对跨站脚本 XSS 攻击、SQL 注入、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护, 需提供截图并加盖厂商公章;</p> <p>5、防火墙支持启用伪装业务干扰黑客, 同时记录源 IP, 支持溯源取证, 保护真实业务, 支持主动诱捕功能(截图并加盖厂商公章);</p> <p>★6、防火墙产品支持多核并行处理架构, 投标方承诺具有国家版权局出具的关于“多核并行安全操作系统”的证书或测试报告, 中标后查验此证书或报告;</p> <p>★7、防火墙产品支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理, 方便策略的运维与管理, 提供截图并加盖厂商公章;</p> <p>8、访问控制策略支持基于源/目的 IP, 源/目的端口, 源/目的区域, 用户(组), 应用/服务类型的细化控制方式;</p> <p>9、支持二层模式(透明模式)、三层模式(路由和 NAT 模式)和混合模式;</p> <p>10、支持链路聚合功能、接口状态同步功能;</p> <p>11、支持静态路由、等价路由, 支持 RIP、RIPng; OSPFv2/v3 动态路由协议;</p> <p>12、支持 IPv4 / v6 NAT 地址转换, 支持源目的地址转换, 目的地址转换和双向地址转换, 支持针对源 IP 或者目的 IP 进行连接数控制;</p> <p>13、软件产品提供三年软件升级, 硬件产品</p>
--	--	--

		三年产品质保;
2	终端安全管理系统	<p>1、终端安全管理软件需要配置 100 点客户端授权，10 点服务器端授权。</p> <p>2、管理平台支持在 64 位的 ubuntu 操作系统环境部署;</p> <p>3、支持网页架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能;</p> <p>4、要求使用国产品牌，管理平台软件、端点安全软件、检测引擎软件统一品牌且完全自主研发，并提供相应的计算机软件著作权登记证书;</p> <p>5、支持以可视化形式展现攻击事故，提供可视化的进程树溯源，可直观看出口、相关操作行为、高危实体文件等信息，协助客户进行事件攻击溯源和研判分析;</p> <p>★6、终端安全管理系统支持对 Windows 停更的系统提供专项防护，包括 0day 漏洞防护、文件防护、暴破入侵防护、系统脆弱点识别和风险端口封堵等多项核心功能（提供产品功能截图证明）;</p> <p>★7、支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析;</p>
3	等保一体机	标准 2U 机架设备，内存 ≥128GB ，系统盘 ≥2*240G，缓存盘 ≥960G，数据盘 ≥16T，标配盘位数 ≥12，电源配置冗余电源，接口不少于 4 千兆电口+2 万兆光口;
4	堡垒机	<p>1、包含运维资源授权数不低于 20;</p> <p>2、系统各模块支持以 B/S 方式管理，采用 https 加密方式访问;</p>

		<p>3、内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，支持根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴；</p> <p>4、口令变更至少支持 windows 系统、网络设备、linux/unix 系统、数据库等；</p> <p>5、支持命令黑名单，对字符型设备（如 linux/unix/网络设备）的高危命令执行进行阻断，如 rm、shutdown、reboot 等；</p> <p>★6、支持内置三员角色与灵活自定义角色的设计方式，确保单位内权限分配的合理性和准确性，提供截图并加盖厂商公章；</p> <p>★7、堡垒机设备支持通过动作流配置来提供广泛的应用接入，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入，提供截图并加盖厂商公章；</p> <p>8、图形资源访问时，支持键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录的指定位置开始回放；</p> <p>9、软件产品提供三年软件升级，硬件产品三年产品质保；</p>
5	日志审计	<p>1、包含主机审计许可证书数量不低于 20；</p> <p>2、支持各类设备的日志采集要求，包括：安全设备：国内主流防火墙；操作系统：Linux、Windows、Windows Server、Unix 等操作系统；数据库：Oracle、MySQL、SQLServer 等；应用系统：如 Apache、Tomcat、IIS、Weblogic 等；</p> <p>3、主流的路由器、交换机、负载均衡等主流网络设备支持对日志格式进行标准化操</p>

		<p>作时，不破坏原始日志内容。从不同设备或系统的日志中抽取相关片段准确和完整地映射至日志的标准字段中，统一格式；</p> <p>★4、日志审计系统具备自定义规则解析能力，支持允许用户对解析结果进行多种操作，提供截图并加盖厂商公章；</p> <p>★5、支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过 syslog 和 kafka 方式转发到第三方平台，支持转发原始日志和已解析日志的两种日志，提供截图并加盖厂商公章；</p> <p>★6、支持对日志进行归一化操作并对日志等级进行映射后，统计不同日志源下不同等级的日志数量，提供截图并加盖厂商公章；</p> <p>7、软件产品提供三年软件升级，硬件产品三年产品质保；</p>
6	漏洞扫描	<p>1、系统漏扫授权 IP 数不低于 20，WEB 漏扫授权 URL 数 ≥ 10，系统漏扫最大并发 IP 数 ≥ 20；</p> <p>2、须采用自主知识产权的安全操作系统，采用 B/S 设计架构，支持软件化交付，部署在现有云平台上，并支持 SSL 加密通信方式，无须安装客户端，用户可通过浏览器远程对产品进行管理；</p> <p>3、支持全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB 漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型，其中全面扫描支持系统漏洞扫描、WEB 漏洞扫描、弱口令扫描同时执行；</p> <p>4、系统漏洞扫描、WEB 漏洞扫描、基线配置核查、弱口令扫描结果支持报表导出的格式包括 HTML、WORD、EXCEL 等格式；</p> <p>★5、漏洞扫描设备支持全局风险统计功能，</p>

		<p>通过图形、图表和清单等形式直观展示单位当前风险概览，提供截图并加盖厂商公章；</p> <p>★6、具备多种扫描和任务类型，其中全面扫描支持系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行，提供截图并加盖厂商公章；</p> <p>7、支持提供检测结果综述分析，按照等保2.0的检测项要求，统计客户业务系统存在的不符合、部分符合、符合、待确认、不适用检测项，直观了解自身业务系统合规情况；</p> <p>8、软件产品提供三年软件升级，硬件产品三年产品质保；</p>
7	三层交换机	<p>交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$，转发率 $\geq 144\text{Mpps}$；≥ 24 千兆电口+4 万兆 SFP；</p> <p>VLAN: 4K(数量非 ID)；</p> <p>MAC: 16K；</p> <p>支持三层路由特性，支持静态路由、RIP、OSPF V1/V2/V3 等路由特性；</p>
8	6米*3.7米网络机房物理环境改造	<ol style="list-style-type: none"> 1. 瓷砖面全钢防静电地板运输安装； 2. 机房专用灭火器或七氟丙烷气瓶； 3. 密码防盗门； 4. 遮光窗帘； 5. 其他需要改的物理环境；
9	网络安全等级保护二级评测	<p>二级等保测评包过；</p>

第四部分 合同

政府采购合同书

采购项目编号：

项目名称：

甲 方： _____（盖章）

电 话：

传 真：

地 址：

乙 方： _____（盖章）

电 话：

传 真：

地 址：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

以下为中标后签定本项目合同的通用条款,中标(成交)人不得提出实质性的修改,关于专用条款将由采购人与中标(成交)人结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称: 项目编号:

甲方: (买方) -----

乙方: (卖方) -----

甲、乙双方根据_____项目询价的结果,签署本合同。

一、合同清单:

二、合同金额: _____ (¥: _____元)。

三、付款方式

1. 付款方式: 安装、调试,验收合格后,凭验收报告和发票,按政府采购程序,由支付全部合同价款。同时成交供应商向____交纳全部合同金额____的质量保证金,质量保证期满,无质量问题无息全额退还质量保证金。

2. 付款单位填写:

四、合同履行期限:

五、交货方式和地点

1. 交货方式:

2. 交货地点:

六、验收

采购人负责组织与主管部门、成交供应商按合同约定进行验收,并签署验收报告。

七、质量保证和售后服务

1. 质量保证: 保证向采购人提供的产品和服务与投标的产品和服务保持一致,并且是全新、未使用过的;保证产品和服务完全符合强制性国家技术规范 and 合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求;质量保证期: _____年;

2. 售后服务: 详见响应文件。

八、违约责任

1. 成交供应商所交合同标的不符合合同规定标准的,采购人有权拒收,损失自负;

2. 采购人无正当理由拒收成交供应商提供的合同标的,需向成交供应商支付成交合同价2%的违约金;

3. 成交供应商逾期交付合同标的,每逾期1日,需向采购人支付合同价____‰滞纳金,最多不超过成交合同价的____%。逾期交货超过15天,采购人有权决定是否继续履行合同。如解除合同按《民法典》相关条款判定。

九、争议的解决

采购人、成交供应商在本合同中享有相应的权利和义务。如在执行过程中发生争议,由合同各方协商解决;如协商不成,可以向采购人所在地人民法院依法提起诉讼。

十、合同的组成及解释顺序

本合同—成交结果通知书—响应文件(含澄清文件)—询价文件(含询价文件补充通知)。

十一、合同生效:

本合同一式四份,合同双方各持二份,自签订之日起生效。

采 购 人：_____（公章）

全权代表（签字）：

联系地址：

联系电话：

成 交 供 应 商：_____（公章）

供应商代表（签字）：

联系地址：

联系电话：

签定日期：-----年---月---日

注：以上为合同模板，具体签订方式、内容以甲方提供合同为准。

第五部分 响应文件格式

***项目

投标响应文件

项目编号:

供应商名称: _____ (盖公章)

地址:

法定代表人或其被授权人 (签字):

电话:

日期: _____年_____月_____日

目 录

一、资格证明文件

- (一) 法人单位或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
- (二) 法定代表人资格证明书、法人代表授权书
- (三) 最近一个年度的财务状况报
- (四) 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
- (五) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
- (六) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- (七) 标项2为专门面向中小企业采购预留的项目。划分标准所属行业：软件和信息技术服务业；供应商需提供中小企业声明函。

二、报价文件

- (一) 开标一览表
- (二) 产品分项报价表

三、商务文件

- (一) 投标函
- (二) 商务条款响应及偏离表
- (三) 近三年同类项目业绩
- (四) 节能和环境标志产品证明材料清单（属于政府采购强制节能产品的必须提供，其它如有可提供）
- (五) 拟投入项目经理及技术人员情况

四、技术文件

- (一) 技术规范偏离表
- (二) 实施方案

五、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

一、资格审查文件格式

格式一

投标人基本情况表

投标人名称				法定代表人	
组织机构代码				邮政编码	
委托代理人				电子邮箱	
上年营业收入				员工总人数	
固定电话					
营业 执照	注册号码		注册 地址		
	发证机关		发证 日期		
	营业范围（主营）				
	特定的资格证书				
基本账户开户行及帐号					
税务登记机关					
备注					

备注：在本表后附企业营业执照副本、特定资格（邀请公告若有要求的提供）证明材料复印件或扫描件（加盖公章）。

格式二

法定代表人资格证明书及授权委托书

(1) 法定代表人资格证明书

致：奇台县政务服务和公共资源交易中心_____

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间： ____年____月____日

经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____ 年龄：_____职务：_____系

(供应商名称)_____的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：_____ (盖章)

日 期：_____年____月____日

法定代表人身份证复印件

(2) 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于（供应商地址） 的 （供应商名称） 在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位 职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号：）采购活动相关的响应、谈判、合同执行，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

附：被授权代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件 （正面）	被授权人（授权代表） 居民身份证复印件 （反面） （反面）
------------------------------------	--

法定代表人（签名或盖章）：_____ 职务： _____

被授权人（签名）：_____ 职务： _____

供应商名称（单位盖公章）： _____

日期： _____

说明： 1、如果是法人代表投标不需要填写此表；

格式三

企业近一年度财务审计报告（包括“四表一注”）或其基本户开户银行出具的资信证明

附审计报告或银行出具的资信证明（部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可提供基本开户银行出具的资信证明）

格式四

依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

附参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税和企业所得税的凭据。参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭证，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭证和缴纳社会保险的凭证。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

格式五

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____。

主要专业技术能力有：_____。

投标人名称（盖章）：

_____年____月____日

格式六

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的 书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

_____年__月__日

格式七

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

（根据项目内容（项目内容所有产品）依次写出标的名称、制造商、从业人员、…）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函（服务、工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 XXXX 单位的 XXXX 项目采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：XXXX（加盖公章）

日期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

注：

1. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2. 供应商为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

监狱企业证明（可选）

注：1. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公章。

2. 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、报价文件

格式八

开标一览表

采购项目名称：_____

项目编号：_____

标项号：	投标报价	小写： 人民币（大写）：
	交货期限/服务期限	合同签订后_____日
	报价说明	投标总报价不得超过本项目的预算金额，报价包含为完成本项目发生的人工、设备材料、机械费、税费等所有费用。

备注：

1. 供应商须按要求填写所有信息。本表格式内容不得改动。
2. 总报价不得超出本项目采购预算价，否则视作无效响应文件。

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：_____

日期：_____

格式九

投标产品分项报价表

项目编号/标项号：_____项目名称：_____报价单位：人民币元

序号	名称	品牌	型号或规格	制造商	数量	单位	单价 (元)	合计(元)	质保期 (年)
大写：_____小写：_____									

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：_____

日期：_____

注：1、本表按标项分别填写，投标货物品牌、型号或规格、制造商等需详细填写。2、行数不够，可自行添加；

三、商务文件

格式十

投标函格式

致：奇台县政务服务和公共资源交易中心

根据贵方为_____项目的投标邀请_____（招标编号），签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址）参加该项目的投标活动并按要求提交投标响应文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

（1）愿按照磋商文件中规定的条款和要求，提供磋商文件规定的全部货物和服务，投标总报价为：大写_____，¥：_____元。

（2）如果我们的投标响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的各项要求。

（3）我们同意本磋商文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

（4）我们已经详细审核了全部磋商文件，如有需要澄清的问题，我们同意按磋商文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（5）我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（6）如果我们的投标响应文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

（7）我公司与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、集中采购机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

（8）我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

(9) 我公司不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,参加同一合同项下的政府采购活动”的行为。

(10) 我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请;不为其报销各种消费凭证,不支付其旅游、娱乐等费用。

(11) 除不可抗力外,我公司如果发生以下行为,将在行为发生的10个工作日内,向贵方支付本磋商文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。

- ①在磋商文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标;
- ②中标后不依法与采购人签订合同;
- ③在投标响应文件中提供虚假材料。
- ④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

(12) _____ (其他补充说明)。

与本投标有关的正式通讯地址:

地 址:

邮 编:

电 话:

传 真:

投标人名称: _____ (公章)

法定代表人或授权代表(签名或盖章): _____

日期: _____

格式十一

商务条款响应及偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

项目	磋商文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：_____

日期：_____

格式十二

类似项目业绩

项目名称： ____

项目编号： ____

序号	项目名称	项目时间 (年/月)	使用单位名称 地址及联系方式	证明材料 对应页码
1				
2				
3				
4				

说明：供应商提供近三年（2021 年至今）已完成与本项目类似业绩以合同复印件（至少包括合同首页、总金额页、签字盖章页）或中标通知书加盖公章为准。

投标人名称： _____（公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）： _____

日期：_____

格式十三

节能产品证明材料清单（若有的提供）

项目名称：_____ 项目编号：_____

序号	名称	品牌、规格型号	生产商名称	节能产品认证证书编号	证书颁发机构	证书有效截止日期	是否属于节能产品政府采购品目清单内带“★”强制节能产品	证明材料详细页码
							是或否	

特别提醒：

- 1、货物属于《节能产品政府采购品目清单》内带“★”强制节能产品的，必须填写此表。
- 2、请自行登陆（<http://www.cccp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/>）查询《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件中《节能产品政府采购品目清单》后，详细填写此表。
- 3、依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中**国家确定的认证机构**出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或相关截图等证明材料，未提供或提供不全的或证明材料不清晰无法辨认将视投标文件未作实质性响应。

投标人名称：_____（公章）

投标人法人或授权代表（签名或盖章）：_____

日期：_____

格式十四

环境标志产品证明材料清单（若有的提供）

项目名称：_____ 项目编号：_____

序号	名称	品牌、规格型号	生产商名称	环境标志产品证书编号	证书颁发机构	证书有效截止日期	证明材料详细页码

特别提醒：

1、请自行登陆（<http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/>）查询《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）和《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）文件中的《环境标志产品政府采购品目清单》后，详细填写此表。

2、依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）**中国家确定的认证机构**出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或相关截图等证明材料，证明材料不清晰无法辨认将视为无效。

投标人名称：_____（公章）

投标人法人或授权代表（签名或盖章）：_____

日期：_____

格式十五

拟投入项目负责人及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	学历	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话
总负责人							
其他主要技术人员							

说明：后附人员社保及相关证书复印件证明材料（未提供证明材料的不予认可，将作为无效响应）。

投标人名称：_____（公章）

投标人法人或授权代表签字：_____职务：_____

日期：_____

三、技术文件

格式十六

技术参数响应及偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	名称	磋商文件要求	投标技术参数描述	采购文件技术参数带★中要求相关证明材料	超出、符合或偏离
1				证明材料名称： 页码：	
.				
.				

注：1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加；

投标人名称：_____（公章）

投标人法人或授权代表（签名或盖章）：_____

日期：_____

格式十七

实施方案

根据采购文件要求（格式自定）

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：_____

日期：_____

五、供应商认为有必要提供的声明及文件资料