

竞争性谈判采购文件

项目编号：JZ2023-005

项目名称：新疆中小企业公共服务平台线下服务大厅设备采购

采购人 审核意见	 <p>采购人签章： 年 月 日</p>
现场监督部 审核意见	<p>审核人签章： 年 月 日</p>

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

2023 年 12 月

第一章 谈判邀请书

新疆政务服务和公共资源交易中心，对新疆中小企业公共服务平台线下服务大厅设备采购项目进行政府采购，采购编号 JZ2023-005。欢迎你单位参加，并提请注意以下事项：

一、竞争性谈判主要内容

序号	项目	具体内容
1	项目名称	新疆中小企业公共服务平台线下服务大厅设备采购
2	采购方式	竞争性谈判
3	采购编号	<u>JZ2023-005</u>
4	采购预算	698700 元整
5	分包	无
6	采购需求：	LED 显示屏、触控一体机、VR 投影仪及配套辅材一批
7	合同履行期限：	合同签订之日起至验收合格 10 个日历日
8	采购人	单位：新疆维吾尔自治区中小企业服务中心 地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区光明路 20 号一幢 联系人：胥振锋 电话：18094840663
9	项目负责人	联系人：张老师 电话：0991-3550122
10	谈判供应商	向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人
11	竞争性谈判保证金	无
12	采购文件获取	免费领取
13	竞争性谈判文件递交	截止时间：（2023 年 12 月 22 日 16 时 00 分） 地点：新疆政府采购云平台 https://www.zcygov.cn/

14	竞争性谈判报价	开标结束后，请各供应商及时进入系统“网上报价”页面，等待最终报价通知。未作最后报价供应商视为自动退出谈判。供应商下轮报价可与上轮报价一致。
15	谈判文件有效期	响应截止时间后 90 天
16	中小企业划分标准所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“ <u>工</u> 业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。
17	交易系统技术支持	电话：95763
18	其他	<ol style="list-style-type: none"> 1. 供应商如确定参加谈判，可自行下载谈判文件及有关资料，并按谈判文件要求获取响应文件，制作、上传电子响应文件，以及参加网上签到开标等。 2. 有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布的澄清变更公告，网址分别为“https://ggzy.xinjiang.gov.cn”和“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。 3. 本项目的中标供应商可以登陆政采云平台，进入“项目采购-中标通知书”，自行打印中标通知书。通过交易系统下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

二、谈判供应商资质要求

(一) 符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料；

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上一年度的财务状况报告(成立不满一年不需提供)；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动近六个月(至少一个月)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料)；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料)；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。(提供网页截图)

(二) 本项目的特定资格要求：无。

(三) 本项目不接受联合体参与谈判。

(四) 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及响应资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

(五) 其他

1. 本项目不收取投标保证金。

第二章 谈判须知

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加竞争性谈判，并符合竞争性谈判文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本竞争性谈判文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

3.2 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3.3 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

3.4 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕09号）；

3.5 《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

3.6 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

4、竞争性谈判费用

4.1 响应人应自行承担所有与参加响应有关费用，无论响应过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、响应文件编制与提交

5.1 供应商应当按照竞价文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

响应文件应对竞价文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应包含报价申请及声明、法定代表人授权书及委托人的身份证复印件、竞价采购报价表、所供货物品牌、型号、规格、配置和技术指标、产品说明、技术资料和服务承诺，以及企业法人营业执照（或法人证明）、税务登记证复印件、开户银行和帐号等相关资格证明文件，由其法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。否则，按照不响应处理。

5.2 报价应包括货物交付使用前的所有费用：即货物设计、制造、包装、仓储、

运输、安装、调试、培训、技术服务及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

5.3 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权谈判代表签字。

5.4 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

6、评审与成交标准

6.1 谈判小组依据竞争性谈判文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行符合性审查，以确定响应人是否对采购文件的要求做出实质性响应。评审不合格的供应商的响应文件做无效文件处理。

6.2 谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6.3 被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形：

6.3.1 报价超预算

6.3.2 未按照谈判文件规定要求签署、盖章的。

6.3.3 供应商在报价时采用选择性报价。

6.3.4 不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的（本谈判文件中斜体且有下列划线部分为实质性要求和条件）。

6.3.5 含有采购人不能接受的附加条件的。

6.4 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。

6.5 在质量和服务均能满足采购文件实质性要求的情况下，按照合理低价原则确定中标供货商，但不保证最低价中标。如果评审价格相同，则按技术指标和服务标准优劣顺序排列，技术指标和服务标准最优的为成交供应商。

6.6 对小型和微型企业产品的价格给予 10%扣除，用扣除后的价格参与评审。

小型、微型企业应当符合财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中

小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的条件。

7、法人授权

7.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

7.2 供应商应当在竞争性谈判文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

7.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

1) 在竞争性谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后提交签到的。

8、出现下列情形之一的，竞争性谈判终止：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判价采购方式适用情形的；

(2) 所有供应商的响应文件被谈判小组认定为无效的；

(3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(4) 供应商的报价超过采购预算的；

(5) 因重大变故，采购任务取消的；

(6) 采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等；

(7) 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”等系统故障原因造成谈判不成功的。

9、评定成交标准

9.1 成交标准：响应人必须在谈判后将满足现场谈判小组根据各响应方提供的质量和服务进行评定，最终按既能满足谈判文件实质性要求，且满足合理低价原则确定成交供应商，但不保证最低价中标。

10、确定成交供应商

10.1 谈判小组对质量和服务均能满足谈判文件实质性要求，且满足合理低价原则评定成交供应商。报价相同的，按照技术指标和服务标准最优的供应商为成交供应商。

10.2 评标委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

10.3 成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

10.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

10.5 对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

10.6 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回。

11、编写评审报告

11.1 谈判小组根据谈判过程和结果编写评审报告。

12、签订合同

12.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和响应文件作实质性修改。

12.2 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

12.3 供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的成交供应商，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，保证金不予退还，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加新疆政务服务和公共资源交易中心采购活动。

13、询问

13.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向我单位提出询问，我单位将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

14、质疑

14.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

14.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

14.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

14.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

14.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如

在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

14.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

14.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区政务服务和公共资源交易中心 现场监督部

联系地址：乌鲁木齐市准格尔街 299 号 A416、A417

联系电话：0991-3552081；3551778。

14.5 以下情形的质疑不予受理

14.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

14.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

14.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

14.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

14.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

14.5.6 无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

14.5.7 所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

14.5.8 不属于本中心管辖范围的质疑。

14.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

15、投诉

质疑供应商对我单位的答复不满意，或未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向财政厅政府采购处投诉。

16、诚实信用

16.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害

采购人和其他供应商的合法权益。

16.2 供应商不得以向工作人员、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

16.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，我单位将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

16.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

16.5 供应商应自觉遵守评审纪律，扰乱评审现场秩序的，属于失信行为，根据《政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 采购合同专用条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_____

乙方：（卖方）_____

甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心组织的_____项目谈判的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____圆
（_____元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，

由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1 本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 质保期_____年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：_____

8.2 交货方式：_____

8.3 交货地点：_____

九、货款支付

10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_____

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十. 税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免

费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 上述的产品的免费保修期为____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

- 13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。
- 13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方,以准备接货。
- 14.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
- 14.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

- 14.1 甲方无正当理由拒收产品的,甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
- 14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
- 14.3 乙方逾期交付产品的,乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金,由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的,甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
- 14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及谈判文件规定标准的,甲方有权拒收该货物,乙方愿意更换货物但逾期交货的,按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的,甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

- 15.1 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。
- 15.2 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。
- 15.3 不可抗力事件延续 120 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

- 16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,可向合同

签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

第四章 采购需求

一、技术需求

(一) 项目概述及需求 (含采购货物的名称, 数量等, 可以表格形式呈现)

序号	产品名称	数量
1	室内 LED 显示单元	14.7456 平方米
2	LED 控制器 8 网口发送卡	6 个
3	LED 室内工程支架	15.258 平方米
4	LED 配电柜	1 个
5	HDMI 铜线视频线	6 个
6	千兆交换机	1 个
7	3 芯 RVV 电源线	1 个
8	超 5 类室内非屏蔽双绞线	1 个
9	机箱	1 个
10	输入板	1 个
11	输出板	2 个
12	LCD 会议平板 55 寸	1 个
13	LCD 会议平板 65 寸	6 个
14	LCD 会议平板 75 寸	1 个
15	LCD 会议平板 98 寸	1 个
16	音箱	1 组
17	投影	4 个
18	数字标牌播放盒	4 个
19	背头膜	41 平方米
20	OPS 电脑	9 个
21	屏控平板	1 个
22	管理电脑 (含平台)	1

(二) 项目技术规格及要求 (填写货物的技术参数要求等, 可以表格形式呈现)

序号	产品名称	数量	规格参数
1	室内 LED 显示单元	14.7456 平方米	<p>1、LED 像素点间距$\leq 1.25\text{mm}$; 像素密度≥ 640000 点/m^2, SMD 封装。色温 3000K—10000K 可调, 水平、垂直视角 160°, 亮度均匀性$\geq 97\%$, 色度均匀性$\pm 0.003\text{Cx,Cy}$ 之内, 刷新率$\geq 3840\text{Hz}$; 峰值功耗$\leq 600\text{W}/\text{m}^2$, 平均功耗$\leq 150\text{W}/\text{m}^2$。</p> <p>2、符合 GB/T15115-2009; 压铸铝箱体, 抗腐蚀性, 冲击韧性和屈服强度, 符合要求。</p> <p>3、符合 GB 4588.3-2002 环氧玻璃布层压板, 机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能, 符合要求, 使用温度 130°C。</p> <p>4、设备支持通过实时智能分析算法, 识别高亮画面, 自动调整高亮亮度, 解决刺眼问题, 提高人眼观看舒适度, 并实现功耗降低 20%。</p> <p>5、支持通过实时智能分析算法, 提高图像动态范围, 低灰部分更深邃, 高灰部分更清澈, SDR 图像显示 HDR 效果。</p> <p>6、设备通过 GB/T 2423.37-2006 4.2 沙尘试验, 通过 GB/T2423.17-2008 《电工电子产品环境试验第 2 部分: 试验方法试验 Ka: 盐雾》试验; 通过 GB8898-2011 爬电试验;</p> <p>7、通过 GB/T 17618-2015 4.2.6 电压暂降和短时中断抗扰度试验, 通过 GB/T 17618-2015 4.2.1 静电放电抗扰度试验;</p> <p>8、LED 制造商应具有较强的实验室检测能力, 具备抗扰度 GB/T 17618-2015 4.2.1 和抗盐雾 GB/T 2423.17-2008 6 标准的测试能力。</p> <p>9、产品需提供中国环保产品认证证书、中国环境标志产品认证证书、CCC 认证证书。</p> <p>10、具有标准化良好行为 AAAAA 证书;</p> <p>11、具有国家部委级部门颁发的国家认定企业技术中心;</p> <p>12、具有音视频集成工程企业资质一级标准。</p>

2	LED 控制器 8 网口发送卡	6 个	<p>1. LED 全彩显示屏控制器，≥ 1 路 HDMI 输出、≥ 8 路网口输出或 8 路光纤输出，≥ 1 个 DVI、≥ 1 个 HDMI 输入接口；</p> <p>2. 支持 800*600-1920*1200 之间的多种分辨率视频信号自适应接入，支持对刷新率进行调节，支持 1920Hz-7680Hz 调节；</p> <p>3. 支持将输入为 30Hz 的信号转成 60Hz 的信号输出，支持发送卡信号预览，实现环出信号预览功能，外接显示器可显示与大屏同内容的画面；</p> <p>4. 支持客户端、遥控器、物理按键进行控制，支持客户端、遥控器同时控制多台发送卡参数的调节。</p>
3	LED 室内工 程支架	15.258 平方 米	<p>箱体屏幕支架 150mm，模组支架屏幕 126.5mm</p> <p>弧度：0°</p> <p>SPCC 高强度钢板</p>
4	LED 配电柜	1 个	<p>1、配电柜额定功率$\geq 20KW$，具备 6 个单相回路；</p> <p>2、配电柜控制器采用欧姆龙 PLC；网络通讯端口：TCP/IP 网络；串口通讯端口：RS232；软件支持：PC 软件、C/S B/S 及手机 APP 软件进行远程控制；串口（中控）、网络可同时进行控制；</p> <p>3、配电柜每个通道均可独立控制：通过面板可手动开、停止；远程控制：开、停止，单个或分组设置定时自动开关。</p>
5	HDMI 铜线视 频线	6 个	HDMI 1.3 1080P60Hz 铜缆 ≥ 20 米
6	千兆交换机	1 个	<p>1、可用千兆电口数≥ 8；</p> <p>2、交换容量≥ 16 Gbps，转发性能≥ 11.91 Mpps；</p> <p>3、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x；</p>
7	3 芯 RVV 电源 线	1 个	3 芯 RVV 电源线 (2.5mm ²)， ≥ 200 米

8	超 5 类室内 非屏蔽双绞 线	1 个	1、Cat5e 非屏蔽双绞线，LSZH(低烟无卤)防火等级；24AWG；工作温度为-20~60℃；
9	机箱	1 个	<p>1、插卡式拼接控制器，≥11 个业务槽位，支持输入输出板卡混插，支持 HDMI、DVI、DP、VGA 等输入输出接口板；</p> <p>2、支持视频图像以 60fps 的帧率显示输出，支持单个输出口 1/4/9/16 画面分割，支持图层叠加，单接口支持≥6 个 4K60 图层，单板卡≥24 个 4K60 图层；</p> <p>3、支持将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps，支持同时抓取≥8 个 4K 信号上墙显示，上墙前后 CPU 占用率无明显变化；支持在电视墙进行≥8 画面分割显示，支持对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；</p> <p>4、信号输入到信号输出延时≤20ms，256 路画面场景切换到其他 256 路画面场景延时≤300ms；</p> <p>5、支持对≥16 路信号源输入的视频融合拼接，支持分辨率≥15360×8640 的信号源同步上墙显示，同步延时≤2ms；</p> <p>6、单个信号源可多屏同步输出、同步跨屏输出，支持对信号源边缘进行裁剪，裁剪位置上、下、左、右可调整；</p> <p>7、支持不同输出端口可同时输出不同分辨率的视频图像，可适配不同分辨率的屏幕；</p> <p>8、信号源中断再次上线时，支持自动与样机恢复连接；网络直连环境下，连接恢复时间≤3s；</p> <p>9、支持远程操控进行图片划线标注、图片展示、视频播放、office 文件演示，支持在移动端局域网远程控制电视墙、信号源、视频矩阵；</p> <p>10、支持风扇热插拔，支持根据环境温度自适应调整风扇转速，支持自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态。</p>
10	输入板	1 个	具有≥4 路 HDMI 输入板，支持 4 路 2K HDMI 信号输入；支持 HDMI 音频复合输入；

11	输出板	2 个	<p>1、HDMI 输出板：单板≥4 路 HDMI 接口，444 输出；</p> <p>2、输出分辨率 1920*1200@60HZ、1600*1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz；</p> <p>3、支持 LED 屏幕，支持自定义分辨率输出，兼容按照带载输出，最大面积长*宽小于 260W 均可以配置；支持 HDMI 音频复合输出；</p>
12	LCD 会议平板 55 寸	1 个	<p>1、会议平板显示尺寸≥55 英寸，DLED，物理分辨率≥3840*2160@60Hz，亮度≥350 cd/m² (Typ.)，色深度≥10bit，对比度≥5000:1，响应时间≤6ms，色域≥90% NTSC (CIE1931) (Typ.)，刷新率≥60 Hz，可视角≥178° (H)/178° (V)；</p> <p>2、红外触控，防眩光、防爆顺滑钢化玻璃；触控点安卓下≥20 点，Windows 下≥50 点；触控响应速度<2ms；触摸精度 90% 以上的触摸区域为 ±1 mm；零贴合工艺；</p> <p>3、操作系统不低于 Android 13，CPU 不低于 A76*4+A55*4，主频 2.4GHz；内存≥8GB，内置存储≥64GB；内置千兆网卡，支持路由功能，双 WiFi；</p> <p>4、内置≥4800W 摄像头，≥3840*2160 分辨率；支持 Android 系统与 OPS 间智能切换，支持最佳视角，支持人脸美颜；全指向 8 阵列排布，支持回声消除，智能降噪、智能音幕、发言人跟随。拾音距离≥12 m；</p> <p>5、采样率：32 K，麦克风采样位：16 bit，内部喇叭：2.0 声道，额定功率是 2X12W；蓝牙支持 BT/BLE 5.2；音视频输入接口：HDMI IN ≥2，LINE IN≥1；音视频输出接口：HDMI OUT ≥1；LINE OUT≥1；</p> <p>6、控制接口：RS-232≥1 个；网络接口：LAN (1000 Mbps)≥2；WIFI AP&Station，2.4G/5G；数据传输接口：USB 3.0≥3，USB 2.0≥1，Type-C≥1，支持 NFC；</p> <p>7、支持 OPS 设备接入，双系统一键切换，已适配 IOS、Android、Windows、MacOS 等各主流系统无线投屏。</p>

13	LCD 会议平板 65 寸	6 个	<p>1、屏幕尺寸：≥65 英寸，DLED 背光源显示：分辨率≥3840×2160@60Hz，显示比例 16:9，兼容 4:3、16:10；整机屏幕占比大于 90%，色深≥ 10bit，可视角度≥178°，NTSC 色域≥90%，亮度≥350cd/m²；静态对比度≥5000:1，动态对比度≥1000000:1；系统响应时间≤6 ms，刷新率≥60Hz；</p> <p>2、屏幕具有蓝光护眼模式，可以调整屏幕的色温；红外触控技术；双系统支持≥20 点触控，≥20 笔同时书写；触摸分辨率≥32768*32768，触摸精度≤1mm；触摸有效识别单点≥1 毫米，多点≥1 毫米，触控高度≤1mm；具备触控防遮功能，10 点遮蔽可正常使用，防光干扰设计，能在照度≥200K LUX 环境下正常工作；</p> <p>3、支持插拔式安装≥4800W 像素高清摄像头，最高支持≥3840*2160@30fps 分辨率；支持开启/关闭摄像头时，摄像头自动翻转开启；支持手动调节摄像头上下角度，角度可调 0-90°；支持 Auto Framing 功能；支持智能人脸识别功能；摄像头视场角：视场角对角线≥120°，水平≥110°，垂直：≥75°；</p> <p>4、内置全指向 8 阵列麦，支持 360°拾音，拾音距离不小于 15m；支持智能音幕功能，有效解决噪音干扰问题；支持全双工语音通信，回声消除智能降噪和语音识别功能，对准设备麦克风发布命令，可进行基本软件控制与硬件控制与文件检索；支持声源定位，配合摄像头可实现发言人追踪功能；</p> <p>5、CPU 不低于 8 核，最高主频不低于 2.4GHz；GPU：性能不低于 ARM Mali-G610 MC4，NPU 不低于 6TOPS AI 算力；RAM 内存不低于 8GB，ROM 存储不低于 128GB；内置操作系统不低于 Android 12，双系统可同时搭配使用，任意切换；</p> <p>6、支持 H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2 视频解码，最高 8K60FPS；支持 H.264/H.265 视频编码，最高 8K30FPS；支持 eDP/DP/HDMI2.1/MIPI 多种显示接口；支持多屏异显，最高 8K60FPS；</p> <p>7、内置双 WiFi 模块，支持双发双收，收发均支持 2.4G 和 5.8G 双频段；内置 BLE 低功耗蓝牙模块，支持 5.2 协议；内置音箱支持 2.1 声道，中高音 15W*2，低音 20W*1，支持音量自定义调节，声压级：可满足 2.5m 处，白噪声声压级>85dB，声压总谐波失真：≤10%，声频响应：150Hz-20KHz，频域：90Hz-22KHz；</p> <p>8、视频输入接口 HDMI2.0 IN≥2 路；视频输出接口 HDMI OUT≥1 路；HDMI 环通接口可将会议平板的声音和画面内容进</p>
----	---------------	-----	---

		<p>行外接共享，且输出分辨率最大支持 4K 向下兼容；音频输入接口 LINE IN\geq1 路；音频输出接口 LINE OUT\geq1 路；前置 USB Type-A\geq2，USB Type-C\geq1，后置 USB\geq2，支持双系统切换，前置接口、后置接口、Android、OPS 上均支持 3.0，支持用户自定义 USB 接口是否跟随系统；RJ45\geq2 路，内置网络交换机功能；整机 RS232\geq1；</p> <p>9、整机采用独立物理按键，集系统开机、关机和节能待机三合一，状态指示灯合二为一；内置 MCU 控制模块，可以实现整机节能、设备开关机控制；</p> <p>10、支持应用双开分屏显示；支持任意应用二分屏开启，支持自由调整分屏比例；支持通过按钮，进行分屏、窗口化、全屏显示切换；支持不少于 5 种擦除方式：点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏、惯性擦除；</p> <p>11、白板支持通过移动版面扩大书写区域，也可以将白板局部任意放大缩小，支持单指书写、多指拖拽/漫游、双指缩放、单手擦除等手势操作；支持至少 20 步撤销 / 恢复；支持至少 50 页书写版面，可通过缩略图预览页面内容，支持删除画板；</p> <p>12、白板软件内支持浏览器搜索，长按网页中的图片插入白板，或截图插入；支持手写体转换为印刷体功能；支持图形识别功能，可将手绘图形识别为标准图形（圆形、矩形、三角形）；支持白板内容保存在本地或 U 盘保存；支持局域网、公网扫码分享，邮件分享，支持二维码加密分享；</p> <p>13、为确保投屏安全性，可设置投屏连接密码，提供 Airplay 隐身设置，便于会议安全管控。无线投屏视频数据加密，加密方式：AES(CBC 模式)，128 位，保障数据传输安全；</p> <p>14、支持接入集控平台，对接智能会议管理平台服务；支持用户管理功能，可将设备设置为私人、公共设备；提供 USB 权限、网络权限、蓝牙权限、应用管理权限、个性化权限设置；</p>
--	--	---

14	LCD 会议平板 75 寸	1 个	<p>1、屏幕尺寸：≥75 英寸，DLED 背光源显示：分辨率≥3840×2160@60Hz，显示比例 16:9，兼容 4:3、16:10；整机屏幕占比大于 90%，色深≥ 10bit，可视角度≥178°，NTSC 色域≥90%，亮度≥350cd/m²；静态对比度≥5000:1，动态对比度≥1000000:1；系统响应时间≤6 ms，刷新率≥60Hz；</p> <p>2、屏幕具有蓝光护眼模式，可以调整屏幕的色温；红外触控技术；双系统支持≥20 点触控，≥20 笔同时书写；触摸分辨率≥32768*32768，触摸精度≤1mm；触摸有效识别单点≥1 毫米，多点≥1 毫米，触控高度≤1mm；具备触控防遮功能，10 点遮蔽可正常使用，防光干扰设计，能在照度≥200K LUX 环境下正常工作；</p> <p>3、支持插拔式安装≥4800W 像素高清摄像头，最高支持≥3840*2160@30fps 分辨率；支持开启/关闭摄像头时，摄像头自动翻转开启；支持手动调节摄像头上下角度，角度可调 0-90°；支持 Auto Framing 功能；支持智能人脸识别功能；摄像头视场角：视场角对角线≥120°，水平≥110°，垂直：≥75°；</p> <p>4、内置全指向 8 阵列麦，支持 360°拾音，拾音距离不小于 15m；支持智能音幕功能，有效解决噪音干扰问题；支持全双工语音通信，回声消除智能降噪和语音识别功能，对准设备麦克风发布命令，可进行基本软件控制与硬件控制与文件检索；支持声源定位，配合摄像头可实现发言人追踪功能；</p> <p>5、CPU 不低于 8 核，最高主频不低于 2.4GHz；GPU：性能不低于 ARM Mali-G610 MC4，NPU 不低于 6TOPS AI 算力；RAM 内存不低于 8GB，ROM 存储不低于 128GB；内置操作系统不低于 Android 12，双系统可同时搭配使用，任意切换；</p> <p>6、支持 H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2 视频解码，最高 8K60FPS；支持 H.264/H.265 视频编码，最高 8K30FPS；支持 eDP/DP/HDMI2.1/MIPI 多种显示接口；支持多屏异显，最高 8K60FPS；</p> <p>7、内置双 WiFi 模块，支持双发双收，收发均支持 2.4G 和 5.8G 双频段；内置 BLE 低功耗蓝牙模块，支持 5.2 协议；内置音箱支持 2.1 声道，中高音 15W*2，低音 20W*1，支持音量自定义调节，声压级：可满足 2.5m 处，白噪声声压级>85dB，声压总谐波失真：≤10%，声频响应：150Hz-20KHz，频域：90Hz-22KHz；</p> <p>8、视频输入接口 HDMI2.0 IN≥2 路；视频输出接口 HDMI OUT≥1 路；HDMI 环通接口可将会议平板的声音和画面内容进</p>
----	---------------	-----	---

		<p>行外接共享，且输出分辨率最大支持 4K 向下兼容；音频输入接口 LINE IN\geq1 路；音频输出接口 LINE OUT\geq1 路；前置 USB Type-A\geq2，USB Type-C\geq1，后置 USB\geq2，支持双系统切换，前置接口、后置接口、Android、OPS 上均支持 3.0，支持用户自定义 USB 接口是否跟随系统；RJ45\geq2 路，内置网络交换机功能；整机 RS232\geq1；</p> <p>9、整机采用独立物理按键，集系统开机、关机和节能待机三合一，状态指示灯合二为一；内置 MCU 控制模块，可以实现整机节能、设备开关机控制；</p> <p>10、支持应用双开分屏显示；支持任意应用二分屏开启，支持自由调整分屏比例；支持通过按钮，进行分屏、窗口化、全屏显示切换；支持不少于 5 种擦除方式：点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏、惯性擦除；</p> <p>11、白板支持通过移动版面扩大书写区域，也可以将白板局部任意放大缩小，支持单指书写、多指拖拽/漫游、双指缩放、单手擦除等手势操作；支持至少 20 步撤销/恢复；支持至少 50 页书写版面，可通过缩略图预览页面内容，支持删除画板；</p> <p>12、白板软件内支持浏览器搜索，长按网页中的图片插入白板，或截图插入；支持手写体转换为印刷体功能；支持图形识别功能，可将手绘图形识别为标准图形（圆形、矩形、三角形）；支持白板内容保存在本地或 U 盘保存；支持局域网、公网扫码分享，邮件分享，支持二维码加密分享；</p> <p>13、为确保投屏安全性，可设置投屏连接密码，提供 Airplay 隐身设置，便于会议安全管控。无线投屏视频数据加密，加密方式：AES(CBC 模式)，128 位，保障数据传输安全；</p> <p>14、支持接入集控平台，对接智能会议管理平台服务；支持用户管理功能，可将设备设置为私人、公共设备；提供 USB 权限、网络权限、蓝牙权限、应用管理权限、个性化权限设置；</p>
--	--	---

15	LCD 会议平板 98 寸	1 个	<p>1、会议平板显示尺寸≥98 英寸，DLED，物理分辨率≥3840*2160@60Hz，亮度≥350 cd/m²，色深度≥8 bit+FRC，对比度≥6000:1，响应时间≤8ms，色域≥90% NTSC (CIE1931) (Typ.)，刷新率≥60 Hz，可视角≥178° (H)/178° (V)；</p> <p>2、红外触控，AG 防眩光抗指纹；触控点安卓下≥20 点，Windows 下≥50 点；触控响应速度≤12ms；触摸精度 90%以上的触摸区域为 ±1 mm；零贴合工艺；</p> <p>3、操作系统不低于 Android 13，CPU 不低于 4xA76(2.4GHz)+4xA55(1.8GHz)，内存≥8GB，内置存储≥64GB；内置千兆网卡，支持路由功能，双 WiFi；</p> <p>4、内置≥4800W 摄像头，≥3840*2160 分辨率；支持 Android 系统与 OPS 间智能切换，支持最佳视角，支持人脸美颜；全指向 8 阵列排布，支持回声消除，智能降噪、智能音幕、发言人跟随。拾音距离≥12 m；</p> <p>5、采样率：32 K，麦克风采样位：16 bit，内部喇叭：2.1 声道，额定功率是 2X12W+20W；蓝牙支持 BT/BLE 5.1；音视频输入接口：HDMI In ≥2，Audio In≥1；音视频输出接口：HDMI OUT ≥1；LINE OUT≥1；</p> <p>6、控制接口：RS-232≥1 个；网络接口：LAN (1000 Mbps)≥2；WIFI AP&Station，2.4G/5G；数据传输接口：USB 3.0≥3，USB 2.0≥1，Type-C≥1 ；</p> <p>7、支持 OPS 设备接入，双系统一键切换，已适配 IOS、Android、Windows、MacOS 等各主流系统无线投屏。</p>
16	音箱	1 组	<p>1、音箱内置双声道功率放大器；一组立体声莲花音频输入，两路话筒输入；一路副机音频输出；</p> <p>1、音频失真度：< 0.1%；低音单元：LF: 1 x 5"；频率范围：70 Hz~20 kHz；信噪比：> 82 dB；高音单元：HF: 1 x 1"；</p> <p>额定功率：50 W；灵敏度：95 ± 3 dB；</p>
17	投影	4 个	<p>激光 4K, ≥3000 流明；自带智能系统；激光光源，光源寿命≥30000 小时；画面对比度≥1000000:1；支持 U 盘直读功能；刷新率≥240Hz；支持蓝牙；支持 Wi-Fi 连接；支持无线同屏，支持四向校正；</p>

18	数字标牌播放盒	4个	<p>4K 节目发布：支持 4K 节目单的新建、编辑、删除、搜索以及 4K 日程的发布。</p> <p>任意方向遥控：采用无线 433 通信的遥控器可以任意方向与终端交互控制。</p> <p>素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF 文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。</p> <p>节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。</p> <p>终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U 盘）节目更新。</p>
19	背头膜	41 平方米	背投透明度≥88%
20	OPS 电脑	9 个	<p>采用不低于第 11 代 Intel® Core™ i5 处理器，采用 Intel® Iris® Xe Graphics 集成显卡，支持 M.2、SATA 多种存储方式，双通道内存，最大支持 32G；</p> <p>2、设备支持≥1 个 Type-C 接口、≥3 个 USB 3.0 接口、≥3 个 USB2.0 接口、≥1 个 HDMI 接口、≥1 个 DP 接口；</p> <p>3、单 / 双天线 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 支持高速无线传输；Bluetooth4.2，蓝牙传输；</p>
21	屏控平板	1 个	<p>1、≥13 英寸触控屏幕；2、刷新率≥120HZ；3、≥2 个 USB-C 接口；4、预装 Windows11；5、分辨率≥2880*1920；6、支持 IPV6；7、处理器≥intel i7，运行内存≥16GB,内存容量≥256GB</p>
22	管理电脑 (含平台)	1	<p>1、设备搭载不低于 8 核 X86 高性能 CPU，8G 双通道内存，256G 高速 SSD 系统盘，2G 独立显卡；支持 HDMI 高清音视频输出接口，音频输入/输出接口，双千兆网口，≥4 个 USB2.0+4 个 USB3.0 接；自带 Windows 操作系统；</p> <p>2、系统具备 C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能；</p> <p>3、大屏上支持显示配置好的门户，作为统一的门户入口，可控制单块或多块屏幕一起切换；支持自定义设置门户标题、背景图片、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容，包含页面、场景、二级门户等；</p>

			<p>4、支持屏幕、网页、窗口等类型投屏，不需要外接物理线缆；通过电脑/平板远程控制播控主机，并可实时显示画面，支持设置抓屏区域的分辨率，可设置为 7680×2160、 3840×2160、 2736×1824、 1920×1080、 1280×720；</p> <p>5、软件平台采用模块化设计，实现实时浏览、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理、音频配置、信息发布等系统互联互通，在同一平台下可对不同功能模块进行操作，实现统一管理；</p>
--	--	--	---

【注】 在预算控制价内，产品规格参数优于清单规格参数者，均符合采购要求。

本项目核心产品：LED显示大屏、触控一体机、投影设备。

二、商务条款

1. 质保期（服务期）

免费质保期（服务期）36个月。（免费质保期（服务期）自通过甲方验收合格之日起计）

2. 交付期、交付方式及交付地点

2.1 交付期：自合同签订之日起10个日历日内交货并完成安装调试。

2.2 交付方式：采购人指定。

2.3 交付地点：采购人指定。

3. 货款支付

3.1 第一次付款：通过甲方初验后，支付合同金额的60%。

3.2 第二次付款：根据甲方内部管理规定，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收后，支付至合同金额的100%。

4. 响应附件要求

4.1. 提供所投设备的正版培训教材(电子版或者纸质版)并由设备专业的讲师对采购方人员做设备使用、资源等培训(每年不少于2次)

4.2. 产品必须提供三年内设备硬件有任何非人为损坏，提供免费的上门维修服务。终身提供软件升级、平台维护服务。（售后服务承诺书）

4.3. 为便于售后服务，供应商区域范围要求:乌鲁木齐市、昌吉市。具备健全的本地售后服务能力，提供7x12小时工程师电话技术支持服务。当设备发生故障时，可通过服务电话联络工程师，4小时以内作出紧急支援服务。

4.4. 中标成交价包含设备、运费、安装、发票等所有相关费用。

第五章 响应文件格式

【电子投标】

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：_____

供应商：_____（电子签章）

日 期：_____

一、资格审查响应对照表

序号	资格审查响应内容	是否响应 (填是或 否)	上传证明材料的图 片(按顺序附到此 对照表后面)
通用资格条件			
1	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）		
2	最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）		
3	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）		
4	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明		
5	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明		
6	未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）		
特定资格条件			
7		
其他资格条件			
8	法人授权书		
9	报价函		
		

二、符合性审查响应对照表

序号	符合性审查响应内容	是否响应 (填是或否)	在响应文件中的页码位置 (注明在**节点下第**页,如“技术参数响应及偏离表I”第**页)
1	报价未超预算		
2	按照谈判文件规定要求签署、盖章		
3	供应商在报价时未采用选择性报价		
4	符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的(本谈判文件中斜体且有下列划线部分为实质性要求和条件)		
5	未含有采购人不能接受的附加条件的		

三、报价一览表

窗体顶端

项目名称	
项目编号	
响应报价	¥ _____元 人民币（大写）：_____
交货期限/服务期限	合同签订后_____天

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注：

响应总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

四、报价明细表

序号	设备名称	规格型号	参数	制造商	数量	单价	总价
1							
2							
3							
4							
5							
6							
...							

供应商全称（公章）:

法定代表人（授权代表）签章:

日期:

注：供应商必须根据所投服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该响应文件视为无效。

1、所有价格系有人民币表示。

2、单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具运输、保险等费用。

3、如果单价和总价不符时，以单价为准。

五、技术参数、功能偏离表

报价人名称（公章）：

采购编号：

序号	谈判文件规格条目号	采购规格	报价规格	偏离	说明

注：与竞争性谈判文件要求逐条对应填写。

报价人代表签字：

六、供应商认为有必要提供的声明及文件资料
(格式自拟)

七、其他相关附表格式

1. 报价函

致：新疆政务服务和公共资源交易中心

根据贵方_____（项目名称）_____（项目编号）谈判邀请，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表报价人（报价人名称），提交报价文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次谈判采购要求，我们同意并向贵方提供了与谈判采购有关的所有证据和资料。

2、按谈判要求，我们的响应总报价为（大写）_____元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）_____元人民币。

3、我们已详细审核全部竞争性谈判文件及其有效补充文件，我们放弃对竞争性谈判文件任何误解的权利，提交响应报价文件后，不对竞争性谈判文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本竞争性谈判文件，并在规定的响应报价有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方成交，我方将根据竞争性谈判文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者恶意串通、决不向项目负责人、采购人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本谈判有关的正式联系方式为：

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

开户银行：_____ 银行账号：_____

供应商授权代表姓名：_____

供应商名称：_____（盖章）

日 期：_____年____月____日

2. 法人授权委托书

新疆政务服务和公共资源交易中心：

本授权书宣告：

委托单位：_____ 地 址：_____

法定代表人：_____ 受 托 人：_____

出生 日 期：____年____月____日

所在 单 位：_____ 职 务：_____

身 份 证：_____ 联 系 方 式：_____

兹委托受托人合法地代表我单位参加新疆政务服务和公共资源交易中心组织的（采购编号为：_____）的竞争性谈判采购活动，受托人有权在该谈判活动中，以我单位的名义签署响应书和响应文件，与贵单位协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位 （公章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

备注：

响应文件中须附授权代表及法人的身份证复印件。

供应商法定代表人直接参加谈判的，无须提供法人授权委托书。

3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____。

主要专业技术能力有：_____。

供应商名称（盖章）：

_____年____月____日

4. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的 书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：

_____年____月____日

5. 报价方（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）采购活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

报价方（供应商）承诺书

我公司承诺在参加本次报价前三年内，无以下行为：

- 1、重大违法行为；
- 2、商业贿赂行为；
- 3、政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的报价资格，若为成交人，也自愿放弃成交资格。

公司法人代表签字：

公司法人代表：

日期：

6. 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、响应人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

7. 类似业绩

序号	业绩	项目金额	应标人制作的响应文件中的页码位置	备注
1				
2				
3				
..				

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

8. 质疑函范本

质 疑 项 目 基 本 情 况	项目名称			
	项目编号		包 号	
	采购人名称			
	采购公告时间	__年__月__日	中标（成交）公告时间	__年__月__日
	更正公告时间 （包含采购文件和采购结果更正公告）	__年__月__日	终止公告时间（包含废标和采购任务取消）	__年__月__日
质 疑 供 应 商 基 本 信 息	单位名称			
	地址		邮编	
	联系人		联系电话	
	授权代表		联系电话	
质 疑 事 项 及 相 关 请 求 （ 纸 张 不 够 另 附 ）	分 类	<input type="checkbox"/> 采购文件 <input type="checkbox"/> 采购过程 <input type="checkbox"/> 中标或成交结果		
	请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项 1： 事实依据： 法律依据： 相关请求： 质疑事项 2			
签 字 或 盖 人 名 章			公章	
			日期	
质疑函制作说明： 1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《中自治区政				

务服务和公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十七条所列情形的，交易中心不予受理。

2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑、异议事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。

5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。

7.质疑函份数要求：一式四份。