

# 竞争性谈判文件

项目编号：XJZK-2023-066

工程名称：准东开发区辖区视频资源增补采购项目

招标人（盖章）：新疆准东经济技术开发区综合治理委员会办公室

法人代表或授权代理人：（签字或盖章）：

联系人：尚官业荣

电话：18963838108

地址：  
.....

招标代理机构（盖章）：新疆卓康工程咨询有限公司

法人代表（盖章）：

联系人：候英

电话：0994-2226368

地址：昌吉市屯河路时代广场C座1626室

## 目录

第一部分 谈判公告 .....	3
第二部分 供应商须知 .....	6
第二部分 供应商须知 .....	7
A 说明 .....	11
B 谈判文件 .....	12
C 谈判响应文件的编写 .....	13
D 谈判响应文件的递交 .....	15
E 谈判过程 .....	16
F 评标办法 .....	16
G 授予合同 .....	17
H 谈判失败条件 .....	17
第三部分 技术要求 .....	20
一、项目概述 .....	18
二、项目内容及规格参数 .....	18
第四部分 一般条款 <b>错误！未定义书签。</b> 9	
第六部分 范本格式 .....	28

# 第一部分 谈判公告

## 准东开发区辖区视频资源增补采购项目竞争性谈判公告

### 项目概况

准东开发区辖区视频资源增补采购项目的潜在投标人应登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），并于2023年11月3日11:00（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况：

项目编号：XJZK-2023-066

项目名称：准东开发区辖区视频资源增补采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：1930000元 资金来源：财政资金

最高限价（元）：1805980元

采购需求：具体详见竞争性谈判文件

数量：不限

单位：批

合同履行期限：自合同签订之日30日内完成。

本项目（否）接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2. 遵守国家法律、法规有关招标的规定。
3. 与采购人就本次招标的项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有

行政或经济关联。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的不得参与此采购项目。

5. 具有工商部门核发的营业执照。

6. 须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）。

7. 须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）。

8. 近一年任意一月法人或授权委托人人员社保明细证明（新公司从成立之日起算）。

9. 须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。

10. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

11. 凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动。

12. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

### 三、获取招标文件：

1. 时间：2023 年 10 月 31 日至 2023 年 11 月 2 日，每天上午 10:00-14:00, 下午 15:30-19:30（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：新疆政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>

3. 方式：投标单位登陆政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请），审核通过后可下载采购文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话 95763。

4. 售价（元）：0

## 四、响应文件提交

提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2023年11月3日上午11:00（北京时间）

投标地点：电子投标文件上传到“政采云（<https://www.zcygov.cn/>）”平台。

截止时间：2023年11月3日上午11:00（北京时间）

开标地点：“政采云（<https://www.zcygov.cn/>）”平台

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

其他补充事宜

1、各投标单位应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标单位，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败，均由投标单位承担相应的不利后果。

2、投标单位将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

3.供应商应当在递交电子响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交电子响应文件截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

4.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密响应文件须使用同一个CA。

5.发布公告的媒介：新疆政府采购网

## 六、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

### 1.采购人信息

名 称：新疆准东经济技术开发区综合治理委员会办公室

地 址：新疆准东经济技术开发区

联系人：尚官业荣

联系方式：18963838108

### 2.采购代理机构信息

名 称：新疆卓康工程咨询有限公司

地 址：昌吉市屯河路时代广场 C 座 1626 室

联系方式：0994-2226368

### 3.项目联系方式

项目联系人：候英

电 话：0994-2226368

## 第二部分 供应商须知

供应商须知附表

序号	内容
	说明
1	项目名称：准东开发区辖区视频资源增补采购项目 项目编号：XJZK-2023-066 招标方式：竞争性谈判 采购需求：对主要生活区、服务区、企业聚集区、主要交通干线路口等存在视频盲区的点位进行视频资源的补充建设并统一接入现有“六位一体”智慧物流视频资源融合平台，依据“全域覆盖、多层围合”的科学布点理念，满足辖区关键点位态势监控、人员、车辆聚集等 AI 算法接入。本次新增全景鹰眼 20 台、AI 人脸聚合抓拍 29 台、高空球机边界预警 19 台，统一接入实现本地及云资源存储 90 天以上。
2	采购人名称：新疆准东经济技术开发区综合治理委员会办公室
3	代理机构名称：新疆卓康工程咨询有限公司 代理机构地址：昌吉市屯河路时代广场 C 座 1626 室 电话：0994-2226368
4	预算金额：1930000 元，最高限价（元）：1805980 元
5	保证金金额：36000（大写：叁万陆仟元整） 投标保证金的缴纳形式：应在 2023 年 11 月 2 日 19 时 00 分前以银行电汇(保证金必须由投标人的基本账户转出,即投标人经中国人民银行核准的基本账户《开户许可证》上载明的账户)一次性汇入新疆卓康工程咨询有限公司账户（以招标代理到账时间为准），否则其投标保证金视为无效。 招标人指定的开户银行及账号如下： 账户名称：新疆卓康工程咨询有限公司 开户银行：新疆昌吉农村商业银行股份有限公司 账 号：806001012010140482610 行 号：402885000016 投标人在缴纳保证金时，需在进账凭证上明确自己用途和投标项目，并注明联系人及电话，以便查对核实。
6	投标语言：中文
谈判 响应文件的编制和递交	
7	供应商的资格要求：

	<p>1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；</p> <p>2.遵守国家法律、法规有关招标的规定。</p> <p>3.与采购人就本次招标的项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。</p> <p>4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的不得参与此采购项目。</p> <p>5.具有工商部门核发的营业执照。</p> <p>6.须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）。</p> <p>7.须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）。</p> <p>8.近一年任意一月法人或授权委托人人员社保明细证明（新公司从成立之日起算）。</p> <p>9.须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。</p> <p>10.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p> <p>11.凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）和中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参与本次采购活动。</p> <p>12.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。</p> <p>13.本项目不接受联合体投标。</p>
8	履约保证金：中标人在合同签订前向招标人提供履约保证金，履约保证金为该项目合同价款的10%，履约保证金采用电汇或网银转账的方式，由投标单位基本账户汇至招标人指定账户。
9	谈判有效期：90天
10	现场踏勘：不组织
11	响应文件递交：新疆政采云平台 <a href="https://www.zcygov.cn">https://www.zcygov.cn</a> 。投标人应于2023年11月3日11:00（北京时间）整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目谈判文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标单位在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。投标单位未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。
12	谈判时间：2023年11月3日上午11时00分（北京时间）

	谈判地点：昌吉市屯河路时代广场 C 座 1626 室。
13	投标报价应包含招标文件中所述本项目所有工作内容，包括相关的设备、配件、材料采购、安装及售后服务和培训等直至交付业主正常使用的一切费用。
14	<p>标前准备：1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标单位参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>2、各投标单位应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标单位，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标单位自行承担。</p> <p>3、投标单位将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<a href="http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/">http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/</a>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。</p>
15	交货期：合同签订之日起 30 日内
16	<p>投标人开标现场要求：投标单位不用现场投标，按规定时间上传电子投标书即可。</p> <p>（投标结束后，成交投标单位在 5 天内将纸质版投标文件（一正三副）并承诺与电子版投标文件内容一致递交至昌吉市屯河路时代广场 C 座 1626 室；联系人：郭怡杉、联系电话：0994-2226368）费用自行承担。</p>
17	<p>投标文件的上传和递交：1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标单位需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后 30 分钟内解密投标文件。</p> <p>a.投标单位未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。</p> <p>2.备份投标文件：投标单位在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件 1 份（接收人邮箱：2119936832@qq.com，接收人：候英，电话：0994-2226368），“备份投标文件”由投标单位自愿提供，招标文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。</p> <p>a.备份投标文件提供要求：投标单位可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX 单位备份投标文件”，加密密码由投标单位自行保管；送达时间以招标代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议投标单位提前 1 日办理邮件提供事宜。</p> <p>b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标单位仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效</p>

18	声明：成交供应商投标文件作为合同附件，如发现承诺多兑现少或未在规定的时间内与业主方签订合同，合同期内不能严格履行合同，将追究其法律，经济责任，并拒付所有项目资金。
19	<p>投标人应认真阅读招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。</p> <p>根据财政部发布的财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对于非专门面向中小企业的项目，对中小型企业产品的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（成交价及合同价仍以其投标报价为准）。本项目为非专门面向中小企业的项目。监狱企业及残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p>
20	交货地点：采购人指定区域
21	注：此次设备采购项目为开发区当前平台的设备增补，要求提供的设备拥有当前平台接入和被接入的技术能力，中标单位要包含设备的安装调试，平台扩容承载，能正常上线使用，并免费提供至少一名驻场运维免费三年运维期，期间所有费用投标方承担。此项需提供承诺书，不承诺者作废标处理。
按发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准。	
<p><b>1. 请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。</b></p> <p><b>2. 请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。</b></p> <p><b>3. 投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。</b></p>	

## A 说明

### 1. 适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判邀请中所叙述项目的工程和相关服务采购。

### 2. 定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆卓康工程咨询有限公司；

2.2 “委托方”系指 新疆准东经济技术开发区综合治理委员会办公室；

2.3 “谈判供应商”系指向招标代理机构提交谈判响应文件的供应商；

2.4 “成交方”系指在本次谈判中成交，将被授予合同的供应商，即成为“成交方”。

### 3. 合格的供应商

3.1 有能力完成并提供谈判文件中所要求的工程及服务、资格审查合格的供应商为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

### 4. 供应商资格。

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件；

(7) 不允许联合体投标；

(8) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

**(9) 本项目特殊资格要求：**

**1、具有工商部门核发的营业执照；**

**2、法人身份证明及身份证原件或法人授权委托书原件被授权人有效身份证原件；**

**3、近一年任意一月法人或授权委托人人员社保明细证明（新公司从成立之日起算）；**

**4、凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动。（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）**

**5、须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）**

**6、须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）**

7、须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5. 谈判费用

5.1 无论谈判过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

## B 谈判文件

谈判文件构成：

6.1 谈判文件包括：

- (1) 谈判公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 合同一般条款；
- (4) 合同特殊条款；
- (5) 范本格式。

6.2 谈判文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对谈判文件作出实质性响应。如果没有按照谈判文件要求提交全部谈判相应文件或资料，没有对谈判文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

谈判文件澄清和质疑

7.1 供应商对谈判文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对谈判文件有质疑，须在谈判响应文件递交截止时间3个工作日之前，以书面形式向采购代理机构提出质疑；采购代理机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商；

7.3 采购人及采购代理机构接受供应商的质疑为：供应商在质疑期内一次性提出的针对同一采购程序环节的质疑。

谈判文件的修改

8.1 对谈判文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间3个工作日之前以书面形式通知所有购买谈判文件的供应商。该修改的内容为谈判文件的组成部分；

8.2 供应商在规定的时间内未对谈判文件提出澄清要求的，招标代理机构将视其为同意。

8.3 在谈判截止时间前，采购代理机构可视具体情况延长谈判截止时间，并将变更时间书面通知所有购买谈判文件的供应商。

## C 谈判响应文件的编写

### 要求

9.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供谈判相应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对谈判文件作出实质性响应，否则，其谈判可能被拒绝。

### 谈判语言

10.1 谈判相应文件及供应商与采购方就参与谈判交换的文件和来往信件，应以中文书写。

### 谈判相应文件的构成

11.1 供应商编写的谈判相应文件应包括下列内容：

11.1.1. 投标书、谈判报价一览表；

11.1.2 所投设备的相关技术/证明资料；

11.1.3 谈判响应保证金；

11.1.4 谈判文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件、资料。

11.2 供应商应将谈判相应文件装订成册，并填写文件资料清单。

### 谈判相应文件格式

12.1 供应商应按谈判文件的范本格式中提供的谈判相应文件格式填写谈判书、谈判报价表等。

### 谈判报价

13.1 供应商应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在投标报价分项报价表成交明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，招标方不接受有任何选择性报价。

13.2.1 除谈判文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由供应商自主确定，但不得低于其成本。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对谈判响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终谈判报价。如果供应商拒绝确认，则其谈判响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

### 谈判报价货币

14.1 以人民币报价。

### 15. 供应商资格的证明文件

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2. 遵守国家法律、法规有关招标的规定。
3. 与采购人就本次招标的项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的不得参与此采购项目。
5. 具有工商部门核发的营业执照。
6. 须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）。
7. 须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）。
8. 近一年任意一月法人或授权委托人员社保证明（新公司从成立之日起算）。
9. 须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。
10. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
11. 凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动。
12. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
13. 本项目不接受联合体投标。

#### **16. 投标符合谈判文件规定的技术响应文件**

- 16.1 供应商须提交证明拟供货物和服务符合谈判文件规定的技术响应文件，作为谈判相应文件的一部分。
- 16.2 没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对招标没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

#### **17. 投标的有效期**

- 17.1 谈判相应文件从谈判之日起，投标有效期为 90 天。（如不满足将导致废标）
- 17.2 在特殊情况下， 招标机构可与供应商商量延长谈判相应文件的有效期。

#### **18. 谈判响应文件的书写要求**

- 18.1 谈判响应文件须打印。
- 18.2 谈判响应文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。
- 18.3 谈判响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位公章。
- 18.4 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

#### **19. 谈判保证金**

- 19.1 供应商按照供应商须知前附表规定的金额，于投标截止时间前向采购代理机构交纳谈判保

证金。

19.2 本招标可接受电汇作为谈判保证金，谈判保证金有效期应当与谈判响应有效期一致。

19.3 谈判保证金的退还时间：在成交通知书发出后 5 个工作日内退还未成交供应商的投标保证金，在采购合同签订后 5 个工作日内退还成交供应商的投标保证金。不计利息。

19.4 未按规定提交谈判保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5 下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收

19.5.1 供应商在谈判文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2 成交方在规定期限内未能：

19.5.2.1 按本须知第 31 条规定签订合同；

19.5.2.2 按本须知第 32 条规定向采购代理交纳采购代理服务费。

## D 谈判响应文件的递交

谈判相应文件的密封与标记

20.1 供应商应将谈判相应文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 谈判相应文件袋上应写明：

采购代理：新疆卓康工程咨询有限公司

项目名称：

项目编号： 注明“谈判时才能启封”

谈判单位名称：

20.3 为方便谈判，供应商须将正本的投标书、谈判一览表单独密封，并在信封上标明“谈判报价一览表”字样，然后再装入正本谈判相应文件密封袋中。

20.4 谈判文件装订要求：谈判响应文件要求不得活页装订。（本项目为全流程电子标）

21 谈判截止时间

21.1 谈判响应文件的递交不得迟于 2023 年 11 月 3 日上午 11 时 00 分（北京时间）。

谈判响应文件以加密形式上传至新疆政采云

21.2 所有谈判响应文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标代理机构在谈判邀请中规定的投标截止时间之前送到谈判文件规定的地点。

21.3 出现第 8.2 款因谈判文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

谈判响应文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交谈判响应文件后可对其谈判响应文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2 供应商不得在谈判时间起至谈判有效期期满前撤销谈判响应文件。否则招标代理机构将没收其谈判响应保证金。

## E 谈判过程

### 23. 谈判

23.1 本次谈判按谈判文件中谈判邀请规定的时间地点进行谈判，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加谈判会。

23.2 宣布谈判响应文件开启顺序。

23.3 谈判时检查谈判响应文件密封情况。

23.4 谈判原则在谈判会议上宣布。

23.5 对采购方的纪律要求

采购方不得泄露谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6 对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

23.7 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及谈判有关其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

23.8 对谈判小组成员要求谈判纪律

23.8.1 谈判小组应当依照有关法律法规的规定，按照谈判文件确定的谈判标准和办法客观、公正的对谈判响应文件提出评审意见。谈判文件设有规定的谈判标准和方法不得作为谈判依据。

23.8.2 谈判小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交方意向。

23.8.3 不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.8.4 不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24. 谈判过程

24.1 谈判的依据为谈判文件和谈判响应文件。

23.1 谈判时，由监督人员对供应商进行资格审核。供应商应在密封的谈判响应文件之外随身携带 15.2 条内容。

24.2 对通过资格审核的供应商，谈判小组将审查谈判响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对谈判响应文件进行详细评估之前，谈判小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.4 谈判小组将确定每一谈判响应文件是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的谈判响应文件是指符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

## 25. 谈判响应文件的澄清

25.1 为有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组将对供应商进行谈判，请供应商澄清其谈判内容，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。谈判时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对谈判内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为谈判响应文件的组成部分。

## 26 确定成交供应商的办法

26.1 谈判小组和供应商谈判过程中作出的书面承诺是否符合谈判文件中对质量、技术和服务的要求。

26.2 本次谈判投标报价以最终报价（二次或多轮报价）作为谈判依据，谈判小组根据供应商报价作为谈判小组评比的最终依据。供应商的最终报价的投标总价应当与各项合计金额一致。

26.3 符合采购需求、从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，按最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人。

26.4 采购人根据谈判小组推荐的成交候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交人。如果排名第一的成交候选供应商的实际情况与其谈判资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成交候选供应商递补，以此类推。

## 27 谈判过程的保密性

27.1 谈判后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交方的建议等谈判小组成员或参与谈判的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任谈判小组成员的资格，不得再参加任何项目的谈判。

27.2 供应商在谈判过程中，所进行的力图影响谈判结果的，不符合《政府采购法》及本次谈判中有关规定的活动，将被取消其谈判资格。

## F 评审方法

评审内容	
资格性 审查	1 具备有效的营业执照（三证合一）
	2 须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）
	3 须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）
	4 法人身份证明及身份证和社保明细或法人授权委托书原件被授权人有效身份证原件和社保明细
	5 须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函
	6 凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）和中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参与本次采购活动。（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）
	7 近一年任意一月法人或授权委托人人员社保明细证明（新公司从成立之日起算）
	8 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

评审内容	
符合性 审查表	1 投标人名称是否与营业执照一致
	2 按谈判文件规定要求签署、盖章的
	3 符合采购文件要求，投标有效期 90 天
	4 投标文件是否按照招标文件要求编写
	5 投标文件是否附有招标人不能接受的条件
	6 投标人是否有违反招标投标纪律的
	7 未有明显不符合技术规格和技术标准（技术规格、合同条款有偏离情况的）
	8 是否符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求
	9 商务条款未有偏离情况的
	10 是否缴纳投标保证金
	11 承诺书
	12 投标报价没有高于最高限价（最高限价 1805980 元）

## G 授予合同

### 28 合同授予标准

28.1 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.2 如果确定该供应商无法圆满履行合同，采购代理将对下一个可能成交的供应商资格作出类似的审查。

### 29 接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1 为维护国家利益，采购方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

### 30 成交通知书

30.1 评标结束后采购代理将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过谈判有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 采购代理将在成交方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其谈判保证金。

### 31 签订合同

31.1 供应商收到《成交通知书》后，30 日内与采购商签订合同。采购商和成交人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 如成交方拒签合同，则按违约处理。采购代理没收其谈判保证金。

31.3 谈判文件、成交方的谈判相应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

### 32 履约保证金（如适用）

32.1 成交方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

## H 谈判失败条件

33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.因重大变故，采购任务取消的；


35.谈判响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

36.最终报价均超过采购预算的；

37.对谈判文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的。

## 第三部分 技术要求

### 项目系统架构图



### 建设要求

#### 全景鹰眼

3200万 180° AR 球型鹰眼，全景采用 4 个 F1.0 大光圈全彩镜头拼接而成，可输 180° 大场景拼接画面，建议安装高度 15 米以上，可实现全景细节抓拍。

全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置 45 倍变焦光学防抖镜头，可有效抑制环境带来的视频画面抖动

细节支持人脸抓拍、Smart 事件；支持基于行业平台实现 AR 立体防控，更好助力平安城市公共安全管理

适用于城市高点、机场车站、城管市政、企业园区、景区、校园等

## 全景摄像机

4 个 1/1.8 " 8MP Progressive Scan CMOS, 最高分辨率及帧率可达 8160×3616@30fps

视场角: 水平 180° , 垂直 85°

星光级超低照度, 0.0005Lux/F1.0 (彩色), 0.0001Lux/F1.0 (黑白)

## 细节摄像机

1/1.8 " 8MP Progressive Scan CMOS, 最高分辨率及帧率可达 3840x2160@25fps

45 倍光学变倍, 16 倍数字变倍

星光级超低照度, 0.0005Lux/F1.5 (彩色), 0.0001Lux/F1.5 (黑白), 0 Lux with IR

水平 360° 连续旋转, 垂直-15° -90° (自动翻转)

激光补光 500m

## 系统参数

细节支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能

支持点击联动功能, 通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置, 细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦, 将该区域置于画面中心

支持软件集成的开放式 API、ISAPI、海康 SDK、第三方管理平台接入、GB/T28181 协议、视图库、萤石接入、ISUP、开放型网络视频接口

内置 7 路报警输入、2 路报警输出、1 路音频输入、1 路音频输出  
光口 (FC) + 电口 (RJ-45) 网络接口设计

支持 GB35114 安全加密

支持基于行业平台实现 AR 立体防控

支持移动标签相关功能，包括但不限于单兵、稽查车辆、低空布控车辆等具有 GPS 信号的目标，可以在监控画面上实时显示并展开业务应用

支持全景和细节的标签映射，同一目标只需标定一次

### 高点球机

具备人脸、人体抓拍并关联输出功能，支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式

支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对面脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取

前端建模比对：前端存储 15 万张人脸图片进行建模后，对场景中抓拍的人脸进行比对并输出结果

支持 GB35114 安全加密

支持最大 3840 × 2160 @25 fps 高清画面输出

支持磁编矫正功能，采用闭环高精度电机控制技术，云台偏移后可自动归位，确保画面不偏移

支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间

星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.6（彩色），0.0001 Lux/F1.6（黑白），0 Lux with IR

支持 45 倍光学变倍，16 倍数字变倍

采用高效红外阵列，低功耗，激光照射距离最远可达 500 m

支持宽动态范围达 120 dB，适合逆光环境监控

支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放  
支持 3D 数字降噪、强光抑制、光学防抖、SmartIR、电子防抖  
支持 360° 水平旋转，垂直方向-20° ~90° （自动翻转）

支持 300 个预置位，8 条巡航扫描

支持 3D 定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉  
支持定时抓图与事件抓图功能

支持定时任务、一键守望、一键巡航功能

支持 1 路音频输入和 1 路音频输出

内置 7 路报警输入和 2 路报警输出，支持报警联动功能

支持最大 256 GB 的 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储

支持海康 SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181 和萤石接入

IP67；6000 V 防雷、防浪涌、防突波，适用于严酷的电磁环境，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准

支持防破坏预警功能

人员布控：支持前端实时建模比对，对人脸和人体进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景

车辆布控：支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景

### **全景人脸抓拍机**

广泛适用于出入口、混行道路、人行通道、公园、景区、街道、车站、小区外围、周界等复杂治安监控场景

全局摄像机集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，内置双镜头

全景镜头和细节传感器均采用1/1.8" CMOS,全景镜头采用6mm定焦镜头,细节镜头采用13-52mm瞬晰变焦黑光镜头。

支持人脸抓拍,非机动车识别、机动车车牌识别等全结构化功能,更好的助力平安城市人车管理。

适用于交通道路、宽出入口等需要进行人车管理的必要场景。

人体最远检测距离可达40米,人脸最远检测距离可达30米,车辆最远检测距离15米

支持三种智能资源模式切换:混合目标检测-全结构化模式(全景)、混合目标检测-人脸+人体模式(细节)、人脸抓拍模式(细节)

混合目标检测(全结构化模式): a) 抓拍人体:支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别 b) 抓拍人脸:支持对运动人脸进行抓拍,支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性 c) 抓拍非机动车:支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别 d) 抓拍机动车:支持车牌识别并抓拍,支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等7个属性识别

人脸抓拍: a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式,并支持2种模式同时开启

混合目标检测(人脸+人体模式): a) 抓拍人体:支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别 b) 抓拍人脸:支持对运动人脸进行抓拍,支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性 c) 抓拍非机动车:

支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等 11 个属性识别

支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监控点信息

全局相机内置高效白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍

动点相机内置专利温和补光灯，夜间红外灯亮度、角度根据场景智能调整，能正常进行人脸抓拍

动点镜头支持瞬晰聚焦，从最小倍到最大倍变倍时间为 0.1 秒

支持算法比对机制，降低人脸抓拍重复率支持 RS-485 支持人体、车辆轨迹叠加支持 GB35114 安全加密。

## 准东开发区视频资源增补点位

彩北社区天隆煤矿	(鹰眼 1 台、人像识别 1 台)
彩北社区新特硅基十字路口	(鹰眼 1 台)
彩北社区	(人像识别 1 台)
其亚多晶硅	(鹰眼 1 台)
彩南社区顺泰铝业	(鹰眼 1 台、人像识别 1 台)
彩南社区 110KV 变电站	(鹰眼 1 台)
彩南社区东方希望生活区	(人像识别 5 台、球机 6 台)
彩中社区信达彩钢十字路口	(鹰眼 1 台)
彩中社区警务站	(人像识别 1 台、鹰眼 1 台)
彩中五彩医院	(人像识别 1 台、鹰眼 1 台)
大井社区 240 线与 S327 线交汇处	(鹰眼 1 台)
大井社区国网二矿生活区	(人像识别 1 台、鹰眼 1 台)
大井社区潞安电厂	(鹰眼 1 台)
大井社区	(球机 2 台)
神火煤电生活区	(鹰眼 1 台, 人像识别 1 台)
东南铝业	(鹰眼 1 台)
绿园华泰环保、宝石花、润林环保	(鹰眼 1 台)
五彩湾新城夜市	(球机 4 台, 人像识别 1 台)
五彩湾新城古海温泉	(人像识别 1 台)
五彩湾新城人才公寓	(人像识别 1 台、球机 3 台)
五彩湾新城昌吉实验小学准东分校	(鹰眼 1 台)
五彩湾新城日月新商城	(人像识别 1 台、鹰眼 1 台)
五彩湾新城久康物流园	(人像识别 1 台、球机 4 台)

芨芨湖社区建华宾馆、大漠宾馆周边（人像识别 4 台）  
芨芨湖社区卫生服务中心（鹰眼 1 台、人像识别 1 台）  
芨芨湖社区司机之家（鹰眼 1 台、人像识别 1 台）  
芨芨湖社区凯源煤矿生活区（人像识别 2 台）  
芨芨湖社区北山煤矿生活区（人像识别 2 台）  
芨芨湖社区红沙泉煤矿生活区（人像识别 2 台）

## 准东开发区辖区视频资源增补采购项目清单

序号	设备名称	规格及参数	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	★ A R 全 景 监 控 摄 像 机	<p>3200万 180° AR 球型鹰眼，全景采用 4 个 F1.0 大光圈全彩镜头拼接而成，可输 180° 大场景拼接画面；</p> <p>全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置 45 倍变焦光学防抖镜头，可有效抑制环境带来的视频画面抖动；</p> <p>细节支持人脸抓拍、Smart 事件；支持基于行业平台实现 AR 立体防控，更好助力平安城市公共安全管理；</p> <p>适用于城市高点、机场车站、城管市政、企业园区、景区、校园等；</p> <p>全景摄像机；</p> <p>▲自带镜头，另配 4 个图像采集模块，可输出 1 路主视频图像和 4 路辅视频图像。可将 4 个辅视频图像进行无缝拼接，实现 180° 拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。拼接后的辅视频图像：水平视场角为 180°，垂直视场角为 80°（以公安部检验报告为准）</p> <p>细节摄像机；</p> <p>1/1.8" 8MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达 3840x2160@25fps；</p> <p>45 倍光学变倍，16 倍数字变倍；</p> <p>水平 360° 连续旋转，垂直-15° -90°（自动翻转）；</p> <p>激光补光 500m；</p> <p>系统参数；</p> <p>▲具备 AR 视频标签管理功能，支持视频画面中添加最多 500 个标签（以公安部检验报告为准）</p> <p>支持软件集成的开放式 API、ISAPI、第三方管理平台接入、GB/T28181 协议、视图库、ISUP、开放型网络视频接口；</p> <p>支持 GB35114 安全加密；</p> <p>支持基于行业平台实现 AR 立体防控；</p> <p>支持移动标签相关功能，包括但不限于单兵、稽查车辆、低空布控车辆等具有 GPS 信号的目标，可以在监控画面上实时显示并展开业务应用；</p>	20			人员 密集 场所 人像 底数 采集

		<p>传感器类型：【全景】1/1.8" progressive scan CMOS, 【细节】1/1.8" progressive scan CMOS</p> <p>宽动态：【全景】支持, 【细节】支持 120dB 超宽动态</p> <p>光学防抖：支持</p> <p>光学变倍：45 倍</p> <p>焦距：【全景】2.8 mm; 【细节】7.1~320 mm</p> <p>补光灯类型：定焦激光</p> <p>激光照射距离：500m</p> <p>功耗：135 W max (其中红外灯 12 W max)</p> <p>防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波, 符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准</p>			
2	智能球形摄像机(人像抓拍算法监控)	<p>1. 全景细节一体化智能联动抓拍摄像机, 采用全景相机+细节相机双通道设计, 2 个视频通道分辨率均<math>\geq 2560 \times 1440 @ 25 \text{fps}</math>;</p> <p>▲ 2. 特写相机内置<math>\geq 2</math> 个 GPU 芯片、<math>\geq 2</math> 个图像传感器, 靶面尺寸均<math>\geq 1/1.8</math> 英寸, 支持双路视频融合功能, 支持分别输出黑白视频图像和彩色视频图像进行融合输出; (提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明)</p> <p>▲ 3. 支持快速变焦功能, 细节摄像机镜头从最小倍数到最大倍数的变倍时间<math>\leq 0.1</math> 秒, 从最大倍数到最小倍数的变倍时间<math>\leq 0.1</math> 秒; (提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明)</p> <p>▲ 4. 细节相机采用电动变焦镜头<math>\geq 4</math> 倍光学变倍, 最大焦距<math>\geq 50 \text{mm}</math>, 最低照度彩色<math>\leq 0.0011 \text{x}</math>, 黑白<math>\leq 0.00051 \text{x}</math>, 支持 120dB 宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、背光补偿功能;</p> <p>传感器类型：【全景】1/1.8" progressive scan CMOS, 【细节】双 1/1.8" progressive scan CMOS</p> <p>最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 黑白：0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON); 【细节】彩色：0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 黑白：0.0002 Lux @ (F1.6, AGC ON)</p> <p>宽动态：120 dB 超宽动态</p> <p>焦距：【全景】定焦 6 mm, 【细节】13 mm~52 mm, 4 倍光学变倍</p> <p>视场角：【全景】水平：58.4°, 垂直：31°, 对角线：68.7°</p> <p>【细节】水平：28.2°~9.7° (广角~望远), 垂直：15°~5.3°</p>	29		人员密集场所人像底数采集

		<p>(广角-远望), 对角线: 32.3° ~10.9° (广角~远望)</p> <p>白光照射距离: 【全景】暖白补光, 车辆/车牌 15 m</p> <p>红外照射距离: 【细节】混合补光, 人体 40 m, 人脸 30 m。</p>			
3	智能球型摄像机高位可变焦监控	<p>支持 GB35114 安全加密;</p> <p>支持最大 3840 × 2160 @25 fps 高清画面输出;</p> <p>支持磁编矫正功能, 采用闭环高精度电机控制技术, 云台偏移后可自动归位, 确保画面不偏移;</p> <p>▲摄像机靶面尺寸不小于 1/1.2 英寸 (以公安部检验报告为准)</p> <p>星光级超低照度, 0.0005 Lux/F1.6 (彩色), 0.0001 Lux/F1.6 (黑白), 0 Lux with IR;</p> <p>支持 45 倍光学变倍, 16 倍数字变倍;</p> <p>采用高效红外阵列, 低功耗, 激光照射距离最远可达 500 m;</p> <p>支持宽动态范围达 120 dB, 适合逆光环境监控;</p> <p>支持 3D 数字降噪、强光抑制、光学防抖、SmartIR、电子防抖;</p> <p>支持 360° 水平旋转, 垂直方向-20° ~90° (自动翻转);</p> <p>支持 300 个预置位, 8 条巡航扫描;</p> <p>支持 3D 定位, 可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉;</p> <p>▲设备具备遮挡跟踪功能, 当设备跟踪的人员目标全身被遮挡时, 设备可在当前位置停留, 人员目标在 10s 内重新出现在监控画面后, 设备可继续进行跟踪。(以公安部检验报告为准)</p> <p>▲设备具有光学防抖功能, 将镜头倍率设置为最大, 快门设置为 1/25s, 在振动台振幅不大于 0.3°, 振动频率不大于 10Hz 情况下, 设备视场角应无明显变化, 视频图像在振动过程中应保持清晰。(以公安部检验报告为准)</p> <p>支持定时抓图与事件抓图功能;</p> <p>支持定时任务、一键守望、一键巡航功能;</p> <p>) 支持防破坏预警功能;</p> <p>人员布控: 支持前端实时建模比对, 对人脸和人体进行布控跟踪, 跟踪过程中目标经纬度信息实时上传, 构建时空域场景;</p> <p>车辆布控: ★设备具备布控预置位功能, 可通过布控预置位对车辆进行布控, 最多可设置 8 个布控预置位 (以公安部检验报告为准)</p> <p>传感器类型: 1/1.2" progressive scan CMOS</p> <p>最低照度: 彩色: 0.0005Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.0001Lux</p>	19		人员密集场所人像底数采集

		@ (F1.6, AGC ON);0 Lux with IR 焦距: 7.1~320 mm, 45 倍光学变倍 激光照射距离: 500 m 防补光过曝: 支持 垂直范围: -20° -90° (自动翻转)				
4	摄像机支	DS-1603ZJ-P 长壁装/铂晶灰/铝合金/	20			设备支撑配件
5	全景立杆	立杆下口 300, 上口 200, 壁厚 6, 2 阶, 每阶长度 7.8 米, 总长 15 米, 底座法兰 800×800×20×8 孔, 预埋件 M30×1.6 米×8 根, 含爬梯, 横臂 1 米	20			设备支撑配件
6	全景立杆预埋件	预埋件 M30×1.6 米×10 根, (1.6*1.6*2.8m), 施工要求使用 C30 标号, 添加速干剂。	20			设备配套设施
7	接地系统	埋入地中并直接与大地接触的金属导体	20			静电接地

8	4 盘 位 N V R	DS-7708N-I4 硬件规格：1.5U 标准机架式 1 个 HDMI，1 个 VGA 4 盘位 2 个千兆网口 2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口 1 个 eSATA 接口 报警 IO：16 进 4 出 软件性能： 输入带宽：80M 8 路 H.264、H.265 混合接入 最大支持 8×1080P 解码 支持 H.265、H.264 解码	20			图像 视频 存储
9	硬 盘	HDD, ST6000VX001, 6TB, 5400, 3.5'', SATA 3.0	64			图像 视频 存储
1 0	千 兆 交 换 机	DS-3E0509-S8 口千兆二层非网管型交换机 机架式 • 提供 8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 电口	20			设备 配套 设施
1 1	设 备 抱 箍 箱	高 0.6 米宽 0.5 米. 深 0.4 米	20			设备 配套 设施
1 2	电 线	2*1.5 平方国标	260 0			线材

1 3	交换机	DS-3E0505-S(B)▲• 提供 5 个千兆电口。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。</li> <li>• 千兆网络接入设计。</li> <li>• 线速转发、无阻塞设计。</li> <li>• 存储转发交换方式。</li> <li>• 坚固式高强度金属外壳。</li> <li>• 无风扇设计，高可靠性</li> </ul>	20			设备 配套 设施
1 4	电源线	2*4 平方国标户外带铠	200 0			线材
1 5	光纤	四芯国标户外带铠	300 0			线材
1 6	安装及 设备 调试	安装调试费	20			安装 调试 费
	合计					

#### 第四部分、合同条款

(仅供参考，具体以甲方签订合同为准)

## 准东开发区辖区视频资源增补采购项目

# 合 同 书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_

乙方（全称）：\_\_\_\_\_

乙方于 年 月 日中标甲方准东开发区辖区视频资源增补采购项目，依中标要求由乙方负责对甲方采购项目的具体工作，双方本着平等互利、真诚合作的原则，结合项目具体情况，依据有关规定，签订本协议。

### 一、设备规格型号、单价采购明细：

序号	名称	型号	规格	数量	单价（元）	品牌
1						
2						
3						

### 二、开工日期：

1、本合同自有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。

### 三、约定

1、费用：本合同清单所列单项及价格均含设备、施工费、安装调试、注册、质保费及国家税费等相关费用，乙方明确，甲方除支付合同约定的上述款项外，无需再行支付其他任何费用及款项，本合同清单所列单项价格为供货价。

2、地点：乙方根据甲方维修施工要求，在指定场所、指定区域进行维修施工、安装、调试等；

3、验收：新安装设施调试完毕经甲方分管人员验收合格后，方可投入使用；

4、培训：对新安装设备，乙方有义务对甲方分管人员进行免费培训，直至甲方分管人员熟知设备工作原理及使用方法。

5、此次设备采购项目为开发区当前平台的设备增补，要求提供的设备拥有当前平台接入和被接入的技术能力，乙方要包含设备的安装调试，平台扩容承载，能正常上线使用，并免费提供至少一名驻场运维免费三年运维期，期间所有费用投标方承担。

### 四、协议价款及支付方式

甲乙双方协商确定。

### 五、质量及安全：

1、乙方应认真按照消防施工规范、消防验收规范进行施工，随时接受甲方

及其委派人员的检查，为检查提供便利条件。如质量不合格及未能达到国家消防使用规范，应按国家消防要求规范返工，并承担全部返工费用。

2、设备质保期为乙方交付甲方验收合格之日（需要安装调试的从安装调试甲方验收合格之日）起 60 个月；

3、乙方约定为甲方维修的技术维护响应时间为（半小时），全天 24 小技术支持。

4、乙方人员在进入施工现场后及在施工当中，应严格执行安全施工规范要求施工，保证施工现场及人员的绝对安全，在施工期间出现的施工人员安全事故如造成伤残、伤亡由乙方承担全部费用。

5、乙方应提供并使用符合国家标准和行业标准的消防产品及材料。

6、乙方承担施工人员的劳务支出，如出现劳务纠纷由乙方承担。

#### **六、甲方职责：**

1、保证水、电、路畅通及临时场地。

2、按协议约定支付设施项目款项。

3、负责本设施项目涉及有关部门的联系及协调工作。

4、组织、配合完工验收工作。

#### **七、乙方责任：**

1、组织优秀的施工队伍，文明施工，保证工程质量，注意施工安全。

2、遵守甲方有关规定。

3、依照消防技术规范进行施工。

4、乙方应严格按安全施工规范进行施工，否则由此造成的一切后果及赔偿，均由乙方承担全部责任。

5、乙方对该项目指定\_\_\_\_\_为现场负责人，全面负责协调工地上的有关事宜。联系电话：\_\_\_\_\_，微信\_\_\_\_\_，邮箱号：\_\_\_\_\_，纸质邮件送达地址：

6、乙方向甲方提供采购设备、器材相关的检验合格证书。

7、乙方在项目进行和竣工后向甲方提供相关的测试验收资料和图纸。

8、乙方负责和承担项目设备、线路安装后的调试、测试工作和费用。

#### **八、违约责任：**

1、本协议所签定交工日期，如因乙方责任造成不能按期交工，每延误一天，

按协议金额的 1%承担违约金。

2、甲方应按协议约定支付工程款，如延期付款，则应支付所欠款项的银行同期利率。造成一切损失均由甲方承担。

3、乙方只负责本消防项目协议内施工的内容并经甲方验收满足消防设施功能完善。如因其它事项影响消防验收合格的，乙方不承担任何责任，甲方不得以此为理由拖延或拒绝向乙方支付工程款。

**九、协议份数：**

本协议壹式陆份，甲方肆份，乙方贰份，签名盖章后生效，其它未尽事宜，双方协商解决。

**十、争议：**

本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第2种方式解决：（1）提交协议签订属地仲裁委员会仲裁；（2）依法向甲方属地人民法院起诉。

十、协议附件与本协议一并成立，具有同等法律效力。

十一、协议工期如因甲方原因、不可抗力原因，造成工期延误，工期顺延。

以下为签字盖章页

甲方：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

开户银行：

账 号：

签订日期：

乙方：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

开户银行：

账 号：

签订日期：

注：合同条款可根据采购人及成交人签订合同时的实际情况进行修改调整。



## 开标一览表

附：准东开发区辖区视频资源增补采购项目清单

设备参数表

序号	设备名称	设备品牌	生产厂家	产地	设备参数

报价说明：

- 1、所投报价应为完成本次报价需完成全部工作所发生的所有费用,并承担一切风险责任。投标单位应结合项目的特点,市场行情及投标单位自身的经济实力,合理预测风险,确定报价。
- 2、投标报价一览表须与文件中所提交的投标报价一览表报价保持一致,如不一致则以单独密封的投标报价一览表为准。
- 3、投标单位务必按以上格式规范填写报价及设备信息,设备参数表可自行添加
- 4、严格按照采购清单报价。

投标单位公章：

投标单位法人盖章：

年 月 日

## 投标承诺书

招标人：\_\_\_\_\_

1、根据已收到的\_\_\_\_\_的谈判文件，遵照国家、地方招标投标法律法规的规定，我单位经考察现场和研究贵方的谈判文件后愿以投标文件中所报投标价格承包本招标范围内的货物。

2、一旦我方中标，我方保证在收到贵方发出中标通知单后立即供货，并在如下供货期内完成。

供货期：\_\_\_\_\_

3、投标人将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

4、如果我方中标，我方将在谈判文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约，除投标保证金外，另外，我方愿以合同价\_\_\_\_\_ %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、贵方的成交通知书和本投标文件将构成约束双方的合同一部分。

6、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 法定代表人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

企业类型：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

营业期限：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

系 \_\_\_\_\_（供应商单位名称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

后附法人身份证正反面：

特此证明。

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的  
法人代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（供应商名称）  
的\_\_\_\_\_（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加\_\_\_\_\_（招  
标人）的\_\_\_\_\_招标工程的投标活动。代理人在参加整个工程招标  
投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均  
予以承认。

代理人：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_

单 位：\_\_\_\_\_部门：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

代理人无转委托。特此委托。

后附法人及委托代理人身份正反面：

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 报价方（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）采购活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有偿证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

### 报价方（供应商）承诺书

我公司承诺在参加本次报价前三年内，无以下行为：

- 1、重大违法行为；
  - 2、商业贿赂行为；
  - 3、政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；
- 如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的报价资格，若为成交人，也自愿放弃成交资格。

投标单位名称：

法人公章：

法定代表（或授权代表）签字：

日期： 年 月 日

**投标人资格审查**  
**资格、资质证明文件**

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

后附以下资料

- ①具有有效的营业执照（三证合一）；
- ②近一年任意一月法人或授权委托人人员社保明细证明（新公司从成立之日起算）；
- ③须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）
- ④须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）

投标单位名称：

法人公章：

法定代表（或授权代表）签字：

日期： 年 月 日

## 商务技术条款偏离表

投标人名称（公章）：

序号	招标文件编号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

投标人代表签字：

**注：本表需写清招标文件章节及条款号和投标文件章节及条款号，如本表空白则视为商务技术条款响应招标文件要求无偏差。**

## 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

新疆卓康工程咨询有限公司：

本单位\_\_\_\_\_（公司名称）参加\_\_\_\_\_（项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标单位名称：

法人公章：

法定代表（或授权代表）签字：

日期： 年 月 日

## 技术文件

主要服务内容、方案、承诺、计划等说明

## 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的 书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 中小企业声明函

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,设备全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业;不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注:

- 1、此声明函根据供应商自身情况填写,自行选择是否提供。
- 2、从业人员、营业收入,资产总额填报上一年度数据,无上一年数据的新成立企业可不填报。
- 3、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准为中小型企业适用。

## 其他

- 1、凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参与本次采购活动。
- 2、投标保证金凭证。
- 3、投标人认为有必要提交的其他资料。