

巴州焉耆县2024年“五小”工 工程
程建设项目(良种场)

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

巴州焉耆县2024年“五
小”工程建设项目(良种
场)工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.9屋面及防水工程		
1.7	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.8	A.11楼地面装饰工程		
1.9	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.10	A.13天棚工程		
1.11	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.12	A.15其他装饰工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	596.58			
2	★010101003001	挖沟槽土方-不装车	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.65m	m3	179.79			
3	010101003002	挖沟槽土方-装车	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.65m	m3	50.01			
4	010101004001	挖基坑土方-不装车	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.65m	m3	621.99			
5	010101004002	挖基坑土方-装车	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.65m	m3	135.44			
6	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:就近	m3	801.78			
7	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:1km	m3	185.44			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖MU70 2.墙体类型:外墙350 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	3.93			
2	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖MU70 2.墙体类型:内墙100 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.05			
3	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖MU70 2.墙体类型:内墙120 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.03			
4	010401003004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖MU70 2.墙体类型:内墙200	m3	1.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5					
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：匀质自保温砌块350 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：专用砂浆	m3	86.7			
6	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：100加气块 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：混合砂浆M5.0	m3	1.55			
7	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：120加气块 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：混合砂浆M5.0	m3	1.05			
8	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：200加气块 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：混合砂浆M5.0	m3	64.19			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：聚合物混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	21.53			
2	★010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	119.57			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40	m3	44.38			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	29.18			
5	010502001002	矩形柱	1. 部位：屋面太阳能集热器基座 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30	m3	0.29			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	10.31			
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	41.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	010503004001	圈梁-止水台	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.45			
9	010503005001	过梁-窗下口压梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.21			
10	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.44			
11	010504001001	直形墙	1. 部位:女儿墙 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30	m3	8.53			
12	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	60.68			
13	010507001001	散水、坡道	1、100 厚 C30混凝土 随打随抹，上撒1:1水 泥砂子压光，台阶面外 坡1% 2、300厚戈壁土垫层， 分两层碾压密实，宽出 面层300 3、素土夯实，压实系 数>0.94	m2	109.92			
14	010507004001	台阶	1、100 厚 C30混凝土（ 厚度不包括踏步三角部 分）随打随抹，上撒1:1 水泥砂子压光，台阶面 外坡1% 2、300厚戈壁土垫层， 分两层碾压密实，宽出 面层300 3、素土夯实，压实系 数>0.94	m2	39.96			
15	010514001001	烟道	1.做法:14 J/ T903-6 页_PWA	节	8.3			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB 300 2. 直径:10mm	t	0.524			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB 300 2. 直径:6mm	t	0.935			
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 2. 直径:8mm	t	4.281			
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 2. 直径:10mm	t	1.406			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. 直径:12mm	t	0.61			
21	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. 直径:14mm	t	0.925			
22	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. 直径:16mm	t	0.837			
23	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. 直径:18mm	t	2.335			
24	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. 直径:20mm	t	1.216			
25	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. 直径:22mm	t	4.185			
26	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. 直径:25mm	t	6.371			
27	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300箍筋 2. 直径:6mm	t	0.187			
28	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2. 直径:8mm	t	0.469			
29	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300箍筋 2. 直径:8mm	t	3.474			
30	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300箍筋 2. 直径:10mm	t	0.056			
31	010516002001	预埋铁件	1. 名称:屋面太阳能集热器基座预埋件 2. 部位:屋面太阳能集热器基座	t	0.288			
32	010516003001	机械连接	1. 连接方式:套管冷压连接 2. 规格:25mm	个	272			
33	X010516004001	焊接	1. 电渣压力焊接	个	192			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.6	金属结构工程						
1	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格: 详见设计 2. 钢梯形式: 爬式	t	0.971			
2	010607003001	轻钢玻璃雨篷	1. 轻钢玻璃雨棚	m2	19.84			
3	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位: 不同材质交界处 2. 材料品种、规格: 钢板网	m2	36.66			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1525 2. 门框、扇材质: 铝合金外门	m2	18.75			
2	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM乙1021 2. 门框、扇材质: 钢质乙级防火门	m2	6.3			
3	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM乙1525 2. 门框、扇材质: 钢质乙级防火门	m2	3.75			
4	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸: M1021 2. 门框、扇材质: 成品防盗门	m2	23.1			
5	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸: M1221 2. 门框、扇材质: 成品防盗门	m2	2.52			
6	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1518 2. 框、扇材质: 断桥铝合金框75系列3密封(6+12Ar+6Low-E) 3. 含纱扇	m2	27			
7	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1818 2. 框、扇材质: 断桥铝合金框75系列3密封(6+12Ar+6Low-E)	m2	55.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 含纱扇					
8	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:20mm厚大理石窗台板	m2	9.12			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	(1)防水层:4 +3厚改性沥青(SBS)聚乙烯胎防水卷材	m2	584.15			
2	010902002001	屋面涂膜防水	(7)隔汽层:1.2厚聚氨酯防水涂料隔汽层	m2	584.15			
3	010902003001	不上人屋面	(1)保护层:20厚1:25水泥砂浆面层 (2)隔离层:10厚低强度等级砂浆隔离层 (3)找平层:30厚C20细石混凝土找平层 (4)找坡层:起始最薄处30厚C5.0级轻集料碎混凝土找2%的坡 (5)保温层:130厚聚氨酯硬泡沫塑料033(PIR)保温板: (6)找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (7)结构层:钢筋混凝土屋面板。	m2	554.3			
4	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 屋面水落口，做法详见新22J02-E10	个	3			
5	010903002001	墙面涂膜防水	1、聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚	m2	533.03			
6	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:20厚1:20水泥砂浆	m2	0.8			
7	010903003002	墙面砂浆防水	1. 部位:外墙面 2. 砂浆厚度、配合比:10厚防水砂浆	m2	577.76			
8	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS防水卷材 2. 防水层数:2道	m2	188.26			
9	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	351.03			
10	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	143.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		水	料防潮层					
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面-屋面防火隔离带	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚岩棉板	m2	59.7			
2	011001003001	保温隔热墙面-女儿墙	1. 保温隔热部位:女儿墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm岩棉板 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类:15厚聚合物胶浆复合玻纤网保护层	m2	170.52			
3	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:热桥部分 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100mm厚保温免拆模板 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类:抗裂砂浆（铺设增强网两边与自保温砌块搭接200mm），专用抹面砂浆（铺设玻纤网）	m2	151.92			
4	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:周边地面保温 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:模塑聚苯板EPS40厚	m2	183.3			
5	011001005002	保温隔热楼地面	1. 30 厚聚苯乙烯泡沫板(表观密度大于等于30kg/m3)	m2	494.12			
6	011002003001	防腐胶泥面层	1. 防腐部位:与土壤接触部分 2. 面层厚度:沥青冷底子油两遍。沥青胶泥涂层,厚度不小于500um。	m2	886.63			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	1、铺 10 厚地砖地面，干水泥勾缝 2、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)结合层 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	351.57			
2	011102003002	块料楼地面-基层	1.60 厚 C20 细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处>30 厚 2、铺Φ3@50 双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 3、0.2厚真空铝聚酯薄膜 4、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 5、素水泥浆一道 6、100厚 C20 混凝土垫层 7、150厚戈壁土碾压密实 8、素土夯实，压实系数>0.94	m2	351.03			
3	011102003003	块料楼地面	1、铺 10 厚地砖地面，干水泥勾缝 2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层	m2	39.13			
4	011102003004	块料楼地面-基层	1、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 2、水泥浆一道(掺建筑胶) 3、100厚C20 混凝土垫层 4、150厚厚戈壁土碾压密实 5、素土夯实，压实系数>0.94	m2	38.9			
5	011102003005	块料楼地面	1、10厚铺地砖，干水泥勾缝(用1:1水泥砂浆勾平缝，浅色地砖用白水泥) 2、30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	145.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011102003006	块料楼地面-基层	1、60 厚 C20 细石混凝土随打随抹平，坡向地漏，散热管上皮最薄处≥30 厚2、铺Φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 3、0.2厚真空铝聚酯薄膜 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、素水泥浆一道 6、100厚 C20 混凝土垫层 7、150厚厚戈壁土碾压密实 8、素土夯实，压实系数>0.94	m2	143.09			
7	011105003001	块料踢脚线	1、10厚耐酸瓷板面层，胶泥挤缝，缝宽3 2、5 厚呋喃胶泥粘结层 3、1.5 厚非焦油聚氨酯涂膜隔离层 300高(由楼地面隔离层上翻)上撒适量石英砂 4、8厚DPM15 砂浆(或1:3 水泥砂浆)找平层 5、水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)(砖墙无此工序) 6、非黏土多孔砖墙基层、混凝土墙体基层	m2	25.8			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:外墙面 2. 厚度、砂浆配合比:10厚1:2.5水泥砂浆	m2	577.76			
2	011201001002	墙面一般抹灰	1、5厚1:2.5 水泥砂浆找平抹光 2、9 厚1:3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道(大模混凝土墙无此道工序) 3、素水泥浆一道甩毛(m2	642.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			内掺建筑胶) 4、混凝土墙体基层					
3	011204003001	块料墙面	1、专用勾缝剂勾缝(或白水泥勾缝) 2、粘贴8厚陶瓷墙砖 3、4厚强力胶粉泥粘结层	m2	550.23			
4	011204003002	块料墙面-基层	1、9 厚1:3 水泥砂浆打底压实抹平 2、非黏土多孔砖墙、混凝土墙体基层	m2	550.23			
5	011210005001	成品隔断	1. 部位:厕所隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:木龙骨基层榉木板面	m2	74.23			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
1	011301001001	天棚抹灰	1、刷白水泥浆 2、现浇楼板底清理干净 3、现浇钢筋混凝土楼板	m2	470.99			
2	011301001002	天棚抹灰	1、6厚聚合物防水砂浆 2、现浇楼板底清理干净 3、现浇混凝土楼板	m2	154.73			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 3. 专用抹面抗裂砂浆找平层,中间压入耐碱玻璃纤维网布(首层2道) 4. 界面剂处理1道	m2	577.76			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
1	011502008001	GRC装饰线条	1. 线条规格:100*100 2. 线条安装部位:外墙面	m	76.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 填充材料种类:岩棉板					
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:现浇框架结构 2. 檐口高度:4. 85m	m2	596. 58			
2	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:详见设计 2. 搭设高度:4. 1m 3. 脚手架材质:焊接钢管	m2	625. 72			
3	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	100. 64			
4	011702001002	基础	1. 基础类型:基础垫层	m2	50. 45			
5	011702001003	基础	1. 基础类型:带形基础	m2	601. 5			
6	011702002001	矩形柱	1. 部位:矩形柱	m2	209. 31			
7	011702002002	矩形柱	1. 部位:屋面太阳能集热器基座	m2	5. 76			
8	011702003001	构造柱	1. 部位: 构造柱	m2	88. 33			
9	011702006001	矩形梁	1. 部位:矩形梁	m2	266. 88			
10	011702008001	圈梁-止水台	1. 部位:止水台	m2	36. 16			
11	011702009001	过梁	1. 部位:窗下口压梁	m2	7. 6			
12	011702009002	过梁	1. 部位:过梁	m2	35. 13			
13	011702011001	直形墙	1. 部位:女儿墙	m2	170. 52			
14	011702016001	平板	1. 部位:平板	m2	505. 62			
15	X011702033001	柱模板支撑超高	1. 支撑高度:4. 1m	m2	20. 9			
16	X011702034001	梁模板支撑超高	1. 支撑高度:4. 1m	m2	332. 99			
17	X011702036001	板模板支撑超高	1. 支撑高度:4. 1m	m2	499. 16			
18	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:4. 85m，地上一层	m2	596. 58			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目（良种场）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707001005	其中：常态化防控费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.47				
6	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
7	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
8	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
10	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
11	X011707010001	检验试验费						
12	X011707010002	其中：自检试验费		0				
13	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施	0.11				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目（良种场）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			项目人工费+单价措施项目机械费					
14	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
15	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR dn80 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	7.95			
2	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR dn65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	53.45			
3	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR dn50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	11.46			
4	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR dn40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	24.52			
5	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR dn32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	15.03			
6	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR dn25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	21.01			
7	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内	m	3.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 介质:热水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN20 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸					
8	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN25 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	3.79			
9	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN32 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	24.2			
10	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN25	个	2			
11	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:dn80	个	2			
12	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:dn80	个	1			
13	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:dn80	个	1			
14	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:dn65	个	2			
15	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):水表 2. 型号、规格:DN80	个	1			
16	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:dn32 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
17	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:闸阀	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:dn25 4. 连接形式:螺纹连接					
18	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:dn25 4. 连接形式:螺纹连接	个	3			
19	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:真空破坏器（压力型） 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:dn25 4. 连接形式:螺纹连接	个	3			
20	040502008005	套管制作、安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100	个	1			
21	040502008006	套管制作、安装	1. 名称:穿墙普通套管 2. 材质:碳钢管 3. 规格:DN65	个	1			
22	040502008007	套管制作、安装	1. 名称:穿墙普通套管 2. 材质:碳钢管 3. 规格:DN75	个	1			
23	040502008008	套管制作、安装	1. 名称:穿墙普通套管 2. 材质:碳钢管 3. 规格:DN100	个	9			
24	040502008009	套管制作、安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100 4. 部位:热水	个	2			
25	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:dn32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 部位:热水	个	2			
26	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:dn32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 部位:热水	个	1			
27	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:Y型过滤器	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:dn32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 部位:热水					
		分部小计						
		排水						
1	031004003002	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格型号:详新12S1-26	组	4			
2	031004004001	洗涤盆	1. 名称:洗涤盆	组	8			
3	031004006002	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 规格型号:陶瓷 3. 备 注: 详新12S1-88	组	8			
4	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:淋浴器 详新12S1-115	套	10			
5	031004007001	小便器	1. 名称:小便斗 2. 备 注:详新12S1-143	组	2			
6	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏(自带水封) 2. 规格型号:De110	个	1			
7	040502008001	套管制作、安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100	个	2			
8	040502008003	套管制作、安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN150	个	2			
9	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏(自带水封) 2. 规格型号:De75	个	13			
10	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地面扫除口 2. 规格型号:De110	个	1			
11	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U中空壁消音管, De110 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸	m	12.7			
12	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U中	m	51.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			空壁消音管，De75 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计图纸					
13	★031001005001	铸铁管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：机制柔性铸铁管，De110. 4. 连接形式：柔性接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计图纸	m	14.67			
14	031001005002	铸铁管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：机制柔性铸铁管，De75 4. 连接形式：柔性接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计图纸	m	9.92			
		分部小计						
		消火栓						
1	030901010001	室内消火栓	1. 名称：消火栓 2. 规格型号：JPS1.0-19/30卷盘箱650x800x240，箱内配JPS1.0卷盘箱自救式消防卷盘一套（包括软管、卷盘、水枪），软管长30m 3. 安装方式：箱底距地1.0m 4. 备 注：新12S-21页	套	3			
2	030901013001	灭火器	1. 名称：手提式灭火器 2. 规格型号：4kg装干粉（磷酸铵盐）	具	6			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目（良种场）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302001004	其中：常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
5	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
9	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
10	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
11	X031302010001	检验试验费						
12	X031302010002	其中：自检试验费		0				
13	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价	0.18				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目（良种场）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 给排水工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：采暖工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	采暖		
1.2	通风		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		采暖						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	9.68			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	24.94			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	36.16			
4	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	96.17			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	12			
7	040502008001	套管制作、安装	1. 名称:穿墙 碳钢管套管 2. 材质及规格:钢管 DN50	个	16			
8	040502008002	套管制作、安	1. 名称:穿墙 碳钢管套	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		装	管 2. 材质及规格: 钢管 DN65					
9	031007002001	燃气采暖炉	1. 名称: 壁挂炉 2. 安装方式: 距地1.5	台	1			
10	031008012001	集水器	1. 规格: 1路分水器	台	3			
11	031008012003	集水器	1. 规格: 3路分水器	台	3			
12	031008012002	集水器	1. 规格: 4路 分集水器	台	1			
13	031005006001	地板辐射采暖	1. 覆铝箔聚苯板保温层的密度应不小于20kg/m, 苯板铺设完后应平整, 无凹凸现象。无铝箔聚苯板一体化材料时, 与室外空气相邻的地板上的绝热层为40mm。 2. 2. 管道材质、规格: 分水器后的管道采用Φ20PEX管, 管道使用条件4级, 选用S6.3级管材, 工作压力0.6MPa, 管材公称壁厚不应小于2.0mm, 且加热管的物理力学性能必须满足规程要求。 3. 保护层: 铝箔	m2	534.41			
14	031009001001	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		通风						
1	030702003001	镀锌薄钢板通风管道	1. 名称: 镀锌薄钢板 风管 2. 形状: 圆形 3. 规格: 直径120mm 4. 板材厚度: 0.5mm 5. 接口形式: 柔性连接	m2	4.94			
2	★030108003002	轴流通风机	1. 名称: 卫生间通风机 2. 型号: 详见设计图纸	台	6			
3	030703005002	塑料阀门	1. 名称: 风管止回阀 2. 型号: 详见设计图纸	个	4			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目（良种场）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302001004	其中：常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
5	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
9	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
10	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
11	X031302010001	检验试验费						
12	X031302010002	其中：自检试验费		0				
13	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价	0.18				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目（良种场）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 采暖工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 采暖工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		强电						
1	★030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY 3. 规格:5*16 4. 材质:铜芯	m	41.35			
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 3. 规格:35mm2以下	个	2			
3	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:1kV以下室内干包式铜芯电力电缆	个	4			
4	080808004001	接线端子	1. 名称:压铜接线端子 导线截面(mm2) ≤16	个	54			
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	676.38			
6	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	281.58			
7	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:应急照明线路 3. 型号:WDZN-RYJS-2*1.5 4. 材质:铜芯	m	140.79			
8	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	718.34			
9	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:暗配	m	35.27			
10	030411001003	配管	1. 名称:配管	m	214.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配					
11	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配	m	110.99			
12	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	266.01			
13	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:E 集中电源非集中控制型消防应急标志灯具 2. 型号:巡检、频闪、灭灯、常亮功能色温不低于2700K 1W LED 3. 安装部位:门上方0.2米处壁挂式安装	套	6			
14	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:集中电源非集中控制型消防应急标志灯具-2 2. 型号:巡检、频闪、灭灯、常亮功能色温不低于2700K 1WLED 3. 安装部位:疏散通道墙壁1米以下壁挂式安装	套	6			
15	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:集中电源非集中控制型消防应急标志灯具-5 2. 型号:巡检、照明、开灯、灭灯、色温不低于2700K 3WLED 3. 安装高度:距地2.80m	套	11			
16	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防潮吸顶灯(节能型) 2. 型号:1X16W 3. 安装形式:吸顶式	套	26			
17	030412001001	普通灯具	1. 名称:普通灯 2. 型号:1X45w 高效LED	套	21			
18	030108003001	轴流通风机	1. 名称:排气扇 2. 标注:按要求选定顶板预留防水接线盒	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	030404034001	照明开关	1. 名称:单控单联开关 2. 规格:250V, 10A	个	9			
20	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:250V, 10A	个	5			
21	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 规格:250V, 10A	个	1			
22	030404035001	插座	1. 名称:单相二三眼安全型插座 2. 规格:250V, 10A 安全型 3. 安装方式:距地0.4m暗装	个	4			
23	030404035002	插座	1. 名称:单相三孔空调插座 2. 规格:250V, 16A 安全型 3. 安装方式:距地2m暗装	个	3			
24	030404035003	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机暗插座 2. 规格:250V, 16A 安全型 (自带开关) 3. 安装方式:距地2.2m暗装	个	1			
25	030404035004	插座	1. 名称:防水防潮防溅单相插座 2. 规格:250V, 16A 安全型 3. 安装方式:距地1.4m暗装	个	10			
26	030404017001	配电箱	1. 名称:ALZ配电箱 2. 备注:电表型号规格以电力公司要求为准,电表箱尺寸由厂家确定,在井道安装,距地1.5m 箱体加锁、箱面留电表观察窗,及插卡电表口. Uw:111;类 Uc:每一相线与PEN线间1.15Uo	台	1			
27	030404017002	配电箱	1. 名称:AL-CF配电箱 2. 备注:带隔离功能断	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程
建设项目(良种场)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			路器 3. 安装方式:壁挂, 距 地1.3m					
28	030404017003	配电箱	1. 名称:ALE应急配电箱 2. 安装方式:明管明装(底边距地1.5m)	台	1			
29	030404032001	端子箱	1. 名称:MEB 总等电位 端子箱 2. 安装部位:距地0.5m 暗装	台	1			
30	030404032002	端子箱	1. 名称:局部等电位端 子箱 2. 安装部位:距地0.5m 暗装	台	4			
31	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒安装 暗 装接线盒	个	105			
32	030409002001	接地母线	1. 名称:接地 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40x4 4. 安装部位:沿建筑物 基础一周水平敷设,埋 在基础内,焊接点刷热 沥青两道防腐(R<1欧姆).	m	180.87			
33	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1			
34	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系 统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
1	031101019001	配线架	1. 名称:ADD 多媒体配 线架 2. 安装方式:距地0.5m	台	1			
2	030502012001	信息插座	1. 名称:TD 数据信息插 座 2. 安装方式:距地0.3m	个	5			
3	030502007001	光缆	1. 名称:2芯多模光纤	m	80.22			
4	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PE 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	9.07			
5	030411001007	配管	1. 名称:配管	m	53.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目（良种场）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302001004	其中：常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
5	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
9	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
10	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
11	X031302010001	检验试验费						
12	X031302010002	其中：自检试验费		0				
13	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价	0.18				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目（良种场）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴州焉耆县2024年“五小”工程建设项目(良种场)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

