

疏勒县民生改造提升项目-疏勒  
县牙甫泉敬老院附属提升改造 工程  
项目

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院  
附属提升改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日            复 核 时 间：            年    月    日

## 建设项目投标报价汇总表

工程名称：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水管网土方		
1.2	排水管网土方		
1.3	消防管网土方		
1.4	喷淋管网土方		
1.5	室外电气管网土方		
1.6	路灯		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目
 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		给排水网土方						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:投标单位自行考虑	m3	185.4			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	164.72			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	20.68			
4	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:砂垫层 2. 压实系数:满足设计要求	m3	19.65			
5	010401011001	砖检查井	1. 阀门井做法详新12S2-2页;井盖为球墨铸铁井盖,井盖、底板详新12S2-3页,爬梯详新12S2-7页,以上各种井均要求用保温做法,详新12S2-6页。泄水阀井做法见图集06S501”第160页检查井及阀门井盖需安装双层弹性防坠网,弹性防坠网采用耐腐蚀、高强度聚乙烯材料制作,网绳直径不小6mm,边绳直径不小于8mm,呈网状结构,网目小于100mm。	座	3			
6	010401011002	砖检查井	1. 总水表井 2. 阀门井做法详新12S2-2页;井盖为球墨铸铁井盖,井盖、底板详新12S2-3页,爬梯详新12S2-7页,以上各种井均要求用保温做法,详新12S2-6页。泄水阀井做法见图集06S501”第160页检查井及阀门井盖需安装双层弹性防坠网,弹性防坠网采用耐腐蚀、高强度聚乙烯	座	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目
 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			材料制作,网绳直径不小6mm,边绳直径不小于8mm,呈网状结构,网目小于100mm。					
7	040503002001	混凝土支墩	1.新建管线转角、三通、弯头、阀门、盲板处均设支墩,做法详见图集10S505柔性接口给水管道支墩。	个	6			
		分部小计						
		排水管网土方						
1	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标单位自行考虑	m3	881.59			
2	010103001002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土	m3	756.38			
3	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:投标单位自行考虑	m3	125.21			
4	010201001002	换填垫层	1.材料种类及配比:砂垫层 2.压实系数:满足设计要求	m3	101.34			
5	040504002001	混凝土井	1.管道检查井采用重型球墨铸铁井盖,详新12S3、H14、H15页检查井采用Φ1250预制钢筋混凝土井,踏步做法及安装详新12S3、H6-H9页。检查井及化粪池井盖需安装双层弹性防坠网,弹性防坠网采用耐腐蚀、高强度聚乙烯材料制作,网绳直径不小6mm,边绳直径不小于8mm,呈网状结构,网目小于100mm。	座	29			
6	01B001	化粪池	1.钢筋混凝土化粪池(1座),有效容积50立方米,化粪池做法详新12S3-E8页-7# 2.包含所有配套施工内容、土方、主材、辅材	座	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目
 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			等					
		分部小计						
		消防管网土方						
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:投标单位自行考虑	m3	272.45			
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	258.75			
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	13.7			
4	010201001003	换填垫层	1. 材料种类及配比:砂垫层 2. 压实系数:满足设计要求	m3	10.56			
5	040504002002	混凝土井	1. 井盖、井圈材质及规格:井盖采用ø700重型球墨铸铁井盖,做法见新12S2-4页 2. 踏步材质、规格:爬梯材质为球墨铸铁,做法详见06MS201-6第14、17页 3. 防渗、防水要求:井外壁防腐做法为刷环氧煤沥青两道,干膜厚度不小于0.2mm 4. 检查井内应安装双层弹性防坠网,弹性防坠网采用耐腐蚀、高强度聚乙烯材料制作,网绳直径不小6mm,边绳直径不小于8mm,呈网状结构,网目小于100mm。防坠落安全网的的技术及质量标准应符合《Q/1621 HJG001-2012》的要求 5. 盖板、井盖安装时加1:2防水水泥砂浆座浆及抹三角灰	座	2			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 未尽事宜详见设计图纸					
6	010401011004	砖检查井	1. 消火栓井 2. 消火栓井土建做法详见新12S8-2 3. 井盖采用重型球墨铸铁井盖,做法见新12S2-4页, 保温井盖做法见新12S2-6页	座	2			
7	040503002002	混凝土支墩	1. 新建管线转角、三通、弯头、阀门、盲板处均设支墩,做法详见图集10S505柔性接口给水管道支墩。	个	9			
		分部小计						
		喷淋管网土方						
1	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:投标单位自行考虑	m3	46.2			
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	43.88			
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	2.32			
4	010201001004	换填垫层	1. 材料种类及配比:砂垫层 2. 压实系数:满足设计要求	m3	1.78			
5	010401011005	砖检查井	1. 阀门井土建做法详见新12S8-2。设计中井室位置可根据现场实际情况略微调整,阀门井盖顶标高在道路上与路面平齐,在绿化带中应高出绿化带地面200mm。井座及爬梯:井盖采用ø700重型球墨铸铁井盖,做法见新12S2-4页。爬梯材质为球墨铸铁,做法详见06MS201-6第14、17页。所有井外	座	1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县  
牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			壁防腐做法为刷环氧煤沥青两道,干膜厚度不小于0.2mm。 所有阀门井、检查井内应安装双层弹性防坠网,弹性防坠网采用耐腐蚀、高强度聚乙烯材料制作,网绳直径不小6mm,边绳直径不小于8mm,呈网状结构,网目小于100mm。防坠落安全网的技术及质量标准应符合《Q/1621HJG001-2012》的要求。防盗功能的重型墨铸铁井盖(新12S3-H12井盖和支座采用镀锌链条连接),上应根据检查井性质铸有“消防”等字样。盖板、井盖安装时加1:2防水水泥砂浆座浆及抹三角灰。					
6	040503002003	混凝土支墩	1.新建管线转角、三通、弯头、阀门、盲板处均设支墩,做法详见图集10S505柔性接口给水管道支墩。	个	3			
		分部小计						
		室外电气管网土方						
1	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标单位自行考虑	m3	342.35			
2	010103001005	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:细砂	m3	267.31			
3	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:投标单位自行考虑	m3	75.04			
4	010501001001	垫层	1.混凝土强度等级:80厚C10混凝土	m3	12.73			
5	010501002001	水泥垫条	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15	m3	4.16			
6	040205001001	人（手）孔	1.材料品种:电缆井做	座	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县  
牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		井	法详新12D3图集 2. 盖板材质、规格:电 缆井盖均为双层防水井 盖,做法详新12D3图集 3. 每个电缆井内电缆均 应设置电缆标牌,注明 电缆截面、敷设日期、 用途					
7	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 弃土运距:投标单位 自行考虑	m3	336.27			
8	010103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:细砂	m3	245.92			
9	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位自行 考虑	m3	90.35			
10	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级:80 厚C10混凝土	m3	17.28			
11	010501002002	水泥垫条	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.51			
12	040205001002	人（手）孔井	1. 材料品种:电缆井做 法详新12D3图集 2. 盖板材质、规格:电 缆井盖均为双层防水井 盖,做法详新12D3图集 3. 每个电缆井内电缆均 应设置电缆标牌,注明 电缆截面、敷设日期、 用途	座	3			
		分部小计						
		路灯						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 挖土深度:1m 内 3. 弃土运距:投标单位 自行考虑	m3	11.52			
2	010103001007	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	35.79			
3	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃 置 2. 运距:投标单位自行 考虑	m3	3.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县  
牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.35			
5	010201001005	换填垫层	1. 材料种类及配比:150mm厚碎石垫层	m3	0.77			
6	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:M28螺纹钢, 300*300*5钢板	t	0.279			
7	011002001001	防腐混凝土面层	1. 防腐部位:基础 2. 胶泥种类、配合比:沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度≥500μm	m2	21.76			
8	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配	m	7.2			
9	040805004001	庭院太阳能路灯	1. 名称:庭院太阳能路灯 2. 型号:4m高 3. 规格:LED30W*2, 4米庭院灯双灯笼-12V系统、主杆方管150*8 3.0-方管100*3、法兰280*280*8 12灯笼灯具、锂电池50AH100W电池板	套	8			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1. 机械设备名称:挖掘机 [工作内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧费、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的	台次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费	40000		40000			
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院  
附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院  
附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	排水		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县  
牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:PE管 DN100 公称压力1.0MPa 2. 连接形式:热熔承插连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压管段的长度应视情况而定,对于无节点连接的管道,试压管段长度不宜大于1.0km,最中间设有附件的管道,水压试验分段长度不宜大于0.5km。 管道在水压试验时,应缓慢地向管道中注水同时排出管道内的空气,管道充满水后,在无压情况下至少保持12h,然后进行管道严密性试验,严密性试验合格后进行强度试验,管内试验压力不得超过设计工作压力的1.5倍,最低不宜小于0.8Mpa,并保持试压2h或满足设计的特殊要求。水压试验应符合严密性试验和强度试验。 在严密性试验时,若在2h中无渗漏现象为合格。在强度试验时,若漏水量不超过规范所规定的允许值,则试验管段承受了强度试验。详《给水管道工程施工及验收规范》GB50268-97。 4. 管道在验收前,应进行通水冲洗,冲洗水流速宜大于2m/s,直冲到出口处的水浊度与进水相当为止。管道经冲洗后,还应用含20~30mg/l的游离氯的	m	118			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县  
牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			水灌满管道进行消毒。 含氯水在管中应留置24h以上。消毒完毕后,再用饮用水冲洗,并经有关部门取样检验水质合格后,方可交工。					
2	031001006002	塑料管	1. 材质、规格:PE管 DN 80 公称压力1.0MPa 2. 连接形式:热熔承插连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压管段的长度应视情况而定,对于无节点连接的管道,试压管段长度不宜大于1.0km,最中间设有附件的管道,水压试验分段长度不宜大于0.5km。管道在水压试验时,应缓慢地向管道中注水同时排出管道内的空气管道充满水后,在无压情况下至少保持12h,然后进行管道严密性试验,严密性试验合格后进行强度试验,管内试验压力不得超过设计工作压力的1.5倍,最低不宜小于0.8Mpa,并保持试压2h或满足设计的特殊要求。水压试验应符合严密性试验和强度试验。在严密性试验时,若在2h中无渗漏现象为合格。在强度试验时,若漏水量不超过规范所规定的允许值,则试验管段承受了强度试验。详《给水管道工程施工及验收规范》GB50268-97。 4. 管道在验收前,应进行通水冲洗,冲洗水流速宜大于2m/s,直冲到出口处的水浊度与进	m	21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县  
牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			水相当为止。管道经冲洗后, 还应应用含20~30mg/l的游离氯的水灌满管道进行消毒。含氯水在管中应留置24h以上。消毒完毕后, 再用饮用水冲洗, 并经有关部门取样检验水质合格后, 方可交工。					
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 详见设计图纸 3. 规格、压力等级: DN100	个	2			
4	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 详见设计图纸 3. 规格、压力等级: DN100	个	1			
5	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 详见设计图纸 3. 规格、压力等级: DN80	个	2			
6	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 详见设计图纸 3. 规格、压力等级: DN80	个	2			
7	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 过滤器 2. 材质: 详见设计图纸 3. 规格、压力等级: DN100	个	1			
8	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 过滤器 2. 材质: 详见设计图纸 3. 规格、压力等级: DN80	个	2			
9	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 水表 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式: 法兰	个	2			
10	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外): 水表 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	1			
		分部小计						
		排水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006003	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE） 排水管 DN100 4. 连接形式:承插接口,弹性密封 5. 管材环向弯曲刚度:≥8KN/m²	m	116			
2	031001006004	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格:高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE） 4. 连接形式:承插接口,弹性密封 5. 管材环向弯曲刚度:≥8KN/m²。	m	325			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防		
1.2	喷淋		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		消防						
1	031001007001	复合管	1. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管 DN150 (管材压力等级1.6MPa) 2. 连接形式: 电热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸	m	172			
2	031001007002	复合管	1. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管 DN100 (管材压力等级1.6MPa) 2. 连接形式: 电热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸	m	12			
3	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 详见设计图纸 3. 规格、压力等级: DN100	个	2			
4	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式: 暗装 2. 型号、规格: 地下式消火栓 DN150 3. 附件材质、规格: 室外地下式消火栓安装详新12S6-5页	套	2			
		分部小计						
		喷淋						
1	031001007003	复合管	1. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管 DN150 (管材压力等级1.6MPa) 2. 连接形式: 电热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸	m	31			
2	031003001008	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 详见设计图纸 3. 规格、压力等级: DN150	个	1			
3	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位: 地下 2. 型号、规格: 消防水泵接合器 DN150 3. 附件材质、规格: (自	套	2			
本页小计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001004	安全文明施工						
2	031302001005	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001006	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004002	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010004	检验试验费						
11	X031302010005	其中：自检试验费		0				
12	X031302010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991002	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院  
附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院  
附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

### 规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院  
附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电		
1.2	弱电		
1.3	监控		
1.4	室外接线		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县  
牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		强电						
1	030404004001	低压开关柜（屏）	1. 名称:低压开关柜AA1 2. 型号:GCS-01 3. 规格:800*800*2200 4. 种类:进线柜, 包含箱内开关、断路器、熔断器等所有所需配件 5. 低压配电柜距墙不小于1000mm, 正面操做距离不小于1500	台	1			
2	030404004002	低压开关柜（屏）	1. 名称:低压开关柜AA2 2. 型号:GCS-34 3. 规格:1000*800*2200 4. 种类:电容补偿柜, 包含箱内开关、断路器、熔断器等所有所需配件 5. 低压配电柜距墙不小于1000mm, 正面操做距离不小于1500	台	1			
3	030404004003	低压开关柜（屏）	1. 名称:低压开关柜AA3 2. 型号:GCS-11 (改) 3. 规格:800*800*2200 4. 种类:包含箱内开关、断路器、熔断器、数显电测表等所有所需配件 5. 低压配电柜距墙不小于1000mm, 正面操做距离不小于1500	台	1			
4	030404004004	低压开关柜（屏）	1. 名称:低压开关柜AA4 2. 型号:GCS-11 (消) 3. 规格:800*800*2200 4. 种类:包含箱内开关、断路器、熔断器、数显电测表等所有所需配件 5. 低压配电柜距墙不小于1000mm, 正面操做距离不小于1500	台	1			
5	030401002001	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 型号:SCB11-630KVA/10/0.4 Ud=4. 5%, D, yn11 (节能	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县  
牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			环保型、低损耗、低噪音)的干式变压器 3. 容量 (kV · A): 630 KVA					
6	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-4X120+70mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯电缆	m	102. 97			
7	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4x185+95mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯电缆	m	193. 37			
8	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-4X150+70mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯电缆	m	211. 29			
9	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-4x95+50mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯电缆	m	196. 19			
10	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-4x25+16mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯电缆	m	254. 35			
11	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5X16mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯电缆	m	102. 97			
12	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5x10mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯电缆	m	151. 38			
13	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC200	m	20			
14	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC40	m	151. 38			
15	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC50	m	357. 32			
16	030411001004	配管	1. 名称: 配管	m	299. 16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县  
牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:钢管 3. 规格:SC100					
17	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC125	m	211.29			
18	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC150	m	193.37			
19	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
1	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC80	m	1296			
		分部小计						
		监控						
1	030411004001	配线	1. 名称:视频配线 2. 规格:SYV-75-5 3. 材质:铜芯	m	378.32			
2	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:BV-2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯	m	1513.28			
3	030411001008	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	378.32			
4	040205020001	监控摄像机	1. 类型:半球形摄像机 2. 规格、型号:详见设计图纸	台	33			
		分部小计						
		室外接线						
1	030410001001	电杆组立	1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:Φ190*12米 4. 类型:单杆	根	2			
2	03B001	电缆护管及支架	1. Φ110mm <sup>2</sup> 2. 沿电杆装设电缆护管	根	3			
3	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3*70mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯电缆	m	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目
 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:高压电缆头 2. 型号:10kv 3. 规格:10KV-120mm2 4. 安装部位:户内	个	1			
5	03B002	线鼻子	1. 70mm² 2. 户外安装	只	20			
6	080601011001	标志牌、标桩	1. 名称:电缆警示桩	根	6			
7	040501020001	警示（示踪）带铺设	1. 电缆警示带	m	100			
8	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY-4x300mm2 3. 材质:铜芯电缆 4. 地形:进线	m	20			
9	030408006002	电力电缆头	1. 名称:高压电缆头 2. 规格:YJY-4x300mm2 3. 安装部位:户内	个	4			
10	030410002001	横担组装	1. 名称:双铁横担 2. 规格:63*6*1700mm 3. 类型:含横担、双头螺栓、五眼连板	组	2			
11	03B003	悬式绝缘子串	1. XP-70 2. 含单联碗头、球头挂环、直角挂板、磁悬瓶、耐张线夹	套	6			
12	03B004	耐张拉线	1. 耐张拉线 2. 进线电缆	组	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程      标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001007	安全文明施工						
2	031302001008	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001009	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002003	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004003	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005003	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006003	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009003	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010007	检验试验费						
11	X031302010008	其中：自检试验费		0				
12	X031302010009	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991003	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

### 规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院  
附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县  
牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m以内	m3	955.47			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	955.47			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 180厚C30混凝土路面,分块现制,震捣密实,随打随抹平扫毛,每块路面长度5m,留缝10用沥青砂填实 2. 300厚戈壁土垫层碾压密实,压实度>93% 3. 300厚风积沙,压实度>93% 4. 素土夯实,压实度>93%	m2	1224.96			
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:预制C30混凝土路缘石300*150*500(R=15) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚M10水泥砂浆垫层,100厚C20混凝土基层及靠背,具体做法详见设计图纸 3. 立缘石下部间隔10m开流水洞口,尺寸为50mm*50mm	m	410.53			
5	040204002001	人行道块料铺设	1. 做法详新12J01-13-路13 2. 80厚嵌草水泥砖,孔内填黄土拌草籽种子 3. 30厚1:1黄土粗砂层 4. 100厚1:6水泥豆石无砂混凝土 5. 300厚级配砂石压实 6. 素土夯实	m2	274			
		分部小计						
		措施项目						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1. 机械设备名称:压路机 [工作内容]	台·次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.77				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.32				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.39				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.2				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.1				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	04B001	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	3.13				
15	04B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.24				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

### 规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院  
附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		9.53	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.96	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		3.1	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.45	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		2.38	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工						
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.1				
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费	2.1				
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.01				
5	050405002001	夜间施工		0				
6	050405003001	非夜间施工照明		0				
7	050405004001	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
8	050405005001	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
9	050405006001	反季节栽植影响措施		0				
10	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0				
11	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费	0				
12	05B002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.11				
13	05B003	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.21				
14	05B004	施工因素增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费	1.52				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院  
附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院  
附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

## 单项工程投标报价汇总表

工程名称： 配电室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.9屋面及防水工程		
1.7	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.8	A.11楼地面装饰工程		
1.9	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.10	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	A.15其他装饰工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县  
牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:投标单位自行考虑 3. 取土运距:投标单位自行考虑	m2	58.41			
2	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:投标单位自行考虑	m3	97.74			
3	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:投标单位自行考虑	m3	41.57			
4	010103001008	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:符合设计要求的原土 3. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	113.36			
5	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	25.95			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结黏土多孔砖 2. 墙体类型:240厚砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	19.04			
2	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结黏土多孔砖 2. 墙体类型:240厚砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	2.97			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:C25聚合	m3	3.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			物水泥混凝土垫层					
2	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C40	m3	19.14			
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.13			
4	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.2			
5	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.72			
6	010503004001	压顶	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.77			
7	010503004002	地圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.79			
8	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.32			
9	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.41			
10	010505003001	平板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.69			
11	010507001001	散水	新12J01-9-散4, 散水宽度1000 1. 80厚C25细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚戈壁土垫层, 宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	29.6			
12	010507001002	坡道	1. 混凝土坡道新12J01-6页-坡4 2. 50厚C25细石混凝土面层, 随捣抹成粗麻面 3. 素水泥浆一道(内掺粘胶) 4. 100厚C25混凝土 5. 300厚戈壁土垫层分两层碾压 6. 素土夯实	m2	9			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 HPB300 直径≤10mm	t	0.037			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 HPB300 直径≤18mm	t	0.095			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县  
牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤10mm	t	0.375			
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤18mm	t	1.061			
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤25mm	t	0.086			
18	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.024			
19	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.281			
20	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.119			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:砌块墙钢丝网加固	m2	32.92			
2	010606008001	爬梯	1. 钢材品种、规格:屋面上人梯,做法详见新22J02-A38 2. 钢梯形式:爬式	座	1			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门FM乙1522 1500X2200 2. 门框、扇材质:新04J705 3. 成品钢制乙级防火门,设置150高混凝土门槛,消防部门合格产品 4. 包含闭门器、顺位器等五金配件	樘	2			
2	010807002001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 1500X1500	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县  
牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 框、扇材质:新06J706 3. 65系列单框双玻四腔三密封塑钢窗,间隔层气体及厚度:5+12A(空气)+5,分格大样详本页,门窗五金按图集要求配备齐全 4. 五金配件齐全					
3	010807005001	钢丝网窗	1. 框、扇材质:带钢丝网(网孔≤10*10)	m2	6.75			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)+2厚非焦油聚氨酯防水涂料	m2	54.52			
2	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:墙身防潮层:在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆内加3-5%防水剂的墙身防水层	m2	9			
3	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料两道	m2	57.65			
4	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:成品装饰彩钢顶(样式型号甲方自定) 2. 金属檩条材料品种、规格:包含龙骨,具体规格详见设计图纸 3. 接缝、嵌缝材料种类:镀锌铁皮	m2	76.91			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面	1. 详见新22J01图集F-17页平屋面分层做法细石混凝土平屋-04 2. 40厚C20细石混凝土保护层捣实压光,内配Φ4双向@100钢筋	m2	33.71			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目
 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			网片，应偏上放置，使保护层厚度>10，按纵横3~6m设分格缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 3. 10厚 DS M15 砂浆(1：3 水泥砂浆)隔离层 4. 防水层一道（另计） 5. 25厚DS M15 砂浆(1：3水泥砂浆)找平层或 30厚C20 细石混凝土找平层 6. 轻质找坡层找 2%坡，最薄处 30厚 7. 保温层为100厚模塑聚苯板(EPS)0. 33级(燃烧性能B1级) 8. 防水层一道（另计） 9. 现浇钢筋混凝土屋面板，随打随抹平或抛丸处理					
2	011001001002	保温隔热屋面	1. 详见新22J01图集F-17页平屋面分层做法细石混凝土平屋-04 2. 40 厚 C20 细石混凝土保护层捣实压光，内配Φ4 双向@100 钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度>10，按纵横3~6m设分格缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 3. 10厚 DS M15 砂浆(1：3 水泥砂浆)隔离层 4. 防水层一道（另计） 5. 25厚DS M15 砂浆(1：3水泥砂浆)找平层或 30厚C20 细石混凝土找平层 6. 轻质找坡层找 2%坡，最薄处 30厚 7. 100厚岩棉板防火隔离带 8. 防水层一道（另计）	m2	15			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县  
牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			9. 现浇钢筋混凝土屋面板，随打随抹平或抛丸处理					
3	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:排烟井及电梯井出屋面部分墙面 2. 保温隔热方式:外墙 3. 保温隔热面材料品种、规格、性能:80厚岩棉板	m2	122.71			
4	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙内侧 2. 保温隔热面材料品种、规格、性能:30mm厚岩棉板	m2	17.35			
5	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:门窗洞口侧壁 2. 保温隔热面材料品种、规格、性能:30mm厚岩棉板	m2	5.07			
6	011001006001	其他保温隔热	1. 保温隔热部位:周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:70厚模塑聚苯板(EPS)0.33级	m2	60			
7	011003003001	防腐涂料	1. 涂刷部位:与土壤接触部分 2. 涂料品种、刷涂遍数:沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层厚度 $\geq 500 \mu m$	m2	123.76			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 新22J01图集C-12页细地-02;细石混凝土地面 2. C25 细石混凝土内配 $\phi 10$ 双向钢丝网片,从门口处向地漏找1%泛水,最薄处 $>30$ 厚,随打随抹平 3. 防水层另计	m2	48.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县  
牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 20厚DS M20 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆)找平层 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 100 厚 C20 混凝土垫层 7. 150 厚戈壁土碾压密实 8. 素土夯实，压实系数>0.94					
2	011105003001	块料踢脚线	1. 详见新22J01图集D-68页面砖踢-01 2. 地砖踢脚高150mm，燃烧性能A级 3. 6厚铺地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)勾缝 4. 5厚DPM20砂浆(或1:2.5 水泥砂浆)(内掺建筑胶)粘结层 5. 8厚DPM15砂浆(或1:3 水泥砂浆)(内掺建筑胶)打底扫毛或划出纹道 6. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	4.36			
3	010507003001	电缆沟	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 2厚聚氨酯防水涂料膜(未干时撒豆石) 3. 素水泥砂浆压光 4. 100厚C20混凝土 5. 150厚卵石灌W混合砂浆 6. 素土夯实，奔实系数0.94。 7. 花纹钢板盖板 8. 电缆沟应增加钢丝网(网孔≤10*10) 9. 其余做法详见设计图纸	m	7.96			
4	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:绝缘橡胶垫	m2	21			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县  
牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙面 2. 满刮2厚耐水腻子找平 3. 2厚 DP M20 砂浆罩面 4. 10厚DPM15砂浆打底 5. 非黏土多孔砖墙基层	m2	92.07			
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 20厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙：	m2	123.82			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙面 2. 详见新22J01图集D-11页内涂-01 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料墙面，燃烧性能A级	m2	92.07			
2	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 详见新22J01图集B-11页外墙面分层做法外涂-01 3. 涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆 4. 外保温系统外保温系统抗裂层完成面	m2	123.82			
3	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 做法参新22J01图集E-06页涂棚-01 3. 无机涂料顶棚，燃烧性能A级 4. 现浇楼板底刮2厚耐水腻子	m2	52.71			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
1	011502008001	装饰线条	1. 线条规格：80*160 2. 线条安装部位：外墙 3. 填充材料种类：保温线条	m	98.25			
2	011502008002	装饰线条	1. 线条规格：100*100 2. 线条安装部位：外墙 3. 填充材料种类：保温	m	65.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县  
牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			线条					
3	01B001	挡鼠板	1. 成品钢制活动挡鼠板 2. 1.5m*0.5m	个	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	[项目特征] 1. 建筑结构形式:现浇 框架结构 2. 檐口高度:具体详图 纸 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道 、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 选择附墙点与主体连 接 5. 测试电动装置、安全 锁等 6. 拆除脚手架后材料的 堆放	m2	58.41			
2	011705001002	大型机械设备进出 场及安拆	[项目特征] 1. 机械设备名称:履带 式挖掘机 2. 机械设备规格型号: 依据施工现场 [工作内容] 1. 安拆费包括施工机械 、设备在现场进行安装 拆卸所需人工、材料、 机械和试运转费用以及 机械辅助设施的折旧设 、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机 械、设备整体或分体自 停放地点运至施工现场 或由 一施工地点运至 另一施工地点所发生的 运输、装卸、辅助材料 等费用	台次	1			
3	011703001001	垂直运输	[项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结 构形式:现浇框架结构	m2	58.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县  
牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 建筑物檐口高度、层数:具体详图纸 [工作内容] 1. 垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 2. 行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销					
4	011702001003	基础	[项目特征] 1. 基础类型:垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6			
5	011702001004	基础	[项目特征] 1. 基础类型:带形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	102			
6	011702003001	构造柱	[项目特征] 1. 类型:构造柱模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	31.14			
7	011702006001	矩形梁	[项目特征] 1. 类型:矩形梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	5.97			
8	011702008001	地圈梁	[项目特征] 1. 类型:圈梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县  
牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等					
9	011702008002	圈梁	[项目特征] 1. 类型:圈梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	7.75			
10	011702008003	压顶	[项目特征] 1. 类型:圈梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.39			
11	011702009001	过梁	[项目特征] 1. 类型:过梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	5.22			
12	011702016001	平板	[项目特征] 1. 类型:平板模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	47.39			
13	011702025001	其他现浇构件	[项目特征] 1. 构件类型:散水模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	7.32			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001005	安全文明施工						
2	011707001006	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001007	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001008	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004002	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010004	检验试验费						
11	X011707010005	其中：自检试验费		0				
12	X011707010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县  
牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PDS 箱 3. 安装方式:暗装:装高下皮距地 1.6m	台	1			
2	030404032001	端子箱	1. 名称:总等电位接地端子箱 2. 安装部位:距地0.4m 3. 新12D6-61~64页 4. 未尽事项详见图纸	台	1			
3	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-10kv-YJV22-3X70mm2 3. 材质:铜芯电缆	m	7.07			
4	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZNH-BYJ (F)-3X2.5 3. 材质:铜芯	m	53.46			
5	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ4	m	55.83			
6	030411001009	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	17.82			
7	030411001010	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	18.61			
8	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:吸顶式 双管 3. 安装形式:成套型	套	6			
9	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:底距地1100, 设指示灯	个	1			
10	030404035001	插座	1. 名称:普通三极加二极安全型插座 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:底距地400	个	4			
1	030411006001	接线	[项目特征]	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001010	安全文明施工						
2	031302001011	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001012	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002004	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004004	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005004	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006004	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009004	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008004	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010010	检验试验费						
11	X031302010011	其中：自检试验费		0				
12	X031302010012	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991004	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院  
附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

### 规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院  
附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001013	安全文明施工						
2	031302001014	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001015	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002005	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004005	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005005	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006005	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009005	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008005	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010013	检验试验费						
11	X031302010014	其中：自检试验费		0				
12	X031302010015	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991005	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院  
附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院  
附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



### 规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院  
附属提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：