

建设项目投标报价汇总表

工程名称：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	办公楼、宿舍楼				
2	食堂				
3	大门				
4	室外工程				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：办公楼、宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	办公楼、宿舍楼-建筑与装饰工程				
2	办公楼、宿舍楼-给排水工程				
3	办公楼、宿舍楼-电气工程				
4	办公楼、宿舍楼-通风工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除部分						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质:标准砖 2. 拆除砌体的截面尺寸:1800*1200mm	m3	0.52			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:外墙面	m2	634.2			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:地面 2. 饰面材料种类:瓷砖 地面（含结合层、防水层）	m2	120.59			
4	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:卫生间墙面瓷砖（含结合层）	m2	156.72			
5	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:台阶 2. 饰面材料种类:大理石	m2	27.09			
6	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:踢脚 2. 饰面材料种类:砖踢脚	m2	3.75			
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:吊顶 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨矿棉板吊顶	m2	34.71			
8	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:吊顶 2. 龙骨及饰面种类:铝扣板吊顶	m2	28.24			
9	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:外墙面	m2	634.2			
10	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:内墙面	m2	1285.2			
11	011608001003	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:天棚面	m2	299.92			
12	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:塑钢窗	m2	66.96			
13	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:防盗	m2	27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			窗1800*600mm					
14	011610002003	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:门1: 2400*2700mm; 门2: 1500*2400mm	m2	10.08			
15	011610002004	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:不锈钢纱窗	m2	22			
16	011610001001	木门窗拆除-门	1. 室内高度:3.6	m2	38.61			
17	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗漱台	套	1			
18	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶灯	套	7			
19	011613001002	开关拆除	1. 种类:开关拆除	套	29			
20	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:坐便器	个	9			
21	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗漱台	套	9			
22	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:淋浴器	套	9			
23	01B004	管道及管线拆除	1. 管道及管线拆除	项	1			
24	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:办公楼需开洞处 2. 打洞部位材质:墙面及顶面	项	1			
25	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标单位踏勘现场后自行考虑	m3	26.28			
		分部小计						
		改造部分						
1	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M 2427 2. 门框、扇材质:成品带防护栏杆防盗门,带亮子设门禁系统,可视对讲系统	m2	6.48			
2	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1524 2. 门框、扇材质:成品带防护栏杆防盗门,带	m2	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			亮子					
3	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100mm	樘	9			
4	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2400mm	樘	9			
5	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:65系列断桥隔热铝合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度:普通中空磨砂玻璃（5+12A+5），窗玻璃底边离可踏面小于900mm的窗、单块面积大于1.5平方米的玻璃、须采用安全玻璃	m ²	66.96			
6	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:不锈钢纱窗；规格950mm*500mm	m ²	22			
7	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质:不锈钢防盗窗；规格1700mm*2100mm	m ²	29.16			
8	01B005	防护栏带钢网	1. 安装部位:一层窗户及门斗处防护钢网安装 2. 规格及材质:防盗窗防护钢网；规格1700mm*2100mm（防盗窗另计）	m ²	67.68			
9	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:成品定制窗帘 2. 窗帘高度、宽度:窗帘1:3200*2800mm；窗帘2:3500*2800mm； 3. 窗帘层数:单层（含成品彩色不锈钢罗马杆）	m	50.9			
10	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚合成高分子涂膜防水层 2. 反边高度:150mm	m ²	38.3			
11	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚SBS改性沥青	m ²	45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			青防水卷材 2. 防水层数:2层					
12	010902005001	屋面排（透）气管	1. 排（透）气管品种、规格:UPVC塑料管DN160	m	9.6			
13	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶），5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺800*800地砖地面，干水泥擦缝	m ²	92.35			
14	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺8-10厚防滑地砖地面，干水泥擦缝	m ²	28.24			
15	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:6-12厚仿石砖（或彩釉砖），4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实。 2. 缝宽、嵌缝材料种类:详新12J01-P108内77	m ²	156.72			
16	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道，5厚1:2.5水泥砂浆（内掺建筑胶）粘接层。 3. 面层材料品种、规格、颜色:6-10厚铺地砖踢脚、稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝	m ²	3.75			
17	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规	m ²	27.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格、颜色:30厚花岗石板铺面，正、背面及四周边，满涂防污剂，稀水泥浆擦缝。					
18	011206002001	块料零星项目	1. 基层类型、部位:零星贴瓷砖	m2	15			
19	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:10厚镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底膨胀螺栓固定。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢次龙骨TB24x28，间距600，与主龙骨插接，T型轻钢主龙骨TB24x38（或TB24x28），间距≤1200，用挂件与承载龙骨固定，U型轻钢承载龙骨CB50*20（或CB60*27），间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平。 3. 面层材料品种、规格:矿棉板吊顶，详新12J01-163页-棚85	m2	34.71			
20	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:10厚镀锌低碳钢丝（或Φ6钢筋）吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底膨胀螺栓固定。现浇钢筋混凝土板底预留10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预埋吊环） 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝扣板吊顶，详新12J01-156页-棚40	m2	28.24			
21	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍	m2	1285.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			数:乳胶漆两遍 2. 部位:内墙面					
22	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 2. 部位:天棚	m2	299.92			
23	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:陶彩漆 2. 部位:外墙面	m2	524.68			
24	011406002001	抹灰线条油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:陶彩漆	m	547.6			
25	011502004001	石膏装饰线	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 线条材料品种、规格、颜色:石膏装饰线条	m	271.28			
26	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:成品梳妆镜 2. 框材质、断面尺寸:600*900mm	m2	4.86			
27	01B001	洞口包边	1. 洞口包边重做	项	1			
28	011505008001	卫生纸盒	1. 材料品种:塑料纸巾盒 2. 规格:21*13.5*13.5cm	个	11			
29	011505006001	毛巾杆（架）	1. 材料品种:枪灰浴室毛巾杆免打孔太空铝 2. 规格、颜色:枪灰-单杆-50CM	套	9			
30	01B003	成品置物架	1. 材料品种:不锈钢多功能家用大全收纳架 2. 规格:双层置物架【碳钢】40CM	个	9			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	X011701012001	装饰装修脚手架	1. 搭设方式:室内装饰脚手架 2. 搭设高度:<3.6m	m2	1285.2			
2	X011701012002	装饰装修脚手架	1. 搭设方式:外墙装饰脚手架	m2	600.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	X011703004001	装饰装修垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数:2层	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年
第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护
修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林
生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
2	011707001001	安全文明施工						
3	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
4	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
5	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
6	011707001005	其中：常态化防控费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.47				
7	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
8	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
9	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
10	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
11	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年
第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保
护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林
生态系统定位研究站维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
12	X011707010001	检验试验费						
13	X011707010002	其中：自检试验费		0				
14	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
15	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：办公楼、宿舍楼-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

工程名称：办公楼、宿舍楼-建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称：办公楼、宿舍楼-建筑与装饰工程
 标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

工程名称：办公楼、宿舍楼-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：办公楼、宿舍楼-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）一塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031004008001	成品盥洗台	1. 材质:陶瓷一体盆卫生间洗脸盆柜组合卫浴洗手盆洗漱台 2. 规格、类型:80cm宽-配面盆龙头-活动	组	10			
2	031004008002	成品拖布池	1. 规格、类型:成品拖布池52*40*45cm	组	1			
3	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:双管成品淋浴器(含固定件) 2. 附件名称、数量:不锈钢花洒套装	套	9			
4	031004006001	大便器	1. 规格、类型:坐便器	组	9			
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计	m	14.97			
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计	m	37.86			
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水热水 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计	m	2.5			
8	031003005004	塑料阀门	1. 规格:闸阀DN50 2. 连接形式:熔接	个	2			
9	031003005005	塑料阀门	1. 规格:止回阀DN50 2. 连接形式:熔接	个	1			
10	031003005001	塑料阀门	1. 规格:闸阀DN25 2. 连接形式:熔接	个	1			
11	031003005002	塑料阀门	1. 规格:截止阀DN25 2. 连接形式:熔接	个	3			
12	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式: 螺纹连接					
13	031003005003	塑料阀门	1. 规格: 止回阀DN25 2. 连接形式: 熔接	个	1			
14	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
15	031004014001	地漏	1. 型号、规格: 防臭地漏de110	个	1			
16	031004014002	水龙头	1. 材质: 不锈钢 2. 型号、规格: 单冷水龙头长14.2cm	个	2			
17	031006012001	热水器	1. 型号、容积: 电热水器, 容量100L, 功率150W	台	10			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302001004	其中：常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
5	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
9	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
10	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
11	X031302010001	检验试验费						
12	X031302010002	其中：自检试验费		0				
13	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
14	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼、宿舍楼-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位
研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：办公楼、宿舍楼-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼、宿舍楼-给排水工程
 标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计		0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。表—12—3

计 日 工 表

工程名称：办公楼、宿舍楼-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：办公楼、宿舍楼-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010801006001	门锁安装	1. 锁品种:电控锁	套	2			
2	030404016001	控制箱	1. 名称:空开箱 2. 型号:IP55 防水溅 3. 安装方式:距地1.5m明装	台	2			
3	030409008001	局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 材质:LEB 3. 规格:400*400*120mm	台	2			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:密闭单极开关 2. 规格:防水 220V 3. 安装方式:距地1.3m安装	个	29			
5	030404035001	插座	1. 名称:地插 4联排 2. 规格:带插座盒安全型 220V 3. 安装方式:嵌地安装	个	1			
6	030404035002	插座	1. 名称:4连插排 2. 规格:安全型 220V 3. 安装方式:暗装	个	19			
7	030404035003	插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:220V 2KW 3. 安装方式:详设计	个	9			
8	030404035004	插座	1. 名称:壁挂空调插座 2. 规格:220V 五孔 3. 安装方式:距地2.2m暗装	个	14			
9	030404035005	插座	1. 名称:柜空调插座 2. 规格:220V 五孔 3. 安装方式:距地0.5m暗装	个	1			
10	030404036001	其他电器	1. 名称:漏电微型断路器 2. 规格:16A	个	18			
11	030404036002	其他电器	1. 名称:漏电微型断路器 2. 规格:20A	个	4			
12	030404036003	其他电器	1. 名称:微型断路器 2. 规格:32A 4P	个	2			
1	030411001001	配	1. 名称:穿线管	m	3.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3		管	2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15					
14	030411001002	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	354.83			
15	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配	m	16.04			
16	030411004001	配线	1. 名称:开关插座线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-4mm ²	m	1053.48			
17	030411004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:BV-6mm ²	m	160.4			
18	030411006001	接线盒	1. 名称:插座(开关)接线盒 2. 规格:86*86	个	73			
19	030412001001	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 规格:LED 40W 自带声控延时开关 3. 类型:吸顶安装	套	1			
20	030412001002	普通灯具	1. 名称:走廊吸顶灯 2. 规格:60W; 具体详设计 3. 类型:吸顶安装	套	6			
21	030412001004	普通灯具	1. 名称:卧室吸顶灯 2. 规格:60W; 具体详设计 3. 类型:吸顶安装	套	18			
22	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:详设计 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆填补抹平	m	295.25			
23	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV 以下	系统	1			
24	030904003001	按钮	1. 名称:电磁释放按钮	个	1			
25	030412001003	浴霸	1. 名称:成品风暖浴霸	套	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			灯 2. 规格:2000W;具体详设计						
26	03B001	防雷接地	1. 防雷接地检测及维修	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年
第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
2	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
3	031302001001	安全文明施工						
4	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
5	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
6	031302001004	其中：常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
7	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
8	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
9	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
10	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
11	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
12	X031302010001	检验试验费						
13	X031302010002	其中：自检试验费		0				
14	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼、宿舍楼-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：办公楼、宿舍楼-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼、宿舍楼-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：办公楼、宿舍楼-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：办公楼、宿舍楼-通风工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-通风工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030404033001	风扇	1. 名称:低噪声风机换气扇(带逆止阀) 2. 型号:BLB-15型吊顶式 3. 规格:(Q=200m3/h), 功率40W	台	9			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通风 3. 材质、规格:UPVC-De 110	m	34.3			
3	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:详设计 3. 规格:直径110mm	个	7			
4	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀 2. 型号:详设计 3. 规格:直径110mm	个	7			
5	030703008001	不锈钢防雨百叶	1. 名称:不锈钢防雨百叶 2. 型号:详设计 3. 规格:D=110mm	个	7			
6	030704001001	通风工程检测、调试	1. 风管工程量:米计算	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
		本页小计						
		合计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-通风工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302001004	其中：常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
5	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
9	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
10	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
11	X031302010001	检验试验费						
12	X031302010002	其中：自检试验费		0				
13	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
14	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼、宿舍楼-通风工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位
研究站维修改造项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：办公楼、宿舍楼-通风工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计日工表

工程名称：办公楼、宿舍楼-通风工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-通风工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-通风工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：食堂

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	食堂-建筑与装饰工程				
2	食堂-给排水工程				
3	食堂-电气工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：食堂-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除部分		
1.2	改造部分		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除部分						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质：标准砖	m3	4.25			
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称：散水	m2	53.14			
3	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称：台阶	m2	14.41			
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：外墙墙面	m2	367.46			
5	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：地面 2. 饰面材料种类：瓷砖地面（含结合层、防水层）	m2	10.04			
6	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：卫生间墙面瓷砖（含结合层）	m2	26.02			
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：吊顶 2. 龙骨及饰面种类：铝扣板吊顶	m2	5.46			
8	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称：外墙墙面	m2	367.46			
9	011610002003	金属门窗拆除	1. 室内高度：3.6m	m2	10.38			
10	011610002004	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：不锈钢纱窗	m2	7.28			
11	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：1000*2100	m2	18.9			
12	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：洗漱台	套	2			
13	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：坐便器	个	3			
14	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类：吸顶灯	套	12			
15	011613001002	开关拆除	1. 种类：开关拆除	套	12			
16	01B004	管道及管线拆除	1. 管道及管线拆除	项	1			
17	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位：餐厅需开洞处 2. 打洞部位材质：砖墙	项	1			
18	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标单位踏勘现场后自行考虑	m3	26.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		改造部分						
1	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：蹲便台 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	0.83			
2	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度：150mm厚戈壁土垫层，宽出面层300 2. 面层厚度：80mm厚C25混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 3. 混凝土种类：预拌 4. 混凝土强度等级：C25 5. 变形缝填塞材料种类：详新12J01-9-散3	m2	53.14			
3	010507004001	台阶	1. 垫层材料种类、厚度：300mm厚戈壁土垫层 2. 踏步高、宽：高150mm，宽300mm 3. 混凝土种类：预拌 4. 混凝土强度等级：C25	m2	14.41			
4	011107001002	石材台阶面	1. 粘结材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：30厚花岗岩板铺面，正、背面及四周边，满涂防污剂，稀水泥浆擦缝。	m2	19.45			
5	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：65系列断桥隔热铝合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度：普通中空磨砂玻璃（5+12A+5），窗玻璃底边离可踏面小于900mm的窗、单块面积大于1.5平方米的玻璃、须采用安全玻璃	m2	19.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 推拉门	m ²	10.35			
7	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 钢制乙级防火门	m ²	4.62			
8	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M 2424 2. 门框、扇材质:成品带防护栏杆防盗门,带亮子设门禁系统,可视对讲系统	m ²	5.76			
9	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100mm 2. 品种及类型:成品套装木门	樘	8			
10	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:不锈钢纱窗;规格950mm*500mm	m ²	5.08			
11	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质:不锈钢防盗窗;规格1700mm*2100mm	m ²	16.11			
12	01B002	防护栏带钢网	1. 安装部位:一层窗户防护钢网安装 2. 规格及材质:防盗窗防护钢网;规格1700mm*2100mm(防盗窗另计)	m ²	16.11			
13	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥砂浆粘结 2. 窗台板材质、规格、颜色:20mm厚天然花岗岩窗台板	m ²	1.98			
14	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:成品定制窗帘 2. 窗帘高度、宽度:窗帘:3000*2800mm 3. 窗帘层数:单层(含成品彩色不锈钢罗马杆)	m	8.4			
15	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:成品定制窗帘 2. 窗帘高度、宽度:窗	m	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			帘:2000*1800mm 3. 窗帘层数:单层(含成品彩色不锈钢罗马杆)					
16	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚	m ²	41.47			
17	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚合成高分子涂膜防水层 2. 反边高度:150mm	m ²	13.01			
18	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺8-10厚防滑地砖地面,干水泥擦缝	m ²	10.67			
19	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m ²	54.48			
20	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:洞口侧壁 2. 面层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m ²	13.01			
21	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:6-12厚仿石砖(或彩釉砖),4厚强力胶水泥粘结层,揉挤压实。 2. 缝宽、嵌缝材料种类:详新12J01-P108内77	m ²	54.48			
22	011206002001	块料零星项目	1. 基层类型、部位:零星贴瓷砖	m ²	15			
23	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:10厚镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊	m ²	48.99			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底膨胀螺栓固定。现浇钢筋混凝土板底预留10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预埋吊环） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：铝扣板吊顶，详新12J01-156页-棚40					
24	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：10厚镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底膨胀螺栓固定。 2. 龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢次龙骨TB24x28，间距600，与主龙骨插接，T型轻钢主龙骨TB24x38（或TB24x28），间距≤1200，用挂件与承载龙骨固定，U型轻钢承载龙骨CB50*20（或CB60*27），间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平。 3. 面层材料品种、规格：矿棉板吊顶，详新12J01-163页-棚85	m ²	19.98			
25	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍 2. 部位：内墙面	m ²	373.97			
26	011406001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍 2. 部位：天棚	m ²	91.89			
27	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：陶彩漆 2. 部位：外墙面	m ²	367.46			
2	011406002001	抹灰线条油	1. 油漆品种、刷漆遍	m	87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8		漆	数:陶彩漆					
29	011502004001	石膏装饰线	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 线条材料品种、规格、颜色:石膏装饰线条	m	24.72			
30	011505002001	挂钩	1. 材料品种、规格、颜色:挂钩	个	8			
31	011505008001	卫生纸盒	1. 材料品种:塑料纸巾盒 2. 规格:21*13.5*13.5cm	个	2			
32	011505006001	毛巾杆（架）	1. 材料品种:枪灰浴室毛巾杆免打孔太空铝 2. 规格、颜色:枪灰-单杆-50CM	套	2			
33	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品浴厕隔断	m2	3.3			
34	01B003	成品置物架	1. 材料品种:不锈钢多功能家用大全收纳架 2. 规格:双层置物架【碳钢】40CM	个	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011702027001	台阶	1. 台阶踏步宽:300mm	m2	14.41			
2	011702029001	散水	1. 模板制作、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	17.17			
3	X011701012001	装饰装修脚手架	1. 搭设方式:内墙粉饰脚手架 2. 搭设高度:<3.6m	m2	246.77			
4	X011701012002	装饰装修脚手架	1. 搭设方式:外墙装饰脚手架	m2	348.95			
5	X011703004001	装饰装修垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数:1层	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 7 页 共 7 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
2	011707001001	安全文明施工						
3	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
4	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
5	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
6	011707001005	其中：常态化防控费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.47				
7	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
8	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
9	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
10	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
11	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年
第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保
护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林
生态系统定位研究站维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
12	X011707010001	检验试验费						
13	X011707010002	其中：自检试验费		0				
14	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
15	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

工程名称：食堂-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	排水		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计	m	22.62			
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计	m	2.9			
3	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计	m	21.67			
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计	m	10.3			
5	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水热水 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计	m	26.81			
6	031002003002	套管	1. 名称、类型:太阳能预留套管 2. 规格:DN200	个	1			
7	031003005001	塑料阀门	1. 规格:闸阀DN25 2. 连接形式:熔接	个	1			
8	031003005003	塑料阀门	1. 规格:闸阀DN40 2. 连接形式:熔接	个	2			
9	031003005004	塑料阀门	1. 规格:截止阀DN25 2. 连接形式:熔接	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	031003005008	塑料阀门	1. 规格:截止阀DN20 2. 连接形式:熔接	个	1			
11	031003005005	塑料阀门	1. 规格:截止阀DN40 2. 连接形式:熔接	个	2			
12	031003005006	塑料阀门	1. 规格:止回阀DN40 2. 连接形式:熔接	个	3			
13	031003005007	塑料阀门	1. 规格:止回阀DN25 2. 连接形式:熔接	个	2			
14	031003001014	焊接法兰阀门	1. 类型:球墨铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰	个	2			
15	031003001015	焊接法兰阀门	1. 类型:球墨铸铁止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰	个	1			
16	031003001016	焊接法兰阀门	1. 类型:球墨铸铁截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰	个	1			
17	031003001009	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	1			
18	031003001017	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝接	个	1			
19	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:法兰	个	1			
20	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:法兰	个	1			
21	031003008001	过滤器	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 连接形式:螺纹连接					
22	031003008002	过滤器	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	组	1			
23	031004006001	大便器	1. 规格、类型:自闭式冲洗阀蹲式大便器（水封不小于50mm） 2. 附件名称、数量:详新12S1-116	组	2			
24	031004008001	成品盥洗台	1. 规格、类型:成品盥洗台（含洗手池、柜子、梳妆镜等）	组	3			
25	031004008002	成品拖布池	1. 规格、类型:成品拖布池52*40*45cm	组	1			
26	031004014002	水龙头	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:单冷水龙头长14.2cm	个	8			
27	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:双管成品淋浴器(含固定件) 2. 附件名称、数量:不锈钢花洒套装	套	3			
28	031006012001	热水器	1. 型号、容积:电热水器,容量100L,功率150W	台	1			
29	031006005001	太阳能集热装置	1. 型号、规格:24管太阳能装置 2. 附件名称、规格、数量:含基座	套	1			
		分部小计						
		排水						
1	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:铸铁管De110 4. 连接形式:水泥捻口 5. 防腐做法:冷底子油一道,涂热沥青两道防腐 6. 压力试验及吹、洗设	m	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求:详设计					
2	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:U-PVC-De110 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:详设计	m	36.79			
3	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:U-PVC-De75 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:详设计	m	2.13			
4	031002003001	套管	1. 名称、类型:防火套管 2. 规格:DN100	个	3			
5	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:立管检查口 2. 型号、规格:DN100	个	2			
6	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	5			
7	031004014008	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN75	个	1			
8	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称:伞型通气帽 2. 型号、规格:DN100	个	2			
9	031004014006	地漏	1. 型号、规格:防臭地漏de75	个	1			
10	031004014007	地漏	1. 型号、规格:防臭地漏de110	个	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年
第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林
生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
2	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
3	031302001001	安全文明施工						
4	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
5	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
6	031302001004	其中：常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
7	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
8	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
9	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
10	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
11	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
12	X031302010001	检验试验费						
13	X031302010002	其中：自检试验费		0				
14	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：食堂-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：食堂-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：食堂-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：食堂-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010801006001	门锁安装	1. 锁品种:电控锁	套	2			
2	030404016001	控制箱	1. 名称:空开箱 2. 型号:IP55 防水溅 3. 安装方式:距地1.5m明装	台	2			
3	030409008001	局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 材质:LEB 3. 规格:400*400*120mm	台	1			
4	030404036001	其他电器	1. 名称:微型断路器 2. 规格:32A 4P	个	2			
5	030404036002	其他电器	1. 名称:微型断路器 2. 规格:20A 2P	个	4			
6	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配	m	14.19			
7	030411001006	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	43.43			
8	030411004003	配线	1. 名称:开关插座线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-4mm ²	m	130.29			
9	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:BV-6mm ²	m	70.95			
10	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:60W; 具体详设计 3. 类型:吸顶安装	套	14			
11	030412001003	普通灯具	1. 名称:防潮吸顶灯 2. 规格:密闭型40WLED 3. 类型:吸顶安装	套	2			
12	030412001004	浴霸	1. 名称:风暖浴霸灯 2. 规格:2000W; 具体详设计	套	1			
13	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿槽	m	40.9			
14	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 电压等级(kV):1 KV以下					
15	030904003001	按钮	1. 名称:电磁释放按钮	个	1			
16	030404034001	照明开关	1. 名称:密闭单极开关 2. 规格:防水 220V 3. 安装方式:距地1.3m 安装	个	12			
17	030404035004	插座	1. 名称:洗衣机插座 2. 规格:220V 五孔 防溅型 3. 安装方式:距地1m暗装	个	1			
18	030404035002	插座	1. 名称:壁挂空调插座 2. 规格:220V 五孔 3. 安装方式:距地2.2m 暗装	个	3			
19	030404035003	插座	1. 名称:柜空调插座 2. 规格:220V 五孔 3. 安装方式:距地0.5m 暗装	个	1			
20	030411006002	接线盒	1. 名称:插座(开关) 接线盒 2. 规格:86*86	个	17			
21	03B001	防雷接地	1. 防雷接地检测及维修	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302001004	其中：常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
5	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
9	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
10	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
11	X031302010001	检验试验费						
12	X031302010002	其中：自检试验费		0				
13	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
14	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位
 研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：食堂-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：食堂-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：食堂-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：大门

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:投标单位踏勘现场后自行考虑	m3	48.93			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:回填土必须分层夯实,每层厚度不大于250,压实系数>0.95。 2. 填方材料品种:应用不含对基础有侵蚀作用的戈壁土,角砾土,或黄土.	m3	38.4			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:基础土方 2. 运距:投标单位踏勘现场后自行考虑	m3	10.53			
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	7.28			
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:聚合物水泥混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.49			
6	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35	m3	8.09			
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.84			
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.73			
9	010503004002	圈梁-地圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.78			
10	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.64			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢	t	0.067			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12~Φ18 三级钢	t	0.344			
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍	t	0.075			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			筋 Φ10以内					
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 Φ10以内 三级钢	t	0.055			
15	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋	t	0.057			
16	010805004001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸：双电机电动伸缩门8*1m 2. 门框或扇外围尺寸：长8米 3. 门材质：不锈钢0.5-3mm 4. 启动装置的品种、规格：遥控器 5. 电子配件品种、规格：详设计	樘	1			
17	011002002001	防腐砂浆面层	1. 防腐部位：基础 2. 面层厚度：厚度≥500μm 3. 砂浆、胶泥种类、配合比：环氧沥青	m ²	45.76			
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：14厚1：3水泥砂浆	m ²	70.79			
19	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型：砖墙 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：30mm厚天然大理石 4. 缝宽、嵌缝材料种类：详设计	m ²	60.35			
20	011204004001	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格：Q235B 2. 防锈漆品种遍数：详设计	t	1.207			
21	01B001	石材刻字	1. 石材刻字	项	1			
22	01B002	防撞栏	1. 可移动防撞栏长4米，高0.8米，带轨道，带插锁，防撞栏两端需固定。	个	2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707001005	其中：常态化防控费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.47				
6	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
7	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
8	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
10	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
11	X011707010001	检验试验费						
12	X011707010002	其中：自检试验费		0				
13	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部	0.11				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年
第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费					
14	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
15	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	室外工程-建筑与装饰工程				
2	室外工程-给排水工程				
3	室外工程-电气工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外工程-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	围墙		
1.2	地坪、花池挡墙		
1.3	路灯基础		
1.4	给排水管网		
1.5	化粪池30m3		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		围墙						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:投标单位踏勘现场后自行考虑	m3	76.96			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	233.38			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	189.86			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标单位踏勘现场后自行考虑	m3	120.48			
5	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5粘土多孔砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	41.56			
6	010401010001	多孔砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5粘土多孔砖 2. 柱类型:方形 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	20.61			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	41.34			
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	40.7			
9	010507005001	压顶	1. 断面尺寸:370*370mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.74			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12	t	2.259			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6.5	t	0.041			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6.5	t	8.248			
13	010607002001	成品栅栏 H=1.1m	1. 材料品种、规格:详《新12J07》-15页, 满	m2	423.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			足甲方需求。 2. 边框及立柱型钢品种、规格:详《新12J07》-15页					
14	010903004001	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类:建筑油膏	m	12.28			
15	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:与土壤接触部分 2. 隔离层材料品种:2mm厚聚氨酯防腐层	m ²	420.31			
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	631.04			
17	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 柱(梁)体类型:多孔砖柱 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	227.48			
18	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m ²	858.52			
19	011502008001	GRC装饰线条	1. 线条规格:装饰线条50*50mm 2. 线条安装部位:砖柱	m	199.28			
20	011611005001	其他金属构件拆除	1. 构件名称:原有铁艺围栏 2. 拆除构件的规格尺寸:围栏高1.8m 3. 垃圾外运:投标单位踏勘现场后自行考虑	m	81			
		分部小计						
		地坪、花池挡墙						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	1534			
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标单位踏勘现场后自行考虑	m ³	1534			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:戈壁土 2. 压实系数:分两层夯实, 压实系数>0.93	m3	668			
4	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比:级配砂砾隔离层（内掺30%粗砂）满铺压实	m3	334			
5	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:成品种植土 2. 取土运距:投标单位踏勘现场后自行考虑	m3	198			
6	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:200mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 变形缝:分块现浇, 振捣密实, 随打随抹光, 每块留缝分格不大于6mX6m, 留缝10mm, 用沥青砂填实	m2	1670			
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	17.28			
8	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10空心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	14.4			
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	8.64			
10	010507005002	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.73			
11	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6.5	t	0.154			
12	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉	m2	173.09			
13	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:8厚1:3水泥砂浆 3. 分格缝宽度、材料种类:详设计	m2	120.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：成品立缘式路沿石，采用C30混凝土，495*100*500mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：垫层用水泥砂浆厚50mm	m	260			
		分部小计						
		路灯基础						
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	13.69			
2	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：基槽基坑土方 2. 运距：投标单位踏勘现场后自行考虑	m ³	13.69			
3	010201001003	换填垫层	1. 材料种类及配比：碎石垫层 2. 压实系数：详设计	m ³	1.24			
4	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	12.44			
5	010516001001	螺栓	1. 规格：M28*4	t	0.415			
6	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：Q235B 2. 规格：5mm厚钢板	t	0.081			
7	01B001	埋地蓄电池保护池	1. 具体做法详见路灯基础设计图	座	9			
		分部小计						
		给排水管网						
1	010512008001	井盖板	1. 名称：废弃井加铸铁井圈井盖 2. 安装高度：详设计	块	9			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计	m ³	1465.07			
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：基槽基坑土方 2. 运距：投标单位踏勘现场后自行考虑	m ³	175.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:分层夯填,压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:基槽基坑土方	m ³	1289.94			
5	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:粗砂	m ³	175.13			
6	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:标志砖通铺	m	417.96			
7	010401011002	给水入户阀门井	1. 井截面、深度:详新12S2-10页 2. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结普通砖 3. 垫层材料种类、厚度:详新12S2-10页 4. 底板厚度:详新12S2-10页 5. 井盖安装:详新12S2-10页 6. 混凝土强度等级:详新12S2-10页 7. 砂浆强度等级:详新12S2-10页	座	12			
8	010507006002	排水井	1. 部位:室外 2. 混凝土强度等级:详新12S3-B14(Φ1000)页 3. 防水、抗渗要求:详新12S3-B14(Φ1000)页	座	8			
		分部小计						
		化粪池30m ³						
1	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:5m 内	m ³	268.64			
2	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m ³	211.13			
3	010201001005	换填垫层	1. 材料种类及配比:粗砂 2. 压实系数:水池底以下需用粗砂填补并分层夯实,然后安装水池。回填采用粗砂,一次回	m ³	27.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			填高度为0.25m,压实后回填第二层,回填到水池高度一半处。在回填过程中,水池下部与水池底间的空隙处必须填实。合格后可大面积回填原土并夯实。					
4	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标单位踏勘现场后自行考虑	m3	57.51			
5	010507006003	化粪池	1. 部位:室外 2. 材质:30m3成品玻璃钢化粪池 3. 防水、抗渗要求:详设计	座	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	272.32			
2	011702001002	基础	1. 基础类型:基础垫层	m2	48.14			
3	011702008001	圈梁	1. 模板制作、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	339.2			
4	011702008002	圈梁-压顶	1. 模板制作、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	33.25			
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3以外	台次	1			
6	011706002001	排水、降水	1. 机械规格型号:投标单位踏勘现场后自行考虑	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 7 页 共 7 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年
第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护
修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林
生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
2	011707001001	安全文明施工						
3	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
4	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
5	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
6	011707001005	其中：常态化防控费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.47				
7	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
8	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
9	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
10	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
11	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年
第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护
修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林
生态系统定位研究站维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
12	X011707010001	检验试验费						
13	X011707010002	其中：自检试验费		0				
14	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
15	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:埋地聚乙烯 (PE) DN160 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范及设计要求进行水压试验、冲洗	m	169.97			
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:埋地聚乙烯 (PE) DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范及设计要求进行水压试验、冲洗	m	34.72			
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:埋地聚乙烯 (PE) DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范及设计要求进行水压试验、冲洗	m	10			
4	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:埋地聚乙烯 (PE) DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范及设计要求进行水压试验、冲洗	m	86.97			
5	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:埋地聚乙烯 (PE) DN65	m	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范及设计要求进行水压试验、冲洗					
6	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:埋地聚乙烯(PE)DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范及设计要求进行水压试验、冲洗	m	89.2			
7	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:埋地聚乙烯(PE)DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范及设计要求进行水压试验、冲洗	m	34.2			
8	03B001	出水桩	1. 材质、规格:聚乙烯(PE)DN50 2. 管件材质、规格:闸阀DN50	套	6			
9	03B002	出水桩	1. 材质、规格:聚乙烯(PE)DN100	m	6			
10	031003001001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰	个	2			
11	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	3			
12	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN32 4. 连接形式: 螺纹连接					
13	031003001004	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 法兰	个	1			
14	031003001005	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN160 4. 连接形式: 法兰	个	4			
15	031003001008	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰	个	1			
16	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
17	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接	个	3			
18	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: 水平螺翼干式水表(LXLC型)DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
19	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: 水平螺翼干式水表(LXLC型)DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3			
20	031003008001	过滤器	1. 材质: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN40	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-给排水工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年
第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保
护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林
生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302001004	其中：常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
5	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
9	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
10	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
11	X031302010001	检验试验费						
12	X031302010002	其中：自检试验费		0				
13	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
14	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030412007001	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:太阳能电池板为六块串并联,顶3块、下3块 3. 规格:主、副灯分别为85W、25W,灯具结构均为一体化 LED光源,压铸铝壳及钢化玻璃透光罩,灯罩防护等级IP65,维护系数0.6 4. 灯杆材质、规格:优质Q235钢板经模压成型,灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装(白色);灯杆直径详设计,壁厚≥4mm,杆高12米 5. 灯架形式及臂长:主灯悬挑长2.0米;副灯悬挑长1.5米,副灯安装高度约为8米 6. 灯杆形式(单、双):单 7. 基础形式、砂浆配合比:详设计 8. 接线端子材质、规格:蓄电池箱,太阳能电池组件:单晶硅电池组件360W(60W×6)铅酸蓄电池200Ah×2(24V)	套	9			
2	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配	m	14.4			
3	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:太阳能路灯系统 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
4	030507008001	智能警戒网络摄像机	图像传感器:1/1.8英寸的Progressive Scan CMOS。	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
本页小计								
			有效像素：≥400万。 分辨率：≥2560×1440，同时在该分辨率下可以输出实时图像。 镜头参数：焦距为≥4mm，水平视场角为88.7°，垂直视场角为44.7°，对角视场角为107.5°。 最低照度：在F1.0，AGC ON的条件下，最低照度为0.005Lux，而在0 Lux with Light的条件下，摄像机仍然可以正常工作。 电子快门：支持1-3/10000秒的快门速度。 动态侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测。 视频压缩格式：H.264格式进行压缩。 视频帧率：在最高分辨率下，视频帧率为25fps。 网络接口：标配1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。 防护等级：符合IP66的防尘防水设计。 电源电压和功率：电源电压为DC 12V 0.71A，电源功率为8.5W，支持POE供电。 环境适应性：可以在-30-60℃的温度范围内工作，湿度小于95%（无凝结）。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			其他功能：支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m；具有1个内置麦克风和1个内置扬声器，支持双向语音对讲；支持路音频输入和路音频输出；具有心跳、镜像、密码保护、水印技术、IP地址过滤、FLASH日志、像素计数器特性。					
5	031002002001	设备支架	材质:短臂安装支架	个	12			
6	080606005001	硬盘录像机	录像管理：支持16路的录像回放。 音频输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）。 音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）。 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口。 串行接口：1个，RS-232 DB9接口；1个，RS-485串行接口（全双工）；1个，KB接口。 USB接口：2个USB 2.0（前置），2个USB 3.0（后置）。 报警输入输出：16进4出。 其它参数： 网络协议：IPv6，HTTPS，UPnP，SNMP，NTP，SADP，SMTP，NFS，iSCSI，PPPoE，DDNS。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			接入路数：16通道。盘位：8盘位。输入带宽：≥400Mbps。最大接入分辨率：≥1200万。码流格式：H.265。解码能力：12路1080P。接口及输出：2路HDMI（4K），1路VGA。电源电压：100-240VAC。					
7	080606005002	监控硬盘	容量：10TB。 接口：SATA接口。 尺寸：3.5英寸。	块	7			
8	030507014001	显示器	27英寸2K高清液晶显示器	台	1			
9	030501012001	交换机	1.名称：16口千兆POE以太网交换机	台	1			
10	030502005001	超五类网线	1.名称：350米/箱，纯铜8芯无氧铜非屏蔽双绞线	箱	1			
11	030411001002	KPG管	1.名称：Φ16KPG管	m	100			
12	030411001003	PVC管	1.名称：PVC管4mm	m	200			
13	030411002001	人工开槽	1.名称：线槽 2.规格：10mm	m	350			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年
第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护
修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林
生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302001004	其中：常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
5	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
9	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
10	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
11	X031302010001	检验试验费						
12	X031302010002	其中：自检试验费		0				
13	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
14	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

