

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除部分						
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:塑钢窗	m2	66.96			
13	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:防盗	m2	27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			窗1800*600mm					
14	011610002003	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:门1: 2400*2700mm; 门2: 1500*2400mm	m2	10.08			
15	011610002004	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:不锈钢纱窗	m2	22			
16	011610001001	木门窗拆除-门	1. 室内高度:3.6	m2	38.61			
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
		分部小计						
		改造部分						
1	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M 2427 2. 门框、扇材质:成品带防护栏杆防盗门,带亮子设门禁系统,可视对讲系统	m2	6.48			
2	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1524 2. 门框、扇材质:成品带防护栏杆防盗门,带	m2	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼、宿舍楼-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			亮子					
3	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100mm	樘	9			
4	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2400mm	樘	9			
5	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:65系列断桥隔热铝合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度:普通中空磨砂玻璃（5+12A+5），窗玻璃底边离可踏面小于900mm的窗、单块面积大于1.5平方米的玻璃、须采用安全玻璃	m2	66.96			
6	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:不锈钢纱窗；规格950mm*500mm	m2	22			
7	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质:不锈钢防盗窗；规格1700mm*2100mm	m2	29.16			
8								
9								
10								
11								
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除部分						
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9	011610002003	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.6m	m2	10.38			
10	011610002004	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:不锈钢纱窗	m2	7.28			
11	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1000*2100	m2	18.9			
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		改造部分						
1								
2								
3								
4								
5	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:65系列断桥隔热铝合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度:普通中空磨砂玻璃（5+12A+5），窗玻璃底边离可踏面小于900mm的窗、单块面积大于1.5平方米的玻璃、须采用安全玻璃	m <sup>2</sup>	19.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-建筑与装饰工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 推拉门	m2	10.35			
7	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 钢制乙级防火门	m2	4.62			
8	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M 2424 2. 门框、扇材质:成品带防护栏杆防盗门,带亮子设门禁系统,可视对讲系统	m2	5.76			
9	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100mm 2. 品种及类型:成品套装木门	樘	8			
10	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:不锈钢纱窗;规格950mm*500mm	m2	5.08			
11	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质:不锈钢防盗窗;规格1700mm*2100mm	m2	16.11			
12								
13								
14								
15								
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1								
2								
3								
4	030507008001	智能警戒网络摄像机	图像传感器：1/1.8英寸的Progressive Scan CMOS。	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
本页小计								
			有效像素：≥400万。 分辨率：≥2560×1440，同时在该分辨率下可以输出实时图像。 镜头参数：焦距为≥4mm，水平视场角为88.7°，垂直视场角为44.7°，对角视场角为107.5°。 最低照度：在F1.0，AGC ON的条件下，最低照度为0.005Lux，而在0 Lux with Light的条件下，摄像机仍然可以正常工作。 电子快门：支持1-3/10000秒的快门速度。 动态侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测。 视频压缩格式：H.264格式进行压缩。 视频帧率：在最高分辨率下，视频帧率为25fps。 网络接口：标配1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。 防护等级：符合IP66的防尘防水设计。 电源电压和功率：电源电压为DC 12V 0.71A，电源功率为8.5W，支持POE供电。 环境适应性：可以在-30-60℃的温度范围内工作，湿度小于95%（无凝结）。					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）-塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			其他功能：支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m；具有1个内置麦克风和1个内置扬声器，支持双向语音对讲；支持路音频输入和路音频输出；具有心跳、镜像、密码保护、水印技术、IP地址过滤、FLASH日志、像素计数器特性。					
5	031002002001	设备支架	材质:短臂安装支架	个	12			
6	080606005001	硬盘录像机	录像管理：支持16路的录像回放。 音频输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）。 音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）。 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口。 串行接口：1个，RS-232 DB9接口；1个，RS-485串行接口（全双工）；1个，KB接口。 USB接口：2个USB 2.0（前置），2个USB 3.0（后置）。 报警输入输出：16进4出。 其它参数： 网络协议：IPv6，HTTPS，UPnP，SNMP，NTP，SADP，SMTP，NFS，iSCSI，PPPoE，DDNS。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气工程

标段：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-国家级公益林区）—塔里木河流域胡杨林生态系统定位研究站维修改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			接入路数：16通道。盘位：8盘位。输入带宽：≥400Mbps。最大接入分辨率：≥1200万。码流格式：H.265。解码能力：12路1080P。接口及输出：2路HDMI（4K），1路VGA。电源电压：100-240VAC。					
7	080606005002	监控硬盘	容量：10TB。 接口：SATA接口。 尺寸：3.5英寸。	块	7			
8	030507014001	显示器	27英寸2K高清液晶显示器	台	1			
9	030501012001	交换机	1.名称：16口千兆POE以太网交换机	台	1			
10	030502005001	超五类网线	1.名称：350米/箱，纯铜8芯无氧铜非屏蔽双绞线	箱	1			
11								
12								
13								
1								
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。