

乌苏市哈图布呼镇新建网套加工厂
项目—网套加工设备部分

竞争性磋商文件

项目编号：HHBTCS20230606-01



汇恒百泰
HUI HENG BAI TAI

采购人：乌苏市哈图布呼镇人民政府

招标代理机构：新疆汇恒百泰工程项目管理有限公司

编制日期：2023年06月

目录

第一章 竞争性磋商邀请（磋商公告）	1
第二章 供应商须知前附表	4
第三章 供应商须知	10
第四章 合同条款	27
第五章 采购需求	34
第六章 响应文件内容及格式	48

第一章 竞争性磋商邀请（磋商公告）

项目概况

乌苏市哈图布呼镇新建网套加工厂项目一网套加工设备部分招标项目的潜在投标人应在政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 获取招标文件，并于 2023 年 06 月 19 日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HHBTCG20230417

项目名称：乌苏市哈图布呼镇新建网套加工厂项目一网套加工设备部分

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：948000.00

最高限价（元）：948000.00

采购需求：

标项一：网套加工设备

数量：1

预算金额（元）：948000.00

简要规格描述或项目基本情况介绍、用途：网套加工流水线设备（包括运输、装卸、配送及售后服务等，为交钥匙项目，具体采购需求详见招标文件）

备注：

合同履行期限：标项 1，2023 年 6 月 25 日至 2023 年 7 月 15 日完成设备的运输、安装、调试及试运行

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业
3. 本项目的特定资格要求：标项 1：（1）在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部货物及服务能力的投标人，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、获取采购文件

时间：2023年06月07日至2023年06月14日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：各供应商通过政采云平台上传

方式：无

售价（元）：0.00

四、响应文件提交

截止时间：2023年06月19日 11:00（北京时间）

地点：政采云远程不见面开标大厅

五、响应文件开启

开启时间：2023年06月19日 11:00（北京时间）

地点：各供应商通过政采云平台上传

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

本项目实行电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目须自行购买与政采云平台完成对接的CA设备，如需购买新疆CA可访问新疆数字证书认证中心官方网站（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领，也可以到其全疆各服务机构现场办理。如已有兵团或公共资源使用的新疆CA，也可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。（1）各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（2）供应商须登录政采云平台申请获取磋商文件，提前下载并安装政采云投标客户端、CA驱动程序后，通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。（3）供应商在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端和驱动程序请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装客户端和相关驱动、网络故障、加密CA与解密

CA 不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。（4）本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过 CA 在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购” — “操作流程-电子招投标” — “政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入 1-19 群，无需重复加入）。（5）供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为 30 分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。如需进行多轮报价，必须使用“点聚签章服务”，请确保报价时已启动该服务。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：乌苏市哈图布呼镇人民政府

地址：乌苏市哈图布呼镇财政所

联系方式：18899026777

2. 采购代理机构信息

名称：新疆汇恒百泰工程项目管理有限公司

地址：新疆塔城地区乌苏市西城区街道物流园社区黄浦江西路 2 号福升华市场 2 幢 2 层 206 号

联系方式：0992-7268876

3. 项目联系方式

项目联系人：蒲保坤

电话：0992-7268876

第二章 供应商须知前附表

项号	项目	内容
1	项目名称及编号	项目名称：乌苏市哈图布呼镇新建网套加工厂项目—网套加工设备部分 项目编号：HHBTCS20230606-01
2	采购人	乌苏市哈图布呼镇人民政府
3	资金来源	自筹资金
4	采购范围	网套加工流水线设备（包括运输、装卸、配送及售后服务等，为交钥匙项目，具体采购需求详见采购需求）
5	预算金额	948000.00 元
6	最高限价	948000.00 元
7	交货及完成期限	2023 年 6 月 25 日至 2023 年 7 月 15 日完成设备的运输、安装、调试及试运行
8	质保期	3 年
9	交货地点	采购人指定地点
10	付款方式	合同签订后支付 30%，货物交付使用验收合格后支付至合同价款的剩余 97%，剩余 3%做为质保金，质保期后予以退回。
11	采购方式	竞争性磋商（允许二次报价）
12	供应商资格要求	1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力的投标人； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部货物及服务

项 号	项 目	内 容
		<p>务能力的投标人，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p> <p>3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p> <p>4、本项目不接受联合体投标。</p> <p>备注：本项目无需提供原件，若投标文件中扫描件无法辨识，投标文件将被拒绝。</p>
13	响应有效期	90 日历日（从提交首次响应文件截止之日止算起）
14	磋商保证金	<p>磋商保证金金额：15000.00 元</p> <p>账户名：新疆汇恒百泰工程项目管理有限公司</p> <p>开户行：中国建设银行股份有限公司乌苏市新区支行</p> <p>帐号：65050164638800000513</p> <p>行号：105901300025</p> <p>投保保证金缴纳形式：转账或电汇等非现金形式</p> <p>投标保证金咨询电话：0992-7268876</p> <p>注：汇款单上需备注项目名称、标段号（若有，可简写）。投标保证金于截止日之前确认到账，若投标人未按照上述规定缴纳保证金，投标文件将被拒绝评审。</p> <p>电汇、网银转账须知</p> <p>1.1 投标保证金必须以网银、电汇、银行柜台公对公等转账的形式由投标人的企业基本账户汇出（个体工商户除外）</p> <p>1.2 投标保证金必须在投标截止时间（响应文件提交时间）前缴纳至采购代理机构公司账户，投标人应在投标截止时间前完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的</p>

项 号	项 目	内 容
		<p>投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。</p> <p>1.3 投标保证金的提交以采购代理机构公司账户到账时间为准。 本项目接受电子保函</p> <p>2. 政采云电子保函须知</p> <p>2.1 政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节；</p> <p>2.2 如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接 (https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41)，如遇问题可拨打客服电话：4009039583；</p> <p>2.3 将保函制作到电子投标文件即可。</p>
15	响应文件递交截止时间及开标时间、地点	<p>时间：2023年06月19日11:00时（北京时间）</p> <p>采用不见面开标：</p> <p>响应文件提交时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：政采云远程不见面开标大厅</p> <p>不见面开标默认解密时长：30分钟</p> <p>关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。</p> <p>注：供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。</p> <p>采用不见面开标：</p> <p>1. 本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台 (https://www.zcygov.cn/) 上传到指定位置。无需递交纸质文件。</p> <p>2. 本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台 (https://www.zcygov.cn/) 完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA</p>

项 号	项 目	内 容
		<p>锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。</p> <p>3. 远程开标前，投标人务必在政采云平台 (https://www.zcygov.cn/)响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境</p> <p>响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用 CA 数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。</p>
16	响应性文件份数 与密封性	<p>(1) 正本一份，并标明“正本”字样。</p> <p>(2) 副本二份，并标明“副本”字样。</p> <p>注：各供应商应在开标结束后邮寄（递交）至招标代理公司。</p>
17	响应文件的签署	<p>响应文件应由法定代表人或授权代表人在规定的签章处签章的，应逐一签章，在需要加盖单位公章处应加盖单位公章，响应文件方为有效。</p>
18	评审方法	综合评分法
19	资格审查	资格后审
20	磋商小组	磋商小组构成： <u>3</u> 人
21	代理机构	<p>名称：新疆汇恒百泰工程项目管理有限公司</p> <p>地址：新疆塔城地区乌苏市福升华国际建材城 2-206 二层</p> <p>联系人：杨学兵 蒲保坤</p> <p>联系电话：0992-7268876</p> <p>电子邮件：3364330153@qq.com</p>

项号	项目	内 容
22	最高限价	本次采购设置最高限价，最高限价 948000.00 元（玖拾肆万捌仟元整），各供应商的报价超出此范围将作废标处理（每项单价均不得超过限价）。
23	同品牌规定	<p>为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为成交的唯一依据。供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为成交候选人。</p> <p>非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供核心产品品牌相同的，按前款规定执行。</p> <p>本项目核心产品：梳棉机</p>
24	代理服务费	参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）所规定标准由成交单位支付，成交单位报价包含代理服务费用。
25	所属行业	工业
26	政府采购政策功能	<p>1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目供应商所投货物全部由小型或微型企业生产的，将评审报价给予 10% 的扣除。投标人应出具磋商文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。</p> <p>注意：货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策</p>

项 号	项 目	内 容
		<p>2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业，将对评审报价给予 10%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。投标人应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。</p> <p>3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。</p> <p>本项目专门面向中小微企业，故价格扣除优惠政策不享受</p>
27	特别提示：	<p>本项目为专门面向中小企业进行采购，请投标人按要求填写中小企业声明函，否则不予以通过符合性审查。提交的声明函数据不真实的，应承担相应的法律责任。</p>
备 注		<p>磋商文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、响应被拒绝字样的条款，着重提醒各供应商注意，并认真查看磋商文件中的每一个条款及要求，因误读磋商文件而造成的后果，供应商概不负责。为了节能减排、保护环境，倡议响应文件双面打印！</p> <p>竞争性磋商文件“供应商须知前附表”与正文不一致的，以“供应商须知前附表”为准</p>

第三章 供应商须知

一 总 则

1、有关定义

1.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人是指乌苏市哈图布呼镇人民政府。

1.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本项目采购代理机构是新疆汇恒百泰工程项目管理有限公司。

1.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目的供应商及其响应货物须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 只有在采购代理机构领取或购买了磋商文件并登记的供应商方可参加本次采购活动。

1.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.5 联合体各方应签订共同参加采购活动协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4 “成交人”系指经磋商小组评审后得分最高并由磋商小组推荐的供应商。

1.5 “成果”系指磋商文件规定的，供应商须向采购人提交的最终结果。

1.6 “标段（包）”系指一个完整独立的响应项目。

2、资金来源

2.1 采购人必须获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的款项。

3、磋商费用

3.1 供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商的结果如何，“供应商须知资料表”中所述的采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4、支付费用

4.1 成交人必须在确定成交之日起向采购代理机构支付服务费。

二 磋商文件

5、磋商文件构成

磋商文件是供应商准备磋商和参加磋商的依据，同时也是评审的重要依据。本项目磋商文件包括以下内容：

- (1) 竞争性磋商邀请
- (2) 供应商须知前附表
- (3) 供应商须知
- (4) 合同条款
- (5) 采购需求
- (6) 响应文件相关文书格式

6、磋商文件的澄清与修改

6.1 采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交响应文件截止时间 5 日前，以信函、电子邮件、网站公告提示等其中至少一种书面方式通知所有报名成功的供应商，不足 5 日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

6.3 在首次提交响应文件截止之日前，采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次提交响应文件时间。

三 响应文件的编制

7、响应范围

7.1 项目有分包的，供应商可对磋商文件其中某一个分包或几个分包进行响应。

7.2 供应商应当对所响应分包磋商文件中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应分包中某一包的部分内容，其该包响应文件将被认定为无效响应。

7.3 无论磋商文件采购需求中是否要求，供应商所响应的货物均应符合标准。

8、响应文件构成

8.1 响应文件应包括以下内容：

- (1) 承诺函
- (2) 法定代表人身份证明书
- (3) 报价一览表

- (4) 分项报价表
- (5) 供应商资质证明文件复印件
- (6) 业绩案例一览表
- (7) 商务条款偏离表
- (8) 技术规格偏离表
- (9) 关于资格的声明函
- (10) 反商业贿赂承诺书
- (11) 供应商情况表
- (12) 保证金凭证复印件
- (13) 备品备件清单
- (14) 中小企业声明函、监狱企业声明函、残疾人福利性单位证明材料
- (15) 实施方案（格式自定）
- (16) 售后服务方案和承诺（格式自定）
- (17) 响应文件还应包括本须知第 9 条的所有技术文件；
- (18) 磋商文件要求的其他内容以及供应商认为必要的其他内容。

供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件。磋商文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

8.2 除上述 8.1 条外，响应文件还应包括本须知第 9 条的所有文件。

9、证明货物服务的合格性和符合采购文件规定的文件

9.1 供应商应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合磋商文件的规定。该证明文件是磋商文件的一部分。

9.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1 货物和服务主要技术指标、品质、性能和服务内容及承诺的详细说明。

9.2.2 货物从买方开始使用至磋商文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3 对照磋商文件技术规格和服务要求，逐条说明所提供货物和服务已对磋商文件的技术规格做出了响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

9.3 供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在采购中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参考

牌号或分类号作为评标时判定其响应是否有效的标准。

10、报价

10.1 所有报价均以人民币报价。供应商的报价应遵守“中华人民共和国价格法”。供应商的报价均不得超过采购项目最高限价，否则其报价将被认定为无效响应被予以拒绝。

10.2 供应商应按磋商文件“分项报价表（格式）”填写所报的单价和总价。磋商文件对每种产品只允许有一个报价，磋商小组不接受有任何选择的报价。

10.3 报价表中的所报总价应已包括供应商若最终成交，应缴纳的与所报服务相关的所有税费。

10.4 报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。

10.5 供应商按 10.2 款要求填写报价供磋商小组评审方便，但不限制采购人以其它方式签订合同的权利。

10.6 供应商应对磋商文件项目需求书中的所有项目进行应答和报价，不得分拆只选择部分项目报价；供应商未经采购人同意不得将本项目分包。

10.7 为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，供应商应合理报价。磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他提交最后报价的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其最后报价合理性的，将被作为无效响应处理。

11、响应文件语言和度量单位

11.1 磋商文件及供应商和采购人就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

11.2 除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.3 本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。

12、磋商保证金

12.1 磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的磋商保证金作为所受损害的补偿。

12.2 磋商保证金的币种必须是人民币。应当采用电汇、支票等非现金形式缴纳，必须从供应商基本账户转出，其有效期应不低于磋商有效期。供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

12.3 供应商提交磋商保证金，应于响应文件**首次递交截止时间**之前到达新疆汇恒百泰工程项目管理有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于响应文件截止期3个工作日前向新疆汇恒百泰工程项目管理有限公司送达，如磋商保证金为汇款形式的（汇款时汇款单填写内容须备注响应企业名称、项目名称及项目编号），磋商保证金可直接交入招标代理机构；

如汇款产生的一切费用由供应商自行承担。

在开标时，对于未按磋商文件要求提交磋商保证金的，磋商小组将视为非实质性响应而被拒绝，响应无效。

12.4 未成交供应商的磋商保证金，我公司将在成交通知书发出后5个工作日内，予以退还，不计利息。

12.5 成交人的磋商保证金，将在领取成交通知书且与采购人签订合同后，5个工作日内无息退还，不计利息。**成交人在退还磋商保证金的同时，必须提供采购合同的复印件。**

12.6 退还保证金，退还时，请于我公司财务部联系，联系电话：0992-7268876，我公司不退还现金。

12.7 下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

- （1）供应商在响应文件截止期后，磋商响应有效期内撤回的；
- （2）成交人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金的；
- （3）成交人在规定期限内未能按规定与采购人签订合同的；
- （4）成交人未按供应商须知规定缴纳采购代理费；
- （5）以他人名义磋商响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；
- （6）本竞争性磋商文件及相关法规规定的其他不予退还磋商保证金的情形。

上述不予退还磋商保证金的情况并给中介代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

13、响应有效期

13.1 响应应在供应商须知表中规定的响应有效期内保持有效。响应有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

13.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原响应有效期截止之前，要求供应商延长响应的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应，且本须知中有关磋商保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长响应有效期的要求，其磋商保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14、响应文件的签署规定

14.1 供应商应按照响应文件“第二部分供应商须知前附表”规定的份数提交响应文件正本、副本和电子版，每本响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子版”。若正本和副本或电子版不符，以正本为准。

14.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在响应文件上签字并加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。响应文件应当装订成册，编制页码。响应文件的副本可采用正本的复印件。

14.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

14.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

14.5 本磋商文件中所要求加盖的供应商公章是指与供应商名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指供应商法定代表人或授权代表在磋商文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人盖章”是指供应商法定代表人在磋商文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

14.6 以电报、电话、传真、电子邮件等形式提交的响应文件不予接受。

四 响应文件的递交

15.1 投标人应通过电子响应文件制作工具严格按磋商文件要求制作响应文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

投标截止时间以政采云中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

15.2 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

15.3 是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，提供电子响应文件U盘、纸质响应文件详见须知前附表。

16、提交响应文件截止时间

16.1 投标人应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前网上投标。

16.2 在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

16.3 是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子响应文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。

16.4 任何不完整或不满足磋商文件要求的响应文件将被拒绝。

16.5 由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的响应文件时，招标方将不负责任。

17、响应文件的修改和撤销

17.1 在解密响应文件截止时间后的响应文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改；

17.4 采购人和采购代理机构对所接收并进行磋商的响应文件概不退回。

五 响应文件磋商与评审

18、磋商会议

18.1 采购人在规定的投标截止时间（响应文件提交时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

18.2 法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18.3 磋商文件约定的提交响应文件时间截止后，提交响应文件的供应商不足三家时，按照政府采购相关规定处理。

18.4 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号第五条：采购人、采购代理机构应当按照政府采购法和本办法的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。采购方式为竞争性磋商的对供应商的报价不进行唱标。

18.5 供应商代表对磋商会议过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

18.6 开启结束。

19、组建磋商小组

19.1 按照《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》有关规定依法组建磋商小组，负责本项目评审工作。

19.2 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人单数组成。达到公开招标数额的项目，磋商小组应该由5人单数组成。

20、资格审查

20.1 磋商小组依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商不足3家的，不得进入下一阶段评审。

20.2 采购人或采购代理机构将在磋商会议时间前一个工作日至资格性审查结束前的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应将被认定为无效响应。

以联合体形式参加采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应文件将被认定为无效响应。

21、符合性审查

21.1 符合性检查是指依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。供应商应按照磋商文件要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其响应将被认定为无效响应。

22、响应文件的澄清

22.1 在磋商期间，磋商小组可以书面要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应文件将被作为无效响应处理。

22.1.1 供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.1.2 供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

22.2 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件将被认定为无效响应。

22.3 磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

23、磋商

23.1 磋商小组将集中根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况，经采购人代表确认后变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条例等实质性内容。

23.3 对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

23.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（或非法人组织负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

24、最后报价

24.1 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，且提交最后报价的供应商不少于3家。

24.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

24.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商不视为撤回响应文件，退出磋商不影响退出磋商的供应商对已经递交的响应文件承担法律、法规和磋商文件中规定的相应责任。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

25、响应无效

25.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组将审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。

25.2 如发现下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效响应：

- (1) 未按磋商文件的规定提交磋商保证金的；
- (2) 未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
- (3) 未按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
- (4) 不满足磋商文件规定交货及完成期限
- (5) 供应商的报价超过了磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (6) 磋商有效期不满足磋商文件要求；
- (7) 不符合法规和磋商文件中规定的实质性要求的。
- (8) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (9) 供应商名称或组织结构与购买磋商文件时是否一致且未一致时提供有效证明的；
- (10) 属于法律、法规和磋商文件中规定的其他无效响应情形的。

26. 比较与评价

26.1 经符合性审查合格的响应文件，磋商小组将根据磋商文件确定的评审办法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

26.2 评审严格按照磋商文件的要求和条件进行。按照供应商须知表规定的综合评分法进行详细评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

27、成交候选供应商的推荐原则及标准

27.1 磋商结束后，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的响应价格进行任何调整。评审结果按照综合得分由高至低的顺序排列。报价相同的按技术指标优劣排序，其他情况，由磋商小组集体研究处理。

28、保密原则

28.1 评审将在严格保密的情况下进行。

28.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

29、评审标准

(1) 资格性审查

序号	评审内容	评审合格标准	供应商名称		
1	营业执照等证明	(1) 供应商是企业的, 应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的扫描件; (2) 供应商是事业单位的, 应提供其有效的“事业单位法人证书”扫描件; 复印件加盖公章;			
2	法定代表人授权书	(1) 扫描件, 按采购文件规定的格式填写、签署和盖章; (2) 附完整的法定代表人身份证扫描件、被授权人身份证复印件, 均加盖公章;			
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	(1) 提供会计师事务所出具的 2021 年度或 2022 年度财务审计报告或银行在开标日前 3 个月内开具的资信证明的原件或复印件或健全的财务会计制度; (2) 复印件加盖供应商公章;			
4	具有履行合同所必需的设备和技术能力	提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺;			

5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1、提供开标前三个月任意一个月依法缴纳税收证明，证明材料可以是缴费的银行单据等复印件并加盖公章或免缴纳证明； 2、提供开标前三个月任意一个月依法缴纳社保证明，证明材料可以是缴费的银行单据或社保机构开具的证明等复印件并加盖公章或免缴纳证明；			
6	供应商声明函	提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的声明函；			
7	信用信息查询	供应商不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以现场查询结果为准）；			
8	采购政策	请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。			
结论		合格或不合格			

(2) 响应文件的符合性审查

序号	评审内容	供应商名称		
1	按采购文件的规定提交磋商保证金的；			
2	法定代表人身份证明书扫描件；			
3	按照采购文件规定要求签署、盖章的；			

4	按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；			
5	是否满足采购文件规定交货及完成期限；			
6	响应报价未超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；			
7	磋商有效期是否满足采购文件要求；			
8	符合法规和采购文件中规定的实质性要求的；			
9	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；			
10	供应商名称或组织结构是否一致且未一致时提供有效证明的；			
11	不属于法律、法规和磋商文件中规定的其他无效投标情形的。			
	结论：合格或不合格			

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

(3) 响应文件响应程度审查通过的供应商，进入下一步详细评审阶段，未通过响应程度初步审查的供应商，其响应作为无效响应，不进入后期评审阶段。

29.1 经符合性审查对未发生重大偏差的合格响应文件，磋商小组将根据磋商文件规定的评审方法和标准，对其技术、商务和经济部分作详细评审和综合比较，从而进一步确定实质响应性和供应商的履约能力。

29.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用**综合评分法**对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评分将按经济、商务技术部分进行，计算出各合格供应商的总得分。

总得分 100 分=报价部分 30 分+商务技术部分 70 分

29.3 评分标准

报价部分（占总分值的 30%）

序号	评审项目	分值	评分标准
----	------	----	------

1	报价分	30分	<p>满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格分权重×100%；</p> <p>项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后报价。</p>
---	-----	-----	--

商务技术部分（占总分值的70%）

序号	评审项目	分值	评分标准
1	业绩	8分	投标人须提供近三年（2020年5月1日-至今）的类似项目业绩，每提供一项得2分，最多得8分，（须提供中标（成交）通知书或合同复印件，未提供不得分）
2	技术指标响应程度	22分	根据提供的产品技术规格完全符合招标文件要求得22分；每有一个基本技术参数不符合招标文件要求的扣0.5分，。注：参数以投标产品工信部公布的数据或技术检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明为准，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。
3	设备整体情况	4分	根据投标人提供设备的产品 1. 加工工艺、整体结构、2 外观结构、3. 维修成本等方面情况，4. 所投产品底盘及发动机的可靠度情况进行评审。以上内容每缺一项扣1分内容不够完整每项扣0.5分
		4分	根据所投产品 1. 操作简易性、2. 设备耗电（耗油量）、3. 噪声、4 排放指标节能减排系统等方面情况进行评审。以上内容每缺一项扣1分内容不够完整每项扣0.5分

4	实施方案	12分	根据供应商提供针对本项目制定的项目实施方案进行综合评分，内容包括但不限于：①产品配送方案（产品配送方案有符合项目要求的配送人员及配送车辆安排、完善的配送交接流程）；②质量保证措施（产品质量保障措施有符合项目要求的质量保障目标、质量关键控制点、质量检测检验验收流程）；③交货和安装调试计划（符合项目的备货计划、有明确的周期安排、安装调试验收计划有具体的流程安排；④应急预案（有符合采购产品的运输过程中的应急处理措施、产品质量问题应急预案、遇突发事件 应急预案）。以上内容每缺一项扣3分内容不够完整每项扣1分
5	售后服务	18分	售后服务方案包含①售后服务措施（售后服务措施有符合项目的售后回访计划）②售后服务体系（售后服务体系有健全的售后管控制度、完善的退换货流程）③售后服务团队配置（售后服务团队配置有符合项目要求的售后人员和售后团队机构图，售后人员职责分工明确，有售后人员联系方式）以上内容每缺一项扣5分内容不够完整每项扣3分。未提供得0分 售后时间：售后承诺2小时到场，12小时内将所有问题处理完毕得3分，售后承诺2小时到场，24小时内将所有问题处理完毕得2分，未提供不得分。
6	备品备件	2分	有固定、长期的备品备件库，提供备品备件种类丰富、品质优良、价格实惠等可行的售后服务及承诺得2分，提供备品备件种类较少、价格等可行的售后服务及承诺一般得1分。未提供得0分。（提供相关证明材料）
小计		70分	

将每位评委的评分进行统计汇总，计分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

六 确定评审结果

30、定标原则

30.1 综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

30.2 磋商小组根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商,并编写评审报告。评审得分相同的,按照最后有效报价由低到高的顺序推荐,评审得分且最后报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐。

30.3 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的,磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商,采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员,应当在报告上签署不同意见并说明理由,由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评审报告。

30.4 最低报价不作为成交的唯一依据。

31、成交通知书

31.1 评审结果公示结束后,新疆汇恒百泰工程项目管理有限公司将以书面形式发出《成交通知书》,《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

31.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

31.3 成交人在领取《成交通知书》时,必须按磋商文件规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

七 授予合同

32、合同授予的标准

32.1 合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求且综合评分得分最高的供应商。

32.2 最低磋商响应报价不一定是被授予合同的保证。

31、签订合同

31.1 成交人收到《成交通知书》后,按照磋商文件的约定和成交人响应文件中的承诺与采购人签订书面合同,所签订的合同不得对磋商文件和成交人的响应文件作实质性修改。

31.2 如成交人拒签合同,则按违约处理。采购人将没收其磋商保证金。

31.3 磋商文件、成交人响应文件及其澄清文件等,均为签订经济合同的依据。

31.4 不允许成交人将成交项目分包或转交他人承担,特殊情况下,成交人必须与采购人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任,但成交人必须对合同标的的全部内容向采购人负责,并保证第三方提供的供货和服务符合磋商文件的约定和响

应文件的承诺及相关约定。

八 质 疑

32、供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号中第十条，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。

第四章 合同条款

一、合同一般条款

1、定义

1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1.5 “甲方”、“买方”、“采购人”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的自治区各行政事业单位、社会团体(采购单位)及社会代理机构。

1.6 “乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 “验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1 本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地：系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1 本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1 卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1 除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，

以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1 卖方应在每一包装箱侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：收货人、合同号、收货人代号、目的地、货物的名称、品名号、箱数、毛重 / 净重(公斤)、尺寸(长 x 宽 x 高，以厘米计)等信息。

8、卖方的交货价

8.1 卖方应在合同规定的交货期前____天以传真或电话等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长 x 宽 x 高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3 交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1 卖方应在货物装运完成 24 小时内以传真或电话通知买方，如果包装件重量超过 20 吨或尺寸达到或超过 12 米长、2.7 米宽和 3 米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1 在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1 除另有规定者外，货款均由采购人直接向卖方支付。

12、技术资料

12.1 除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并随同设备同时到达买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2 上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1 除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14.1 卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后 30 天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2、除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收合格后 12 个月。

15、履约保证金

15.1 中标人在收到中标通知书后 7 天内，合同签订前，卖方须提供____%的履约保证金。

15.2 采购人在收到货物验收合格并能正常投入使用的报告后，招标人在 7 个工作日无息退还履约保证金。

15.3 履约保证金的有效期到供方提供的服务之日止。

16、检验

16.1 卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2 在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔

17.1 卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓

储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和 risk 并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2 若卖方未能在买方依据合法证据正式提出书面索赔通知的 10 天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式响应和处理索赔事宜，卖方向买方赔偿违约部分金额的 10% 的违约金。

18、延期交货

18.1 如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，由双方协商解决。

19、不可抗力

19.1 签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 15 天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 30 天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2 仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3 仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后 30 日内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货

物。

(2) 卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2 一旦买方根据第 21.1 款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1 买卖双方经友好协商可对某些条款作出更改和调整，但不得对招投标内容做出实质性更改，且需以书面形式确认变更内容。

22.2 若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后 30 天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

23.1 欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1 除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2 卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1 本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1 本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1 除了买、卖方为执行合同所雇人员外，在未经买、卖双方同意的情况下，买、卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样透露给任何人。买、卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2 除非执行合同需要，在事先未得到买、卖方同意的情况下，买、卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27.3 除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他

28.1 本合同应在买方和卖方签字盖章后生效。

28.2 卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4 下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分并与本合同具有同等效力：

- (1) 招标文件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 中标人的投标文件及询标过程中的书面答疑记录。

二、合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1. 培训

1.1 卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。所有的维修图纸、维修手册免费提供。

1.2 中标人应对采购人的操作人员、诊断人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

1.3 投标人对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。

2. 检验

2.1 卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书。

2.2 对于卖方提供的所有货物，买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3. 质量保证

3.1 因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

3.2 卖方对合同项下的设备提供为期一年的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

4. 售后服务

4.1 提供给买方详细的清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图。

4.2 在买方发出要求服务通知的 24 小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过 5 个日历日。

4.3 在保修期内，如出现故障，必须在 3 个日历日内完成维修工作，否则更换。

4.4 提供相应的售后服务承诺（需要生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

5. 其他

5.1 投标报价：使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价。

5.2 投标货币：人民币

5.3 列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价。

5.4 交货时间：见投标人须知前附表。

5.5 交货地点：采购人指定地点。


第五章 采购需求

1. 以下为设备参数信息；

一、抓棉机产品用途

本机是开清棉联合机的第一台单机，适用于原棉、棉型化纤和中长纤维，作回转运动，并间隙下降的抓棉机。打手从纤维包上顺序抓取纤维，被抓取的纤维束借前方风机抽吸经梳棉管道至前方机台。

主要规格

	抓棉机
	打手转速：≤740r/min
	刀片伸出肋条距离：2.5-7.5mm
	小车回转速度：1.7：2.3r/min
	围板外径：4800mm
	围板高度：4155mm
	总高度：4155mm
	总功率：6.2kw
	产量：≤800kg/h

机器结构

本机由内圈墙板、小车机架、打手机架、打手、离心开关、伸缩管、外圈墙板、滑环等组成。

①、小车机架由支架连接，内由中心轴支撑，外围支架下部由两只转动滚轮支撑，滚轮顺时针回转运行。

②、打手机架由四根丝杠支撑，外侧两根着丝杠的螺母转动，丝杠固定在打手机架上，内侧两根丝杠、螺母与打手机架固定，当外侧两根丝杠的螺母与内侧丝杠同时转动时，带动打手机架和打手升降运动。为防止纤维缠绕到丝杠上，每根丝杠都装有保护套。

③、离心开关即速度继电器垫在打手机架上，由打手皮带轮带动。

④、内圈墙板固定在地面上，棉包堆放在墙板内，可避免散花、棉包缠绕现象。外圈墙板设有两个进包门，进包门方向可根据使用厂家机器排列情况调整

⑤、滑环部件由滚动轴承、套管、接头和小车下降行程开关及可调式碰头等组成，安装时底座与套管必须固定，以免套管内环随外环回转，使电线缠绕或切断发生事故。

⑥、机器由三只电动机分别传动打手回转、升降及小车回转运行。

二、精开清棉机

本机适用于将各等级的原棉、棉型化纤和 76 毫米以下的中长化纤作进一步开松、除杂，本机主要由储棉箱、给棉机构、开松除杂机构组成，可除去不孕籽、僵死棉，或细小陈杂。本机可单用一台，也可两台串接使用。

主要特点

- ①、光电控制，定量喂棉，以达到开棉效果。
- ②、可通过调整除尘刀隔距来提高除杂效果。
- ③、占地面积小、封闭性好、耗电少、噪音低。

主要规格

	精开棉机
	产量：600-800kg/h
	机幅：1060mm
	打手形式：梳针/锯片
	打手直径：600mm
	打手转速：500r/min
	给棉罗拉直径：76mm
	给棉罗拉转速：20-39.45r/min
	尘格形式：三角尘棒（新型）
	调节方式：机外调节
总功率：4.1kw	

三、连续供棉设备



产品用途:

变频输棉风机用于输送清花末道的原料，经输棉管道送至棉箱使用，压力传感器检测棉箱管道压力，控制喂入原料变频调速，控制原料输送量，使棉箱压力保持恒定。

参数

最大风量（米³/小时）4000

最大风压：1500Pa

电机功率：4kw5.5kw

入口尺寸：130x250

出口尺寸：130x250

四、气压棉箱



产品介绍

将从连续供棉机里出来的棉花由风机送入棉箱里，后送入梳棉机。

主要规格:

产量：20-60kg/h

机幅：950-1450mm

开松辊直径：242mm

给棉罗拉直径：98mm


给棉减速电机：0.2kw（1:300）

开松辊电机：0.75kw

风机：0.18kw

五、梳棉机

梳棉机的工作原理是将前道工序送来的棉(纤维)卷或由棉箱供给的油棉(化纤)层进行开松分梳和除杂，使所有呈卷曲块状的棉圈成为基本伸直的单纤维状，并在此过程中，除掉清花工序遗留下来的破籽、杂质和短绒，然后集成一定规格棉条、储存于棉筒内，供并条工序使用。

	梳棉机
	产量：25-30kg/h
	宽幅：1000mm
	总功率：4.4kw

结构组成结构

梳棉机的结构分为三个部分：

- ①预梳部分，包括刺辊、给棉罗拉、给棉板、除尘刀和小漏底等部件；
- ②主梳部分，包括锡林、盖板、道夫和大漏底等部件；

立式铺网机

作用

将梳棉机梳出的棉网均匀折叠，铺棉网至所需宽度和厚度，经加压送至下道工序。

组成部分

由斜帘、摆斗、底帘及机架组成

主要规格

	立式铺网机
	总功率：1.1kw
	斜帘尺寸（mm）：1200*7630
	底帘宽度：2700mm

覆网机

	七根线织网
	总功率：3.5kw
	棉胎长：1.5米-2.4米
	最高产量：120条/小时
	尺寸：350*250*200cm

功能及作用

本设备织网部分采用国内最先进的覆网技术，适用于渔网、平网、纱布等不同材质的覆网，

无需人工辅助即可实现自动包四个边；


覆网后面设有上，下两组预磨，作用是把刚编织在棉花上的纱线简单的研磨一下，使纱线与研磨初步的结合从而不易出现并纱！

标准棉胎装置

功能与亮点：

棉胎长度尺寸智能调控，尺寸更换秒改，随意切换；

断纱、包边部分

	切割包边
	总功率：4.4KW
	刀片尺寸：Φ25.4*350
	切割宽度：2.2米
	切割长度：自定义
	最高产量：120条/小时

无需专人操控即可实现每次都准确无误的断纱，自动切断、包边（包两边）。

研磨定型部分

	切割包边
	总功率：4.4KW
	磨板尺寸：2580*2700

将棉纱与棉胎纤维磨合粘牢、起球，增加棉胎强度。使棉胎磨合更牢，起球更多，强度更高，具有占地小、效果高等优点。

作用

该机器是替代人工手握揉盘局部揉棉，改为整床棉絮全面积整体揉棉最理想的机器，操作方便，易于使用。适用于有网棉胎的定型；揉制的棉胎(絮)平整、美观、结实、耐用，使传统的人工强体力劳动变为本系列机器的全自动化机械作业，大大减轻了工人的劳动强度、改善了劳动环境，提高了劳动效率。并且一人可看管多机，效益非常显著。其原理是电机带动偏心运转使上揉板运动，将棉铺磨平、压紧，使棉纤维与网线结合，成型棉胎。

滤尘机组



产品特点

滤体根据流体力学原理，采用了锥环型套筒方式，使之占地面积小，过滤面积大，系统阻力小；集尘吸嘴采用了锥形体、条缝口，是滤料表面吸风均匀；集尘吸风采用了轮换方式，提高了吸风强力，降低了风机电耗。产品结构新颖，运行可靠，管理方便。可广泛运用于棉、毛麻、化纤、造纸、烟草等轻、纺工业的除尘、空调系统。使含尘空气净化，达到排放回用要求。

产品规格性能

1 规格性能表

型号规格		XZ-D-20	XZ-D-30	XZ-D-41	XZ-D-54	
第一级 圆盘过 滤器	圆盘 滤网	圆盘直径 (mm)	Φ1700	Φ2000	Φ2300	Φ2600
		过滤面积 (M ²)	2.07	2.94	3.96	5.11
	箱体 尺寸	宽*高(mm)	1920*2000	2220*2300	2520*2600	2820*2900
		长度 (mm)	1050			
		装机功率(KW)	3.74			
第二级 锥环型 除尘器		过滤面积 (M ²)	20.66	30.16	41.47	54.29
	箱体 尺寸	宽*高(mm)	1920*2000	2220*2300	2520*2600	2820*2900
		长度 (mm)	1750			
		装机功率 (KW)	4.12			
机组处 理风量 -10 ⁴ M ³ /h		废棉	1.22-1.83	1.74-2.61	2.34-3.51	3.06-4.59
		粗号纱	1.63-2.24	2.32-3.19	3.12-4.29	4.08-5.61
		中号纱	2.04-2.65	2.93-3.77	3.91-5.07	5.12-6.63
		细号纱	2.44-3.05	3.45-4.35	4.68-5.85	6.12-7.65
		化纤纱	2.85-3.46	4.06-4.93	5.46-6.63	7.14-8.67
		空调回风	3.26-3.87	4.64-5.51	6.24-7.41	8.16-9.69
机组长度 (MM)		4100 (不包含主风机)				
除尘机组阻力 (Pa)		≤200				
除尘效率 (%)		≥99				

滤料配置


应用条件	纺纱号（支）数	第一级滤网 不锈钢丝网 （目/英寸）	第二级滤料 阻燃长毛绒	虑后空气 含尘（mg/M ² ）
废棉	付 58 特效（-10 ^s ）	120	JM ₂ , JM ₅	≤2.0
粗号纱	≥36tex（≤10 ^s ）	100--120	JM ₂ , JM ₅	≤1.5
中号纱	28tex（21 ^s ）	100	JM ₂ , JM ₅	≤0.9
细号纱	≤36tex（≥32 ^s ）	80-100	JM ₂ , JM ₅	≤0.9
化纤纱		80	JM ₂ , JM ₅	≤0.9
空调回风		60--80	JM ₂ , JM ₅	≤0.9

打包机

	推箱打包价
	占地面积：960mm+920mm+2300mm+1360mm
	包型尺寸：480mm+680mm+800mm
	功率：≈10kw-4
	额定压机：15T-18T


产品用于军被、救灾被等的打包。机器采用液压传动、结构紧凑、移装方便、操作简单、维修容易、密封可靠、安装时不用地脚螺丝，是提高劳动效率、减少劳动强度、节约人力减少运输费用的好设备。

3.2 真空打包机

	打包机
	占地面积: 120cm*120cm
	功率: 4kw
	包型尺寸: 60cm*60cm

机器结构紧凑、移装方便、操作简单、维修容易、密封可靠、安装时不用地脚螺丝，是提高劳动效率、减少劳动强度、节约人力减少运输费用的好设备。

电脑绗缝机

	电脑绗缝机
	占地面积: 280cm*280cm
	装被尺寸: 装被尺寸:220cmx250cmx280cm
	功率: ≈3kw
	缝厚:1200g/m ² 重量:700kg
	绗缝速度:2500 针分
	针距:2-11mm 机器尺寸:2.8 米 x3 米

微雾加湿器



一、系统组成

本机组有一到三个出水口，可带 10—400 个喷嘴，本机需要连接的出水管数目和喷嘴个数以及设置需根据实际情况设定，具体配置请联系我们的销售人员。

高压微雾系统标准配置包括：

- 1、高压水泵
- 2、电机
- 3、进水浮球开关
- 4、主机箱
- 5、湿度自动控制系统
- 6、水泵缺水保护系统
- 7、自动排水系统
- 8、高压 PE 管(铜管或不锈钢管)及输出接口
- 9、湿度传感器

二、安装前准备

主机安装

A、主机须安置于室内或有遮盖的场所以免日晒雨淋。远离热源，四周 0.5 米范围内不要堆放杂物或存在障碍物，确保良好的通风，以防主机内部散热不良。（电元件的环境要求：湿度小于 85%，温度：0—50℃）。

B、主机箱须水平放置以利于各处的润滑和各连接部件的受力，防止噪音和振动增大

C、电器及主机箱必须安全接地，以防触电。

三、维护说明

1、喷嘴堵塞后的清洗方法

用高压空气冲洗

2、高压水泵

对于长时间已停止使用而要新启用水泵时，请注意：检查曲轴箱和密封区是否都已经润滑过。在过长的时间里不要干启动水泵，否则就会使密封圈出现严重的损坏。此泵在这里使用有很多优点，但是如果没有仔细的使用以及不重视它潜在的危险。这会造成设备的损和人身意外损害。

下面是重要的操作条件，不遵守此条件将会使信用失效。

- A. 曲轴箱的加油量为使油量保持在量油计的两条刻度线之间，但是不要灌满。

B.最初使用 40 小时后润滑油应该全部更换，之后每隔 400 小时更换一次

C.请勿使用规定以外的流体。供水温度在 50℃以下

D.水泵长时间停止使用时应该保持其内部有水，保持水泵内部各个部件不是处于干燥状态。防止各密封圈缩身。新启用时不能断水、没油工作。

3、高压电磁阀

A.不要在带压状态下拆卸，并始终确保拆卸之前切断电源

B.严禁在带电情况下把线圈与阀体分离。否则线圈的温度会升高，直到烧毁。

C.电磁阀在工作时发热较高，请勿触摸！

四、主机工作原理

1、变频工作原理：变频器控制电机工作，通过检测输入的启停信号实现相符的电机运行和停止，通过压力测定的反馈信号，随时调整电机的速度，使系统压力与设定值相符。变频控制系统才具有。

2、标准配置主机控制原理：通过液位开关、湿度开关或定时开关来控制交流接触器的吸合或放开，用来控制高压水泵的运行和停止。

五、常见故障及其解决方法

1、控制系统故障

故障现象：湿度控制参数设定正确，且系统应该运行时，但中间继电器一直不吸合。

A.液位开关故障：将液位开关两端短接，中间继电器吸合，请更换液位开关。

B.控制仪表故障：将控制仪表控制线路短接，中间继电器结合，请更换控制仪表。

C.交流接触器故障：交流器线圈烧掉或变形导致不能吸合，更换交流接触器线圈

2、湿度显示故障

故障现象：湿度控制参数设定正确，湿度无显示或湿度值频繁大幅度的跳动。

A.信号线故障，线连接处松动、线断路、信号干扰太大，请确认线路连接。

B.湿度感应模块坏，更换湿度传感器（湿度变送器）

C.干扰太大，转移湿度传感器（湿度变送器）放置位置或解决干扰源

3、主机震动

故障现象：主机震动很大。

原因：A.水泵及电机固定螺丝松动。

B.进水管路漏气。

解决方法：A.检查固定螺丝，调整时注意：电机，水泵带皮带盘中心必须在同一直线上，

否则选择时会导致水泵偏摆、震动更大。

B. 在水泵停机后检查进水接头和管道有无漏水。

六、维护保养

- 1、长期工作后喷嘴中可能形成水垢，影响微雾效果，须予以清除。可关闭分支导管的开关阀（在关闭分支导管开关阀时，须注意系统压力值，防止压力急剧上升，危害整个系统）
- 2、定时清洗主机水箱，及时排除沉积杂质异物。
- 3、过滤器滤芯为一次性使用型，每 2~3 个月更换一次，过滤器外壳无须更换。
- 4、水泵联轴器垫片和液位传感器为易损件，应定期检查，发现问题（如出现垫片磨损、液位传感器不动作等）应及时更换。
- 5、高压水泵在使用之最初 40 小时应更换机油，以后每隔 400 小时更换一次。（使用前应检查机油是否变质）更换机油时，先旋开泻油螺丝排尽旧机油，然后将泻油螺丝拧紧，打开加油盖注入 CD20W-50 清洁机油。油面应保持在油箱三分之二的位置。
- 6、喷嘴使用建议每隔 2 个月全部清洗一次。

3.5 叉车

	叉车
	载重：3 吨

技术参数

(1) 额定起重量:叉车的额定起重量是指货物重心至货叉前壁的距离不大于载荷中心距时，允许起升的货物的最大重量，以 t(吨)表示，当货叉上的货物重心超出了规定的载荷中心距时，由于叉车纵向稳定性的限制，起重量应相应减小。

(2) 载荷中心距:载荷中心距是指在货叉上放置标准的货物时，其重心到货叉垂直段前壁的水平距离，以 mm(毫米)表示，对于 1t 叉车规定载荷中心距为 500mm。

(3) 最大起升高度:最大起升高度是指在平坦坚实的地面上,叉车满载,货物升至最高位置时,货叉水平段的上表面离地面的垂直距离。

(4) 门架倾角:门架倾角是指无载的叉车在平坦坚实的地面上,门架相对其垂直位置向前或向后的最大倾角。前倾角的作用是为了便于叉取和卸放货物;后倾角的作用是在叉车带货运行时,预防货物从货叉上滑落。一般叉车前倾角为 $3^{\circ} \sim 6^{\circ}$,后倾角为 $10^{\circ} \sim 12^{\circ}$ 。

(5) 最大起升速度:叉车最大起升速度通常是指叉车满载时,货物起升的最大速度,以m/min(米/分)表示。提高最大起升速度,可以提高作业效率,但起升速度过快,容易发生货损和机损事故。目前国内叉车的最大起升速度已提高到20m/min。

(6) 最高行驶速度:提高行驶速度对提高叉车的作业效率有很大影响。对与起重量为1t的内燃叉车,其满载时最高行驶速度不少于17m/min。

(7) 最小转弯半径:当叉车在无载低速行驶、打满方向盘转弯时,车体最外侧和最内侧至转弯中心的最小距离,分别称为最小外侧转弯半径 R_{min} 外和最小内侧转弯半径 r_{min} 内,最小外侧转弯半径愈小,则叉车转弯时需要的地面面积愈小,机动性愈好。

(8) 最小离地间隙:最小离地间隙是指车轮以外,车体上固定的最低点至地面的距离,它表示叉车无碰撞地越过地面凸起障碍物的能力。最小离地间隙愈大,则叉车的通过性愈高。

(9) 轴距及轮距:叉车轴距是指叉车前后桥中心线的水平距离。轮距是指同一轴上左右轮中心的距离,增大轴距、有利于叉车的纵向稳定性,但使车身长度增加,最小转弯半径增大。增大轮距,有利于叉车的横向稳定性,但会使车身总宽和最小转弯半径增加。

(10) 直角通道最小宽度:直角通道最小宽度是指供叉车往返行驶的成直角相交的通道的最小宽度。以mm表示。一般直角通道最小宽度愈小,性能愈好。

(11) 堆垛通道最小宽度:堆垛通道最小宽度是叉车在正常作业时,通道的最小宽度。

参数中提及的图片、标准、工艺、尺寸、材料时仅起说明作用,并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌、型号、标准、材料或工艺,但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

采购限价明细表

序号	分项	产品名称	型号规格	单位	数量	单价(限价)万元
1	主机	梳棉机	186型330cm*230cm*170cm、动力4.5KW	台	5	6

2		抓棉机	直径470cm、动力4.75KW	台	2	3
2		清开棉	皮棉清开机181cm*165cm*389cm、动力4.75KW	台	2	4
3		凝棉器	165cm*125cm*120cm、动力4KW	台	1	0.8
3		连续供棉系统	可以调节方向、动力4KW	套	1	1.4
4		气压棉箱	161cm*66cm*286cm、动力=1.1KW	台	5	0.8
4		铺网机	470cm*210cm*220cm、动力=1.1KW	台	5	2
5		传送机	470cm*210cm*220cm、动力=1.1KW	台	6	0.4
5		自动拉断及平台	470cm*210cm*220cm、动力=1.1KW	台	1	3
6		自动包网、四面包边设备	470cm*210cm*220cm、动力=1.1KW	套	1	1
6		高速切割翻边设备	470cm*117cm、动力=1.1KW	套	1	1
7		自动磨棉磨床加前后出棉平台	470cm*350cm、动力=4.4KW	套	5	0.2
7		出棉平台	470cm*350cm	台	5	0.2
8	辅机	配电操作台	1600*80*80	台	3	0.3
8		除尘机组	滤网型350cm*500cm、动力=20KW	套	2	3.5
9		自动喂棉尘笼机组	自制风机及管道设备	套	1	2
9		行缝机及平台	280cm*280cm、动力=3.0KW	套	1	3.2
10		真空封闭机	200cm8200cm带真空泵，封口机	台	1	0.5
10		打包机	1.5T、动力5.5KW	台	1	2
11		加湿设备	雾化器、动力1.5KW	套	1	1.2
11		包装机	自动捆扎机、动力=0.75KW	台	1	0.8
12		夹包车（铲车）	5000KG, 轮式或柴油、电动、可充电	台	1	6.6
13		其他	安装调试费	配套工艺图，试生产成功后，技术服务周期2年	套	1

第六章 响应文件内容及格式

正本

响应文件封面

项目名称：

项目编号：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字）

单位地址：

联系人：

联系电话：

_____年__月__日

(一) 承诺函

致：新疆汇恒百泰工程项目管理有限公司：

根据贵方为_____（项目名称）_____项目竞争性磋商的邀请（竞争性磋商文件编号），
签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件
正本_____份和副本_____份和电子档_____份。

- (1) 磋商报价一览表；
- (2) 分项报价表；
- (3) 商务条款、技术规格偏离表；
- (4) 按磋商文件供应商须知、技术需求及其他要求提供有关文件；
- (5) 资格证明文件等；

据此函，签字代表宣布并同意如下：

- 1、所附报价表中规定的应提交和交付的货物和服务总价为（详见报价一览表）。
- 2、供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。
- 3、供应商已仔细阅读并理解了磋商文件的全部，包括修改文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 4、本项目有效期自竞争性磋商之日起_____个日历日。
- 5、在规定的竞争性磋商时间后，如果在有效期内撤回，同意保证金将被贵方没收。
- 6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的磋商报价或收到的任何磋商的约定。
- 7、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

供应商代表签字：

报价方名称：

公 章：

年 月 日

(二) 法定代表人身份证明书

单位名称：_____

企业类型：_____

地 址：_____

营业期限：_____

成立时间：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系 _____ (响应单位名称) _____ 的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖章）

年 月 日

备注：附法定代表人身份证复印件

(三) 磋商报价一览表

供应商名称：

项目名称：

项目编号/标段号：

序号	名称	报价（元）	备注
磋商报价：		小写：	
		大写：	
交货及完成期限：			

供应商（单位盖章）：

供应商代表签字：

____年__月__日

(四) 分项报价表

项目名称:

项目编号:

单位: 元

序号	货物名称	规格型号	品牌	数量	单价	合价
1						
2						
3						
4	运杂保险费					
5	安装调试费					
6	其他费用					
总计	小写: 大写:					

法定代表人或授权委托人 (盖章或签字):

供应商盖章:

20____年____月____日

注: 上述报价包含一切由供方承担的费用;

(五) 供应商资质证明文件

(1) 有效的企业法人营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（复印件须加盖供应商公章）；

(2) 法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（委托代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的响应，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 20__年__月__日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

委托代理人签字：

公 章：

法定代表人身份证正反面复印件	委托代理人身份证正反面复印件
----------------	----------------

授权日期：年 月 日

(3) 供应商须提供 2021 年度或 2022 年度完整的财务审计报告，并加盖供应商公章。如供应商无法提供 2021 年度或 2022 年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明或健全的财务会计制度。

- 说明：1) 供应商须提供银行出具的资信证明原件（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖供应商公章）；
- 2) 银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；
- 3) 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（格式自拟）

(5) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

供应商应提供开标前三个月任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖供应商公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

供应商应提供开标前三个月任意一个月依法纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（加盖供应商公章）

注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。

(6) 供应商声明函

（采购人名称）：

在参加本次项目磋商中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）

2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人

单位信息如下（如有，须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去关本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假响应责任。

供应商：（加盖公章）

供应商授权代表人（签字）：

日期： 年 月 日

(7) 信用信息查询 供应商不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以现场查询结果为准）

（六）近三年（2020年5月1日以后）项目业绩表

供应商名称（公章）：

项目编号/标段号：

序号	合同名称	采购人	合同金额	合同内容	备注

日期：

(八) 技术规格偏离表

供应商名称：_____ 项目编号：_____

序号	货物名称	竞争性磋商 文件要求	投标文件响应	偏离	偏离说明

供应商授权代表签字：_____

供应商盖章：_____

日期：_____

注：

1、供应商必须对照磋商文件技术规格，如实逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

2、供应商应在“响应/偏离”栏中注明“响应”或“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

3、供应商标注的“正偏离”需经评审委员会认可。（根据检测报告确定）

(十一) 供应商情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名			技术职称		
项目负责人	姓名			技术职称		
成立时间				员工总人数:		
统一社会信用代码				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				其他		
近二年财务简况	2021 年度净资产:		营业额:		利润:	
	2022年度净资产:		营业额:		利润:	
经营范围						
备注						

供应商授权代表（签字）：_____

供应商（盖章）：_____

日期：_____

(十二) 保证金凭证复印件

(十三) 备品备件清单

零部件 名称	单位	单价	不变价格的 年限	备注
主要部件				
易损易耗件				

（十四）中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加_____单位的_____项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字）：

日期：

残疾人福利性单位证明材料（残疾人福利性单位参加的）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服

务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

供应商授权代表（签字）：

日期：

（十五）实施方案（格式自定）

（十六）售后服务方案和承诺（格式自定）

（十七）响应文件还应包括本须知第 9 条的所有技术文件

（十八）磋商文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。