

伊犁师范大学东校区普通话水平测试点建  
设项目  
竞争性磋商文件

采购人：伊犁师范大学

项目编号：[SXZB-2023-116](#)

采购代理机构：伊犁双信招投标代理有限责任公司

2023 年 05 月

## 目 录

第一章 竞争性磋商公告.....	3
第二章 供应商须知.....	6
第三章 评分标准.....	25
第四章 合同条款及格式.....	27
第五章 采购需求.....	39
第六章 响应文件格式.....	43

# 第一章 竞争性磋商公告

## 项目概况

伊犁师范大学东校区普通话水平测试点建设项目的潜在供应商应在政采云平台 (<https://www.zcygov.cn/>) 获取招标文件，并于 2023 年 6 月 12 日 16 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：SXZB-2023-116

项目名称：伊犁师范大学东校区普通话水平测试点建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：400000.00

最高限价：380000.00

采购需求：根据《新疆普通话水平测试标准化站点建设规范》（新教考[2021]56 号）文件相关要求进行伊犁师范大学东校区普通话水平等级测试点（15 个测试间）的建设，并最终通过自治区考试院验收。

合同履行期限：中标公示结束后 40 个日历日。

本项目不接受联合体。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3. 本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

时间：2023 年 5 月 31 日至 2023 年 6 月 7 日；

地点：新疆政采云平台线上获取；

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价（元）：0

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年6月12日 16:00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端（逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理）。

开标时间：2023年6月12日 16:00（北京时间）

开标地点：政采云投标客户端。

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，CA申领地址查看网址<https://www.xjca.com.cn/article/content/201802/582/1.html>，CA服务电话：0991-281-9290。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本招标文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统—电子招投标供应商客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过<https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding>自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：95763（工作时间：工作日08:00~20:00）。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小

企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

## **七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

### **1. 采购人信息**

名 称：伊犁师范大学

地 址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市解放西路 448 号

联 系 人：王老师

联系方式：0999-8141261

### **2. 采购代理机构信息**

名 称：伊犁双信招投标代理有限责任公司

地 址：伊宁市公园街 9 号 5 楼

联 系 人：王学伟、王翠

联系方式：18999595698、13579717696

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

序号	内 容
1	项目名称：伊犁师范大学东校区普通话水平测试点建设项目 项目编号：SXZB-2023-116
2	采购代理机构：伊犁双信招投标代理有限责任公司
3	磋商内容：根据《新疆普通话水平测试标准化站点建设规范》(新教考[2021]56号)文件相关要求对伊犁师范大学东校区普通话水平等级测试点（15个测试间）的建设，并最终通过自治区考试院验收。 预算金额（元）：400000.00 最高限价（元）：380000.00(超出预算的报价为无效报价)
4	合同履行期限：中标公示结束后40日历日。 项目地点：甲方指定地点。
5	供应商资格条件、能力和信誉： 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 3. 本项目的特定资格要求：无。 4. 信用信息查询记录和证据留存的方式：网页截图。 5. 其他要求：无
6	投标保证金： 1、金额：7000.00元

	<p>2、形式：银行保函或法律法规允许的形式提供；</p> <p>3、递交时间：同提交投标文件的截止时间</p> <p>4、以单位账户网银转账形式缴纳投标保证金的，须对公转账至指定账户（备注标明项目名称或项目编号），并提供汇款凭证作为本项目缴纳保证金的证明材料；</p> <p>账户名称：伊犁双信招投标代理有限责任公司</p> <p>开户银行：中国农业银行伊犁军垦路兵团支行</p> <p>银行账号：30735301040003273</p> <p>5、以保函形式应按以下要求办理：</p> <p>（1）保函按照“一项目一保函”的原则。</p> <p>（2）保函须在磋商文件规定的投标截止时间前办理完成。</p> <p>（3）提供合法真实有效的保函作为本项目缴纳保证金的证明材料；</p> <p>（4）已开具的保函，供应商不可单方面提出退保、注销等要求。</p>
7	响应文件有效期：60 天
8	投标截止时间： <b>2023 年 6 月 12 日 16:00 时（北京时间）</b>
9	响应文件递交地点：供应商应于投标截止时间之前将电子响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目竞争性磋商文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
10	<p>开标日期：同投标截止时间</p> <p>开标地点：政采云网上不见面开评标系统</p> <p>注：开标后 30 分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。</p>
11	<p>响应文件的要求：</p> <p>1、份数要求：贰份（其内容须与上传至“政采云”平台的电子响应文件保持一致）。</p> <p><b>开标后按要求提供纸质版响应文件至招标代理公司处。</b></p> <p>2、装订要求：响应文件必须正式打印装订成一册，响应文件的装订必须采用死页胶粘本，不允许活页形式装订（非胶粘方式装订的响应文件一律视同活页装订）。</p>
12	踏勘现场：不组织，供应商可自行踏勘现场。

13	磋商小组的组建： 磋商小组由 <u>3</u> 人构成，其中采购人代表 <u>1</u> 人； 评标专家确定方式：从政府采购专家库随机抽取
14	磋商小组推荐中标候选人的人数：按照评审得分由高到低顺序推荐前 3 成交候选供应商，并编写评审报告。
15	是否授权磋商小组确定中标人：否
16	中标（成交）结果公告媒介：新疆政府采购网
17	构成竞争性磋商文件的其他资料：答疑、澄清、修改、补充文件
18	评标办法：综合评分法
19	付款方式： 项目按约定时间完工，全部设备安装调试完毕试运行三个月后进行项目验收。验收合格后 30 日内支付合同总价的 95%，剩余 5% 三年后经回访无质量问题一次性无息付清。质保期从竣工验收合格包括消防验收合格之日起计算，所有设备及工程质保期至少为三年（生产厂家提供的质保期三年以上的，以生产厂家提供的质保期为准）。
20	落实政府采购政策： （1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号文）； （2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号文）； （3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号文）； （4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）； （5）财政部、工业和信息化部制定的《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46 号）； （6）《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22 号）； （7）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）； （8）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号文）。
21	1、本项目对中小微企业 100% 预留，为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

	<p>2、本项目所属行业：其他未列明行业</p> <p>3、中小企业在融资、保证金、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。</p>
22	本项目不接受联合体投标。
23	<p>供应商不得存在下列情形之一：</p> <p>(1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；</p> <p>(2) 与本招标项目的其他供应商为同一个单位负责人；</p> <p>(3) 与本招标项目的其他供应商存在控股、管理关系；</p> <p>(4) 被依法暂停或者取消投标资格；</p> <p>(5) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；</p> <p>(6) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；</p> <p>(7) 在中国裁判文书网有行贿犯罪记录的（尚在处罚期内的）；</p> <p>(8) 在中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">http://www.ccgp.gov.cn</a>）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；</p> <p>(9) 在“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">http://www.creditchina.gov.cn</a>）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；</p> <p>(10) 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入行政处罚信息、严重违法失信企业名单的；</p> <p>(11) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。</p>
25	<p>代理服务费：</p> <p>成交供应商在收到中标通知书后，须向伊犁双信招投标代理有限责任公司支付代理服务费，参考国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文件、“发改办价格[2003]857号”文及发改办价格（2011）534号文收取。</p> <p>账户信息：</p> <p>账户名：伊犁双信招投标代理有限责任公司</p> <p>开户银行：中国农业银行伊犁军垦路兵团支行</p> <p>银行账号：30735301040003273</p>
26	履约保证金：本项目不收取。
27	<p>1、请在领取磋商文件的有效日期内领取文件，过期将无法领取。本项目招标公告发布截止日后，请持续关注本项目后续网上发布澄清变更等内容。若再次发布招标公告，第一次成功领取磋商文件的潜在供应商应重新领取磋商文件。</p> <p>2、按评审办法提供材料，若磋商文件评分项中规定须提供业绩、证件等资料原件作为评分依据的，供应商须在投标文件中附原件的直接扫描件并清晰可辨，否则视为未提供评标证明资料。</p>

3、须知前附表与正文描述不一致时，以须知前附表为主。

除非另有特殊说明，若本磋商文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。

无论何种原因，在招标投标文件中的证书材料须提供与原件内容完全一致的扫描件，且内容完整、清晰可辨；提供不全、无法辨认或提供虚假证书材料的，磋商小组可以视同其未提供，并按照有关规定处理。

## 供应商须知正文部分

### 1.1 总则

#### 1.1.1 采购方式及定义

1. 本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

2. “采购人”系指本项目的需求方伊犁师范大学。

3. “采购代理机构”系指负责组织本次竞争性磋商的伊犁双信招投标代理有限公司。

4. “供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的货物制造商或代理商。

5. “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料 and 材料。

6. “服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

7. “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

8. “卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次采购指成交人。

9. “买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次采购的采购人。

10. “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布最新一期的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，可在中国政府采购网查询。

11. “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）

及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库（2008）248号）。

12. “语言文字”招标响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

13. “计量单位”所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

14. 其他要求

14.1 采购进口产品

14.1.1 除供应商须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

14.1.2 本章第4.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足询价文件要求的国内产品参与招标。

14.2 政府采购政策支持：见供应商须知前附表

14.2.1 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

1.1.2 合格的供应商

1. 满足竞争性磋商公告中供应商的资格条件的规定。

2. 满足本文件实质性条款的规定。

3. 本项目不接受联合体参加磋商。

1.1.3 适用法律

本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

1.1.4 磋商费用

1. 供应商应自行承担所有与参加磋商有关费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人、代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.1.5 竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦购买了本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束。

1.2 竞争性磋商文件

1.2.1 竞争性磋商文件构成

竞争性磋商文件有以下部分组成：

1. 竞争性磋商公告

2. 供应商须知
3. 合同条款及格式
4. 项目需求
5. 评审标准
6. 响应文件格式

请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

#### 1.2.2 竞争性磋商文件的澄清及修改

1. 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起 7 个工作日内按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人、代理机构。提交首次响应文件截止之日前，采购人、代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，在新疆政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足 5 日的，采购人、代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

#### 1.3 响应文件的递交及编制

1.3.1 本项目采用不见面开标方式，各投标单位需上传加密响应文件，响应文件内容详见第六章“响应文件格式”。

1.3.2 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

#### 1.3.3 响应文件的语言及度量衡单位

1. 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2. 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 1.3.4 响应文件构成

1. 供应商应该按照磋商文件的要求编写响应文件。
2. 供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

#### 1.3.5 证明供应商资格及符合竞争性磋商文件规定的文件

1. 供应商应按要求提交资格证明文件及符合竞争性磋商文件规定的文件。
2. 供应商除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

#### 1.3.6 报价一览表

1. 供应商应按本竞争性磋商文件提供的报价表格式进行填报，总体格式不得更改，并逐项写明指定项目的产品报价，每一分项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。如供应商未填列综合单价或合价的分项，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内。由于竞标人自行计算错误或漏报的，将不再给予调整。

2. 开标时，响应文件中《报价一览表》内容与《分项报价明细表》内容不一致的，以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按照以上原则对错误报价的修正，供应商应签字确认。

3. 采购人需求的根据合同规定中标人应承担的服务，如提供技术援助、培训和其他类似的义务。

#### 4. 有关费用处理

竞争性磋商报价采用总承包方式，因此供应商的报价应包括所提供货物的运输费、人员费用、设备费用、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，竞争性磋商文件中另有规定的除外。

#### 1.3.7 其它费用处理

竞争性磋商文件未列明的，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

#### 1.3.8 最高限价及响应文件货币

本项目的最高限价（元）：**380000.00**，超出预算的报价为无效报价；响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。竞争性磋商文件中另有规定的按规定执行。

#### 1.3.9 服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

1. 供应商的服务承诺应按不低于竞争性磋商文件中商务要求的标准。
2. 提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后

服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

3. 详细阐述响应方案主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
4. 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

#### 1.3.10 参加竞争性磋商函

1. 供应商应按照竞争性磋商文件中提供的格式完整、正确填写竞争性磋商函。

#### 1.4 响应文件的递交

1.4.1 供应商应于须知前附表内规定的投标截止时间之前将电子响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目竞争性磋商文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

1.4.2 供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应文件提交截止时间以后上传提交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

1.4.3 供应商在本章第 11.1 款规定的提交投标文件截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的投标文件撤销或修改。

#### 1.4.4 响应文件的准备和解密时间要求

1 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2 各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3 本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目须下载附件并填齐相关企业信息，进行申领 CA 加密设备。

4 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看，如有问题可拨打政采

云客户服务热线 95763 进行咨询。

5 开标时间后 30 分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。

6 开标时报价签字确认时段不得超过 20 分钟。

#### 1.4.4 开标及开标程序

##### （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。（本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。）

##### （二）开标程序：

1. 开标会由招标代理机构主持；

2. 响应文件开启时间后 30 分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。投标截止时间招标代理点击开始解密，供应商开始解密，解密时限为 30 分钟，超出解密时限默认供应商放弃投标；

##### 注意事项：

1、请务必确保响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致响应文件解密失败。

2、请务必确保响应文件制作时所用的 CA 锁与响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致响应文件解密失败。

3. 结束解密后代理机构开启供应商响应报价文件，公布报价后供应商对报价开标记录表进行电子签章时限为 20 分钟。

1.5 磋商与评审

**竞争性磋商文件初步评审分为资格性审查和符合性审查**

**资格性审查：**

项目	审查要求	要求说明	是否通过
资格性检查	具有独立承担民事责任的能力	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明： 供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件； 供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； 供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件； 供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件； 供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；	
	政府采购政策需满足的资格要求	提供中小企业声明函，格式以磋商文件要求为准。	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	会计师事务所出具的2021年度或2022年度财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；或2021年或2022年公司财务报表； 如果供应商为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖提供报告单位的公章； 如供应商无法提供上年度审计报告或新企业验资报告或财务报表，则需提供开户银行出具的资信证	

		明并附基本户开户许可证； 银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前十二个月内开具资信证明的复印件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。	
	有依法缴纳税收的良好记录	供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目磋商截止时间前 6 个月内（任意 1 个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）	
	有依法缴纳社会保障资金的良好记录	1. 供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目磋商截止时间前 6 个月内（任意 1 个月）缴纳社会保险的凭据（以下任意一项：社保缴费凭证、社保缴费证明、社保缴费汇总单、依法缴纳社保的完税证明）； 2. 供应商为其他组织或自然人的，也需要提供本项目磋商截止时间前 6 个月内（任意 1 个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）。	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	供应商履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明；	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	
	供应商不存在以下情况	(1) 与采购人、代理机构存在利害关系。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管	

		理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。  (3) 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	
	法律、行政法规规定的其他条件	具备法律、行政法规规定的其他条件	

**只有通过上述资格性审查合格的供应商方有资格进入符合性审查。**

**符合性审查：**

项目	审查要求	要求说明	是否通过
符合性检查	供应商名称	是否与营业执照一致	
	响应文件内容	响应文件按照磋商文件规定的内容、格式填写，清晰可辨	
	授权	响应文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明	
	响应文件签署	响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的盖章齐全	
	磋商保证金	按规定交纳磋商保证金	
	磋商有效期	响应文件承诺磋商有效期满足磋商文件要求	
	质保期限等商务条款	响应文件承诺质保期限满足磋商文件要求	
	报价唯一性	报价具有唯一性，报价未超过磋商文件中规定的预算总金额或者最高限价的；本项目不接受选择性报价，对于出现的政采云平台开标唱标环节经磋商供应商确认的磋商报价与响应文件中开标一览表的报价不一致的现象，视作选择性报价，将被作为无	

		<b>效磋商处理。</b>	
	其他	1、响应文件未附有采购人不能接受的条件或不符合磋商文件的其他要求 2、符合国家、行业技术标准的要求 3、不属于法律、法规、规章规定无效磋商的其他情形。	

**只有通过上述符合性审查合格的供应商方有资格进入磋商程序。**

按照磋商程序和原则，磋商小组分别与各供应商进行磋商。

- ① 磋商小组审阅竞争性磋商文件和响应文件；
- ② 供应商人顺序逐家回答评审小组的答疑；
- ③ 围绕要点磋商小组全体成员集中与各个供应商分别进行答疑。
- ④ 采取二轮（最终报价）背靠背式报价磋商。

1.5.1 磋商仪式

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）须知前附表规定的地点开标，供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网政采云平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

1.5.2 磋商小组

- 1. 磋商仪式结束后，采购人将立即组织磋商小组进行磋商。
- 2. 磋商小组将按规定由评审专家共3人或3人以上单数组成。

1.5.3 磋商工作纪律及保密

1. 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

1.5.4 磋商小组工作原则

1.5.5 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

#### 1.5.6 响应文件审查

1.5.7 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

#### 1.5.8 供应商澄清

1.5.9 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

#### 1.5.10 磋商程序、最后报价、综合评分

1.5.11 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

1. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

2. 磋商文件能够详细列明采购标的的服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3. 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综

合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5. 评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6. 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7. 最低报价不作为评审的唯一依据；采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

#### 1.5.12 响应无效和终止磋商活动条款

##### 1. 响应无效条款

- 1) 未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；
- 2) 供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；
- 3) 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；
- 4) 其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

##### 2. 终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购人、代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3) 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

#### 1.6 确定成交、询问及质疑

##### 1.6.1 确定成交供应商

1. 采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

2. 代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在新疆政府采购网公告成交结果。

##### 1.6.2 询问及质疑

1.6.2.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机

构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

1.6.2.2 供应商若认为磋商文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

(1) 关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

(2) 关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

1.6.2.3 供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

1.6.2.4 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数为一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

1.6.2.5 质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的代理人签字并加盖供应商单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

1.6.2.6 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

1.6.2.7 供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

## 1.7 授予合同

### 1.7.1 签订合同

1. 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额和服务要求等事项签订政府采购合同。

2. 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额和服务要求等实质性内容的协议。

3. 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出

的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4. 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

5. 签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

6. 采购人不保证将合同授予最低报价的供应商。

#### 1.7.2 服务的追加、减少和添购

1. 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

2. 项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交人处按照单一来源采购的方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的服务的价格水平不得超过本次竞争性磋商的水平且低于当时的社会平均价。服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订服务的添购合同。

### 第三章 评分标准

项目	评审内容	分值
<b>A: 投标价格评分 30 分</b>		
价格	<p>投标报价得分=(评标基准价/修正后投标报价)×30%×100</p> <p>备注：1. 投标价格评分采用低价优先法计算； 2. 评标基准价：满足采购文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价。</p>	30 分
<b>B: 商务部分评分 18 分</b>		
业绩	提供同类项目或与本项目相同近三年（2020年1月1日至今）的业绩，每提供一个同类业绩得2分，满分6分。（须提供中标通知书或成交通知书或合同关键页，未提供不得分；提供不全或提供虚假材料的，磋商小组可以视同其未提供，不得分。）	6 分
售后保障	售后保障方案应详细说明售后服务内容，保修、售后、服务响应时间、修复时间、应急处理、零配件的供应等售后计划措施符合本项目情况的，全面、合理、完善、针对性足的得10分；方案全面、合理、完善但针对性不足的，得7-9分；方案基本全面、合理性不足，针对性不足的，得4-6分；方案不全面，方案缺陷的，得0-3分；未提供服务方案得0分。	10 分
投标文件规范性	根据投标文件的规范性进行综合评价（0-2分），包括编写是否清晰整洁；关联点、目录、章节、页码是否清楚，查阅是否方便；提供的资料是否清晰易查等。	2 分
<b>C: 技术部分评分 52 分</b>		
产品配置、技术参数	所投货物及服务能满足全部招标要求，得24分，有一项不满足扣2分。注：要求提供佐证材料的（如彩页、检测报告等），未响应或响应不一致的，作负偏离处理；供应商不提供证明材料或者虚假提供的不得分；供应商须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。	24 分

	提供吸音板检测报告及相应的合格证，得2分。（未提供证明材料、不得分；提供不全或提供虚假材料的，磋商小组可以视同其未提供，不得分）	2分
实施方案	供应商针对采购需求的实际需求情况，提供设备安装及整体布线方案，内容针对性强，全面、合理、完善得6-8分；全面、合理、完善但针对性不足得3-5分；基本全面、合理性不足，针对性不足得1-2分；不全面，有缺陷，不合理，无针对性或不提供得0分。	8分
	供应商针对采购需求的实际需求情况，提供整体施工方案，内容针对性强，全面、合理、完善且施工计划安全得6-8分；全面、合理、完善但针对性不足得3-5分；基本全面、合理性不足，针对性不足得1-2分；不全面，有缺陷，不合理，无针对性或不提供得0分。	8分
增值服务	额外的优惠或增值服务条款或其他增值服务，根据评审专家认定情况，认定优惠或增值服务，每提供一项得2分，满分4分。未提供优惠或增值服务得0分。	4分
人员培训方案	根据采购人需求，对校内人员进行技术指导及培训，培训内容包括但不限于设备软件的使用说明书、工作原理图、数据处理、操作流程、注意事项、安装调试方法和维修指南等，内容完整、科学合理，得0-3分，没有不得分。	3分
产品质量	根据投标人的产品质量保证承诺、工程施工质量详细情况，承诺完善、优于采购文件要求的得3分，承诺满足采购文件要求的得1分，不满足的得0分。	3分

## 第四章 合同条款及格式

# 政府采购合同

## 第一部分 合同书

项目名称：\_\_\_\_\_

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

签订地：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_（采购人名称）以\_\_\_\_（政府采购方式）对\_\_\_\_（同前页项目名称）项目进行了采购。经\_\_\_\_（相关评定主体名称）评定，\_\_\_\_（成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于中标通知书或成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经\_\_\_\_（采购人名称）（以下简称：甲方）和\_\_\_\_（成交供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照磋商文件确定的事项的前提下，组成本合同的多文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书或成交通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 磋商文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关磋商文件。

### 1.2 标的

1.2.1 标的名称：\_\_\_\_\_；

1.2.2 标的数量：\_\_\_\_\_；

1.2.3 标的质量：\_\_\_\_\_。

### 1.3 价款

本合同总价为：¥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
总价		

#### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：\_\_\_\_\_；

1.4.2 发票开具方式：\_\_\_\_\_。

#### 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：\_\_\_\_\_；

1.5.2 履行地点：\_\_\_\_\_；

1.5.3 履行方式：\_\_\_\_\_。

#### 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的\_\_\_\_\_%计算，最高限额为本合同总价的\_\_\_\_\_%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的\_\_\_\_\_%计算，最高限额为本合同总价的\_\_\_\_\_%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理

期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

## 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1.7.1 将争议提交\_\_\_\_\_仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

## 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与磋商文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果磋商文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

## 2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

## 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

## 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

## 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

## 2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背磋商文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## 2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## **2.14 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

## **2.15 乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## **2.16 合同中止、终止**

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## **2.17 检验和验收**

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项

技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的\_\_\_\_\_发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于\_\_个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

## 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 2.21 履约保证金

2.21.1 磋商文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起\_\_个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同

约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

## 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。


2.23 本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。

### 三、政府采购合同专用条款

序号	条款名称	编列内容规定
1	项目地点	采购人指定地点
2	合同履行期限	中标公示结束后 40 个日历日。
3	付款方式	项目按约定时间完工，全部设备安装调试完毕试运行三个月后进行项目验收。验收合格后 30 日内支付合同总价的 95%，剩余 5% 三年后经回访无质量问题一次性无息付清。质保期从竣工验收合格包括消防验收合格之日起计算，所有设备及工程质保期至少为三年（生产厂家提供的质保期三年以上的，以生产厂家提供的质保期为准）。
4	伴随服务	本项目为交钥匙工程。中标方提供的服务应能包括但不限于设备采购、安装、工程施工和培训等全套服务内容。招标文件中如遗漏了建设必须的设备、配件、软件或服务，中标方应予以补充；项目实施过程中除因采购人设计或需求变更引起的投资变化外，因缺少设备、配件、软件或服务的，导致采购人项目无法正常运行、功能无法实现的，中标方须无条件提供。
5	解决争议的方式	向采购人所在地人民法院提起诉讼
6	合同未尽事项	双方协商
7	服务响应	本次项目涵盖的所有内容均须提供 7*24 小时服务，包括现场支持服务、远程和电话支持等多种服务方式。具体服务时间由需求决定。

## 第五章 采购需求

### 1. 平面图



新校区新建平面图 图上尺寸单位mm

1. 配电箱6平方线缆分多路4平方线缆至末端，预留1电；  
机柜至每隔间预留3网（网络、监控、对讲）。
2. 灯路总开管理；排风扇总开管理。
3. 每排隔间顶部安装排风扇进风管至窗口外，统一开关。

## 2. 普通话测试一体化机房所需设备清单

序号		设备名称	技术参数配置说明	单位	数量
1	防作弊信息采集系统	普通话测试二代身份证识别器	射频技术:符合 ISO14443TypeB 标准;操作系统:Win7/10;工作频率:13.56MHz±7kHz;读卡距离:0-50mm;读卡迅速,时间≤1秒;产品接口:USB≥2.0接口,5V供电;符合公安部居民身份证阅读器通用技术标准;具有身份证核验系统专用模块,可读取、解密和查询第二代居民身份证全部信息包括指纹信息;采集信息能上传国家普通话水平测试信息采集系统,能自动导入身份证信息。提供所投产品型号能够用于国家普通话测试系统。	个	1
		普通话测试人脸验证摄像头	高清镜头,自动对焦,4K分辨率,最大帧频:30FPS;接口类型:USB2.0(兼容USB3.0);大尺寸CMOS传感器;传感器像素1080P;分辨率:1920x1080FHD;水平视角≥65°;图像增强:自动曝光、自动对焦、光线校正、自动白平衡、低照度补偿;人脸识别算法增强,与考试系统对接,考中进行人脸抓拍和识别;数据线带抗干扰磁环,多功能底座,可连接通用摄影三脚架,兼容主流Windows操作系统;采集的照片能上传国家普通话水平测试信息采集系统。提供所投产品型号能够用于国家普通话测试系统。	个	5
		普通话测试照片采集摄像头	高清镜头,自动对焦,4K分辨率,最大帧频:30FPS;接口类型:USB2.0(兼容USB3.0);大尺寸CMOS传感器;传感器像素1080P;分辨率:1920x1080FHD;水平视角≥65°;图像增强:自动曝光、自动对焦、光线校正、自动白平衡、低照度补偿;人脸识别算法增	个	1

			强，与考试系统对接，考中进行人脸抓拍和识别；数据线带抗干扰磁环，多功能底座，可连接通用摄影三脚架，兼容主流 Windows 操作系统；采集的照片能上传国家普通话水平测试信息采集系统。提供所投产品型号能够用于国家普通话测试系统。		
		三脚架	云台类型:三维, 高品质云台产品材质:铝合金脚架节数:三节收纳高度:580mm 承重:3KG	个	1
		球形柔光灯	补光灯, 色温:白光/暖光/混合光, 色温范围: 3000K- 6000K, 灯箱尺寸: 18 寸,电压: 110/220V, 调光方式: 远程遥控/旋钮无极调光, 供电方式: AC 插头供电, 输出功率: 50w, 灯珠数量: 334 颗蜂巢灯珠, 带 210cm 碳素钢支架。	个	1
		白底高密度植绒专用背景	按要求提供照片背景。参数: 平绒专用摄像背景布规格: 1200*800mm; 厚度: 1.6mm;	个	1
2		监考机台式电脑	品牌台式机 1、机型: 中国品牌商用台式机 2、CPU: intelI7-10700; 3、主板: intelH470 及以上芯片组标; 扩展槽≥2 个 PCI-E, 1 个 PCI16×, 1 个 PCI-E1×; 4、内存: ≥16GDDR4; 5、USB 接口: ≥10 个 USB 接口 (≥6 个 USB3.1 接口至少前置 2 个 USB3.1G2), 1 个串口, 主板集成 2 个视频接口 (其中至少 1 个非转接 VGA 接口) 6、硬盘: 1T+256GB; 7、网络接口: 集成千兆网卡 10/100/1000M 以太网卡; 8、显示器: ≥21.5"低蓝光护眼液晶显示器支持低蓝光物理调节, 带国际 TUV 认证, 提供证明材料; 9、集成声卡, 支持 5.1 声道; 10、显卡: 2G 独立 11、180W 及以上高效节能电源, 支持强力散热风扇; 12、键盘/鼠标: 防水键盘和抗菌鼠标; 13、操作系统: 预装正版 Win10 及以上操作系统标	台	1

			配原厂一键恢复功能（非 WINDOWS 自带还原功能）；14、机箱标准立式机箱，为方便使用采用顶置开关顶置提手，机箱体积不大于 15L；15、应用：支持出厂预装原厂同品牌集中部署和管理软件（非原厂需提供第三方至少三年的正版授权）软件方式实现系统部署、集中管理和硬盘保护功能：同传功能；16、安全特性：USB 屏蔽技术，仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别 USB 读取设备，有效防止数据泄露；		
3	考试机台式电脑	台式机 1、机型：中国品牌商用台式机 2、CPU：inteli5-10400 及以上，核心 6 核及以上，主频 3.0Ghz 及以上；3、主板：intelH470 及以上芯片组标；扩展槽≥2 个 PCI-E,1 个 PCI16×,1 个 PCI-E1×；4、内存：≥8GDDR4；5、USB 接口：≥10 个 USB 接口（≥6 个 USB3.1 接口至少前置 2 个 USB3.1G2），1 个串口，主板集成 2 个视频接口（其中至少 1 个非转接 VGA 接口）6、硬盘：256GSSD+1TBHDD，固态硬盘采用减震设计；7、网络接口：集成千兆网卡 10/100/1000M 以太网卡；8、显示器：≥21.5"低蓝光护眼液晶显示器支持低蓝光物理调节，带国际 TUV 认证，提供证明材料；9、集成声卡，支持 5.1 声道；10、显卡：集成显卡 11、180W 及以上高效节能电源，支持强力散热风扇；12、键盘/鼠标：防水键盘和抗菌鼠标；13、操作系统：预装正版 Win10 及以上操作系统标配原厂一键恢复功能（非 WINDOWS 自带还原功能）；14、机箱标准立式机箱，为方便使用采用顶置开关顶置提手，机箱体积不大于 15L；15、应用：支持出厂预装原厂同品牌集中部署和管理软件（非原厂需提供第三方至少三年的正版授权）软件方式实现系统部	台	15	

			署、集中管理和硬盘保护功能：同传功能；16、安全特性：USB 屏蔽技术，仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别 USB 读取设备，有效防止数据泄露；		
4	视频监控系统	监控摄像头	400 万 1/3"CMOS 变焦半球型网络摄像机支持 Smart 侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测支持电动变焦最低照度：彩色：0.005Lux@ (F1.2, AGCON)，0LuxwithIR 宽动态：120dB 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角：2.7~12mm：水平视场角：97°~30°，垂直视场角：52°~17°，对角视场角：114°~34°；支持电动变焦补光灯类型：红外灯补光距离：最远可达 30m 防补光过曝：支持红外波长范围：850nm 最大图像尺寸：2688×1520（默认 2560×1440）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 网络存储：支持 NAS（NFS，SMB/CIFS 均支持），支持 MicroSD（即 TF 卡）/MicroSDHC/MicroSDXC 卡（最大 256GB），断网本地录像存储及断网续传。	个	22
5		专业监控显示器	屏幕尺寸：65 英寸，分辨率：3840*2160，屏幕比例：16:9，面板类型：LED 显示，背光方式：直下式（D-LED），操作系统：Android，刷新率：60Hz，对比度：5000:1，响应时间：7ms，屏幕技术：防蓝光，双重混合调光，自然光技术，音频输出功率：16W，CPU 四核 ARMCortexA351.4GHz，GPU G31MP2，RAM 2GB，ROM：16GB，显示画面通过自定义的方式可以显示不少于 50 个画面，能同时显示全部监控点图像为宜。	个	1

6		监控硬盘	3. 5HDD, 8TB, 7200RPM, 256MB, SATA6Gb/s 高转速: 7200RPM 支持 32 路 AI 流、RAID 应用(搭配 NVR)支持硬盘健康管理功能 MTBF(平均故障间隔时间): 不小于 150 万小时年写入负载: 不小于 360TB 满足普通话测试一年的使用存储需求;	块	4
7		硬盘录像机	1. 需支持 $\geq 24$ 路 H. 264、H. 265 混合接入, 输入带宽 $\geq 320\text{M}$ ; 2. 内置 $\geq 4$ 个硬盘槽位, 可满配 $\geq 10\text{TB}$ 硬盘, 支持 RAID0、1、5、10, 支持全局热备盘; 3. 支持 $\geq 64$ 路 1080P 解码, 支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256 等倍速回放录像, 支持录像回放的剪辑和回放截图功能; 4. 支持接入云台, 并可以通过本地图形用户界面或者客户端软件实现云台的 8 个方向的转动、变倍、聚焦、巡航功能、预置点的设置与调用等功能; 5. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件, 秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标, 并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段; 6. 支持组合报警模式, 可设置将 NVR 的报警输入口关联 IPC 的报警事件, 只有当两个报警事件同时触发才能产生报警, 组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件; 7. 支持设备级联, NVR 接入 NVR、DVR 设备, 选择通道添加;	台	1

8	可视对讲广播系统	可视对讲广播系统	<p>在控制室与测试间之间安装可视对讲广播系统：系统软件包由服务器软件、工作站软件及节目制作等工具组成可实现</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 统一管理系统内所有设备，包括寻呼话筒，对讲终端，广播终端和接口设备。</li> <li>2. 即时显示各类终端运行状态，如登录 IP 地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量。</li> <li>3. 配置各类终端参数：终端名称、广播权限（操作范围、优先级）、对讲权限（呼叫范围、优先级）、监听权限（监听范围）等。</li> <li>4. 具有实时采播和定时采播功能，可通过声卡向指定终端广播音乐或通知。</li> <li>5. 文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放（支持任意多路文件同时广播）。</li> <li>6. 定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容。</li> <li>7. 消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音。</li> <li>8. 节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用。</li> <li>9. 为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限。</li> <li>10. 日志功能，每次呼叫、通话和广播操作均有记录供查询。</li> <li>11. 单台服务器容量 1000 台终端，支持 64 台服务器互联。</li> <li>12. 支持主服务器和备用服务器热切换，提升系统可靠性。</li> </ol> <p>硬件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IP 网络寻呼主机 1 部：带鹅颈麦克风，高清免提通话，采用按键+触摸屏或纯触摸屏设计，10.1 英寸（1280x800）彩色触摸屏，内置蓝牙 5.0 模块和 2. 4G/5G 双频 Wi-Fi 模块，同时集成 USB2.0 接口，支持 112 个 Dss 按键，宽带音频解码 G.722 和 Opus，支持 H.264/H.265 视频解码，支持最大 1080P 视频通话，支持高清三方视频会议，支持录音/录像功能，基于 Android9.0 系统，支持第三方应用，搭载对讲广播系统，支持 SIP 热点。</li> </ol>	套	16
---	----------	----------	--	---	----

			2. IP 网络对讲终端 37 部：全双工免提通话,内置高清摄像头和红外补光灯,采用 H.264 编码,内置 3W 扬声器和 AEC 算法,铝合金面壳,铸铝底壳,防护等级 IP65,防暴等级 IK10,内置 2 路短路输入和 2 路短路输出接口,像素:200 万,视频编码:H.264,分辨率:主码流 1280×720,供电:DC12V/1A 或 PoE,安装方式:壁挂式安装。		
9	网络交换机		24 口光口交换机:内置电源,基于 SFP 的千兆以太网端口,支持 1000BASE-SX,1000BASE-LX 和 100BASE-FXSFP 收发器。	台	3
10	主控台		定制,(能容纳 3 台 24 寸显示器及留白 2 台 24 寸显示器面积版面),采用 E1 级环保材料,桌面三聚氰胺饰面板,甲醛含量≤1.5mg/L,经耐酸碱、防虫、防腐特殊处理,抗弯力强,不易变形,含水率小于 12%,优质五金配件。	个	1
11	教师控制中心椅		头枕:内外框结构,头枕可升降 4CM,前后逍遥 5 度,一次成型,国产制造高弹力网布;推力承载 30KG.椅背:背一次性注塑成型;椅框材质 PP+纤;国产制造高弹力网布;椅背推力承载 110KG.腰靠:纯 PP 料,上下 3CM 滑动。座板:高密度定型海绵,高密度木板 15CM,配透气 OS 网布(颜色可更换)。扶手:TPU 扶手面,上下 5 级锁定。水平测试承载 45KG,垂直测试承载 77KG.底盘:初始状态锁定,无极逍遥底盘,3mm 厚度板材喷涂。气杆:升降行程 85#黑杆拉 4 分三级气杆;气杆承载重 102KG 往复旋转 12 万转。脚架:直径 700 原黑色 PA 工程尼龙五星脚,承载 1200KG.脚轮:50mm 尼龙轮;轮载重 102KG 在 760mm 硬面往复运行 10 万来回。	把	2

12	机柜	22U; 尺寸: 1200mm*600mm*600mm; 22" 国际标准; 前门: 钢化玻璃前门, 带锁; 后门: 网状后门; 侧门: 全钢侧门, 可快速装卸; 材料采用 SPCC 冷轧钢板, 表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑。	台	1
13	测试桌	现场定制, 采用 E1 级环保材料, 桌面三聚氰胺饰面板, 含定制托架, 甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ , 经耐酸碱、防虫、防腐特殊处理, 抗弯力强, 不易变形, 含水率小于 12%, 优质五金配件; 板材符合 GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和 GB/T4897-92《刨花板的规定》标准。	张	15
14	测试凳	凳子: 钢制四条腿, 钢腿为 25*25mm 的矩形钢管; 壁厚 1.2mm, 表面喷塑; 凳面为 18mm 厚全自动注塑封边板面; 凳高 450mm。凳面连接结实可靠。	个	15
15	稳压器	30KV 三相精密稳压, 无波形畸变、电压调节平稳, 适用负载广泛, 能承受瞬时超载, 可长期连续工作, 手控自控随意切换, 设有过压、短路、相序保护功能等 1. 额定电压: 380VAC 三相; 2. 额定频率: 50/60Hz; 3. 稳压精度: $\leq \pm 3\%$ ; 4. 响应时间: $\pm 10\%$ , 变化 $< 1\text{S}$ ; 5. 效率: $\geq 96\%$ ; 6. 耐压: 工频正弦电压 1500V 历时 1 分钟无击穿及闪络现象; 7. 绝缘电阻: $> 2\text{M}\Omega$ ; 8. 过压保护: 输出相电压 $250\text{V} \pm 5\text{V}$ ; 9. 欠压保护值: 输出相电压 $183\text{V} \pm 5\text{V}$ ; 10. 环境温度: $-10^\circ\text{C} \sim +45^\circ\text{C}$ 。	台	1
17	空调	空调类型立柜式空调冷暖类型冷暖电辅变频/定频定频房间类型客厅专享空调匹数大 3.0P 适用面积 34-50 m <sup>2</sup> 能效等级三级能效控制方式键控/遥控应用场景家用技术参数制	台	1

			冷剂 R32 制冷量>6000W 制冷功率 1600-2500W 制热量 6500-8500W 制热功率>2000W 循环风量 1000m3/h 室内机噪音 22-46dB 室外机噪音 42-56dB 静音清洁功能自动清洁杀菌 类型除甲醛电源性能 220V/50Hz 其他性能独立除湿		
18		施工布线	整体的布线安排需满足以下要求：电线、网线、各种插座、水晶头等辅材需为国内外知名品牌产品，强弱电工程符合国家相关技术规范的规定，隔间地面铺设与墙体颜色配套的塑胶地板，建设机房时需与建设方相互协商制定综合布线施工方案，包括机房布线、中控室布线等，应在条件允许的情况下尽量多留备用线路，具体如下：（1）主控台布线：2个网端，网线、水晶头需要符合超六类标准国标；（2）22个点的监控线路铺设，连接监控摄像头和硬盘录像机；线材规格为纯铜超六类双屏蔽高速千兆网线；（3）20个点的网线铺设，搭建监控机、监考机、考试机、信息采集机网络；线材规格为纯铜超六类双屏蔽高速千兆网线；（4）16个点的语言对讲系统线路铺设；线材规格为国标产品。	点	56
19		UPS 电源 30 分钟	稳压输出 1KVA/900W，内置续航电池，4 节 12V/9AH 电池及以上，保证断电后正常使用 30 分钟以上。	个	9
20		UPS 电源 60 分钟	稳压输出 1KVA/900W，续航配置，3 节 12V/65AH 电池及以上，带电池柜，保证断电后正常使用 60 分钟以上。	个	1

### 3. 伊犁师范大学东校区普通话测试站装修（单个测试间隔声量>30 分贝）

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	材料及工艺说明
1	隔墙	750mm 轻钢龙骨；10mm 石膏板	m□	180	轻钢龙骨基础，岩棉填充，面封石膏板，建立教室墙体
2	隔墙	岩棉填充	m□	180	岩棉填充饱满
3	墙面处理	木龙骨基层	m□	180	木龙骨贴墙基层处理，用于过道墙面中空处理
4	吸音板	3000mm*210mm*10mm 竹木纤维吸音板（阻燃 B1 级）	m□	360	吸音板，贴附木龙骨基层，枪钉固定，用于隔断间及过道墙面装饰及吸音效果
5	吸音板（顶部）	3000mm*210mm*10mm 竹木纤维吸音板（阻燃 B1 级）9mm 吸音板	m□	33	吸音板，聚酯纤维吸音板贴附轻钢龙骨石膏板墙面，装饰及吸音效果
6	单开吸音门	40mm 生态门	套	15	教室木门，木条基础，安装生态门
7	门窗	三层 5mm 玻璃	套	15	木门开孔 300mm*600mm 放置三层 5mm 透明玻璃
8	考场制度设计及控制台周围、测试间周围形象墙设计改造	考场制度设计及控制台周围、测试间周围形象墙设计改造	套	1	普通话测试站室内外整体规章制度设计、说明吊牌等；1、测试室规章制度设计制作，内容符合国家普通话考试要求，尺寸 40cm*60cm，材质为 pvc 板，

					数量 4 块；2、普通话测试流程设计制作，内容符合国家普通话考试要求，尺寸 40cm*60cm,材质为 pvc 板,数量 4 块；3、候测试规章制度设计制作，内容符合国家普通话考试要求，尺寸 40cm*60cm,材质为 pvc 板,数量 4 块；4、测试室走廊通道普通话测试流程宣传牌制作(与国家普通话考试流程一致)、宣传标语设计制作，尺寸不低于 1.2m*2m,材质为 pvc 板，数量为 2 块。5、各测试间标牌制作及序号牌制作，材质为亚克力板，数量与测试室数量一致；6、提醒提示标牌制作：材质为亚克力板，数量不少于 10 块
9	踢脚线	□□□□□□	项	1	在所有墙面底部贴附踢脚线。
10	灯具	300*300mm、圆形吸顶灯	套	15	节能 LED 平板灯，分布均匀放置矿棉板吊顶中。
11	排风扇系统	259*250 高速换气排风系统	套	15	
12	电路整改含辅材	墙面电路+排风扇系统电路	套	1	墙面电路+排风扇系统等强电+弱点电路布局施工。

售后服务要求：

1) 项目建设及货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件及其技术规范偏差表相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准；

2) 本项目为交钥匙工程。乙方提供的服务应能包括但不限于设备采购、安装、工程施工和培训等全套服务内容。招标文件中如遗漏了建设必须的设备、配件、软件或服务，乙方应予以补充；项目实施过程中除因甲方设计或需求变更引起的投资变化外，因缺少设备、配件、软件或服务的，导致甲方项目无法正常运行、功能无法实现的，乙方须无条件提供。

3) 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

4) 乙方须向甲方提供原包装新品，并含有产品标识包括：用文字注明原料等级、产地、规格、重量、厂家、厂址、生产日期、检验工号；以及产品完整的设备配置参数、中文技术资料、原版英文说明书等。

5) 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

6) 质保期内，如产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换。乙方须提供 7\*24 小时免费运维服务，在接到维修维护通知后，必须指定技术（维修）人员 2 小时内到达故障现场，一般性故障 4 小时解决问题，重大故障 8 小时解决，若 24 小时不能解决问题，则由运维方提供不低于故障设备配置的备用设备供给用户使用，直至故障设备修复。以上问题均由乙方承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。在质保期内出的质量事故，所造成的损失由乙方承担；

7) 因质量问题发生争议，由甲方指定的专业技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

8) 乙方在质保期内派遣维修或技术人员巡访设备使用单位，协助并指导运维人员进行日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜；

9) 设备维修或更换。对于需要维修或更换的设备，由乙方负责维修或购买，在维修和购买期间乙方负责提供不低于原设备性能的临时备用设备，保证该故障点位正常使用。负责维修或重新购买后设备的安装调试，设备维修或重新购买费用（含物流费、保管费用等）全部由乙方全额承担。

10) 如由于乙方责任需要更换或修理有缺陷的设备，而使合同设备停运，则质保期按实际修理或换货所延误的时间做相应的延长，且新更换或修理的设备，其质保期应重新计算。

11) 乙方必须积极主动向甲方有关技术人员在使用现场提供全套技术指导及培训。乙方应派相关技术人员到现场免费进行指导安装，解决安装过程中的相关问题。后期如需与其它系统对接，乙方应派相关技术人员到现场免费进行指导对接并解决对接过程中的相关问题。乙方应向使用方提供安装、维修、保养所需的特殊专用工具及清单，其费用包括在投标报价之内。

12) 所有设备由设备生产厂商派工程师进行网络集成，调试，提供长期技术服务。

13) 合同条款与乙方在报价文件中所承诺的售后服务优于招标文件要求的，按合同条款与乙方在报价文件中的承诺执行。

### **验收标准**

1) 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具测试报告、合格证书等证明货物符合合同约定的文件；所供设备及材料需原厂包装到货，到货验收合格后方可启封，否则按设备不满足建设要求按照违约处理。货物交付时，乙方在 3 天内自行组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书；

2) 本项目所有提供的设备和制作工艺，必须是符合国家质量检测标准及本次招标要求的全新合格产品。主要货物必须是国家批准正式生产和市场准入的成熟产品。需保证所投标货物应符合现行我国有关部门的质量控制标准，提供所投产品的设备品牌、生产厂家、有关部门出具的检验检测报告。工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。应提供

保证设备正常工作壹年易损件的备品、备件。甲方对于乙方提供的材料检测结果存在质疑，甲方可随时要求请权威第三方专业检测机构进行鉴定，包装、送检、送检人员交通食宿、检测费等全部费用由乙方承担；

3) 甲方在货物抵达交货地点之日起3日内完成初步验收，这种验收只是数量上的和外观感觉上的，最终验收依据国家标准。现场初验合格甲方同意后方可安装使用。如乙方提供的设备性能在质保期间运行中发现设备有明显缺陷的，甲方有权要求乙方免费更换性能更优，运行更稳定的其它品牌设备，满足甲方的应用需求。本项目要求所有设备与现有系统无缝衔接，完全兼容。接入和对接产生费用由乙方自行承担。

4) 合同期满或者履行完毕项目完工交付使用时，在设施设备试用三个月（90天）后，由乙方提出申请，甲方同意后组织按标准、技术要求在现场进行终验，验收时乙方必须到现场。货物验收按照国家最新标准及招标文件中所提出的要求，如乙方实际执行的标准高于国家标准和机械行业标准则按乙方标准验收。上述检验和验收不能代替质保期内设备制造性能质量考核。

第六章响应文件格式

投 标 文 件  
(正本/副本)

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

招标内容：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_ (加盖公章)

供应商地址：\_\_\_\_\_

投标联系人：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 一、磋商函

附件 1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件 2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

## 二、投标保证金

附件 3：投标保证金交款凭证或保函

## 三、报价一览表及投标报价明细表

附件 4：开标一览表

附件 5：投标报价明细表

附件 6：中小企业声明函

附件 7：监狱企业声明函

附件 8：残疾人福利性单位声明函

## 四、供应商的资格证明材料

附件 9：供应商基本情况表

附件 10：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

附件 11：无重大违法记录声明书

## 五、实施方案

附件 12：技术条款偏离表

附件 13：拟投入本项目的服务人员及设备一览表

附件 14：售后服务附表

## 六、商务响应与偏离表

## 七、供应商认为需提供的其它资料

## 一、磋商函

致\_\_\_\_\_（采购人或代理机构）：

我方已仔细研究了\_\_\_\_\_（项目名称）的磋商文件（项目编号：\_\_\_\_\_）的全部内容，知悉参加磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交响应文件截止时间起\_\_\_\_日内（响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交加密的电子响应文件（.jms 格式）\_\_\_\_份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件 1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件 2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 磋商声明

我们，\_\_\_\_\_（供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件[项目名称：\_\_\_\_\_，项目编号：\_\_\_\_\_]相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按磋商文件要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

### 一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或技术服务。

### 二、我方承诺

参加政府采购近三年内：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签名）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

附件 1

法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

供应商名称： \_\_\_\_\_

注册号： \_\_\_\_\_

注册地址： \_\_\_\_\_

成立时间： \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

经营期限： \_\_\_\_\_

经营范围： 主营： \_\_\_\_\_ ； 兼营： \_\_\_\_\_

姓名： \_\_\_\_\_ 性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 系 \_\_\_\_\_ (供应商名称) 的  
法定代表人。

特此证明。

附： 法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期： \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日



## 二、投标保证金

附件 3:

投标保证金交款凭证或合法真实有效的保函复印件  
加盖公章

### 三、开标一览表及投标报价明细表

附件 4

#### 开标一览表

项目名称：

项目编号：

序号	内容		备注
1	供应商名称		
2	投标报价		
3	合同履行期限		
4	其他事项声明		

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价包括完成本项目招标范围内所有服务及伴随货物内容的费用（含税费）。

3、项目须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和开标一览表金额一致。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

附件 5

### 投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：元

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	质保期	单价	总价	备注	
总报价									

注：1、以上报价包含税费；

2、供应商如需对各费用项目的构成进行分解说明，表格自行设计。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

附件 6

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如未按上述要求提供、填写，评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果，由供应商自行承担。

附件 7

## 监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商，提供本企业（单位）服务。

（1）本企业（单位）\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为\_\_\_\_\_。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

说明：非监狱企业，本表可不提供。

## 附件 8

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

说明：按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位仅需提供声明函，不需提供其他证明材料。非残疾人福利性单位，本表可不提供。

#### 四、供应商的资格证明材料

(一) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

(二) 财务状况报告：

会计师事务所出具的 2021 年或 2022 年度财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；或 2021 年或 2022 年公司财务报表；

如果供应商为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖提供报告单位的公章；

如供应商无法提供上年度审计报告或新企业验资报告，则需提供开户银行出具的资信证明并附基本户开户许可证；

银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前十二个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。

银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

(三) 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1. 供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间前 6 个月内（任意 1 个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

1. 供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目投标截止时间前 6 个月内（任意 1 个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；

2. 供应商为其他组织或自然人的，也需要提供本项目投标截止时间前 6 个

月内（任意 1 个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）。

（四）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：

声明见附件 10

（五）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

见附件 11

注：1、以上复印件均需要加盖供应商行政原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## 附件 9

## 供应商基本情况表

盖供应商单位章

供应商名称				法定代表人	
组织机构代码				邮政编码	
委托代理人				电子邮箱	
上年营业收入				员工总人数	
固定电话					
营业 执照	注册号码		注册地址		
	发证机关		发证日期		
	经营范围（主营）				
	经营范围（兼营）				
基本账户开户行及帐号					
税务登记机关					
资质能力					
资质名称	等级	发证机关	有效期		
供应商近年项目业绩（2020年01月01日至今）					
项目业绩名称	项目地点、起止时间	合同内容、金额	甲方联系人及电话		
备注	后附项目业绩证明材料（须中标通知书或成交通知书或合同关键页，未提供证明材料、提供不全或提供虚假材料的，磋商小组可以视同其未提供）				

附件 10

**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺**

本投标单位郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标单位（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 五、实施方案

包含但不仅限于以下内容：

### 一、货物说明

#### 1、技术参数、标准

- (1) 货物技术参数（指标）、功能等性能描述
- (2) 货物的规范等描述（要求提供复印件）
- (3) 货物优势介绍
- (4) 供应商认为有必要提供的其他说明材料

#### 2、合格的货物证明材料

- (1) 产品检测报告、质量检验合格证、产品说明书、彩图等
- (2) 所投产品获得的奖项、荣誉等
- (3) 其他（采购需求中要求的各项证书等）

### 二、服务方案

服务方案包括但不限于：

- (1) 服务目标、范围和任务；
- (2) 服务方案；
- (3) 服务团队组织安排计划；
- (4) 工作流程；
- (5) 质量保证措施；
- (6) 突发事件应急预案；
- (7) 其他（结合评标办法进行编制）。

三、拟投入本项目的服务人员配备要求：人员配备数量需满足项目服务需要，项目团队专业配套合理、人员结构搭配合理，能够满足本项目服务要求。

附件 13、拟投入本项目的人员及设备一览表

附件 14、服务附表

### 四、验收方案（自拟格式）

### 五、售后服务方案（由供应商自行编写提供）



拟投入本项目的人员及设备一览表

人员						
职责分工	姓名	年龄	专业	在本项目中担任的	从事类似工作年限	备注
项目负责						
其人员						
设备						
序号	设备名称	规格型	单位	数量	备注	

注：包括项目实施人员、培训人员及售后服务人员，提供学历、社保证明、资质等证明文件。

供应商名称：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人(签字)：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附件 14

售后服务附表

项目编号： \_\_\_\_\_

供应商名称： \_\_\_\_\_

服务网点名称				备注
地址				
注册资本金		其中：供应商出资比例		提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等）
员工总人数		其中：技术人员数		
经营期限				
售后服务协议				提供相关证明材料
售后服务内容				此部分内容做附件进行详细说明
服务承诺				
业务咨询电话		传 真		附人员身份证等相关证件
负责人		联系电话		

供应商名称： \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人(签字)： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 六、商务响应与偏离表

序号	文件条目号	磋商文件商务条款	投标文件商务条款	响应与偏离	说明
<b>商务响应与偏离</b>					

说明：指付款条件、服务期限、质保期等商务要求，“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”；如未填写空白，视为完全响应无偏离。

供应商名称：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人(签字)：\_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

## 七、供应商认为需要提供的其它资料

依据评标办法，供应商认为需要提供的其他资料。