

招标文件

竞争性磋商

项目名称：乌鲁木齐市公安局达坂城区分局派出所综合指挥室装修改造

项目编号：ZCYS-GCZB-2023-2300001

招标人：乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

采购代理机构：新疆众诚易盛工程项目管理有限公司

日期：2023年04月07日

目 录

第一章 竞争性磋商公告	3
第二章 供应商须知	6
一、说明	14
二、磋商文件	15
三、响应文件的编制和数量	16
四、响应文件的递交	23
五、竞争性磋商程序	24
六、授予合同	30
七、质疑和投诉	30
八、项目验收	33
九、适用法律	33
十、磋商文件的解释权	33
十一、其他注意事项	33
第三章 采购需求	35
第四章 评审方法	43
第五章 合同格式及合同条款	48
第六章 竞争性磋商响应文件格式	55
(一) 其他商务部分文件	57
(二) 其他技术部分文件	58
一、资格审查材料	59
(一) 营业执照	60
(二) 投标保证金	61
(三) 其他声明及文件资料	62
(四) 不参与围标串标承诺书	63
(五) 中、小微企业声明函(中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供) ..	64
二、商务文件组成	65
(一) 竞争性磋商函	66
(二) 开标一览表	67
(三) 分项报价清单	68
(四) 商务响应、偏离说明表	77
(五) 供应商的资格声明	78
(六) 供应商类似项目业绩表	79
(七) 商务条款响应、偏离说明表	80
(八) 商务评议对照表	81
(九) 法定授权人委托书	82
三、技术文件组成	84
(一) 技术响应、偏离说明表	85
(二) 技术条款响应、偏离说明表	86
(三) 技术评议对照表	87

第一章 竞争性磋商公告

受 乌鲁木齐市公安局达坂城区分局 委托，新疆众诚易盛工程项目管理有
限公司 对 ZCYS-GCZB-2023-2300001 乌鲁木齐市公安局达坂城区分局派出所综
合指挥室装修改造 组织进行竞争性磋商，现欢迎合格的供应商前来投标。

1、招标编号：ZCYS-GCZB-2023-2300001

2、项目名称：乌鲁木齐市公安局达坂城区分局派出所综合指挥室装修改造

3、招标内容及要求：

项目名称	采购内容	预算金额（万元）	最高限价（万元）
乌鲁木齐市公安 局达坂城区 分局派出所综 合指挥室装修 改造	指挥室改造，详见 清单	42.581286	42.581286
预算合计(元)/最高限价合计(元)		42.581286	42.581286

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、供应商的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（2）投标人须具备有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力。在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标

的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

(3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

(4) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

(5) 参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(6) 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

(7) 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

(8) 投标保证金：是否按照招标文件规定提交投标保证金的。

6、招标文件领取时间、地点、方式或事项：

招标文件发售时间：2023 年 4 月 10 日 10 点 00 分至 2023 年 4 月 17 日 19 点 00

获取地址：政采云平台线上获取

获取采购文件方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

7、投标截止时间：2023 年 4 月 20 日 11 点 00 分

8、磋商时间及地点：2023 年 4 月 20 日 11 点 00 分

地点：政采云平台(<https://www.zcygov.cn/>)在线投标。

1. 采购人信息

名称：乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

地址：乌鲁木齐市公安局达坂城区分局

联系人：郑主任

联系方式：0991-5940769

2. 采购代理机构信息

名称：新疆众诚易盛工程项目管理有限公司

地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路 1118 号中央公园二期 9 栋商务办公楼 302 室

联系人：陈工

联系方式：18599009027

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容规定
1	项目名称	乌鲁木齐市公安局达坂城区分局派出所综合指挥室装修改造
2	采购人	名称： <u>乌鲁木齐市公安局达坂城区分局</u> 地址： <u>乌鲁木齐市公安局达坂城区分局</u> 电话： <u>0991-5940769</u> 联系人： <u>郑主任</u>
3	采购代理机构	名称： <u>新疆众诚易盛工程项目管理有限公司</u> 地址： <u>乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路 1118 号万科中央公园二期 9 栋商务办公楼 3 楼 302 室</u> 电话： <u>18599009027</u> 联系人： <u>陈工</u>
4	项目预算	金额（小写）： <u>425812.86</u> 金额（大写）： <u>肆拾贰万伍仟捌佰壹拾贰元捌角陆分</u>

序号号	条款名称	编列内容规定
5	供应商资格条件	<p>1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；</p> <p>2、投标人须具备有效的营业执照：具有独立承担民事责任的能力。在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。</p> <p>3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。</p> <p>4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。</p> <p>5、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。</p> <p>6、信用记录：供应商未被列入“信用中国”</p>

序列号	条款名称	编列内容规定
		<p>网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。</p> <p>7、供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。</p> <p>8、投标保证金：是否按照招标文件规定提交投标保证金的。</p>
6	联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
7	备选方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受

序号号	条款名称	编列内容规定
		<input type="checkbox"/> 接受
8	信息公告媒体	新疆政府采购网
9	响应文件递交截止时间、地点	<p><u>2023年4月20日11:00（北京时间）</u></p> <p>地点：<u>线上递交，登录政采云平台</u> <u>https://www.zcygov.cn/</u>，将加密电子响应文件上传到对应项目的指定位置。</p> <p>备注：磋商文件领取截止时间不得少于5个工作日，公告时间不得少于10日。</p>
10	磋商时间、地点	<p>磋商时间：<u>2023年4月20日11:00（北京时间）</u></p> <p>谈判地点：<u>投标人在政采云平台</u> <u>https://www.zcygov.cn/</u>不见面开标大厅 <u>远程参加开标活动</u></p>
11	磋商小组的组建及评审专家的确定方式	招标采购单位依法组建磋商小组共 <u>3</u> 人组成，其中采购人代表 <u>0</u> 人和专家评委 <u>3</u> 人。
12	磋商保证金	投标保证金的形式： <u>电汇（对公转账，从基本账户转入）；</u>

序列号	条款名称	编列内容规定
		<p>投标保证金：¥8000.00 元（捌仟元整）投标保证金在规定期限内无条件支付至招标代理指定账户，支付方账户、开户行、账号等必须与投标单位税务登记证信息相吻合。</p> <p>应在 2023 年 04 月 19 日 19 时 00 分（北京时间）前汇入以下账户。</p> <p>开户名称：新疆众诚易盛工程项目管理有限公司；</p> <p>开户银行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐水磨沟支行；</p> <p>账户：3002 0163 0920 0192 213；</p> <p>开户行行号：102881001634；</p> <p>注：缴纳投标保证金时须在备注栏注明“项目名称+投标保证金”。</p>
13	评审办法	综合评分法
14	磋商有效期	__90__日（日历日）
15	投标文件的编制	<p>1. 本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件。加密的电子投标文件，在开标截止时间前通过新疆政采云平台上上传到指定位置，无需递交纸质文件。</p> <p>2. 开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需通过政采云系统完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。</p>

序列号	条款名称	编列内容规定
		<p>投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或政采云平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。</p> <p>3. 中标单位在领取中标通知书时须向采购代理机构递交纸质投标文件二份（正本一份，副本一份）用做资料备案。</p> <p>4. 上述条款应按照采购文件规定的格式填写、签署和盖章。</p>
16	是否允许投报进口产品	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
17	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织踏勘。 <input type="checkbox"/> 统一组织。 联系人：_____ 联系电话：_____ 踏勘时间：_____ 踏勘地点：_____
18	节能、环保要求	按国家有关节能环保政策执行：
19	代理服务费	招标代理服务费收费标准参照计委计价格[2002]1980号文件及国家发改委计价格

序列号	条款名称	编列内容规定
		[2011]534 号文件规定，采用差额定率累进法计算。由中标人在领取中标通知书前一次性缴纳至招标代理机构。
20	履约保证金	履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账，否则不予认可。
		交纳时间： ____ / ____ / ____
		交纳金额： ____ / ____
		收款单位： ____ / ____
		开户银行： ____ / ____
		银行账号： ____ / ____
21	质保期	____ 详见合同
22	工期	____ 自合同签订之日起 30 日内
23	付款方式	____ 详见合同
24	采购人认为应该补充的其他内容	本项目共_1_包确定_1_家供应商中标。
注意 事项		开标注意事项： （1）开标时推荐使用 Chrome 浏览器，且使用的电脑已经安装最新的 CA 驱动； （2）开标时请使用您本次加密使用的 CA 进行解密；开标/磋商解密时需使用 CA 的密码，并确开标人员已知晓正确的密码。

序列号	条款名称	编列内容规定
		<p>(3) 推荐使用制作生成电子标书的电脑进行解密。</p> <p>(4) 开标解密路径：登录政采云平台，进入【项目采购】应用—【开标评标】菜单—【进入开标大厅】页面，找到当天开标的项目，解密时长为：30 分钟。</p> <p>(5) 系统操作问题请咨询技术支持电话 400-881-7190，CA 办理问题请咨询新疆 CA 服务电话 0991-2819290。</p>

注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

2、本表中“”标示选择使用该项

一、说明

1.1 适用范围

1.1.1 本磋商文件仅适用于本磋商邀请函中所述项目的工程及相关服务的采购。

1.2 定义

1.2.1 “采购人”是指：详见供应商须知前附表。

1.2.2 “采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表。

1.2.3 “监管部门”是指：详见供应商须知前附表。

1.2.4 “供应商”是指：响应磋商文件要求并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

1.2.5 “电子文件”是指：投标文件正本签字盖章后扫描的 PDF 版响应文件。

1.2.6 “成交供应商”是指：是指经磋商小组评审，授予合同的供应商。

1.2.7 采购人和采购代理机构统称为招标采购单位。

1.3、货物和服务

1.3.1 “货物”是指：供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。磋商文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

1.3.2 “服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括：政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

1.4、磋商费用

1.4.1 供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

2.1. 磋商文件的构成

2.1.1 磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

- (1) 磋商邀请函；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购项目技术规格、参数及相关服务要求；
- (4) 评审方法、步骤、标准；
- (5) 合同格式及合同条款；
- (6) 响应文件格式；
- (7) 在磋商过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等。

2.1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。

2.2. 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。供应商若对磋商文件有任何疑问，均应在响应文件递交截止时间 5 日前组织澄清或补齐；澄清或补齐内容是招标文件的组成部份，并将以招标文件

的补充文件形式书面发布通知所有已获取招标文件的供应商。供应商应自行留意采购人（采购代理机构）发出的澄清、修改或补充文件，并及时在发布的渠道自行获取相应的文本文件获取即可，无须回签确认收到的函。供应商未按规定时间在发布渠道的网站下载的，视同已收到。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购方将按规定的发布渠道书面通知所有已参加投标的供应商。

2.2.2 供应商在本项目采购公告期限届满之日起5个工作日内未对磋商文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间内就磋商文件内容提出的质疑将不予受理。

2.3. 磋商文件的修改

2.3.1 采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位将在响应文件递交截止时间五日前在新疆政府采购网发布更正公告。

2.3.2 澄清或者修改的内容是磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

2.3.3 为使供应商有充足的时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购单位可适当推迟响应文件截止期，并通过在新疆政府采购网上发布公告方式通知所有下载磋商文件的供应商。

2.3.4 供应商应注意及时浏览网上发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

三、响应文件的编制和数量

3.1. 响应文件的语言

3.1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的

所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。

3.2 响应文件的构成

3.2.1 供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

- (1) 商务文件内容（详见第六章商务文件组成）
- (2) 技术文件内容（详见第六章技术文件组成）

3.3 响应文件编制

3.3.1 投标人必须按投标人须知前附表第 15 项规定，采用不见面开标方式。

3.3.2、开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需通过政采云系统完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA 锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或政采云平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。。

3.3.3、文件中凡是要求盖投标人公章和法定代表人或授权代理人签字或盖章的，必须签字或盖章上传。

3.3.4、投标人应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制电子投标文件，于投标截止时间之前将制作好的加密的电子投标文件上传到“政采云”平台。未在投标文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达，逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购单位不予受理。本项目采用不见面开标，无需提供电子响应文件 U 盘、

纸质响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

3.3.5、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.3.6、本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目须下载附件并填齐相关企业信息，然后发送至政采云公司指定邮箱，进行申领 CA 加密设备。

3.3.7、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热 95763 进行咨询。

3.3.8、开标时间后 30 分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。

3.3.9、开标时报价签字确认时段不得超过 30 分钟。

3.3.10、迟交的投标文件视为响应文件撤回

3.3.11、各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。建议于响应文件递交截止时间前 1 个工作日完成响应文件的制作与上传。

3.4. 磋商报价要求

3.4.1 供应商所有单价和总价均按照开标一览表格式要求填报。

3.4.2 供应商应按照“第三章 采购需求”规定的货物、服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《竞争性磋商报价一览表》和《竞争性磋商报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。磋商

报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。磋商报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在磋商报价中。

3.4.3 《竞争性磋商报价明细表》填写时应响应下列要求：

(1) 对于报价免费的项目应标明“免费”；

(2) 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商总价中；

(3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

3.4.5 每一种规格的货物、服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

3.4.6 供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.7 供应商的最后磋商报价超过项目采购预算的为无效报价。

3.5 备选方案

3.5.1 供应商应按照供应商须知前附表要求编制磋商备选方案，否则将被视为无效响应文件。

3.6 联合体投标（本项目不适用）

3.6.1 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

3.6.2 采取联合体形式磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应

商特定条件的，联合体各方中至少有一方符合磋商文件规定的特定条件。

3.6.3 联合体各方之间必须签订联合磋商协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其响应文件中必须提供联合磋商协议。

3.6.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5 采取联合体形式投标的，其响应文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

3.6.6 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

3.6.7 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.7. 供应商资格证明文件

3.7.1 供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.7.2 资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

3.7.3 供应商相关资格证明文件：

- (1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。
- (2) 投标人须具备有效的营业执照。

(3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

(4) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

(5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(6) 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

(7) 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

(8) 投标保证金：是否按照招标文件规定提交投标保证金的。

3.7.4 证明投标货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的文

件。

采取资格预审方式项目的投标人在递交投标文件时，其资格条件与资格预审时发生变化的，提交变化后的资料。

3.8. 磋商保证金

3.8.1 供应商应在响应文件截止时间之前缴纳。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取账号中显示的到账时间为准。

3.8.2 对于未能按要求提交保证金的将视为未响应磋商文件的要求，其响应文件无效。

3.8.3 未成交的供应商，其保证金在成交公告发布后 5 个工作日内，按照磋商保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内；如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后 5 个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.4 成交供应商的磋商保证金，在供应商与采购人签订合同，并将合同原件报采购代理机构后 5 个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.5 有下列情形之一的，保证金将被没收：

- (1) 供应商在响应文件中提供虚假资料的；
- (2) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (3) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 磋商文件规定的其他情形。

3.8.6 如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

3.8.7 开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函等形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。

3.9. 磋商的有效期

3.9.1 磋商有效期详见供应商须知前附表。供应商响应文件中有有效期不足的将被视为无效文件。

3.9.2 有效期内供应商未经采购结果确认谈判达成一致不得改变其磋商最后报价及承诺的全部义务。

四、响应文件的递交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 响应文件密封和标记。响应文件按照招标文件要求密封，并在密封袋上注明采购项目名称、项目编号、供应商名称和“在（磋商文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖供应商印章。如果未按要求密封和标记，采购单位不予受理。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交到指定地点。未在响应文件递交截止时间前递交响应文件视为逾期送达。逾期送达或未按规定送达的响应文件，采购单位不予受理。

4.3 迟交响应文件

4.3.1 采购单位将拒绝并原封退回在规定的响应文件递交截止期后送达的任何响应文件。

4.4 响应文件的修改和撤回

4.4.1 供应商在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，可以撤回已递交的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新递交。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对递交的响应文件撤销或修改。

4.4.2 供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

五、竞争性磋商程序

5.1 磋商小组的组成

5.1.1 评审由采购单位依法组建的磋商小组负责。磋商小组由专家组成。全面负责对响应文件的审查、评审、磋商、打分等全部评审工作。磋商小组人数见供应商须知前附表。

5.2 磋商方法

5.2.1 磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审。磋商小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐中标候选人名单。

5.2.1 项目评审方法详见磋商文件“第四章 评审方法”。

5.2.2 开标时间、地点

5.2.3 招标项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表第10项说明。

5.2.4 本项目采用不见面开标方式。

5.3 开标会程序

5.3.1 采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标须知前附表规定的地点进行不见面远程开标。供应商的法定代表人或企业负责人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 进入“政采云远程开标大厅”参加开标会议，并使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

5.3.2 开标时，各供应商应在规定的解密时间（30 分钟）内对本单位加密的电子投标文件进行解密，如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

5.3.3 开标时，采购代理机构将通过“政采云远程开标大厅”系统公布供应商名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

提示：开标时，请供应商随时关注政采云账号内的站内信；投标项目授权代表的手机短息（系统会推送短信至投标项目授权代表的手机），但此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

5.4 响应文件的初审

初审分为资格性检查和符合性检查。

5.4.1 资格性检查

(1)磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

(2)磋商小组在进行资格检查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

(3)供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格性检查要求提交相应的原件和资格证明文件供磋商小组核查，否则评委将不予采信。

(4)磋商小组在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

(5)通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个检查阶段。

5.4.2 符合性检查

磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

5.5 违法违规行为

5.5.1 在评审过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，作无效文件处理：

(1)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

- (2) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (3) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (4) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
- (5) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (6) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (7) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- (8) 使用伪造、变造的行政许可证件；
- (9) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (10) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (11) 提供虚假的信用状况；
- (12) 其他弄虚作假的行为。

5.6 磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

5.6.1 响应文件的修正及澄清

(1) 磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：

(2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。提交最终报价时，如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被

视为无效文件。

5.6.2 评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

5.6.3 实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效文件。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的文件。

5.6.4 评审期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照磋商小组要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本磋商文件规定改正算术错误外，供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。在评审期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。

5.6.5 供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

5.7 磋商

5.7.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.7.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.7.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

5.7.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.7.5 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 2 家。

5.7.6 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 2 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.7.7 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。其磋商保证金将予以退还。

5.7.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合本办法第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

5.7.9 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.8. 公示或公告

5.8.1 成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。

《成交通知书》是合同的组成部分，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

5.8.2 项目采购结果在发布招标公告媒体上进行公示，公示期不得少于1个工作日，同时发出成交通知书。

六、 授予合同

6.1 签订合同

6.1.1 采购人应在成交通知书发出后30日内，根据成交结果和磋商文件、响应文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的合同文本与成交社会资本签订经同级人民政府审核同意的PPP项目合同，未经本级人民政府审核同意的项目合同无效。

6.1.2 采购人应按磋商文件要求和中标人的响应文件承诺订立书面合同，不得超出磋商文件和中标人响应文件的范围，也不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

6.1.3 采购人应在《中标通知书》发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监管部门和政府采购代理机构备案。

七、 质疑和投诉

7.1 质疑

7.1.1 供应商提出质疑应当符合以下条件：

如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相

关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

- (1) 质疑人的名称、地址、电话等；
- (2) 质疑人法人签章和单位公章；
- (3) 具体的质疑事项及事实依据；
- (4) 明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；
- (5) 以联合体形式参与资格预审的，则必须联合体各方共同签署、盖章；
- (6) 提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人或代理机构将不予以受理。

7.1.2 质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

7.1.3 质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.1.4 被质疑人应当在受理质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。

7.2 投诉

7.2.1 质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后 15 个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明

材料。

7.2.2 投诉人提起投诉应符合以下条件：

(1) 投诉人应是参与项目的供应商；

(2) 投诉前已依法进行质疑；

(3) 投诉书内容符合中华人民共和国财政部 94 号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定；

(4) 在投诉有效期内；

(5) 同一投诉事项未经处理的；

(6) 相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。

7.2.3 供应商投诉时，应当当面提交投诉书，投诉书应当包括下列主要内容：

(1) 投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

(2) 被投诉人的名称、住所、联系方式；

(3) 具体的投诉事项、事实根据和法律依据；

(4) 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

(5) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字并加盖单位公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖单位公章。

7.2.4 投诉人可以授权代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7.2.5 投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府采购监督部门不予受理。

八、项目验收

8.1 采购单位按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

8.2 验收标准:磋商文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。

九、适用法律

9.1 招标采购单位和供应商的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》等相关规定。

十、磋商文件的解释权

10.1 本项目磋商文件的最终解释权为采购单位所有。

十一、其他注意事项

11.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11.2 供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.3 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

11.4 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

11.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

第三章 采购需求

序号	设备/材料名称	设备参数	单位	数量
一、盐湖派出所综合指挥室				
1) 综合指挥室				
1	8口千兆交换机	支持10/100M/1000M自适应RJ45端口 每个端口都支持MDI/MDIX自适应功能 全线速的千兆交换能力，即插即用， 保证所有端口无阻塞进行转发。	台	2
2	有源音箱	高保真有源监听2.0音箱、HIFI音质	套	4
3	HDMI视频线	长度：10.0米	条	9
4	六类非屏蔽双绞线	①铜丝采用无氧铜，导体直径 $0.57\pm 0.02\text{mm}$ /23AWG ②绝缘层采用HDPE料，实心绝缘， 绝缘外径 $0.98\pm 0.02\text{mm}$ ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度 $\geq 0.55\text{mm}$ ，护套外径 $6.0\pm 0.3\text{mm}$ 护套材料可选PVC、LSZH、LDPE ⑤直流电阻 $\leq 8.0\Omega/100\text{m}$ ，直流电阻 不平衡 $\leq 1.5\%$ ⑥传播相时延 $\leq 536\text{ns}/100\text{m}$ （250MHz） ⑦特性阻抗 $100\pm 15\Omega$ （4-250MHz） ⑧工作温度 $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ ，安装拉力 $\leq 100\text{N}$ ， 弯曲半径 $\geq 8\times$ 护套外径 ⑨带宽 $\geq 250\text{MHz}$	305米/ 箱	1
5	电动背景幕布	定制	块	1
2) 综合布线				
1	24口六类非屏蔽配线架	类别：六类千兆 插口数量：24个 机架空间：1U 屏蔽类型：非屏蔽 模块组：Cat6 后置理线环：可拆卸 布线标准：T568A/568B 固线器：圆环式 材质：SPCC冷轧钢板+尼龙塑料	套	6

2	1U 单面理线架	产品规格：1U 机架式 产品测试：通过 FLUK 测试 产品针芯：50U 镀金 插拔>750 次 端接>250 次	套	6
3	金属镀锌桥架(含盖板、支吊架)	200mm*100mm	米	150
4	PVC 线槽	20*40mm	米	240
5	KBG 管	Φ 20	米	320
6	六类非屏蔽双绞线	①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm，护套外径 6.0±0.3mm 护套材料可选 PVC、LSZH、LDPE ⑤直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5% ⑥传播相时延≤536ns/100m(250MHz) ⑦特性阻抗 100±15Ω(4-250MHz) ⑧工作温度-20℃~60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径 ⑨带宽≥250MHz	305 米/箱	20
7	电源线	RVV2*1.0mm ²	米	600
8	双口信息面板	国际标准 86 型墙壁暗装六类网线电脑插座面板	个	50
9	六类非屏蔽模块	六类网络非屏蔽直通模块 网线 CAT6 模块 RJ45 水晶头母座电脑 网线接头	个	100
10	PDU	10 位国标 PDU	条	1
3) 旧管线设备拆除及恢复				
1	吊顶更换	600*600 泡棉板	m ²	300
2	旧设备拆除费	旧电视墙、线缆、桥架、摄像机、信息插座等拆除、机房机柜整理及辅材	项	1
3	利旧设备安装	摄像机、门禁等设备安装	项	1
4	46 寸液晶拼接屏(含支架)拆	包含 46 寸液晶拼接屏及支架的拆除、	块	3

	除及安装	搬运和安装		
二、柴窝堡派出所综合指挥室				
1) 综合指挥室				
1	8口千兆交换机	支持 10/100M/1000M 自适应 RJ45 端口 每个端口都支持 MDI/MDIX 自适应功能 全线速的千兆交换能力，即插即用， 保证所有端口无阻塞进行转发。	台	2
2	有源音箱	高保真有源监听 2.0 音箱、HIFI 音质	套	4
3	HDMI 视频线	长度：10.0 米	条	9
4	六类非屏蔽双绞线	①铜丝采用无氧铜，导体直径 $0.57 \pm 0.02\text{mm}$ /23AWG ②绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘， 绝缘外径 $0.98 \pm 0.02\text{mm}$ ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度 $\geq 0.55\text{mm}$ ，护套外径 $6.0 \pm 0.3\text{mm}$ 护套材料可选 PVC、LSZH、LDPE ⑤直流电阻 $\leq 8.0 \Omega / 100\text{m}$ ，直流电阻 不平衡 $\leq 1.5\%$ ⑥传播相时延 $\leq 536\text{ns}/100\text{m}$ (250MHz) ⑦特性阻抗 $100 \pm 15 \Omega$ (4-250MHz) ⑧工作温度 $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$ ，安装拉力 \leq 100N，弯曲半径 $\geq 8 \times$ 护套外径 ⑨带宽 $\geq 250\text{MHz}$	305 米/ 箱	1
5	电动背景幕布	定制	块	1
2) 综合布线				
1	24口六类非屏蔽配线架	类别：六类千兆 插口数量：24 个 机架空间：1U 屏蔽类型：非屏蔽 模块组：Cat6 后置理线环：可拆卸 布线标准：T568A/568B 固线器：圆环式 材质：SPCC 冷轧钢板+尼龙塑料	套	5
2	1U 单面理线架	产品规格：1U 机架式 产品测试：通过 FLUK 测试	套	5

		产品针芯：50U 镀金 插拔>750 次 端接>250 次		
3	金属镀锌桥架(含盖板、支吊架)	200mm*100mm	米	80
4	PVC 线槽	20*40mm	米	200
5	KBG 管	Φ 20	米	260
6	六类非屏蔽双绞线	①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm，护套外径 6.0±0.3mm 护套材料可选 PVC、LSZH、LDPE ⑤直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5% ⑥传播相时延≤536ns/100m(250MHz) ⑦特性阻抗 100±15Ω(4-250MHz) ⑧工作温度-20℃~60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径 ⑨带宽≥250MHz	305 米/箱	18
7	电源线	RVV2*1.0mm ²	米	600
8	双口信息面板	国际标准 86 型墙壁暗装六类网线电脑插座面板	个	40
9	六类非屏蔽模块	六类网络非屏蔽直通模块 网线 CAT6 模块 RJ45 水晶头母座电脑网线接头	个	80
10	PDU	10 位国标 PDU	条	1
3) 旧管线设备拆除及恢复				
1	吊顶更换	600*600 泡棉板	m ²	130
2	旧设备拆除费	旧电视墙、线缆、桥架、摄像机、信息插座等拆除、机房机柜整理及辅材	项	1
3	利旧设备安装	摄像机、门禁等设备安装	项	1
三、东沟派出所综合指挥室				
1) 综合指挥室				

1	8口千兆交换机	支持 10/100M/1000M 自适应 RJ45 端口 每个端口都支持 MDI/MDIX 自适应功能 全线速的千兆交换能力，即插即用， 保证所有端口无阻塞进行转发。	台	2
2	有源音箱	高保真有源监听 2.0 音箱、HIFI 音质	套	4
3	HDMI 视频线	长度：10.0 米	条	9
4	六类非屏蔽双绞线	①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘， 绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm，护套外径 6.0±0.3mm 护套材料可选 PVC、LSZH、LDPE ⑤直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻 不平衡≤1.5% ⑥传播相时延≤536ns/100m（250MHz） ⑦特性阻抗 100±15Ω（4-250MHz） ⑧工作温度-20℃~60℃，安装拉力≤ 100N，弯曲半径≥8×护套外径 ⑨带宽≥250MHz	305 米/ 箱	1
5	电动背景幕布	定制	块	1
2) 综合布线				
1	24口六类非屏蔽配线架	类别：六类千兆 插口数量：24 个 机架空间：1U 屏蔽类型：非屏蔽 模块组：Cat6 后置理线环：可拆卸 布线标准：T568A/568B 固线器：圆环式 材质：SPCC 冷轧钢板+尼龙塑料	套	4
2	1U 单面理线架	产品规格：1U 机架式 产品测试：通过 FLUK 测试 产品针芯：50U 镀金 插拔>750 次 端接>250 次	套	4
3	金属镀锌桥架(含盖板、支吊架)	200mm*100mm	米	80

4	PVC 线槽	20*40mm	米	160
5	KBG 管	Φ 20	米	200
6	六类非屏蔽双绞线	①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm，护套外径 6.0±0.3mm 护套材料可选 PVC、LSZH、LDPE ⑤直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5% ⑥传播相时延≤536ns/100m（250MHz） ⑦特性阻抗 100±15Ω（4-250MHz） ⑧工作温度-20℃~60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径 ⑨带宽≥250MHz	305 米/箱	14
7	电源线	RVV2*1.0mm ²	米	600
8	双口信息面板	国际标准 86 型墙壁暗装六类网线电脑插座面板	个	30
9	六类非屏蔽模块	六类网络非屏蔽直通模块 网线 CAT6 模块 RJ45 水晶头母座电脑网线接头	个	60
10	PDU	10 位国标 PDU	条	1
3) 旧管线设备拆除及恢复				
1	吊顶更换	600*600 泡棉板	m ²	130
2	旧设备拆除费	旧电视墙、线缆、桥架、摄像机、信息插座等拆除、机房机柜整理及辅材	项	1
3	利旧设备安装	摄像机、门禁等设备安装	项	1
四、艾维尔沟派出所综合指挥室				
1) 综合指挥室				
1	8 口千兆交换机	支持 10/100M/1000M 自适应 RJ45 端口 每个端口都支持 MDI/MDIX 自适应功能 全线速的千兆交换能力，即插即用， 保证所有端口无阻塞进行转发。	台	2

2	有源音箱	高保真有源监听 2.0 音箱、HIFI 音质	套	4
3	HDMI 视频线	长度：10.0 米	条	9
4	六类非屏蔽双绞线	①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm，护套外径 6.0±0.3mm 护套材料可选 PVC、LSZH、LDPE ⑤直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5% ⑥传播相时延≤536ns/100m（250MHz） ⑦特性阻抗 100±15Ω（4-250MHz） ⑧工作温度-20℃~60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径 ⑨带宽≥250MHz	305 米/箱	1
5	电动背景幕布	定制	块	1
2) 综合布线				
1	24 口六类非屏蔽配线架	类别：六类千兆 插口数量：24 个 机架空间：1U 屏蔽类型：非屏蔽 模块组：Cat6 后置理线环：可拆卸 布线标准：T568A/568B 固线器：圆环式 材质：SPCC 冷轧钢板+尼龙塑料	套	4
2	1U 单面理线架	产品规格：1U 机架式 产品测试：通过 FLUK 测试 产品针芯：50U 镀金 插拔>750 次 端接>250 次	套	4
3	金属镀锌桥架(含盖板、支吊架)	200mm*100mm	米	80
4	PVC 线槽	20*40mm	米	160
5	KBG 管	φ 20	米	200
6	六类非屏蔽双绞线	①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±	305 米/	13

		0.02mm/23AWG ②绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 $0.98 \pm 0.02\text{mm}$ ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度 $\geq 0.55\text{mm}$ ，护套外径 $6.0 \pm 0.3\text{mm}$ 护套材料可选 PVC、LSZH、LDPE ⑤直流电阻 $\leq 8.0 \Omega / 100\text{m}$ ，直流电阻不平衡 $\leq 1.5\%$ ⑥传播相时延 $\leq 536\text{ns}/100\text{m}$ (250MHz) ⑦特性阻抗 $100 \pm 15 \Omega$ (4-250MHz) ⑧工作温度 $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$ ，安装拉力 $\leq 100\text{N}$ ，弯曲半径 $\geq 8 \times$ 护套外径 ⑨带宽 $\geq 250\text{MHz}$	箱	
7	电源线	RVV2*1.0mm ²	米	500
8	双口信息面板	国际标准 86 型墙壁暗装六类网线电脑插座面板	个	30
9	六类非屏蔽模块	六类网络非屏蔽直通模块 网线 CAT6 模块 RJ45 水晶头母座电脑 网线接头	个	60
10	PDU	10 位国标 PDU	条	1
3) 旧管线设备拆除及恢复				
1	吊顶更换	600*600 泡棉板	m ²	150
2	旧设备拆除费	旧电视墙、线缆、桥架、摄像机、信息插座等拆除、机房机柜整理及辅材	项	1
3	利旧设备安装	摄像机、门禁等设备安装	项	1
4	46 寸液晶拼接屏（含支架）拆除及安装	包含 46 寸液晶拼接屏及支架的拆除、搬运和安装	块	6
A	设备/材料合计			
B	税金	A*9%		
C	项目总计	B+C		

第四章 评审方法

一、综合评分

1. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2. 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3. 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。

二. 综合评分细则表

评分因素		评分点	评分标准	评审意见	
				是	否
初步 评审	资格检查	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。		
		有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。		
		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。		
		履行合同所必	按投标（响应）文件格式填报声明函		

	需的设备和专业技术能力			
	参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录	参照投标(报价)函相关承诺格式内容。重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文,“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定)。		
	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。		
	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包)投标(响应)。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标(响应)。投标(报价)函相关承诺要求内容。		
	投标报价	投标人的投标报价未超出本项目的预算的。		
	投标文件的编制	电子版投标文件编制按招标文件规定的格式填写,未出现内容不全或关键电子证件模糊、无法辨认的。		
	投标保证金	是否按照招标文件规定提交投标保证金的。		
	供应商为中小企业	请根据“落实政府采购政策需满足的资格要求”,上传对应的资格文件,格式以采		

			购文件要求为准		
符合性检查	投标人名称	是否与营业执照、税务登记证、资质证书一致			
	投标文件签章	投标文件是否按照招标文件规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签字处逐一签章及加盖单位公章			
	证明文件不全或者无效	招标文件第二部分“供应商须知正文”第5条要求的证明文件不全或无效的			
	其他违法行为	有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的			
	投标文件载明的服务范围	投标文件载明的服务范围不符合招标文件的要求			
	投标有效期	投标有效期是否符合招标文件要求（90日历天）			
评分因素		评分点	评分标准	权重分配	
详细评审	价格评审（30分）	评标基准价 =有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价 /投标报价）×价格 权重×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价		30.00	
	商务标评审（40分）	企业信誉	投标企业近三年获得税务部门颁发的企业纳税信用 A 级评价证书或第三方信用公司出具的 AAA 信用报告的得 5 分，没有得 0 分。（网上公示的，须提供截图和查询网址）	5.00	
		供应商业绩	供应商近 3 年类似项目业绩，每提供一项得 5 分，满分 20 分；以供应商提供的相关业绩证明材料（合同或者中标通知书复印件）为准，未提供证明资料的不得分。	20.00	
		人员配备	为本项目配备专职安装及培训人员 5 人，得基础分 10 分，在此基础上每多提供满足上述条件的 1 名服务人员加 5 分，加至满分为止。 注：需提供服务人员清单、身份证、近 6 个月连续社保缴费证明等扫描件。	15.00	
技术标评审（30分）	技术方案	投标人响应产品技术先进，性能稳定、升级扩展性强，技术方案科学、合理、详尽，可行性强，得 7~10 分；产品选型能够满足采购项目要求，技术方案全	10.00		

			面、合理，得 4~6 分；产品选型能够满足采购项目基本要求，响应中包含整体技术方案，但缺少项目针对性、合理性，得 1~3 分；缺少技术方案，不得分。	
		实施方案	投标人对本次项目组织实施方案的科学性、规范性和可操作性，对本次项目进度、实施组织、管理与协调方法、质量管理、项目验收等方面描述的合理性和可操作性等方面。方案细致全面、合理、完全响应需求，得 7~10 分，方案较为完整，基本响应需求得 4~6 分，方案不完整、响应度低、可行性较低得 1~3 分。	10.00
		售后服务	投标人提供对本项目的售后服务承诺、售后服务形式、售后服务体系、故障响应时间、重大活动现场保障、例行巡检、应急保障措施等方面内容。方案细致全面、合理、完全响应需求，得 7~10 分，方案较为完整，基本响应需求得 4~6 分，方案不完整、响应度低、可行性较低得 1~3 分。	10.00
	合计			100%
注： 1、计算过程中，算术平均值保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第三位小数四舍五入。 2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。				

三. 推荐成交供应商

1. 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214 号）中第二十一条第三款情形的，可以推荐 1 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2. 评分计算方法解释

(1) 供应商的评审得分是指所有磋商小组成员对其评分的算术平均值。

(2) 计算过程中，算术平均值保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第三位小数四舍五入。

四. 确定成交供应商

1. 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。
2. 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

第五章 合同格式及合同条款

（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 采购文件
- (2) 合同条款
- (3) 中标人提交的响应文件
- (4) 技术规格（包括图纸，如果有的话）
- (5) 中标/成交通知书

2. 合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述文件的规定相一致。

3. 货物及数量

本合同所提供的货物数量/服务详见磋商文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”。

4. 合同金额

合同总金额为元人民币，分项价格见响应文件按报价明细表。

5. 合同生效及支付条件和方式

6. 交货时间和交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点按磋商文件“第三章 采购需求”执行。

采购人（盖章）： 供 方（盖章）：

单位地址：

单位地址：

法人代表授权人(签字)：

法人代表授权人(签字)：

联系人：

联系人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

开户银行：

帐 号： 帐 号：

合 同 条 款

1. 有关概念

本合同下列术语应解释为：

- 1.1 “合同”，系指买供双方签署的、合同格式中载明的买供双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
- 1.2 “合同价”，系指根据合同规定供方在正确地履行合同义务后采购人应支付给供方的价格。
- 1.3 “货物”，系指供方根据合同规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括产品、设备、配件等。
- 1.4 “服务”，系指伴随本项目产生的，根据合同规定由供方承担的与供货有关的辅助服务，例如安装、调试、技术援助、培训、售后服务等以及合同中规定供方应承担的所有其它类似义务。
- 1.5 “采购人”，系指磋商文件中所述购买货物和服务的单位。
- 1.6 “供方”，系指磋商文件中所述提供货物和服务的公司或实体，亦即中标人。
- 1.7 “天”，系日历天数。

2. 技术规格

- 2.1 交付货物的技术规格应与响应文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。
- 2.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

3. 专利权

- 3.1 供方应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。若由此出现侵权诉讼，由供方承担全部责任。

3.2 供方按合同要求为采购人提交的设计方案，其所有权、使用权等所有权力均转为采购人所拥有，供方放弃拥有关于设计方案的所有权力。

4. 包装要求

4.1 除合同另有规定外，供方提供的所有单独包装的货物都应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，采购人有权拒绝接受或要求更换。

4.2 每个包装箱内的装箱清单、使用说明书、质量证书、保修卡及软件使用说明等所有资料均须齐全。

5. 装运条件

5.1 供方负责安排运输，运输费由供方承担。

5.2 提单日期应视为实际交货日期。

5.3 供方装运的货物不得超过合同规定的数量或重量。否则，供方应对超运数量或重量而产生的一切后果负责。

6. 付款

6.1 本合同以人民币支付。

6.2 供方按照合同规定交货。交货后供方把下列单据提交给采购人，采购人按合同规定审核后办理付款手续：

- (1) 发票
- (2) 质量证书
- (3) 详细配置、数量清单
- (4) 检验报告

6.3 采购人按合同规定的合同生效及支付条件和方式安排付款。

7. 伴随服务

7.1 供方随同货物提交所供货物的技术资料。包括相应每套货物的中文技术文件，如：产品目录、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。

7.2 供方应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装和启动监督；
- (2) 提供货物组装和维修所必须的工具；

(3) 在项目现场就货物的安装、启动、运行和维护，按采购人的要求提供技术培训。

7.3 伴随服务的费用含在合同价中，不另行支付。

8. 备品备件

8.1 供方可能被要求提供下列与备件有关材料、通知和资料：

(1) 采购方从供方选购备件，但前提条件是该选购并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

(2) 在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知买方有足够的时间采购所需的备件；

(3) 在备件停止生产后，如果采购方要求，供方应免费向采购方提供备件的蓝图、图纸和规格。

9、质量保证及售后服务

(一) 质量保证

9.1 供方保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。保证货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有满意的性能。在质保期内供方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务和更换配件服务。在供方或制造商承诺的货物质量保证期内，供方对由于设计工艺或材料的缺陷而产生的故障负责；货物无质保期的，供方在两年内对由于设计工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质保期内或货物无质保期的则在两年内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物有缺陷的，采购人可尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

9.3 供方在收到索赔通知后十日内须免费更换有缺陷的货物或部件。

9.4 供方在收到索赔通知后十日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，其风险和费用将由供方承担，采购人根据合同规定向供方行使的其它权利不受影响。

(二) 质量保证期后服务

- 9.5 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命时），则由供方负责免费更换及维修。
- 9.6 质保期满后，应采购方要求，供方应按投标时的价格与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件，若投标时的价格高于市场价，则按市场价与与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件。
- 9.7 乙方交货后，若设备发生故障，乙方应在甲方报修后 24 小时内到达。

10. 检验

- 10.1 在交货前，供方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定要求的检验报告。检验报告是付款必要的文件组成部分，但不作为对有关质量、规格、数量的最终检验。
- 10.2 货物交付后，采购人申请有关部门对货物的质量、数量等进行检验并出具检验证书。

11. 索赔

- 11.1 采购人有权根据有关部门出具的检验证书向供方提出索赔。
- 11.2 在合同条款第 8 条规定的质保期内，如果供方对差异负有责任而采购人提出索赔，供方应按照采购人的损失程度进行赔偿。

12. 供方履约延误

- 12.1 供方应按规定的时间交货和提供服务。
- 12.2 如供方无正当理由而拖延交货，采购人将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。一旦达到误期赔偿费的最高限额，采购人有权终止合同。
- 12.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到通知后，要尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同酌情延

长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

12.4 供方交付的货物不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的，采购方有权拒收，并且供方需向采购方支付本合同总价 10%的违约金。

13. 不可抗力

13.1 如果双方任何一方由于经双方认可属于不可抗力事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指买供双方在缔结合同时不能预见、并且它的发生及其后果是无法避免及无法克服的事件，比如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续 90 天以上时，双方可通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行或解除合同的协议。

14. 税费

14.1 政府根据现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

15. 违约终止合同

15.1 出现下列情况之一，采购人在对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，可向供方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1) 如果供方未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部货物（服务）、完成工程施工；

(2) 供方在收到采购人发出的违约通知后 20 天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3) 如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

15.2 在采购人根据上述第 15.1 条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物、服务或进行工程施工，供方应对采购人购买类似货物、服务或进行工程施工所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

16. 破产终止合同

16.1 如果供方破产或无清偿能力时,采购人可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而无须给供方补偿。终止该合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

17. 转让

17.1 除采购人事先书面同意外,供方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

18. 适用法律

18.1 本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

19. 合同生效

19.1 合同在双方授权代表签字并盖章后生效。

19.2 本合同一式四份,以中文书写,采购人、供方、采购中心、政府采购监管部门各执一份。

20. 争议解决方式

20.1 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。若协商不成,则向采购人所在地法院提起诉讼。

21. 合同修改

21.1 除双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分的情况之外,本合同不得有任何变化或修改。

第六章 竞争性磋商响应文件格式

目 录

- 一、磋商响应文件封面
- 二、其他商务部分文件
- 三、其他技术部分文件
- 四、营业执照
- 五、投标保证金
- 六、其他声明及文件资料
- 七、不参与围标串标承诺书
- 八、中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）
- 九、竞争性磋商函
- 十、开标一览表
- 十一、分项报价清单
- 十二、商务响应、偏离说明表
- 十三、供应商的资格声明
- 十四、供应商类似项目业绩表
- 十五、商务条款响应、偏离说明表
- 十六、商务评议对照表
- 十七、法定授权人委托书
- 十八、技术响应、偏离说明表
- 十九、技术条款响应、偏离说明表
- 二十、技术评议对照表
- 二十一、其他材料

一、封面

(一) 投标文件封面

_____ (项目名称)

_____ (项目编号)

响应文件

投标人_____ (签章)

法定代表人_____ (签名)

日期_____ (年/月/日)

（一）其他商务部分文件

说明：其他商务部分要求编制文件

（二）其他技术部分文件

说明：其他技术部分要求编制文件

一、资格审查材料

(一) 营业执照

说明：此处上传营业执照、组织机构代码证、税务登记证，如三证合一，只需要导入营业执照即可。

(二) 投标保证金

说明：此处上传投标保证金缴纳证明文件；

（三）其他声明及文件资料

（其他资格证明文件）

（四）不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）_____的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，

对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

供应商单位名称：

供应商法人签名：

盖 章

年 月 日

（五）中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

i

二、商务文件组成

（一）竞争性磋商函

（代理机构名称）：

依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目招标采购服务的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件二份。

1. 磋商报价表；
2. 磋商报价明细表；
3. 所投服务清单；
4. 按磋商文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；
5. 资格证明文件；
6. 按磋商文件的规定递交的磋商保证金。

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《磋商报价表》中规定的应提交和交付的（项目名称）货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 将按磋商文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部磋商文件，包括（修正或补充文件）（如有），对此无异议。

4. 本投标有效期为自开标日起，共个日历日。

5. 接受磋商文件所列须知中16（条）关于没收投标保证金的约定。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄： 。

8. 其他：

供应商名称(签章)：

法定代表人(签名)：

地 址：

电 话：

电子函件：

日期：

(二) 开标一览表

招标项目名称：

投标单位名称：

招标编号：

投标人名称		
项目名称	投标报价（元）	
	（大写）	（大写）
服务期限		
投标有效期		

说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。

投标人(签章)：

日 期：_____年_____月_____日

(三) 分项报价清单

采购项目编号：

采购项目名称：

综合指挥室改造项目需求清单						
序号	设备/材料名称	设备参数	单位	数量	单价	小计(元)
一、盐湖派出所综合指挥室						
1) 综合指挥室						
1	8口千兆交换机	支持 10/100M/1000M 自适应 RJ45 端口每个端口都支持 MDI/MDIX 自适应功能全线速的千兆交换能力，即插即用，保证所有端口无阻塞进行转发。	台	2		
2	有源音箱	高保真有源监听 2.0 音箱、HIFI 音质	套	4		
3	HDMI 视频线	长度：10.0 米	条	9		
4	六类非屏蔽双绞线	①铜丝采用无氧铜，导体直径 $0.57 \pm 0.02\text{mm}/23\text{AWG}$ ②绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 $0.98 \pm 0.02\text{mm}$ ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度 $\geq 0.55\text{mm}$ ，护套外径 $6.0 \pm 0.3\text{mm}$ 护套材料可选 PVC、LSZH、LDPE ⑤直流电阻 $\leq 8.0 \Omega/100\text{m}$ ，直流电阻不平衡 $\leq 1.5\%$ ⑥传播相时延 $\leq 536\text{ns}/100\text{m}$ (250MHz) ⑦特性阻抗 $100 \pm 15 \Omega$ (4-250MHz) ⑧工作温度 $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$ ，安装拉力 $\leq 100\text{N}$ ，弯曲半径 $\geq 8 \times$ 护套外径 ⑨带宽 $\geq 250\text{MHz}$	305 米/箱	1		
5	电动背景幕布	定制	块	1		

2) 综合布线					
1	24口六类非屏蔽配线架	类别:六类千兆 插口数量:24个 机架空间:1U 屏蔽类型:非屏蔽 模块组: Cat6 后置理线环:可拆卸 布线标准:T568A/568B 固线器:圆环式 材质:SPCC 冷轧钢板+尼龙塑料	套	6	
2	1U单面理线架	产品规格: 1U 机架式 产品测试: 通过 FLUK 测试 产品针芯: 50U 镀金 插拔>750次 端接>250次	套	6	
3	金属镀锌桥架(含盖板、支吊架)	200mm*100mm	米	150	
4	PVC线槽	20*40mm	米	240	
5	KBG管	Φ20	米	320	
6	六类非屏蔽双绞线	①铜丝采用无氧铜, 导体直径 0.57±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用 HDPE 料, 实心 绝缘, 绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm, 护套外 径 6.0±0.3mm 护套材料可选 PVC、LSZH、LDPE ⑤直流电阻≤8.0Ω/100m, 直 流电阻不平衡≤1.5% ⑥传播相时延≤536ns/100m (250MHz) ⑦特性阻抗 100±15Ω (4-250MHz) ⑧工作温度-20℃~60℃, 安装 拉力≤100N, 弯曲半径≥8×护 套外径 ⑨带宽≥250MHz	305米 /箱	20	
7	电源线	RVV2*1.0mm ²	米	600	
8	双口信息面板	国际标准 86 型墙壁暗装六类 网线电脑插座面板	个	50	

9	六类非屏蔽模块	六类网络非屏蔽直通模块 网线 CAT6 模块 RJ45 水晶头母座 座电脑网线连接头	个	100		
10	PDU	10 位国标 PDU	条	1		
3) 旧管线设备拆除及恢复						
1	吊顶更换	600*600 泡棉板	m ²	300		
2	旧设备拆除费	旧电视墙、线缆、桥架、摄像机、信息插座等拆除、机房机柜整理及辅材	项	1		
3	利旧设备安装	摄像机、门禁等设备安装	项	1		
4	46 寸液晶拼接屏（含支架）拆除及安装	包含 46 寸液晶拼接屏及支架的拆除、搬运和安装	块	3		
盐湖派出所综合指挥室小计						
二、柴窝堡派出所综合指挥室						
1) 综合指挥室						
1	8 口千兆交换机	支持 10/100M/1000M 自适应 RJ45 端口每个端口都支持 MDI/MDIX 自适应功能全线速的千兆交换能力，即插即用，保证所有端口无阻塞进行转发。	台	2		
2	有源音箱	高保真有源监听 2.0 音箱、HIFI 音质	套	4		
3	HDMI 视频线	长度：10.0 米	条	9		
4	六类非屏蔽双绞线	①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm，护套外径 6.0±0.3mm 护套材料可选 PVC、LSZH、LDPE ⑤直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5% ⑥传播相时延≤536ns/100m（250MHz） ⑦特性阻抗 100±15Ω	305 米/箱	1		

		(4-250MHz) ⑧工作温度-20℃~60℃, 安装拉力≤100N, 弯曲半径≥8×护套外径 ⑨带宽≥250MHz				
5	电动背景幕布	定制	块	1		
2) 综合布线						
1	24口六类非屏蔽配线架	类别:六类千兆 插口数量:24个 机架空间:1U 屏蔽类型:非屏蔽 模块组: Cat6 后置理线环:可拆卸 布线标准:T568A/568B 固线器:圆环式 材质:SPCC 冷轧钢板+尼龙塑料	套	5		
2	1U单面理线架	产品规格: 1U 机架式 产品测试: 通过 FLUK 测试 产品针芯: 50U 镀金 插拔>750次 端接>250次	套	5		
3	金属镀锌桥架(含盖板、支吊架)	200mm*100mm	米	80		
4	PVC线槽	20*40mm	米	200		
5	KBG管	φ20	米	260		
6	六类非屏蔽双绞线	①铜丝采用无氧铜, 导体直径 0.57±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用 HDPE 料, 实心绝缘, 绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm, 护套外径 6.0±0.3mm 护套材料可选 PVC、LSZH、LDPE ⑤直流电阻≤8.0Ω/100m, 直流电阻不平衡≤1.5% ⑥传播相时延≤536ns/100m (250MHz) ⑦特性阻抗 100±15Ω (4-250MHz) ⑧工作温度-20℃~60℃, 安装	305米/箱	18		

		拉力 $\leq 100\text{N}$ ，弯曲半径 $\geq 8 \times$ 护套外径 ⑨带宽 $\geq 250\text{MHz}$				
7	电源线	RVV2*1.0mm ²	米	600		
8	双口信息面板	国际标准 86 型墙壁暗装六类网线电脑插座面板	个	40		
9	六类非屏蔽模块	六类网络非屏蔽直通模块 网线 CAT6 模块 RJ45 水晶头母座 电脑网线连接头	个	80		
10	PDU	10 位国标 PDU	条	1		
3) 旧管线设备拆除及恢复						
1	吊顶更换	600*600 泡棉板	m ²	130		
2	旧设备拆除费	旧电视墙、线缆、桥架、摄像机、信息插座等拆除、机房机柜整理及辅材	项	1		
3	利旧设备安装	摄像机、门禁等设备安装	项	1		
	柴窝堡派出所综合指挥室小计					
三、东沟派出所综合指挥室						
1) 综合指挥室						
1	8 口千兆交换机	支持 10/100M/1000M 自适应 RJ45 端口每个端口都支持 MDI/MDIX 自适应功能全线速的千兆交换能力，即插即用，保证所有端口无阻塞进行转发。	台	2		
2	有源音箱	高保真有源监听 2.0 音箱、HIFI 音质	套	4		
3	HDMI 视频线	长度：10.0 米	条	9		
4	六类非屏蔽双绞线	①铜丝采用无氧铜，导体直径 $0.57 \pm 0.02\text{mm}/23\text{AWG}$ ②绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 $0.98 \pm 0.02\text{mm}$ ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度 $\geq 0.55\text{mm}$ ，护套外径 $6.0 \pm 0.3\text{mm}$ 护套材料可选 PVC、LSZH、LDPE	305 米 / 箱	1		

		⑤直流电阻 $\leq 8.0 \Omega / 100m$ ，直流电阻不平衡 $\leq 1.5\%$ ⑥传播相时延 $\leq 536ns / 100m$ (250MHz) ⑦特性阻抗 $100 \pm 15 \Omega$ (4-250MHz) ⑧工作温度 $-20^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$ ，安装拉力 $\leq 100N$ ，弯曲半径 $\geq 8 \times$ 护套外径 ⑨带宽 $\geq 250MHz$				
5	电动背景幕布	定制	块	1		
2) 综合布线						
1	24口六类非屏蔽配线架	类别:六类千兆 插口数量:24个 机架空间:1U 屏蔽类型:非屏蔽 模块组: Cat6 后置理线环:可拆卸 布线标准:T568A/568B 固线器:圆环式 材质:SPCC 冷轧钢板+尼龙塑料	套	4		
2	1U单面理线架	产品规格: 1U 机架式 产品测试: 通过 FLUK 测试 产品针芯: 50U 镀金 插拔>750次 端接>250次	套	4		
3	金属镀锌桥架(含盖板、支吊架)	200mm*100mm	米	80		
4	PVC线槽	20*40mm	米	160		
5	KBG管	$\phi 20$	米	200		
6	六类非屏蔽双绞线	①铜丝采用无氧铜，导体直径 $0.57 \pm 0.02mm / 23AWG$ ②绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 $0.98 \pm 0.02mm$ ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度 $\geq 0.55mm$ ，护套外径 $6.0 \pm 0.3mm$ 护套材料可选 PVC、LSZH、LDPE ⑤直流电阻 $\leq 8.0 \Omega / 100m$ ，直流电阻不平衡 $\leq 1.5\%$	305米/箱	14		

		⑥传播相时延 $\leq 536\text{ns}/100\text{m}$ (250MHz) ⑦特性阻抗 $100 \pm 15 \Omega$ (4-250MHz) ⑧工作温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ，安装 拉力 $\leq 100\text{N}$ ，弯曲半径 $\geq 8 \times$ 护 套外径 ⑨带宽 $\geq 250\text{MHz}$				
7	电源线	RVV2*1.0mm ²	米	600		
8	双口信息面板	国际标准 86 型墙壁暗装六类 网线电脑插座面板	个	30		
9	六类非屏蔽模块	六类网络非屏蔽直通模块 网线 CAT6 模块 RJ45 水晶头母 座电脑网线连接头	个	60		
10	PDU	10 位国标 PDU	条	1		
3) 旧管线设备拆除及恢复						
1	吊顶更换	600*600 泡棉板	m ²	130		
2	旧设备拆除费	旧电视墙、线缆、桥架、摄像 机、信息插座等拆除、机房机 柜整理及辅材	项	1		
3	利旧设备安装	摄像机、门禁等设备安装	项	1		
	东沟派出所综合指挥 室小计					
四、艾维尔沟派出所综合 指挥室						
1) 综合指挥室						
1	8 口千兆交换机	支持 10/100M/1000M 自适应 RJ45 端口每个端口都支持 MDI/MDIX 自适应功能全线速的 千兆交换能力，即插即用，保 证所有端口无阻塞进行转发。	台	2		
2	有源音箱	高保真有源监听 2.0 音箱、HIFI 音质	套	4		
3	HDMI 视频线	长度：10.0 米	条	9		
4	六类非屏蔽双绞线	①铜丝采用无氧铜，导体直径 $0.57 \pm 0.02\text{mm}/23\text{AWG}$ ②绝缘层采用 HDPE 料，实心	305 米 /箱	1		

		绝缘，绝缘外径 $0.98 \pm 0.02\text{mm}$ ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度 $\geq 0.55\text{mm}$ ，护套外径 $6.0 \pm 0.3\text{mm}$ 护套材料可选 PVC、LSZH、LDPE ⑤直流电阻 $\leq 8.0 \Omega / 100\text{m}$ ，直流电阻不平衡 $\leq 1.5\%$ ⑥传播相时延 $\leq 536\text{ns} / 100\text{m}$ (250MHz) ⑦特性阻抗 $100 \pm 15 \Omega$ (4-250MHz) ⑧工作温度 $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$ ，安装拉力 $\leq 100\text{N}$ ，弯曲半径 $\geq 8 \times$ 护套外径 ⑨带宽 $\geq 250\text{MHz}$				
5	电动背景幕布	定制	块	1		
2) 综合布线						
1	24口六类非屏蔽配线架	类别:六类千兆 插口数量:24个 机架空间:1U 屏蔽类型:非屏蔽 模块组: Cat6 后置理线环:可拆卸 布线标准:T568A/568B 固线器:圆环式 材质:SPCC 冷轧钢板+尼龙塑料	套	4		
2	1U单面理线架	产品规格: 1U 机架式 产品测试: 通过 FLUK 测试 产品针芯: 50U 镀金 插拔 >750 次 端接 >250 次	套	4		
3	金属镀锌桥架 (含盖板、支吊架)	200mm*100mm	米	80		
4	PVC 线槽	20*40mm	米	160		
5	KBG 管	$\phi 20$	米	200		
6	六类非屏蔽双绞线	①铜丝采用无氧铜，导体直径 $0.57 \pm 0.02\text{mm} / 23\text{AWG}$ ②绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 $0.98 \pm 0.02\text{mm}$ ③骨架采用十字型结构	305米/箱	13		

		④护套厚度 $\geq 0.55\text{mm}$ ，护套外径 $6.0 \pm 0.3\text{mm}$ 护套材料可选 PVC、LSZH、LDPE ⑤直流电阻 $\leq 8.0 \Omega / 100\text{m}$ ，直流电阻不平衡 $\leq 1.5\%$ ⑥传播相时延 $\leq 536\text{ns}/100\text{m}$ （250MHz） ⑦特性阻抗 $100 \pm 15 \Omega$ （4-250MHz） ⑧工作温度 $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$ ，安装拉力 $\leq 100\text{N}$ ，弯曲半径 $\geq 8 \times$ 护套外径 ⑨带宽 $\geq 250\text{MHz}$				
7	电源线	RVV2*1.0mm ²	米	500		
8	双口信息面板	国际标准 86 型墙壁暗装六类网线电脑插座面板	个	30		
9	六类非屏蔽模块	六类网络非屏蔽直通模块 网线 CAT6 模块 RJ45 水晶头母座 电脑网线接头	个	60		
10	PDU	10 位国标 PDU	条	1		
3) 旧管线设备拆除及恢复						
1	吊顶更换	600*600 泡棉板	m ²	150		
2	旧设备拆除费	旧电视墙、线缆、桥架、摄像机、信息插座等拆除、机房机柜整理及辅材	项	1		
3	利旧设备安装	摄像机、门禁等设备安装	项	1		
4	46 寸液晶拼接屏（含支架）拆除及安装	包含 46 寸液晶拼接屏及支架的拆除、搬运和安装	块	6		
艾维尔沟派出所综合指挥室小计						
A	设备/材料合计					
B	税金	A*9%				
C	项目总计	B+C				
1. 以上内容为实质性响应内容，报价人应严格按照《报价一览表》格式进行报价。 2. 报价保留小数点后 2 位。 3. 报价涵盖本项目涉及的所有费用。						

4. 本项目设置最高限价，报价不得大于最高限价。（报价人报价高于最高限价的，其应答将被否决）

5. 评审价=B+C

（四）商务响应、偏离说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

序号	磋商文件要求部分	投标服务 响应部分	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
...			

（五）供应商的资格声明

供应商资格声明

致： （采购人）

关于贵方发出的采购文件，本供应商愿意参加投标，并证明资格文件中中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本供应商对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

供应商名称：_____（签章）

法定代表人签章：_____（签名）

电 话：

传 真：

日 期：年月日

（六）供应商类似项目业绩表

采购项目编号：

采购项目名称：

项目名称	
项目单位名称	
项目单位联系人姓名及联系方式	
合同金额	
项目负责人姓名	
项目实施时间	
项目内容说明	

说明：1. 每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

2. 项目内容请详细说明所承担的具体工作内容，如：网络建设、系统集成、软件开发、网站建设等；

(七) 商务条款响应、偏离说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

序号	磋商文件条款内容	响应文件条款部分	偏离说明	响应文件中对应的页码
...				

注：1. 供应商须对照磋商文件第四章“评审方法、步骤及标准”中“符合性检查”关于磋商文件第三章“采购需求”中标技术要求和商务要求”的条款进行逐项说明是否满足要求，并附相关证明文件，同时将相关证明文件的相应页码填写到上表“响应文件中对应的页码”中。

(八) 商务评议对照表

采购项目编号：

采购项目名称：

序号	磋商文件 商务评分标准	响应文件对应 部分	偏离说明	响应文件中 对应的页码
...				

注：供应商须按商务评议评分标准内容所列条目，逐条注明证明文件的具体页码，若有其他情况则在备注中说明。

（九）法定授权人委托书

本授权书声明：注册于 _____（投标人住址）的 _____（投标人名称）的在下面签章的 _____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权 _____（授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织 _____（项目名称）项目（项目编号： _____），以本公司名义处理一切与之有关的事宜。投标人授权代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

投标人授权代理人无转委托权。特此授权。

本授权书于 _____年 _____月 _____日生效，特此声明。

（附授权代理人身份证正反两面扫描件）

投标人法定代表人签名：

投标人签章：

日 期： _____年 _____月 _____日

附：法定代表人身份证明书

单位名称： _____

单位类型： _____

住 所： _____

成立日期： _____年____月____日

营业期限： _____

姓 名： _____性别： _____

系_____（投标人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反两面扫描件）

投标人签章：

日 期： _____年____月____日

- 注： 1、本项目只允许有唯一的投标人授权代理人，且必须为投标人在职员工。
2、投标人法定代表人参加投标的，可以不提供法定代表人授权委托书，但必须提供上述法定代表人身份证明书，否则将按无效投标处理。

三、技术文件组成

（一）技术响应、偏离说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

序号	磋商文件要求部分	投标货物/服务 响应部分	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

说明：供应商应对照磋商文件”第三章 采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。

(二) 技术条款响应、偏离说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

序号	磋商文件中条款内容	响应文件条款部分	偏离说明	响应文件中对应的页码
...				

注：1. 供应商须对照磋商文件第四章“评审方法、步骤及标准”中“符合性检查”关于磋商文件第三章“采购需求”中标技术要求和商务要求”的条款进行逐项说明是否满足要求，并附相关证明文件，同时将相关证明文件的相应页码填写到上表“响应文件中对应的页码”中。

(三) 技术评议对照表

采购项目编号：

采购项目名称：

序号	磋商文件 技术评分标准	响应文件对应部 分	偏离说明	响应文件中 对应的页码
...				

注：供应商须按技术评议评分标准内容所列条目，逐条注明证明文件的具体页码，若有其他情况则在备注中说明。