

文件编号：XJXZYL-HW20220602

昭苏县公安局装备采购项目

谈判文件

采 购 人：昭苏县公安局

采购代理机构：新疆新招工程项目咨询管理有限公司

编制日期：二零二二年七月

目 录

第一部份	谈判须知	2
第二部分	采购说明	10
第三部分	响应说明	10
第一章	对供应商的资质要求	10
第二章	响应文件的编写	11
第三章	响应文件的递交	15
第四章	谈判	16
第五章	成交	22
第六章	授予合同	23
第四部分	货物参数	24
第五部分	商务部分	24
采购合同		32
第六部分	附 件	41

第一部分 谈判须知

序号	名称	内容
1	谈判文件编号	XJXZYL-HW20220602
2	项目名称	昭苏县公安局装备采购项目
3	采购代理机构	单位名称：新疆新招工程项目咨询管理有限公司 单位地址：新疆伊宁市开发区如意街新房大厦4楼 邮编：835000 联系人：王少伟、宋红杰 联系电话：15509992621
4	谈判内容	装备采购（具体内容详见采购文件）
5	资金来源	财政资金
6	项目预算金额	388158.00 元
7	供应商资格	<p>(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定提供的证明材料，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定提供的证明材料；</p> <p>①具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>⑤参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>⑥法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>(2)具有经年检合格且在有效期内的工商营业执照（经营范围需符合本项目要求）；</p>

序号	名称	内容
		<p>(3) 供应商不得为“信用中国”网站（网址 http://www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址 http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商；不得为中国政府采购网（网址 http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），均须提供查询结果打印件（加盖企业公章）；</p> <p>(4) 采购项目需要落实的政府采购政策：供应商应为中小企业/小微企业。</p>
8	响应性有效期	30 天
9	是否接受联合体投标	不接受
10	谈判文件发放日期	<p>时间：2022 年 7 月 6 日起至 2022 年 7 月 8 日，每日上午 10:00-14:00 时，下午 16:00-20:00 时（京时，下同；法定节假日除外）；</p> <p>地点：新疆伊宁市开发区如意街新房大厦 4 楼</p>

序号	名称	内容
11	投标保证金	<p>是否要求供应商递交投标保证金： ■要求 投标保证金的形式：支票或电汇 投标保证金的金额：6000 元 递交方式：供应商将投标保证金从企业基本帐户汇至以下账户 单位名称：新疆新招工程项目咨询管理有限公司伊犁分公司 账 号：107083061966 开户行名称：中国银行伊宁市边合区四川路支行 财务电话：13999598562 注：保证金以到账时间为准，只有确认到账后才开具投标保证金收据。</p>
12	响应文件份数及谈判响应报价表	<p>谈判文件：正本一份、副本二份、电子版文件(2 份，以 U 盘形式密封递交，文件为 PDF 格式，U 盘内不得附带任何与本次采购无关内容,单独封装)；谈判响应报价表一份（单独密封）</p>
13	谈判时间及响应文件递交截止时间	<p>2022 年 7 月 14 日上午 10：30（北京时间） 注：如有变动另行通知</p>
14	响应文件递交地点及谈判地点	<p>新疆伊宁市开发区如意街新房大厦 4 楼</p>
15	响应文件密封	<p>1、供应商必须按谈判文件规定制作响应文件，正副本可以密封在同一响应文件袋中。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“谈判时启封”字样。 2、供应商必须按谈判文件规定单独制作“谈判响应报价表”，并单独密封提交，并在信封上标明“谈判响应报价表”的字样。不单独提交谈判响应报价表的，其投标将被拒绝。 3、谈判文件袋和《谈判响应报价表》袋上应写明： 采购单位：昭苏县公安局 项目名称：昭苏县公安局装备采购项目 谈判文件编号：XJXZYL-HW20220602 谈判内容：装备采购（具体内容详见采购文件） 供应商名称： （“正本”或“副本”）</p>

序号	名称	内容
		备注：注明“谈判时才能启封”字样等。
16	付款方式	合同签订时甲乙双方另行协商
17	交货地点	昭苏县公安局（采购人指定地点）；
18	交货期	5日内。
19	质保期	除“产品需求一览表”载明的特殊规定外，本项目质保期不得少于2年；
20	履约保证金	<p>1、履约保证金的形式为履约保函；金额为合同总额的10%；</p> <p>2、成交企业收到成交通知书后（签订协议前）向采购人提交；</p> <p>3、在合同签订时成交企业须同时提供履约保函；</p> <p>4、供应商未按采购文件规定缴纳履约保证金的，视为自动放弃本次成交项目并且投标保证金将不予退还。</p>
21	采购项目所属行业	
24	供应商应考虑多方因素	<p>1、质量要求：合格；</p> <p>2、售后服务响应时间：本项目的售后服务响应时间为2小时；</p> <p>3、为确保供应商充分了解采购需求，供应商须认真阅读第四部分货物参数；</p> <p>4、响应文件中描述的投标货物参数与供应商提供的产品实物必须完全吻合，严禁弄虚作假以次充好骗取评标加分；如供应商违反上述规定，评标委员会将否决其投标，采购人将没收其投标保证金并提请行业监管部门将该供应商列入“严重违法失信行为记录名单”中，三年内禁止参加政府采购活动。</p>

本表是本采购项目的具体资料，如有矛盾，以本资料表为准。

昭苏县公安局装备采购项目

竞争性谈判公告

项目概况

昭苏县公安局装备采购项目的潜在供应商应在新疆伊宁市开发区如意街新房大厦4楼获取采购文件，并于2022年7月14日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

- (1) 项目编号：XJXZYL-HW20220602
- (2) 项目名称：昭苏县公安局装备采购项目
- (3) 采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 询价
- (4) 预算金额：388158.00 元
- (5) 采购需求：装备采购（具体内容详见采购文件）；
- (6) 供货期限：5 日内；
- (7) 本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求

(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定提供的证明材料，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定提供的证明材料；

- ①具有独立承担民事责任的能力；
- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- ⑤参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- ⑥法律、行政法规规定的其他条件。

(2) 具有经年检合格且在有效期内的工商营业执照（经营范围需符合本项目要求）；

(3) 供应商不得为“信用中国”网站（网址 <http://www.creditchina.gov.cn>）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商；不得为“国家企业信

用信息公示系统”网站（网址 <http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html>）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商；不得为中国政府采购网（网址 <http://www.ccgp.gov.cn>）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），均须提供查询结果打印件（加盖企业公章）；

（4）采购项目需要落实的政府采购政策：供应商应为中小企业/小微企业。

三、获取采购文件

时间：2022年7月6日起至2022年7月8日，每日上午10:00-14:00时，下午16:00-20:00时（京时，下同；法定节假日除外）；

地点：新疆伊宁市开发区如意街新房大厦4楼；

方式：来人领取；

售价：200元/本，售后不退；

四、响应文件提交

截止时间：2022年7月14日10点30分（北京时间）；

地点：新疆伊宁市开发区如意街新房大厦4楼；

五、开启

时间：2022年7月14日10点30分（北京时间）；

地点：新疆伊宁市开发区如意街新房大厦4楼；

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

（1）获取采购文件所需携带证件：法人代表授权委托书原件；被授权人《居民身份证》原件；企业营业执照原件（要求供应商具有上述产品生产经营范围，三证合一）；供应商提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果打印件（加盖企业公章）；并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定提供的证明材料；

上述证件资料须带原件及加盖公章复印件一套，缺一不可。

(2) 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按政府采购法的相关规定以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

八、联系方式：

1. 采购人信息：

名 称：昭苏县公安局

地 址：昭苏县

联 系 人：徐 波

联系方式：13779131188

2. 采购代理机构信息

名 称：新疆新招工程项目咨询管理有限公司

地 址：新疆伊宁市开发区如意街新房大厦 4 楼

项目联系人：王少伟、宋红杰

联系方式：15509992621

新疆新招工程项目咨询管理有限公司

2022 年 7 月 5 日

第二部分 采购说明

1、适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次采购中所叙的货物供应及服务。

2、供应商资格

(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定提供的证明材料，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定提供的证明材料；

- ①具有独立承担民事责任的能力；
- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- ⑤参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- ⑥法律、行政法规规定的其他条件。

(2)具有经年检合格且在有效期内的工商营业执照（经营范围需符合本项目要求）；

(3)供应商不得为“信用中国”网站（网址 <http://www.creditchina.gov.cn>）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址 <http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html>）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商；不得为中国政府采购网（网址 <http://www.ccgp.gov.cn>）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），均须提供查询结果打印件（加盖企业公章）；

(4)采购项目需要落实的政府采购政策：供应商应为中小企业/小微企业。

3、谈判文件的构成

3.1 谈判文件由下述部分组成：

第一部分 谈判须知

第二部分 采购说明

第三部分 响应说明

第四部分 需求及技术要求

第五部分 商务部分

第六部分 附件（范本格式）

4、谈判文件的澄清

4.1 供应商对谈判文件如有疑问，可在投标截止期的三日前按谈判文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有供应商。

5. 谈判文件的修改或补充

5.1 在投标截止期的三日前的任何时间，采购人可主动或依据供应商要求澄清的问题而修改或补充谈判文件，并以书面形式或网上公告通知所有供应商，供应商在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

5.2 为使供应商在准备投标时有适当的时间考虑投标响应文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和谈判日期，并将此变更通知所有的供应商。

5.3 谈判文件的修改和补充文件将构成谈判文件的一部分，并且对供应商具有优先约束力。

第三部分 响应说明

第一章、对供应商的资质要求

1、供应商的资质要求、谈判时间及地点

1.1 本项目谈判的时间、地点已在谈判须知前附表列清。

1.2 采购人将邀请所有供应商派代表参加谈判，供应商必须提交能够证明其具有履行本采购项目合同能力的资质证明文件，作为响应文件的一部分，具体要求如下：

（1）法定代表人（单位负责人）身份证明原件及本人身份证原件（或法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证原件）；法定代表人（单位负责人）身份证明原件或法定代表人授权委托书原件均须在谈判现场单独提供，并与投标文件中所提供的相一致；

（2）企业营业执照原件（要求供应商具有上述产品生产经营范围，三证合一）；

(3) 提供“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、 “国家企业信用信息公示系统” 网站 (www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html) 中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询结果打印件 (加盖企业公章)；

(4) 提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定提供的证明材料；
备注：上述证件原件齐全有效、密封情况满足要求的供应商为有效供应商；上述证件的公证件，本次采购不予认可。

1.3 所有资格证明文件，**在正本中资格证明文件的复印件须加盖公章**，以备谈判时与原件核对 (有特别说明的除外)，副本中可为复印件。

1.4 所有资格证明文件必须满足谈判文件的要求，否则将视为**无效标**。

1.5 供应商在谈判中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标**将被拒绝**。

第二章、响应文件的编写

1、要求

1.1 供应商应仔细阅读谈判文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按谈判文件的要求份数提供响应文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对谈判文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

1.2 供应商须对本谈判文件中的所有分项投标，不允许供应商对其中的一项或部分项进行投标。

2、响应文件语言和度量单位

2.1 谈判文件及供应商和采购人就采购、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

2.2 文件的书写要求

2.2.1 响应文件必须用不褪色的墨水书写或打印。

2.2.2 响应文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字盖章。

2.2.3 字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应谈判文件的响应文件将会被认定为无效的投标。

2.2.4 响应文件必须在凡规定盖章、签字处按要求逐一签字、盖章。

2.3 除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3、响应文件的组成

3.1 供应商编写的响应文件应包括下列内容：

3.1.1 谈判响应报价表；

3.1.2 投标资格证明文件；

3.1.3 所投设备或软件的相关技术证明资料；

3.1.4 谈判文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

3.2 供应商应按下列顺序排列、装订响应文件：

序号	编制文件名称	正本	副本	备注
1	封面			格式自定（注明：正本或副本、投标项目信息、投标单位信息）
2	目录			格式自定并注明页码
3	供应商营业执照副本	复印件	复印件	
4	投标保证金缴纳凭证	复印件	复印件	电汇凭证或收据等
5	企业技术、经济及综合实力描述	原件	复印件	格式自定
6	谈判响应承诺书	原件	复印件	（附件一）
7	资格声明函	原件	复印件	（附件二）
8	法人授权委托书	原件	复印件	（附件三）
9	谈判响应报价表	原件	复印件	提供两份原件，其中一份原件需密封后单独提交。（附件四）
10	明细报价表	原件	复印件	（附件五）
11	货物简要说明一览表	原件	复印件	（附件六）
12	备品、备件清单	原件	复印件	（附件七）
13	售后服务承诺书	原件	复印件	（附件十）
14	提供“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、“国家企业信用信息公示系统”网站（ www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html ）	原件	复印件	

序号	编制文件名称	正本	副本	备注
	中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询结果打印件(加盖企业公章);			
15	供应商认为有必要提供的其他资料
备注:	1、在正本中所有资料须加盖公章			

3.2.1 供应商的服务承诺应按不低于谈判文件中要求的服务标准做出响应。

3.2.2 **响应文件正本中所提供资料需加盖公章，副本为本正的复印件，正、副本不一致时，以正本为准。**

3.3 谈判响应报价表

谈判响应报价表供应商必须按本谈判文件所附的格式填写，签字并加盖公章，谈判响应报价表中小写和大写不符，以大写为准。谈判响应报价表中的大小写均须按法定格式正确填写。投标报价没有同时填报大写和小写的，其投标将被拒绝。

4、响应文件格式

4.1 供应商应按谈判文件范本格式中提供的响应文件格式认真填写响应文件、谈判响应报价表等，并注明投标货物的名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

4.2 供应商应严格按谈判文件的格式及附件和提纲内容向采购公司提交响应文件，否则视为不响应谈判文件要求，如谈判文件没有提供格式的，供应商可自行设置。

4.3 供应商应将响应文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装，不得采用活页装订，否则视为无效响应文件。

5、投标报价

5.1 供应商应在谈判响应明细报价表（附件五）上标明本次采购拟提物的单价。如单价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。供应商如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。供应商应在谈判响应明细报价表成交明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价。技术规格要求的安装、校准、调试和培训的费用应包括在投标报价中。若无列出，则视为包含于总报价当中。任何有选择的报价将不予接受。

5.2 供应商如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

5.3 投标报价时应注意下列几点：

5.3.1 本项目如非因重大需求变化导致成本增加，不得追加费用，供应商应该考虑但没有考虑到的任何费用将由供应商自行承担。

5.3.2 谈判文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

5.3.3 谈判文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

5.3.4 供应商提供的货物的投标价即交货价，其中包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

5.4 供应商应对投标货物提供完整的详细的书面说明。*** 报价货物所有技术规格及商务指标必须完全符合谈判文件要求（不能负偏离），否则将视为无效报价。**

5.5 在本次采购中，各供应商不得采取恶意竞价方式投标，不得以低于成本的价格参与投标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间提供该供应商相关资料（包括但不限于供应商近三年的审计报告原件、该投标产品成本核算表原件、供应商近三年以该价格履行完成的业绩资料原件及对应的用户反馈资料原件等）进行查证；供应商未在规定时间内提供或者提供的资料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、投标报价的货币单位

6.1 响应文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用国际单位,投标报价的货币单位为人民币，各项价格必须清楚、准确、详细。

7、证明货物的合格性和符合谈判文件规定的文件

7.1 供应商应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合谈判文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。

7.2 证明货物和服务与谈判文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

货物主要技术指标和性能的详细说明。

货物从采购人开始使用至“投标须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的来源及现行价格。

对照谈判文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提物和服务已对谈判文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。

7.3 供应商在阐述上述时应注意谈判文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

8、响应性有效期

8.1 响应文件从谈判之日起，响应性有效期为 30 天（如不满足将导致否决投标）。

8.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。

9、响应文件的签署规定

9.1 响应文件的页面必须用印刷体打印。

9.2 响应文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由供应商的被

授权人或法人代表签章。

9.3 响应文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，响应文件方为有效。

9.4 所有响应文件必须提交正本一套和副本贰套（响应文件一律不退），并在封面上标记“正本”和“副本”。（如不满足将导致否决投标）。

9.5 响应文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

9.6 电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

第三章 响应文件的递交

10、响应文件的标记

10.1 任何不完整或不满足谈判文件要求的响应文件将被拒绝。

10.2 由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的响应文件时，采购人将不负责任

11、投标截止时间

11.1 响应文件的递交不得迟于谈判文件前须表规定的截止时间。响应文件以密封形式递交至新疆新招工程项目咨询管理有限公司指定谈判地点。

11.2 所有响应文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在采购人规定的投标截止时间之前送达谈判文件指定的地点，在此之后送达的响应文件，为无效投标，响应文件将一律被拒绝。

11.3 出现因谈判文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，供应商则须按采购人的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

13、响应文件的修改和撤销

13.1 供应商在递交响应文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其响应文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标代理人的签字，并得到采购人的确认。

13.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤消通知应按谈判文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改响应文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按谈判文件的要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

13.3 对响应文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购人，投标截止时间以后不得修改响应文件。

13.4 供应商不得在谈判后至投标有效期期满前撤销响应文件。

13.5 发生下列情况之一的响应文件被视为无效：

13.5.1 投标截止时间以后送达的响应文件；

13.5.2 由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的响应文件；

13.5.3 以电讯形式投标的响应文件；

13.5.4 与谈判文件有重大偏离的响应文件；

13.5.5 响应文件应盖而未盖公章或非本公司公章的、不按正确位置盖章的；未装订、未密封、注册资金不符的；响应文件、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整或有涂改未加盖公章的；

13.5.6 无“谈判响应报价表”的响应文件；

13.5.7 “谈判响应报价表”与正本中内容有重大差异的响应文件；

13.5.8 “谈判响应报价表”没有加盖公章的；

13.5.9 未含按规定交纳谈判保证金的响应文件；

13.5.10 出现影响采购公正的违法违规行为的响应文件；

13.5.11 谈判小组认为其他不合理的情况的响应文件。

第四章 谈判

14、谈判

14.1 本次谈判按谈判文件中规定的时间和地点进行，允许供应商的法定代表人或其授权人参加谈判会。

14.2 谈判会现场将检查所有响应文件的密封情况，并收取供应商资格证明资料原件。

14.3 投标时间截止后，提交响应文件的供应商不足三家时，按照采购的相关法规的处理。

15、谈判依据

15.1 谈判的依据为谈判文件（包括采购人的谈判文件和供应商的响应文件）。谈

判的因素主要包括下列内容：

- 15.1.1 对供应商响应文件的审查和响应性的确定；
- 15.1.2 对供应商响应文件中财务、技术和生产能力的确定；
- 15.1.3 对产品质量的评估确定；
- 15.1.4 对供应商投标报价的确定；
- 15.1.5 对供应商售后服务机构设置和能力的确定；
- 15.1.6 对供应商响应文件技术规格偏差的确定；
- 15.1.7 对供应商递交文件商务偏差的调整确定；
- 15.1.8 对供应商的技术、商务澄清内容答复的确定；

16、谈判

16.1 谈判小组

16.1.1 采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次采购的谈判小组，负责本次采购的谈判活动。谈判小组负责向采购人推荐成交候选人，由采购人确定成交供应商。

16.1.2 谈判小组人选于谈判前确定。谈判小组成员名单在成交结果确定前保密。

16.1.3 谈判小组有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

16.1.4 按前款规定，谈判小组的成员，由采购人从专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的采购项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足谈判工作需要时，将采取直接确定的方式选定谈判小组的人选。

16.1.5 谈判小组成员遵循法定的回避规定。

16.2 谈判小组应符合下列条件：

- 16.2.1 熟悉有关政府采购和采购投标的法律法规；
- 16.2.2 在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；
- 16.2.3 具有与采购项目相关的实践经验；
- 16.2.4 能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

16.3 有下列情形之一的，不得担任谈判小组成员：

- 16.3.1 与供应商或者供应商主要负责人有近亲关系的；

16.3.2 与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

16.3.3 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

16.3.4 曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

谈判小组成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

16.4 谈判小组成员应当熟悉并认真研究谈判文件，至少应了解和熟悉以下内容：

16.4.1 采购目的；

16.4.2 采购项目的范围、性质；

16.4.3 谈判文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

16.4.4 谈判文件规定的评分标准、评标方法和在谈判过程中应考虑的相关因素。

16.5 采购人应当向谈判小组提供谈判所需的重要信息和数据。

16.6 谈判小组应当根据谈判文件规定的评分标准和方法，对响应文件进行系统地评审和比较。谈判文件中没有规定的标准和方法不得作为谈判的依据。

16.7 谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。谈判小组成员不得与任何供应商或者与采购结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受供应商、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

16.8 谈判小组成员和与本次谈判活动有关的工作人员，不得透露对响应文件的评审和比较以及与谈判有关的其他情况。

16.9 与谈判活动有关的工作人员，是指谈判小组成员以外的、因参与谈判监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

17、竞争性谈判的报价方式

17.1 采用报价的方式：

17.1.1 供应商提交的响应文件中的报价，只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。该报价不在谈判现场公布，由工作人员在谈判小组和监督人的监督下统一开启。

17.1.2 谈判小组所有成员与供应商分别进行单独谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

17.2 谈判结束后，供应商可根据谈判情况进行第二次报价，该报价为谈判的最终报价。

17.3 第二次报价采取密封的形式提交。供应商在进行二次报价时，报价应用小写和
大写同时书写，大小写不相符时，以大写为准，同时二次报价上还应写明供应商名称签
字、盖章后，以密封的形式送达谈判现场。所有供应商的二次报价收集齐全后，由工作
人员在谈判小组和监督人的监督下统一开启。

修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金
额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错
位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中
文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商
不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其谈判保证金将被没收。

18、谈判和评审过程的保密性

18.1 所有与本次采购及谈判有关的人员，均不得向供应商及与谈判项目无关的其
他人员，透露与谈判有关的资料等。

18.2 在谈判过程中，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较等方面向采购人员
施加影响的任何行为都可能导致其响应文件被拒绝。

19、谈判程序、报价确认和澄清及成交原则

由采购人对参加竞争性谈判企业进行资格性审查，谈判小组成员对通过资格性审
查的企业的响应文件进行响应程度初步审查，审查内容见下表：

响应文件响应程度初步审查表

1.资格性审查

评审内容		供应商名称			
		1	2	3	...
1	法定代表人（单位负责人）身份证明原件及本人身份证原件 （或法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证原 件）；法定代表人（单位负责人）身份证明原件或法定代 表人授权委托书原件均须在谈判现场单独提供，并与投标文 件中所提供的相一致；				
2	企业营业执照原件（要求供应商具有上述产品生产经营范围， 三证合一）；				

3	提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）查询结果打印件（加盖企业公章）；				
4	投标保证金收据原件；				
结论：是否通过评审（通过打√、不通过打×）					

2.符合性审查

评审内容		供应商名称			
		1	2	3	...
1	是否提供资格声明函；				
2	谈判响应承诺书是否有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；				
3	是否提供法人授权委托书的				
4	是否按规定提交响应文件份数，正本1份 副本2份；				
5	是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；				
6	响应文件是否按照谈判文件要求编写、装订；				
7	响应性有效期是否满足谈判文件要求的；				
8	供应商所报交货期限是否超过谈判文件规定期限的；				
9	是否只有一个有效报价，未提交选择性报价。				
10	响应文件载明的技术规格、技术标准、检验标准和方法等是否符合谈判文件要求；				
11	响应文件是否附有采购人不能接受的条件；				
12	是否有不符合谈判文件中规定的其他实质性要求；				
13	供应商是否有违法采购投标纪律的。				
结论：是否通过评审（通过打√、不通过打×）					

响应文件响应程度初步审查通过的供应商，进入下一步（商务标）详细评审阶段，未通过响应文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

商务标评议表

审查内容				
投标单位名称				
交货期	是否响应谈判文件要求			
质量保证期	是否满足谈判文件			
付款条件和方式	是否满足谈判文件			
投标报价	最终报价是否超过预算金额；			
其它				
结论				

注：是否通过评审（通过打√、不通过打×）并在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

响应文件通过商务标详细评审，则进入下一步（技术标）详细评审阶段，未通过商务标审查的企业，其投标作为无效标，不进入技术标评审阶段。

技术参数响应审查表

	投标单位名称	响应文件技术参数	评议（是否符合谈判文件技术要求）	结论
参数		详见响应文件		
		详见响应文件		
			

- 注：1、“评议”栏中填写“符合”或“不符合”。
 2、“结论”栏中填写“合格”或“不合格”。
 3、凡有一项参数不符合者，其结论即为“不合格”。

技术标详细评审阶段，对通过技术标审查的企业，根据其投标最终报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人；未通过技术标审查的企业，其投标作为无效标。

备注：为方便评标专家的比对，请供应商在（附件八）规格、技术参数偏离表中

对所投产品进行详细描述。

20.1 澄清：谈判小组对于响应文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商在规定的时间内（评审结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，谈判小组将取消其继续参加谈判的资格。

20.2 确定成交供应商的方式：

20.2.1 成交原则：根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

第五章 定 标

21、定标标准

21.1 合同将授予被确定为实质性响应谈判文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价最低、技术和商务条件都符合谈判文件要求的供应商。

21.2 如果确定该供应商不能圆满履行合同，谈判小组将对下一个可能成交的供应商资格做出类似的审查。

22、接受和拒绝任何或所有投标的权力

22.1 为维护国家利益，谈判小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

23、成交通知书

23.1 谈判结束后 7 个工作日内，经采购人确定后，采购人将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

23.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

23.3 成交供应商在领取《成交通知书》时，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

第六章 授予合同

24、签订合同

24.1 成交供应商收到采购人的《成交通知书》后 30 日内，按照谈判文件的约定和成交供应商响应文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。

24.2 采购人在授予合同时，有权对谈判文件中规定的货物和服务的数量在 10%的幅度内予以增加或减少。

24.3 如成交供应商拒签合同，则按违约处理。采购人没收其投标保证金。

24.4 谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

24.5 不允许成交供应商将成交项目分包或转交他人承担。特殊情况下，成交供应商必须与采购人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担货物和服务责任，但成交供应商必须对合同标的的全部内容向采购人负责，并保证第三方提供的货物和服务符合谈判文件的约定和响应文件的承诺及相关约定。


第四部分 货物参数


序号	名称	图片	参数	数量
1	全指手套		<p>材料：优质山羊皮。</p> <p>颜色为黑色, 设计贴手。</p> <p>手背手指关节均有护垫, 护垫较薄。</p> <p>手心为猪反绒, 增加摩擦力和耐磨系数。</p> <p>手腕处带调节带, 手套内部带内衬, 戴上舒适。</p>	18
2	攀登手套		<p>人体工学切割, 灵活性高, 不能太紧</p> <p>由高品质皮革制成, 须在耐用性和灵活性之间达到平衡</p> <p>棕榈被填充以防止在长垂降或下降时产生的热量</p> <p>背面由耐用皮革制成, 在关键的弯曲区域带有耐磨的拉伸尼龙</p> <p>高耐磨区域的耐用双层皮革: 指尖, 手掌, 拇指和食指之间</p> <p>氯丁橡胶袖口, 魔术贴扣</p> <p>登山扣孔可将手套固定在安全带上</p> <p>材料: 山羊皮, 弹力尼龙</p>	6
3	一体式作战马甲(含三级防弹)		<p>1 ★ 执行标准 《GA141-2010 警用防弹衣》标准中规定的 3 级。</p> <p>2 # 面料要求 断裂强度: 经向$\geq 1800\text{N}$、纬向$\geq 1000\text{N}$。撕破强力: 经向$\geq 250\text{N}$、纬向$\geq 100\text{N}$。耐干摩和耐湿摩色牢度≥ 4级, 防霉等级为 0 级, 面料表面燃烧后续燃时间$\leq 3\text{s}$, 阴燃时间$\leq 2\text{s}$。外套面料材料需提供省级(含)以上权威检测机构出具的检测报告。</p> <p>3 ★ 防护面积 防护面积: $\geq 0.28\text{m}^2$。</p> <p>4 # 产品功能 防弹背心具有快拆功能: 两侧肩部和两侧腰部各有一个插扣共四个插扣。通过一点控制四个插扣达到同时瞬间快拆。组装时可在 15 秒内组装完成。</p> <p>5 △ 产品外观 99 式藏蓝色, 尼龙搭扣和缝纫线颜色与该部件材料颜色相匹配。</p> <p>6 # 软质防弹层重量 前后两块软质防弹层总质量$\leq 1.6\text{kg}$(含封水套)。</p> <p>7 △ 软质防弹层厚度 单块软质防弹层厚度$\leq 14.5\text{mm}$。</p> <p>8 # 全套防弹衣重量(含提兜) 防弹衣总重量$\leq 5.0\text{kg}$。</p> <p>9 # 结构样式 款式为织带式, 外套前身含有 95 弹匣袋 2 个、92 手枪包 1 个、92 弹匣包 3 个、文件包 1 个、对讲机包 1 个、背后功能包 1 个。</p> <p>10 △ 外观标识 正面左胸上方预留警徽粘贴处, 前身贴可拆卸反光标识中文“警察”以及英文“POLICE”字样, 后身为“警察”字样, 标识材料为银灰色反光膜, 字体为黑体。</p>	18

			<p>11 # 产品性能 全项检测, 防弹衣最大凹陷值$\leq 17\text{mm}$。</p> <p>12 # 加强产品性能 最大凹陷值$\leq 19\text{mm}$【高温状态下, 去掉防弹衣外套射击】。</p> <p>13 # V50 值 依据《GA/T 950-2019 防弹材料及产品 V50 试验方法》对样品进行常温状态下 V50 值$\geq 650\text{m/s}$。</p> <p>14 Δ 产品责任保险单 提供每件≥ 300万的产品质量和责任保险, 总保额不低于 1000 万的保险单, 保险期限≥ 8年(复印件加盖公章)。</p> <p>15 \star 检验报告 供应商须提供开标日期前两年内, 公安部所属质量检测中心出具的检验报告。(复印件加盖供应商公章, 原件备查)。</p>	
4	防弹头盔 (FAST)		<p>1、可吸收和耗散弹头的能量、阻止穿透、减轻钝伤并有效保护人体头部的装备, 头盔配有墨鱼干、弹力绳、两侧导轨等配件, 外露耳朵, 可调节帽围。</p> <p>2、技术参数要求:</p> <p>2.1 防护范围及级别: 应符合《GA293-2012 警用防弹头盔及面罩》中 L 号 2 级非金属防弹头盔的有关要求;</p> <p>2.2 防弹材料: 芳纶;</p> <p>2.3 头盔重量: $\leq 1460\text{g}$;</p> <p>2.4 弹道极限 V50 值: $\geq 680\text{m/s}$;</p> <p>2.5 热老化粘接牢度实验后包边被揭开的长度$\leq 3.4\text{mm}$;</p> <p>2.6 盔壳侧向刚性检验: 最大变形量$\leq 9.0\text{mm}$;</p> <p>2.7 盔壳侧向刚性检验: 残余变形量$\leq 6.0\text{mm}$;</p> <p>2.8 最大弹痕高度: $\leq 15.0\text{mm}$;</p> <p>2.9 防弹头盔类型: 战术防弹头盔;</p> <p>2.10 弹着点凹陷深度$\leq 15\text{mm}$;</p> <p>2.11 抗霉菌性能: ≤ 0级;</p> <p>2.12 耐盐雾性: 盐雾处理 2000 小时后性能符合要求;</p> <p>2.13 耐湿热性能: ≤ 1级。</p> <p>#3、供应商需提供具备国家权威检测机构出具的检测报告(第 2.1 至 2.13 项需在检验报告中体现), 复印件逐页加盖制造商公章。</p> <p>#4、供应商需提供投标产品保险单, 保险期限不少于 5 年, 保险额度不少于 1000 万的责任保险, 复印件加盖制造商公章。</p> <p>#5、所投产品为公安部警用准备协议供货产品, 提供中标通知书, 复印件加盖制造商公章。</p> <p>#6、供应商需提供制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺书, 并加盖制造商公章。</p>	18
5	护目镜		<p>1、镜架: 高级 PC 塑胶, 抗折, 抗冲击, 表面光滑靓丽</p> <p>2、镜片: PC 材质, 防风、防尘、防破片、100%防 UV400 紫外线、抗冲击力强、不易破损。</p>	18

			<p>3、茶色五彩镀膜镜片，可以有效遮挡平滑表面的反射光线，适合驾车时佩戴</p> <p>4、蓝色镀膜镜片：有效降低光线强度，适合在空气污染重或者雾霾天气佩戴</p> <p>5、透明镀膜镜片：主要保护眼睛避免受到外物伤害，可主要在阴天或者雨天佩戴</p> <p>6、黄色镀膜镜片：有“滤光镜”之称，有提高周围光线的效果，适合在晚上和天阴的情况下佩戴</p> <p>7、灰色偏光镜片：具有偏光效果，使视线变得清晰柔和，不会对眼睛造成伤害，适合开车、钓鱼佩戴</p> <p>8、近视框：PC 材质，可根据是否近视拆卸。但不建议近视度数 500 度以上使用，度数过高，镜片越厚，会加重眼镜整体重量，影响视觉。</p>	
6	防毒面具		<p>1、符合 GB 2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》标准（检测报告体现）。</p> <p>2、面罩阻燃性：续燃烧时间≤ 0.1（检测报告体现）s。</p> <p>3、面罩呼气阀气密性：当呼气阀减压至-1180Pa时，全面罩呼气阀于 45s 内负压值下降应$\leq 445\text{Pa}$（检测报告体现）。</p> <p>4、面罩泄漏率：全面罩的泄漏率应$\leq 0.04\%$。</p> <p>5、面罩死腔：$\leq 0.9\%$（检测报告体现）。</p> <p>6、面罩视野：总视野$\geq 85\%$；双目视野$\geq 60\%$；下方视野$\geq 40^\circ$（检测报告体现）。</p> <p>7、面罩的吸气阻力：$\leq 30\text{Pa}$。</p> <p>8、面罩的呼气阀阻力：$\leq 50\text{Pa}$。</p> <p>9、面罩观察窗眼窗：镜片透光率（透光比）$\geq 90\%$（检测报告体现）。</p> <p>10、提供公告之日前国家级权威部门检测报告体现以上数值的复印件加盖所投生产厂家鲜红公章，原件中标备查。</p> <p>11、附带不低于 5 年 600 万元的责任保险，提供保单复印件，原件备查。</p> <p>12、所投产品为公安部警用装备采购中心防毒面具协议供货产品，提供中标通知书复印件加盖协议供货单位鲜红公章，原件备查。</p>	18
7	护膝护肘		<p>设计：X 型塑扣护膝 X 型魔术贴护肘</p> <p>特性：锁扣调节 魔术贴调节</p> <p>功能：护膝 护肘</p> <p>体积：不小于 19.5*15CM 17*13CM</p> <p>克重：不高于 270 克 /一对 不高于 210 克 /一对</p> <p>壳料：符合 TPU 耐寒高弹性塑壳 符合 TPU 耐寒高弹性塑壳</p> <p>面料：不低于 600D 涤纶牛津布 不低于 600D 涤纶牛津布</p> <p>内料：不小于 13MM 抗缓 EVA</p> <p>乙烯-醋酸乙烯共聚物 不小于 13MM 抗缓 EVA</p>	18

			<p>乙烯-醋酸乙烯共聚物</p> <p>色牢度 不低于 4 级</p> <p>塑扣： 不大于 38mm</p> <p>橡根带： 不小于 38mm 涤纶高弹力松紧绑带 不小于 38mm 涤纶高弹力松紧绑带</p> <p>魔术贴(勾)： 不低于 38mm A 级</p> <p>魔术贴(毛)： 不低于 38mm A 级</p>	
8	战术背包式背心		<p>背包外形可以 6 秒内转换为作战状态的防护背心。所有模块化的副包和枪支提前预装在背包内部，拥有使用方便，隐蔽性强，安全性强等特点。</p> <p>背包内部可装载 79 枪、92 枪以及各类警用器械的战术背包背心，且背心前后可插入防弹板，通过拉绳可快速切换成作战背心，适合执行涉枪涉爆涉毒案件处置时的低调武装侦察，政要保卫的外围便衣武装护卫，闹市区、机场或车站等低调武装巡逻维稳，以及在敌对势力范围内的低调武装行动等。</p>	10
9	单孔面罩		<p>轻薄柔软透气</p>	18
10	95 全息瞄准镜		<p>主要性能和技术参数</p> <p>1. 光学性能</p> <p>放大率： 1×</p> <p>视场：（眼点距 10cm 处） 16° × 10°</p> <p>瞄准眼位： 无限制</p> <p>视差 ≤ ±2 ‘</p> <p>零位精度（含重复安装） ≤ ± 1mil</p> <p>调节范围</p> <p>高低 ≥ ± 6mil</p> <p>方位 ≥ ± 6mil</p> <p>2. 电气性能</p> <p>电源： 2 节 WR14505 电池，电压 DC5. 8V</p> <p>功耗（瞄准环中等亮度） ≤ 300mw</p> <p>连续工作时间： ≥ 8h (瞄准环调至最高亮度)</p> <p>瞄准环亮度： 可调</p> <p>欠压报警： 瞄准环闪烁</p> <p>自动关机</p> <p>按“↑”键开机，延时 4h 自动关机</p> <p>按“↓”键开机，延时 2h 自动关机。</p>	2
11	92 瞄具		<p>1、智能枪套匹配，可 0.5 秒内快速启动产品，做到拔枪即亮，瞬间完成战术动作，争取更多作战时间；</p> <p>2、-20℃低温稳定工作启动无延时；</p>	6


			<p>3、电池仓卡锁设计稳固安全，防止丢失；</p> <p>4、开关采用侧压操作方式；</p> <p>5、产品激光瞄准分为红色激光、绿色激光和红外激光三种模式；</p> <p>6、激光偏差高度可根据具体情况进行调整，且产品所配的LED具有暴闪功能；</p> <p>7、具有快拆功能且适用于手枪、步枪及所有含有皮卡汀尼导轨的设备；</p> <p>8、标配92式导轨，枪支保养时无须拆卸。</p>	
12	睡袋		<p>面料 420t20d 尼龙格，信封款尺寸 225x85x60cm，</p> <p>填充国标高档 90 鹅绒 900 克，总重 1.6 公斤</p> <p>结构：立衬双层结构，横向缝制</p> <p>外包装：牛津布压缩包装</p> <p>款式为：加肥加大妈咪款</p> <p>极限温度：零下 30 度</p>	18
13	帐篷		<p>藏青色，印警察字和警徽。</p> <p>尺寸 2 米乘以 2 米。</p> <p>外层是防水防晒防渗透 210T 牛津布，内层是透气 210T 牛津布。</p> <p>全自动 85 粗实心纤维骨。</p> <p>外层防水防晒，内层透气。</p>	18
14	防潮垫		2 米乘以 2 米的。铝箔材质	18
15	95-1 内红点		<p>放大率 $\geq 1^*$</p> <p>卡槽 20mm</p> <p>口径 30mm</p> <p>长度 10cm</p> <p>材质 铝合金</p> <p>视度 -0.75</p> <p>分辨率 22"</p> <p>重量 $\leq 220g$</p>	2
16	测距 观察镜		<p>1. 测距范围：5—1200 m、5—1500 m、5—1800 m、5—2000 m</p> <p>2. 测距误差：$\pm 1m \pm 0.1\%$；</p> <p>3. 测角范围：$\pm 90^\circ$；</p> <p>4. 测角误差：$\pm 1^\circ$；</p>	1

			<p>5. 测距方式：半导体激光测距(对人眼无害)；</p> <p>6. 测距显示方式：视野内 LCD 显示；</p> <p>7. 有效物镜口径：30 mm；</p> <p>8. 膜系：镀多层膜；</p> <p>9. 出瞳直径：3.6 mm；</p> <p>10. 出瞳距离：13 mm；</p> <p>11. 对焦方式：目镜调焦；</p> <p>12. 望远镜倍率：8 X；</p> <p>13. 在 1000 m 之视野为 122 m(视场 7°)；</p> <p>14. 测量模式：BEELINE、HIGH、ANGLE，无显示(标准模式)；</p> <p>15. 电源：3V (不含)；</p> <p>16. 外形尺寸：135X83X48 mm。</p> <p>17. 重量：256g；</p> <p>18. 防水性：不防水。</p>	
17	头盔灯		<p>采用材质：航空铝材 6060-T6+增韧尼龙</p> <p>LED 照度：R5：250lx@(5m)或 7800LX@(1m)</p> <p>光斑尺寸：110cm@(10m)</p> <p>工作温度：-20℃~+55℃</p> <p>LED 灯爆闪频率：8Hz</p> <p>防护等级：IP65</p> <p>电池类型：CR123A 3V 或 Li-ion ICR123 3.7V</p> <p>续航时间：≥2.5h</p> <p>外形尺寸：85.2 (L)*36.2(W)*36.8(H)/mm</p> <p>净重：101.2g</p>	18
18	夏季作战服		<p>1. 战训服面料采用棉涤混纺，35%±5 的精束棉与 65%±5 的涤纶制成，面料克重 120±5 克。具有良好的耐磨、防尘、防静电、防褪色功能，抗撕拉力≥150 磅，耐水染色牢度≥4 级，耐磨色牢度≥4 级，耐汗渍色牢度≥4 级，耐光色牢度≥5 级。面料采用三立格织法。</p> <p>2. 战训服款式符合公安部制式特警战训服要求。</p> <p>3. 战训服具备多个装备兜，可携带多种单兵装备。</p> <p>4. 配有臂章、胸标及后背矩形警标，并且根据作战环境的需要，所有标识均可随时拆卸</p> <p>5. 战训服的领口配有立领设计带，裤腰、裤口处可自由收放，作战裤的膝部、臀部有加厚防磨处理，满足了作战及便装的要求。</p> <p>6. 上衣袖子可挽起并用束缚带固定，可作为短袖穿着。</p> <p>7. 提供面料检测报告</p>	18
19	夏季作训鞋		<p>1. 鞋面:超纤 1.46mm+1680D 杜邦尼龙。</p> <p>鞋面有放泼水功能</p> <p>2. SUPER-TEXON 中底.</p> <p>3. 大底为橡胶底+MD, 耐磨, 止滑, 防寒, 防腐蚀</p>	18

			<p>4. 防寒：耐寒零下 20 度 100000 次无裂痕</p> <p>5. 大底与鞋面之间的拉力：>3kg/cm²</p> <p>6. 鞋垫采用防霉抗菌 Ortholite。 鞋带采用止滑带。</p> <p>7. 特征：超轻超软超透气作训鞋，一双不到 1KG。 需提供检测报告</p>	
20	作战靴		<p>1. 鞋面:头层 1.68mm 牛皮+1680D 杜邦尼龙。</p> <p>2. 防弹布 PS4 中底：防穿刺强度>1200 牛頓</p> <p>3. 大底为橡胶底 DR-001，耐磨，止滑，防寒，防腐蚀,耐高温</p> <p>4. 防寒：耐寒零下 20 度 100000 次无裂痕</p> <p>5. 大底与鞋面之间的拉力：>3kg/cm²</p> <p>6. 鞋垫采用防霉抗菌透气的 PU 透气材质。</p> <p>7. 所有材料物性以加拿大 CSA 标准制做， 主要功能：中底防刺，大底防滑，耐磨，耐高温，中腰滑降功能。 鞋垫有防臭透气，舒适性强。 需提供检测报告</p>	18
21	攀登包		<p>1. 安全绳主绳（静力绳）：规格 12mm，是消防特警专用绳索，承重拉力在 3000KG，具有耐高温 204° C 和耐磨的高性能。特殊的编织工艺使皮和内芯虽分二体但却紧密的结合一体，外皮滑动率差本为零。符合 CE 认证产地：中国；标准配置数量：50 米</p> <p>2. 安全绳辅绳（动力绳）：规格 11mm，是消防特警专用绳索，承重拉力在 2000KG 具有耐高温 204° C 和耐磨的高性能。特殊的编织工艺使外皮和内芯虽分二体但却紧密的结合一体，外皮滑动率基本为零。符合 CE 认证产地：中国；标准配置数量：50 米</p> <p>3. 胸绳：规格 6mm，是消防特警专用 5 绳索，承重拉力在 600KG，具有耐耐磨的高性能。起保护作用。符合 CE 认证产地：中国；标准配置数量：5 米</p> <p>4. 坐式半身安全带：全可调半身式安全带，整体设计简洁实用，调节快速使用方便，是特警常用安全保护装备。适用：120KG 体重以内超强的耐磨性能给予了使用者更加安全的保障。穿着迅速使用方便的特点给予值勤人员时间上的节省，大大提高了执行效率！产地：中国；标准配置数量：2 条</p> <p>5. 8 字环：消防速降救援时常用的一种下降保护器，铝合金材质。最大拉力在 35KN2 符合 CE 认证产地：标准配置数量：2 个</p> <p>6. 防坠止锁器（保护锁）：防坠止锁不锈钢材质，下降防脱手保 2 只器(保护护锁,可以在脱手的情况下锁)悬停半空中。不锈钢制作，可以拉住 200KG 的重量自由下坠。产地：国产。</p>	2

			<p>标准配置数量：2 只</p> <p>7.D 型铝合金螺纹快挂：主锁，航空铝合金材质，横螺纹快挂向拉力 25KN，纵向拉力 3 个 7KN，开门拉力 8KN，使用丝扣主锁时需要拧紧丝扣，手动锁门设计符合 CE 认证，产地：中国；标准配置数量：3 个</p> <p>8.D 型自锁快挂：操作简单，实用性强，为特挂警和消防队员常用安全装备，高强度铝镁合金材料为 3 主，自动锁门设计，符合 CE 认证拉力为 26KN，产地：中国。标准配置数量：3 个</p> <p>9. 防坠双滑轮（掣动型）：钢制，拉力 25KN，专业攀登、救援用。标准配置数量：2 只</p> <p>10. 护绳套：牛津布材质和内衬 EVA。此款护绳套采用双层结构设计非常结实耐用！标准配置数量：2 个</p> <p>11. 攀岩手套：真皮双层加厚牛皮手套，用于攀岩。手背采用迷彩帆布，手掌为双层皮，可以内垫钢针阻滑。国产。标准配置数量：2 付</p> <p>12. 防滑手套：手套具有非常出色的防磨性！真皮双层加厚制作，手背部使用弹性材料确保手部灵活自如！手掌独特的双面设计，采用特殊防磨材料，是救援及训练用最合适的装备！产地：中国；标准配置数量：2 付</p> <p>13. 钢锥：5 号钢质，横、纵两种。破 2 付断力大于 20KN。标准配置数量：2 付</p> <p>14. 抛钩：可以收缩，采购精钢打制。全黑。承受力 500 公斤。国产，军用。标准配置数量：1 个</p> <p>15 作业包：牛津防水布包，45 升的容量，使其承重紧凑，后背透气海绵的设计更加舒适。包括：零件插板袋产地：中国。标准配置数量：1 个</p>	
22	马鞍		<p>1、尼龙塑料鞍骨，抗压力垂直面压力承受值不低于 300 兆帕</p> <p>侧面不低于 200 兆帕。不接受木鞍骨和碳纤维鞍骨，能满足现场测试要求。2、皮革要易于打理适应室外运动和展示需要，不出现干裂、起皱、划痕。3、鞍骨要求强辅助大鞍包，可移动结构设计，鞍枕采用弹力无填充，并预留填充孔。4、符合人体工程学半深坐设计，不接受平鞍座和深鞍座。5，辅助配件：水勒、缰绳、衔铁、肚带、蹬带、马镫鞍垫。6、辅助配件参数要求： 皮质水勒，不龟裂，耐用性强带鼻革和下鼻革；缰绳需要防滑绳，不锈钢五金，阻断式缝制工艺；马镫和衔铁要求不锈钢，不能生锈，不允许有任何毛刺和夹缝；肚带要求防磨型，不锈钢五金，弹力设计，配 3 个预置环</p> <p>鞍垫要求每盘马鞍配置 3 副，棉质防静电设计，特殊绗缝，能接受工业洗衣机洗涤。</p>	10

23	马术头盔		<p>1、有 CE 和 AG 安全认证，并符合行业通用要求。</p> <p>2、盔体抗压力垂直面压力承受值不低于 30 兆帕，侧面不低于 20 兆帕，正面不低于 20 兆帕。</p> <p>3、透气性好内衬可拆洗设计。</p> <p>4、脖带和盔围采用可调节设计，满足头围误差要求。</p> <p>5、帽子颜色黑色，正面带警徽</p>	20
24	春秋执勤		<p>春秋执勤服上衣为立领茄克款式，左右胸贴袋，右臂贴袋，下摆卡夫五个扣袂，内配可拆卸棉胆，衣长至臀围下 3-4cm，女款</p> <p>（前门襟女右）；裤子与冬常服同。</p> <p>面料：春秋执勤服面料为精梳毛涤单面哔叽，毛 50%，涤 46%（含导电纤维），氨纶 4%，经纬纱 80Nm/2×80Nm/2。</p>	20
25	长袖衬衣		<p>1. 面料：涤棉交织绸（浅蓝色漂白色）</p> <p>规格：经 250dtex 涤纶异形丝，纬 250dtex 涤纶异形长丝包缠棉，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%棉 20%；密度 280×205/10 cm；质量：136g/m²；幅宽≥148 cm</p>	20
26	领带		<p>1、面料：涤纶低弹丝 易洗快干蓬松性高、隔热性好、手感舒适</p> <p>2、拉链：螺旋拉链 带保险扣需将拉头抠起来解开保险扣再进行拉动</p>	20
27	绶带		<p>材质：南韩丝 金属挂坠</p>	20
28	马术眼镜		<p>玻璃树脂材料，能满足不同光线下使用。防紫外线，防偏光和太阳直射，对眼睛有很强保护作用。软体塑料镜腿设计，大幅度不伤害面颊和耳廓。密闭性设计有效防尘。</p>	20
29	马术长靴		<p>1、高级头层牛皮鞋体，不接受二层牛皮和超纤材料。</p> <p>2、不低于 2CM 鞋跟设计，足弓设计误差不高于 0.5CM.</p> <p>3、靴筒要求是安全可调节款，以满足不同腿围和腿长的需要。</p> <p>4、鞋头要有一定抗砸压性，并保证多次使用不变形。</p>	20
30	马术手套		<p>材质：超纤材质，柔软透气 耐磨系数好，弹力透气，有防滑功效。握缰部分带防滑垫，防止磨破手指。手腕弹力粘扣，便于调节。</p>	20
31	马术护腿		<p>头层软牛皮，皮厚度不低于 1.8 柔软度高；后侧弹力侧条满足肌肉舒张；脚底带弹力脚踏带，保证稳定感；脚面有三角帖敷皮片保证护腿和短靴的咬合，防止马靴进沙土功能；优</p>	20

			质拉链能满足 5000 次拉动；后侧有保护拉链皮扣，能有效减少使用马刺对拉链的伤害；立体剪裁，符合人体工程学；能满足特体需要，可以定制。	
32	交警 单 警腰 带		材质：尼龙； 1、重量：1.2KG；2、组件名称：由主带、斜肩带手铐套、通用型对讲机套、强光手电套、警用工作包、警用水壶套、警棍套、手枪套、催泪喷射器套组成； 2、斜挂带卡扣对接力： $\geq 513N$ 3、装具套开口部位缝合强力： $\geq 300N$ ； 4、腰带钎子插拔性能：5000 次	20

- 1、以上采购产品开标现场均需提供样品展示，如有一项内容未提供样品或所提供的样品与采购需求不符则视为不响应本次采购活动将否决其投标。
- 2、投标人提供的产品性能须满足上述要求；
- 3、在编制投标文件时，投标人须自行填写投标产品参数，并进行详细参数描述；禁止投标人原文复制招标参数；
- 4、投标文件中描述的投标产品参数与投标人提供的产品实物必须完全吻合，严禁弄虚作假以次充好骗取评标加分；如投标人违反上述规定，评标委员会将否决其投标，采购人将没收其投标保证金并提请行业监管部门将该投标人列入“严重违法失信行为记录名单”中，三年内禁止参加政府采购活动；
- 5、如投标人违反上述规定，评标委员会将否决其投标，并承担由此给采购人造成的一切损失。

第五部分 商务部分

合同编号：

政府采购合同

(货物类)

第一部分 合同书

项目名称：_____

甲方：_____

乙方：_____

签订地：_____

签订日期：_____年_____月_____日

_____年_____月_____日，_____以_____对_____项目进行了采购。经_____谈判小组_____评定，_____为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经_____（以下简称：甲方）和_____（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：_____；
- 1.2.2 货物数量：_____；
- 1.2.3 货物质量：_____。

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：_____）。

分项价格：

1.4 付款方式和发票开具方式

- 1.4.1 付款方式：_____；
- 1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：_____；

1.5.2 交付地点：甲方指定地点_____；

1.5.3 交付方式：甲方指定方式_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.2 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.3 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.4 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第二种方式解决：

1.7.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2 向合同履行地 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方:

统一社会信用代码:

住所:

法定代表人或

授权代表 (签字):

联系人:

约定送达地址:

邮政编码:

电话:

传真:

电子邮箱:

开户银行:

开户名称:

开户账号:

乙方:

统一社会信用代码或身份证号码:

住所:

法定代表人

或授权代表 (签字):

联系人:

约定送达地址:

邮政编码:

电话:

传真:

电子邮箱:

开户银行:

开户名称:

开户账号:

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的合同履行地人民法院发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交合同总价的5%作为履约保证金；

2.21.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

第六部分 附件

(附件一) 谈判响应承诺书

谈判响应单位（盖章）：_____

供应商全权代表：_____

昭苏县公安局：

我公司收到编号为_____的谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定对参加谈判。

1、愿意按照谈判采购文件的一切要求，提供以上货物，同时负责运输、包装、运杂保险、装卸、售后服务等，总价格及明细见《谈判响应报价表》。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行谈判采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。并免费提供_____年的服务。

3、供应商已仔细阅读并理解了谈判文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我们同意按谈判文件中的规定，本响应文件的有效期限为谈判后 45 天。

5、我们愿意提供采购人在谈判采购文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定成交供应商，还认为你们有权接受或拒绝所有的供应商成交。

7、我方愿意遵守谈判采购文件中所列的收费标准。

8、在规定的谈判时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

9、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

10、我方在谈判响应文件和谈判中所作的承诺在谈判后保持有效，不作任何更改和变动。

11、我们愿意按谈判文件的规定交纳_____元的投标保证金。

12、如我方成为成交供应商，我方愿意在签订合同时按成交金额的比例向采购代理机构支付成交服务费。

13、综合说明：

- 1) 伴随服务及配合措施；
- 2) 要求需方提供的配合；
- 3) 对谈判文件有不同意见的偏离说明；
- 4) 其它说明：

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单 位：

邮 编：

联 系 人：

地 址：

开户名称：

电 话：

开户银行：

传 真：

开户账号：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加昭苏县公安局医疗的昭苏县公安局装备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（附件三）法人代表授权书格式（单独提交）

本授权声明：注册于中华人民共和国的____（供应商名称、住址）____的法人代表____（法定代表人姓名、职务）____代表本公司授权在下面签字的____（被授权人的姓名、职务）____为公司的合法代理人，就此次昭苏县公安局装备采购项目，采购编号为XJXZYL-HW20220602的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于____年____月____日签字生效，特此声明。

法人签字或盖章：_____

代理（被授权人）签字或盖章：_____

见证人签字或盖章：_____

职务：_____

单位名称：_____

授权日期：20____年____月____日

（单位公章）

20____年____月____日

注：参加谈判会议的供应商的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证（原件并附复印件），委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》，以证明其身份。

此处附身份证复印件正面

此处附身份证复印件背面

(附件四) 谈判响应报价表 (单独提交)

项目名称：昭苏县公安局装备采购项目

谈判文件编号：XJXZYL-HW20220602

谈判内容：

供应商名称	
投标报价	小写：¥ _____ 元
	大写：_____
交货期	

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

供应商名称（加盖公章）：_____

代理（被授权人）签字：_____

日期：_____年_____月_____日

注：1、此表需密封后单独提交。

2、本表格式不得更改，供应商只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

(附件五) 谈判响应明细报价表

项目名称:

谈判文件编号:

供应商 (盖章):

所投内容:

序号	名称	品牌及规格	生产厂家	单位	数量	单价	单项总价	备注
硬件产品报价 (人民币大写):				¥:				
交货期								
优惠条款								

供应商签字:

日期

注: 上述报价包含一切由供方承担的费用。

（附件六）设备简要说明一览表

供应商名称（公章）：_____ 谈判文件编号：_____

所投内容：

序号	物资名称	规格型号及主要技术 参数	性能说明	厂（商）
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				

(附件七) 备品、备件清单

供应商名称（公章）：_____谈判文件编号：_____

所投包号及内容：

序号	备品、备件名称	规格、型号	生产厂家	单位	数量	单价	合计
1							
2							
3							
...							

供应商代表签字：_____

日期：20____年____月____日

(附件八) 规格、技术参数偏离表

供应商名称（公章）：_____谈判文件编号：_____

所投包号及内容：

序号	谈判文件规格 条目号	采购规格	投标规格	偏离	说明
1					
2					
3					
...					

注：与谈判文件要求逐条对应填写。

供应商代表签字：_____

(附件九) 商务条款偏离表

供应商名称（公章）： _____ 谈判文件编号： _____

所投包号及内容： _____

序号	谈判文件条 目号	谈判文件的商务条款	响应文件的商务条款	说明
1		响应文件份数		
2		是否满足要求		
...			

供应商代表签字： _____

日期：

(附件十) 售后服务承诺书

售后服务：疆内有售后服务机构，报价供应商必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：_____

二、原厂免费质保期限：_____

三、售后免费服务期限：_____

四、免费质保期后，如维修是否收取材料费：_____

五、免费质保期后，如维修是否收取服务费：_____

六、配送及安装等方案计划（内容包含：配送方案、人员安排、货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求安装到指定地点，验收方案）_____

七、售后服务响应及到达现场的时间：_____

八、售后服务机构及联系方式：_____（后附相关房产证等证明材料）

九、报价供应商的其他服务承诺及优惠条件：_____

公司法人代表(盖章或签字)：_____

法人授权代表(盖章或签字)：_____

项目经办人(盖章或签字)：_____

日期：20__年__月__日

年 月 日