

吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇依提帕克村人居环境改善及产业提升—标准化牛羊圈及附属设施项目

项目编号：TKXZFCG(JZ)DH2023-010

竞  
争  
性  
谈  
判  
文  
件

采购单位：托克逊县伊拉湖镇人民政府

采购代理：新疆德宏招标代理有限公司

2023年4月17日

# 吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇依提帕克村人居环境改善及产业提升—标准化牛羊圈及附属设施项目 竞争性谈判公告

吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇依提帕克村人居环境改善及产业提升—标准化牛羊圈及附属设施项目的潜在投标人应在政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 获取采购文件，并于 2023 年 04 月 25 日 11:00 北京时间) 前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：TKXZFCG(JZ)DH2023-010

项目名称：吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇依提帕克村人居环境改善及产业提升—标准化牛羊圈及附属设施项目

采购内容：新建标准化圈舍 2 座，每座 1200 平方米（包括：羊舍、草加工间、简易生产看护房、外附属电力、供排水、青贮窖），粉碎机，收割机

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（万元）：140.00

控制价（万元）：134.111973

合同履行期限：采购合同签订后 50 日历天

本项目（否）接受联合体投标

## 二、供应商资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业

（三）特定资格要求：

- 1、资质等级及范围：[建筑工程施工总承包三级](含)以上；
- 2、项目负责人资质类别和等级：[建筑工程二级注册建造师](含)以上，具备有效的安全生产考核合格证书；
- 3、投标人近三年有相应的业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相

应的施工能力，有安全生产许可证，〔2023〕区外进疆建筑企业办理信息报送册。建造师、技术负责人及五大员不得担任其他在建工程项目。

4. 投标人如被“信用中国([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))”网站列入“失信被执行人、税收违法黑名单”；“中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”；将拒绝其参加本次采购活动；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6、本项目不接受联合体报名。

### 三、获取招标文件

时间：2023年04月18日至2023年04月20日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>

获取方式：线上获取，供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。平台操作过程中如须帮助，可联系政采云平台客服热线 95763 获取技术支持。

售价（元）：0

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年04月25日11:00（北京时间）

投标地点：吐鲁番市高昌区青年路670号（新疆德宏招标代理有限公司）

开标时间：2023年04月25日11:00（北京时间）

开标地点：吐鲁番市高昌区青年路670号（新疆德宏招标代理有限公司）

### 五、公告期限

各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商。

## 六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人：托克逊县伊拉湖镇人民政府

地 址：托克逊县伊拉湖

项目联系人：阿不来山·艾尼

电 话：13999465624

采购代理机构信息

名 称：新疆德宏招标代理有限公司

地 址：吐鲁番市高昌区青年路 670 号

联系人：魏工

联系方式：0995-8553009/17709959996

## 第一部分 竞标人须知前附表

序号	内 容
1	项目名称:吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇依提帕克村人居环境改善及产业提升—标准化牛羊圈及附属设施项目
2	谈判内容:新建标准化圈舍2座,每座1200平方米(包括:羊舍、草加工间、简易生产看护房、外附属电力、供排水、青贮窖),粉碎机,收割机
3	谈判范围:工程量清单内所含全部内容
4	资金来源:自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金及地方配套
5	资格审查方式:资格后审
6	<p><b>供应商资格要求:</b></p> <p>(一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。</p> <p>(二) 落实政府采购政策需满足的资格要求: 供应商为中小企业</p> <p>(三) 特定资格要求:</p> <p>1、资质等级及范围:[建筑工程施工总承包三级](含)以上;</p> <p>2、项目负责人资质类别和等级:[建筑工程二级注册建造师](含)以上,具备有效的安全生产考核合格证书;</p> <p>3、投标人近三年有相应的业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,有安全生产许可证,(2023)区外进疆建筑企业办理信息报送册。建造师、技术负责人及五大员不得担任其他在建工程项目。</p> <p>4. 投标人如被“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”网站列入“失信被执行人、税收违法黑名单”;“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”;将拒绝其参加本次采购活动;</p> <p>5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动;</p>

7	竞争性谈判文件编号：TKXZFCG(JZ)DH2023-010
8	采购人单位名称：托克逊县伊拉湖镇人民政府
9	招标代理机构：新疆德宏招标代理有限公司
10	<p>投标保证金金额：25000（大写：贰万伍仟元整）。支付方式：须从投标单位基本账户汇款缴纳，转出账户必须与投标单位名称一致，否则不予受理。</p> <p>投标保证金递交至以下账户：  账户名称：新疆德宏招标代理有限公司  开户银行：吐鲁番市农村信用合作联社  行 号：4028 8300 0203  账 号：8380 1001 2010 1039 33983（电汇时请在汇款备注栏注明谈判编号）  联系电话：0995-8553009  注：投标保证金于 2023 年 04 月 25 日 11:00（北京时间，以到账时间为准）之前汇至招标文件指定账户。  <b>开标现场需查验保证金打款凭证原件。</b></p>
11	谈判有效期：45 天
12	谈判文件份数：正本壹份，副本叁份（报价一览表须单独密封）
13	付款方式：采购合同签订后支付合同价款的 30%；按照项目工程进度超 70% 后，支付合同价款的 40%；项目竣工验收及审计完成后支付 30%（最总结算价以审计为准）
14	工期：50 天 工程质量保修期：本工程保修期为二年（工程移交后，开始算保修期）
15	施工地点：托克逊县伊拉湖镇依提帕克村
16	质量及验收：按照国家相关规定及合同约定进行验收。
17	递交竞争性谈判响应文件截止时间：2023 年 04 月 25 日 11:00（北京时间） 谈判地点：高昌区青年路 670 号建行五楼
18	谈判时间：2023 年 04 月 25 日 11:00（北京时间） 谈判地点：高昌区青年路 670 号建行五楼

19	<p>谈判时竞标人必须出示以下证件（验原件）以备现场资格审查：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、具有独立法人资格营业执照副本原件；</li> <li>2、法人本人需出具法定代表人身份证明，委托人需法人代表授权书原件及被授权人身份证原件；</li> <li>3、投标保证金收据原件；</li> <li>4、企业资质证书、安全生产许可证、建造师注册证及安全考核合格证；</li> <li>5、中小企业声明函；</li> </ol> <p>说明：1、以上资质证件为投标时资格审查的必备条件，供应商必须按要求现场单独提交，如果提供不全或密封在响应文件里，则视为对竞争性磋商文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。</p>
20	<p>评审标准：</p> <p>符合竞争性谈判文件要求、满足投标单位使用功能及技术要求、质量相符且报价最低者为施工单位。</p>
21	<p>本项目最高限价：1341119.73 元</p>
22	<p>中小微型企业有关政策：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)根据财政部、工业和信息化部《《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定执行；</li> <li>(2)小型、微型企业给予价格扣除幅度：价格给予 3%的扣除。</li> </ol>
23	<p>节能、环保要求:按国家有关节能环保政策执行</p>
24	<p>采购代理费：由成交供应商向采购代理机构支付。 支付方式：电汇或转账</p> <p>参照国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”文件、“发改办价格【2003】857号”文件和国家发展改革委“发改价格【2011】534号”文件规定的收费标准收取。</p>
25	<p>备注：如招标文件中内容与投标须知前附表中内容不一致以投标须知前附表中的内容为准。</p>

# 第一章 竞标人须知

## (一) 总则

### 1、项目说明：

#### 1.1 项目说明详见本须知前附表

1.2 本项目按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国财政部令第18号》《中华人民共和国采购法》等有关法律、法规和规章，通过公开竞争性谈判方式选定成交人。

### 2、谈判范围及工期

#### 2.1 本谈判项目的范围详本须知前附表

#### 2.2 本谈判项目的工期要求详本须知前附表

#### 2.3 本谈判项目的质量标准详见本须知前附表

### 3、资金来源

#### 3.1 本谈判项目的资金来源详见本须知前附表

### 4、合格的谈判申请人

#### 4.1 谈判申请人资质等级要求详见本须知前附表；

4.2 本项目谈判采用本须知前附表所述的资格审查方式确定合格谈判申请人，各谈判申请人相关资料须附在谈判申请文件中，作为资格审查依据；

#### 4.3 本谈判项目采用资格后审方式确定合格谈判申请人；

#### 4.4 本项目工程谢绝联合体谈判。

### 5、踏勘现场

5.1 谈判申请人可根据自身需求，在经谈判人允许要求下，可自行踏勘现场，以便获取有关编制谈判申请文件所涉及的现场资料；

5.2 谈判人向谈判申请人提供的有关现场的数据和资料，是谈判人现有的能被谈判申请人利用的资料，谈判人对谈判申请人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经谈判人允许，谈判申请人可为踏勘目的进入谈判人的项目现场，但谈判人不得因此使谈判人承担有关的责任和蒙授损失。谈判申请人应承担踏勘现场的责任和风险。

## 6、谈判费用

6.1 谈判申请人应承担其参加本谈判活动自身所发生的费用；

6.2 谈判申请人在获取竞争性谈判文件、图纸资料的同时，须对图纸资料妥善保管，不得遗失；须对图纸资料涉及到的内容保密，严禁转借、复制，谈判公示截止后，未成交的竞标人需带上图纸资料及谈判保证金收据原件进行退谈判保证金。

## （二）竞争性谈判文件

### 7、竞争性谈判文件的组成

7.1 竞争性谈判文件包括下列内容：

第一章 谈判须知前附表及谈判须知

第二章 合同条款

第三章 工程量清单

第四章 谈判申请文件部分格式

第五章 技术规格及其它要求

7.2 谈判人在提交谈判申请文件截止时间 3 天前，以书面形式发出的对竞争性谈判文件的澄清或修改内容，均为竞争性谈判文件的组成部分，对谈判人和谈判申请人起约束作用。

7.3 谈判申请人获取竞争性谈判文件后，应仔细检查竞争性谈判文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得竞争性谈判文件 2 日内向谈判人提出，否则，由此引起的损失由谈判申请人自己承担。谈判申请人同时应认真审阅竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若谈判申请人的谈判申请文件没有按竞争性谈判文件要求提交全部资料，或谈判申请文件没有对竞争性谈判文件做出实质性响应，其风险由谈判申请人自行承担，并根据有关条款规定，该谈判有可能被拒绝。

### 8、竞争性谈判文件的澄清

谈判申请人若对竞争性谈判文件（竞争性谈判文件、施工图纸及工程量清单）有任何疑问，谈判申请人应在收到文件后 2 天内以书面形式向谈判人提出澄清要求。无论是谈判人根据需要主动对竞争性谈判文件进行必要

的澄清，或是根据谈判申请人的要求对竞争性谈判文件做出澄清，谈判人都将于谈判截止时间 10 日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有谈判申请人发送。谈判申请人在收到该澄清文件后应以书面形式给予确认，该澄清文件作为竞争性谈判文件的组成部分，具有约束作用。

## 9、竞争性谈判文件的修改

9.1 竞争性谈判文件发出后，在提交谈判申请文件截止时间 3 日前，谈判人可对竞争性谈判文件进行必要的澄清或修改。

9.2 竞争性谈判文件的修改将以书面形式发送给所有谈判申请人，谈判申请人应于收到该修改文件的同时以书面形式给予确认。竞争性谈判文件的修改内容或补充通知作为竞争性谈判文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### （三）谈判申请文件的编制

## 10、谈判申请文件的语言及度量衡单位

10.1 谈判申请文件和与谈判有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，谈判申请文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 11、谈判申请文件的组成

11.1 谈判申请文件由资格审查部分、谈判函部分、商务部分、三部分组成。

11.2 资格审查部分主要包括下列内容

11.2.1 法定代表人身份证明书及谈判申请文件签署授权委托书；

11.2.2 企业基本情况表，并附企业财务报表、营业执照、资质证书、安全生产许可证书副本复印件；

11.2.3 谈判保证金交纳凭证复印件；

11.3 谈判函包括以下部分主要内容：

11.3.1 谈判函；

11.3.2 谈判函附录；

## 11.4. 谈判报价一览表

### 11.4.1 工程量清单报价一览表

### 11.5.1 工程概况

11.5.3 各分部分项工程施工方案（含质量、安全、进度、施工机械配备、劳动力配备及施工总图配备计划等）；

11.5.4 谈判申请人近三年在建或已完项目情况；

11.5.5 项目管理人员配备及主要人员简历表，并附项目管理人员注册证或上岗证书复印件；

## 12、谈判申请文件格式

谈判申请文件包括本须知第 11 条中规定的内容，谈判申请人提交的谈判申请文件应当使用竞争性谈判文件所提供的谈判申请文件全部格式（表格可以按同样格式扩展，谈判报价表中相关表格可根据不同预算软件进行适当调整），竞争性谈判文件未提供格式的部分，谈判申请人可自行设计格式。

## 13、谈判报价

13.1 报价采用二轮报价相对合理低价（同等条件下报价低者）成交定标原则。

13.2 谈判申请人在工程量清单中所填入的综合单价应是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的直接工程费、其它直接费、现场经费、间接费、企业利润、税金、材料价差并考虑所有风险因素报价。

13.3 谈判申请人谈判报价及详细预算编制依据：

13.5 谈判申请人可先到工地踏勘现场以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

13.6 本工程量清单所列的工程量及清单项目系谈判人编制，本次谈判申请人谈判报价以本工程量清单作为依据，将来在施工结算时以造价部门及谈判人所签字确认的工程量为实际工程量进行结算，综合单价执行谈判所报综合单价执行；

13.7 各谈判申请人对竞争性谈判文件中所列清单工程量不能作任何修改或随意调整，若对工程量清单进行修改调整的，评标过程中将作废标处理，且谈判申请人谈判报价不得高于或等于拦标价，否则作废标处理；

#### 14、谈判货币

14.1 本工程谈判报价采用的币种为人民币

#### 15、谈判有效期

15.1 谈判有效期 45 天，在此期限内，凡符合本竞争性谈判文件要求的谈判申请文件均保持有效。

15.2 在特殊情况下，谈判人在原定谈判有效期内，可以根据需要以书面形式向谈判申请人提出延长谈判有效期的要求，对此要求谈判申请人须以书面形式予以答复。谈判申请人可以拒绝谈判人这种要求，而不被没收谈判保证金。同意延长谈判有效期的谈判申请人既不能要求也不允许修改其谈判申请文件，但需要相应的延长谈判担保的有效期，在延长的谈判有效期内谈判保证金的退还与没收的规定仍然适用。

#### 16、谈判保证金。

16.1 谈判申请人应在提交谈判申请文件的同时，应按本须知前附表所规定的谈判保证金，保证金将作为谈判申请文件的组成部分；

#### 16.2 谈判保证金退还程序

16.2.1 非成交候选人在一个工作日公示期满无异义后，五日内退还谈判保证收据原件至新疆德宏招标代理公司退回保证金；

16.2.2 成交人待签定合同后带上承包合同及退还谈判保证收据原件至新疆德宏招标代理公司退回保证金；

16.3 谈判保证金为谈判申请文件组成部分，没有谈判保证金或没有按竞争性谈判文件要求的形式提交谈判保证金的谈判申请文件将视为实质上不响应竞争性谈判文件，谈判人有权将其谈判作废标处理。

16.4 如谈判申请人发生下列情况之一时，谈判保证金将被没收：

16.4.1 已缴纳保证金，无故不参加投标或者出现不廉洁行为的谈判申请人；

16.4.2 谈判申请人谈判申请文件中有算术错误发生后拒不接受修正后报价

的；

16.4.3 谈判申请人在谈判有效期内撤回谈判申请文件的；

16.4.4 成交人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；

16.4.5 谈判申请人提供虚假申请文件的；

17、谈判申请文件的份数和签署

17.1 谈判申请文件应一式肆份，正本壹份，副本叁份。

17.2 谈判申请文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在谈判申请文件封面上清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3 谈判申请文件封面、谈判函均应加盖谈判申请人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在谈判申请文件中须同时提交谈判申请文件签署授权委托书。谈判申请文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则谈判申请文件签署授权委托书无效。

17.4 除谈判申请人对错误处须修改外，全套谈判申请文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由谈判申请人加盖谈判申请人的印章或由谈判申请文件签字人签字或盖章。

#### （四）谈判申请文件的提交

18、谈判申请文件的装订、密封和标记

18.1 谈判申请文件应装订成册，密封报送。

18.2 谈判申请文件的密封标记

18.2.1 谈判申请文件由谈判单位法定代表人或其授权委托人签字和加盖印章（签字盖章不能复印）后密封，正、副本统一密封。

18.2.2 密封袋的封口处应加盖谈判申请人印章或密封章，且密封袋上需注明工程名称，谈判单位名称。

19、谈判申请文件的提交

19.1 谈判申请文件递交地点：**吐鲁番市高昌区青年路 670 号（新疆德宏招标代理有限公司）**

19.2 谈判申请文件递交截止时间：2023年04月25日11:00（北京时间）

19.3 谈判申请人应按规定的的时间和地点由法定代表人或其授权的委托代理人提交谈判申请文件。

19.4 谈判申请人在谈判递交截止时间后送达的谈判申请文件，将被拒绝并退回给谈判申请人。

19.5 到谈判申请文件递交截止时间，收到的有效谈判申请文件少于3个的，谈判人将依法重新组织招标。

**20、递交谈判申请文件时需要查验的资料原件：**

**20.1 营业执照；**

**20.2 法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》原件；**

**20.3 资质证书、安全生产许可证；**

**20.4 项目经理建造师注册证书，有效的安全生产考核合格证书；**

**20.5 区外进疆建筑企业办理信息报送册；**

**20.6 投标保证金凭证（注：银行打款回执）；**

**20.7 中小企业声明函。**

**21、谈判申请文件的补充、修改与撤回**

21.1 谈判申请人在提交谈判申请文件以后，在规定的谈判截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的谈判申请文件，并以书面形式通知谈判人。补充、修改的内容为谈判申请文件的组成部分。

21.2 谈判申请人对谈判申请文件的补充、修改，应按有关规定密封、标记和提交，并在内外层谈判申请文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

21.3 在谈判截止时间之后，谈判申请人不得补充、修改谈判申请文件。

21.4 在谈判截止时间至谈判有效期满之前，谈判申请人不得撤回其谈判申请文件，否则其谈判保证金将被没收。

（五）谈 判

22. 谈判

22.1 招标代理机构和项目单位在规定的日期、时间和地点进行竞争性谈判采购。竞标人需委派代表参加。

### 23. 谈判小组

21.1 谈判由组建的谈判小组负责。谈判小组由项目单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为三人以上单数。

### 24. 谈判文件的初审

24.1 谈判时，招标代理机构将当众审查竞标人资格。

24.2 在进行详细谈判之前，谈判小组要审查每份谈判文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。谈判小组决定谈判文件的实质响应性只根据谈判文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果谈判文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，竞标人不得通过修正、补充或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其成为实质上响应的谈判文件。如发现下列情况之一的，其谈判文件按照无效投标处理：

- (1) 无谈判申请人单位印章并无法定代表人或授权代理人签字或盖章的；
- (2) 未按规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的；
- (3) 谈判申请人递交两份或多份内容不同的谈判申请文件，或在一份谈判申请文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，且高于拦标价的；
- (4) 谈判申请文件载明的招标项目完成期限超过竞争性谈判文件规定的期限的；
- (5) 谈判申请人工程量清单报价存在有重大漏项、缺项，且在谈判申请文件中没有明确的阐述和承诺的；且工程量清单与谈判人提供工程量清单有差别的；
- (6) 明显不符合技术规格、技术标准的要求的；
- (7) 谈判申请文件附有谈判人不能接受的条件；
- (8) 谈判小组认为谈判报价低于成本价的；
- (9) 不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的；

- (10) 谈判申请人之间的谈判申请文件由同一单位（或者个人）编制或者提供谈判咨询服务的；
- (11) 谈判申请人之间的谈判申请文件或竞争性谈判文件要求提供的相关资料存在相互混装的；
- (12) 其他在招标文件中已明确为无效投标的；
- (13) 有违法犯罪记录的，串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的；
- (14) 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (15) 投标报价文件未经投标单位注册造价工程师签字并加盖执业印章的；
- (16) 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
- (17) 最终投标报价高于控制价的；

## 符合性审查

序号	评审内容	竞标人一	竞标人二	.....
1	有谈判申请人单位印章并有法定代表人或授权代理人签字或盖章；			
2	按规定的格式填写，无内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的；			
3	谈判申请人未递交两份或多份内容不同的谈判申请文件，或未在一份谈判申请文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未有声明哪一个有效的，且高于拦标价的；			
4	谈判申请文件载明的招标项目完成期限未超过竞争性谈判文件规定的期限的；			
5	谈判申请人工程量清单报价未存在有重大漏项、缺项，且未有在谈判申请文件中明确的阐述和承诺的；且工程量清单未有与谈判人提供工程量清单有差别的；			
6	无不符合技术规格、技术标准要求的；			
7	谈判申请文件未附有谈判人不能接受的条件；			
8	谈判小组没有认为谈判报价低于成本价的；			
9	符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的；			
10	谈判申请人之间的谈判申请文件未由同一单位（或者个人）编制或者提供谈判咨询服务的；			
11	谈判申请人之间的谈判申请文件或竞争性谈判文件要求未有提供的相关资料存在相互混装的；			
12	未有其他在谈判文件中已明确为无效投标的；			
13	无违法犯罪记录的，串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的；			
14	按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；			
15	投标报价文件经投标单位注册造价工程师签字并加盖执业印章的；			
16	评标委员会未认定投标人以低于成本报价竞标的；			
17	最终投标报价未高于控制价的；			
	审查结果			

注：符合性评审内容只有“通过”与“不通过”，“通过”打“√”，“不通过”打“×”，只要有一项为“不通过”，符合性评审结果为“不通过”，“不通过”的投标单位将无资格进行后续谈判及二轮报价。

## **25. 确定成交候选人**

25.1 谈判小组通过对通过技术在技术、企业业绩、企业信誉、服务、财务状况等方面的符合性评审要求的竞标人中推荐报价最低的竞标人成交候选人。

25.2 报价采用二轮报价相对合理低价（同等条件下报价低者）成交定标原则。

## **第二章 合同条款**

### **26. 资格终审**

26.1 项目单位将对谈判小组推荐的成交候选人进行资格终审，审查内容包括资格情况、市场行为以及项目单位认为有必要的资料。如果排名第一的成交候选人终审通过，则为成交人；如果排名第一的成交候选人终审没有通过且项目单位持有证明其不通过的证据或材料，则拒绝其第一成交候选人的资格。并对排名第二的成交候选人进行同样的资格审查，依次类推。

### **27. 合同授予**

27.1 本招标工程的施工合同将授予按竞争性谈判文件规定的评标办法产生的成交人。

### **28. 成交时更改工程量的权利**

29.1 项目单位在授予合同时有权对工程量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件作任何改变。

### **30. 成交通知书**

30.1 成交人确定后，招标代理机构将书面通知成交人。同时，将通知其它未成交的竞标人，并按照规定退还其谈判保证金，招标代理机构和项目单位不解释未成交原因，不退还谈判文件。

30.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

### **31. 签订合同**

31.1 成交人如不按本谈判文件的规定及在规定期限内未与谈判人订立合同，则谈判人将废除授标，谈判担保不予退还，给谈判人造成的损失超过谈判担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。成交采购人收到招标人的《成交通知书》30后当日，按照谈判文件的约定和成交采购人谈判响应文件中的承诺与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对谈判文件和成交采购人的谈判响应文件作实质性修改。

31.2 如成交采购人拒签合同，则按违约处理。采购方没收其谈判保证金，还需承担违约责任及损失。

31.3 谈判文件、成交采购人的谈判响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

31.4 不允许成交采购人将成交项目分包或转交他人承担。特殊情况下，成交采购人必须与采购方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但成交采购人必须对合同标的的全部内容向政府采购中心负责，并保证第三方提供的供货和服务符合谈判文件的约定和谈判响应文件的承诺及相关约定。

## 七、谈判项目概况

32、建设范围：工程量清单内所有内容

33、建设规模及内容：新建标准化圈舍 2 座，每座 1200 平方米（包括：羊舍、草加工间、简易生产看护房、外附属电力、供排水、青贮窖），粉碎机，收割机

## 八、询问、质疑及处理

### 34. 询问、质疑的提出

32.1 询问人、质疑人必须是拟参与本次采购活动的竞标人。**邮递形式质疑不予接受。**

32.2 对招标内容有异议的，自招标公告发布后，潜在投标单位根据招标内容，在取得招标文件后，可对招标文件提出询问或者质疑；未报名及未取得招标文件的，不得提出询问或者质疑；竞标资质审查不合格的竞标人，不得对招标结果提出询问或者质疑；竞标截止期前 7 日，停止接受询问或者质疑。在开标评标过程中，凡招标方或评委委员会明确提出须由竞标人确认的事项，且竞标人当场确认无异议的，不得再提出与之相关的询问或者质疑。

32.3 投标单位认为竞争性谈判文件、谈判过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标单位应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的竞谈文件提出质疑的，为收到竞谈文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

（二）对竞谈过程提出质疑的，为各竞谈程序环节结束之日。（三）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

质疑投标单位在收到采购人书面答复后，应当在规定时间内及时书面告知我中心；在规定时间内，质疑采购人没有收到采购人书面答复且仍然存在质疑的，也应当及时书面告之我中心。逾期不告知的，均视为质疑方

与采购人沟通后对质疑内容不再存在疑问并认同招标文件。

32.4 对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章和法定代表人签字向招标方提出质疑。

32.5 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

32.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，将不予受理。质疑人应当保证所提出的质疑内容及相关证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

32.7 证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。

32.8 对不能提供相关证明材料、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

32.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购人提出并抄送招标方。

### **33. 受理和处理**

33.1 采购人可以以口头或者书面的方式进行询问，收到采购人的有效询问后，采购人或者招标方应当在3个工作日内对采购人依法提出的询问作出相应的口头或者书面的答复。

33.2 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或参与本次竞标的被授权人送达招标方或采购人。

33.3 对符合要求的质疑，采购人或招标方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

33.4 对于不符合上述27项所有条款要求的质疑，招标方将不予受理。

33.5 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同

放弃质疑。

33.6 招标方或采购人负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

33.7 对招标文件参数的质疑成立的，招标方或采购人将对质疑部分进行调整；对成交结果质疑成立的，招标方将取消预成交采购人成交资格，按照招标文件有关约定重新确定成交采购人。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

#### **34 . 质疑无效的处理**

34.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

34.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

34.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

34.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录采购人名单。

34.5 质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

### 第三章 工程量清单表

**清单另附!**

## 第四章 谈判文件部分格式

### 目 录

- 一、谈判函格式
- 二、谈判报价一览表格式
- 三、分项报价明细表
- 四、法定代表人授权书
- 五、投标保证金凭证
- 六、技术规格偏离表
- 七、项目业绩表格式
- 八、项目现场管理班子配备情况
- 九、竞标单位（采购人）反商业贿赂承诺书

正本

吐鲁番市托克逊县伊拉湖镇依提帕克村人居  
环境改善及产业提升—标准化牛羊圈及  
附属设施项目

谈  
判  
响  
应  
文  
件

竞争性谈判文件编号：

谈判单位：(公章)

法定代表人签字或盖章：

单位全权代表：

单位地址：

邮政编码：

年 月 日

## 谈判函

\_\_\_\_\_ :

- 1、我单位认真研究了\_\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_\_竞争性谈判文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，愿意遵守本竞争性谈判文件的所有条款，并按竞争性谈判文件的谈判须知、承包方式、合同条款、和有关文件，愿以人民币（  大写  ）元（  小写  ）的谈判总价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任；
- 2、随同本谈判申请文件提交谈判保证金，金额为人民币 XXX 万元正（小写 ¥XXXX 元）；
- 3、如我方成交：
  - （1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
  - （2）随同本谈判函递交的谈判函附录属于合同文件的组成部分；
  - （3）我方承诺按照竞争性谈判文件规定的金额向你方递交履约担保；
  - （4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工作；

地    址：

电    话：

传    真：

法定代表人签字或盖章：

竞标人代表签字：

竞标人公章：

日    期：

# 谈判报价一览表格式

(此表格填写内容, 供应商可自行调整)

竞标人名称:

单位: 元

序号	工程或费用名称	工程费	其他费用	合计	备注
一					
二					
三					
四					
五	质量承诺				
六	周期承诺				
七	其它说明				

法定代表人签字:

单位公章:

填写日期:      年    月    日

## 谈判声明

我们\_\_\_\_\_（（投标单位名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及谈判文件（项目名称、谈判编号）相关内容，知悉投标人参加政府采购活动应当具备的条件。此次按谈判文件要求提交的投标人资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

### 一、我方在此声明：

（一）我方与招标人或代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他投标人不存在控股、关联关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次谈判响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

（一）我方依法缴纳了各项税费，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日期： 年 月 日

## 法定代表人资格证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（磋商单位名称全称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人身份证复印件

## 法定代表人的授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证正反面

法定代表人身份证正面

委托代理人身份证正面

法定代表人身份证反面

委托代理人身份证反面

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 投 标 保 证 金

附: 投标保证金从基本账户转出的汇款凭证(包括银行汇票或电汇单)

### 技术规格偏离表

竞标人名称： \_\_\_\_\_

竞争性谈判文件编号：

年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

序号	竞争性谈判文件规格	谈判文件规格	偏离	备注

单位法人授权代表签字： \_\_\_\_\_

单位公章：

## 项目业绩表

竞标人名称： \_\_\_\_\_

竞争性谈判文件编号：

年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

序号	项目名称	规模	结算金额（元）	开竣工日期

单位法人授权代表签字：

单位公章：

### 项目现场管理班子配备情况

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	
项目负责人 (1人)								
技术负责人 (1人)								
施工员 (1人)								
质检员 (1人)								
安全员 (1人)								
材料员 (1人)								
资料员 (1人)								
造价师 (1人)								
其他人员								

注：

1. 本工程一旦我单位成交，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。
2. 中级工以上技术人员不得少于施工人员的 20%。
3. 无不可抗力，以上人员不得随意变更，否则按不良记录处理。
4. 本工程人员配备为：项目负责人 1 人、项目技术负责人 1 人、施工员 1 人，安全员 1 人，质量员 1 人、材料员 1 人、资料员 1 人、造价师 1 人)

## 竞标单位（采购人）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）竞争性谈判活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

竞标单位（采购人）承诺书

我公司承诺在参加本次竞标前三年内，无以下行为：

- 1、重大违法行为；
- 2、商业贿赂行为；
- 3、政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的竞标、报价资格，若为预成交、成交人，也自愿放弃成交、成交资格。

法定代表人签字：

法人授权委托人签字：

日期：年 月 日

## 第五部分 技术规格及其它要求

本工程的施工技术要求

1.1 本工程按国家、地方现行相关质量评定标准和施工技术规范执行。

1.2 本工程的材料检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行，且要“三证”齐全，经建设单位或其委派的代表、现场监理工程师的签字认可后，方可进场。

1.3 项目管理人员应包括：技术负责人1名、施工员、质检员、安全员、材料员、资料员、造价师和项目经理认为需要配备的其他关键人员，且必须附相应职称证书或上岗证书复印件，必须满足现场施工的要求。

1.4 现场的技术力量配备必须满足现场施工的要求。

1.5 应列出明细表。

建造师的要求

2.1 工程质量须达到合格的最低标准。

2.3 本工程人员必须为投标文件中原有人员，投标人不得擅自更改资格预审时所报的工作人员。施工过程中承包方若需要更换时，须经发包方同意，并报相关部门备案。否则，承包方应承担违约责任。

3.1 必须满足国家有关部门及吐鲁番市关于使用当地农民工的文件要求。

3.2 必须满足该工程所需的劳动力要求，做出各阶段的用工计划。

四、现场施工机械设备及周转性材料配备。

4.1 起重机械满足现场施工的需要。

采用运输设备：满足现场施工的需要

4.2 必要的检验设备

经纬仪1台；水准仪：1台；检测尺1个；必要的检测设备必须满足现场施工的要求。

4.3 周转材料

必须满足现场施工的要求。

4.4 应列出明细表。

4.5 必须满足现场施工的要求。

附件 3:

工程质量保修书

发包人（全称）：\_\_\_\_\_

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就\_\_\_\_\_（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；  
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3. 装修工程为2年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为    年；

5. 供热与供冷系统为    个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7. 其他项目保修期限约定如下：

道路工程保修期限为1年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7

天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

#### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：\_\_\_\_\_

---

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： □ □ □

地 址： □ □ □ □ □ □ □ □

法定代表人(签字)： □ □

委托代理人(签字)： □ □

电 话： □ □ □ □ □ □ □ □

传 真： □ □ □ □ □ □ □ □

开户银行： □ □ □ □ □ □ □ □

账 号： □ □ □ □ □ □ □ □

邮政编码： □ □ □ □ □ □ □ □

承包人(公章)： □ \_\_\_\_\_ □

地 址： □ □ □ □ □ □ □ □

法定代表人(签字)： □ □

委托代理人(签字)： □ □

电 话： □ □ □ □ □ □ □ □

传 真： □ □ □ □ □ □ □ □ □

开户银行： □ □ □ □ □ □ □ □

账 号： □ □ □ □ □ □ □ □

邮政编码： □ □ □ □ □ □ □ □

## 服务承诺书

注：格式自拟

## 落实政府采购政策要求的资格证明文件

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员（ ）人，营业收入为（ ）万元，资产总额为（ ）万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员（ ）人，营业收入为（ ）万元，资产总额为（ ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

---

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

### 监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

其他有利于竞标的资料

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：伊拉湖镇依提帕克村人居环境改善及产业提升项目—标准化牛羊圈及附属设施建设项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	羊舍A（羊圈及饲料加工间）				
2	青储窖A				
3	饲料储藏间A				
4	羊舍B（羊圈及饲料加工间）				
5	青储窖B				
6	饲料储藏间B				
7	外附属电力、给排水				
8	粉碎机				
9	收割机				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m <sup>2</sup>	429.03			
2	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:暂按1Km考虑 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m <sup>3</sup>	21.94			
3	010101004001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:暂按1Km考虑 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m <sup>3</sup>	142.09			
4	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:1. 密实度要求:分层夯实, 压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:现场预留土 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m <sup>3</sup>	131.93			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙-混合砂浆	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖矩形孔240*115*90, 不低于MU10 2. 墙体类型:370 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 4. 多孔砖灌浆 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输	m <sup>3</sup>	13.86			
2	010404001001	C15垫层-地面	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m <sup>3</sup>	19.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010404001002	垫层—戈壁料 150	[项目特征] 1. 密实度要求:压实系数不小于0.96 2. 填方材料品种:戈壁料 3. 填方来源、运距:外运按1km计入 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输 3. 回填 4. 压实 5. 铺设	m3	35.89			
		分部小计						
A.5		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	基础垫层-C20	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m3	11.39			
2	010501001002	混凝土保护层垫层-C35	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m3	0.15			
3	010501003001	独立基础-C30	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m3	12.71			
4	010503001001	基础梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m3	7.92			
5	010502001001	矩形柱-C30	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m3	2.95			
6	010502002001	短柱加宽-c30	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m3	0.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010503004001	压顶-C30	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m3	2.37			
8	010507001001	坡道	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:300厚卵石灌M2.5混合砂浆、宽出面层300、100厚C15砼 2. 具体详见图集新12J01-6-坡4 [工程内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	34.8			
9	010507001002	散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:150厚5-32卵石灌M5混合砂浆、宽出面层300 2. 面层:60厚C25细石混凝土面层撒1:1水泥沙子压光 3. 混凝土种类:现拌 4. 混凝土强度等级:C25 5. 具体详见图集新 12J01-9-散3 [工程内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	58.23			
10	010515001001	现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ6.5	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件低碳热轧盘条(高线) HPB300 Φ6.5 [工程内容] 1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输	t	0.055			
11	010515001002	现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ12	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件低碳热轧盘条(高线) HPB300 Φ12 [工程内容] 1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输	t	0.01			
12	010515001003	现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 [工程内容] 1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输	t	0.778			
13	010515001004	现浇构件热轧带	[项目特征]	t	0.362			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		肋钢筋 HRB400E Φ16	1. 钢筋种类、规格：现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16 [工程内容] 1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输					
14	010515001005	现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18 [工程内容] 1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输	t	1.145			
15	010515001006	箍筋 Φ6.5	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：箍筋 HPB300 Φ6.5 [工程内容] 1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输	t	0.02			
16	010515001007	箍筋 Φ8	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：箍筋 HPB300 Φ8 [工程内容] 1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输	t	0.454			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗-塑钢65系单框双玻	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸：详设计 2. 框、扇材质：塑钢65系单框双玻 3. 玻璃品种、厚度：平开窗玻璃 4. 图集：新06J711 [工程内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	17.55			
2	010802003001	彩板门	项目特征 1. 门代号及洞口尺寸：详图纸 2. 门框、扇材质：彩板门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	41.4			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
1	011002003001	防腐胶泥面层	[项目特征] 1. 隔离层部位：基础 2. 隔离层材料品种：30:70 冷底子油两遍 3. 面层厚度：300 μm	m2	122.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 胶泥种类、配合比：沥青胶泥 [工程内容] 1. 基层清理 2. 胶泥调制、摊铺					
2	011001003001	保温隔热墙面-100岩棉板	[项目特征] 1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：100mm厚岩棉板（B1级不燃型材料） 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：锚栓加固 4. 岩棉板干密度：≥100Kg/m <sup>3</sup> 5. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度（mm）4 [工程内容] 1. 基层清理 2. 填贴保温材料 3. 保温板安装 4. 粘贴面层 5. 铺设增强网格、抹抗裂、防水砂浆面	m <sup>2</sup>	62.35			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比：100厚c20 2. 素水泥浆遍数：随打随抹 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m <sup>2</sup>	239.27			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰-砖外	[项目特征] 1. 墙体类型：外墙，刷界面剂一道。 2. 底层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂浆找平打底扫毛或划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比：5厚1：2.5水泥砂浆找平 4. 参见新12J01-92页-内33 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m <sup>2</sup>	62.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011201001002	墙面一般抹灰-砖内	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙, 刷界面剂一道。 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛或划出纹道 3. 参见新12J01-83页-内1 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	60.62			
		分部小计						
		金属						
1	010606013001	零星钢构件-料槽	[项目特征] 1. 构件名称:零星钢构件-料槽 2. 钢材品种、规格:钢结构 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.734			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	独立基础	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑	m2	47.77			
2	011702001002	基础梁	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑	m2	63.29			
3	011702001003	基础垫层	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设	m2	40.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑					
4	011702002001	矩形柱	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑	m2	29.8			
5	011702008001	压顶	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑	m2	26.75			
6	011702029001	散水	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑	m2	19.28			
7	011702029002	坡道	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑	m2	42.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 8 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	011707001001	安全文明施工			
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	5.15	
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	2.13	
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	1.51	
5	011707002001	夜间施工		0	
6	011707003001	非夜间施工照明		0	
7	011707004001	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0	
8	011707005001	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0	
9	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0	
10	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.11	
11	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.12	
12	X011707009001	生产工具用具使用费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	1.1	
13	X011707010001	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.17	
14	X011707011001	特殊地区增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0	
合 计					

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
	合 计	0	—

注：材料（工程设备）暂估单价（除税金额）进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	暂列金额	计量单位	暂列金额	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额（除税金额），投标人应将上述暂列金额（除税金额）计入投标总价中。





# 计日工表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费	3173.57		
1.1	工程排污费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	21143.04	0.25	
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费	2714.76		
1.21	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	21143.04	8.85	
1.22	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	21143.04	0.79	
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	21143.04	2.51	
1.24	生育保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	21143.04	0.31	
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	21143.04	0.38	
1.3	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	21143.04	1.92	
1.4	大型机械检测检验费	大型机械检测检验费			
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	115600.53	9	
合计					



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	011407001002	墙面喷刷涂料— 外墙	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰面 2. 刮腻子遍数:普通成品腻子膏 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、两遍 4. 部位:外墙 5. 成品保护:按规范要求成品保护墙面 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	62.35			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 材料(工程设备)暂估价表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价(元)	暂估合价(元)	备注
	合计					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价（除税金额）”，并在备注栏说明暂估价（除税金额）的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价（除税金额）计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注（是否分包）
1				
合 计			0	

注：此表“暂估金额（除税金额）”由招标人填写，投标人应将“暂估金额（除税金额）”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总    计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费	68.65		
1.1	工程排污费	分部分项人工费+可计量措施人工费	418.37	0.28	
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费	58.78		
1.21	养老保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	418.37	9.7	
1.22	失业保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	418.37	0.86	
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	418.37	2.73	
1.24	生育保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	418.37	0.34	
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	418.37	0.42	
1.3	住房公积金	分部分项人工费+可计量措施人工费	418.37	2.08	
1.4	大型机械检测检验费				
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	1309.03	9	
合计					



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001007001	PPR dn40	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR dn40 (国标) 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:金属及复合管的给水系统应在试验压力下10分钟内压降不大于0.02 Mpa。降至工作压力检查不渗不漏。PPR管(支管)在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa。然后在工作压力1.15倍下稳压2h,压力降不超过 0.03 MPa,同时检查各接头处无渗漏为合格。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	14			
2	031001007002	PPR dn32	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR dn32 (国标) 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:金属及复合管的给水系统应在试验压力下10分钟内压降不大于0.02 Mpa。降至工作压力检查不渗不漏。PPR管(支管)在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa。然后在工作压力1.15倍下稳压2h,压力降不超过 0.03 MPa,同时检查各接头处无渗漏为合格。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	35			
3	031001007003	PPR dn25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR dn25 (国标) 4. 连接形式:沟槽连接	m	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：金属及复合管的给水系统应在试验压力下10分钟内压降不大于0.02Mpa。降至工作压力检查不渗不漏。PPR管(支管)在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa。然后在工作压力1.15倍下稳压2h,压力降不超过0.03MPa,同时检查各接头处无渗漏为合格。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设					
4	031003013001	水表	[项目特征] 1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:dn40 [工作内容] 1. 组装	组	1			
5	031003001001	截止阀 dn40	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:dn40 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2			
6	031003001002	截止阀 dn32	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:dn32 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2			
7	031003001003	截止阀 dn25	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:dn25 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4			
8	031003001004	止回阀 dn40	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:dn40 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1			
9	030901013001	灭火器	[项目特征]	具	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 [工作内容] 1. 设置					
		分部小计						
		电气						
1	030404017001	照明配电箱 AL	[项目特征] 1. 名称:配电箱 Z [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
2	030404032001	总等电位端子箱	[项目特征] 1. 名称:端子箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	台	1			
3	030404032002	局部等电位端子箱	[项目特征] 1. 名称:端子箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	台	1			
4	030408001001	电力电缆 WDZ-YJV-4*10mm <sup>2</sup>	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	10			
5	030411001001	配管 SC50	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:焊管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	10			
6	030411001002	配管 SC20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:焊管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:沿地沿墙或天棚明敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	193			
7	030411004001	配线	[项目特征]	m	33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		ZR-BV-3*2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:ZR-BV-3*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装					
8	030411004002	配线 ZR-BV-2*2.5	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:ZR-BV-2*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	160			
9	030412001001	防水防尘灯	[项目特征] 1. 名称:天棚灯 2. 规格:220v, 3u, 18W 节能型 3. 类型:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	19			
10	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	22			
11	030409002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	88.2			
12	030409001001	接地极	[项目特征] 1. 名称:接地极(板)制作安装 钢管接地极 普通土 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	根	4			
13	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
14	030414011001	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地网调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1			
15	030404034001	单联暗开关	[项目特征] 1. 名称:单联暗开关 2. 规格:250V 10A 带指	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			示灯 3. 安装方式:距地1.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线					
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	031302001001	安全文明施工			
2	1	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3.56	
3	031302002001	夜间施工增加		0	
4	031302003001	非夜间施工增加		0	
5	031302004001	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费	0	
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项人工费+可计量措施人工费	0	
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.13	
8	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.48	
9	X031302009001	生产工具用具使用费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3.2	
10	X031302010001	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.32	
合 计					

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计		0	—

注：材料（工程设备）暂估单价（除税金额）进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	暂列金额	计量单位	暂列金额	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额（除税金额），投标人应将上述暂列金额（除税金额）计入投标总价中。





# 计日工表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1					0	
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费	1114		
1.1	工程排污费	分部分项人工费+可计量措施人工费	4851.96	0.29	
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费	986.88		
1.21	养老保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	4851.96	15.81	
1.22	失业保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	4851.96	0.62	
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	4851.96	3.12	
1.24	生育保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	4851.96	0.37	
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	4851.96	0.42	
1.3	住房公积金	分部分项人工费+可计量措施人工费	4851.96	2.33	
1.4	大型机械检测检验费				
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	21721.41	9	
合计					

# 综合单价分析项目名目表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)
		给水				
		电气				

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金属结构工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	010602001001	门式钢架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：门式钢架 Q335B钢、规格详设计图纸(GJ) 2. 制作安装：详图纸 3. 除锈：喷砂除锈Sa2.5 4. 构件名称：门式钢架 5. 按要求喷涂漆 [工程内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 除锈	t	3.203			
2	010606002001	钢檩条（屋面）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q335B型钢，规格详设计图纸 2. 制作安装：详图纸 3. 除锈：喷砂除锈Sa2.5 4. 构件名称：钢檩条 5. 按要求喷涂漆 [工程内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 除锈	t	2.771			
3	010606002002	钢支撑、钢拉条（屋面）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235B型钢，规格详设计图纸 2. 制作安装：详图纸 3. 除锈：喷砂除锈Sa2.5 4. 构件名称：钢支撑、钢拉条 5. 按要求喷涂漆 [工程内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 除锈	t	0.362			
4	010606002003	钢檩条（墙面、门窗柱梁）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q335B型钢，规格详设计图纸 2. 制作安装：详图纸 3. 除锈：喷砂除锈Sa2.5 4. 构件名称：钢檩条 5. 按要求喷涂漆 [工程内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	2.811			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金属结构工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 除锈					
5	010606001001	钢支撑、钢拉条 (墙面)	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235 B型钢，规格详设计图纸 2. 制作安装：金属结构构件场内运距1km以内、汽车式起重机拼装 3. 除锈：喷砂除锈Sa2.5 4. 构件名称：钢支撑 5. 按要求喷涂漆 [工程内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 除锈	t	0.339			
6	011407005001	金属面 超薄型 防火涂料	[项目特征] 1. 喷刷防火涂料构件名称：钢结构 2. 防火要求：耐火等级为一级、耐火极限不小于1.0h，钢结构防火采用厚涂型(非膨胀型)防火涂料(最小厚度不小于10mm)；防火涂料的等效热传导系数：0.08 W/(m <sup>2</sup> ·C)。高强度螺栓连接处的涂层厚度不应小于相邻构件的涂料厚度。 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	624.67			
7	011407005002	金属构件刷厚型 防火涂料	[项目特征] 1. 喷刷防火涂料构件名称：钢结构 2. 防火要求：耐火等级为一级、耐火极限不小于2.0h，钢结构防火采用厚涂型(非膨胀型)防火涂料(最小厚度不小于10mm)；防火涂料的等效热传导系数：0.08 W/(m <sup>2</sup> ·C)。高强度螺栓连接处的涂层厚度不应小于相邻构件的涂料厚度。 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	112.11			
8	011405001001	金属面油漆	[项目特征] 1. 构件名称：钢结构 2. 防护材料种类：两道环氧富锌防锈底漆，一道环氧云铁中间漆，两道氯化橡胶面漆，面漆 3. 具体详设计 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子	m <sup>2</sup>	720.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金属结构工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 刷防护材料、油漆					
9	010901002001	屋面 彩钢夹芯板	[项目特征] 1. 双层压型钢板 120厚 2. 内填玻璃丝绵 容重18 KG/m <sup>3</sup> 3. 外板0.6mm, YX35-280-840板 4. 内板板0.5mm, YX35-125-750板 5. 压型板参考图集06J925-2-96及01J925-1-85 6. 保温屋面构造（檩条暗藏型），详图集06J925-2-23 7. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 屋面型材安装 2. 接缝、嵌缝	m <sup>2</sup>	293.4			
10	010901002002	墙面板 彩钢夹芯板	[项目特征] 1. 双层压型钢板 100厚 2. 内填玻璃丝绵 容重18 KG/m <sup>3</sup> 3. 外板0.6mm, YX35-280-840板 4. 内板板0.5mm, YX35-125-750板 5. 压型板参考图集06J925-2-96及01J925-1-85 6. 保温墙体（竖向排版），详图集06J925-2-66 7. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 墙面型材安装 2. 接缝、嵌缝	m <sup>2</sup>	222.44			
11	010902007001	屋面天沟、檐沟	[项目特征] 1. 材料品种、规格：压型钢板 2. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 天沟材料铺设 2. 天沟配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	79.76			
12	01B001	锚栓M24	[项目特征] 1. 成套锚栓M24 [工作内容] 1. 安装	套	48			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金属结构工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 4 页 共 4 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：金属结构工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	011707001003	安全文明施工			
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费+(可计量措施机械费+分部分项机械费)*1.1	5.15	
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费+(可计量措施机械费+分部分项机械费)*1.1	2.13	
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费+(可计量措施机械费+分部分项机械费)*1.1	1.51	
5	011707002003	夜间施工		0	
6	011707003003	非夜间施工照明		0	
7	011707004003	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费+(可计量措施机械费+分部分项机械费)*1.1	0	
8	011707005003	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费+(可计量措施机械费+分部分项机械费)*1.1	0	
9	011707006003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0	
10	011707007002	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费+(可计量措施机械费+分部分项机械费)*1.1	0.11	
11	X011707008003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费+(可计量措施机械费+分部分项机械费)*1.1	0.12	
12	X011707009003	生产工具用具使用费	分部分项人工费+可计量措施人工费+(可计量措施机械费+分部分项机械费)*1.1	1.1	
13	X011707010003	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费+(可计量措施机械费+分部分项机械费)*1.1	0.17	
14	X011707011003	特殊地区增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费+(可计量措施机械费+分部分项机械费)*1.1	0	
合 计					

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金属结构工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计		0	—

注：材料（工程设备）暂估单价（除税金额）进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：金属结构工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	暂列金额	计量单位	暂列金额	备注
1				
合    计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额（除税金额），投标人应将上述暂列金额（除税金额）计入投标总价中。





# 计日工表

工程名称：金属结构工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：金属结构工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1					0	
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：金属结构工程

单项工程名称：羊舍A（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费	4452.78		
1.1	工程排污费	分部分项人工费+分部分项机械费*1.1+可计量措施人工费+可计量措施机械费*1.1	29665.476	0.25	
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费	3809.04		
1.21	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费*1.1+可计量措施人工费+可计量措施机械费*1.1	29665.476	8.85	
1.22	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费*1.1+可计量措施人工费+可计量措施机械费*1.1	29665.476	0.79	
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费*1.1+可计量措施人工费+可计量措施机械费*1.1	29665.476	2.51	
1.24	生育保险费	分部分项人工费+分部分项机械费*1.1+可计量措施人工费+可计量措施机械费*1.1	29665.476	0.31	
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费*1.1+可计量措施人工费+可计量措施机械费*1.1	29665.476	0.38	
1.3	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费*1.1+可计量措施人工费+可计量措施机械费*1.1	29665.476	1.92	
1.4	大型机械检测检验费	大型机械检测检验费			
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	207728.54	9	
合计					



# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：青储窖A

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：青储窖A

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m <sup>2</sup>	103.5			
2	010101004002	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:暂按1Km考虑 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m <sup>3</sup>	325.82			
3	010103001002	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:1. 密实度要求:分层夯实, 压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:现场预留土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m <sup>3</sup>	157.82			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001003	基础垫层-C20	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m <sup>3</sup>	16.66			
2	010501004001	满堂基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P6 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m <sup>3</sup>	31.71			
3	010504001001	直形墙	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P6 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m <sup>3</sup>	27.46			
4	010515001008	现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 [工作内容]	t	2.335			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：青储窖A

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输					
5	010515001009	现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14 [工程内容] 1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输	t	1.198			
6	010515001010	现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16 [工程内容] 1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输	t	1.834			
7	010515001011	箍筋 Φ6.5	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 Φ6.5 [工程内容] 1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输	t	0.091			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	[项目特征] 1. 防水层做法:防水砂浆立面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 挂钢丝网片 3. 设置分格缝 4. 砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	92.25			
2	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	[项目特征] 1. 防水层做法:防水砂浆平面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	90			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
1	011002003002	防腐胶泥面层	[项目特征] 1. 隔离层部位:基础 2. 隔离层材料品种:30:70冷底子油两遍 3. 面层厚度:300 μm 4. 胶泥种类、配合比:沥青胶泥 [工程内容] 1. 基层清理 2. 胶泥调制、摊铺	m2	96.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：青储窖A

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001004	满堂基础	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑	m2	15.76			
2	011702001005	基础垫层	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑	m2	8.27			
3	011702011001	直形墙	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	184.72			
4	011701002001	满堂手架	[项目特征] 1. 搭设方式:满堂手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	52.84			
5	011701002002	外脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:外脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	94			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：青储窖A

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	011707001004	安全文明施工			
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	5.15	
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	2.13	
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	1.51	
5	011707002004	夜间施工		0	
6	011707003004	非夜间施工照明		0	
7	011707004004	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0	
8	011707005004	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0	
9	011707006004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0	
10	011707007003	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.11	
11	X011707008004	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.12	
12	X011707009004	生产工具用具使用费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	1.1	
13	X011707010004	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.17	
14	X011707011004	特殊地区增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0	
合 计					

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：青储窖A

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计		0	—

注：材料（工程设备）暂估单价（除税金额）进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料(工程设备)暂估价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：青储窖A

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价(元)	暂估合价(元)	备注
合计						

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价（除税金额）”，并在备注栏说明暂估价（除税金额）的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价（除税金额）计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：青储窖A

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注（是否分包）
1				
		合 计	0	

注：此表“暂估金额（除税金额）”由招标人填写，投标人应将“暂估金额（除税金额）”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计日工表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：青储窖A

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：青储窖A

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1					0	
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：青储窖A

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费	2600.18		
1.1	工程排污费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	17322.96	0.25	
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费	2224.27		
1.21	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	17322.96	8.85	
1.22	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	17322.96	0.79	
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	17322.96	2.51	
1.24	生育保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	17322.96	0.31	
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	17322.96	0.38	
1.3	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	17322.96	1.92	
1.4	大型机械检测检验费	大型机械检测检验费			
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	90350.85	9	
合计					



# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：饲料储藏间A

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程				
2	装饰装修工程				
3	安装工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101001003	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:平整场地 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m <sup>2</sup>	98.56			
2	010101003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m <sup>3</sup>	58.41			
3	010103001003	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:回填土 夯填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m <sup>3</sup>	46.17			
4	010103002001	余方弃置1KM	[项目特征] 1. 废弃料品种:余方弃置1KM [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m <sup>3</sup>	12.24			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010401004002	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5 水泥砂浆多孔砖墙 1砖 240 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m <sup>3</sup>	26.27			
2	010401004003	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5 水泥砂浆多孔砖墙 1砖 120 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m <sup>3</sup>	1.63			
3	010404001003	地面垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:C15混凝土垫层	m <sup>3</sup>	2.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输					
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501002001	带形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:C25(砾石20mm)商品混凝土 带型基础 混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	8.64			
2	010502002002	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:C20商品混凝土 柱 构造柱 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.08			
3	010503004002	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:C25商品混凝土 圈梁 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.76			
4	010505003001	平板	[项目特征] 1. 混凝土种类:C25现浇砼 平板 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.15			
5	010503004003	压顶	[项目特征] 1. 混凝土种类:压顶 c30 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.89			
6	010505006001	栏板	[项目特征] 1. 混凝土种类:压顶 c30 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.24			
7	010505008001	雨篷	[项目特征] 1. 混凝土种类:压顶 c30 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.44			
8	010507001003	散水、坡道	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:150厚5-32卵石灌M5混合砂浆、宽出面层300 2. 面层:60厚C25细石混凝土面层撒1:1水泥沙子压	m2	21.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			光 3. 混凝土种类:现拌 4. 混凝土强度等级:C25 5. 具体详见图集新 12J01-9-散3 [工程内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞					
9	010507004001	台阶	[项目特征] 1. 踏步高、宽:室外台阶 2. 混凝土种类:详新12J07-101-3 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	4.41			
10	010503005001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:过梁 c25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.42			
11	010515001012	现浇构件钢筋 6	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ6.5 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.037			
12	010515001013	现浇构件钢筋 8	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ8 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.314			
13	010515001014	现浇构件钢筋 12	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧光圆钢筋 HPB235 Φ12 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.095			
14	010515001015	现浇构件钢筋 14	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧光圆钢筋 HPB235 Φ14 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.393			
15	010515001016	现浇构件钢筋 箍6	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:箍筋	t	0.088			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			Φ6.5 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)					
16	010515001017	现浇构件钢筋 箍8	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:箍筋 Φ8 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.118			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010801001001	木质门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:木 质套装门 1021 [工作内容] 1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	2			
2	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:平 开塑钢窗安装(单框双玻) 不带纱 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	m <sup>2</sup>	7.47			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: SBS卷材热贴满铺 二层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m <sup>2</sup>	46.33			
2	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:聚氨脂 涂 刷遍数 二遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m <sup>2</sup>	14.7			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 隔热层: 1.2厚聚氨酯 防水涂抹一道, 四周卷起	m <sup>2</sup>	34.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			150mm 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚粉煤灰陶粒混凝土2% 找坡屋面保温 2. 隔气层材料品种、厚度:屋面保温 干铺聚苯乙烯板 厚度(mm) 100厚 3. 粘结材料种类、做法:C20细石混凝土在填充材料上找平层30mm 4. 保护层, 40厚c20细石混凝土 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料					
2	011001003002	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位:墙面保温 岩棉板 厚度(mm) 80 2. 保温隔热方式:墙面保温 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度(mm) 4 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强网格、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷(喷)防护材料	m2	102.64			
3	011002001001	防腐混凝土面层	[项目特征] 1. 防腐部位:一道冷底子油二道热沥青 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层刷稀胶泥 3. 混凝土制作、运输、摊铺、养护	m2	74.4			
4	010606013001	金属竖向检修爬梯	[项目特征] 1. 构件名称:金属竖向检修爬梯 2. 钢材品种、规格:新12J06-105 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.05			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001003	墙面一般抹灰-	[项目特征]	m2	102.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外	1. 墙体类型: 墙面、墙裙 抹水泥砂浆 外墙拉毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝					
2	011201001004	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型: 墙面、墙裙 抹水泥砂浆 14+6mm 砖墙 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	109.11			
		分部小计						
	D.5	地面						
1	040504009001	雨水口	[项目特征] 1. 雨水算子及圈口材质、 型号、规格: 铸铁雨水口 直径100mm [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇 筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水算子安装	个	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001006	带形基础模板	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设 方式: 施工单位自行考虑 2. 支撑高度: 根据高度自 行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装 、刷隔离剂、浇灌混凝土 时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3. 材质: 施工单位自行 考虑	m2	48			
2	011702003001	构造柱	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设 方式: 施工单位自行考虑 2. 支撑高度: 根据高度自 行考虑支撑超高费用 [工程内容]	m2	34.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质：施工单位自行考虑					
3	011702009001	过梁	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质：施工单位自行考虑	m2	4.6			
4	011702016001	平板	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质：施工单位自行考虑	m2	34.56			
5	011702008002	圈梁	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质：施工单位自行考虑	m2	23.04			
6	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质：施工单位自行考虑	m2	3.6			
7	011701002003	外脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:外脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运	m2	123.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 8 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放					
8	011702029003	散水	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑	m2	1.98			
9	011702027001	台阶	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑	m2	4.41			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	011707001005	安全文明施工			
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	5.15	
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	2.13	
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	1.51	
5	011707002005	夜间施工		0	
6	011707003005	非夜间施工照明		0	
7	011707004005	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0	
8	011707005005	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0	
9	011707006005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0	
10	011707007004	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.11	
11	X011707008005	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.12	
12	X011707009005	生产工具用具使用费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	1.1	
13	X011707010005	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.17	
14	X011707011005	特殊地区增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0	
合 计					

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







# 专业工程暂估价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注（是否分包）
1				
合 计			0	

注：此表“暂估金额（除税金额）”由招标人填写，投标人应将“暂估金额（除税金额）”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1					0	
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费	2001.4		
1.1	工程排污费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	13333.81	0.25	
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费	1712.06		
1.21	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	13333.81	8.85	
1.22	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	13333.81	0.79	
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	13333.81	2.51	
1.24	生育保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	13333.81	0.31	
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	13333.81	0.38	
1.3	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	13333.81	1.92	
1.4	大型机械检测检验费	大型机械检测检验费			
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	68122.97	9	
合计					



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
分部分项								
1	011102003001	块料楼地面 80*80	[项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:块料楼地面 80*80 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	39.6			
2	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:陶瓷地砖踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	3.95			
3	011406001001	抹灰面油漆-外	[项目特征] 1.基层类型:乳胶漆 抹灰面 二遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	108.8			
4	011406001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1.基层类型:乳胶漆 抹灰面 二遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	109.11			
5	011302001001	吊顶天棚 石膏	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	28.44			
6	011302001002	吊顶天棚 集成	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.龙骨材料种类、规格、	m2	6.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距：方型铝扣板 300×300 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料					
7	010802004001	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸：防盗门 2. 门框或扇外围尺寸：详设计 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	2.4			
8	010807005001	防盗窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸：防盗窗 2. 框外围尺寸：详设计 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装	m2	7.02			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计		0	—

注：材料（工程设备）暂估单价（除税金额）进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 1 页 共 1 页

序号	暂列金额	计量单位	暂列金额	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额（除税金额），投标人应将上述暂列金额（除税金额）计入投标总价中。









# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费	501.12		
1.1	工程排污费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3053.72	0.28	
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费	429.05		
1.21	养老保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3053.72	9.7	
1.22	失业保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3053.72	0.86	
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3053.72	2.73	
1.24	生育保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3053.72	0.34	
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3053.72	0.42	
1.3	住房公积金	分部分项人工费+可计量措施人工费	3053.72	2.08	
1.4	大型机械检测检验费				
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	14618.42	9	
合计					



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001007004	PPR dn32	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR dn32 (国标) 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:金属及复合管的给水系统应在试验压力下10分钟内压降不大于0.02 Mpa。降至工作压力检查不渗不漏。PPR管(支管)在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa。然后在工作压力1.15倍下稳压2h,压力降不超过 0.03 MPa,同时检查各接头处无渗漏为合格。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	2			
2	031001007005	PPR dn25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR dn25 (国标) 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:金属及复合管的给水系统应在试验压力下10分钟内压降不大于0.02 Mpa。降至工作压力检查不渗不漏。PPR管(支管)在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa。然后在工作压力1.15倍下稳压2h,压力降不超过 0.03 MPa,同时检查各接头处无渗漏为合格。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	10			
3	031003001005	截止阀 dn32	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:dn32 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 电气接线 3. 调试					
4	031003001006	截止阀 dn25	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:dn25 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4			
5	030901013001	灭火器	[项目特征] 1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 [工作内容] 1. 设置	具	2			
6	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 规格、类型:洗脸盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	1			
		分部小计						
		排水						
1	031001006002	PVC-U管 De110	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 De110 (国标) 4. 连接形式:胶粘连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:排水管道安装完毕做通球和灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具上边缘,满水15分钟水面下降后,再灌满水观察5分钟,液面不降,管道和接口无渗漏为合格;排水主立管以及水平干管均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。 雨水管道安装完毕后应进行灌水试验。灌水高度必须到每根立管最上部的雨水斗。 压力排水管按水泵扬程的2倍进行水压试验。 水压试验的试验压力表应位于系统或试验部分的最低部位。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 警示带铺设					
2	031001006003	PVC-U管 De50	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 De50 (国标) 4. 连接形式:胶粘连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:排水管道安装完毕做通球和灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具上边缘,满水15分钟水面下降后,再灌满水观察5分钟,液面不降,管道和接口无渗漏为合格;排水主立管以及水平干管均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。雨水管道安装完毕后应进行灌水试验。灌水高度必须到每根立管最上部的雨水斗。 压力排水管按水泵扬程的2倍进行水压试验。水压试验的试验压力表应位于系统或试验部分的最低部位。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 警示带铺设	m	3			
3	031004014002	地漏De50	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 型号、规格:De75 [工作内容] 1. 安装	个	1			
		分部小计						
		电气						
1	030404017002	照明配电箱 AL	[项目特征] 1. 名称:配电箱 Z [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
2	030404032003	总等电位端子箱	[项目特征] 1. 名称:端子箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	台	1			
3	030404032004	局部等电位端子	[项目特征]	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		箱	1. 名称:端子箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线					
4	030408001001	电力电缆 WDZ-YJV-4*10mm <sup>2</sup>	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m				
5	030411001001	配管 SC50	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:焊管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m				
6	030411001003	配管 SC20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:焊管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:沿地沿墙或天棚明敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	50			
7	030411004003	配线 ZR-BV-3*2.5	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:ZR-BV-3*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	20			
8	030411004004	配线 ZR-BV-3*4.0	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:ZR-BV-3*4.0 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	164			
9	030412001003	吸顶灯	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯（防护等级不低于IP54） 2. 规格:220v, 3u, 18W 节能型	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 类型:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装					
10	030411006002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	16			
11	030409002002	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	m	33.8			
12	030409001002	接地极	[项目特征] 1. 名称:接地极(板)制作 安装 钢管接地极 普通土 [工作内容] 1. 接地极(板、桩)制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷(喷)油漆	根	4			
13	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
14	030414011001	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地网调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1			
15	030404034002	单联暗开关	[项目特征] 1. 名称:单联暗开关 2. 规格:250V 10A 带指示灯 3. 安装方式:距地1.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	3			
16	030404035001	5孔插座	[项目特征] 1. 名称:插座 2. 规格:安全型 2+3孔 250V 10A 3. 安装方式:距地0.5m(安全型) [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	4			
		分部小计						
		采暖						
1	031005003002	电暖气1.5KW	[项目特征] 1. 材质、类型:电暖气1.5KW [工作内容] 1. 安装	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			2.托架安装 3.托架刷油						
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计		0	—

注：材料（工程设备）暂估单价（除税金额）进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 专业工程暂估价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注(是否分包)
1				
合 计			0	

注：此表“暂估金额(除税金额)”由招标人填写，投标人应将“暂估金额(除税金额)”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：安装工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费	741.42		
1.1	工程排污费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3229.24	0.29	
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费	656.82		
1.21	养老保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3229.24	15.81	
1.22	失业保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3229.24	0.62	
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3229.24	3.12	
1.24	生育保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3229.24	0.37	
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3229.24	0.42	
1.3	住房公积金	分部分项人工费+可计量措施人工费	3229.24	2.33	
1.4	大型机械检测检验费				
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	17228.71	9	
合计					

# 综合单价分析项目名目表

工程名称：安装工程

单项工程名称：饲料储藏间A

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)
		给水				
		排水				
		电气				
		采暖				

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程				
2	装饰装修工程				
3	安装工程				
4	金属结构工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m <sup>2</sup>	429.03			
2	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:暂按1Km考虑 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m <sup>3</sup>	21.94			
3	010101004001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:暂按1Km考虑 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m <sup>3</sup>	142.09			
4	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:1. 密实度要求:分层夯实, 压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:现场预留土 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m <sup>3</sup>	131.93			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙-混合砂浆	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖矩形孔240*115*90, 不低于MU10 2. 墙体类型:370 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 4. 多孔砖灌浆 [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输	m <sup>3</sup>	13.86			
2	010404001001	C15垫层-地面	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m <sup>3</sup>	19.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010404001002	垫层—戈壁料 150	[项目特征] 1. 密实度要求:压实系数不小于0.96 2. 填方材料品种:戈壁料 3. 填方来源、运距:外运按1km计入 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输 3. 回填 4. 压实 5. 铺设	m3	35.89			
		分部小计						
A.5		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	基础垫层-C20	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m3	11.39			
2	010501001002	混凝土保护层垫层-C35	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m3	0.15			
3	010501003001	独立基础-C30	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m3	12.71			
4	010503001001	基础梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m3	7.92			
5	010502001001	矩形柱-C30	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m3	2.95			
6	010502002001	短柱加宽-c30	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m3	0.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010503004001	压顶-C30	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m3	2.37			
8	010507001001	坡道	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:300厚卵石灌M2.5混合砂浆、宽出面层300、100厚C15砼 2. 具体详见图集新12J01-6-坡4 [工程内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	34.8			
9	010507001002	散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:150厚5-32卵石灌M5混合砂浆、宽出面层300 2. 面层:60厚C25细石混凝土面层撒1:1水泥沙子压光 3. 混凝土种类:现拌 4. 混凝土强度等级:C25 5. 具体详见图集新 12J01-9-散3 [工程内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	58.23			
10	010515001001	现浇构件低碳热轧盘条(高线)Φ6.5	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件低碳热轧盘条(高线)HPB300 Φ6.5 [工程内容] 1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输	t	0.055			
11	010515001002	现浇构件低碳热轧盘条(高线)Φ12	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件低碳热轧盘条(高线)HPB300 Φ12 [工程内容] 1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输	t	0.01			
12	010515001003	现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 [工程内容] 1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输	t	0.778			
13	010515001004	现浇构件热轧带	[项目特征]	t	0.362			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		肋钢筋 HRB400E Φ16	1. 钢筋种类、规格：现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16 [工程内容] 1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输					
14	010515001005	现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18 [工程内容] 1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输	t	1.145			
15	010515001006	箍筋 Φ6.5	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：箍筋 HPB300 Φ6.5 [工程内容] 1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输	t	0.02			
16	010515001007	箍筋 Φ8	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：箍筋 HPB300 Φ8 [工程内容] 1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输	t	0.454			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗-塑钢65系单框双玻	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸：详设计 2. 框、扇材质：塑钢65系单框双玻 3. 玻璃品种、厚度：平开窗玻璃 4. 图集：新06J711 [工程内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	17.55			
2	010802003001	彩板门	项目特征 1. 门代号及洞口尺寸：详图纸 2. 门框、扇材质：彩板门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	41.4			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
1	011002003001	防腐胶泥面层	[项目特征] 1. 隔离层部位：基础 2. 隔离层材料品种：30:70冷底子油两遍 3. 面层厚度：300 μm	m2	122.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 胶泥种类、配合比：沥青胶泥 [工程内容] 1. 基层清理 2. 胶泥调制、摊铺					
2	011001003001	保温隔热墙面-100岩棉板	[项目特征] 1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：100mm厚岩棉板（B1级不燃型材料） 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：锚栓加固 4. 岩棉板干密度：≥100Kg/m <sup>3</sup> 5. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度（mm）4 [工程内容] 1. 基层清理 2. 填贴保温材料 3. 保温板安装 4. 粘贴面层 5. 铺设增强网格、抹抗裂、防水砂浆面	m <sup>2</sup>	62.35			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比：100厚c20 2. 素水泥浆遍数：随打随抹 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m <sup>2</sup>	239.27			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰-砖外	[项目特征] 1. 墙体类型：外墙，刷界面剂一道。 2. 底层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂浆找平打底扫毛或划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比：5厚1：2.5水泥砂浆找平 4. 参见新12J01-92页-内33 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m <sup>2</sup>	62.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011201001002	墙面一般抹灰-砖内	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙, 刷界面剂一道。 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛或划出纹道 3. 参见新12J01-83页-内1 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	60.62			
		分部小计						
		金属						
1	010606013001	零星钢构件-料槽	[项目特征] 1. 构件名称:零星钢构件-料槽 2. 钢材品种、规格:钢结构 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.734			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	独立基础	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑	m2	47.77			
2	011702001002	基础梁	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑	m2	63.29			
3	011702001003	基础垫层	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设	m2	40.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑					
4	011702002001	矩形柱	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑	m2	29.8			
5	011702008001	压顶	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑	m2	26.75			
6	011702029001	散水	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑	m2	19.28			
7	011702029002	坡道	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑	m2	42.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 8 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	011707001001	安全文明施工			
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	5.15	
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	2.13	
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	1.51	
5	011707002001	夜间施工		0	
6	011707003001	非夜间施工照明		0	
7	011707004001	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0	
8	011707005001	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0	
9	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0	
10	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.11	
11	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.12	
12	X011707009001	生产工具用具使用费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	1.1	
13	X011707010001	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.17	
14	X011707011001	特殊地区增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0	
合 计					

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 建筑工程

单项工程名称： 羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计		0	—

注：材料（工程设备）暂估单价（除税金额）进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	暂列金额	计量单位	暂列金额	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额（除税金额），投标人应将上述暂列金额（除税金额）计入投标总价中。



# 专业工程暂估价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注（是否分包）
1				
合 计			0	

注：此表“暂估金额（除税金额）”由招标人填写，投标人应将“暂估金额（除税金额）”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。





# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费	3173.57		
1.1	工程排污费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	21143.04	0.25	
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费	2714.76		
1.21	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	21143.04	8.85	
1.22	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	21143.04	0.79	
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	21143.04	2.51	
1.24	生育保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	21143.04	0.31	
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	21143.04	0.38	
1.3	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	21143.04	1.92	
1.4	大型机械检测检验费	大型机械检测检验费			
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	115600.53	9	
合计					

# 综合单价分析项目名目表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)
	A.1	土石方工程				
	A.4	砌筑工程				
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程				
	A.8	门窗工程				
	A.10	保温、隔热、防腐工程				
	A.11	楼地面装饰工程				
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
		金属				

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	011407001002	墙面喷刷涂料— 外墙	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰面 2. 刮腻子遍数:普通成品腻子膏 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆、两遍 4. 部位:外墙 5. 成品保护:按规范要求成品保护墙面 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	62.35			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	011707001002	安全文明施工			
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费	5.11	
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费	2.35	
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费	1.6	
5	011707002002	夜间施工		0	
6	011707003002	非夜间施工照明		0	
7	011707004002	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费	0	
8	011707005002	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费	0	
9	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0	
10	X011707008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.14	
11	X011707009002	生产工具用具使用费	分部分项人工费+可计量措施人工费	1.25	
12	X011707010002	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.19	
13	X011707011002	特殊地区增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0	
		合 计			

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计		0	—

注：材料（工程设备）暂估单价（除税金额）进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	暂列金额	计量单位	暂列金额	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额（除税金额），投标人应将上述暂列金额（除税金额）计入投标总价中。



# 专业工程暂估价表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注（是否分包）
1				
合 计			0	

注：此表“暂估金额（除税金额）”由招标人填写，投标人应将“暂估金额（除税金额）”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1					0	
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001007001	PPR dn40	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR dn40 (国标) 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:金属及复合管的给水系统应在试验压力下10分钟内压降不大于0.02 Mpa。降至工作压力检查不渗不漏。PPR管(支管)在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa。然后在工作压力1.15倍下稳压2h,压力降不超过 0.03 MPa,同时检查各接头处无渗漏为合格。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	14			
2	031001007002	PPR dn32	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR dn32 (国标) 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:金属及复合管的给水系统应在试验压力下10分钟内压降不大于0.02 Mpa。降至工作压力检查不渗不漏。PPR管(支管)在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa。然后在工作压力1.15倍下稳压2h,压力降不超过 0.03 MPa,同时检查各接头处无渗漏为合格。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	35			
3	031001007003	PPR dn25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR dn25 (国标) 4. 连接形式:沟槽连接	m	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：金属及复合管的给水系统应在试验压力下10分钟内压降不大于0.02Mpa。降至工作压力检查不渗不漏。PPR管(支管)在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa。然后在工作压力1.15倍下稳压2h,压力降不超过0.03MPa,同时检查各接头处无渗漏为合格。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设					
4	031003013001	水表	[项目特征] 1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:dn40 [工作内容] 1. 组装	组	1			
5	031003001001	截止阀 dn40	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:dn40 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2			
6	031003001002	截止阀 dn32	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:dn32 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2			
7	031003001003	截止阀 dn25	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:dn25 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4			
8	031003001004	止回阀 dn40	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:dn40 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1			
9	030901013001	灭火器	[项目特征]	具	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 [工作内容] 1. 设置					
		分部小计						
		电气						
1	030404017001	照明配电箱 AL	[项目特征] 1. 名称:配电箱 Z [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
2	030404032001	总等电位端子箱	[项目特征] 1. 名称:端子箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	台	1			
3	030404032002	局部等电位端子箱	[项目特征] 1. 名称:端子箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	台	1			
4	030408001001	电力电缆 WDZ-YJV-4*10mm <sup>2</sup>	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	10			
5	030411001001	配管 SC50	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:焊管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	10			
6	030411001002	配管 SC20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:焊管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:沿地沿墙或天棚明敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	193			
7	030411004001	配线	[项目特征]	m	33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		ZR-BV-3*2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:ZR-BV-3*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装					
8	030411004002	配线 ZR-BV-2*2.5	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:ZR-BV-2*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	160			
9	030412001001	防水防尘灯	[项目特征] 1. 名称:天棚灯 2. 规格:220v, 3u, 18W 节能型 3. 类型:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	19			
10	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	22			
11	030409002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	88.2			
12	030409001001	接地极	[项目特征] 1. 名称:接地极(板)制作安装 钢管接地极 普通土 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	根	4			
13	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
14	030414011001	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地网调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1			
15	030404034001	单联暗开关	[项目特征] 1. 名称:单联暗开关 2. 规格:250V 10A 带指	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			示灯 3. 安装方式:距地1.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线					
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	031302001001	安全文明施工			
2	1	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3.56	
3	031302002001	夜间施工增加		0	
4	031302003001	非夜间施工增加		0	
5	031302004001	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费	0	
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项人工费+可计量措施人工费	0	
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.13	
8	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.48	
9	X031302009001	生产工具用具使用费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3.2	
10	X031302010001	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.32	
合 计					

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计		0	—

注：材料（工程设备）暂估单价（除税金额）进入清单项目综合单价，此处不汇总。







# 计日工表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1					0	
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费	1114		
1.1	工程排污费	分部分项人工费+可计量措施人工费	4851.96	0.29	
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费	986.88		
1.21	养老保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	4851.96	15.81	
1.22	失业保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	4851.96	0.62	
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	4851.96	3.12	
1.24	生育保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	4851.96	0.37	
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	4851.96	0.42	
1.3	住房公积金	分部分项人工费+可计量措施人工费	4851.96	2.33	
1.4	大型机械检测检验费				
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	21721.41	9	
合计					



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金属结构工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	010602001001	门式钢架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：门式钢架 Q335B钢、规格详设计图纸(GJ) 2. 制作安装：详图纸 3. 除锈：喷砂除锈Sa2.5 4. 构件名称：门式钢架 5. 按要求喷涂漆 [工程内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 除锈	t	3.203			
2	010606002001	钢檩条（屋面）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q335B型钢，规格详设计图纸 2. 制作安装：详图纸 3. 除锈：喷砂除锈Sa2.5 4. 构件名称：钢檩条 5. 按要求喷涂漆 [工程内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 除锈	t	2.771			
3	010606002002	钢支撑、钢拉条（屋面）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235B型钢，规格详设计图纸 2. 制作安装：详图纸 3. 除锈：喷砂除锈Sa2.5 4. 构件名称：钢支撑、钢拉条 5. 按要求喷涂漆 [工程内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 除锈	t	0.362			
4	010606002003	钢檩条（墙面、门窗柱梁）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q335B型钢，规格详设计图纸 2. 制作安装：详图纸 3. 除锈：喷砂除锈Sa2.5 4. 构件名称：钢檩条 5. 按要求喷涂漆 [工程内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	2.811			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金属结构工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 除锈					
5	010606001001	钢支撑、钢拉条 (墙面)	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235 B型钢，规格详设计图纸 2. 制作安装：金属结构构件场内运距1km以内、汽车式起重机拼装 3. 除锈：喷砂除锈Sa2.5 4. 构件名称：钢支撑 5. 按要求喷涂漆 [工程内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 除锈	t	0.339			
6	011407005001	金属面 超薄型 防火涂料	[项目特征] 1. 喷刷防火涂料构件名称：钢结构 2. 防火要求：耐火等级为一级、耐火极限不小于1.0h，钢结构防火采用厚涂型(非膨胀型)防火涂料(最小厚度不小于10mm)；防火涂料的等效热传导系数：0.08 W/(m <sup>2</sup> ·℃)。高强度螺栓连接处的涂层厚度不应小于相邻构件的涂料厚度。 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	624.67			
7	011407005002	金属构件刷厚型 防火涂料	[项目特征] 1. 喷刷防火涂料构件名称：钢结构 2. 防火要求：耐火等级为一级、耐火极限不小于2.0h，钢结构防火采用厚涂型(非膨胀型)防火涂料(最小厚度不小于10mm)；防火涂料的等效热传导系数：0.08 W/(m <sup>2</sup> ·℃)。高强度螺栓连接处的涂层厚度不应小于相邻构件的涂料厚度。 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	112.11			
8	011405001001	金属面油漆	[项目特征] 1. 构件名称：钢结构 2. 防护材料种类：两道环氧富锌防锈底漆，一道环氧云铁中间漆，两道氯化橡胶面漆，面漆 3. 具体详设计 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子	m <sup>2</sup>	720.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金属结构工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 刷防护材料、油漆					
9	010901002001	屋面 彩钢夹芯板	[项目特征] 1. 双层压型钢板 120厚 2. 内填玻璃丝绵 容重18 KG/m <sup>3</sup> 3. 外板0.6mm, YX35-280-840板 4. 内板板0.5mm, YX35-125-750板 5. 压型板参考图集06J925-2-96及01J925-1-85 6. 保温屋面构造（檩条暗藏型），详图集06J925-2-23 7. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 屋面型材安装 2. 接缝、嵌缝	m <sup>2</sup>	293.4			
10	010901002002	墙面板 彩钢夹芯板	[项目特征] 1. 双层压型钢板 100厚 2. 内填玻璃丝绵 容重18 KG/m <sup>3</sup> 3. 外板0.6mm, YX35-280-840板 4. 内板板0.5mm, YX35-125-750板 5. 压型板参考图集06J925-2-96及01J925-1-85 6. 保温墙体（竖向排版），详图集06J925-2-66 7. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 墙面型材安装 2. 接缝、嵌缝	m <sup>2</sup>	222.44			
11	010902007001	屋面天沟、檐沟	[项目特征] 1. 材料品种、规格：压型钢板 2. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 天沟材料铺设 2. 天沟配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	79.76			
12	01B001	锚栓M24	[项目特征] 1. 成套锚栓M24 [工作内容] 1. 安装	套	48			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金属结构工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 4 页 共 4 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：金属结构工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	011707001003	安全文明施工			
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费+(可计量措施机械费+分部分项机械费)*1.1	5.15	
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费+(可计量措施机械费+分部分项机械费)*1.1	2.13	
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费+(可计量措施机械费+分部分项机械费)*1.1	1.51	
5	011707002003	夜间施工		0	
6	011707003003	非夜间施工照明		0	
7	011707004003	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费+(可计量措施机械费+分部分项机械费)*1.1	0	
8	011707005003	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费+(可计量措施机械费+分部分项机械费)*1.1	0	
9	011707006003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0	
10	011707007002	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费+(可计量措施机械费+分部分项机械费)*1.1	0.11	
11	X011707008003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费+(可计量措施机械费+分部分项机械费)*1.1	0.12	
12	X011707009003	生产工具用具使用费	分部分项人工费+可计量措施人工费+(可计量措施机械费+分部分项机械费)*1.1	1.1	
13	X011707010003	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费+(可计量措施机械费+分部分项机械费)*1.1	0.17	
14	X011707011003	特殊地区增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费+(可计量措施机械费+分部分项机械费)*1.1	0	
合 计					

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金属结构工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计		0	—

注：材料（工程设备）暂估单价（除税金额）进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 专业工程暂估价表

工程名称：金属结构工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注（是否分包）
1				
合 计			0	

注：此表“暂估金额（除税金额）”由招标人填写，投标人应将“暂估金额（除税金额）”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计日工表

工程名称：金属结构工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：金属结构工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1					0	
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：金属结构工程

单项工程名称：羊舍B（羊圈及饲料加工间）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费	4452.78		
1.1	工程排污费	分部分项人工费+分部分项机械费*1.1+可计量措施人工费+可计量措施机械费*1.1	29665.476	0.25	
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费	3809.04		
1.21	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费*1.1+可计量措施人工费+可计量措施机械费*1.1	29665.476	8.85	
1.22	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费*1.1+可计量措施人工费+可计量措施机械费*1.1	29665.476	0.79	
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费*1.1+可计量措施人工费+可计量措施机械费*1.1	29665.476	2.51	
1.24	生育保险费	分部分项人工费+分部分项机械费*1.1+可计量措施人工费+可计量措施机械费*1.1	29665.476	0.31	
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费*1.1+可计量措施人工费+可计量措施机械费*1.1	29665.476	0.38	
1.3	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费*1.1+可计量措施人工费+可计量措施机械费*1.1	29665.476	1.92	
1.4	大型机械检测检验费	大型机械检测检验费			
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	207728.54	9	
合计					



# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：青储窖B

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。 表一03

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：青储窖B

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m <sup>2</sup>	103.5			
2	010101004002	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:暂按1Km考虑 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m <sup>3</sup>	325.82			
3	010103001002	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:1. 密实度要求:分层夯实, 压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:现场预留土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m <sup>3</sup>	157.82			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001003	基础垫层-C20	[项目特征] 1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m <sup>3</sup>	16.66			
2	010501004001	满堂基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P6 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m <sup>3</sup>	31.71			
3	010504001001	直形墙	[项目特征] 1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30P6 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护 2. 铺设	m <sup>3</sup>	27.46			
4	010515001008	现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 [工作内容]	t	2.335			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：青储窖B

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输					
5	010515001009	现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14 [工程内容] 1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输	t	1.198			
6	010515001010	现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16 [工程内容] 1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输	t	1.834			
7	010515001011	箍筋 Φ6.5	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 Φ6.5 [工程内容] 1. 钢筋制件、焊接(绑扎) 2. 运输	t	0.091			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	[项目特征] 1. 防水层做法:防水砂浆立面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 挂钢丝网片 3. 设置分格缝 4. 砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	92.25			
2	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	[项目特征] 1. 防水层做法:防水砂浆平面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	90			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
1	011002003002	防腐胶泥面层	[项目特征] 1. 隔离层部位:基础 2. 隔离层材料品种:30:70冷底子油两遍 3. 面层厚度:300 μm 4. 胶泥种类、配合比:沥青胶泥 [工程内容] 1. 基层清理 2. 胶泥调制、摊铺	m2	96.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：青储窖B

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001004	满堂基础	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑	m2	15.76			
2	011702001005	基础垫层	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑	m2	8.27			
3	011702011001	直形墙	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	184.72			
4	011701002001	满堂手架	[项目特征] 1. 搭设方式:满堂手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	52.84			
5	011701002002	外脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:外脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	94			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 暂列金额明细表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：青储窖B

序号	暂列金额	计量单位	暂列金额	备注
1				
合 计			—	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额（除税金额），投标人应将上述暂列金额（除税金额）计入投标总价中。



# 专业工程暂估价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：青储窖B

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注（是否分包）
1				
合 计			0	

注：此表“暂估金额（除税金额）”由招标人填写，投标人应将“暂估金额（除税金额）”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：青储窖B

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：青储窖B

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费	2600.18		
1.1	工程排污费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	17322.96	0.25	
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费	2224.27		
1.21	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	17322.96	8.85	
1.22	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	17322.96	0.79	
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	17322.96	2.51	
1.24	生育保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	17322.96	0.31	
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	17322.96	0.38	
1.3	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	17322.96	1.92	
1.4	大型机械检测检验费	大型机械检测检验费			
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	90350.85	9	
合计					

# 综合单价分析项目名目表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：青储窖B

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)
	A.1	土石方工程				
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程				
	A.9	屋面及防水工程				
	A.10	保温、隔热、防腐工程				

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：饲料储藏间B

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程				
2	装饰装修工程				
3	安装工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101001003	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:平整场地 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m <sup>2</sup>	98.56			
2	010101003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m <sup>3</sup>	58.41			
3	010103001003	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:回填土 夯填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m <sup>3</sup>	46.17			
4	010103002001	余方弃置1KM	[项目特征] 1. 废弃料品种:余方弃置1KM [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m <sup>3</sup>	12.24			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010401004002	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5 水泥砂浆多孔砖墙 1砖 240 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m <sup>3</sup>	26.27			
2	010401004003	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5 水泥砂浆多孔砖墙 1砖 120 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m <sup>3</sup>	1.63			
3	010404001003	地面垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:C15混凝土垫层	m <sup>3</sup>	2.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			[工作内容] 1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输					
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501002001	带形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:C25(砾石20mm)商品混凝土 带型基础 混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	8.64			
2	010502002002	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:C20商品混凝土 柱 构造柱 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.08			
3	010503004002	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:C25商品混凝土 圈梁 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.76			
4	010505003001	平板	[项目特征] 1. 混凝土种类:C25现浇砼 平板 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.15			
5	010503004003	压顶	[项目特征] 1. 混凝土种类:压顶 c30 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.89			
6	010505006001	栏板	[项目特征] 1. 混凝土种类:压顶 c30 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.24			
7	010505008001	雨篷	[项目特征] 1. 混凝土种类:压顶 c30 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.44			
8	010507001003	散水、坡道	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:150厚5-32卵石灌M5混合砂浆、宽出面层300 2. 面层:60厚C25细石混凝土面层撒1:1水泥沙子压	m2	21.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			光 3. 混凝土种类:现拌 4. 混凝土强度等级:C25 5. 具体详见图集新 12J01-9-散3 [工程内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞					
9	010507004001	台阶	[项目特征] 1. 踏步高、宽:室外台阶 2. 混凝土种类:详新12J07-101-3 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	4.41			
10	010503005001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:过梁 c25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.42			
11	010515001012	现浇构件钢筋 6	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ6.5 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.037			
12	010515001013	现浇构件钢筋 8	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ8 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.314			
13	010515001014	现浇构件钢筋 12	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧光圆钢筋 HPB235 Φ12 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.095			
14	010515001015	现浇构件钢筋 14	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件热轧光圆钢筋 HPB235 Φ14 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.393			
15	010515001016	现浇构件钢筋 箍6	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:箍筋	t	0.088			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			Φ6.5 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)					
16	010515001017	现浇构件钢筋 箍8	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:箍筋 Φ8 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.118			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010801001001	木质门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:木 质套装门 1021 [工作内容] 1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	2			
2	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:平 开塑钢窗安装(单框双玻) 不带纱 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	m <sup>2</sup>	7.47			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: SBS卷材热贴满铺 二层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m <sup>2</sup>	46.33			
2	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:聚氨脂 涂 刷遍数 二遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m <sup>2</sup>	14.7			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 隔热层: 1.2厚聚氨酯 防水涂抹一道, 四周卷起	m <sup>2</sup>	34.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			150mm 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚粉煤灰陶粒混凝土2% 找坡屋面保温 2. 隔气层材料品种、厚度:屋面保温 干铺聚苯乙烯板 厚度(mm) 100厚 3. 粘结材料种类、做法:C20细石混凝土在填充材料上找平层30mm 4. 保护层, 40厚c20细石混凝土 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料					
2	011001003002	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位:墙面保温 岩棉板 厚度(mm) 80 2. 保温隔热方式:墙面保温 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度(mm) 4 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强网格、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷(喷)防护材料	m2	102.64			
3	011002001001	防腐混凝土面层	[项目特征] 1. 防腐部位:一道冷底子油二道热沥青 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层刷稀胶泥 3. 混凝土制作、运输、摊铺、养护	m2	74.4			
4	010606013001	金属竖向检修爬梯	[项目特征] 1. 构件名称:金属竖向检修爬梯 2. 钢材品种、规格:新12J06-105 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.05			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001003	墙面一般抹灰	[项目特征]	m2	102.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外	1. 墙体类型: 墙面、墙裙 抹水泥砂浆 外墙拉毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝					
2	011201001004	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型: 墙面、墙裙 抹水泥砂浆 14+6mm 砖墙 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	109.11			
		分部小计						
	D.5	地面						
1	040504009001	雨水口	[项目特征] 1. 雨水算子及圈口材质、 型号、规格: 铸铁雨水口 直径100mm [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇 筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水算子安装	个	2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001006	带形基础模板	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设 方式: 施工单位自行考虑 2. 支撑高度: 根据高度自 行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装 、刷隔离剂、浇灌混凝土 时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3. 材质: 施工单位自行 考虑	m2	48			
2	011702003001	构造柱	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设 方式: 施工单位自行考虑 2. 支撑高度: 根据高度自 行考虑支撑超高费用 [工程内容]	m2	34.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质：施工单位自行考虑					
3	011702009001	过梁	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质：施工单位自行考虑	m2	4.6			
4	011702016001	平板	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质：施工单位自行考虑	m2	34.56			
5	011702008002	圈梁	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质：施工单位自行考虑	m2	23.04			
6	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质：施工单位自行考虑	m2	3.6			
7	011701002003	外脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:外脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运	m2	123.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 8 页 共 8 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放					
8	011702029003	散水	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑	m2	1.98			
9	011702027001	台阶	[项目特征] 1. 模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2. 支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1. 清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2. 集中堆放、场外运输 3、材质: 施工单位自行考虑	m2	4.41			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	011707001005	安全文明施工			
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	5.15	
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	2.13	
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	1.51	
5	011707002005	夜间施工		0	
6	011707003005	非夜间施工照明		0	
7	011707004005	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0	
8	011707005005	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0	
9	011707006005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0	
10	011707007004	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.11	
11	X011707008005	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.12	
12	X011707009005	生产工具用具使用费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	1.1	
13	X011707010005	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0.17	
14	X011707011005	特殊地区增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费	0	
合 计					

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计		0	—

注：材料（工程设备）暂估单价（除税金额）进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 1 页 共 1 页

序号	暂列金额	计量单位	暂列金额	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额（除税金额），投标人应将上述暂列金额（除税金额）计入投标总价中。



# 专业工程暂估价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注（是否分包）
1				
	合 计		0	

注：此表“暂估金额（除税金额）”由招标人填写，投标人应将“暂估金额（除税金额）”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费	2001.4		
1.1	工程排污费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	13333.84	0.25	
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费	1712.06		
1.21	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	13333.84	8.85	
1.22	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	13333.84	0.79	
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	13333.84	2.51	
1.24	生育保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	13333.84	0.31	
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	13333.84	0.38	
1.3	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	13333.84	1.92	
1.4	大型机械检测检验费	大型机械检测检验费			
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	68122.97	9	
合计					

# 综合单价分析项目名目表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)
	A.1	土石方工程				
	A.4	砌筑工程				
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程				
	A.8	门窗工程				
	A.9	屋面及防水工程				
	A.10	保温、隔热、防腐工程				
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
	D.5	地面				

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
分部分项								
1	011102003001	块料楼地面 80*80	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:块料楼地面 80*80 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	39.6			
2	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:陶瓷地砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	3.95			
3	011406001001	抹灰面油漆-外	[项目特征] 1. 基层类型:乳胶漆 抹灰面 二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	108.8			
4	011406001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:乳胶漆 抹灰面 二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	109.11			
5	011302001001	吊顶天棚 石膏	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	28.44			
6	011302001002	吊顶天棚 集成	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 龙骨材料种类、规格、	m2	6.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距：方型铝扣板 300×300 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料					
7	010802004001	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸：防盗门 2. 门框或扇外围尺寸：详设计 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	2.4			
8	010807005001	防盗窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸：防盗窗 2. 框外围尺寸：详设计 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装	m2	7.02			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	011707001006	安全文明施工			
2	1	其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施人工费	5.11	
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费	2.35	
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费	1.6	
5	011707002006	夜间施工		0	
6	011707003006	非夜间施工照明		0	
7	011707004006	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费	0	
8	011707005006	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施人工费	0	
9	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		0	
10	X011707008006	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.14	
11	X011707009006	生产工具用具使用费	分部分项人工费+可计量措施人工费	1.25	
12	X011707010006	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.19	
13	X011707011006	特殊地区增加费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0	
合 计					

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 暂列金额明细表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 1 页 共 1 页

序号	暂列金额	计量单位	暂列金额	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额（除税金额），投标人应将上述暂列金额（除税金额）计入投标总价中。

# 材料(工程设备)暂估价表

工程名称: 装饰装修工程

单项工程名称: 饲料储藏间B

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价(元)	暂估合价(元)	备注
	合计					

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价(除税金额)”,并在备注栏说明暂估价(除税金额)的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价(除税金额)计入工程量清单综合单价报价中



# 计日工表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1					0	
		合 计				

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费	501.12		
1.1	工程排污费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3053.72	0.28	
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费	429.05		
1.21	养老保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3053.72	9.7	
1.22	失业保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3053.72	0.86	
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3053.72	2.73	
1.24	生育保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3053.72	0.34	
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3053.72	0.42	
1.3	住房公积金	分部分项人工费+可计量措施人工费	3053.72	2.08	
1.4	大型机械检测检验费				
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	14618.42	9	
合计					



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001007004	PPR dn32	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR dn32 (国标) 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:金属及复合管的给水系统应在试验压力下10分钟内压降不大于0.02 Mpa。降至工作压力检查不渗不漏。PPR管(支管)在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa。然后在工作压力1.15倍下稳压2h,压力降不超过 0.03 MPa,同时检查各接头处无渗漏为合格。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	2			
2	031001007005	PPR dn25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR dn25 (国标) 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:金属及复合管的给水系统应在试验压力下10分钟内压降不大于0.02 Mpa。降至工作压力检查不渗不漏。PPR管(支管)在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa。然后在工作压力1.15倍下稳压2h,压力降不超过 0.03 MPa,同时检查各接头处无渗漏为合格。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	10			
3	031003001005	截止阀 dn32	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:dn32 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 电气接线 3. 调试					
4	031003001006	截止阀 dn25	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:dn25 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4			
5	030901013001	灭火器	[项目特征] 1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 [工作内容] 1. 设置	具	2			
6	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 规格、类型:洗脸盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	1			
		分部小计						
		排水						
1	031001006002	PVC-U管 De110	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 De110 (国标) 4. 连接形式:胶粘连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:排水管道安装完毕做通球和灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具上边缘,满水15分钟水面下降后,再灌满水观察5分钟,液面不降,管道和接口无渗漏为合格;排水主立管以及水平干管均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。 雨水管道安装完毕后应进行灌水试验。灌水高度必须到每根立管最上部的雨水斗。 压力排水管按水泵扬程的2倍进行水压试验。 水压试验的试验压力表应位于系统或试验部分的最低部位。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 警示带铺设					
2	031001006003	PVC-U管 De50	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 De50 (国标) 4. 连接形式:胶粘连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:排水管道安装完毕做通球和灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具上边缘,满水15分钟水面下降后,再灌满水观察5分钟,液面不降,管道和接口无渗漏为合格;排水主立管以及水平干管均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。雨水管道安装完毕后应进行灌水试验。灌水高度必须到每根立管最上部的雨水斗。 压力排水管按水泵扬程的2倍进行水压试验。水压试验的试验压力表应位于系统或试验部分的最低部位。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 警示带铺设	m	3			
3	031004014002	地漏De50	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 型号、规格:De75 [工作内容] 1. 安装	个	1			
		分部小计						
		电气						
1	030404017002	照明配电箱 AL	[项目特征] 1. 名称:配电箱 Z [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
2	030404032003	总等电位端子箱	[项目特征] 1. 名称:端子箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	台	1			
3	030404032004	局部等电位端子	[项目特征]	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		箱	1. 名称:端子箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线					
4	030408001001	电力电缆 WDZ-YJV-4*10mm <sup>2</sup>	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m				
5	030411001001	配管 SC50	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:焊管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m				
6	030411001003	配管 SC20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:焊管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:沿地沿墙或天棚明敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	50			
7	030411004003	配线 ZR-BV-3*2.5	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:ZR-BV-3*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	20			
8	030411004004	配线 ZR-BV-3*4.0	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:ZR-BV-3*4.0 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	164			
9	030412001003	吸顶灯	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯（防护等级不低于IP54） 2. 规格:220v, 3u, 18W 节能型	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 类型:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装					
10	030411006002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	16			
11	030409002002	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	m	33.8			
12	030409001002	接地极	[项目特征] 1. 名称:接地极(板)制作 安装 钢管接地极 普通土 [工作内容] 1. 接地极(板、桩)制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷(喷)油漆	根	4			
13	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
14	030414011001	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地网调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1			
15	030404034002	单联暗开关	[项目特征] 1. 名称:单联暗开关 2. 规格:250V 10A 带指示灯 3. 安装方式:距地1.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	3			
16	030404035001	5孔插座	[项目特征] 1. 名称:插座 2. 规格:安全型 2+3孔 250V 10A 3. 安装方式:距地0.5m(安全型) [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	4			
		分部小计						
		采暖						
1	031005003002	电暖气1.5KW	[项目特征] 1. 材质、类型:电暖气1.5KW [工作内容] 1. 安装	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	031302001002	安全文明施工			
2	1	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3.56	
3	031302002002	夜间施工增加		0	
4	031302003002	非夜间施工增加		0	
5	031302004002	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费	0	
6	031302005002	冬雨季施工增加	分部分项人工费+可计量措施人工费	0	
7	031302006002	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.13	
8	X031302008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.48	
9	X031302009002	生产工具用具使用费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3.2	
10	X031302010002	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.32	
合 计					

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计		0	—

注：材料（工程设备）暂估单价（除税金额）进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：安装工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 1 页 共 1 页

序号	暂列金额	计量单位	暂列金额	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额（除税金额），投标人应将上述暂列金额（除税金额）计入投标总价中。





# 计日工表

工程名称：安装工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总    计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





# 综合单价分析项目名目表

工程名称：安装工程

单项工程名称：饲料储藏间B

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)
		给水				
		排水				
		电气				
		采暖				

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：外附属电力、给排水

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程				
2	给排水工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：外附属电力、给排水

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		给水						
1	010101003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:人工配合机械 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	168			
2	010103001004	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:回填土 夯填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	168			
3	010401011001	砖检查井	[项目特征] 1. 井截面、深度:砖检查井 2.5*2*2 2. 砖品种、规格、强度等级:新12S2-12 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输	座	1			
4	010401011004	砖检查井	[项目特征] 1. 井截面、深度:砖检查井 2. 砖品种、规格、强度等级:新12S8-2 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输	座	2			
5	010401011002	消火栓检查井	[项目特征] 1. 井截面、深度:消火栓检查井 2. 砖品种、规格、强度等级:新12S6-5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：外附属电力、给排水

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输					
		分部小计						
		排水						
1	010101003004	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:人工配合机械 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	26			
2	010103001005	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:回填土 夯填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	26			
3	010401011003	排水检查井	[项目特征] 1. 井截面、深度:排水检查井 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输	座	2			
4	010507006001	化粪池一成品	[项目特征] 1. 部位:化粪池一成品 2. 混凝土强度等级:3.75m <sup>3</sup> 3. 防水、抗渗要求: [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	座	2			
		分部小计						
		电力						
1	010101003005	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:人工配合机械 [工作内容]	m3	397.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：外附属电力、给排水

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
2	010103001006	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:回填土 夯填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	397.5			
3	040205001001	电力井	[项目特征] 1. 材料品种:小型电缆手孔电力井 [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 井身砌筑 3. 勾缝(抹面) 4. 井盖安装	座	5			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 材料(工程设备)暂估价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：外附属电力、给排水

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价(元)	暂估合价(元)	备注
合计						

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价（除税金额）”，并在备注栏说明暂估价（除税金额）的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价（除税金额）计入工程量清单综合单价报价中





# 总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：外附属电力、给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1					0	
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：外附属电力、给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费	1891.72		
1.1	工程排污费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	12603.08	0.25	
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费	1618.23		
1.21	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	12603.08	8.85	
1.22	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	12603.08	0.79	
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	12603.08	2.51	
1.24	生育保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	12603.08	0.31	
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	12603.08	0.38	
1.3	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费	12603.08	1.92	
1.4	大型机械检测检验费	大型机械检测检验费			
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	45548.47	9	
合计					

# 综合单价分析项目名目表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：外附属电力、给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)
		给水				
		排水				
		电力				

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：外附属电力、给排水

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001006004	塑料管 DN110 PE1.6mpa	[项目特征] 1. 安装部位:塑料管 DN110 PE1.6mpa [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	85			
2	031001006005	塑料管 DN40 PE1.6mpa	[项目特征] 1. 安装部位:塑料管 DN40 PE1.6mpa [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	27			
3	031003013002	水表	[项目特征] 1. 安装部位(室内外):水表DN100 [工作内容] 1. 组装	组	1			
4	031003012001	倒流防止器	[项目特征] 1. 材质:倒流防止器 [工作内容] 1. 安装	套	1			
5	031003002001	法兰阀门 DN100	[项目特征] 1. 类型:法兰阀门 DN100 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2			
6	031003002002	阀门 Dn40	[项目特征] 1. 类型:阀门 Dn40 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4			
		分部小计						
		室外消火栓						
1	030901011001	室外消火栓	[项目特征] 1. 安装方式:地下式消火栓 [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：外附属电力、给排水

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		排水						
1	031001005001	柔质机制铸铁排水管 DN100	[项目特征] 1. 安装部位：柔质机制铸铁排水管 DN100 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	12			
2	031001006006	双臂波纹DN160	[工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	7			
		分部小计						
		电力						
1	030408001002	电力电缆 ZR-YJV-4*10	[项目特征] 1. 名称：电力电缆 ZR-YJV-4*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	265			
2	030408003001	电缆保护管 PC50	[工作内容] 1. 保护管敷设	m	265			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：外附属电力、给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	031302001003	安全文明施工			
2	1	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3.56	
3	031302002003	夜间施工增加		0	
4	031302003003	非夜间施工增加		0	
5	031302004003	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施人工费	0	
6	031302005003	冬雨季施工增加	分部分项人工费+可计量措施人工费	0	
7	031302006003	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.13	
8	X031302008003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.48	
9	X031302009003	生产工具用具使用费	分部分项人工费+可计量措施人工费	3.2	
10	X031302010003	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施人工费	0.32	
合 计					

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：外附属电力、给排水

第 1 页 共 1 页

序号	暂列金额	计量单位	暂列金额	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额（除税金额），投标人应将上述暂列金额（除税金额）计入投标总价中。

# 材料(工程设备)暂估价表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：外附属电力、给排水

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价(元)	暂估合价(元)	备注
合计						

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价（除税金额）”，并在备注栏说明暂估价（除税金额）的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价（除税金额）计入工程量清单综合单价报价中



# 计日工表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：外附属电力、给排水

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

# 总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

单项工程名称：外附属电力、给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1					0	
			合 计			

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。





# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：粉碎机

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：粉碎机

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	01B002	粉碎机--拖挂式	[项目特征] 1. 粉碎机--拖挂式 2. 采购运输及安装 3. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 采购运输及安装	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：粉碎机

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
	合 计	0	—

注：材料（工程设备）暂估单价（除税金额）进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料(工程设备)暂估价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：粉碎机

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价(元)	暂估合价(元)	备注
1	粉碎机	套	2	4587.156	9174.31	
合计					9174.31	

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价（除税金额）”，并在备注栏说明暂估价（除税金额）的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价（除税金额）计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：粉碎机

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注（是否分包）
1				
合 计			0	

注：此表“暂估金额（除税金额）”由招标人填写，投标人应将“暂估金额（除税金额）”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

# 计日工表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：粉碎机

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：粉碎机

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1					0	
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：粉碎机

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费			
1.1	工程排污费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费		0.25	
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费			
1.21	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费		8.85	
1.22	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费		0.79	
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费		2.51	
1.24	生育保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费		0.31	
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费		0.38	
1.3	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费		1.92	
1.4	大型机械检测检验费	大型机械检测检验费			
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	9174.32	9	
合计					

# 综合单价分析项目名目表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：粉碎机

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：收割机

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：收割机

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	01B003	饲草收割机	[项目特征] 1. 饲草收割机 2. 采购运输及安装 3. 满足甲方需求 [工作内容] 1. 采购运输及安装	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：收割机

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	011707001009	安全文明施工			
2	1	其中：环境保护费、文明施工 费、安全防护费	分部分项人工费+可计量措施 人工费+可计量措施机械费+分 部分项机械费	5.15	
3	2	其中：临时设施费	分部分项人工费+可计量措施 人工费+可计量措施机械费+分 部分项机械费	2.13	
4	3	其中：扬尘防治增加费	分部分项人工费+可计量措施 人工费+可计量措施机械费+分 部分项机械费	1.51	
5	011707002009	夜间施工		0	
6	011707003009	非夜间施工照明		0	
7	011707004009	二次搬运	分部分项人工费+可计量措施 人工费+可计量措施机械费+分 部分项机械费	0	
8	011707005009	冬雨季施工	分部分项人工费+可计量措施 人工费+可计量措施机械费+分 部分项机械费	0	
9	011707006009	地上、地下设施、建筑物的临 时保护设施		0	
10	011707007007	已完工程及设备保护	分部分项人工费+可计量措施 人工费+可计量措施机械费+分 部分项机械费	0.11	
11	X011707008009	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+可计量措施 人工费+可计量措施机械费+分 部分项机械费	0.12	
12	X011707009009	生产工具用具使用费	分部分项人工费+可计量措施 人工费+可计量措施机械费+分 部分项机械费	1.1	
13	X011707010009	检验试验费	分部分项人工费+可计量措施 人工费+可计量措施机械费+分 部分项机械费	0.17	
14	X011707011009	特殊地区增加费	分部分项人工费+可计量措施 人工费+可计量措施机械费+分 部分项机械费	0	
		合 计			

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 材料(工程设备)暂估价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：收割机

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价(元)	暂估合价(元)	备注
1	饲草收割机	套	2	36697.2477	73394.5	
合计					73394.5	

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价（除税金额）”，并在备注栏说明暂估价（除税金额）的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价（除税金额）计入工程量清单综合单价报价中



# 计日工表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：收割机

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价
1	人工				
人工小计					
2	材料				
材料小计					
3	机械				
机械小计					
4. 企业管理费和利润					
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

单项工程名称：收割机

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费			
1.1	工程排污费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费		0.25	
1.2	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费			
1.21	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费		8.85	
1.22	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费		0.79	
1.23	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费		2.51	
1.24	生育保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费		0.31	
1.25	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费		0.38	
1.3	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费		1.92	
1.4	大型机械检测检验费	大型机械检测检验费			
2	增值税销项税额	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费	73394.5	9	
合计					

