

## 第二部分 响应文件报价部分

### 第一节 开标一览表

投标人	库尔勒康达威物资供应站
总报价（大写）	肆拾陆万贰仟肆佰玖拾元整
总报价（小写）	¥462490元
<b>备注</b>	<b>中小企业声明函后附</b>

我方将严格按招投标法及招标文件的要求参加本次公开招标，并理解你方以综合评分法确定中标结果，且对中标结果也没有解释义务。如我方为中标候选人，在接到你方发出的中标通知书五个工作日内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与采购单位签订合同，并履行规定的一切责任和义务。

我方如出现以下行为之一者，你方有权不予退还我方针对此项目缴纳的投标保证金。

- 1、交纳保证金后无故不参加投标。
- 2、在招标过程中，未经招标人同意的情况下，我方代表人中途离场。
- 3、被通知中标后，我方不按规定的时间或拒绝按中标状态签订合同（即不按中标时招标人的要求及我方的承诺签订合同）。

- 4、与其他投标人串通或发生其他影响招标公平竞争的行为。

投标人（盖公章） 库尔勒康达威物资供应站

法定代表人（签字或加盖印鉴）：吴军伟

联系人：吴军伟 联系地址：新疆巴州库尔勒绿洲批发市场新区 3-4 号

电话：13309967893

邮编：841000


2022 年 10 月 19 日

### 第三节 报价明细表

一标段:



序号	设备名称	品牌型号	性能参数	单位	暂定 量	单价 (元)	合计 (元)
1	草坪修剪机	本田 GXV160-21 寸 铝合金自走打草 机	单缸四冲程，轴传动，铝合金底壳，割草宽度：530 毫米，割草高度：20-80mm，行走方式：三速自走式，刀片形式：甩刀；排量 163cc，5.5 马力，刀片最大转速：3100 转/分钟，机器净重：≥50 公斤。	台	42	4350	182700
2	绿篱机	富世华 522HD60S	引擎：气缸排量 21.7cm <sup>3</sup> ，怠速 3000rpm，功率 0.6 kw 最大引擎输出 7800rpm，建议最大转速 9200rpm 点火系统：火花塞 NGK CMR6A，跳火间距 0.5mm 燃油和润滑系统：燃油箱容量 0.45L 重量：不含燃油的重量 5kg 声级：操作者耳侧的等效声压级，根据 ENISO10517 测量得出 93dB (A) 振动程度：前/后手柄的振动水平，根据 ENISO10517 测量得出 2.7/2.5m/s <sup>2</sup> 刀片：类型 双刃，长度 600mm，刀片齿距 30mm，切割速度 4400cut/min	台	34	2780	94520
3	油锯	富世华 365/372XP	排量 70.7cm <sup>3</sup> ，缸径 50mm，行程 36mm，输出功率 4.1kw 最大输出功率转速 10200rpm，燃油容积 0.77L，燃油消耗率 426g/kWh 点火间隙 0.3mm，怠速 2700rpm 火花塞型号 NGK BPMR7A，火花塞间隙 0.5mm 最大扭矩 3.8Nm/6600rpm，润滑油箱容积 0.42L 油泵类型 可调节，等效振动水平 4/5.4m/s <sup>2</sup> 声压级 110dB (A)，声功率级 119dB (A)，节距 3/8" 链条最大速度 30.2m/s，推荐导板长度 16"-28" 重量 6.5kg	台	5	3300	16500

4	 高空油锯	富世华 525PT5S	引擎: 气缸排量 (cm <sup>3</sup> ) 25.4, 缸径 (mm) 34, 冲程 (mm) 28 建议的最大转速 (rpm) 11000-12000, 空转速度 (rpm) 2800-3000, 最大引擎输出, 按照 ISO 8893 (kW/rpm) 1.0/8500 催化转换器消音器 是, 调速点火系统 是 点火系统: 火花塞 NGK BPMR8Y, 跳火间距 (mm) 0.5, 燃油和润滑系统 燃油箱容量 (L/cm <sup>3</sup> ) 0.5/500, 机油箱容量 (L/cm <sup>3</sup> ) 0.14/140 重量: 不包括燃油、切割锯片和保护装置在内的重量 (kg) 7 噪音释放 1, 声功率级, 根据 ISO 22868 测量 dB(A) 107 声级 2, 操作员耳旁的等效声压级, 根据 ISO 22868 测量 dB(A): 配有经过批准认证的附件 (原装) 89 振动水平 3, 手柄振动水平, 根据 ISO 22867 测量 (m/s <sup>2</sup> ) 短刀轴, 前/后手柄 6.3/5.3, 伸长刀轴, 前/后手柄 4.1/6.7	台	10	4300	43000
5	割灌机	富世华 543RS	排量 40.1 cm <sup>3</sup> , 行程 31.1 mm, 重量 7.4 kg 输出功率 1.47/9000 kw/rpm, 建议最大转速 12000 rpm 燃油容积 0.75 L, 燃油消耗率 449 g/kWh, 怠速 3000 rpm 火花塞型号 NGK CMR7H, 火花塞间隙 0.9mm-1.0mm 传动齿比 1: 1, 4/齿轮箱啮合角度 30。 输出轴最大速度 8570 rpm, 等效振动水平 6.3/4.9 m/s <sup>2</sup> 声功率级 95dB (A), 管径 28.05 mm/1.1'', 管长 1483 mm / 58.4 inch	台	10	2880	28800
6	车载式打药机	庆丰 120-300	300 升园林打药车, 配 HONDAGX2701-192 汽油发动机, 120 型三缸柱塞泵, 30 米编织管, 30 米高压管, 双管双枪, 前 8 寸万向刹车轮, 后真空大轮胎。特别 注明: 原参数功率太小绿化打药压力流量不足	台	5	6500	32500
7	发电机	创润绿宝 CB7500E	额定电压 230V, 额定频率 50HZ, 额定功率≥6.5KW, 启动方式: 电启动/手启动	台	8	3300	26400
8	潜水泵	上海人民单项潜 水泵 QDX60-9-2.2	电源 220V/50HZ, 功率 2.2KW, 出水口径 100mm 扬程: 9 米流量: 60m <sup>3</sup> 转速: 2860r/min	台	8	1860	14880

9	无刷锂电扳手	大得 AG100-98F	电池容量：6800mAh/扭力 400/无刷电机/配智能座充充电器拆卸螺丝带自动锁止功能/无级变速	台	3	550	1650
10	冲电角磨机	DCAFF02-355	电池容量：6800mAh/无刷电机/配智能座充充电器两档调速	台	3	600	1800
11	型材切割机	东城 355	钢材木材切割直径 355mm、电压 220-230v、频率 50/60Hz 电机功率 2800W、转速 3600/min、重量 16kg 加厚龙骨架	台	3	680	2040
12	电锤	锋焊 FH-28S	工作电压 220v-230v 频率 50/60Hz 功率 1650W/钻孔直径 28mm 三档调节电镐、电钻、冲击钻功能	台	3	650	1950
13	电钻	东城 16A	东城 16 无级调速 650W	台	3	350	1050
14	套筒扳手工具	青海湖 37 件套	37 件套装	套	3	320	960
15	汽修工具	钢盾 32 件套	青海湖 32	套	3	200	600
16	气保专用维修组套	钢盾 120 件套	钢盾 120	套	3	850	2550
17	园林机械维修组套	青海湖+钢盾 16 件套	园林组合工具 32 件套+16 件套 T 型内六角扳手	套	3	200	600
18	管钳	青海湖 14 寸	长度 350mm	把	18	125	2250
19	管钳	青海湖 18 寸	长度 450mm	把	18	140	2520
20	活动扳手	青海湖 14 寸	长度 300mm	把	18	125	2250
21	活动扳手	青海湖 18 寸	长度 450mm	把	18	165	2970
合计		大写：肆拾陆万贰仟肆佰玖拾元整，小写：¥462490 元					

		备品备件			
序号	备品备件名称	品牌型号	数量	备注	
1	大扫把	芨芨草扫把最大号（整套带把子）	310		