

竞争性磋商文件

(编号: ZHHDZFCG2023 - 07 -1)

工程名称: 巴里坤县人民医院医疗服务与保障能力提升项目设备采购

建设单位: 新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县人民医院 (盖章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

项目联系人: 高娜 联系电话: 18140845381

招标代理机构: 哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司 (公章)

法定代表人: 高存军 (签字或盖章)

项目负责人: 秦珂 联系电话: 0902-2258578

目 录

投标人须知前附表
招标公告

第一部分

投标须知

第二部分

采购项目需求说明

第三部分

响应文件格式

投标人须知前附表

序号	内 容
1	<p>项目名称：巴里坤县人民医院医疗服务与保障能力提升项目设备采购</p> <p>招标文件编号：ZHHDZFCG2023 - 07 - 1</p>
2	<p>1) 项目预算（人民币）：总预算 1570100 元； 其中包二：80000 元，包四：147100 元。</p> <p>投标人投标报价不得高于各包设备的预算单价，否则其投标将被否决。</p> <p>2) 本项目采用竞争性磋商的方式各包比选确定一家供应商。</p>
3	<p>招标代理机构：哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司</p>
4	<p>投标保证金金额（人民币）：包二：壹仟陆佰元整（¥1600 元）；包四：贰仟玖佰元整（¥2900 元）</p> <p>投标保证金交入哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司指定帐户： 单位名称：哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司哈密分行 帐 号：3011 0001 09200043 096</p> <p>以网银转账的形式由供应商的基本账户账户汇出，交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。</p>
5	<p>资格要求：</p> <p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；（2）具有健全的财务会计制度；（提供 2022 年度的财务审计报告）；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或加盖单位章的书面承诺函）；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供参加本次政府采购活动前半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位章）；（6）法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>2、供应商“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网” (http://zxgk.court.gov.cn/) 未被列入失信被执行人、“中国政府采购”网站 (www.ccgp.gov.cn) 未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询网页截屏打印件并加</p>

	<p>盖供应商公章；</p> <p>3、法定代表人身份证原件及复印件或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证原件。（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件）；</p> <p>4、投标保证金打款凭证；</p> <p>5、其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效；</p> <p>6、本项目的特定资格要求：所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）。</p>
6	<p>投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后 90 日历天。</p>
7	<p>投标报价：供应商应在开标一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。</p>
8	<p>投标文件的份数：</p> <p>1、投标响应文件编制：供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密投标响应文件。</p> <p>2、投标响应文件的签章：电子签章。</p> <p>3、投标响应文件的形式：<input checked="" type="checkbox"/>电子投标响应文件【“电子加密投标响应文件”】； <input checked="" type="checkbox"/>“纸质标书”；</p> <p>“电子加密投标响应文件”是指通过“政采云电子投标客户端”完成投标响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标响应文件。</p> <p>4、投标响应文件份数：</p> <p>（1）“电子加密投标响应文件”：在线上传递交。</p> <p>（2）“纸质标书”：开标后各投标人需提供纸质投标书，正本 1 份、副本 1 份。标书必须标明页码、必须胶印本。递交至招标代理处存档，内容须与电子版投标响应文件内容一致，纸质投标响应文件一律不予退还。</p> <p>纸质版及电子版标书邮寄地址及收件人： 哈密市中山北路领先中山大厦 A 座十楼【哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司】 联系电话：0902-2258578。</p>
9	<p>投标文件递交：</p>

19	在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。
20	采用综合评分法；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
21	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于开标七日前，以书面形式要求哈密众合工程项目管理咨询有限公司作出书面解释、澄清或者向哈密众合工程项目管理咨询有限公司提出书面质疑；逾期不再受理。
22	采购项目需要落实的政府采购政策： (1) 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）； (2) 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； (3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； (4) 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2014〕141号。
23	代理服务费： 本项目招标代理费计费标准按“发改办价格〔2003〕857号”文件及“发改办价格〔2011〕534号”文件规定的中标金额收取，招标代理服务费用应由中标人支付，招标代理费在中标通知书发放之日前交纳。 备注：办理代理服务费时，中标人需携带与采购人签订的合同原件。
24	本次竞争性磋商采购文件由采购人及哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司解释。
注 意 事 项	1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 2、供应商须在在投标截止时间前通过CA在政采云平台上上传加密的电子投标文件。供应商在投标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保投标期间电脑网络环境畅通，以便投标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 3、各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题

<p>解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”——“操作流程-电子招投标”——“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。</p>
--

巴里坤县人民医院医疗服务与保障能力提升项目设备采购

招标公告

项目概况

巴里坤县人民医院医疗服务与保障能力提升项目设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于 2023 年 07 月 19 日 10 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZHHDZFCG2023-7-1

项目名称：巴里坤县人民医院医疗服务与保障能力提升项目设备采购

预算金额：1570100

最高限价：80000，147100

采购需求：

标项一：

标项名称：巴里坤县人民医院医疗服务与保障能力提升项目设备采购

（包二）

数量：不限

预算金额（元）：80000.00

简要规格描述：呼吸机新生儿模块1个。

标项二：

标项名称：巴里坤县人民医院医疗服务与保障能力提升项目设备采购

（包四）

数量：不限

预算金额（元）：147100.00

简要规格描述：医用冷藏箱（单门）1台、医用冷藏箱（双门）1台、冷链采集器2台、酶标仪1台、洗板机1台、离心机1台、电热恒温水箱1台、

电热恒温培养箱1台。

合同履行期限：（包二、四）合同签订后7日内完成供货及安装调试
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3. 本项目的特定资格要求：所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）

三、获取招标文件

时间：2023年07月05日至2023年07月12日，每天上午09:30至13:30，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年7月19日10点30分（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本公告在新疆政府采购网发布。请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。
2. 本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领、绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
3. 有意向参与新疆区域电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。
4. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。
5. 本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过<https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding>自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。
6. 供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、开标唱标、询标澄清、在线多轮报价、结果公布等交互环节。本

项目响应文件解密时间定为 30 分钟，如因供应商自身原因导致未能解密、解密失败或解密超时，后果由供应商自行承担。

7. 逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称： 新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县人民医院

地址： 哈密市巴里坤哈萨克自治县

联系方式： 18140845381

2. 采购代理机构信息

名称： 哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司

地址： 哈密市中山北路领先中山大厦 A 座 10 楼

联系方式： 0902-2258578

3. 项目联系方式

项目联系人： 秦珂

电话： 0902-2258578

第一部分 投标人须知

一、总则

（一）适用范围

本次竞争性磋商文件适用于：巴里坤县人民医院医疗服务与保障能力提升项目设备采购的招标、评标、定标、验收、合同履行、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “投标人”系指向哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司提交响应文件的单位。

2. “投标货物”系指供应商方按竞争性磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和代理服务等的物。

6. “★”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本项目采用竞争性磋商的方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带居民身份证、法人代表证明书（或法定代表人出具的授权委托书）参加投标。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标、转包及分包

本项目不接受联合体投标。本项目不允许转包或分包。

（七）特别说明：

★1. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为

本企业所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

★2. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的, 其投标无效, 并报监管部门查处、中标后发现的, 中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定执行, 且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★3. 投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容, 按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件, 响应文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应, 并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

二 竞争性磋商文件

(一) 竞争性磋商文件的构成。竞争性磋商文件由以下部份组成:

- 1、投标人须知前附表
- 2、招标公告
- 3、第一部分 投标须知
- 4、第二部分 采购项目需求说明
- 5、第三部分 投标书格式

(二) 竞争性磋商文件的澄清和质疑

1、综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的, 可以向被质疑人提出询问, 被质疑人应当及时予以答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据, 不得进行虚假、恶意询问或质疑, 干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件: 必须是参与被质疑项目的投标人; 必须在规定的质疑有效期内提起质疑; 政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时, 应当提交书面质疑书, 质疑书应当包括下列主要内容: 被质疑人的名称、

地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

2、对竞争性磋商文件的澄清和质疑

投标人应尽早领取竞争性磋商文件，若对竞争性磋商文件有疑问需要澄清或质疑，须在领取竞争性磋商文件3个工作日内，由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在巴里坤县人民医院医疗服务与保障能力提升项目设备采购澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有竞争性磋商文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3、对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标采购过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在拟中标结果发布之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权

投标人以书面形式向采购人及哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于巴里坤县人民医院医疗服务与保障能力提升项目设备采购”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到通知或答疑书后，应立即向采购人及哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

- （一）不是参与该政府采购项目活动供应商的；
- （二）被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；
- （三）所有质疑事项超过质疑有效期的；
- （四）以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
- （五）未按上述规定递交澄清或质疑函的；
- （六）其它不符合受理条件的情形。

5、其他

澄清或质疑函递交地点： 哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司

联系电话： 0902-2258578

（三） 竞争性磋商文件的修改

1、在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司可主动地或在解答投标人提出的问题时对竞争性磋商文件进行修改，据此发出的补遗书将构成竞争性磋商文件的一部分。

2、竞争性磋商文件的修改将在新疆政府网站以变更通知的形式予以公布或以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的投标人，哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司可以酌情延长投标日期。

（四） 投标人的风险

投标人没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者投标人没有对竞争性磋商文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、响应文件的编制

（一） 响应文件的组成

供应商应完整地按招标文件提供的文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括资格证明部分、商务部分、技术部分，需合编成一册，在投标文件递交截止时间前完成在系统上递交电子文件。供应商的电子响应文件是经过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在响应文件递交截止(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件）。供应商应承担加密失误产生的任何后果。

1、资格证明文件部分(以下文件必须在有效期内)

(1) 企业营业执照（提供合法有效的法人营业执照）

(2) 所投产品属于第二类医疗器械的须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）（复印件加盖公章）

(3) 投标企业法定代表人证明，投标代表的授权委托书及被授权人身份证复印件，授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章。

(4) 财务会计制度；（提供2022年度的财务审计报告）。

(5) 合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或加盖单位章的书面承诺函）。

(6) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供参加本次政府采购活动前半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）。

(7) 参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位章）

(8) 投标保证金打款凭证；

(9) 供应商“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/>)未被列入失信被执行人、“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询网页截屏打印件并加盖供应商公章。

(10) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

2、商务部分

(1) 投标函

- (2) 开标一览表
- (3) 投标产品名称、数量、规格明细报价表
- (4) 商务条款偏离表
- (5) 投标产品近三年相同产品销售业绩表（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）
- (6) 售后服务承诺书及培训计划
- (7) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

3、技术部分

- (1) 产品的详细技术参数说明

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整技术检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料、模糊不清及不全的视为未提供。参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

- (2) 技术规格偏离表（供应商须对所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

- (3) 备品备件及专用工具清单

- (4) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件

- (5) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

（二）响应文件的语言及计量

1、响应文件以及投标人与哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2、投标计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）响应文件的有效期

★1、自投标截止日起 90 天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改响应文件。

4、最终中标供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1、投标人须提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、投标人按时缴纳投标保证金；

3、下列情况，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤回响应文件的；
- （2）未按规定提交履约保证金的；
- （3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；
- （4）中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；
- （5）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）、响应文件的要求、签署及规定。

本项目采用不见面开标方式

电子投标文件须使用投标人电子公章及法定代表人的电子签名。若

无电子签章和签名，则视为无效投标。电子招标文件具有法律效力，与其他形式的招标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子响应文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应加盖单位法人代表电子签名。

（七）响应文件的递交截止时间

供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送到规定的地点。

本项目采用不见面开标方式，各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件到政采云平台指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。

（八）投标文件的修改、撤回和撤销

供应商对其投标文件进行的修改或撤回应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达或邮寄到采购代理机构手中。

投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（九）、投标无效的情形

1、实质上没有响应竞争性磋商文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

2. 在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，响应文件将

被视为无效投标：

(1) 未按规定交纳投标保证金或投标单位没有提交投标保证金缴存证明原件的；

(2) 响应文件超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

(3) 未按规定密封、签章、装订的；

(4) 超出经营范围投标的；

(5) 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

(6) 响应文件无法定代表人或委托代理人签字，委托代理的未提供法定代表人授权委托书或者委托书填写项目不齐全或者委托书无效的；

(7) 投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托书身份不符的；

(8) 投标有效期、质保期不能满足竞争性磋商文件要求的；

(9) 未实质性响应竞争性磋商文件要求或者响应文件有招标方不能接受的附加条件的。

2. 在技术评议时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效投标：

(1) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

(2) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的。

★3. 符合竞争性磋商文件明确规定的其他无效投标条款的。

四、开标

(一) 开标

本项目采用不见面开标方式

- 1 项目开标的时间、地点已在须知前附表说明。
- 2 招标人将邀请所有投标人派代表在政采云平台参加开标会。
- 3 招标人和招标代理人、监督人参加。
- 4 开标时，投标单位完成在线解密。
- 5 解密完成无异议后，进入评审。

（二）评标准备会

1、招标代理机构向评标专家提供评标时的重要信息和数据。其中包括：招标的目标、范围和性质；招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2、评标小组对投标文件依据《资格性审查》及《符合性审查标准》进行初评。

3、评标小组对通过初评的投标文件依据《招标文件评审标准》进行详评。

4、汇总出各投标人最终得分。

5. 会议结束。

6、哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司将按照上述内容做开标记录，存档备案。

五、评标

（一）组建评委磋商小组

1、评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为三人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。组成的磋商小组，负责对响应文件进行审查、质询、评审和比较等。

2、磋商小组会负责对响应文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标供应商。

(二) 竞争性磋商招标程序

1) 根据竞争性磋商、公平、公正、诚信科学的原则，组织招标采购。

2) 具体工作流程：

①磋商小组审阅竞争性磋商文件和响应文件；

②投标人顺序逐家回答评审小组的答疑；

③围绕要点磋商小组全体成员集中与各个投标人分别进行答疑。

(三) 错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

(四) 有下列情形之一的，其投标作为废标处理

1、应有法人代表或授权代表签署意见的文件、证明等，未经本人签署的；应加盖公章的证照、函件，而未加盖公章的；

2、不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

3、响应文件的内容不详实或有虚假的；

4、竞争性磋商文件中明确要求的事项，而响应文件中未做出响应或做出错误响应的；

5、投标人的组织实施方案、技术支持和服务承诺与竞争性磋商文件要求有较大偏差的；

6、提供服务、技术要求与竞争性磋商文件所要求的有较大偏差的；

7、超出竞争性磋商文件要求的服务(完工)时间的；

8、投标单位提供的承诺不明晰的；

9、响应文件前后表述相互矛盾的；

10、响应文件中附有招标人不能接受条件的；

11、投标价格超过预算采购单位无力支付的；

12、投标人有不良记录的；

13、所有投标商报价明显高于市场平均价的；

14、不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

(五) 响应文件的评价与比较

1、评审小组只对实质上竞争性磋商文件要求的响应文件进行综合评价和比较。

2、评标时除价格因素外应考虑下列因素：

(1) 投标人的整体技术水平、性能、质量和适应性；

(2) 投标人服务能力和服务时间；

(3) 投标人的技术支持能力和各种服务（含售后服务）能力；

(4) 对竞争性磋商文件中付款条件的响应性；

(5) 投标人的业绩情况；

(6) 投标人的综合实力和信誉；

(7) 投标人是否能保质、保量、准确、全面完成本项目。

3、磋商小组根据竞争性磋商文件中规定的评标方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标人。

4、当出现投标价格相同分值时，按以下顺序排列：

(1) 选定技术质量最好的；

(2) 如技术质量也相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；

(六) 评标报告

磋商小组应向招标人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和中标物品、中标价格、中标供应商的情况。

(七) 评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）评标原则和评标办法

1. 评标原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评委将以招响应文件为评标依据，根据对投标方的技术要求、管理体系、服务承诺、服务措施等方面进行综合评价，择优选标。评委会向招标负责单位报告评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。为此，评委会对未中标单位要求说明理由均不予受理。

3、评标办法：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。竞争性磋商采购方式，是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后响应，提交最后响应的供应商不得少于 3 家。经磋商确定最终采购需求和提交最后响应的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后响应的供应商的文件进行综合评分。

评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为 100 分。商务部分权重占 40%，其中价格满分为 30 分，商务条件满分为 10 分；技术部分权重占 60%，满分为 60 分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

A、商务部分

	评审项目	分值	内 容
商务部分 40分	价格	30分	基准价为合理低价，即满足招标文件要求且经磋商后价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格分值×100%
	交货期	2分	满足招标文件要求得1分，优于得2分。
	业绩	4分	投标企业近三年的同类产品销售业绩，每提供1项业绩得1分，满分4分。以投标人提供的相关业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料的，不得分。
	售后服务	4分	售后服务内容及机构设置、人员是否充分满足用户需求。售后服务方案综合评价优秀的4，综合评价良2分，综合评价一般1分。

B、技术部分

	评审项目	分值	内 容
技 术 部 分 60分	技术参数响应	30分	核心设备技术参数满足招标文件要求的得30分；技术条款每偏离一条扣除2分，最低得0分，最高得30分。
	技术支持资料	10分	技术支持资料由专家按资料的完整度酌情打分，核心设备有技术支持资料的得10分，无技术支持资料的不得分。【需提供相关检测报告等证明文件】
	投标产品技术先进性、实用性	6分	产品性能综合评价优秀的6分，综合评价良4分，综合评价一般2分。
	投标产品配置情况	5分	核心设备配置最匹配投标产品技术参数的得5分，一般的得2分，差的得0分。
	辅件	3分	所配备的辅件、附件、零部件的供应情况及耐用性和使用寿命等满足招标项目需要，并在投标文件中提供耐用性测试有效证明文件。
	供货及安装方案	6分	供货及安装方案完善，合情合理，可实施性强，优于其他投标人的，得6分；供货及安装方案较完善，合情合理，可实施性强，符合招标文件要求的，得4分；供货及安装方案一般，得2分；

对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{评标价格}) \times 30\% \times 100$$

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

七、定标

哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司根据评标委员会的评标报告，在评标结束后，将结果进行预中标公示，时间为 1 个工作日，新疆政府采购网发布采购公告的网站上进行预中标公示。公示期过后无任何质疑及投诉，哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司以书面形式发出《中标通知书》，不解释落标原因。

八、合同

（一）签订合同

1、中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

2、合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

3、中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

4、如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履行保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

5、合同履行保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

（二）合同的组成

1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

1.2 中标的投标文件及其他附件；

1.3 经确认的答疑记录；

1.4 中标通知书。

九、其他事项

1、中标服务费

1.1 中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付中标服务费。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除。

1.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

2、本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库

（2014）214号）及（财库（2015）124号）规定编制的，解释权属哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：哈密众合恒达工程项目管理咨询有限公司

通讯地址：新疆哈密市中山北路领先中山大厦A座十楼

第二部分 采购项目需求说明

包二：呼吸机新生儿模块 1 个

新生儿模块招标参数

1. 配置新生儿监测模块，模块在呼吸机上搭配新生儿流量传感器使用可实现对新生儿进行通气辅助及呼吸支持
2. 通气参数包括：
 - 2.1 潮气量：2 ~ 100 mL
 - 2.2 吸气流速：2 ~ 30 L/min
 - 2.3 呼吸频率：1-150 次/min
 - 2.4 吸气时间：0.10 ~ 10.00 s
 - 2.5 流速触发：0.5 L/min
3. 具有新生儿相关参数报警参数包括：
 - 3.1 分钟通气量报警高限：1.05 L/min
 - 3.2 分钟通气量报警低限：0.42 L/min
 - 3.3 呼出潮气量报警高限：40 mL
 - 3.4 呼出潮气量报警低限：10 mL
 - 3.5 PR 报警高限：200 l/min
 - 3.6 PR 报警低限：100 l/min
4. 氧疗模式下新生儿最小流速 2 L/min
5. 配备湿化系统主要性能指标
 - 5.1 加温湿化器温度控制范围：有创模式：水罐出气口：35.5~42℃ 气道端：35~40℃
无创模式：水罐出气口：31~36℃ 气道端：28~34℃
 - 5.2 加温湿化器湿度控制范围：有创模式 >33mg/L
无创模式 >10mg/L

5.3 高湿度报警：显示温度 41℃或者气道端温度超过 43℃

5.4 低湿度报警：处于 29.5℃，每 10 分钟报警一次

处于 34.5℃，每 60 分钟报警一次

6. 配备重复硅胶管路一套（新生儿）

7. 配备新生儿近端压差式流量传感器一个

8. 配备新生儿鼻塞导管一个

包四：医用冷藏箱（单门）1 台、医用冷藏箱（双门）1 台、冷链采集器 2 台、酶标仪 1 台、洗板机 1 台、离心机 1 台、电热恒温水箱 1 台、电热恒温培养箱 1 台。

2-8° C 医用冷藏箱（单门）1 台技术参数

微电脑控制，数字温度显示，箱内温度稳定控制在 2-8℃，控温/显示精度为 0.1℃完善的报警系统，具有声音报警、灯光报警、远程报警、云平台报警 4 种报警模式；可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警箱体配备暗锁，可通过挂锁扣配置挂锁采用知名品牌压缩机，碳氢制冷剂，安全环保风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷速度快顶置双进口品牌冷凝风机，箱内温度均匀度 $\leq 2\text{C}$ ，波动度 $\leq 3\text{C}$ 选配 USB 数据存储模块，插上 U 盘即可导出冰箱使用期间所有温度数据选配针式打印机、485 数据接入端口，实现数据记录传输标配 WIFI 模块可实现云平台温度监控及 APP 温度报警可调节式价目条搁架，方便用户对药品疫苗分类存储管理内设 LED 照明，高亮节能，柜内试剂一目了然脚轮设计方便移动，底角设计便于机器固定冷凝水自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼电加热玻璃门设计，有效防止门体凝露，清晰观察箱内物品存储情况

电压(V/Hz)：220

功率(w): 350

外部尺寸: 665*710*1965mm 内部尺寸: 530*590*1380mm

有效容积 (CL): 410 净重/毛重 (Kg): 116/139

搁架: 6 个

2~8° C 医用冷藏箱 (双门) 1 台技术参数

微电脑控制, 数字温度显示, 调整增量为 0.1℃ 风冷系统, 箱内温度波动范围 3℃, 可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在 2-8℃。

完善的报警系统, 有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能, 可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警电源故障报警内置蓄电池, 断电后可持续显示箱内温度及声光报警 48 小时。采用优质压缩机及内外风机, 风冷式结构, 合理设计风道及风量, 箱内温度稳定均匀合理设计蒸发器, 有效增大制冷面积, 加快降温速度人性化设计多层搁架设计, 可根据存放药品的规格合理地调整间隙, 充分利用空间安全门锁设计, 防止随意开启电加热玻璃门, 保证门体在 32℃ 环温、85%湿度条件下无冷凝露内设 LED 照明灯标配自关门组件, 可实现任意角度自关门;选配 USB 接口及打印机。

电压: 220V/50Hz 功率: 420W 箱内温度: 2-8℃

外部尺寸: 1170*560*1980mm 内部尺寸: 1070*470*1280mm

有效容积: 650L 重量: 142/150kg 搁架: 12

冷链采集器 2 台技术参数

采用高性能 4G 通讯模块, 保证产品通讯实时在线产品均含有门开关传感器, 可以监控门的开关状态与温度传感器相配合, 解决温度超限误报问题支持数据本地存储, 支持断点续传, 保证数据的完整性支持本地声光报警及远程 OTA 升级产品支持数据上传, 超限报警等功能产品内置分级天线,

确保均衡的方向性，使用安装方便传感器：1路2米温湿度传感器，1路2米门开关传感器

测量：温度-40C-85C，湿度 1%RH-99%RH，温度分辨率 0.1C 精度+0.5C；温度分变率 1% 精度 5%RH

尺寸：80mm x 80mm x22mm

电池：3.7V/1800mAh 通信：4G

显示：夜鼎屏幕，实时显示测量数据、电量、信号强度等信息

存储：支持本地存储 4000 条，支持断点续传

酶标仪 1 台技术参数

技术指标：

- ▲1 操作方式： 外接电脑全面控制，使用鼠标、键盘操作。
- 2 测试方法： 支持终点法。
- 3 测量范围： 0-4.000Abs。
- ▲4 滤光片： 配置 405、450、492 和 630nm 共 4 片，最多可装载 8 片，配置的每个波长均具备检测功能。
- 5 紫外光检测：具备紫外光检测功能，满足微量样本的临床生化分析需求，可开展 AST、ALT 等生化检测项目。
- 6 重复性： <0.5%
- 7 稳定性： ±0.005
- 8 检测速度：单波长≤5 秒/96 孔。
- 9 振板功能：具备，速度和时间可调。
- ▲12 项目设置： 在同一块板上可同时设置 12 个以上不同的项目。
- 13 对照设置： 可在任意位置设置 5 对以上的阴阳性对照。
- 14 存储： 可存储 100 组以上程序，10 万个以上测试结果。

- 15 质 控： 可存储不少于 3 年的质控图。
- 16 权限管理： 具有多种权限分级保护，防止未经授权使用。
- 17 打 印： 外接打印机，可打印中文报告。
- 18 工作温度： 10℃~40℃

洗板机 1 台技术参数

性能指标

- 1 冲 洗 头： 可清洗 96 孔板
- 2 可洗板条： 适用于平底、U 和 V 型底酶标板或条。
- ▲3 触摸屏操作，没有物理按键，操作便捷。
- 4 有 A/B 二种清洗液可选，适应多方面的要求。
- 5 用户可自定义 64 个洗板程序，存储 10 种酶标板型。
- ▲6 有标准吸和两点吸液功能，洗液距离可调。
- ▲7 有底部洗功能，清洗次数可调，保证洗板效果。
- 8 具有二个清洗液通道，一个冲洗通道。
- 9 两种清洗头 8 通道，12 通道清洗头可互换。
- 10 残留量： 平底板 $\leq 3\mu\text{L}$ ，V、U 型板 $\leq 2\mu\text{L}$
- 11 清洗次数，吸液次数，清洗排数，加液量，浸泡时间可调。
- 12 有完备的管道冲洗功能，大幅度降低管道堵塞现象。
- 13 系统能持续产生真空用于排液。

台式低速离心机（常温）1 台技术参数

台式低速离心机（常温）适用于生物化学、实验室、药品、生物制品和其他领域对不同液体分离。

【仪器特点】

- ①采用微机处理器精准控制，数字显示转换、时间等参数。

②采用大力矩无碳刷变频电机，免维护，无粉尘，升降速快。

③电子门锁，门盖保护，超速、自动保护，不平衡保护。

④配有多种转头，并可根据试验要求设计各种适配器，一机多用。

【主机参数】

最高转速	6000r/min
最大相对离心力	5080×g
最大容量	4×500ml
转速精度	±20r/min
电机	变频无刷电机
电机功率	750W
定时范围	1min~99min59s
电源	AC220V 50Hz 10A
整机噪音	<55dB
净重	56kg
毛重	64kg
外形尺寸	600×490×400mm(L×W×H)
包装尺寸	700×600×500mm(L×W×H)

【转子参数】

转子型号	最高转速	最大容量	最大离心力
NO.1 角转子	6000r/min	12×15ml	5080×g
NO.2 水平转子	4000r/min	96×5ml/2ml	3620×g/3405×g
NO.3 水平转子	4000r/min	32×15ml	3000×g
NO.4 水平转子	4000r/min	8×50ml	3040×g
NO.5 水平转子	4000r/min	4×2×100ml	2950×g
NO.6 水平转子	4000r/min	4×4×15ml	3100×g
NO.7 水平酶标板转子	4000r/min	2×2×96孔	2390×g

NO. 8 水平转子	4000r/min	4×250ml	2990×g
NO. 9 水平转子	4000r/min	4×500ml	3520×g
NO. A 水平转子	4000r/min	24×15ml	3000×g
NO. B 水平转子	4000r/min	16×50ml	3520×g
NO. C 水平转子	4000r/min	80×5/2ml	3620×g/3260×g

电热恒温水箱1台技术参数

外壳采用优质不锈钢制作，表面静电喷涂内胆上盖采用不锈钢制作抗腐蚀耐老化使用寿命长；

PID控制，控温精确；

操作简单，定值运行，定时运行，自动停止；

专用功能键实现温度设定；

辅助菜单，实现超温报警，偏差修正，菜单锁定。

使用温度范围	RT+5~ 100℃
温度分辨率	0.1℃
温度波动度	±0.5℃
内胆材质	不锈钢
外壳材质	冷轧钢板静电喷涂：
加热元件	不锈钢加热管
额定功率	2.0kw
温度设定，	轻触四按键设定
定时	0~ 999 分钟(带定时功能)
传感器	热敏电阻
工作室尺寸(宽*深*高 mm)	600*330*155
外形尺寸(宽*深*高 mm)	745*370*300
包装尺寸(宽*深*高 mm)	820*450*380
工作室容量	31L
隔板称重	14kg
电压	AC220V/9.1A
净重/毛重	12/14kg

电热恒温培养箱 1 台技术参数

个性化接口，方便链接可配置 USB、RS485 接口，多种接口类型满足用户传输数据的不同需求。

多重安全防护，更多安全保障，过热防护（OPT）、过流防护（FU）、传感器错误检测/独立限温，符合 DIN12880 要求，符合欧盟 3.1 级安全等级；声光及远程（选配）多种报警模式；超温报警、高低温报警、开门报警、传感器错误报警等多种报警内容，保障实验安全。

保温性能高，节能环保箱体采用铝箔保温棉，配备玻璃内门，整体提升保温性能，同时减少能耗，更节能环保。

可扩展大容量数据存储液晶触摸屏可扩展 64G 存储器，可存储 15 年数据，并可通过 U 盘导出数据。

温度控制范围：RT+5-105C

温度均匀性：±0.5 版 Cat37c

温度波动度：±0.1

温度控制精度：±0.1

30 秒开门后恢复时间：5min

容积：168L/80L 功率：640W/410W

第三章 响应文件格式

项目

投标书

投标人名称（签章）：

法定代表人（签章）：

联系人：

联系方式：

投标人地址：

1、关于资格的声明函

我们，（投标人名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件[（项目名称），项目编号：]相关内容，知悉投标人参加政府采购活动应当具备的条件。此次按招标文件要求提交的投标人资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与招标人或招标代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他投标人不存在控股、关联关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺：

参加政府采购近三年内，

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

3、本签字人愿意参加投标，并有能力提供（项目名称）项目中的全部设备、服务内容，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标供应商：（全称）（签章）_____

法定代表人（签章）：

年 月 日

注：近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

2、投标人基本情况表

名称			
注册地址			
办公地址			
法定代表人		联系人	
电话		传真	
邮政编码		E-Mail	
社会统一信用 代码			
资质等级			
注册资金（开办 费）万元		专业人员数量	
业务范围（编 号）			
机构简况：			

注：在本表后应附：投标单位企业法人营业执照或具有同等法律效力的许可经营证明文件的复印件(并加盖单位章)、相关资质证书（如有）、许可证书（如有）及本招标文件中相关资格要求的内容等资料的复印件。以上复印件均为签章，必须完整、清晰可辨、有效。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3. 法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：_____；

地 址：_____；

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____；

该同志系_____公司的法定代表人。

为参加本项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

【附身份证复印件】

特此证明

供应商：_____（签章）

法定代表人（签章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

4. 法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司签署本项目投票文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次谈判的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

【法定代表人及代理人身份证】

代理人：姓名：_____性别：_____年龄：_____；

身份证号码：_____职务：_____；

供应商：_____（签章）

法定代表人：_____（签章）

授权委托日期：_____年_____月_____日

5. 中小企业声明函(货物) (如有)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);制造商为(企业名称),从业人员__人,营业收入为__万元,资产总额为__万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);制造商为(企业名称),从业人员__人,营业收入为__万元,资产总额为__万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

注:1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如未按上述要求提供、填写,评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果,由供应商自行承担。

6. 诚信磋商承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、磋商文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通磋商，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害磋商人的合法权益；

四、不与采购人或者磋商代理机构串通磋商，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者磋商委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在磋商过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 18 号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库【2007】2 号文）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后磋商、记入不良信用档案、没收本次磋商保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（签章）

法定代表人：（签章）

7. 投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在_____（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表（签章）：

法人授权代表（签章）：

日 期：

9. 开标一览表

投标单位名称：

项目名称	
投标 总价	¥： _____ 人民币（大写）： ____百____拾____万____仟____佰____拾____圆____角____分
交货期	
质保期	
质量标准	
备注	

注：投标文件报价一览表中不得填报有选择性报价方案，投标报价不得高于本项目投标限价。

投标单位法人签章：

投标单位签章：

10. 产品名称、数量、规格分项报价表

（此表参照下表由各供应商按照磋商货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）

序号	名称	规格型号	数量(标明单位)	单价(元)	合价(元)	生产厂家及品牌	备注
1	(所投的全部货物内容)						
2	...						
3	...						
6	备品备						
7	专用工						
8	安装调						
9	运杂费						
	...						
合计总价(元)							

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第二部分内所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应磋商文件。

投标单位法人签章：

投标单位签章：

11. 商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	条款序号	招标条款	投标条款	响应/偏离

投标单位法人签章：

投标单位签章：

12. 技术规格偏离表

项目名称:

项目编号:

序号	招标规格	投标规格	技术指标证明材料名称	响应/偏离

(供应商须对所有技术参数条款逐条列明是否响应, 如有偏离, 须一列明)

投标单位法人签章:

投标单位签章:

13. 近三年同类产品销售业绩表

序号	项目名称	中标内容	数量	备注
1				
2				
3				
4				
5				
...				

备注：1、投标人应填写与招标项目相一致的业绩，填写与本项目不一致或相类似的业绩无效。所有业绩应提供中标通知书或购销合同复印件并附在此业绩表之后。

2、业绩不实而造成的废标，由投标人自行承担

3、此表如填写不下，可另附页。

投标单位法人签章：

投标单位签章：

14. 项目实施方案

投标产品详细清单，详细列明所投项目主要采购清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投规格型号及具体技术指标；对本项目系统总体要求的理解；投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；质量保证措施；项目实施人员一览表（包括人员数量及专业）、设备投入计划及措施；技术服务、技术培训、售后服务说明，保修、服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施；售后专业技术人员配置等；投标人需要说明的其他相关内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）