

附件四：


投标报价明细表

名称：大南沟乌孜别克族乡阿克喀巴克村2024年分布式光伏发电产业项目

单位：元

序号	项目名称	项目特征描述	品牌	型号	原产地及制造商	计量单位	工程量	单价	总价	备注
一	光伏工程								2337034.10	
1	太阳能电池	1.名称：太阳能电池组件 2.型号：580Wp单面单晶硅组件 3.规格：N型单晶单面组件，含MC4接头	海泰新能	HTM580DMH5-72	唐山市	组	941	570.00	536370.00	
2	太阳能电池	1.名称：光伏幕墙组件 2.型号：345Wp单面单晶硅组件幕墙组件 3.规格：具体尺寸由厂家定制	海泰新能	345Wp单面单晶硅	唐山市	组	66	4056.00	267696.00	
3	光伏幕墙安装	1.名称：光伏幕墙组件安装 2.其他：具体尺寸由厂家定制	海泰新能	光伏幕墙	唐山市	m ²	145	2800.00	406000.00	
4	逆变器	1.名称：光伏逆变器 2.规格：150kw	双杰电气	150kw	天津市	个	1	45831.00	45831.00	
5	逆变器	1.名称：光伏逆变器 2.规格：60kw	双杰电气	60kw	天津市	个	1	28775.00	28775.00	

贾宏奎



6	逆变器	1. 名称 : 光伏逆变器 2. 规格 : 50kw	双杰电气	50kw	天津市	个	2	23685.00	47370.00	
7	逆变器	1. 名称 : 光伏逆变器 2. 规格 : 40kw	双杰电气	40kw	天津市	个	1	19595.00	19595.00	
8	逆变器	1. 名称 : 光伏逆变器 2. 规格 : 30kw	双杰电气	30kw	天津市	个	3	18860.00	56580.00	
9	逆变器	1. 名称 : 光伏逆变器 2. 规格 : 15kw	双杰电气	15kw	天津市	个	2	17328.00	34656.00	
10	电缆槽盒	1. 名称 : 槽式槽盒 2. 材质 : 25*25 热镀锌电缆槽盒	赛通	200*400*1.5	乌鲁木齐市	m	80	126.00	10080.00	
11	钢柱	1. 梁类型 : 钢柱 2. 钢材品种、规格: Q355B 钢 3. 除锈 : 喷砂防锈处理, 其级别达到 Sa2.5 级 4. 油漆 : 环氧红铁底漆 2道, 厚度不小于 60 μm, 环氧云铁中间漆 1道, 厚度不小于 80 μm, 环氧面涂料 3道, 厚度不小于 100 μm, 总厚度不小于 240 μm, 防腐使用年限不低于 15 年 5. 其他 : 含除锈、制作、安装、运输	八钢	Q355B	乌鲁木齐市	t	4.99	4800.00	23952.00	

贾宏全

12	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q355B, 檩条, 斜梁 2. 除锈 :喷砂防锈处理, 其级别达到 Sa2.5 级 3. 油漆 :环氧红铁底漆 2道, 厚度不小于 60 μm, 环氧云铁中间漆 1道, 厚度不小于 80 μm, 环氧面涂料 3道, 厚度不小于 100 μm, 总厚度不小于 240 μm, 防腐使用年限不低于 15 年 4. 其他 :含除锈、制作、安装、运输	八钢	Q355B	乌鲁木齐市	t	13.15	5400.00	71010.00
13	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:HRB400, 拉杆 2. 除锈 :喷砂防锈处理, 其级别达到 Sa2.5 级 3. 油漆 :环氧红铁底漆 2道, 厚度不小于 60 μm, 环氧云铁中间漆 1道, 厚度不小于 80 μm, 环氧面涂料 3道, 厚度不小于 100 μm, 总厚度不小于 240 μm, 防腐使用年限不低于 15 年 4. 其他 :含除锈、制作、安装、运输	八钢	:HRB400	乌鲁木齐市	t	0.61	4900.00	2989.00
14	零星钢构件	1. 构件名称 :零星钢构件 2. 钢材品种、规格 :柱脚连接件, 柱脚转接件	八钢		乌鲁木齐市	t	1	4400.00	4400.00
15	高强螺栓	1. 螺栓种类 :高强螺栓 2. 规格 :柱脚膨胀螺栓 M20 3. 备注: 其余未尽之处根据现场情况实际考虑		M20	木垒县	套	1054	15.00	15810.00

贾宏全

16	屋面防水	1. 25mm厚 1:3水泥砂浆找平 2. 1.5mm厚 APF 自粘防水卷材两道，墙面向上卷高 300mm 3. 40mm厚 C20细石混凝土加 5%防水剂内配Φ4 钢筋网片双向间距 200，提浆压光 6*6m分缝，缝宽 20，密封膏嵌缝			木垒县	m ²	1200	222.00	266400.00	
17	接地母线	1. 名称：扁钢母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：40*4	八钢	40*4	乌鲁木齐市	m	950	45.00	42750.00	
18	接地极	1. 名称：垂直接地极 2. 材质：热镀锌角钢 3. 规格：L50*5, L=2.5m	八钢	L50*5, L=2.5m	乌鲁木齐市	根	20	86.00	1720.00	
19	配线	1. 名称：接地线 2. 型号：1*4mm ² BVR线 3. 配线部位：组件及槽盒接地	民丰	BVR4	石家庄市	m	880	3.73	3282.40	
20	配线	1. 名称：接地铜线缆 2. 型号：1*16mm ² BVR 3. 配线部位：组件接地	民丰	BVR16	石家庄市	m	145	12.50	1812.50	
21	配线	1. 名称：接地铜线缆 2. 型号：1*25mm ² BVR 3. 配线部位：逆变器接地	民丰	BVR	石家庄市	m	26	18.50	481.00	
22	防火堵料	1. 名称：有机堵料 2. 材质：FZD-II型		FZD-II型	北京	kg	300	12.00	3600.00	



贾宏全

23	防火涂料	1. 名称 : 防火涂料 2. 材质 : G60-III型		G60-III型	北京	kg	50	12.00	600.00	
24	配管	1. 名称 : 镀锌钢管 2. 规格 : DN100	八钢	DN100	乌鲁木齐市	m	120	48.00	5760.00	
25	配管	1. 名称 : 镀锌钢管 2. 规格 : DN50	八钢	DN50	乌鲁木齐市	m	420	23.00	9660.00	
26	配管	1. 名称 : 镀锌钢管 2. 规格 : DN25	八钢	DN25	乌鲁木齐市	m	530	12.00	6360.00	
27	配管	1. 名称 : PVC电线管 2. 材质 : PVC 3. 规格 : DN32mm 4. 其他 : 用于直流电缆敷设	联塑	DN32	乌鲁木齐市	m	3500	5.50	19250.00	
28	灭火器	1. 形式 : 手提式干粉灭火器 2. 规格、型号 : MF/ABC4		MF/ABC4		具	20	185.00	3700.00	
29	电力电缆	1. 名称 : 直流电缆 2. 型号 : PV1-F-1*4mm ² (红黑各半), DC1800V	胡杨	PV1-F-1*4mm ²	乌鲁木齐市	m	4500	4.40	19800.00	
30	电力电缆	1. 名称 : 交流电缆 2. 型号 : ZR-YJV22-0.6/1KV-3*35+1*16 3. 其他 : 逆变器至配网电箱	特变	1KV-3*35+1*16	乌鲁木齐市	m	260	81.50	21190.00	

贾宏全

31	电力电缆	1. 名称 :交流电缆2. 型号 :ZR-YJV22-0.6/1KV-3*50+1*25 3. 其他 :逆变器至配网电箱	特变	1KV-3*50+1*25	乌鲁木齐市	m	150	144.50	21675.00
32	电力电缆	1. 名称 :交流电缆 2. 型号 :ZR-YJV22-0.6/1KV-3*120+1*70 3. 其他 :逆变器至配网电箱	特变	1KV-3*120+1*70	乌鲁木齐市	m	100	346.20	34620.00
33	电力电缆	1. 名称 :交流电缆 2. 型号 :ZR-YJV22-0.6/1KV-4*185+1*95 3. 其他 :储能装置用	特变	1KV-4*185+1*95	乌鲁木齐市	m	120	665.66	79879.20
34	电力电缆	1. 名称 :交流电缆 2. 型号 :ZR-YJV22-0.6/1KV-3*25+1*16 3. 其他 :储能装置用	特变	1KV-3*25+1*16	乌鲁木齐市	m	120	81.50	9780.00
35	磷酸铁锂电池系统	1. 名称 :储能装置 2. 型号 :磷酸铁锂电池系统25kv/50kwh 3. 其他 :柜式户外安装	双杰电气	25kv/50kwh	天津市	台	10	10250.00	102500.00
36	配电箱	1. 名称 :并网配电箱 2. 规格 :50kva	成和配电	50kva	乌鲁木齐市	台	7	700.00	4900.00
37	配电箱	1. 名称 :并网配电箱 2. 规格 :100kva	成和配电	100kva	乌鲁木齐市	台	2	900.00	1800.00
38	配电箱	1. 名称 :并网配电箱 2. 规格 :200kva	成和配电	200kva	乌鲁木齐市	台	1	1100.00	1100.00

贾宏全

39	电度表	1. 名称 :双向关口计量 0.2s关口电度表 2. 功能 :含电能质量监测功能	正泰		乌鲁木齐市	台	10	260.00	2600.00	
40	电能表	1. 名称 :并网计量 0.2s非关口电能表	正泰		乌鲁木齐市	台	10	250.00	2500.00	
41	无限采集终端	1. 名称 :无限采集终端	拓普索尔		乌鲁木齐市	套	10	2400.00	24000.00	
42	气象仪	1. 名称 :气象仪 2. 型号 :六要素自动气象站	风途		乌鲁木齐市	套	1	2600.00	2600.00	
43	监控摄像设备	1. 名称 :网络高清红外智能球机 2. 规格 :不小于 200万像素 (星光级), 含支架	海康威视		乌鲁木齐市	台	10	4500.00	45000.00	
44	通信电缆	1. 名称 :通信电缆 2. 规格 :屏蔽双绞线 3. 型号 :RVVSLP2*1.0 4. 其他 :以实际用量为准	莱恩斯		乌鲁木齐市	m	1000	5.00	5000.00	
45	光缆	1. 名称 :视频通讯线 2. 规格 :单模 8 芯光缆	海康威视		乌鲁木齐市	m	800	12.00	9600.00	
46	系统调试	1. 类别 :监控系统调试				系统	1	8000.00	8000.00	
47	并网前电网手续费	1. 名称 :并网前电网手续费				项	1	2000.00	2000.00	
48	公网通道租用费用	1. 名称 :公网通道租用费用				项	1	2000.00	2000.00	

贾宏全

二	阳光棚								385018.68	
1	挖基坑土方	1. 土壤类别 : 一、二类土 2. 挖土深度 : 2m内 3. 弃土运距 : 投标单位根据施工现场实际情况自行考虑	挖掘机、自卸车	260	乌鲁木齐市	m3	188.62	24.00	4526.88	
2	回填方	1. 密实度要求 : 夯填 2. 填方材料品种 : 符合要求的原土回填 3. 填方粒径要求 : 为满足设计和规范的要求 4. 填方来源、运距 : 投标单位根据施工现场实际情况自行考虑	挖掘机、自卸车	260	乌鲁木齐市	m3	154.87	15.00	2323.05	
3	余方弃置	1. 废弃料品种 : 余土外运 2. 运距 : 投标单位根据施工现场实际情况自行考虑	挖掘机、自卸车	260	乌鲁木齐市	m3	33.76	15.00	506.40	
4	垫层	1. 混凝土种类 : 商品砼 2. 混凝土强度等级 : C15	商品砼	C15	乌鲁木齐市	m3	6.58	380.00	2500.40	
5	独立基础	1. 混凝土种类 : 商品砼 2. 混凝土强度等级 : C30	商品砼	C30	乌鲁木齐市	m3	24.99	460.00	11495.40	
6	矩形柱	1. 混凝土种类 : 商品砼 2. 混凝土强度等级 : C30	商品砼	C30	乌鲁木齐市	m3	2.55	460.00	1173.00	
7	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : Φ8 HRB300	八钢	HRB300	乌鲁木齐市		0.273	4600.00	1255.80	
8	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : Φ 10HRB400	八钢	10HRB400	乌鲁木齐市	t	0.498	4600.00	2290.80	

贾宏奎

9	现浇构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格 : Φ 12HRB400	八钢	12HRB400	乌鲁木齐市	t	0.197	4600.00	906.20	
10	现浇构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格 : Φ 16 HRB400	八钢	16 HRB400	乌鲁木齐市	t	0.165	4750.00	783.75	
11	现浇构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格 : Φ 18 HRB400	八钢	18 HRB400	乌鲁木齐市	t	0.212	4750.00	1007.00	
12	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q355B, 檩条 2. 除锈 : 喷砂防锈处理, 其级别达到 Sa2.5 级 3. 油漆 : 环氧红铁底漆 2道, 厚度不小于 $60\mu\text{m}$, 环氧云铁中间漆 1道, 厚度不小于 $80\mu\text{m}$, 环氧面涂料 3道, 厚度不小于 $100\mu\text{m}$, 总厚度不小于 $240\mu\text{m}$, 防腐使用年限不低于 15 年 4. 其他 : 含除锈、制作、安装、运输	八钢	Q355B	乌鲁木齐市	t	1.45	5400.00	7830.00	
13	钢柱	1. 梁类型 : 立柱 2. 钢材品种、规格:Q355B 钢 3. 除锈 : 喷砂防锈处理, 其级别达到 Sa2.5 级 4. 油漆 : 环氧红铁底漆 2道, 厚度不小于 $60\mu\text{m}$, 环氧云铁中间漆 1道, 厚度不小于 $80\mu\text{m}$, 环氧面涂料 3道, 厚度不小于 $100\mu\text{m}$, 总厚度不小于 $240\mu\text{m}$, 防腐使用年限不低于 15 年 5. 其他 : 含除锈、制作、安装、运输	八钢	Q355B	乌鲁木齐市	t	6.51	4800.00	31248.00	

贾宏全

14	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q355B 钢, 上弦杆, 腹杆, 下弦杆, 水平支撑 2. 除锈 : 喷砂防锈处理, 其级别达到 Sa2.5 级 3. 油漆 : 环氧红铁底漆 2道, 厚度不小于 60 μm, 环氧云铁中间漆 1道, 厚度不小于 80 μm, 环氧面涂料 3道, 厚度不小于 100 μm, 总厚度不小于 240 μm, 防腐使用年限不低于 15 年 4. 其他 : 含除锈、制作、安装、运输	八钢	Q355B	乌鲁木齐市	t	3.08	4900.00	15092.00	
15	铝合金构件	1. 名称 : 导水槽制作、安装 2. 材质 : 铝合金构件	海泰新能		石家庄市	t	1	18000.00	18000.00	
16	预埋铁件	1. 名称 : 地脚螺栓 2. 规格:M20 3. 备注: 其余未尽之处根据现场实际情况考虑		M20	木垒县	t	0.03	12000.00	360.00	
17	预埋铁件	1. 钢材种类 : 加劲板钢板 2. 规格:100*100*6		100*100*6	木垒县	t	0.07	11000.00	770.00	
18	原地面拆除	1. 拆除的基层类型 : 原地面拆除 2. 其他 : 根据现场实际情况拆除			木垒县	m2	500	85.00	42500.00	
19	余方弃置	1. 废弃料品种 : 垃圾外运 2. 运距 : 投标单位根据施工现场实际情况自行考虑	挖掘机、自卸车	260	乌鲁木齐市	m3	50	15.00	750.00	
20	细石混凝土地面	1. 名称 : 恢复混凝土地面 2. 找平层厚度、砂浆配合比 : 1: 0.4~1: 0.5 素水泥浆结合层 3. 面层厚度、混凝土强度等级:180mm厚混凝土面层 (压光四遍), 内掺防裂纤维				m2	500	430.00	215000.00	

贾宏奎

21	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20混凝土垫层				m3	50	320.00	16000.00	
22	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚碎石基层, 素土压实, 夯实系数 ≥ 0.94				m3	150	58.00	8700.00	
	措施项目								11600.05	
23	独立基础模版	1. 基础类型 : 独立基础 2. 模板材质及支撑 : 投标单位根据施工现场实际情况按照有关规范自行考虑				m2	64.51	115.00	7418.65	
24	垫层模版	1. 基础类型 : 垫层 2. 模板材质及支撑 : 投标单位根据施工现场实际情况按照有关规范自行考虑				m2	13.68	115.00	1573.20	
25	矩形柱模版	1. 混凝土类型 : 矩形柱 2. 模板材质及支撑 : 投标单位根据施工现场实际情况按照有关规范自行考虑				m2	22.68	115.00	2608.20	
三	车棚工程								120012.05	
1	挖基坑土方	1. 土壤类别 : 一、二类土 2. 挖土深度 : 2m内 3. 弃土运距 : 投标单位根据施工现场实际情况自行考虑	挖掘机、自卸车	260	乌鲁木齐市	m3	291.4	24.00	6993.60	
2	回填方	1. 密实度要求 : 夯填 2. 填方材料品种 : 符合要求的原土回填 3. 填方粒径要求 : 为满足设计和规范的要求 4. 填方来源、运距 : 投标单位根据施工现场	挖掘机、自卸车	260	乌鲁木齐市	m3	237.5	15.00	3562.50	



贾宏奎

		场实际情况自行考虑								
3	余方弃置	1. 废弃料品种 :余土外运 2. 运距 :投标单位根据施工现场实际情况自行考虑	挖掘机、自卸车	260	乌鲁木齐市	m3	53.97	15.00	809.55	
4	垫层	1. 混凝土种类 :商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	商品砼	C15	乌鲁木齐市	m3	9.46	380.00	3594.80	
5	独立基础	1. 混凝土种类 :商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	商品砼	C30	乌鲁木齐市	m3	38.33	460.00	17631.80	
6	矩形柱	1. 混凝土种类 :商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	商品砼	C30	乌鲁木齐市	m3	8.2	460.00	3772.00	
7	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :Φ8 HRB400	八钢	8 HRB400	乌鲁木齐市	t	0.514	4600.00	2364.40	
8	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :Φ 12HRB400	八钢	12HRB400	乌鲁木齐市	t	0.979	4600.00	4503.40	
9	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :Φ 18 HRB400	八钢	18 HRB400	乌鲁木齐市	t	0.66	4750.00	3135.00	



贾宏全

10	钢梁	<p>1. 梁类型 : 钢梁</p> <p>2. 钢材品种、规格: Q355B 钢</p> <p>3. 除锈 : 喷砂防锈处理, 其级别达到 Sa2.5 级</p> <p>4. 油漆 : 环氧红铁底漆 2道, 厚度不小于 60 μm, 环氧云铁中间漆 1道, 厚度不小于 80 μm, 环氧面涂料 3道, 厚度不小于 100 μm, 总厚度不小于 240 μm, 防腐使用年限不低于 15 年</p> <p>5. 其他 : 含除锈、制作、安装、运输</p>	八钢	Q355B	乌鲁木齐市	t	4.78	4400.00	21032.00
11	钢柱	<p>1. 梁类型 : 钢柱</p> <p>2. 钢材品种、规格: Q355B 钢</p> <p>3. 除锈 : 喷砂防锈处理, 其级别达到 Sa2.5 级</p> <p>4. 油漆 : 环氧红铁底漆 2道, 厚度不小于 60 μm, 环氧云铁中间漆 1道, 厚度不小于 80 μm, 环氧面涂料 3道, 厚度不小于 100 μm, 总厚度不小于 240 μm, 防腐使用年限不低于 15 年</p> <p>5. 其他 : 含除锈、制作、安装、运输</p>	八钢	Q355B	乌鲁木齐市	t	5.12	4100.00	20992.00
12	钢支撑、钢拉条	<p>1. 钢材品种、规格: HRB300, 直拉条, 斜拉条, 水平撑</p> <p>2. 除锈 : 喷砂防锈处理, 其级别达到 Sa2.5 级</p> <p>3. 油漆 : 环氧红铁底漆 2道, 厚度不小于 60 μm, 环氧云铁中间漆 1道, 厚度不小于 80 μm, 环氧面涂料 3道, 厚度不小于 100 μm, 总厚度不小于 240 μm, 防腐使用年限不低于 15 年</p> <p>4. 其他 : 含除锈、制作、安装、运输</p>	八钢	Q355B	乌鲁木齐市	全 费 印	0.55	4500.00	2475.00

贾宏奎

13	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q355B, 檩条 2. 除锈 :喷砂防锈处理, 其级别达到 Sa2.5 级 3. 油漆 :环氧红铁底漆 2道, 厚度不小于 60 μ m, 环氧云铁中间漆 1道, 厚度不小于 80 μ m	八钢	Q355B	乌鲁木齐市	t	2.9	4400.00	12760.00	
14	铝合金构件	1. 名称:W 型导水槽, 横向导水槽, 配套导水槽 2. 材质 :铝合金构件	海泰新能		石家庄市	t	0.8	14000.00	11200.00	
15	预埋铁件	1. 名称 :地脚螺栓 2. 规格:M20 3. 备注: 其余未尽之处根据现场情况实际考虑	海泰新能		石家庄市	t	0.07	12000.00	840.00	
16	预埋铁件	1. 钢材种类 :加劲板钢板 2. 规格 : -12*200*100	海泰新能		石家庄市	t	0.13	11000.00	1430.00	
17	高强螺栓	1. 螺栓种类 :高强螺栓 2. 规格:14M20*65 六角螺栓 3. 备注: 其余未尽之处根据现场情况实际考虑	海泰新能		石家庄市	套	168	15.00	2520.00	
18	高强螺栓	1. 螺栓种类 :花篮螺栓 2. 规格:M20 3. 备注: 其余未尽之处根据现场情况实际考虑	海泰新能		石家庄市	套	18	22.00	396.00	
	措施项目								20698.40	
20	独立基础模版	1. 基础类型 :独立基础 2. 模板材质及支撑 :投标单位根据施工现场实际情况按照有关规范自行考虑				全贾印宏 m2	70.56	115.00	8114.40	

贾宏全

21	垫层模版	1. 基础类型 : 垫层 2. 模板材质及支撑 : 投标单位根据施工现场实际情况按照有关规范自行考虑				m2	14.56	115.00	1674.40	
22	矩形柱模版	1. 混凝土类型 : 矩形柱 2. 模板材质及支撑 : 投标单位根据施工现场实际情况按照有关规范自行考虑				m2	47.04	115.00	5409.60	
23	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 : 轮式挖掘机等 2. 机械设备规格型号 : 满足现场施工及符合规范要求	挖掘机、自卸车	260	木垒县	台次	1	5500.00	5500.00	
专用工具费								35000.00	35000.00	
备品备件费								8500.00	8500.00	
运输及保险等费用								22000.00	22000.00	
合计: 2928263.23								大写: 贰佰玖拾贰万捌仟贰佰陆拾叁元贰角叁分		

注: 1. 投标的所有设备均须标明品牌、型号(详细配置)、原产地及制造商, 否则将作为非实质性响应投标予以拒绝。
2. 此表可根据需要同格式扩展。

投标人名称(盖章): 新疆宏腾恒业建筑工程有限公司

投标人法定代表人或授权代理人签字: 贾宏全

2024年09月09日