

疏附县温馨社区日间照料中心建设项目招标文件

项目编号：XJHRX-(CS)-2024-005

竞 争 性 磋 商

招标人：疏附县民政局

联系人：陈良忠

联系电话：13909982319

代理机构：新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司

地址：喀什地区喀什市山陆林时代广场6楼

联系人：郭润英

联系电话：17709989955

2024年4月编制

目 录

第一章	招标公告	1
	疏附县温馨社区日间照料中心建设项目竞争性磋商公告	1
第二章	投标人须知资料表	5
第三章	项目服务内容及需求	13
第四章	评标方法和标准	13
	初步评审—资格性审查表	21
	初步评审—符合性审查	22
第五章	投标人须知	25
第六章	响应文件格式	42
第七章	采购合同	67
	第一部分 合同协议书	68
	第二部分 合同条款	70

第一章 招标公告

疏附县温馨社区日间照料中心建设项目竞争性磋商公告

项目概况：

疏附县温馨社区日间照料中心建设项目的潜在供应商登陆政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>，在线获取磋商文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取磋商文件，并于2024年4月29日11:00分前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJHRX-(GK)-2024-005

项目名称：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3421807.18

最高限价（元）：3421807.18

简要规格描述：新建温馨社区日间照料中心一座，框架结构，地上三层，总建筑面积900平方米，配套相关安装工程。（具体详见工程量清单和图纸）

合同履行期限：60天（具体以签订合同为准）

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：**专门面向中小企业**

3. 本项目的特定资格要求：**企业资质要求：投标人须具备有效的安全生产许可证；具备有效的资质证书，且满足本项目资质要求：[建筑工程施工总承包叁级](含)及以上资质；项目负责人资质要求：1、项目负责人须具备建筑工程二级(含二级)以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目负责人；2、且在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的能力，区外企业需提供进疆企业信息报送手续。**

三、获取磋商文件

时间：2024年4月18日至2024年4月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间、法定节假日除外）

地点：线上获取

获取方式：供应商登陆政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>，在线获取磋商

文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取磋商文件，通过后可下载磋商文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）

四、响应文件提交

提交投标文件截止时间：2024年4月29日 11:00（北京时间）

投标地点：（网址）<https://www.zcygov.cn> 在线投标

五、响应文件开启

开启时间：2024年4月29日 11:00（北京时间）

地 点：<https://www.zcygov.cn> 不见面开标

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备，如原有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件（供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3. 各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

5. 供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：

<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购” — “操作流程-电子招投标” — “政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务 1 号群：30349928（如已加入 1-11 群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

7. 政采云线上获取招标文件方法：供应商登陆政采云平台

<http://www.zcygov.cn/>，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目专门面向中小企业预留采购份额。

特别提示：

超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 2%~4%作为其价格分。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采购单位：疏附县民政局

地 址：疏附县

联 系 人：陈良忠

联系电话：13909982319

2、采购代理机构信息

代理机构：新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：喀什地区喀什市山陆林时代广场6楼

联 系 人：郭润英

联系电话：17709989955

第二章 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	采购单位：疏附县民政局 地 址：疏附县 联 系 人：陈良忠 联系电话：13909982319
1.2	代理机构：新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司 地 址：喀什地区喀什市山陆林时代广场6楼 联 系 人：郭润英 联系电话：17709989955
1.3.4	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小微企业 3. 本项目的特定资格要求： 企业资质要求：投标人须具备有效的安全生产许可证；具备有效的资质证书，且满足本项目资质要求：[建筑工程施工总承包叁级](含)及以上资质；项目负责人资质要求：1、项目负责人须具备建筑工程二级(含二级)以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目负责人；2、且在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的能力，区外企业需提供进疆企业信息报送手续； 其他资格要求： (1) 具有有效的营业执照； (2) 法人本人投标需提供法人身份证明，委托代理人投标需提供法人授权委托书和身份证明； (3) 提供法人和授权委托人在本单位近半年任意一个月社保缴纳证明； (4) 提供2022年度或2023年度的财务审计报告(新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明；以营业执照实际成立期限为准)； (5) 投标人需提供税务部门出具近半年内任意一个月缴纳税收的完税证明(非社保类；如无需缴税需提供税务机关出具的免税证明)； (6) 凡拟参加本次招标项目的投标人，近三年内如在“信用中国

	<p>(www.creditchina.gov.cn)”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、严重违法失信名单（黑名单）信息（尚在处罚期内的）；将拒绝其参与本次政府采购活动；提供上述网页查询截图并加盖公章，查询日期必须为此项目公告发布至开标截止时间内有效；</p> <p>（7）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；</p> <p>（8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；</p> <p>（9）保证金（或保函）缴纳有效凭证；</p> <p>本项目不接受联合体投标。</p>
1.3.5	是否允许采购进口产品： <u>否</u> （是、否）
1.3.6	是否为专门面向中小企业采购： <u>是</u> （是、否） 潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。
1.4	是否允许联合体投标： <u>否</u> （是、否）
1.4.8	联合体的其他资格要求：无
2.1	资金来源：自治区本级彩票公益金 资金落实情况：已落实
2.2	项目名称：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目 最高限价：3421807.18元 履行期限：60天（具体以签订合同为准） 工作地点：疏附县 注：投标报价不得超过最高限价，否则视为无效报价。
8.1	如投标商对多个包进行投标，可以中标 <u> </u> / <u> </u> 包

12.1	<p>投标保证金的形式：以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。</p> <p>保证金数额：40000元（大写：肆万元整）</p> <p>按照各分包控制金额2%以内的整数计算</p> <p><u>依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条内容规定。</u></p> <p>投标保证金账户：</p> <p> 账户名称：新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司</p> <p> 账户号码：30476601040005134</p> <p> 开户行：中国农业银行股份有限公司喀什东湖小区支行</p> <p> 行 号：103894047666</p> <p> 备 注：</p> <p>备注：</p> <p>打款时注明投标保证金项目名称、项目编号。缴费截止时间：开标之前，以银行到账时间为准。</p> <p>1、到账截止时间：投标截止时间2024年04月29日11:10（北京时间）前以实际到账时间为准，节假日除外。</p> <p>2、打款后请联系是否到账，本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的，代理公司不承担任何责任。</p> <p>3、中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，保证金收受机构根据中标人提供的打款凭证及时办理投标保证金无息退还手续。</p> <p>4、未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还，保证金收受机构根据未中标人提供的打款凭证及时办理退还投标保证金手续。</p>
13	<p>投标有效期：__90__日历日</p>
15	<p><u>供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间（即开标时间）之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）</u></p>
16.1	<p>投标截止时间：2024年4月29日11:00（北京时间）</p> <p>投标地点：https://www.zcygov.cn 在线投标</p>

16.2	<p>开标时间：2024年4月29日 11:00（北京时间）</p> <p>开标地点：https://www.zcygov.cn 不见面开标</p>
20.5	<p>核心产品：新建温馨社区日间照料中心一座，框架结构，地上三层，总建筑面积900平方米，配套相关安装工程。（具体详见工程量清单和图纸）</p>
23.2	<p>评标方法：根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十三条经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。</p> <p>综合评分法：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。</p>
27	<p>推荐中标候选供应商的数量：<u>三名</u></p>
27.1	<p>采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：<u>是</u>（是、否）</p>
31.1	<p>履约保证金金额：<u>合同总价的5%计算向下取整至万元</u></p> <p>履约保证金形式：<u>以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。</u></p> <p>提交履约保证金的时间：<u>签订合同后5日内（日历日）</u></p> <p>依据中华人民共和国财政部令第87号—政府采购货物和服务招标投标管理办法第三十八条内容规定。</p>
32	<p>代理服务费：中标单位在领取本项目中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2015]299号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2013〕35号文）中规定由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。</p> <p>招标代理费：指招标代理机构接受委托，提供代理工程、货物、服务招标，编制招标文件、审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询，协调合同的签订等服务收取的费用。</p> <p>支付形式：<u>转账</u></p> <p>支付时间：<u>领取中标通知书时</u></p>
33.1	<p>本项目是否属于信用担保试点范围：<u>是</u>（是、否）</p>
<p>其他注意事项</p>	
<p>1. 本次本项目专门面向中小企业采购，供应商为中小企业，不再执行价格评审优惠政策。请根据要求单独上传《中小企业声明函》。（监狱企业、</p>	

<p>中小型企业有关政策</p>	<p>残疾人福利性单位视同小型、微型企业)</p> <p>2. 根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）及关于印发《中小企业划型标准规定》的通知（工信部联企业[2011]300号）规定。本次采招标所属行业为：建筑业。</p> <p>本项目为专门面向中小企业采购的项目，中小企业划分标准根据《关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的相关规定；行业划分标准：建筑业。 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。</p> <p>3. 监狱企业扶持政策：依据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>4. 促进残疾人就业政府采购政策：依据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>供应商须对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十三条 采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。</p>
<p>履行期限</p>	<p>60天（具体以签订合同为准）。</p>
<p>履行地点</p>	<p>甲方指定地点</p>
<p>质疑接受时间</p>	<p>1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受</p>

	<p>到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。</p> <p>2. 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。</p> <p>3. 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式 10（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑。</p> <p>4. 超出法定质疑期、重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》规定的质疑将被拒绝。</p> <p>5. 依据：《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。</p> <p>6. 采购代理机构质疑函接收信息 接收部门：新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司 联系人：董佳琦、郭润英 联系电话：17709989955 地址：喀什市山陆林时代广场 6 楼 提交方式：现场提交盖章的纸质版原件。</p> <p>7. 澄清、修改文件发出后（若有），供应商必须使用最新的澄清文件制作电子响应文件。</p>
<p>供应商要求</p>	<p>供应商应依照招标文件要求在投标文件中提供相关材料原件的扫描件。投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件，评标委员会可以视同其未提供。</p> <p>投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废，（如假证书、假业绩、假合同、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，复查原件，如发现供应商的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。以上情形将书面上报财政部门，按照《政府采购法》第七十七条规定“列入不良行为记录名单”处理。</p> <p>供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济</p>

	<p>纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。</p> <p>本项目所述时间以政采购云平台服务器时间为准。</p> <p>若招标文件其他部分描述与前附表不一致的，以本附表为准。</p> <p>针对同一项目，不同供应商使用同一计算机制作并生成电子投标文件的视为文件制作机器码（mac 地址）一致，不同供应商使用同一投标文件的过程稿制作并生成电子投标文件的视为文件创建标识码一致。上述两种情形，一经发现，视为供应商相互串通投标，将导致投标均被拒绝且按串通投标处理。“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库[2022]3号）：本项目初步评审中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。所称“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款。</p>
<p>投标流程</p>	<p>请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，请投标人 自备电脑及 CA 锁进行投标文件解密以及操作投标事项，投标人应提前调试好在线参标电脑的各项配置。</p> <p>2. 本项目投标前上传电子版投标文件，如电子开标完成后采购人需要 提供纸质版的投标文件，投标单位须出具相应份数的与电子投标文件 一致的纸质投标文件。</p> <p>3. 投标人对招标文件中采购清单、技术需求、商务条件等如有疑问， 应当及时提出，否则视为充分理解招标文件各项要求。</p> <p>4. 本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在投标人及时办 理 CA 锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。在政府采购云平 台登录后，进行下载招标文件。请各投标人获取招标文件后及时关注 云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。</p> <p>5. 本项目采用资格后审，请投标人仔细阅读招标文件和各项要求，制 作文件及相关资料过程中，若因投标人资格条件不符、提供资料不全等 原因导致投标文件予以退还，责任自负。</p> <p>6. 招标文件中如有内容冲突的地方，以投标须知要求为准。</p>
	<p>一、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台 (http://ccgp-bingtuan.gov.cn/)”。供应商参与本项目电子交易 活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还 需申领 CA 证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、 申领 CA 证书等所需的时间。供应商须注意因未注册入库、未办理 CA 数字证书 等原因造成无法投标或投标失败等情况。</p> <p>二、供应商须在投标文件提交截止时间前通过 CA 在政采云平台上传 加</p>

<p>项目 CA 锁要求</p>	<p>密的电子投标文件。供应商在投标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁解密, 供应商须提前配置好浏览器 (建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器), 并确保评审期间电脑网络环境畅通, 以便开启 时解密。本项目解密时间定为 30 分钟, 如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的 (如: 浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等), 采购代理机构不予异常处理, 视为其投标文件逾期递交。非供应商自身原因导致解密失败时, 经请 示监管部门同意后, 采购代理机构将对此单位按异常处理, 采购代理 机构将在异常处理端口通过供应商“备用文件”进行解密。通过以上 方式处理未完成供应商电子投标文件解密的, 视为解密失败。</p> <p>三、采购人或采购代理机构将在递交投标截止时间后至评审结束前查询。</p> <p>1、采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。 供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商 自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。</p> <p>2、在本招标文件规定的查询时间之外, 网站信息发生的任何变更均 不作为资格审查依据。供应商在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 被列入政府采购严 重违法失信行为记录名单, 或在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 被列入失信被执行人、重大税收违法案 件当事人名单, 以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 十九条规定的行政处罚记录。</p>
<p style="text-align: center;">适用于本投标人须知的额外增加的变动: 无</p>	

第三章 项目服务内容及需求

一、工程概况：

1. 工程名称:疏附县温馨社区日间照料中心建设项目
2. 建设地点:疏附县
3. 项目规模:新建温馨社区日间照料中心一座, 框架结构, 地上三层, 总建筑面积 900 平方米, 配套相关安装工程。(具体详见工程量清单和图纸)
4. 计划工期: 60 日历日(具体以签订合同为准)

二、付款方式

- (1) 付款方式: 具体以签订合同为准
- (2) 质量标准: 符合现行建筑工程施工验收规范和标准的合格要求
- (3) 质量保修期: 1 年

三、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013;
2. 新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额喀什估价汇总表(2022), 全统安装工程消耗量定额喀什估价汇总表(2022), 费用按相关费率计取;
3. 建设工程设计文件、标准图集及相关资料;
4. 工程造价管理机构发布的工程造价信息;
5. 设计图纸;

四、编制范围

本工程设计施工图纸全部内容。

五、编制说明

1. 工程取费已按《计价规范》、关于发布《新疆维吾尔自治区建设工程工程量清单管理办法》的通知新建标[2018]8号、《关于实施建筑业增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》新建标[2019]4号,《关于建筑业营业税改增值税调整新疆建设工程计价依据的实施意见》(新建标(2016)2号)等相关文件执行。

2. 本工程人工费按《喀什地区建筑安装工程、装饰工程、抗震加固工程、市政工程人工及材料信息价》;房屋建筑及装饰工程人工分为:一类人工(土石方工程)、二类人工(除一、三类外),三类人工(装饰装修工程),安装工程人工不分工种,技术等级均为二类人工;市政工程人工分为:一类人工(土石工程)、二类人工(市政综合人工)。喀什地区建筑、装饰装修、安装、市政工程定额人工费单价调整为一类人工 92 元/工日、一类人工 125 元/工日、

三类人工 147 元/工日。调差部分只计税金。

3、本工程部分主要材料价格参照喀什地区 2024 年 2 月市场指导价格，无指导价按照市场价格询价。

六、其他说明

1、详见设计答疑。

第四章 评标方法和标准

本项目将按照磋商文件第五章 投标人须知中“五 磋商开启及评审”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

一、项目基本情况

项目名称：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

响应文件提交截止时间：2024 年 4 月 29 日 11:00

地点：<https://www.zcygov.cn>

采购方式：竞争性磋商

评标办法：综合评分法

是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、拒绝接收响应文件的情形

在递交响应文件截止时间后上传的响应文件。

三、不得开启响应文件的情形

供应商不足 3 家的，不得开启响应文件。

四. 响应文件无效的情形：

1. 供应商存在不良信用记录的，其磋商资格将被认定为无效。

2. 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其磋商资格将被认定为无效。

3. 在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的磋商应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离，将被认定为无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其磋商成为实质上响应的磋商。

4. 未按磋商文件规定的形式和金额提交磋商保证金的；

5. 未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

6. 未满足磋商文件中技术条款的实质性要求；

7. 与其他供应商串通参加磋商，或者与采购人串通参加磋商；

8. 属于磋商文件规定的其他无效情形；

9. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

10. 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11. 不符合法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

五、响应文件的开启

开标

开标由采购代理主持，供采用电子投标的供应商应委派代表参加电子磋商会议。

六、项目评审专家：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评审小组，负责评审工作；**本项目评审专家由 5 人组成。从政采云专家库进行随机抽取 5 人。**评审专家要求：

1. 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

2. 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰，将手机关闭或调成静音交由现场项目监督人员统一保管；

3. 审查、评价响应文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4. 要求投标人对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

5. 对响应文件进行比较和评价；

6. 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

7. 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

七、评标

1、评标的依据为磋商文件和响应文件；

2、本项目采用综合评分法：**总分 100 分，其中报价分值 30 分，商务及技术部分得分 70 分。**

3、磋商小组成员到齐后，推选磋商小组组长。依据招标文件和响应文件进行认真查阅。审查响文件是否完整，是否有计算错误，要求的磋商保证金是否提供，文件是否恰当地签署；

4、在对响应文件进行详细评估前，依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和服务能力。如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝；

5、磋商小组将确定每一供应商是否对磋商文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的响应是指投标符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货范围、服务和性能，或限制了买方的权利和投标方的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性投标的投标方的公平竞争地位。

对响应文件的评估和比较：

对响应文件的评估和比较分为两步进行，磋商小组首先按照磋商文件要求对响应文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其他重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的响应文件，除考虑投标价格外，还应考虑以下因素：响应文件中所报交货期及付款方式；服务的技术水平、性能和服务能力；服务的质量和适用性；配套产品的安全性、先进性；投标方为其所提供服务提供零备件及售后服务的可能性；零备件、专用工具及相关服务的费用；磋商文件中所要求的有关服务费用；其他特殊要求因素（如节能、安全和环保等）。

初步评审：

采购人应当对投标人提交的响应文件进行资格性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

响应文件的符合性审查：

响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的实质性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

1. 未按规定由投标人的法定代表人或投标投标人代表签字，或未加盖投标投标人公章的，或签字人未经法定代表人有效授权委托的。

2. 投标有效期不满足磋商文件要求的；

3. 投标人提交的投标报价高于最高投标限价的；

4. 响应文件付款方式不能满足磋商文件要求的；

5. 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

6. 投标有效期、交货期、供货范围等商务条款不能满足磋商文件要求的；

7. 未实质性响应或者擅自改变招标文件要求或者响应文件有招标方不能接受的附加条件的。

详细评审：

1、经初步评审合格的响应文件，磋商小组应当根据本文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

2、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

3、采用综合评分法，即响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人。

评标的保密性：

1、开标后，直到与投标商签订合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等磋商小组成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标商或其他无关人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格，不得再参加任何项目的评标。

2、投标商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及本次项目中有关规定的活动，将被取消中标资格。

八、确定中标

1. 确定标准

（一）原则：招标人将依据本项目根据磋商小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定中标人。

（二）程序：

1、采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选

供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

3、采购单位不退回投标人响应文件和其他资料。

成交候选人并列式时的处理方式：

采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

中标候选人并列式时的处理方式：

采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

九、中小企业落实政策

本项目为专门面向中小微企业采购，潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业、本地生产企业证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2. 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为： 无

3. 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为**投标无效**。

4. 对创新产品或创新型企业的优惠措施为： 无

初步评审—资格性审查表

条款号	评审标准
1	投标人须具备有效的“三证合一”营业执照；
2	企业资质要求：投标人须具备有效的安全生产许可证；具备有效的资质证书，且满足本项目资质要求：[建筑工程施工总承包叁级]（含）及以上资质；项目负责人资质要求： 1、项目负责人须具备建筑工程二级（含二级）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目负责人； 2、且在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的能力，区外企业需提供进疆企业信息报送手续。
3	法人本人投标需提供法人身份证明，委托代理人投标需提供法人授权委托书和身份证明；
4	提供法人和授权委托人在本单位近半年任意一个月社保缴纳证明；
5	提供 2022 年度或 2023 年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明；以营业执照实际成立期限为准）；
6	投标人需提供税务部门出具近半年内任意一个月缴纳税收的完税证明（非社保类；如无需缴税需提供税务机关出具的免税证明）；
7	凡拟参加本次招标项目的投标人，近三年内如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、严重违法失信名单（黑名单）信息（尚在处罚期内的）；将拒绝其参与本次政府采购活动；提供上述网页查询截图并加盖公章，查询日期必须为此项目公告发布至开标截止时间内有效；
8	投标人提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
9	参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
10	投标保证金有效凭证
结论	符合或不符合

★备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应投标文件而予以废标处理。

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过

初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

(3) 响应文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的供应商不进入评审；通过资格审查的供应商不足三家的，不得评审。

初步评审—符合性审查

评审内容		评审意见
序号	具体内容	是否合格
1	投标报价高于设定的采购预算价的；	
2	供应商对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的；	
3	未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；	
4	对招标文件主要条款和承诺存在重大出入或保留；	
5	评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的；	
6	投标文件没有按照招标文件要求进行法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖公章的；	
7	投标有效期自提交投标文件截止之日起不少于 90 日历日；	
8	投标的政府采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；	
9	投标文件附有采购人不能接受条件的；	
结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”		

说明：

(1) 上述各项中用“√”表示是，“×”表示否；

(2) 上述各项中如有一项为“×”，则结论为“不通过”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

(3) 磋商文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

备注：如果磋商文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个响应文件未响应磋商文件而予以无效处理。

评分办法（综合评分法）及评分标准

评分因素	分值	评分标准
报价	30分	完全满足招标文件中要求的投标单位报价中的最低价为评标基准价。按照下列公式计算各投标人的价格得分：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值×100。计算分数时四舍五入取小数点后两位。根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）、中小企业出具的属于监狱企业的证明文件的投标人实行/价格扣除制度，用扣除后的价格参与价格因素评审。于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
管理体系	5分	具有质量管理体系认证证书；环境管理体系认证证书；职业健康安全管理体系认证证书。（三证齐全得5分，有其中两项得3分，有一项得1分）
公司业绩	6分	供应商提供近三年（2021年4月——至今）类似业绩，需提供清晰的合同和中标成交通知书原件扫描件并加盖公章，签章或字迹模糊不清的不得分。每提供一个得2分，最高得6分。未提供业绩证明材料或是经评标委员会认定未无效业绩的，本项不得分。
人员配备	8分	1、项目负责人：项目负责人要有类似业绩，同时附项目负责人注册建造师证书及建造师安全生产考核合格证书扫描件。每提供完整一份得2分； 2、项目管理人员：施工员、预算员、质检员、材料员、资料员、安全员等管理人员要配备齐全，保证每个工种一个人，每提供一个的完整资料得1分，满分6分； 注：以上人员须提供身份证、资格证书以及在本单位缴纳的近半年内任意一个月社保证明扫描件等，不完整或未提供均不得分。
施工方案	15分	施工方案应能符合工程实际情况： 1. 能提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗、减轻劳动强度提高进度提案，方案完整得5分；方案基本完整得3分；方案不完整得1分； 2. 施工方法先进、采用新工艺、新技术；执行国家强制性条文，方案完整得5分；方案基本完整得3分；方案不完整得1分； 3. 制定了质量通病的防治措施、应急管理措施等方案，方案完整得5分；方案基本完整得3分；方案不完整得1分； 4. 不提供就得分。
工程概况及特点	3分	1. 工程概况及特点叙述正确，符合项目实际情况的得3分； 2. 工程概况及特点叙述基本正确，基本符合项目实际情况的得1分； 3. 工程概况及特点叙述存在缺漏、不准确的不得分。

施工准备计划	8分	<p>1、施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要等综合打分。施工准备计划内容完整可行、符合项目实际情况的得8分；</p> <p>2、施工准备计划内容基本完整可行、基本符合项目实际情况的得5分；</p> <p>3、施工准备计划内容不完整不符合项目实际情况不得分。</p>
施工进度计划	5分	<p>1、施工进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律等综合打分。施工进度计划完整、科学、符合项目实际情况的得5分；</p> <p>2、施工进度计划内容完整但空间及时间安排不合理的得3分；</p> <p>3、施工进度计划存在缺漏，不科学、不能符合项目实际情况的不得分。</p>
现场文明施工	2分	措施应符合工程实际情况，切实可行，提供措施及承诺的得2分，未提供不得分。
劳动力需用量计划	5分	<p>1、劳动力需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。完全满足用工劳动力需用量并与工程进度计划相一致得5分；</p> <p>2、劳动力需用量基本满足但工程进度计划安排不合理的得3分；</p> <p>3、计划存在缺漏，不科学、不能符合项目实际情况的不得分。</p>
质量、进度、安全保证措施和体系	8分	<p>1、工程质量、进度、安全保证措施完整、合理、应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性；符合项目实际情况，切实可行、针对性强得8分；</p> <p>2、比较符合项目实际情况，有一定针对性得5分；</p> <p>3、不符合项目实际情况，没有针对性不得分。</p>
后期服务方案	5分	<p>1、结合项目实际情况制定后期服务方案，制定方案完善详细、科学合理，能够满足采购方需求得5分；</p> <p>2、方案内容阐述条理明确，方案编写满足采购方基本需求的得3分；</p> <p>3、方案简单不完善的得1分；</p> <p>4、不提供不得分。</p>
投标人得分	投标人汇总得分=商务及技术评价得分+价格评价得分	
本项目专门面向中小微企业采购，故不再执行价格评审优惠政策。		

第五章 投标人须知

一 总 则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的磋商文件。

1.3.4 符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5 若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.3.6 若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.4 如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为响应文件第一部分的内容提交。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标

将被认定为**投标无效**。

1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

1.7 投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为**投标无效**。

2. 资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（**本项目为：援疆资金**）。

2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见**投标人须知资料表**。

2.3 投标人报价超过磋商文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购实施办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二 磋商文件

5. 磋商文件构成

5.1 磋商文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

第1章 投标人须知

第2章 响应文件格式

第二册

第3章 投标邀请

第4章 投标人须知资料表

第5章 采购要求

第6章 评标方法和标准

第三册

第7章 政府采购合同格式

5.2 如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，导致其投标将被认定为**投标无效**。

6. 磋商文件的澄清与修改

6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清

或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 采购人、采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对磋商文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改磋商文件，澄清或修改内容作为磋商文件的组成部分。

6.3 澄清或者修改的内容将在新疆政府采购网发布，一经发布视为潜在投标人已收到，不再进行确认。若因投标单位个人原因未及时查看，造成的一切后果需自行承担。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对磋商文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三 响应文件的编制

8. 投标范围及响应文件中标准和计量单位的使用

8.1 项目有分包的，投标人可对磋商文件中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2 投标人应当对所投分包磋商文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为**投标无效**。

8.3 无论磋商文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4 除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 响应文件构成

9.1 **投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标人须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。(严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件)**

9.2 上述文件应按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。

10. 证明投标的合格性和符合磋商文件规定的技术文件

10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合磋商文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1 服务主要内容和详细说明；

10.2.2 服务从开始至磋商文件规定的服务期限正常进行施工工程量清单内的全部监理服务，具体内容详见第五章；

10.2.3 对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供的服务对磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3 投标人应注意采购人采购需求及评分标准内容要求。采购人、采购代理机构承诺

不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11. 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为**投标无效**。

11.2 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.3 每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

11.4 竞争性磋商采用两次报价的方式。

代理机构开启第二轮报价环节后，各供应商应尽快在政采云系统提交各自的二轮报价，超过 30 分钟（自代理机构开启第二轮报价环节起计算）未提交二轮报价的视为放弃投标。**敬请注意!!! 整个开标环节需要供应商在系统确认的报价等信息最长时限均为 30 分钟。敬请注意!!!**

12. 投标保证金

12.1 投标人应提交**投标人须知资料表**中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2 投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

- (1) 在投标有效期内，撤销投标的；
- (2) 中标后不按本须知第 30 条的规定与采购人签订合同的；
- (3) 中标后不按本须知第 31 条的规定提交履约保证金的；
- (4) 中标后不按本须知第 32 条的规定缴纳中标服务费的；
- (5) 存在其他违法违规行为的。

12.3 政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函扫描件。

12.4 投标人未按本须知第 12.1 和 12.3 条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为**投标无效**。

12.4.1 采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2 采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要 4-5 个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照磋商文件的第 22.2 条相关规定处理。

12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6 投标保证金的退还

12.6.1 中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起 5 个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3 政府采购投标担保函不予退回。

12.7 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13. 投标有效期

13.1 投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长响应文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。

14. 响应文件的签署及规定

14.1 供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交（加密上传）电子投标文件。

14.2 所有响应文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

14.3 响应文件因字迹潦草、表达不清或未按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章所引起的后果由供应商负责。

四 响应文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

15.1 为方便评审及进行资格审查，投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标人须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间（即开标时间）之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）。

16. 投标截止

16.1 投标人应在招标文件中规定的截止时间前，将电子投标文件上传到政采云平台。

16.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

17. 投标文件的接收、修改、撤回与解密

17.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到政采云平台项目采购系统。时间以政采云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

17.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

17.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时间，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

(3) 投标文件损坏或格式不正确的。

17.4 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至政采云平台项目采购系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

17.5 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

17.6 到达开标时间后，投标人需使用上传投标文件的同一数字证书解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人因非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

五 开标及评标

18. 开标

18.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。投标人不足 3 家的，不得开标。

18.2 投标人应当按照本采购文件载明的时间和模式等要求参加开标。开标时，投标人应当使用上传本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子响应文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件，将作无效投标处理。（采用不见面电子开标，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 资格审查小组依据法律法规和采购文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足 3 家的，不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将在开标后 1 个小时内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为**投标无效**。

19.2.1 不良信用记录指：投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息的，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本磋商文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目评标委员会由 5 人组成，政采云专家库随机抽取专家 5 人。

20. 响应文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

20.2 响应文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

20.3 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21. 投标偏离

评标委员会可以接受响应文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为**投标无效**。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据磋商文件要求、响应文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**响应无效**：（以下情形应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明）

（1）未按磋商文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- (2) 未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
- (3) 未满足磋商文件中技术条款的实质性要求；
- (4) 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；
- (5) 属于磋商文件规定的其他响应无效情形；
- (6) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (7) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (8) 不符合法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

23.1 经符合性审查合格的响应文件，评标委员会将根据磋商文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照磋商文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见磋商文件第六章。

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)、(财库[2022]19号)关于 进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第 6 章。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对磋商文件做实质性响应的供应商不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密原则

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六 确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除第 28 条规定外，对实质上响应磋商文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

(1) 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第 6 章。

(2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第四章。

27. 确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人。或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28. 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29. 中标通知书和中标结果通知书

29.1 在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2 中标通知书是合同的组成部分。

30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。

30.2 磋商文件、中标人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31. 履约保证金

31.1 中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件 1）。

31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件 2）。

31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32. 中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33. 政府采购信用担保

33.1 本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本磋商文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

34. 廉洁自律规定

34.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3 为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36. 质疑与接收

36.1 投标人认为磋商文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知资料表。

36.4 质疑的提出

36.5 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8 对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程，即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9 提出质疑应当符合下列条件：

- (一) 质疑主体应当符合有关规定；
- (二) 在质疑法定期限内提出；
- (三) 属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；
- (四) 政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

40. 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的,要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料,包括相关证据、依据和其他有关材料。

40.1 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力,否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

40.2 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

- (一) 提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 质疑事项；
- (四) 事实依据和证明材料；
- (五) 法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字,并附有效身份证明文件;质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章,并附有效身份证明文件。

40.3 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

40.4 质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件,对符合质疑受理条件的,及时予以受理。

40.5 对不符合质疑受理条件的,分别按照下列不同情形予以处理：

- (一) 质疑函内容不符合规定的,告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的,不予受理;
- (二) 质疑主体不符合有关规定的,告知质疑人不予受理;
- (三) 超过质疑法定期限提出质疑的,告知质疑人不予受理;
- (四) 对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的,告知质疑人不予受理;
- (五) 质疑不属于本项目采购方管辖的,告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑;
- (六) 质疑不符合其他条件的,告知质疑人不予受理。

40.6、质疑的处理和答复

40.7 采购方受理质疑后,将及时把质疑函发送给被质疑人,并要求其在一定限期人提交书面答复,同时提供有关证据、依据和相关材料。

40.8 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的,为了全面查清事实、取得充分的证据,采购方认为有必要时,可以进行调查取证或者组织质证。

40.9 对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

41. 质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

41.1 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.2 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

41.3 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

41.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

41.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

附：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金保函（格式）
（中标后开具）（本项目不适用）

致：（买方名称）
_____号合同履行保函

本保函作为贵方与（供应商名称）（以下简称卖方）于_____年_____月_____日就****项目（以下简称项目）项下提供（项目名称）（以下简称工程）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），合同价款的5%，并以此约定如下：

1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。
2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。
3. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。
4. 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：_____

签字人姓名和职务：_____

签字人签名：_____

公章：_____

附件2：履约担保函格式
（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（本项目适用）

编号：

_____（采购人）：

鉴于你方与_____（以下简称供应商）于____年__月__日签定编号为的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为_____元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的判决书、调解书，本保证人即按照检测结果或判决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保

证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

第六章 响应文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、报价一览表（见响应文件格式一）；

2、具有有效的营业执照；

3、企业资质要求：投标人须具备有效的安全生产许可证；具备有效的资质证书，且满足本项目资质要求：[建筑工程施工总承包叁级]（含）及以上资质；项目负责人资质要求：1、项目负责人须具备建筑工程二级（含二级）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目负责人；2、且在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的能力，区外企业需提供进疆企业信息报送手续；

4、法人本人投标需提供法人身份证明，委托代理人投标需提供法人授权委托书和身份证明；

5、提供法人和授权委托人在本单位近半年任意一个月社保缴纳证明；

6、提供 2022 年度或 2023 年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明；以营业执照实际成立期限为准）；

7、投标人需提供税务部门出具近半年内任意一个月缴纳税收的完税证明（非社保类；如无需缴税需提供税务机关出具的免税证明）

8、参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、凡拟参加本次招标项目的投标人，近三年内如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）“国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）”列入经营异常名录信息、严重违法失信名单（黑名单）信息（尚在处罚期内的）；将拒绝其参与本次政府采购活动；提供上述网页查询截图并加盖公章，查询日期必须为此项目公告发布至开标截止时间内有效；

10、反商业贿赂承诺书；

11、有效的投标保证金交纳凭证；

12、中小企业声明函；

12-1《残疾人福利性单位声明函》；

12-2《监狱企业声明函》；

13、供应商须知资料表要求的其他资格证明文件

响应文件封面

***** ** ** ** ** 项目

编号*****

响应文件

投标单位：（公章）

项目名称：

项目编号：

联系人：

电话：

地址：

1 开标一览表（响应文件格式一）

报价一览表（一轮）

项目名称：

项目编号：

报价单位：人民币 元

项目名称	投标报价（元）	投标保证金	缴纳方式	履行期限	履行地点	备注
	大写： 小写：					

注：1、开标时，本表中的内容与响应文件中的投标函、服务价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位，应以总价为准，并修改单价。

2、投标综合总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持一致。

3、供应商报价时包含税费等一切与本次项目相关的费用。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人签字或盖章：_____

授权代表：_____（签字或盖章）

签署日期：_____年_____月_____日

2 投标人须具备有效的营业执照

说明：1. 提供有效的营业执照等证明文件扫描件，扫描件上应加盖本单位章。

3 企业资质要求：投标人须具备有效的安全生产许可证；具备有效的资质证书，且满足本项目资质要求：[建筑工程施工总承包叁级]（含）及以上资质；项目负责人资质要求：1、项目负责人须具备建筑工程二级（含二级）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目负责人；2、且在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的能力，区外企业需提供进疆企业信息报送手续

4 法人本人投标需提供法人身份证明，委托代理人投标需提供法人授权委托书和身份证明

4-1 法定代表人身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

身份证扫描件

身份证扫描件

投标人（加盖公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

4—2 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就_____项目编号（编号名称）谈判，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证扫描件

授权委托人身份证扫描件

法人身份证扫描件

法人身份证扫描件

供应商（单位公章）：_____

法定代表人（签字或签章）：_____

身份证号码：_____

委托代理人：_____

身份证号码：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

传 真：_____

电 话：_____

5 提供法人和授权委托人在本单位近半年任意一个月社保缴纳证明

6 提供 2022 年度或 2023 年度的财务审计报告(新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明；以营业执照实际成立期限为准)

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告扫描件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的扫描件。若提供的是扫描件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

7 投标人需提供税务部门出具近半年内任意一个月缴纳税收的完税证明（非社保类；如无需缴税需提供税务机关出具的免税证明）

8 凡拟参加本次招标项目的投标人，近三年内如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、严重违法失信名单（黑名单）信息（尚在处罚期内的）；将拒绝其参与本次政府采购活动；提供上述网页查询截图并加盖公章，查询日期必须为此项目公告发布至开标截止时间内有效

9 投标人提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在 _____ 项目 _____ 公开采购活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位名称（盖章）： _____

法定代表人或委托代理（签字或盖章）： _____

日期： ____年__月__日

10 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1. 投标人应按照相关法规规定如实作出说明。
2. 按照招标文件的规定加盖单位章。

11 投标保证金有效凭证

说明：投标人须将本项目投标保证金缴纳有效凭证做在本部分；扫描件上应加盖本单位章。

12 中小企业声明函(工程)

(所属行业: 建筑业)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕[2020]46号)的规定,本公司(联合体)参加 _____ (单位名称)的 _____ (项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 小额工程 , 属于 建筑业 行业; 承建商为 _____ (企业名称), 从业人员 _____ 人, 营业收入为 _____ 万元, 资产总额为 _____ 万元, 属于 _____ (中型企业、小型企业、微型企业);

2. 小额工程 , 属于 建筑业 行业; 承建商为 _____ (企业名称), 从业人员 _____ 人, 营业收入为 _____ 万元, 资产总额为 _____ 万元, 属于 _____ (中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称: _____

日期: _____

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注:潜在投标企业属于中小微企业的,请在投标文件中提供“中小企业声明函”,如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”,投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

附：

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

12-1 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位的货物，或者提供其他残疾人福利性单位提供的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位公章）：_____

日期：_____

12-2 监狱企业证明文件

监狱企业声明函【服务类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本供应商郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本供应商参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，货物/施工/服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：

1. （标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业；
2. （标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

.....

本供应商对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

企业名称（盖章）：

日期：

13 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

- 说明：1. 应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。
2. 扫描件上应加盖本单位章。

第二部分 商务及技术文件

- 1、投标书；
- 2、投标保证金缴纳凭证扫描件或投标担保函；
- 3、投标分项报价表；
- 4、需求说明一览表；
- 5、技术规格偏离表；
- 6、商务条款偏离表；
- 7、拟投入本项目的项目负责人简历表；
- 8、项目配备人员情况一览表；
- 9、投标人关联单位的说明（格式自拟）；
- 10、投标文件还应包括投标人须知第 10 条的所有技术文件；

1 投标书

致：采购人

根据贵方(项目名称)的投标邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(名称、地址)提交下述文件正本___份、副本___份及电子文档___份,并以___形式出具的金额为人民币___元的投标保证金。

据此,签字代表宣布同意如下:

- (1) 附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价为___(用文字和数字表示)。
- (2) 本投标有效期为自投标截止之日起___个日历日。
- (3) 联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织,与联合体中的小型、微型企业之间___/___(存在、不存在)投资关系(如果是联合体的话)。
- (4) 已详细审查全部磋商文件,包括所有补充通知(如果有的话),完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。
- (5) 在规定的开标时间后,遵守磋商文件中有关保证金的规定。
- (6) 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,我方不是采购代理机构的附属机构。
- (7) 在领取中标通知书的同时按磋商文件规定的形式,向贵方一次性支付中标服务费。
- (8) 按照贵方可能要求,提供与其投标有关的一切数据或资料,完全理解贵方不一定接受最高价的投标或收到的任何投标。
- (9) 按照磋商文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子函件_____

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)_____

投标人名称(全称)_____

投标人单位章_____

日期_____

2 投标保证金缴纳凭证扫描件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的扫描件作为缴纳凭证装订在本部分，扫描件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六），将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函（项目用）（投标文件格式六）

编号：

_____（采购人或采购代理机构）：

鉴于_____（以下简称“投标人”）拟参加编号为_____的_____项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写_____），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起____个月止。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我

方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

3 投标分项报价表

项目名称：

招标编号：

报价单位：人民币(元)

序号	名称	参数/规格	数量	单位	单价	总价	备注
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
总价：							

法定代表人或其委托代理人签字：_____

投标人(盖单位章)：_____

- 注：1. 如果投标人认为需要，每种服务需求填写一份该表。
2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
4. 上述各项的详细分项报价，应另页描述。
5. 如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

4 需求说明一览表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	主要规格	数量	交货期	交货地点	其它

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

投标人（盖单位章）：_____

注：各项服务措施应另页描述。

5 技术规格偏离表

项目名称：

招标编号：

序号	名称	招标文件条款号	招标规格	投标规格	偏离	说明

法定代表人或其委托代理人签字：_____

投标人(盖单位章)：_____

6 商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件条款号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

投标人（盖单位章）：_____

7 拟投入本项目的项目负责人简历表

姓名		性别		年龄	
证书名称		证书编号			
职务		职称		学历	
参加工作时间			从事项目 负责年限		
近3年（2021年04月-至今）内类似业绩表					
项目名称	工作内容	服务期限	签约合同金额	备注	
目前正在服务项目情况					

附：注册证书和近六个月任意一个月在本单位缴纳的社保证明，近三年（2021年04月-至今）类似业绩证明材料。

投标人（加盖公章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签章）：_____

日 期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

8 项目配备人员情况一览表

职责分工	姓名	年龄	专业	岗位	执业 资格证	证件 种类	职称	备注
项目组人员								

备 注：1、附所有人员相关注册证书、专业技术职称证书等扫描件，加盖公章。
2、近六个月任意一个月在本单位缴纳的社保证明。

9 投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- (1) 与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- (2) 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

10 投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

第七章 采购合同

请参照工程类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：_____

政府采购合同参考范本
(工程类)

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____工程
_____工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：_____。

2. 工程地点：_____。

3. 工程内容：_____。

4. 工程承包范围：
_____。

工程承包范围填写方法：

1. 没有图纸和工程量清单的，文字精准描述所有施工内容；
2. 有施工图纸的，填写“完成全套施工图纸工作内容”；
3. 有工程量清单和预算的，填写“完成工程量清单全部施工内容”。
5. 承包形式：包工包料。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合市政工程国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，及相应的规范和规程等标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元），此价格为含税价，税率为9%；

2. 合同价格形式：固定总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、签订时间

本合同于_____年___月___日签订。

七、签订地点

本合同在_____签订。

八、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

九、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十、合同份数

本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执伍份,承包人执叁份。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

组织机构代码: _____ 组织机构代码: _____

地 址: _____ 地 址: _____

邮政编码: _____ 邮政编码: _____

法定代表人: _____ 法定代表人: _____

委托代理人: _____ 委托代理人: _____

电 话: _____ 电 话: _____

传 真: _____ 传 真: _____

电子信箱: _____ 电子信箱: _____

开户银行: _____ 开户银行: _____

账 号: _____ 账 号: _____

第二部分 合同条款

1. 一般约定

1.1 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例》等国家法律及自治区相关法规。

1.2 标准和规范

适用于工程的标准规范包括：现行与本合同文件有关的所有法律、法规、规章，且符合工程所在地的各行政主管部门相关的管理要求。

1.3 交通运输

1.3.1 出入现场的权利的约定：未经发包人代表的同意，无关人员一律不得随意进入施工现场。

1.3.2 场内交通

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决场内施工道路和交通，并承担相关费用。

2. 发包人

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

发包人对发包人代表的授权范围如下：协调相关部门工作，对工程进度、质量、安全进行全面的监督管理，并执行发包人相关管理规定。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：包括但不限于竣工图、竣工验收报告、竣工技术资料在内的全套工程资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：纸质、电子文件各贰套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后 15 日内。

3.2 项目经理

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行合同。

3.4 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

4. 工程质量

质量标准和要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5. 安全文明施工

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人必须按新疆维吾尔自治区有关规定制定切实可行的质量、安全、文明施工措施，确保安全文明施工，加强扬尘防治措施，达到所在区、市文明现场标准。同时执行自治区相关要求，相关费用均已含在合同价中，随工程进度款同期支付。

6. 保密与廉政

6.1 保密约定

1. 承包人有对己方有关人员进行保密教育和管理的义务，保证保密信息仅限于直接参与项目实施的有关人员范围内知悉；2. 承包人因实施本项目需要进入发包人办公场所的，应根据发包人有关规定，按时提供拟参与项目管理人员及施工人员的相关资料，办理出入手续，并在指定的场所活动，不得涉入非指定场所，期间不得使用任何摄影摄像或自带摄影摄像功能的电子设备进行拍照、录像，不得使用任何定位设备，记录或发送位置信息；3. 因实施本项目需要的涉密文件资料，由发包人负责提供，办理正式交接手续后，由承包人按照发包人提出的保密要求负责妥善使用、保管，并按期归还发包人。承包人不得擅自以任何方式复制发包人涉密文件资料。

6.2 廉政约定

6.2.1 发包人廉政约定

1. 不得利用掌握的权利干预合同的谈判、签订和履行；2. 不准向承包人索要

10. 竣工验收

承包人在完成所有工作内容后，向发包人报送竣工验收申请报告，发包人应在收到竣工验收申请报告后 7 天内完成审查。审查后认为尚不具备验收条件的，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人应在完成整改的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。审查后认为已具备竣工验收条件的，发包人应在收到承包人竣工验收申请报告后 7 天内完成竣工验收，并向承包人确认。

11. 竣工结算

11.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 3 日内。

11.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单并委托的第三方审计完成后 15 日内。

发包人完成竣工付款的期限：竣工付款申请单审批完成后 7 日内。

12. 保修

12.1 保修责任

工程保修期为：质量保修期从工程实际竣工之日算起，双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期为：2 年。

（各专业工程的保修期为：（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；（2）装修工程为 2 年；（3）屋面、地下防水工程、有防水要求的房间和外墙面的防渗漏为 5 年；（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；（5）供热及供冷系统为 2 个采暖及供冷期。如有特殊情况请另行约定）

12.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：（1）质量保修责任包括：属于保修范围和内容的项目，发生质量问题时，承包人应在接到维修通知（书面通知以发出时间起，电话通知以承包人接到电话之时起）24 小时之内派人到达现场进行维修；发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应在 2 小时内立即到达事故现场抢修。发包人将对发出维修通知的时间进行记录，承包人不在约定期限内派人维修，发包人将不再通知承包人，自行委托他人进行维修，维修费用从承包人质量保修金内扣除。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担；（2）质保期内因质量问题发生损坏的，承包人负责维修，并对维修部分从修复完成验收合格之日起，重新计算质保期。

13. 违约和争议

发包人违约的责任：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。

承包人违约的责任：（1）承包人擅自转包或违法分包，或采购和使用不合格材料和工程设备，发包人有权解除合同并要求承包人承担合同总价 30% 的违约金，不足以弥补发包人损失的，承包人继续承担相应赔偿责任；（2）承包人未经批准私自将进入施工现场的材料或设备撤离施工现场，发包人有权租赁第三方设备使用，租赁费用由承包人承担；（3）承包人未能按施工进度计划完成工作造成工期延误，每日按照 元（500-2000 元，视工程实际确定）标准计收违约金，工期延误超过 30 日的，发包人有权解除合同；（4）承包人未能在发包人指定期限内对工程缺陷进行修复或拒绝修复的，发包人有权委托第三方对工程缺陷进行修复，费用全部由承包人承担；（5）合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权无偿使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件、在施工现场的临时工程；对于承包人在施工现场的材料、设备，承包人应当在合同解除后 7 日内撤离，否则发包人有权无偿使用。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。（6）承包人如违反本合同约定义务引发诉讼，承包人应承担案件受理费、保全费、保函担保费、鉴定费、评估费、公证费、律师费、差旅费、交通费、邮寄费等与案件相关费用。

因合同及合同有关事项发生的争议，向 工程所在地 人民法院起诉。

疏附县温馨社区日间照料中心 工程
建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

疏附县温馨社区日间照料中心建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页



建设项目投标报价汇总表

工程名称：疏附县温馨社区日间照料中心
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	疏附县温馨社区日间照料中心建设项目				
2	室外附属				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：疏附县温馨社区日间照料中心
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
2	强弱电工程				
3	采暖工程				
4	通风空调工程				
5	给排水工程				
6	消防工程				
7	喷淋工程				
8	消防电工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页



单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项
目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.9屋面及防水工程		
1.7	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.8	A.11楼地面装饰工程		
1.9	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.10	A.13天棚工程		
1.11	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.12	A.15其他装饰工程		
1.13	补充分部		
1.14	电梯工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距: 投标单位自行考虑 3. 取土运距: 投标单位自行考虑	m ²	276.56			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距: 投标单位自行考虑	m ³	804.65			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:梁下回填100厚中砂 2. 填方来源、运距: 投标单位自行考虑	m ³	4			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距: 投标单位自行考虑	m ³	612.87			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距: 投标单位自行考虑	m ³	191.78			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:≥MU5.0自保温砌块墙 2. 墙体类型:350厚 3. 砂浆强度等级:砌筑砂浆强度≥Ma5.0	m ³	154.79			
2	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:≥MU5.0自保温砌块墙 2. 墙体类型:250厚 3. 砂浆强度等级:砌筑砂浆强度≥Ma5.0	m ³	15.61			
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A2.5蒸压加气混凝土, 块体容重8.0 kN/m ³ 2. 墙体类型:200厚	m ³	85.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 砂浆强度等级: 砌筑砂浆强度 \geq Ma5.0					
4	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A2.5蒸压加气混凝土, 块体容重8.0 kN/m ³ 2. 墙体类型:100厚 3. 砂浆强度等级: 砌筑砂浆强度 \geq Ma5.0	m ³	5.2			
5	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A2.5蒸压加气混凝土, 块体容重8.0 kN/m ³ 2. 墙体类型:250厚 3. 砂浆强度等级: 砌筑砂浆强度 \geq Ma5.0	m ³	1.14			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 聚合物水泥混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	40.33			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m ³	1.08			
3	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m ³	3.1			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m ³	113.95			
5	010501004001	满堂基础-150厚硬化层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	37.8			
6	010501004002	满堂基础-电梯基坑基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m ³	2.8			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	50.54			
8	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m ³	32.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	6.66			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	22.23			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	76.96			
12	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m3	39.14			
13	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	20.63			
14	010503004001	圈梁-防水坎台	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.35			
15	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.08			
16	010503004002	圈梁-压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.39			
17	010503005001	过梁-窗下压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.36			
18	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.24			
19	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	22.78			
20	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	2.35			
21	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	60.94			
22	010505003003	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m3	25.73			
23	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	0.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			凝土 2. 混凝土强度等级:C35					
24	010513001002	楼梯	1. 楼梯类型:梁承式 2. 单件体积:2m3内 3. 混凝土强度等级:C30	m3	18.23			
25	010507001005	散水	细石混凝土散水 1. 80厚C25细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚戈壁土垫层,宽出面层 3. 素土夯实,向外坡3%~5%	m2	63.74			
26	010507001006	坡道	入口处坡道 1. 30厚1:2.5水泥砂浆抹面,做100宽6深向上锯齿 2. 素水泥浆一道 3. 100厚C25细石混凝土 4. 300厚戈壁土垫层,分两层碾压 5. 素土夯实	m2	15.34			
27	010507004002	台阶	入口处台阶 1. 30厚火烧面花岗岩面层(颜色甲方定) 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 80厚C25细石混凝土(厚度不包括踏步三角部分),台阶外坡1% 5. 300厚戈壁土垫层,分两层碾压,宽出面层100 6. 素土夯实	m2	5.36			
28	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm	t	1.933			
29	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤18mm	t	0.622			
30	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	5.385			
3	010515001004	现浇构件钢	1. 钢筋种类、规格:现	t	17.805			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1		筋	浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm					
32	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤25mm	t	38.287			
33	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以上 直径≤40mm	t	31.962			
34	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	1.024			
35	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	12.65			
36	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径>10mm	t	17.8			
37	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	1.533			
38	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 ≤φ18	个	18			
39	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 ≤φ32	个	139			
40	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头(钢筋直径≤20mm)	个	22			
41	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头(钢筋直径≤25mm)	个	19			
42	010516003005	机械连接	1. 连接方式:螺纹钢钢筋冷挤压接头 ≤φ25	个	878			
43	010516003006	机械连接	1. 连接方式:螺纹钢钢筋冷挤压接头 ≤φ40	个	708			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	010605001001	HF免拆底模钢筋桁架楼承板	1. 免拆底模钢筋桁架楼承板 2. 桁架高度:110mm 3. 上弦、腹杆、下弦直径:8, 4, 5, 6mm 4. 楼承板厚度:140mm 5. 包含所有施工内容	m2	615.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 加固方式:两种不同材料墙体交接处:沿墙体接缝处钉铺300mm宽热镀锌钢丝网,丝径Φ0.70,孔径15X15,然后进行墙体抹灰施工(抹抗裂砂浆),防止裂缝。	m2	111.34			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022, 1000*2200 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:新04J705, 实木门 3. 卫生间实木门做防腐处理	樘	6			
2	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1222, 1200*2200 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:新04J705, 实木门	樘	4			
3	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M3127 2. 门框或扇外围尺寸:3100*2700 3. 门框、扇材质:铝合金断桥门, (8+9A+6安全玻璃)	樘	1			
4	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0817 2. 门框或扇外围尺寸:800*1700 3. 门框、扇材质:丙级防火门, 消防认证产品(耐火极限大于0.5h)	樘	2			
5	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1322 2. 门框或扇外围尺寸:1300*2200 3. 门框、扇材质:乙级防火门, 消防认证产品(耐火极限大于0.5h)	樘	6			
6	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2200	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 门框、扇材质:乙级防火门,消防认证产品(耐火极限大于0.5h)					
7	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1222 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2200 3. 门框、扇材质:甲级防火门,消防认证产品(耐火极限大于0.5h)	樘	1			
8	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙1018 2. 门框或扇外围尺寸:1000*1800 3. 门框、扇材质:丙级防火门,消防认证产品(耐火极限大于0.5h)	樘	3			
9	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2200 3. 门框、扇材质:新04J705,防盗门	樘	6			
10	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1525 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2500 3. 门框、扇材质:新04J705,防盗门	樘	1			
11	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515,1500*1500 2. 框、扇材质:铝合金低辐射中空玻璃(5+12A+4)窗 3. 新04J710带铝合金隐形纱窗	樘	3			
12	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518,1500*1800 2. 框、扇材质:铝合金低辐射中空玻璃(5+12A+4)窗 3. 新04J710带铝合金隐形纱窗	樘	22			
13	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515,1500*1500	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 框、扇材质:铝合金低辐射中空玻璃(5+12A+4)窗,排烟窗户曲臂联动开窗机离休息平台1.5米处安装 3. 新04J710带铝合金隐形纱窗					
14	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC1218, 1200*1800 2. 框、扇材质:防火窗,消防认证产品(耐火极限大于1h)	樘	6			
15	010807002002	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC1518, 1500*1800 2. 框、扇材质:防火窗,消防认证产品(耐火极限大于1h)	樘	3			
16	010807002003	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XFC1518, 1500*1800 2. 框、扇材质:消防救援窗(易碎安全玻璃),铝合金低辐射中空玻璃(5+12A+4)窗	樘	6			
17	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质:一层室外窗以及老年人休息室户均加装外窗防护栏安装与墙面平	m ²	47.52			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:平屋面 2. 防水层数:二道 3. 防水层做法:0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥防水胶粘料	m ²	291.54			
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:雨棚屋面 2. 防水层数:一道 3. 防水层做法:4厚SBS聚合物改性沥青防水卷材,自带保护层	m ²	20.17			
3	010902006002	屋面雨水口	屋面雨水口 1. 做法详新12J02-46	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 屋面落水口，新12J02-42页	个	5			
5	010903001001	墙面卷材防水	1. 女儿墙内侧 2. 防水层数:2道 3. 防水层做法:3厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	122.24			
6	010903002001	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:有水房间四周墙面刷1.2厚聚合物水泥防水涂料(JSII型);高度≥2.0m	m ²	216.61			
7	010903002003	墙面涂膜防水	1. 外墙防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚无机防水堵漏材料+水泥基防水材料一道	m ²	871.34			
8	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂膜 2. 反边高度:四周卷起150高	m ²	126.64			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面	平屋面3（防水另计） 1. 找平层:30厚C20细石混凝土找平层; 2. 找坡层:1:8陶粒混凝土找2%坡,最薄处30厚; 3. 保温层:挤塑聚苯板(XPS)(带表皮)(120.00mm) 4. 钢筋混凝土屋面板(随打随抹平)	m ²	232.19			
2	011001001002	保温隔热屋面（雨棚）	雨棚屋面（防水另计） 1. 找平层:30厚C20细石混凝土找平层; 2. 找坡层:1:8陶粒混凝土找2%坡,最薄处30厚; 3. 保温层:30mm厚挤塑聚苯板(ρ=26~32) 4. 7.5mm厚聚合物砂浆压入一层耐碱玻纤网格布 5. 钢筋混凝土屋面板(随打随抹平)	m ²	13.57			
3	011001001003	保温隔热屋面-防火隔离带	平屋面3（防水另计） 1. 找平层:30厚C20细石	m ²	27.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			混凝土找平层; 2. 找坡层:1:8陶粒混凝土找2%坡,最薄处30厚; 3. 保温层:500mm宽岩棉板防火隔离带 4. 钢筋混凝土屋面板(随打随抹平)					
4	011001002001	保温隔热天棚	1. 雨棚底板 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚挤塑聚苯板	m2	24.91			
5	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:混凝土外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:smxt气凝胶复合保温板100厚	m2	147.05			
6	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙内侧及栏板内外侧 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚挤塑聚苯板	m2	139.13			
7	011001004001	保温柱、梁	1. 保温隔热部位:柱、梁外保温 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:smxt气凝胶复合保温板100厚	m2	337.25			
8	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:XPS挤塑聚苯板(带表皮)(50.00mm)	m2	138.3			
9	011002001001	防腐混凝土面层	1. 防腐部位:与土壤接触部位 2. 胶泥种类、配合比:沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300μm	m2	578.37			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011102003002	块料楼地面	卫生间地砖地面,做法	m2	46.63			
		本页小计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详新12J01-56页-楼57 1. 地板辐射采暖铺地砖地面(仿木板地砖300X1200)，干水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高（另计） 4. 60厚C15细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处>30厚 5. 铺3-50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 6. 0.2厚真空铝聚酯薄膜 7. 30厚聚苯乙烯泡沫板(表观密度>20kg/m) 8. 20厚1:2.5水泥砂浆找平，压实抹光 9. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 10. 楼板					
2	011102003003	块料楼地面	其他房间地砖地面，做法详新12J01-56页-楼56 1. 铺地砖，干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C15细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处>30厚 5. 铺3-50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 6. 0.2厚真空铝聚酯薄膜 7. 30厚聚苯乙烯泡沫板(表观密度>20kg/m) 8. 20厚1:2.5水泥砂浆找平，压实抹光 9. 水泥浆一道（内掺建	m2	316.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			筑胶) 10. 楼板					
3	011102003005	块料楼地面	卫生间、厨房地砖地面，做法详新12J01-39页-地39 1. 6~10厚铺地砖，干水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高（另计） 4. 60厚C20细石混凝土随打随抹平，坡向地漏，散热管上皮最薄处>30厚 5. 铺3-50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 6. 0.2厚真空铝聚酯薄膜 7. 30厚聚苯乙烯泡沫板（表观密度>30kg/m） 8. 80厚C15混凝土垫层，随打随抹平 9. 150厚戈壁土 10. 素土夯实	m2	57.98			
4	011102003006	块料楼地面	地砖地面，做法详新12J01-39页-地38 1. 铺地砖，干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C20细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处>30厚 5. 铺3-50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 6. 0.2厚真空铝聚酯薄膜 7. 30厚聚苯乙烯泡沫板（表观密度>30kg/m） 8. 80厚C15混凝土垫	m2	131.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设
项目

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			层，随打随抹平 9. 150厚戈壁土 10. 素土夯实					
5	011106002001	块料楼梯面层	楼梯间踏步面层 1. 10厚地砖面层 2. 20厚1:25干硬性水泥砂浆结合层 3. 撒素水泥粉 4. 20厚1:4水泥砂浆找平层 5. 素水泥浆结合层一道 6. 钢筋混凝土基层	m ²	78.55			
6	011102003010	块料楼地面	楼梯间首层地砖地面，做法详新新12J06-110页-3 1. 10厚地砖面层 2. 20厚1:25干硬性水泥砂浆结合层 3. 撒素水泥粉 4. 20厚1:4水泥砂浆找平层 5. 8.80厚C15混凝土垫层，随打随抹平 6. 150厚戈壁土 7. 素土夯实	m ²	33.6			
7	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 设备间及四层水箱间楼面 水泥砂浆面层	m ²	54.07			
8	011105003001	块料踢脚线	地砖踢脚，100mm高，详新12J01-67页-踢19 1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 6厚1:2.5水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 加气混凝土刷(抹)界面剂一道(墙面先用水润湿)	m ²	12.36			
9	011105006001	金属踢脚线	不锈钢踢脚，100mm高。详新12J01-67页-踢2 1. 2厚钛金不锈钢覆面砖踢脚，用专用胶粘贴 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找	m ²	30.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			平 3. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)(砖墙无此工序)					
10	010507004003	台阶	入口处台阶 1. 30厚火烧面花岗岩面层(颜色甲方定) 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 钢筋混凝土底板	m2	5.36			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	乳胶漆内墙面, 详新12J0-92页-内33 1. 5厚1: 2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1: 3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道扫毛	m2	682.35			
2	011201001005	墙面一般抹灰	楼梯间乳胶漆内墙面, 详新12J0-92页-内33 1. 5厚1: 2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1: 3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道扫毛 钢筋网砂浆面层加强, 钢筋网砂浆面层做法详见图集新12G02第87页A	m2	475.04			
3	011201001006	墙面一般抹灰	水箱间涂料墙面 1. 5厚1: 2.5水泥砂浆找平 2. 5厚1: 3水泥砂浆打底扫毛	m2	104.34			
4	011201001002	墙面一般抹灰	女儿墙内侧 a. 结构女儿墙 b. 30厚挤塑聚苯板用聚合物砂浆满粘;(另计) c. 5厚聚合物胶浆复合	m2	132.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			耐碱玻纤网格布保护层； d. 3厚SBS改性沥青防水卷材两道；（另计） e. 10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 f. 刮柔性耐水腻子					
5	011201001007	墙面一般抹灰	女儿墙外墙面 2. 抹面层:5mm厚聚合物水泥砂浆+耐碱玻璃纤维网布(首层聚合物水泥砂浆≥15mm) 3. 界面层:采用界面砂浆进行表面处理 4. 保温层:材质及厚度详节能说明,保温板与基层墙体一次浇筑成型 5. 基层墙体:现浇混凝土墙	m2	158.71			
6	011201001008	墙面一般抹灰	外墙面 1. 抹面层: 10mm厚聚合物水泥砂浆+耐碱玻璃纤维网布(首层聚合物水泥砂浆≥15mm) 2. 基层墙体:自保温砌块墙(专用砂浆砌筑)	m2	871.34			
7	011204003001	块料墙面	块料墙面, 详新12J01-108页-内76 A: 饰面 1. 白水泥擦缝 2. 6-12厚仿石砖 3. 4厚强力胶水粘接层, 揉挤压实 4. 2厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 B: 基层 1. 聚合物水泥基复合砂浆修补墙面	m2	546.89			
8	011207002001	墙面装饰浮雕	1. 正立面外墙GRC装饰墙面, 外凸400厚	m2	31.98			
9	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 外墙柱面GRC装饰柱, 外凸400(200)厚	m2	25.66			
10	011209002001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 正立面玻璃幕墙, 有专业厂家制作并安装	m2	33.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	011210005001	成品隔断	1. 卫生间,浴室成品复合板隔断详新12J05-1-11页(H=2100)	m2	76.63			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	PVC板吊顶，详新12J01-167-棚105（颜色由甲方定） 1. 钉（粘）塑料线脚 2. 9厚阻燃型PVC（或PS）条板面层，宽136（或186），用自攻螺丝固定 3. U型轻钢龙骨CB50x20，设于条板纵向接缝处 4. U型轻钢龙骨CB50x20，中距500，找平后用吊件直接吊挂 5. 现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，中距横向500，纵向<900（预制混凝土板、板缝内预留吊环）	m2	105.27			
2	011302001002	吊顶天棚	装饰石膏板吊顶，详新12J04-3-U9C 1. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：装饰石膏板吊顶（燃烧性能A1级）	m2	451.05			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	乳胶漆内墙面，详新12J0-92页-内33 1. 刮腻子要求：满刮腻子两道 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两道	m2	1157.39			
2	011407001004	墙面喷刷涂料	水箱间涂料墙面 1. 刮腻子要求：满刮腻子两道 2. 涂料品种、喷刷遍数：内墙涂料两道	m2	104.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	011407001002	墙面喷刷涂料	真石漆外墙面 1. 饰面层： a. 外墙漆(具体以施工工艺为准) b. 封固底漆一道 c. 刮柔性耐水腻子两遍	m2	1030.05			
4	011407001003	墙面喷刷涂料	女儿墙内侧刷浅灰色外墙涂料 1. 饰面层： a. 外墙漆(具体以施工工艺为准) b. 封固底漆一道 c. 刮柔性耐水腻子两遍	m2	132.1			
5	011407002001	天棚喷刷涂料	白色涂料天棚，详新12J01-83页-内3 A饰面:1. 涂料 B基层:1. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实抹光 2. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆，木抹子抹平 3. 8厚1:1:6水泥砂浆打底扫光 4. 刷(抹)界面剂一道(先用水润湿墙面)	m2	65.76			
6	011407002004	天棚喷刷涂料	水箱间涂料天棚 A饰面:1. 涂料 B基层:1. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实抹光 2. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆，木抹子抹平 3. 8厚1:1:6水泥砂浆打底扫光 4. 刷(抹)界面剂一道(先用水润湿墙面)	m2	66.62			
7	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:雨棚底板 2. 涂料品种、喷刷遍数:同外墙真石漆涂料三遍	m2	24.91			
8	011407002005	天棚喷刷涂料	楼梯底板，详见新12J06-114页-2 涂料抹灰(白色) 1. 钢筋混凝土板底用10%火碱清洗 2. 刷素水泥浆一道	m2	77.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3.6厚1:3:9水泥石灰膏砂浆打底 4.2厚纸筋灰罩面 5.刷顶棚涂料					
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
1	011502008001	GRC装饰线条	1.基层类型:外墙 2.线条规格:EPS线条100*50 3.线条安装部位:所有外墙窗口一周	m	263.4			
2	011502008002	GRC装饰线条	1.基层类型:外墙 2.线条规格:EPS线条250*560 3.线条安装部位:女儿墙及雨棚栏板处	m	78			
3	011502008003	GRC装饰线条	1.基层类型:外墙 2.线条规格:EPS线条700*560 3.线条安装部位:女儿墙及雨棚栏板处	m	113.6			
4	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.楼梯间设上下两层扶手,详见新12J10-53页-1,详见新12J06-49页2(垂直栏杆间距不大于0.11m)	m	48.82			
5	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	走道双层扶手 1.安装详见新12J10-55页-2、新12J10-53页-1。	m	126.14			
6	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1.楼梯间护窗栏杆,1.2M高	m	3			
7	011505005001	卫生间扶手	1.无障碍卫生间扶手	个	12			
		分部小计						
		补充分部						
1	01B001	排气道	1.成品排气道,详新08J/T902-1-5页-PWG II-24型	m	43.2			
2	01B002	排气道出屋面	1.排气管出屋面构造,详见新12J02-58页	座	4			
3	01B003	水簸箕	1.水簸箕具体做法详图	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			纸					
4	01B004	屋面出入口	1. 屋面出入口-做法详新12J02-3	处	1			
5	01B005	防寒门斗	1. 可拆卸式防寒门斗(成品, 带电热式热风幕)	套	1			
6	01B006	磨砂膜	1. 一层盥洗间、卫生间, 浴室窗户玻璃贴磨砂膜	m ²	4.32			
7	01B007	太阳能	1. 屋面太阳能布置及安装(可用于供电或供热), 参详新12J02-51	项	1			
8	01B009	屋面钢爬梯	1. 屋面钢爬梯, 做法详新12J02-56页	处	1			
		分部小计						
		电梯工程						
1	03B001	电梯	1. 名称: 无障碍电梯担架电梯 2. 规格: 电梯编号DT-1, 额定载重量1275(Kg), 额定速度1.0(m/s), 停层1~3, 站数3, 井道尺寸2100x2900, 含控制柜	台	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	独立基础	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m ²	93.99			
2	011702001002	带形基础	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m ²	31.16			
3	011702001003	垫层	[工作内容] 1. 模板制作	m ²	31.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等					
4	011702001004	满堂基础	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.39			
5	011702002001	矩形柱	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	393.25			
6	011702003001	构造柱	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	166.04			
7	011702006001	矩形梁	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	782.64			
8	011702008001	圈梁	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	68.6			
9	011702009001	过梁	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	90.6			
10	011702011001	直形墙	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模	m2	311.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			内杂物、刷隔离剂等					
11	011702016001	平板-雨棚板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	5.58			
12	011702021001	栏板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	14.89			
13	011702029001	散水	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	8.62			
14	011701001001	综合脚手架	[项目特征] 1. 建筑结构形式: 框架结构 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 选择附墙点与主体连接 5. 测试电动装置、安全锁等 6. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	900			
15	011703001001	垂直运输	[工作内容] 1. 垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 2. 行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销	m2	900			
16	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1. 机械设备名称: 挖掘机 [工作内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安	台次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用					
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费	40000		40000			
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况,按相关规定计取
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

强弱电工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：强弱电工程

第 1 页 共 1 页



单位工程投标报价汇总表

工程名称：强弱电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电		
1.2	防雷接地		
1.3	电话网络系统		
1.4	有线电视系统		
1.5	视频输入系统		
1.6	数字对讲型显示救助通讯		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		强电						
1	030404017022	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱AP1 2.型号:铁制暗装 距地1.5m挂墙暗装 3.包括电气元件、电表、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图	台	1			
2	030404017029	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱AP2 2.型号:铁制暗装 距地1.5m挂墙暗装 3.包括电气元件、电表、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图	台	1			
3	030404017023	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱AL1~AL3 2.型号:铁制暗装 距地1.5m挂墙暗装 3.包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图	台	3			
4	030404017030	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱CF 2.型号:铁制暗装 底边距地1.8m 3.包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图	台	1			
5	030404017031	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱BL 2.型号:铁制暗装 距底边距地1.8m 3.包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设
项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			等箱内相关配件。具体详图					
6	030404017032	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱DT 2. 型号:铁制暗装 距底边距地1.8m 3. 包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图	台	1			
7	030404017033	配电箱	[项目特征] 1. 名称:屋顶水箱间消防动力配电箱SXJ 2. 型号:消防配电设备应有明显标志,底边距地1.5m 3. 包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图	台	1			
8	030404017024	配电箱	[项目特征] 1. 名称:消防动力配电箱XFZ1 2. 型号:消防配电设备应有明显标志,底边距地1.5m 铁质明装箱参考尺寸(宽X高X深):500X400X180 3. 包括电表、电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图	台	1			
9	030404017034	配电箱	[项目特征] 1. 名称:消防动力配电箱XFZ2 2. 型号:消防配电设备应有明显标志,底边距地1.5m 铁质明装箱参考尺寸(宽X高X深):500X400X180 3. 包括电表、电气元件、漏电保护器、开	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图						
10	030404017028	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱ALE 2. 型号:非集中控制应急照明集中电源BM-D-0.5KVA底距地1.5m 3. 包括手动控制按钮、电气元件、电表、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图	台	1				
11	030411001060	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC125 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	16.52				
12	030411001076	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	17.25				
13	030411001077	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	29.37				
14	030411001078	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC70 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	49.06				
15	030411001061	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	91.74				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	030411001079	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	9.15			
17	030411001063	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	12.99			
18	030411001064	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	1408.75			
19	030408001006	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*95 3. 敷设方式:沿墙, 顶板内敷设	m	16.52			
20	030408001010	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*70 3. 敷设方式:沿墙, 顶板内敷设	m	17.25			
21	030408001008	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:电力电缆 2. 规格:NG-A-4*16 3. 敷设方式:沿墙, 顶板内敷设	m	35.89			
22	030408001007	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4*25+1*16 3. 敷设方式:沿墙, 顶板内敷设	m	49.06			
23	030408001012	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4*35+1*16 3. 敷设方式:沿墙, 顶板内敷设	m	29.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：瓯附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030408001011	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJE-5X16 3. 敷设方式: 沿墙, 顶板内敷设	m	4.45			
25	030408001013	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJE-5*6 3. 敷设方式: 沿墙, 顶板内敷设	m	9.15			
26	030408001009	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: NG-A-5X10 3. 敷设方式: 沿墙, 顶板内敷设	m	51.41			
27	030408001014	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: NG-A-3X4 3. 敷设方式: 沿墙, 顶板内敷设	m	6.99			
28	030408001015	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: NG-A-4X4 3. 敷设方式: 沿墙, 顶板内敷设	m	6			
29	030408006004	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: ≤4m ²	个	4			
30	030408006008	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: ≤6m ²	个	4			
31	030408006007	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: ≤10m ²	个	4			
32	030408006010	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: ≤16m ²	个	3			
33	030408006005	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: ≤25mm ²	个	8			
34	030408006009	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: ≤35mm ²	个	4			
35	030408006006	电力电缆头	[项目特征]	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 名称:电力电缆头 2. 规格:≤70mm ²					
36	030408006011	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:≤90mm ²	个	1			
37	030411004050	配线	[项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WWDZ-BYJ(F)-2.5mm ² 3. 敷设部位或线制:沿墙,顶板内敷设	m	1768.4			
38	030411004051	配线	[项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ(F)-4mm ² 3. 敷设部位或线制:沿墙,顶板内敷设	m	1599.87			
39	030411004054	配线	[项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 敷设部位或线制:沿墙,顶板内敷设	m	571.98			
40	030411004055	配线	[项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm ² 3. 敷设部位或线制:沿墙,顶板内敷设	m	285.99			
41	030412005006	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯(自带电容补偿及及电子镇流器) 2. 规格:220V 2*36W 3. 安装形式:吸顶或链吊2.7m	套	50			
42	030412005009	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯(自带电容补偿及及电子镇流器) 2. 规格:220V 1*36W 3. 安装形式:吸顶或链吊2.7m	套	16			
43	030412005011	荧光灯	1. 名称:防水双管荧光	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			灯(自带电容补偿及及电子镇流器) 2. 规格:220V 2*36W 3. 安装形式:吸顶或链吊2.7m					
44	030412005010	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯(自带电容补偿及及电子镇流器)SJD 2. 规格:220V 1*36W 3. 安装形式:吸顶或链吊2.7m	套	5			
45	030412001008	普通灯具	1. 名称:带玻璃罩吸顶灯(节能型) 2. 规格:220V 24W 3. 类型:吸顶安装	套	18			
46	030412001009	普通灯具	1. 名称:防水灯(节能型) 2. 规格:220V 24W 3. 类型:吸顶安装	套	16			
47	030412001012	普通灯具	1. 名称:应急型防水防尘灯(节能型)自带蓄电池 2. 规格:220V 24W 3. 类型:吸顶(应急时间大于180分钟)	套	4			
48	030412001010	普通灯具	1. 名称:吸顶LED节能灯 2. 规格:1x24W 3. 类型:吸顶安装	套	12			
49	030412001011	普通灯具	1. 名称:壁灯(节能型) 2. 规格:220V 18W 3. 类型:壁挂距地2.5m	套	6			
50	030412004008	装饰灯	1. 名称:集中控制集中电源型标志灯-应急照明灯 2. 型号:(A型灯具,中型) 3. 规格:DC36V 5W 4. 安装形式:壁挂2.5m	套	33			
51	030412004009	装饰灯	1. 名称:集中控制集中电源型标志灯-疏散方向指示灯 2. 型号:(A型灯具,中型) 3. 规格:DC36V 1W 4. 安装形式:距地0.5m	套	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设
项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	030412004010	装饰灯	1. 名称:集中控制集中电源型标志灯-疏散出口指示灯 2. 型号:(A型灯具,中型) 3. 规格:DC36V 1W 4. 安装形式:门上0.1m	套	10			
53	030412004012	装饰灯	1. 名称:集中控制集中电源型标志灯-楼层指示灯 2. 型号:(A型灯具,中型) 3. 规格:DC36V 1W 4. 安装形式:门上0.1m	套	7			
54	030412004013	装饰灯	1. 名称:集中控制集中电源型标志灯-多信息复合标志灯 2. 型号:(A型灯具,中型) 3. 规格:DC36V 1W 4. 安装形式:门上0.1m	套	6			
55	030404034014	照明开关	1. 名称:暗装单极开关(带夜光显示面板) 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	8			
56	030404034015	照明开关	1. 名称:暗装双极开关(带夜光显示面板) 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	11			
57	030404034016	照明开关	1. 名称:暗装三极开关(带夜光显示面板) 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
58	030404034017	照明开关	1. 名称:密闭暗装单极开关(带夜光显示面板) 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	4			
59	030404034018	照明开关	1. 名称:密闭暗装双极开关(带夜光显示面板) 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	13			
60	030404034019	照明开关	1. 名称:暗装单联双控开关(带夜光显示面板)	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设
项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3m					
61	030404034020	照明开关	1. 名称:暗装防爆单联开关(带夜光显示面板) 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
62	030404034021	照明开关	1. 名称:暗装防爆单联开关(带夜光显示面板) 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	1			
63	030404035014	插座	1. 名称:暗装单相二.三孔插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:距地0.4m	个	60			
64	030404035015	插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:2X10A 安全型 3. 安装形式:装高0.5m	个	8			
65	030404035017	插座	1. 名称:密闭暗装单相二.三孔插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:距地1.6m	个	7			
66	030404035018	插座	1. 名称:单相三极带开关插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:距地1.5m	个	12			
67	030404035019	插座	1. 名称:三相插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:距地1.6m	个	3			
68	030411006006	接线盒	[项目特征] 1. 名称:预埋接线盒 2. 安装形式:按设计要求	个	341			
69	030414002002	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电调试 2. 电压等级 (kV):1KW	系统	1			
70	080807013002	防火封堵	[项目特征] 1. 名称:防火封堵 2. 含消防模块、防火涂料、有机膨胀胶联材料、自动装置防消模	处	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			块、耐火隔板					
		分部小计						
		防雷接地						
1	030404032003	端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装部位:距地0.4m暗装	台	1			
2	030404032004	端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 安装部位:距地0.4m暗装	台	7			
3	030409001003	接地极	1. 名称:接地电阻测试点 2. 规格:新12D6-40页 3. 基础接地形式:暗装	根	4			
4	030409002002	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 规格:-40x4的热镀锌扁钢	m	147.95			
5	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷带 2. 规格:-4*25热镀锌扁钢沿屋面上敷设 3. 安装形式:做法参照新 12D6-9~13页	m	135.45			
6	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 规格:柱内两根Φ16以上主筋做防雷引下线 3. 安装形式:与接地体连为一体(余同)做法详见:新12D6-29页	m	92.7			
7	030414011002	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试接地网	系统	1			
		分部小计						
		电话网络系统						
1	030502003004	分线接线箱（盒）	1. 名称:通信落地交接箱 2. 安装方式:落地安装通讯机房内	个	1			
2	030502003005	分线接线箱（盒）	1. 名称:通信配线箱 2. 安装方式:距地1.5m电气竖井里明装	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	030502012001	信息插座	[项目特征] 1. 名称:网络宽带插座 2. 规格:RJ45型 3. 安装高度:距地0.4m 暗装	个	12			
4	030502012002	信息插座	[项目特征] 1. 名称:电话插座 2. 规格:RJ45型 3. 安装高度:距地0.4m 暗装	个	12			
5	030411006007	接线盒	[项目特征] 1. 名称:预埋接线盒 2. 安装形式:按设计要求	个	24			
6	030817008005	套管	[项目特征] 1. 名称:套管 2. 规格、型号:SC50	个	3			
7	030411003004	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:100X100 3. 类型:梁下0.2m	m	10.8			
8	031002001004	桥架支架	[项目特征] 1. 名称:桥架支架 2. 刷油除锈综合考虑	kg	8.1			
9	030411001066	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式及部位:沿墙,顶板内敷设	m	47.36			
10	030411001068	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式及部位:沿墙,顶板内敷设	m	151.79			
11	030411001072	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式及部位:沿墙,顶板内敷设	m	151.79			
12	030502005003	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP CAT6	m	162.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030502007006	光缆	1. 名称:弱电线 2. 规格: 1x24芯单模光纤	m	31.57			
14	030411004056	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:HYV 2*0.5	m	162.59			
		分部小计						
		有线电视系统						
1	030502003006	分线接线箱（盒）	[项目特征] 1. 名称:电视前端箱 2. 规格: 详设计 3. 安装高度: 距落地安装 通讯机房内	个	1			
2	030502003007	分线接线箱（盒）	[项目特征] 1. 名称:分支分配器箱 2. 规格:详设计 3. 安装高度: 距地1.5m 挂墙暗装	个	3			
3	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:有线电视插座 2. 安装方式:距地0.4m 暗装	个	9			
4	030411006008	接线盒	[项目特征] 1. 名称:预埋接线盒 2. 安装形式:按设计要求	个	9			
5	030411001069	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	15.24			
6	030411001070	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	114.82			
7	030502007007	光缆	1. 名称:弱电线 2. 规格:SYV-75-5	m	125.62			
8	030505005003	射频同轴电缆	[项目特征] 1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYV-75-5	m	125.62			
9	030505005004	射频同轴电缆	[项目特征]	m	15.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-9					
		分部小计						
		视频输入系统						
1	030506007008	视频输入主机	[项目特征] 1. 名称:视频输入分机 2. 型号: 按设计要求 3. 安装形式:厂家调试安装	台	3			
2	030411001071	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	278.27			
3	030507008002	视频输入设备	1. 名称:网络(数字)枪式视频输入设备 2. 安装方式:吸顶安装	台	19			
4	030507008003	视频输入设备	1. 名称:彩色电梯专用IP视频输入设备 2. 安装方式:吸顶安装	台	3			
5	030411006009	接线盒	[项目特征] 1. 名称:预埋接线盒 2. 安装形式:按设计要求	个	22			
6	030502005002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:双绞线缆 2. 规格:3类双线UTP	m	289.07			
		分部小计						
		数字对讲型显示救助通讯						
1	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 规格、线制:救助通讯主机 2. 控制回路:详设计	台	1			
2	030504002001	服务器显示设备	1. 名称:显示屏 2. 规格:详设计	台	1			
3	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 规格、线制:紧急救助对讲机 2. 控制回路:详设计	台	13			
4	03B001	手持呼叫器	1. 名称:手持呼叫器 2. 规格:详设计	台	8			
5	030904003006	按钮	1. 名称:紧急呼叫按钮(个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			拉线响应器) 2. 规格:详设计					
6	030904003005	按钮	1. 名称:紧急救助按钮 2. 规格:详设计	个	12			
7	030411001074	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	8.92			
8	030411001073	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	13.8			
9	030411001075	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	340.85			
10	030411004060	配线	[项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:RVSP-2X1.5mm2 3. 敷设部位或线制:沿墙, 顶板内敷设	m	404.12			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：强弱电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：强弱电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：强弱电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：强弱电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：强弱电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：强弱电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

采暖工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：采暖工程

第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN70 4. 连接形式:丝接或法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	57.48			
2	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4. 连接形式:丝接或法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	10.05			
3	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN40 4. 连接形式:丝接或法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	16.8			
4	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4. 连接形式:丝接或法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	27.3			
5	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内	m	26.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4. 连接形式:丝接或法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6. 警示带形式:所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内					
6	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):立管与集分水器之间管道 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体 3. 材质:PEX稳态复合管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	5.4			
7	031005006001	地板辐射采暖	1. 名称:地暖盘管敷设 2. 规格:加热盘管加热盘管采用使用条件为4级的D20*20PEX交联聚乙烯管,使用条件4级,工作压力0.8MPa,管系列S4,壁厚2.3mm;连接方式:与分、集水器采用卡套式、卡压式挤压夹紧连接	m	2312			
8	031005006002	地板辐射采暖	[项目特征] 1. 名称:地暖 2. 面积:按实铺面积计算 3. 材质:绝热层:钢丝网Φ3@100×100;聚苯乙烯保温板,密度不小于20Kg/m³	m ²	650.07			
9	031002001001	管道支架	[项目特征] 1. 名称:管道支架	kg	103.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 表面除锈后刷防锈底漆二遍, 调和面漆二遍					
10	030703022001	自动排气阀	[项目特征] 1. 名称: 自动排气阀 2. 型号、规格: DN20 3. 包括自动排气阀下的截止阀	个	6			
11	031003001003	螺纹阀门	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 型号、规格: DN70	个	2			
12	031003001004	螺纹阀门	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 型号、规格: DN32	个	6			
13	031003001005	螺纹阀门	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 型号、规格: DN25	个	6			
14	031003001009	螺纹阀门	[项目特征] 1. 名称: 分集水器前闸阀 2. 材质: 铜 3. 型号、规格: DN25	个	27			
15	031003001010	螺纹阀门	[项目特征] 1. 名称: 分集水器前Y型过滤器 2. 材质: 铜 3. 型号、规格: DN25	个	9			
16	031003001008	螺纹阀门	[项目特征] 1. 名称: 泄水装置 2. 材质: 铜 3. 型号、规格: DN25	个	6			
17	031008012001	集水器	1. 名称: 二回路分集水器 2. 规格: 含相关阀门及配件 3. 安装方式: 按设计要求	台	2			
18	031008012002	集水器	1. 名称: 三回路分集水器 2. 规格: 含相关阀门及配件 3. 安装方式: 按设计要求	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			求					
19	031008012003	集水器	1. 名称:四回路分集水器 2. 规格:含相关阀门及配件 3. 安装方式:按设计要求	台	1			
20	03B002	采暖热力入口	[项目特征] 1. 名称:采暖热力入口 2. 规格、型号:含超声波热量表、过滤器、手动平衡阀、过滤器、闸阀、变径管、温度计、压力表、泄水阀、温度传感器等附件	个	1			
21	031002003002	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道DN70	个	2			
22	031002003001	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管道DN32	个	12			
23	031009001001	采暖工程系统调试	[项目特征] 1. 名称:采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：采暖工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：采暖工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：采暖工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：采暖工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	甲供数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：采暖工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

通风空调工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 1 页



单位工程投标报价汇总表

工程名称：通风空调工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项
目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格、型号: δ 0.5	m ²	10.94			
2	030404033001	卫生间通风器	1. 名称:吸顶式换气扇 2. 型号:JVF-CM-20 3. 规格:风量200m ³ /h, 风压180pa, 功率30W, 带止回阀	台	12			
3	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:300X300	个	9			
4	030703001002	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格、型号: 160×160mm	个	9			
5	03B002	手动开启装置	[项目特征] 1. 名称:手动开启装置 2. 规格、型号:按设计要求	个	6			
6	030704001001	通风工程检测、调试	[项目特征] 1. 名称: 通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：通风空调工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风空调工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：通风空调工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价		
						暂定	实际	
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
机械小计								
4. 企业管理费和利润								
总 计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：通风空调工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：通风空调工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

给排水工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:公称压力为1.25MPa的PPR塑料复合给水管 4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	16.2			
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:公称压力为1.25MPa的PPR塑料复合给水管 4. 型号、规格:DN80 5. 连接方式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压,消毒,冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	8.91			
3	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:公称压力为1.25MPa的PPR塑料复合给水管	m	7.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			4. 型号、规格:DN65 5. 连接方式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压, 消毒, 冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内						
4	031001007004	复合管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:公称压力为1.25MPa的PPR塑料复合给水管 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压, 消毒, 冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	59.61				
5	031001007005	复合管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:公称压力为1.25MPa的PPR塑料复合给水管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压, 消毒, 冲洗 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	47.81				
6	031003001009	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 型号、规格:dn100	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设
项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	031003001014	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铜质 3. 型号、规格: dn100	个	1			
8	031003001015	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: Y型过滤器 2. 材质: 铜质 3. 型号、规格: dn100	个	1			
9	031003001019	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: 可调试减压阀 2. 材质: 铜质 3. 型号、规格: dn100	个	1			
10	031003001012	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 型号、规格: dn80	个	1			
11	031003001016	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 型号、规格: dn50	个	6			
12	031003001018	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 型号、规格: dn25	个	1			
13	031003001020	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜质 3. 型号、规格: dn50	个	1			
14	031003001021	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铜质 3. 型号、规格: dn50	个	1			
15	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室内水表 2. 型号、规格: dn100	组	1			
16	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外): 室内水表 2. 型号、规格: dn50	组	1			
17	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外): 室内水表 2. 型号、规格: dn25	组	1			
18	031004006001	大便器	[项目特征] 1. 类型: 蹲便器 2. 材质: 按设计要求,	组	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			包括配套五金					
19	031004006003	大便器	[项目特征] 1. 类型:残疾人坐便器 2. 材质:按设计要求,包括配套五金	组	6			
20	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:残疾人洗脸盆(含水龙头) 2. 材质:按设计要求,包括配套五金	组	6			
21	030817008013	套管制作安装	[项目特征] 1. 名称:套管 2. 规格、型号:介质管道dn100	个	2			
22	030817008003	套管制作安装	[项目特征] 1. 名称:套管 2. 规格、型号:介质管道dn65	个	2			
		分部小计						
		排水						
1	031001006017	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排水管 3. 材质:普通PVC-U排水管 4. 型号、规格:De110 5. 连接方式:接口溶剂粘接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:冲洗,通球实验 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内	m	115.96			
2	031001006020	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排水管	m	7.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质：普通PVC-U排水管 4. 型号、规格：De75 5. 连接方式：接口溶剂粘接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：冲洗，通球实验 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内					
3	031004014003	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 类型：地漏 2. 型号、规格：De75	个	9			
4	031004014013	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 类型：地漏 2. 型号、规格：De110	个	2			
5	031004014005	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 类型：清扫口 2. 型号、规格：De110	个	1			
6	031004014010	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 类型：检查口 2. 型号、规格：De110	个	13			
7	031003001022	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型：闸阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：dn100	个	1			
8	03B001	钢筋混凝土隔油池	1. 名称：钢筋混凝土隔油池 2. 规格：做法详见新12S3-D15	座	1			
9	030817008009	阻火圈	[项目特征] 1. 名称：阻火圈 2. 规格、型号：介质管道De110	个	19			
		分部小计						
		雨水						
1	031001006021	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外)：室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水)：排水管	m	47.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质:普通PVC-U排水管 4. 型号、规格:De110 5. 连接方式:接口溶剂粘接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:冲洗, 通球实验 7. 所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内					
2	031004014008	给、排水附(配件)	1. 材质:检查口 2. 型号、规格:De110	个	6			
3	031004014009	给、排水附(配件)	[项目特征] 1. 类型:雨水斗 2. 型号、规格:De110	个	2			
4	030817008011	阻火圈	[项目特征] 1. 名称:阻火圈 2. 规格、型号:介质管道De110	个	8			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	甲供数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

消防工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页



单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项
目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030901010001	室内消火栓	1. 名称：消防软管卷盘 2. 安装部位(室内、外)：室内 3. 包含：消防软管卷盘箱、阀门、活接头、消防软管卷盘、消防按钮等 4. 详见《新12S6》第21页	套	6			
2	031003002001	螺纹法兰阀门	[项目特征] 1. 类型：真空破坏器 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4			
3	030901013001	灭火器	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号：每组2具灭火器选用手提式灭火器MF/ABC5	组	9			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：钢制 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹连接	个	1			
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：钢制 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹连接	个	1			
6	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 介质：消防给水 3. 规格、压力等级：热浸锌镀锌钢管DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 [工作内容] 1. 管道安装	m	5.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设					
7	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 介质：消防给水 3. 规格、压力等级：热浸锌镀锌钢管DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	20.55			
8	031001001003	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 介质：消防给水 3. 规格、压力等级：热浸锌镀锌钢管DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	12.49			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
		本页小计						
		合计						

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：消防工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：消防工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

喷淋工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：喷淋工程

第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：喷淋工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		室内喷淋						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求	m	20.81			
2	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求	m	38.88			
3	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN80 3. 连接形式:沟槽式卡箍 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求	m	26.34			
4	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式卡箍 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求	m	3.36			
5	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求	m	24.34			
6	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN40 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求	m	13.27			
7	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN32	m	103.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：喷淋工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 连接形式: 丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计要求					
8	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热镀锌钢管DN25 3. 连接形式: 丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计要求	m	154.39			
9	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格: 直立型喷头 2. 连接形式: 螺纹连接	个	96			
10	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN150	个	5			
11	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号: 水流指示器DN100 2. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
12	030901006002	水流指示器	1. 规格、型号: 水流指示器DN80 2. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
13	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 信号阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2			
14	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 信号阀 2. 规格、压力等级: DN80	个	1			
15	030901008001	末端试水装置	1. 名称: 末端试水装置 2. 规格: DN25 3. 组装形式: 含球阀、压力表及相关配件	组	1			
16	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 试水阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	2			
17	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位: 地下室水泵接合器 2. 型号、规格: SQX150-A型 3. 附件材质、规格: 详新12S6-42	套	2			
18	030901004001	响应装置	1. 名称: 湿式响应阀组 2. 型号、规格: ZSZ系列DN150	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：喷淋工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: ZSPF-DN15-PN1.6MPa	个	1			
20	030901007001	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:59mm, DN80	个	1			
21	030901007002	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:68mm, DN100	个	2			
22	030817008001	阻火圈	[项目特征] 1. 名称:套管 2. 规格、型号:介质管 道DN100	个	5			
23	030817008002	阻火圈	[项目特征] 1. 名称:套管 2. 规格、型号:介质管 道DN150	个	4			
24	031002001001	管道支架	1. 管架形式:普通支架	kg	198.41			
25	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋	点	6			
		分部小计						
		消防水箱						
1	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌 加厚钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式卡 箍 4. 压力试验及冲洗设计 要求:按设计要求	m	10.18			
2	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热 镀锌钢管DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计 要求:按设计要求	m	5.29			
3	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN1 00	个	2			
4	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN1 00	个	2			
5	031003001009	螺纹阀	1. 类型:闸阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：喷淋工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		门	2. 规格、压力等级:DN100					
6	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
7	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力开关 2. 规格:DN100	台	1			
8	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN100	台	2			
9	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100	台	1			
10	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	4			
11	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
12	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠合成橡胶接头 2. 规格:DN32	个	4			
13	031006015001	水箱	1. 名称:高位消防水箱 2. 材质、类型:玻璃钢 3. 型号、规格:4500X2200X2600 (h)	台	1			
14	030109012001	其他泵	1. 名称:喷淋水泵 2. 型号:XW(L)-II-1.0-30-ADL 3. 规格:Q=1.0L/s, H=30m, N=0.75KW 4. 单机试运转要求:一用一备	台	2			
15	031006004001	气压罐	1. 名称:气压罐 2. 型号、规格:SQL800 有效容积450L	台	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：喷淋工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 5 页 共 5 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：喷淋工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：喷淋工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：喷淋工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

总承包服务费计价表

工程名称：喷淋工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：喷淋工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：喷淋工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

消防电工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：消防电工程

第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		火灾自动响应						
1	030411005001	消防接线端子箱	[项目特征] 1. 名称:消防接线端子箱 2. 规格、型号:甲方自定 3. 安装: 梁底暗装(电井内1.8m挂墙)	个	3			
2	03B001	总线隔离器	[项目特征] 1. 名称:隔离模块 2. 规格:甲方自定 消防接线端子箱内	个	3			
3	030507014001	显示设备	1. 名称:楼层显示器 2. 规格:甲方自定 3. 门上0.1安装	台	3			
4	030904006001	消防响应电话插孔(电话)	[项目特征] 1. 名称:消防电话 2. 安装高度:甲方自定距地1.5m	个	1			
5	030904001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器 2. 规格:甲方自定 3. 安装高度:吸顶安装	个	30			
6	030904001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:缆式线型感温探测器 2. 规格:甲方自定 3. 安装高度:吸顶安装	个	3			
7	030904001004	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感温探测器 2. 规格:甲方自定 3. 安装高度:吸顶安装	个	8			
8	030904001003	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:可燃气体探测器 2. 规格:甲方自定 3. 安装高度:吸顶安装	个	3			
9	030904005001	声光响应器	[项目特征] 1. 名称:声光响应器 2. 规格:甲方自定 3. 安装高度:距地2.5m或吸顶安装	个	8			
10	030904008001	模块(模块箱)	[项目特征]	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 名称:输入/输出模块 2. 规格:综合考虑 3. 安装高度: 综合考虑					
11	030904008005	模块(模块箱)	[项目特征] 1. 名称:输入模块 2. 规格:综合考虑 3. 安装高度: 综合考虑	个	2			
12	030904007001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:火灾应急广播 2. 规格:1x3W 3. 安装高度:吸顶	个	23			
13	030904006002	消防响应电话插孔(电话)	[项目特征] 1. 名称:手动响应按钮(带电话插口) 2. 规格:甲方自定 3. 安装高度:距地1.5m	个	8			
14	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:详设计 3. 消火栓箱内安装	个	4			
15	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:预埋接线盒 2. 型号:按设计要求	个	111			
16	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	686.94			
17	030411001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	46.65			
18	030411001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	81.16			
19	030411004001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规	m	605.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格:WDZN-RYSP-2X1.0mm 2 3.敷设部位或线制:沿墙,顶板内敷设					
20	030411004002	配线	[项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYR-2X1.5mm ² 3.敷设部位或线制:沿墙,顶板内敷设	m	140.47			
21	030411004003	配线	[项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDN-KYJY-7X1.5 mm ² 3.敷设部位或线制:沿墙,顶板内敷设	m	95.66			
22	030411003002	桥架	1.名称:消防桥架 2.规格:200*100	m	10.8			
23	031002001002	桥架支架	[项目特征] 1.名称:桥架支架 2.刷油除锈综合考虑	kg	8.1			
24	030905001001	自动响应系统调试	[项目特征] 1.名称:自动响应系统调试	系统	1			
		分部小计						
		防火门视频输入系统						
1	030904009002	视频输入分机	[项目特征] 1.名称:防火门视频输入分机 2.规格、型号:综合考虑 3.安装:综合考虑	台	1			
2	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:防火门视频输入模块 2.输出形式:防火门上0.2m	个	8			
3	03B002	信号采集器	1.名称:信号采集器 2.规格:详设计 3.位置详设备要求	个	16			
4	030411001005	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管	m	91.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:SC20 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设					
5	030411004007	配线	[项目特征] 1. 配线形式:防火门视频输入线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYSP-2X1.5mm ² 3. 敷设部位或线制:沿墙, 顶板内敷设	m	106.49			
6	030411004009	配线	[项目特征] 1. 配线形式:防火门视频输入线 2. 导线型号、材质、规格:WDN-BYR-2X2.5mm ² 3. 敷设部位或线制:沿墙, 顶板内敷设	m	106.49			
7	030411003001	桥架	1. 名称:电井外-耐火消防桥架 2. 规格:NHXQJ-150X75	m	10.8			
8	031002001001	桥架支架	[项目特征] 1. 名称:桥架支架 2. 刷油除锈综合考虑	kg	8.1			
9	030905003004	防火门视频输入系统调试	1. 名称:防火门视频输入系统调试	个	8			
		分部小计						
		电气火灾视频输入系统						
1	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:电气火灾视频输入模块 2. 规格:综合考虑	个	6			
2	030411001006	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	10			
3	030411001009	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:电气配线 3. 规格:WDZN-RYY-2*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	10			
5	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:电气配线 3. 规格:WDN-BVR-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	30			
6	030905003001	电气火灾视频输入系统调试	电气火灾视频输入系统调试个		6			
		分部小计						
		消防设备电源视频输入系统						
1	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:消防电源视频输入模块 2. 规格:综合考虑	个	4			
2	030411001010	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	10			
3	030411001011	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式及部位:沿墙, 顶板内敷设	m	20			
4	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:电气配线 3. 规格:WDZN-RYY-4*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	10			
5	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:电气配线 3. 规格:WDN-BVR-4*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	20			
6	030905003002	消防设备电源视频输入系统	消防设备电源视频输入系统个		4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		系统调试	调试					
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：消防电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：消防电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：消防电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：消防电工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：室外附属

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	硬化地面工程				
2	给排水外网				
3	消防外网				
4	电力外网				
5	管网土方				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

硬化地面工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：硬化地面工程

第 1 页 共 1 页



单位工程投标报价汇总表

工程名称：硬化地面工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项
目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化地面工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分项							
1	040203007001	水泥混凝土	1. 220厚C25混凝土路面，分块现浇，振捣密实，随打随抹平起毛，每块路面长度不大于6m。留缝10~15，用沥青砂填实或涂沥青松木条板嵌缝路面，厚度由设计人定 2. 20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3. 300厚戈壁土分两层夯实 4. 路基按路宽根据设计标高找好纵坡，平整地面后压实 5. 道牙顶面高出路面150，道牙材质有混凝土和花岗岩两种，是否设置，何种材质，由设计人确定另作说明 新12j01-11页-（路1-C）	m2	300				
2	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 道牙顶面高出路面150，详见12j07-132-2（混凝土成品道牙），高度150mm，工程量100米。	m	100				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化地面工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化地面工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：硬化地面工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：硬化地面工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计		0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：硬化地面工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：硬化地面工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：硬化地面工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：硬化地面工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	甲供数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：硬化地面工程

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

给排水外网 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：给排水外网

第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE给水管(1.0MPa)De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	180			
2	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:De110	个	2			
3	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:De110	个	1			
4	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:De110	个	1			
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN25	个	1			
6	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:水表De110	组	1			
7	040504002002	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度:砼基础 2. 混凝土强度等级:钢筋混凝土给水水表井2500x1000 3. 井盖、井圈材质及规格:选自新12S2-10页	座	1			
8	040504002003	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度:砼基础 2. 混凝土强度等级:钢筋混凝土采暖阀门井	座	1			
		分部小计						
		排水						
1	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外	m	180			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水管网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 介质:污水 3. 材质、规格:排水HDPE双壁波纹管De300 4. 连接形式:弹性密封橡胶圈 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验					
2	040504002001	混凝土井	1. 圆形砖砌污水检查井 2. 垫层、基础材质及厚度: φ 1000 3. 盖板材质、规格:做法详新12S3-B6页 4. 井盖、井圈材质及规格:排水系统检查井应安装防坠落装置(防坠网)。排水检查井井盖顶面中间空白处应填铸“排水检查井”标识。井壁必须互相垂直,井内流槽应平顺,井框安装平整,井盖、盖座、铁爬梯见12S3图集 5. 踏步材质、规格:爬梯做法按照新12S3-H5施做 6. 防腐:盖板、井盖安装时加1:2防水水泥砂浆座浆及抹三角灰,井盖顶面要求与路面平	座	4			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：给排水外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表一12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计		0			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：给排水外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：给排水外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：给排水外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：消防外网

第 1 页 共 1 页



单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：消防外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称：消防外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价		
						暂定	实际	
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
机械小计								
4. 企业管理费和利润								
总 计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：电力外网

第 1 页 共 1 页



单位工程投标报价汇总表

工程名称：电力外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项
目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	电气		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		电气						
1	030408001002	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*95 3. 敷设方式: 沿墙, 顶板内敷设	m	100			
2	030408001003	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*70 3. 敷设方式: 沿墙, 顶板内敷设	m	100			
3	030408001004	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: NG-A-4*16 3. 敷设方式: 沿墙, 顶板内敷设	m	200			
4	030411001007	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC125 4. 配置形式及部位: 沿墙, 顶板内敷设	m	100			
5	030411001008	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式及部位: 沿墙, 顶板内敷设	m	100			
6	030411001009	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式及部位: 沿墙, 顶板内敷设	m	200			
7	040807002001	供电系统调试	1. 名称: 供电系统调试 2. 电压 (kV): 10KV以下	系统	1			
8	010401011001	检查井	1. 名称: 电缆入孔井 2. 砖品种、规格、强度等级: 做法见新12D3-B8 3. 井盖安装: 井盖必须设有防水空心胶圈 4. 含相关配件	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010401011002	检查井	1. 名称:弱电入孔井 2. 砖品种、规格、强度等级:做法见新12D3-B89 三式 3. 井盖安装:井盖必须设有防水空心胶圈 4. 含相关配件	座	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电力外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电力外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电力外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电力外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称：电力外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：电力外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：电力外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电力外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	甲供数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：电力外网

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

管网土方工程

招标工程量清单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)


编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：管网土方

第 1 页 共 1 页



单位工程投标报价汇总表

工程名称：管网土方

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项
目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	排水		
1.2	给水		
1.3	消防		
1.4	电气及弱电		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网土方

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		排水						
1	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:投标单位自行考虑	m3	243			
2	010103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:满足设计要求的素土 3. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	210.6			
3	040103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:砂垫层 3. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	32.4			
4	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	32.4			
		分部小计						
		给水						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:投标单位自行考虑	m3	163.8			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:满足设计要求的素土 3. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	138.6			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:砂垫层 3. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	25.2			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	25.2			
		分部小计						
		消防						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网土方

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		电气及弱电						
1	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:投标单位自行考虑	m3	211.2			
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:满足设计要求的素土 3. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	176			
3	040103001007	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:砂垫层 3. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	35.2			
4	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	35.2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网土方

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网土方

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网土方

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.3	施工技术专项措施项目暂估价			明细详见表-12-7
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计 日 工 表

工程名称：管网土方

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：管网土方

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	专业发包工程管理费					
2	甲供材料设备保管费					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：管网土方

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合 计						

规费、税金项目计价表

工程名称：管网土方

标段：疏附县温馨社区日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

