

霍尔果斯铁路口岸货运查验场地建设项目

(一期) ——物流智慧管理系统采购项目

标二 设备

招 标 文 件

招标人：霍尔果斯经济开发区口岸管理局

采购代理机构：霍尔果斯经济开发区政府采购中心

项目编号：HEGSCG-2023GK-47号 标二

目 录

第一章	招标公告
第二章	投标须知
	投标须知前附表
	投标须知正文
一	总则
二	招标文件
三	投标文件
四	投标文件的递交
五	开标和评标
第三章	评标方法及标准
第四章	政府采购合同格式、验收书
一	政府采购合同协议书
二	政府采购合同通用条款
三	政府采购合同专用条款
四	验收书
第五章	采购需求
第六章	投标文件格式
一	投标函
二	投标保证金
三	开标一览表及投标报价明细表
四	投标人的资格证明材料
五	货物说明
六	实施方案
七	商务响应与偏离表
八	投标人认为需要提供的其它资料

第一章 招标公告

受霍尔果斯经济开发区口岸管理局的委托，霍尔果斯经济开发区政府采购中心对霍尔果斯铁路口岸货运查验场地建设项目（一期）——物流智慧管理系统采购项目 标二 设备进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

1、招标编号：HEGSCG-2023GK-47 号 标二

2、项目名称：霍尔果斯铁路口岸货运查验场地建设项目（一期）——物流智慧管理系统采购项目 标二 设备

3、招标内容及要求

3.1 标项：

名称	简要规格描述或项目基本情况	单位	数量	备注
卡口及监控设备	地磅、道闸、雷达地感、云智能采集柜、逻辑控制器、接口板、应急对讲、语音播报、显示屏等，具体明细详见采购文件“第五章 采购需求”。	批	1	

4、采购项目需要落实的政府采购政策：

(1) 财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

(2) 财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

(3) 财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

(4) 市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

(5) 财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；
财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；

(6) 财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

(7) 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

(8) 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

(9) 市场监管总局《强制性产品认证管理规定》（2009年7月3日国家质量监督检验检疫总局令第117号公布 根据2022年9月29日国家市场监督管理总局令第61号修订）

(10) 市场监管总局《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》（2023年第36号）

(11) 国家市场监督管理总局2019年第44号公告《市场监管总局关于调整完善强制性产品认证目录和实施要求的公告》

5、投标人的资格要求：

(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

(2) 投标人在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；

(3) 本项目不接受联合体，分公司参与投标需提供总公司营业执照及授权。

6、获取招标文件时间、地点、方式或事项：

(1) 供应商登陆政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。

(2) 获取文件时间：**2024年3月13日至2024年3月20日**

7、招标文件售价：免费

8、报名开始时间：**2024年3月13日10点00分**

报名截止时间：**2024年3月20日20点00分**

9、投标截止时间：投标人应于**2024年4月2日10:30**之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可通过政采云平台自助查询、钉钉群及政采云在线客服、或致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

10、开标、评标时间及地点（网址）：

(1) 开标时间：**2024年4月2日10:30**

(2) 开标地点（网址）：<https://www.zcygov.cn> 政采云电子开标大厅

(3) 评标时间：电子投标文件解密后

(4) 评标地点：霍尔果斯市政务服务中心三楼公共资源交易中心评标室，评审小组到达后开启电子评标，投标人无需到达评标地点。

11、本项目采购人：霍尔果斯经济开发区口岸管理局

地 址：新疆伊犁州霍尔果斯市新国门办公楼3楼317办公室

联系人：泽勇

联系电话：15213310241

采购代理机构：霍尔果斯经济开发区政府采购中心

地 址：霍尔果斯市政务服务中心225办公室

联系人：罗鹏

联系电话：0999-8797331

注：本项目采购公告发布截止日后，请持续关注本项目后续网上发布变更、答疑澄清等内容。

第二章 投标须知

投标须知前附表

条款号	条款名称	编列内容规定
一、说明		
第二章第 1.1 款	项目名称	霍尔果斯铁路口岸货运查验场地建设项目（一期）— —物流智慧管理系统采购项目 标二 设备
第二章第 1.2 款	项目属性	货物类
第二章第 1.3 款	项目地点	新疆霍尔果斯市（甲方指定位置）
第二章第 1.4 款	采购方式	公开招标
第二章第 1.5 款	履约期限	★合同签订 60 日内。
第二章第 2.1 款	采购人	采购人：霍尔果斯经济开发区口岸管理局 地 址：新疆伊犁州霍尔果斯市新国门办公楼 3 楼 317 办公室 联系人：泽勇 联系电话：15213310241
第二章第 2.2 款	采购代理机构	名 称：霍尔果斯经济开发区政府采购中心 地 址：霍尔果斯市政务服务中心 225 办公室 联系人：罗鹏 联系电话：0999-8797331
第二章第 3.1 款	投标人资格条件 (要求请查看 本文件后附《投 标人的资格证 明材料说明》)	1、符合政府采购法二十二条规定： (一) 具有独立承担民事责任的能力； (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (六) 法律、行政法规规定的其他条件。 2、提供“信用中国”及“中国政府采购网”查询截图，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
第二章第 6.1 款	联合体形式	不接受
第二章第 7.1 款	现场勘察	无需提供现场勘察证明。

条款号	条款名称	编列内容规定
第二章第 9.1 款	政府采购优先采购节能产品、环境标志产品	<p>对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。</p> <p>依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p>
	支持中小企业发展	本项目不专门面向中小企业预留。 给予符合政策要求的小型 and 微型企业产品价格给予 10% 的扣除,用扣除后的价格参与评审;需提供《中小企业声明函》。
第二章第 10.1 款	质保期	★ 验收合格后三年。
二、招标文件		
第二章第 11.1 款	提交电子投标文件的截止时间	2024 年 4 月 2 日 10:30
	电子投标文件解密时间	开标时间后 30 分钟内 (2024 年 4 月 2 日 10:30-11:00 前) 供应商登录“政采云”平台,用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的,视为无效投标。(解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知,请供应商及时关注。)
三、投标文件的编写		
第二章第 15.4 款	预算总价	1542398.40 元
第二章第 16.3 款	业绩	提供同类项目近三年的业绩(2021 年 1 月 1 日至今),证明材料扫描件编制于投标文件内(具体查看评分因素)。
第二章第 17.1 款	投标保证金	本项目不收取
第二章第 18.1 款	投标文件有效期	90 日历日
第二章第 19.1 款	投标文件份数	电子加密投标文件一份

条款号	条款名称	编列内容规定
四、投标文件递交		
第二章第 22.1 款	投标地点（网址）	电子版投标文件提交至政采云平台（ https://www.zcygov.cn ）在线投标，投标人无需到达评标现场。
五、开标和评标		
第二章第 25.1 款	评标办法	综合评分法
六、中标结果信息公布与履约保证金		
第二章第 30.1 款	财政部门指定的媒体	新疆政府采购网
第二章第 32.3 款	履约保证金	<p>本项目履约保证金收取政府采购合同金额的 5%。供应商应在合同签订之日起 10 日内以企业名义（基本户）通过电汇、转账、保函、电子保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金采购单位银行账户；不允许以个人名义或现金方式缴纳保证金。</p> <p>1.履约保证金递交方式及相关条款要求与采购人签订合同约定；</p> <p>1.1 建议优先使用政采云电子保函，具体办理流程详见新疆政府采购网《新疆维吾尔自治区政府采购电子保函工作方案》。供应商以电子保函形式缴纳履约保证金的，可通过“新疆政府采购网”的“电子保函”模块申请购买：</p> <p>直达链接（电子保函）： https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000</p> <p>电子保函咨询电话：0991-2661159</p> <p>2 履约保证金的退还与采购人签订合同约定。</p> <p>3.中标人没有按照约定提交履约保证金或履约保函的，视同拒绝履行合同，采购人有权解除合同并对本项目依法对项目进行处理。</p>
七、其他规定		
付款方式	合同签订并提交履约保证金后支付 30%预付款，设备验收完成支付剩余款项。（具体要求与采购人签订合同约定）	
样品	不提供	
场地费	不收取	
招标代理服务费	不收取	

条款号	条款名称	编列内容规定
关于政采云平台线上电子招投标的注意事项		<p>1、投标文件解密时间：投标文件解密时间 30 分钟，开标前需投标单位用 CA 证书登录政采云平台开标大厅签到，在 30 分钟解密时间内输入 CA 证书 PIN 码解密投标文件。在 30 分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。）</p> <p>2、供应商报价 CA 签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，供应商须在 10 分钟内用 CA 证书对报价进行签字确认，如未按时签字确认视为默认投标报价。</p> <p>3、备注：</p> <p>（1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。</p> <p>（2）供应商编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。</p> <p>（3）供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。</p> <p>（4）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：95763</p> <p>（5）建议投标人使用带有摄像头和麦克风的设备，以备评标演示时使用，投标人自行承担因投标人设备原因而产生的不利后果。浏览器要求：建议使用者谷歌 Chrome 浏览器或 360 极速浏览器。</p>

条款号	条款名称	编列内容规定
CA 办理及技术支持	CA 服务电话：0991-2819290 CA 申领地址： https://www.xjca.com.cn/article/content/201802/582/1.html	

投标须知正文

一、总则

1. 项目概况

- 1.1 项目名称：详见**投标须知前附表**；
- 1.2 采购范围：详见**投标须知前附表**；
- 1.3 项目地点：详见**投标须知前附表**；
- 1.4 采购方式：详见**投标须知前附表**；
- 1.5 履约期限：详见**投标须知前附表**。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见**投标须知前附表**。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。采购代理机构名称、地址、电话、联系人见**投标须知前附表**。

2.3 “投标人”是指响应招标文件要求、参加招标采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。

2.5 “进口产品”是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.6 偏离

2.6.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、劣于招标文件要求或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.6.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。

2.7 特别说明

2.7.1 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人所拥有。

2.7.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.7.3 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效并承担相应法律责任。

3. 投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合**投标须知前附表**中规定的资格条件要求；

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人、采购代理机构存在利害关系。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(3) 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人提供的产品必须是必须满足国家相关规范要求及质量要求；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

3.4 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

4. 投标费用和知识产权

4.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2 投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5. 授权委托书

5.1 投标人代表为投标人法定代表人的，应提供法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应提供法定代表人授权书。

6. 联合体形式

6.1 除**投标须知前附表**中另有规定，本次招标采购不接受为联合体形式的投标人。

7. 现场勘察

7.1 投标人应按**投标须知前附表**中规定对招标采购项目现场设备型号、数量和周围环境进行现场考察。

7.2 勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8. 采购进口产品

8.1 除**投标须知前附表**另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

8.2 本章第 8.1 款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。

9. 政府采购政策支持

9.1 为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。符合本章第 9.1 款的，应提供相关证明材料。

9.2 本招标文件有列明投标人须提供所投产品属国家强制性要求或认证(如 3C、强制性节能产品)相关证书等证明材料的，按招标文件要求提供;本招标文件未要求但投标人所投产品属国家强制性要求或认证(如 3C、强制性节能产品)的，投标人须提供有效证书或提供承诺“承诺招标文件未要求但其所投产品属国家强制性要求或认证的，均能满足国家强制性要求或认证(如 3C、强制性节能产品)要求”的承诺，并对其真实性负责。

9.3 电子版投标文件内所有资格证明文件，投标人须逐页加盖电子签章。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

10.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 政府采购合同格式条款

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

10.2 本章第 11.1 款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。

10.3 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11. 提交投标文件的截止时间

11.1 投标人提交投标文件截止时间见**投标须知前附表**。

12. 招标文件的澄清或者修改

12.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前，通知所有招标文件收受人。招标文件的澄清或者修改在新疆政府采购网上公布(新疆政府采购网， <http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn>)或通过政采云平台自行获取，投标人应自行查阅澄清公告或更正公告，澄清或者修改文件作为招标文件的组成部分对投标人具有约束力。

12.2 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

12.3 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的媒体上发布更正公告。

12.4 投标人认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

三、投标文件

13. 一般要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

13.2 投标人提交的投标文件及投标人与采购人或采购代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

14. 投标文件的组成

14.1 投标文件包括但不限于下列内容：

- (1) 投标函
- (2) 开标一览表及投标报价明细表
- (3) 投标人的资格证明文件
- (4) 货物说明
- (5) 实施方案
- (6) 商务响应与偏离表
- (7) 重要参数相应情况
- (8) 投标人认为需提供的其他资料

15. 报价

15.1 投标人应当根据招标文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，**保留小数点后两位**。

15.2 投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目采购范围内所有货物、其他平台数据对接费用、配套工具及软件费用、施工费、人工费、运输、仓储、培训、保险、税金及其它附带服务的全部费用。投标人漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

15.3 投标人应按第五章“采购需求”要求及第六章“投标文件组成”格式填写。投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价，应同时修改其按第六章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.4 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质投标而被拒绝。

15.5 **投标人的报价不得超过采购项目预算单价或预算总金额**，采购项目预算或其计算方法见**招标须知前附表**。

16. 投标人满足招标文件规定的资格证明文件

16.1 投标人应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第 3.1 款规定的投标人资格条件要求。

16.2 投标人应当提交满足招标文件规定的业绩证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件要求详见**投标须知前附表**。

16.3 投标单位在货物说明一览表中应当说明货物的品牌、型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.4 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

(1) 货物主要性能和参数的详细说明；

(2) 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标单位应提供具体参数值；

17. 投标保证金

17.1 **投标须知前附表**规定交纳投标保证金的，应按**投标须知前附表**规定的形式、金额，在本章第 11.1 款规定的提交投标文件截止时间前，提交投标保证金。

18. 投标文件有效期

18.1 投标文件有效期见**投标须知前附表**，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从本章第 11.1 款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

19. 投标文件的签署及规定

19.1 采用电子签章或签字及加盖公章均具有同等效力。

19.2 **个人名印章不能代替本人签字**，电子签名与本人签字具有同等效力。

四、投标文件的递交

20. 投标文件的密封和标记

20.1 “电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

20.2 “电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

20.3 投标文件如果未按上述规定上传，采购人或采购代理机构将视为无效投标。

21. 投标文件的补充、修改或者撤回

21.1 投标人在本章第 11.1 款规定的提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有投标人法定代表人或其委托代理人签字。

21.2 补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22. 投标文件的递交与接收

22.1 投标人应在本章第 11.1 款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达（上传）

投标须知前附表中指定的地点（网址）。在截止时间后送达的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

五、开标和评标

23. 开标

23.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

23.2 向各投标投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标投标人代表应当在接到解密通知后**30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，如未按时解密则视为无效投标。**

23.3 开启《开标一览表》，公布投标投标人报价，各投标投标人代表应当在**10分钟内CA签字确认，如未按时签字确认视为默认投标报价。**

23.4 开启资格证明文件，由采购人在监督下进行资格审查；评审小组对通过资格审查的投标投标人进行符合性审查。

23.5 通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因。

23.6 开启在线评标，报价符合性评审。对符合要求享受中小企业扶持政策的供应商报价，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件及**投标须知前附表**中的规定执行。

23.7 报价符合性评审汇总，报价评审。

23.7 汇总报价评审，得出有效投标（响应）供应商评分排名。

23.8 推荐3个中标候选人供应商名单，采购人在5个工作日内确认中标供应商，公示结果。

24. 评标委员会

24.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

- （一）采购预算金额在1000万元以上；
- （二）技术复杂；
- （三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标

24.2 评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

25. 评标

25.1 评标委员会按照第三章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以

及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

26. 确定中标人

26.1 本次采购项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

26.2 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将结果确认单送采购人确认。

26.3 采购人应当在收到评标报告后 5 个工作日内，从评标报告提出中标候选人中，合同将授予实质上响应采购文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、技术和商务条件都符合采购文件要求的、政策享受优惠后且评分最高的原则确定成交供应商（投标得分相同的，按照报价由低到高的元整选择；得分报价均相同的，采取随机抽取的方式确定），也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.4 由采购人确定中标人的，在确定中标人前，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询中标候选人的信用记录，采购人将确定未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，排名第一的中标候选人为中标人。

27. 招标终止

27.1 采购人、采购代理机构在发出招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

27.2 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
- （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

28. 重新评审

28.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不能以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

29. 纪律与保密事项

29.1 评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

29.2 投标人不得与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

29.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件的；

(2) 采购人、采购代理机构授意投标人撤换、修改投标文件的；

(3) 投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

(7) 投标人与采购人、采购代理机构以及评标委员会成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的。

(8) 法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、中标结果信息公布与授予合同

30. 中标信息的公布

30.1 中标人确定后 2 个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果信息在投标须知前附表指定的媒体上（新疆政府采购网 www.ccgp-xinjiang.gov.cn）公布。

31. 询问及质疑

31.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

(1) 对采购需求、评分标准、特定资质要求等事项的询问及质疑，向采购人提出并由采购人答复。

(2) 对有关政府采购法律法规及采购程序方面的询问及质疑，向采购代理机构提出并由代理机构答复。

31.2 投标人若认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

(1) 关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

(2) 关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

31.3 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。

31.4 质疑书应当包括下列内容：依照新疆政府采购网 <http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/> 办事指南栏目中的模板)

- (1) 质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；
- (2) 质疑事项；
- (3) 事实依据及相关证明材料；
- (4) 相关请求及主张。

31.5 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

31.6 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

31.7 投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

32. 中标通知及履约保证金

32.1 中标人确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

32.3 中标人应按照合同约定，向采购人提交履约保证金。

32.4 中标人没有按照约定提交履约保证金的，视同拒绝履行合同，采购人有权解除合同并依法对本项目进行处理。

32.5 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，**建议优先使用政采云电子保函**，具体办理流程详见新疆政府采购网《新疆维吾尔自治区政府采购电子保函工作方案》。供应商以电子保函形式缴纳履约保证金的，可通过“新疆政府采购网”的“电子保函”模块申请购买：

直达链接（电子保函）：

<https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000>

电子保函咨询电话：0991-2661159

32.6 项目验收合格后采购单位按照合同约定退还履约保证金。

32.7 如中标人未按照招标文件要求交付使用期的时间内交货，将按照合同约定的违约金，从支付款项中扣除。

33. 签订合同

33.1 招标文件、中标人的投标文件及其补充的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

33.2 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

33.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

33.4 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

33.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34. 政府采购合同履行中数量的变更

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

第三章 评标方法及标准

一、资格审核

1. 评标前投标文件的初步审核

1.1 初步评审为资格性检查和符合性检查。

1.1.1 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

1.1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。采购人决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

1.1.3 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

项目	审核因素
资格性 检查	1、营业执照；
	2、法人提供法定代表人身份证明，或委托代理人提供授权委托书；
	3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，可提供《政府采购供应商信用承诺函》；
	4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，可提供《政府采购供应商信用承诺函》；
	5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，可提供《政府采购供应商信用承诺函》；
	6、无重大违法记录，可提供《政府采购供应商信用承诺函》；
	7、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；可提供《政府采购供应商信用承诺函》；
符合性 检查	1. 投标文件按照招标文件要求上传、解密、签署电子章的；
	2. 《开标一览表》内报价具有唯一性，且报价未超过招标文件中规定的预算单价或预算总金额；核心产品品牌具有唯一性；履约期限及质保期满足招标文件要求；且与《投标报价明细表》总金额一致。
	3. 满足招标文件实质性要求，承诺事项满足采购文件要求；提供《投标及履约承诺函》；

	4. 投标有效期满足招标文件要求。
	5. 满足强制节能认证要求，提供《强制节能产品情况表》及证明材料
	6. 满足强制认证要求，提供《强制认证产品情况表》及证明材料
结论	是否通过资格审查，进入下一阶段报价评审。

注：表中全部符合，则为有效投标，进入专家评标阶段。

1.2 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构应予此次招标活动无效，并将理由通知所有投标人：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响招标公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算；

1.3 邀请招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

(1) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

(2) 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

1.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差别；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、评标程序

2、评标委员会

2.1 评标由依法组成的评标委员会负责。

3. 评标方法

3.1 评标方法：**综合评分法**，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

3.2 本招标项目的评标因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件。

4. 澄清有关问题

4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2 投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

- (1) 开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。
- (2) 招标文件规定的实质性要求。

4.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 电子交易平台生成的开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以电子交易平台生成的开标一览表为准，并修改单价；

(5) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

4.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.6 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代理人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的

实质性内容。

4.7 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5. 投标文件的详细评审

5.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查合格的投标文件进行详细评审。

5.2 评标时，评标委员会各成员应当**独立**对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.3 有下列情况之一的投标文件应作无效文件处理：

- (1) 未在规定时间内按时解密的；
- (2) 应交未交投标保证金的；
- (3) 不具备采购文件中规定资格要求的；
- (4) 投标文件未按规定由供应商法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章的；
- (5) 投标文件未按照采购文件规定要求签章的；
- (6) 投标文件载明的采购项目履约期限超过采购文件规定期限的；
- (7) 评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；
- (8) 投标文件不真实，有欺骗行为的；
- (9) 报价超过招标文件中规定的预算总价或预算单价的；
- (10) 投标文件附有采购人和组织采购方不能接受的其它条件的；
- (11) 不满足采购文件实质性要求的；
- (12) “第四章 采购需求”中标“★”且标红条款为实质条款，不得负偏离，否则投标无效；
- (13) 采购文件“第五章 采购需求”中加注“■”产品为强制节能认证产品，不满足则导致投标无效。
- (14) 采购文件“第五章 采购需求”中加注“●”产品为强制认证产品，不满足则导致投标无效。

5.4 评分标准：

具体评分细则如下：

注：为方便电子评审，目录需关联至指定信息处，评审小组未找到相应资料视同为未提供。

项目	评审内容	分值	备注
A: 投标报价评分			
报价	<p>投标报价得分=(评标基准价/修正后投标报价)×30%×100</p> <p>备注:</p> <p>1. 投标报价评分采用低价优先法计算;</p> <p>2. 评标基准价: 满足招标文件要求且经算术修正, 依据政府采购政策进行价格扣除后的有效最低报价为评标基准价;</p> <p>3. 修正后投标报价: 评标委员会以开标一览表中投标报价为基础, 对其进行算术修正, 依据政府采购政策进行价格扣除后, 作为投标报价计算的依据。</p>	0-30分	
B: 技术分			
1、投标产品技术参数响应程度	<p>(1) 采购需求中非标“★”且标红条款的技术参数要求无偏离的得13分;</p> <p>(2) 采购需求中技术参数要求优于文件要求, 每出现1条以上情形加0.5分, 最多加2分; (此两项评分最高得15分)</p> <p>(3) 采购需求中技术参数要求劣于文件要求、未做应答或缺漏项不足13条的, 每出现1条以上情形减1分;</p> <p>(4) 采购需求中技术参数要求劣于文件要求或未做应答≥13条的, 本项得0分。</p>	0-15分	
2、实施方案评价	<p>针对本项目特性, 根据投标单位对本项目的理解制定实施方案(包括运输、供货、安装及调试以及工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和重点要点、安全措施、项目质量保证体系及保证措施等)的描述。</p> <p>①方案内容详细、合理、可实施性强, 方案内容涵盖上述全部内容, 充分满足采购需求的计10分;</p> <p>②方案内容不详细、基本合理、可实施, 方案内容有1处漏项或不合理内容, 满足采购需求的计7分;</p> <p>③方案内容基本合理、基本可实施, 方案内容有2处漏项或不合理内容, 基本满足采购需求的计5分;</p> <p>④方案内容不完善或不合理、方案内容有3处及以上漏项, 无法满足采购需求的计0分;</p> <p>⑤其他不得分。</p>	0-10分	
3、系统安全衔接	<p>针对本项目特性, 根据投标单位对本项目的理解, 制定系统安全衔接方案。方案充分阐述设备、软件与其他各相关系统之前的衔接与整合, 特别是对本项目的建设及与现有系统以及其它各相关系统之间的衔接, 并考虑系统的扩展和延伸能力, 以及投标产品与采购人原有设备的有机结合、无缝连接和互通互联等方面情况。(包括但不限于海关相关系统、边检相关系统、园区内企业相关系统等)</p> <p>(1) 方案内容详细、合理、可实施性强, 方案内容涵盖上述全部内容, 满足采购需求, 针对不同系统、平台制定专项调研及对接实施方案, 并充分考虑系统后期的扩展和延伸能力计8分;</p> <p>(2) 方案较为科学较为完善, 满足采购需求, 方案内容未涵盖上述全部内容, 针对不同系统、平台制定专项调研及对接实施方案有疏漏, 考虑系统后期的扩展和延伸能力有疏</p>	0-8分	

项目	评审内容	分值	备注
	漏，的计4分； (3)其他计0分。		
4、应急响应方案	<p>投标单位需结合本项目实际，发生紧急事件处理预案内容的具体、全面、可行性，针对遇突发安全事件、面对突发事件的应急处理方法、建立完善的预防机制，指定专人负责，对潜在危险可能出现的紧急情况，制定相应的处理办法等情况进行评审。</p> <p>1、对问题发生紧急事件处理预案内容的具体、全面、可行性高，质保期内满足3年人员驻场质保得3分；</p> <p>2、对问题发生紧急事件处理预案内容的简单、一般的，质保期内满足1年人员驻场质保得2分；</p> <p>3、其他不得分。</p>	0-3分	
5、售后服务方案	<p>①供应商根据本项目的采购需求制定售后方案，包括省内常备配件库房，提供配件库房、维修详细地址、售后维保、技术人员技术支持及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。</p> <p>1、方案完整，逻辑清晰，贴合采购需求，提供易损件免费更换承诺（含易损件清单），可行性高的得3分；</p> <p>2、方案较为合理，可行性较高的得1.5分；</p> <p>3、方案结构混乱，不贴合本项目的采购需求或未提供不得分；</p> <p>②供应商设有正规完善的售后维修服务机构，有至少1名的专职工程师，提供24小时故障响应，12小时之内工程师修复并排除故障的应急抢修方案，及维修工程师姓名、联系电话、身份证、近六个月任意一个月社保证明扫描件。此项最高得3分。</p> <p>1、人员要求资料齐全、2个小时技术人员能到达现场，8个小时解决问题，方案合理可行得3分；</p> <p>2、人员要求资料较齐全、4个小时技术人员能到达现场，12个小时解决问题的方案较合理可行得1.5分；</p> <p>3、人员要求资料不齐全、方案不合理或未提供不得分；</p>	0-6分	
C:商务分			
6、供货期	满足招标文件要求，提前5-7天完成供货安装并调试完毕，得2分，提前8-11天完成供货安装并调试完毕，得4分，提前12天（含）以上完成供货安装并调试完毕，得6分。	0-6分	
7、人员配备	<p>1、项目负责人具备中级（及）以上工程师职称，专业类别为计算机、电子、通信、自动化、电气、机电、通信工程、有线通信、无线通信、移动通信、卫星通信、数据通信、光纤通信、计算机通信、电子信息、软件、电子工程、信息工程、网络工程、自动化、信号、计算机应用、数据及多媒体等专业，满足其中任意1个专业即可得3分，最高得3分；</p> <p>2、技术负责人具备中级（及）以上工程师职称，专业类别为计算机、电子、通信、自动化、电气、机电、通信工程、</p>	0-6分	

项目	评审内容	分值	备注
	有线通信、无线通信、移动通信、卫星通信、数据通信、光纤通信、计算机通信、电子信息、软件、电子工程、信息工程、网络工程、自动化、信号、计算机应用、数据及多媒体等专业，满足其中任意1个专业即可得3分，最高得3分； (注：第1、2项同一人员和证书不重复得分，所投入人员配备必须是本单位工作人员，需提供社保机构出具的近六个月任意一个月本单位社保缴纳证明)。		
8、企业业绩	供应商自2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)承接的类似出入境通关系统集成项目，每提供1个合同得1分，满分6分； 注：须同时提供成交通知书、合同签订时间、合同签署页、验收报告等能反映上述相关信息的复印件加盖公章，方可得分。	0-6分	
9、环境标志产品	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)及财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18号文)判定，投标产品是否属于环境标志产品。 (1)按照所提供的环境标志产品价值权重计算，环境标志产品价值权重=(环境标志产品金额/所投包投标总价)*100%，得分为环境标志产品价值权重×4分(计算结果保留2位小数)； (2)其他计0分。 需提供采购文件“第六章 投标文件格式”中《附件16：政府采购政策情况表》，填写内容准确无误，相关证明材料在有效期内，且产品名称及型号与报价明细表一致。	0-4分	
10、非强制节能产品	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]19号文)判定，投标产品是否属于节能产品。 (1)按照所提供的节能标志产品价值权重计算，节能标志产品价值权重=(节能标志产品金额/所投包投标总价)*100%，得分为非强制采购节能产品价值权重×4分(计算结果保留2位小数)； (2)其他计0分。 需提供采购文件“第六章 投标文件格式”中《附件16：政府采购政策情况表》，填写内容准确无误，相关证明材料在有效期内，且产品名称及型号与报价明细表一致。	0-4分	
11、标函质量	商务技术响应电子文件内扫描件内容清晰可辨、特定信息关联至评分项、编制目录等 (1)商务技术响应文件目录索引性强、文件均准确关联至特定信息，且产品品牌、型号填写符合实际的计2分； (2)满足要求，但内容目录索引性不强、文件存在1-3处不能准确关联至特定信息的计1分； (3)其他计0分。	0-2分	

说明：1. 采购文件中加注“★”号且标红条款为实质条款，若有负偏离或不满足则导致投标无效；

5.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

(一) 分值汇总计算错误的；

- (二) 分项评分超出评分标准范围的；
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

5.5 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (一) 分值汇总计算错误的；
- (二) 分项评分超出评分标准范围的；
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

6. 推荐中标候选人名单

6.1 中标候选人家数：3家。

6.2 按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的前三名为中标候选人名单。

第四章 政府采购合同格式、验收书

第一部分 合同书（参考模版）

项目名称：_____

甲方：_____

乙方：_____

签订地：_____

签订日期：_____年_____月_____日

_____年____月____日，____（采购人名称）以____（政府采购方式）对____（同前页项目名称）项目进行了采购。经____（相关评定主体名称）评定，____（成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经____（采购人名称）（以下简称：甲方）和____（成交供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：_____；
- 1.2.2 货物数量：_____；
- 1.2.3 货物质量：_____。

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：_____元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格

总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：_____；

1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：_____；

1.5.2 交付地点：_____；

1.5.3 交付方式：_____。

1.6 履约保证金

1.6.1 本项目履约保证金收取政府采购合同金额的____%，金额_____元；供应商应在合同签订之日起___日内以企业名义（基本户）通过电汇、转账、保函、电子保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金采购单位银行账户；不允许以个人名义或现金方式缴纳保证金。

1.6.2 采用电汇形式递交保证金的，收款账户信息如下：

账户名称：

开户银行：

帐号：

行号：

1.6.3 供应商以履约保函形式提交履约保证金的，应由专业的金融机构、担保机构出具合法合规的有效履约保函。

1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每延迟交付货物一日的应交付而未交付货物价格的____%计算，最高限额为本合同总价的____%；延迟交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙

方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.7.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每延迟付款一日的应付而未付款的____%计算，最高限额为本合同总价的____%；延迟付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1.8.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向____合同履行地____人民法院起诉。

1.9 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

乙方：

统一社会信用代码：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

住所：

法定代表人或

法定代表人

授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

联系人：

联系人：

约定送达地址：

约定送达地址：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

传真：

传真：

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：

开户银行：

开户名称：

开户名称：

开户账号：

开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除**合同专用条款**另有约定外,乙方交付的全部货物,均采用本行业通用的方式进行包装,没有通用方式的,应当采取足以保护货物的包装方式,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要,包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知,详见**合同专用条款**。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时,对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查,以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求,但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作,乙方应予积极配合;

2.5.2 合同履行期间,甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方,双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见**合同专用条款**。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要,向甲方了解有关情况,调阅有关资料等,甲方应予积极配合;

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等;

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意,任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料,包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等,并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系,并提供相关内部规章制度给甲方,以便甲方进行监督检查;

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足

全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的_____发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于___个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外, 合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的, 乙方应按**合同专用条款**约定的方式, 以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函等非现金形式, 提交不超过合同价 10%的履约保证金；

2.21.2 履约保证金在**合同专用条款**约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效, 前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起____个工作日内, 甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同, 履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务, 那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿, 同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按**合同专用条款**规定, 每份均具有同等法律效力。

2.23 本合同未尽事宜, 见政府采购合同专用条款。

三、政府采购合同专用条款

政府采购合同专用条款

序号	条款名称	编列内容规定
1	项目现场	采购人指定地点
2	履约期限	★合同签订 60 日内
3	签订合同日期	自中标通知书发出之日起三十日内签订完毕
4	质保期	★验收合格后三年。
5	合同价款支付方式和条件	经采购人或其它有关部门验收合格后按照合同约定支付。
6	伴随服务	按通用条款执行
7	解决争议的方式	向甲方所在地人民法院提起诉讼
8	合同未尽事项	双方协商

四、验收书

政府采购项目验收书

(本验收书为验收书样稿，最终稿由双方协商后确定)

项目名称及编号	霍尔果斯市 项目 HEGSCG-20 - 号		
验收单位		交货单位	
验收人		交货人	
联系电话		联系电话	
提供服务名称	数量 (单位)	相关服务要求	
...	
验收情况			
验收单位 (盖章):	交货单位 (盖章):		
日期:	日期:		

备注：本验收书一式四份，采购单位、中标供应商各一份，并报送采购办、采购中心留档

第五章 采购需求

一、标的物名称、数量和技术参数

序号	标的物名称	标的物所属行业	技术参数要求	单位	数量	备注
一、智能卡口系统设备						
1	道闸	工业	1、直流电机 2、工作温度:-40℃~ + 75℃ 3、电压:220v±10%, 110 v±10%, 50/60HZ 4、额定功率:≥80 w 5、相对湿度:≤90% 6、遥控距离:≥30 米 7、使用寿命: 升降次数≥500 万次以上 8、抬杆速度:1、3、6 秒可调节 9、配档杆长 400CM	套	2	
2	雷达地感	工业	1、工作频率 77-81GHz 2、工作电压 9-36V DC 3、刷新频率 <50ms 4、距离精度 ≤0.1 米 5、距离分辨率 ≤0.05 米 6、车道宽度 3-8 米(可设定) 7、防砸区域 横向±0.5-1 米(可设定)	套	2	

			8、区分跟车距离 0.6 米 9、检测目标 机动车、摩托车、自行车、行人 10、水平视角 120 度 11、垂直视角 30 度 12、工作温度 -40 至+85 度 13、防水等级 IP67			
3	云智能采集柜	工业	1、柜体：高 \geq 220CM 2、工作作温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$ ； 3、环境湿度： $\leq 95\%$ ($+40^{\circ}\text{C}$ 时)； 4、大气压力： $70\text{kPa}\sim 106\text{kPa}$ ； 5、材料：热浸锌板. 表面处理：脱脂、除锈、防锈磷化(或镀锌)、喷塑； 6、机柜承重 ≥ 200 kg. 7、箱体防护等级：IP65 级； 8、机械强度：各表面承受垂直压力 $>980\text{N}$	套	2	
4	逻辑控制器	工业	1、CPU 参数：用户储存器 18K 程序存储器 12 K 保持性存储器 10K； 2、板载 IO：18 点输入 12 点输出； 3、IO 模块扩展 6 个 信号板扩展最多 1 个；高速计数器共 6 个 4、单相：5 个 200KHZ+1 个 30 KHZ，正交相位：3 个 100KHZ+1 个 20KHZ 5、通讯端口：串口 RS232/RS485，以太网：10/100 Mb/s 6、供电：DC5V 工作环境要求： $0^{\circ}\sim -55^{\circ}$ ，水平安装 $0^{\circ}\sim -55^{\circ}$ ，水平安装 相对湿度 95%，不结露；	台	2	
5	接口板	工业	1、IO 输入 ≥ 10 路 串口输出 ≥ 5 路，支持 RS485 422 232，RJ45 网络传输接口	台	2	
6	应急对讲	工业	1、SIP 网络型 网络通信速率 IEEE 802.3af Class 2 RJ45 100/1000M 2、音频采样 22.05kHz \sim 44.1kHz，16bit	套	2	

7	语音播报	工业	<ul style="list-style-type: none"> 1、功率: $\geq 10W$ 2、频率响应: $800Hz \sim 15KHz$ 3、噪声电压: $\leq 50MV$ 4、信噪比: $\geq 82db$ 5、工作环境温度: $-40 \sim 65C$ 6、工作环境湿度: $40\% \sim 95\%$. 	套	2	
8	●显示屏	工业	<ul style="list-style-type: none"> 1、屏幕比例: 16:10 2、接口类型: HDMI VGA 3、垂直可视角度: $\geq 120^\circ$ 4、面板类型: IPS 5、平均亮度: $\geq 350cd/m^2$ 6、水平可视角度: $\geq 120^\circ$ 7、黑白响应时间: 6 毫秒 8、灰阶响应时间: 8 毫秒 9、15.6 英寸 (IPS1920*1080) 10、点距: 0.264mm 11、刷新率: 60Hz 	台	2	
9	漏电开关	工业	<ul style="list-style-type: none"> 1、壳架电流 63A 2、极数 2P 3、口特性 D 4、额定电流 40A 5、剩余动作电流值 30mA <p>剩余动作电流类型 AC 型</p>	个	2	
10	浪涌防雷器	工业	<ul style="list-style-type: none"> 1、符合国家标准: GB/T18802.11; 2、最大放电电流 (kA) 20、40、65、100 3、最大持续工作电压 (V \sim) 255、275、320、385、440 	个	2	

			<p>4、标称放电电流 (kA)10、20、30、40</p> <p>5、电压保护水平 (kV)1.2、1.5、1.6、1.8、1.9、2.0、2.2</p> <p>6、防护等级 IP20</p>			
11	读写器	工业	<p>1、存储容量: 32KB RAM</p> <p>2、工作频率: 11.0592MHz</p> <p>3、连接计算机, RS-232C 异步串行通讯, 传输速率≥9600bps</p> <p>4、通讯接口: DB-9Female Connector</p> <p>5、符合 IS07816 标准和《中国金融集成电路 (IC) 卡规范》</p> <p>6、符合 IS014443 标准, 支持 Type A 和 Type B 非接触 IC 卡</p> <p>7、可采用内置天线或外置天线盒, 适应多种环境。卡片与天线之间的读写距离: 0-50mm, 具备多种卡片识别功能。</p>	台	2	
12	卡口控制子系统	软件和信息技术服务业	<p>1、控制卡口前端设备</p> <p>2、系统对接乌鲁木齐海关物流监控系统平台、总署金关二期智能卡口系统。</p>	套	2	
13	出入口视频单元	工业	<p>1、最低照度: 彩色 0.022Lux@(F1.2, AGC ON)</p> <p>2、黑白 0.011Lux @(F1.2, AGC ON)</p> <p>3、快门: 1/30 秒至 1/100,000 秒</p> <p>4、传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS</p> <p>5、自动光圈: DC 驱动</p> <p>6、ICR 切换: 支持</p> <p>7、镜头: 电动镜头 3.1-6mm</p> <p>8、日夜转换模式: ICR 红外滤片式</p> <p>9、数字降噪: 3D 数字降噪</p> <p>10、视频压缩标准: H.264/H.265/MJPEG</p> <p>11、视频压缩码率: 32 Kbps~16M bps</p> <p>12、图像帧率: 25fps(1920*1200)</p> <p>13、图像设置: 饱和度, 亮度, 对比度, 白平衡, 增益, 3D 降噪通过软件可调</p>	个	8	

			<p>14、图像格式：JPEG</p> <p>15、存储功能：支持 SD/SDHC</p> <p>16、通用功能：心跳, 密码保护, NTP 校时</p> <p>17、支持协议：TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, 支持 FTP 上传图片</p> <p>18、智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌, 车身颜色识别, 定制开发支持识别外籍车牌。</p> <p>19、补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；</p>			
14	车牌识别一体柜	工业	<p>柜体：高≥220CM 工作温度：-40℃~+70℃；环境湿度：≤95% (+40℃时)；大气压力：70kPa~106kPa；材料：热浸锌板 . 表面处理：脱脂、除锈、防锈磷化(或镀锌)、喷塑；机柜承重≥200 kg . 箱体防护等级：IP65 级；机械强度：各表面承受垂直压力>980N</p>	套	2	
15	雷达地感	工业	<p>1、工作频率 77-81GHz</p> <p>2、工作电压 9-36V DC</p> <p>3、刷新频率 <50ms</p> <p>4、距离精度 ≤0.1 米</p> <p>5、距离分辨率 ≤0.05 米</p> <p>6、车道宽度 3-8 米(可设定)</p> <p>7、防砸区域 横向±0.5-1 米(可设定)</p> <p>8、区分跟车距离 0.6 米</p> <p>9、检测目标 机动车、摩托车、自行车、行人</p> <p>10、水平视角 120 度</p> <p>11、垂直视角 30 度</p> <p>12、工作温度 -40 至+85 度</p> <p>13、防水等级 IP67</p>	套	2	
16	LED 显示屏	工业	<p>1、显示不少于 5 字</p> <p>2、平整度：整屏<±1mm</p> <p>3、平均寿命：>2 万使用小时</p>	套	2	

			<p>4、连续工作时间：>24 小时</p> <p>5、使用环境：-20℃~+70℃，15%~95%RH</p> <p>6、点间距：≤5.00mm</p> <p>7、视角：水平：120°~140°；垂直：40°~45°</p>			
17	补光灯	工业	1、发光角度：45 度；色温≥5000K；防护等级：IP65	个	2	
18	■工控机	工业	<p>1、标准 4U 机架式机箱；</p> <p>2、供电标准 ATX 电源；</p> <p>3、工作温湿度： 0℃~ +60℃；5% ~ 90%（非凝结状态）；</p> <p>4、存储环境：-20℃~ +60℃；5% ~ 90%（非凝结状态）；</p> <p>5、芯片组：支持 Intel® Socket LGA1155 封装的第二代/三代 Intel® Core™, Pentium™, Desktop Processor Family, 以及 Xeon E3-12XX V2 系列 Processors。</p> <p>6、内存 提供 2 条 240Pin DDR3 内存插槽，单根最大容量 8G，总支持 16GB。</p> <p>7、显示接口 VGA、DVI-D</p> <p>8、音频 1 个 HDA 音频接口,支持 MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT</p> <p>9、LAN : 2 个千兆网口</p> <p>10、存储器：2 个 SATA2.0+1 个 M.2</p> <p>11、I/O 接口： 10 个 USB2.0 接口；1 个并口；1 个 8 路数字 I/O：4 路输入，4 路输出；提供 1 个 TPM 接口；串口≥2 串口，支持 RS-232/RS-422/RS-485</p> <p>12、扩展：4 个 PCI、1 个 PCIE×16</p> <p>硬件配置要求： CPU≥四核 频率≥2.5G、内存≥8G、硬盘≥500GB</p>	台	2	
19	线材及耗材	工业	1、安装设备使用的线材（电线电缆、通讯线缆、光纤等）及耗材（五金、接头、线管线槽、终端盒等），需符合国家标准	套	2	
20	车牌识别系统	软件和信息技术服务业	<p>1、增加外籍车牌的识别功能，可实现哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦五国车牌识别</p> <p>2、系统对接乌鲁木齐海关物流监控系统平台、总署金关二期智能卡口系统。</p>	套	2	

21	车牌识别系统后端设备	工业	<p>1、支持对 12 路网络相机接入，中国、哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦车牌图片二次识别,可混合接入普通监控用摄像机、智慧监控摄像机、卡口电子警察抓拍机、网络球机等多种前端设备，作为室外型 NVR 使用</p> <p>2、基于深度学习的新一代图片二次识别终端，中国、哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦车牌图片二次识别，对图片内容进行结构化处理；支持识别车牌号码、车辆类型、车身颜色、车辆品牌、车牌颜色、车牌类型、安全带、遮阳板、贴标、挂件、纸巾盒、副驾驶怀抱婴儿、危险品车辆、天窗人员状态等相关信息</p> <p>3、内置“投票算法”，可对同一辆车的多个识别结果进行综合评分比对</p> <p>4、支持“去重”算法，针对同一个点位、同一辆车的不同相机多条抓拍记录，可进行筛选、去除重复数据，保障点位只上传唯一记录</p> <p>5、最大支持 4 个 3.5 寸硬盘，可支持 32TB 硬盘存储，用于图片与录像接收存储</p> <p>无风扇设计、全机身型材散热，稳定性更高</p>	套	1	
22	电子车牌阅读器	工业	<p>1、全面支持符合 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C/ ISO18000-6B 标准的电子标签；</p> <p>2、工作频率 860-868MHZ，902-928MHZ(可按不同的国家或地区要求调整)；</p> <p>3、支持 RS232、TCP/IP 及无线网络通讯等多种方式；</p> <p>4、支持 1 个外接 TNC 天线接口；</p> <p>5、输出功率达 30dbm 可调，盘存标签峰值速度，> 700 张/秒；</p> <p>6、支持主动方式、命令方式、触发方式等多种工作模式；</p> <p>7、读卡蜂鸣和 LED 状态指示；支持通过通讯接口进行固件的在线升级；</p> <p>8、读写器提供 2 路光隔离输入 2 路光隔离输出 I/O 接口，便于产品应用集成；</p>	套	2	
23	电子车牌天线	工业	<p>1、读写距离：不低于 10 米</p> <p>2、工作频率：860-960 MHz</p> <p>3、内存容量：2Kbit, 4 字节/64 块</p> <p>4、工作模式：R/W（可读写）</p> <p>5、外壳材料：ABS+PC 工程塑料及铝合金</p>	根	2	

			6、防护等级：IP65 7、工作温度：-40℃~+85℃			
24	龙门架横杆	工业	1、钢结构 镀锌喷塑 白色 2、方管管径 100mm*100mm,壁厚 4mm,长度 9100mm	个	2	
25	通道灯	工业	1、规格：800cm*800cm 红绿双色 LED 灯	个	2	
26	设备箱	工业	1、不锈钢,高 50cm*长 40cm*宽 30cm	个	2	
27	电子车牌识别子采集系统	软件和信息技术服务业	1、控制电子车牌识别设备 2、系统对接乌鲁木齐海关物流监控系统平台、总署金关二期智能卡口系统。	套	2	
28	交换机	工业	1、16 电口（10/100/1000M 自适应） 2、背板带宽：32Gbps 3、包转发率：23.808Mpps 4、支持 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1X 支持端口限速和流限速	台	2	
29	交换机	工业	1、24 电口（10/100/1000M 自适应） 2、背板带宽 48Gbps 3、支持 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1X 支持端口限速和流限速	台	1	
30	HDMI 网络延长器	工业	1、支持 TCP/IP 协议, HDMI 无损传输, 传输距离不低于 100 米, 支持三级串联技术	对	2	
31	▲地磅	工业	1、3.2 米*24 米 200 吨数字式电子地磅 2、五节称体, 钢板厚度不低于 1.2cm, 八道梁, 自重不低于 14 吨。 3、含配套地磅基础、安全岛 4、地磅采集系统需对接乌鲁木齐海关物流监控系统平台、总署金关二期智能卡口系统, 确保	台	2	

			重量验核。			
二、视频监控						
32	网络摄像机	工业	<p>1、智能彩色网络枪型摄像机，含摄像机电源、支架；</p> <p>2、传感器尺寸$\geq 1/2.7$英寸，镜头光圈$\geq F1.0$；</p> <p>3、最大分辨率和帧率达$1920 \times 1080@25\text{fps}$，视频压缩标准支持 H.265、H.264；</p> <p>4、最低照度需满足彩色$\leq 0.0005 \text{ lx}$、黑白$\leq 0.0001 \text{ lx}$；在彩色模式下，当照度降低至一定佳时，摄像机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；</p> <p>5、支持智能报警功能；</p> <p>6、支持智能分析防干扰功能，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况下，不会触发报警；</p> <p>7、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭快捷配置页面，支持配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数等，并支持恢复默认操作；</p> <p>8、支持像素数显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素和垂直像素数；</p> <p>9、内置暖色白光补光灯，补光距离≥ 30米；</p> <p>工作温度：$-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$，防护等级$\geq \text{IP67}$。</p>	台	4	
33	网络摄像机	工业	<p>1、网络高清球型摄像机，含摄像机电源、支架；</p> <p>2、最大分辨率和帧率$\geq 1920 \times 1080@25\text{fps}$，支持 H.265、H.264 编码；最低照度需满足彩色$\leq 0.005 \text{ lx}$，黑白$\leq 0.001 \text{ lx}$；需支持≥ 22倍光学变倍，最大焦距$\geq 110\text{mm}$；</p> <p>3、支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围$\geq -15^{\circ} - 90^{\circ}$，支持$\geq 300$个预置位，支持定时任务、一键守望、一键巡航功能；水平键控速度$\geq 0.1^{\circ} - 160^{\circ} / \text{s}$，垂直键控速度$\geq 0.1^{\circ} - 120^{\circ} / \text{s}$，速度可设；</p> <p>4、支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传，上传 FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式；</p> <p>5、具有账号隔离功能，在 Web 端登录和在关键业务入口登录可使用不同的账号和密码；支持</p>	台	2	

			码流加密，具有 KMC 密钥和 AES256 加密设置选项； 6、需具有≥1 个 RJ4510M/100M 自适应以太网口、≥1 对音频输入/输出接口、≥2 路报警输入、 ≥1 路报警输出，支持≥150m 红外补光，工作温度≥-30℃-65℃，防护等级≥IP66。			
34	交换机	工业	1、交换容量：336Gbps 2、包转发率：18Mpps 3、端口 8 个 10/100/1000/BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP 4、网络标准 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1X 5、堆叠功能 可堆叠	台	1	
35	交换机	工业	1、交换容量：336Gbps 2、包转发率：42Mpps 3、端口 24 个 10/100/1000/BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP 4、网络标准 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1X 5、堆叠功能 可堆叠	台	1	
36	模块	工业	1、兆单模单纤 10KM 光模块	个	4	
37	收发器	工业	1、1 光 4 电 光纤端口传输距离标配 20km（单模单纤）	对	1	
38	HDMI 线	工业	1、线长 15 米，连接器材质：铜壳镀金，支持分辨率/刷新率：1080P/120HZ	根	1	
39	硬盘录像机	工业	1、3U 标准机架式 2、2 个 HDMI，2 个 VGA, HDMI+VGA 组内同源 3、16 盘位，满配 8T 硬盘 4、2 个千兆网口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口，1 个 eSATA 接口 5、报警 IO：16 进 8 出	台	1	

			6、支持 RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 7、输入带宽：320M 8、64 路 H.264、H.265 混合接入 9、最大支持 16×1080P 解码 10、支持 H.265、H.264 解码 11、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份			
40	线缆	工业	1、RVV2*4.0mm2	米	200	
41	线缆	工业	1、RVV2*1.5mm2	米	200	
42	线缆	工业	1、六类室外防水网线	箱	1	
三、网络安全设备						
43	防火墙	工业	1、2U, 内外端机双侧液晶屏; 2、内端机 6 个 10/100/1000Base-T 接口, 1 个扩展槽位, 含 1 个 MGMT 口; 3、外端机 6 个 10/100/1000Base-T 接口, 1 个扩展槽位, 含 1 个 HA 口; 4、单电源 5、网络吞吐量: 450Mbps; 6、并发连接数: 8 万; 7、内外端机各 1TB 硬盘。	套	1	
44	交换机	工业	1、背板带宽 336Gbps/3.36Tbps 2、包转发率 108Mpps/126Mpps 3、端口 支持 24 个 100/1000BASE-X SFP 端口, 支持 8 个 10/100/1000BASE-T Combo 口, 支持 4 个 10G BASE-X SFP+端口. 端口结构 非模块化	台	1	

45	配套云服务定制服务	软件和信息技术服务业	1、X86 计算 通用计算增强型 c6.xlarge.2 4 核 8GB; Windows Windows Server 2019 数据中心版 64 位简体中文; 高 IO 40GB; 高 IO 300GB; 全动态 BGP 独享 按带宽计费 20Mbit/s; 配套企业主机安全服务	年	3	
备注：费用包括人工费、材料费、税费、运输费、安装调试、培训、其他平台数据对接费用、配套工具及软件费用等完成项目所需的所有费用。						

二、人员培训

1、中标人需制定培训计划并提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。在质保期内应就设备的安装、调试、维修、保养等对招标人和维修技术人员进行现场进行免费培训，直至招标人、实际操作人员完全掌握操作、基本维护技术为止。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，由中标单位承担。

三、项目概况简介：

据霍尔果斯海关统计，2021 年新疆霍尔果斯口岸进出口货运量逾 3960 万吨，贸易额超过 2839 亿元人民币，同比分别增长 15.1%、17%。其中铁路口岸开行中欧班列数量实现历史性突破，达到 6362 列，同比增长 26.6%，占全国五大铁路口岸通行数量近 50%，创造双超纪录，目前铁路已接入霍尔果斯综保区内。但是随着综保区业务的快速发展，霍尔果斯综保区卡口的货运吞吐量逐渐无法满足快速增长的进出口货运量需求。霍尔果斯综保区卡口改造建设能够加快霍尔果斯国家物流枢纽建设，做大做强口岸经济，使霍尔果斯综保区承载并发挥更大的物流枢纽作用。本项目主要建设内容为综保区卡口老旧设备改造及卡口新增一进一出通道，并增加部分网络安全设备。项目建设将进一步完善霍尔果斯综保区提升物流枢纽组织效率和综合服务能力，提高霍尔果斯综保区通关效能，有力地促进霍尔果斯综保区的发展

（一）卡口现状

霍尔果斯综合保税区货运卡口目前有三进三出共计 6 条通道卡口，现场情况如下：

-
- 1、货运入区有三条卡口通道，通道上设置三台地磅，其中两条卡口通道部署金关二期系统，一条卡口通道部署物流监控系统。
 - 2、货运出区有三条卡口通道，通道上设置三台地磅，其中两条卡口通道部署金关二期系统，一条卡口通道部署物流监控系统。
 - 3、货运入区通道与货运出区通道之间设置有一间卡口控制室。

目前卡口存在问题：

- 1、车辆抓拍系统老旧，无法准确读取车辆拍照信息，车辆通行速度慢。
- 2、卡口通道运行的业务模式单一，造成霍尔果斯综保区卡口出、入区车辆拥堵。
- 3、货运通道共 6 条，无法满足车辆通行需求。

（二）卡口升级优化内容

在保证严密监管工作的前提下，提高进出境货运车辆监管查验时效，需对霍尔果斯综保区卡口货运通道进行相关业务改造。

- 1、将 6 货运通道设备升级改造，满足车辆视频抓拍需求。
- 2、将卡口通道用房迁移至卡口南侧办公用房内，在原卡口用房位置增加一进一出两条通道，并在通道上设置两台地磅。
- 3、增加防火墙、网闸设备，加强卡口系统网络安全。

说明：

（1）加注“★”号且标红条款为实质条款，投标参数劣于招标文件要求视同为无效投标；

（2）加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照 87 号令第三十一条执行。

（3）加注“■”产品依照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）文件要求属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕

9号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)等文件要求的强制采购的节能产品进行投标,并提供相关认证证书扫描件,否则不予认定,将视同为无效投标。

(4) 标注“●”为强制性产品,依照《强制性产品认证管理规定》(2009年7月3日国家质量监督检验检疫总局令第117号公布根据2022年9月29日国家市场监督管理总局令第61号修订)、《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》(2023年第36号)文件要求属于现行强制CCC认证的产品,投标人只能选择有符合强制认证要求的产品进行投标,并提供相关认证证书或证明材料扫描件,否则不予认定,并视同为无效投标。

(5) 标书中需附所投产品的品牌、规格、参数和清晰图例。

(6) 投标人应根据“项目概况简介”编制切实可行的实施方案。

第六章 投标文件格式

投标文件

项目名称：_____

项目编号（标项号）：_____

投标人名称：_____（加盖签章）

投标人地址：_____

投标联系人：_____

联系电话/传真：_____

电子版投标文件编制顺序

名称	编制内容	说明	备注
第一部分： 开标一览表	投标人于电子交易平台填写		需与报价文件中价格一致，电子交易平台生成的开标一览表内容与报价文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标一览表为准。
第二部分： 资格响应文件	有效的营业执照	投标单位是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”；投标单位是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证；投标单位是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”	具体要求查看投标人的资格证明材料说明
	附件 1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标) 或 附件 2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)	仅需提供任意一项即可。	
	附件 3：政府采购供应商信用承诺函	1. 投标供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按备注要求提供相应的证明材料。 2. 提供承诺函投标人须在投标文件中按模板提供承诺函，未按照此模版承诺内容提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。	
	附件 5：投标保证金缴纳证明	本项目无需提供	
	针对本项目的其他相关资质		
第三部分： 商务技术	符合性审查文件	附件 6：开标一览表	报价须具有唯一性；报价金额不超过项目预算价；核心产品品牌具有唯一性，服务期限及质保期符合招标文件要求。
		附件 7：投标函	有效期满足文件要求，签字盖章齐全
		附件 16：强制节能产品情况表	1、符合政府采购强制节能采购的产品要求。认证机构符合《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）中认证机构名录要求。 2、签字盖章齐全
		附件 17：强制认证产品情况表	1、强制认证产品符合要求。认证机构应属于满足条件的强制性产品认证指定认证机构。 2、签字盖章齐全

文件		附件 19 投标及履约承诺函	承诺内容满足招标文件要求，签字盖章齐全	
	商务 技术 响应 文件	附件 8：投标人基本情况表		
		附件 9：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺		
		附件 10：参数偏离表	(1)《参数偏离表》与《投标报价明细表》参数一致；（2）加注“★”号且标红条款为实质条款，投标参数劣于招标文件要求视同为无效投标（3）签字盖章齐全。	
		附件 11：近三年同类项目业绩表		
		附件 12：拟投入本项目的服务人员及设备一览表		
		附件 13：服务附表		
		附件 14：投标报价明细表	(1)《参数偏离表》与《投标报价明细表》参数一致；（2）《投标报价明细表》中品牌、型号填写完整，符合实际要求。（4）签字盖章齐全。	
		附件 18：政府采购政策情况表		
	有利于评分的其他相关资料	投标人可根据项目具体情况提供其他有利于评审的资料		
第四部分： 报价文件		附件 6：开标一览表		
		附件 15：中小企业声明函（监狱企业、残疾人福利性单位证明）	如不符合可不提供	
		附件 14：投标报价明细表		

附件 1

法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

投标人名称: _____

注册号: _____

注册地址: _____

成立时间: _____年 _____月 _____日

经营期限: _____

经营范围: 主营: _____ ; 兼营: _____

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 系 _____ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件

投标人名称 (盖单位章):

日期: _____年 _____月 _____日

附件 2

法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

本人_(姓名)_系_(授权单位名称)的法定代表人，现委托_(姓名)为我方代理人。
代理人根据授权，以我的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)____标段投标文件、鉴定合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

代理人：_____。性别：_____。年龄：_____。

部门：_____。职务：_____。

法定代表人身份证复印件(人像面)	代理人身份证复印件(人像面)
------------------	----------------

投标单位：(盖企业公章)

法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)

单位地址：

电话：

传真：

邮政编号：

二〇____年__月__日

附件 3

政府采购供应商信用承诺函

致_____ (采购人或采购代理机构):

单位名称(自然人姓名): _____

统一社会信用代码(身份证号码): _____

法定代表人(负责人): _____

联系地址和电话: _____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序,树立诚实守信的政府采购供应商形象,我单位(本人)自愿作出以下承诺:

一、我单位(本人)自愿参加_____ (项目名称、项目编号、标段) 政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺,我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;成立不足三年的,为实际时间。

(六)未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

(七)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;

(八)未曾作出虚假采购承诺;

(九)符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为,自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照法律规定承担相应法律责任。

供应商(印章):

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字):

日期: 年 月 日

注: 1.条款投标供应商可自行选择是否提供本承诺函,若不提供本承诺函,应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。(①无重大违法记录声明书、②2022年度财务审计报告或近六个月内银行出具的资信证明、③税务部门出具的2023年任一个月完税证明、④社保机构出具的投标单位给员工近三个月社保缴纳证明、⑤具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、⑥在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信

行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）

2.提供本承诺函投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未按照此模版承诺内容提供视为选择不提供承诺函。

3.投标人的法定代表人或者授权代表的签字应真实、有效，如由授权代表签字的，应提供“法定代表人授权书”。

附件 4

信用记录

(复印件并加盖投标单位公章)

依据财库[2016]125号文件规定,投标单位须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求,即具有良好的信用记录。

投标单位须提供本单位近3年(本项目至递交投标文件截止日前)“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)已公布的信用记录查询截图。(网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中通过浏览器打印)

截图含 1) 被列入失信被执行人

2) 重大税收违法案件当事人名单的投标单位

3) 列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如:网站搜索页输入投标单位名称,通过浏览器查询结果

附件 5：保证金缴纳证明

本页附自行打印的银行流水单复印件/支票复印件/保函复印件
等。

注：如通过以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金，请附相关证明于此页。

本项目无需提供

附件 6

开标一览表

项目名称：

项目编号：

序号	内容		备注
1	投标人名称		
2	投标报价（元）		
3	履约期限		
4	质保期		
5	核心产品品牌		

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价包括完成本项目招标范围内所有其他平台数据对接费用、运输费、人工费、保险费、增值税、仓储费，操作方面的培训费、调试费、保修期内的维修所需的备件费以及上门服务等相关费用。

3、项目须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和开标一览表金额一致。

4、加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照 87 号令第三十一条执行。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 7

投标函

致_____ (采购人或采购代理机构):

我方已仔细研究了_____ (项目名称) 的招标文件(项目编号:_____)
的全部内容, 知悉参加投标的风险, 我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起____日(含)内(投标文件
有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交加密投标文件电子版__壹__份, 并保证投标文件提供的数据和材料是真
实、准确的。否则, 愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要,
我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定, 保证在获得中标资格后, 按照招标文件
确定的事项签订政府采购合同, 履行双方所签订的合同, 并承担合同规定的责任和义务。

附件 1: 法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件 2: 法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

投标人名称(盖单位章):

法定代表人或其委托代理人(签字): _____

日期: _____年_____月_____日

附件 8

投标人基本情况表

盖投标人单位章

投标人名称				法定代表人	
组织机构代码				邮政编码	
委托代理人				电子邮箱	
上年营业收入				员工总人数	
固定电话				主管部门	
营业 执照	注册号码		注册地 址		
	发证机关		发证日 期		
	营业范围				
基本账户开户行及帐号					
税务登记机关					
资质名称		等级	发证 机关	有效期	
备注					

附件 9

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本投标单位郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标单位（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 10

参数偏离表（商务、技术）

（此页需关联至评分项“产品配置、技术参数”中）

序号	采购文件品目名称	采购文件要求参数	投标文件响应参数 (投标文件技术参数)	相关证明文件 中的描述在投 标文件中的具 体页码	偏离说明 (无偏离, 正/负偏离 及偏离情 况)
1	第二章第 1.5 款: 履约期限	★合同签订 60 日内		开标一览表(符合性审查文件)	
2	第二章第 10.1 款: 质保期	★验收合格后三年。		开标一览表(符合性审查文件)	
3	第五章第 1 款: 道闸			投标明细表 (页码)	
			
			
			

投标单位（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

- 1、投标单位应在响应技术文件中对本技术规格书逐条按顺序响应，做出必要的解释并列出技术偏差表。而不应完全复制招标文件中技术参数要求，统一回答“响应”“无偏离”“正偏离”等。
- 2、此表1-2项均为实质性要求，不得存在负偏离，否则视同为无效投标。
- 3、此表3项往后，请供应商应根据投标货物的性能指标、对照文件中“第五部分 采购需求”中的所有参数要求，如实逐条一一对应填写响应情况。

4、请依照实际投标参数填写，验收时如发现为谋取中标而填写虚假信息，将上报失信名单并追究相关责任，并取消中标资格，由此产生的不利后果由投标人承担。

5、此表“投标文件响应参数”内容应当与《投标报价明细表》中参数内容一致。

附件 11

近三年同类项目业绩表

近三年(2021年1月1日至今)同类项目业绩统计:

地 区	项目名称	中标日期或 合同签订日期	中标金额	验收结果
...				
...				

注: 1、此表可向下延伸, 后附须同时提供能反映上述相关信息的成交通知书、合同签订时间、合同签署页、验收报告等, 复印件加盖公章, 方可得分。

2、表格内需提供同类项目业绩, 请勿提供其他无关项目业绩影响评分,

兹证明上述声明是真实、正确的, 我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期: _____

投标人名称: _____

法定代表人或其委托代理人(签字): _____

电话号: _____

传真号: _____

签章: _____

附件 12

拟投入本项目的服务人员一览表

人员						
职责分工	姓名	年龄	专业	在本项目中担任的岗位	从事类似工作年限	备注（类似业绩）
项目负责人						
技术负责人						
其他人员						
设备清单						
序号	设备名称	规格型号	单位	数量	备注	
1						
2						
3						
4						

投标人名称： _____

法定代表人或其委托代理人(签字)： _____

日 期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

附件 13

售后服务附表

项目编号：_____

投标人名称：_____

服务网点名称				备注
地址				
注册资本金		其中：投标人出资比例		提供相关证明材料 (如：营业执照或租房合同等)
员工总人数		其中：技术人员数		
经营期限				
本地化(伊犁州、霍尔果斯)售后服务协议				注：如外地企业在伊犁州或霍尔果斯有本地售后服务机构可提供相关证明材料。本地企业可不填写。
售后服务内容				此部分内容做附件进行详细说明
服务承诺				
业务咨询电话		传 真		附人员身份证等相关证件
负责人		联系电话		

备注：售后服务、售后计划等方案可另起页说明。

投标人名称：_____

法定代表人或其委托代理人(签字)：_____

日 期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

商务技术响应文件说明

商务技术响应文件可依照项目具体要求灵活提供：

附件 14

投标报价明细表

(此表内容将公示于中标结果公告中)

项目名称:

项目编号:

金额单位: 元

序号	标的物	制造商、品牌	规格型号	投标参数	单位及数量	单价	合计	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
							
总报价		大写: 小写:						

注: 1、投标人可在此表后附其报价详细说明。

投标人(盖单位章):

法定代表人或其委托代理人签字: _____

日期: _____年____月____日

附件 15

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：（1）本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标人为中小企业的，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

(4) 涉及本项目的行业标准：

工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(5) 例：道闸，属于 工业；制造商为***有限公司，从业人员 30 人，营业收入为 550 万元，资产总额为 150 万元，属于微型企业。

(6) 供应商填写中小企业声明函应根据标的物逐一填写，制造商具体信息投标人应根据实际情况据实填写，投标人自行承担因填写信息不真实、内容不齐全等原因造成的不利后果。

附件 15-1

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖单位章）：

日期：_____年____月____日

说明：

1、**残疾人福利性单位视同小微企业**，残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2、**监狱企业视同小微企业**。如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件 16

强制节能产品情况表

项目名称：

项目编号：

强制节能产品				
依照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)规定,品目清单中标记“■”号的为强制采购产品,强制采购产品的投标产品必须有认证证书,否则投标无效。				
一、招标文件列明强制节能产品				
序号	产品名称	编码	节能认证证书编号	认证机构名称
18	工控机	A02010104 台式计算机		
后附节能产品认证证书证明材料。				
二、招标文件未列明但所投产品属国家强制节能认证产品承诺				
我公司承诺,本项目招标文件未要求但我公司所投产品属国家强制节能认证的,我公司在供货时随产品一并提供有效证书,且均能满足国家强制节能认证要求,并对其真实性负责。				
我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为,自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照法律规定承担相应法律责任及经济损失补偿。				

投标人(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人签字：_____

日期：_____年___月___日

注：强制节能产品认证机构应符合《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)中认证机构名录。

附件 17

强制认证产品情况表

项目名称：

项目编号：

强制认证产品				
依照《强制性产品认证管理规定》（2009年7月3日国家质量监督检验检疫总局令第117号公布 根据2022年9月29日国家市场监督管理总局令第61号修订）、《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》（2023年第36号）规定，采购需求清单中标记“●”号的为强制认证产品，强制认证产品的投标产品必须有认证证书或相关证明材料，否则投标无效。				
一、招标文件列明强制认证产品				
序号	产品名称	编码	认证证书编号	认证机构名称
8	显示屏	0903 与计算机连用的显示设备		
后附产品认证证书证明材料。				
二、招标文件未列明但所投产品属国家强制认证产品承诺				
我公司承诺，本项目招标文件未要求但我公司所投产品属国家强制性认证的，我在供货时随产品一并提供有效证书，且均能满足国家强制性认证要求，并对其真实性负责。				
我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照法律规定承担相应法律责任及经济损失补偿。				

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：_____

日期：_____年___月___日

注：强制节能产品认证机构应属于满足条件的强制性产品认证指定认证机构。

附件 18

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《投标报价明细表》一致。
2. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。
3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审及符合性审查的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果第一、第二部分填写不完整或填写有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

	产品名称	品牌型号	制造商	环境标志认证证书编号	金额
第一部分：环境标志产品					
	环境标志产品金额合计				元
	产品价值权重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100%				%
	环境标志产品证明材料见投标文件第至页。				
第二部分：节能产品（非强制节能产品）	产品名称	品牌型号	制造商	节能认证证书编号	金额
	节能产品（不包括强制节能产品）金额合计				元
	产品价值权重（节能产品金额/投标所投包总价）*100%				%
节能产品证明材料见投标文件第至页。					



投标人（盖单位章）：_____



法定代表人或其委托代理人签字：_____

日期：_____年___月___日

附件 19

投标及履约承诺函

我单位深知以下承诺事项对本项目的重要性，我单位郑重承诺，如我单位中标，所提供的投标产品能够满足以下承诺事项：

1. **卡口控制子系统、车牌识别系统、电子车牌识别子采集系统、地磅**能够与乌鲁木齐海关物流监控系统平台及总署金关二期智能卡口系统无缝对接，达到数据实时交互，实时监控；

上述承诺事项均为本企业真实意见表达，愿承担一切责任。若提供的产品不能满足本承诺内容，自愿接受自动放弃中标资格、按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九规定处理、没收投标保证金等有关处理，并承担法律责任；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日