



新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心  
2024年度实验室检测试剂及耗材  
采购项目

# 招标文件

项目编号：XJLY24HW009

采购人（盖章）：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心



采购代理机构（盖章）：新疆凌云天成工程管理咨询有限公司



联系人：许蕊、孙德林

联系电话：0991-3193958

## 目 录

第一章 招标公告 .....	1
第二章 投标人须知 .....	5
第三章 评标办法 .....	22
第四章 采购需求 .....	26
第五章 合同格式 .....	110
第六章 投标文件格式 .....	121

# 第一章 招标公告

## 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心2024年度实验室

### 检测试剂及耗材采购项目公开招标公告

#### 项目概况

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心2024年度实验室检测试剂及耗材采购项目的潜在供应商应在线获取采购文件，并于2024年03月14日11:00（北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：XJLY24HW009

项目名称：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心2024年度实验室检测试剂及耗材采购项目

采购方式：公开招标

采购组织类型：分散采购-委托中介机构

预算总金额（元）：2444446

最高限价（元）：2444446

采购内容：

标项一：23种全氟和多氟烷基化合物混合标准品、全氟丁酸、全氟戊酸、全氟己酸等508种标准物质试剂。

预算金额（元）：1239000

单位：支/瓶/套

简要规格描述：具体详见招标文件。

备注：面向中小企业。

标项二：谷氨酸、酚红、安替比林、双硫脲等51种理化试剂。

预算金额（元）：55740

单位：瓶

简要规格描述：（具体详见招标文件）

备注：面向中小企业。

标项三：玻璃纤维滤筒、六色九级卡、固相萃取小柱、色谱废液收集密封套装等65种实验耗材。

预算金额（元）：453965

单位： 个/套/盒/瓶/包/箱/双/支/卷/根

备注：面向中小企业。

简要规格描述：具体详见招标文件。

标项四：尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒。

预算金额（元）：520000

单位：盒

备注：面向中小企业。

简要规格描述：（具体详见招标文件）

标项五：60种微生物试剂及耗材。

预算金额（元）：175741

单位：盒/个/包/瓶/箱/片/组/支/件

备注：面向中小企业。

简要规格描述：具体详见招标文件。

合同履行期限：按甲方要求供货。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3. 本项目的特定资格要求：

（1）有效的工商营业执照（事业单位法人证书）、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照（事业单位法人证书）；

（2）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4. 为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。

注：后续供应商在在线制作投标文件时需对资格审查项进行逐一关联响应。

## 三、获取采购文件

时间：2024年02月23日至2024年02月29日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）

报名（发售 / 获取）地址：在政采云平台（<http://www.xjzfcg.gov.cn/>），找到本项目上传报名资料审核通过后，点击获取采购文件。

售价（元）：0

#### 四、响应文件提交

截止时间：2024年03月14日11:00前（北京时间）

投标文件递交及开标地点：通过“政府采购云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)）”实行在线投标响应。（如有变动另行通知）。

#### 五、响应文件开启

开启时间：2024年03月14日11:00（北京时间）

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 七、其他补充事宜：/

#### 八、在线投标响应（电子投标）说明

本项目采用资格后审，请拟投标供应商自行核对供应商资格条件，如不符合资格条件者，在资格审查时导致投标被拒绝的，责任自负。

（1）本项目为电子招投标项目，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763

（2）本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件（供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（3）各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至政采云平台（<https://login.zcygov.cn/user-login/#/login>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

(5) 投标人在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

(6) 投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务 1 号群：30349928（如已加入 1-11 群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

#### 九、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

##### 1. 采购人信息

名称：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心  
联系方式：0991-2623010

##### 2. 采购代理机构信息

名称：新疆凌云天成工程管理咨询有限公司  
地址：乌鲁木齐市新市区北京南路高新街 217 号盈科广场 B 座 2709 室  
联系方式：0991-3193958

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：许蕊、孙德林  
电话：0991-3193958

## 第二章 投标人须知

### 一、须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心
2	采购代理机构	招标代理机构：新疆凌云天成工程管理咨询有限公司 联系人：许蕊、孙德林 联系电话：0991-3193958 地址：乌鲁木齐市新市区北京南路高新街 217 号盈科广场 B 座 2709
3	采购项目名称	新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 2024 年度实验室检测试剂及耗材采购项目
4	采购项目编号	XJLY24HW009
5	资金来源	财政资金
6	采购方式	公开招标
7	评审方法	综合评分法。
8	采购内容及预算	<p><b>采购内容：</b></p> <p>标项一：23 种全氟和多氟烷基化合物混合标准品、全氟丁酸、全氟戊酸、全氟己酸等 508 种标准物质试剂。 预算金额（元）：1239000 单位：支/瓶/套 简要规格描述：具体详见招标文件。 备注：面向中小企业。</p> <p>标项二：谷氨酸、酚红、安替比林、双硫脲等 51 种理化试剂。 预算金额（元）：55740 单位：瓶 简要规格描述：（具体详见招标文件） 备注：面向中小企业。</p> <p>标项三：玻璃纤维滤筒、六色九级卡、固相萃取小柱、色谱废液收集密封套装等 65 种实验耗材。 预算金额（元）：453965 单位：个/套/盒/瓶/包/箱/双/支/卷/根</p>

序号	条款名称	说明和要求
		<p>备注：面向中小企业。 简要规格描述：具体详见招标文件。</p> <p>标项四：尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒。 预算金额（元）：520000 单位：盒 备注：面向中小企业。 简要规格描述：（具体详见招标文件）</p> <p>标项五：60种微生物试剂及耗材。 预算金额（元）：175741 单位：盒/个/包/瓶/箱/片/组/支/件 备注：面向中小企业。 简要规格描述：具体详见招标文件。</p> <p>合同履行期限：按甲方要求供货。 本项目（否）接受联合体投标。</p>
9	投标人资格要求	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3. 本项目的特定资格要求： （1）有效的工商营业执照（事业单位法人证书）、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照（事业单位法人证书）； （2）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、“中国政府采购网”（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动； （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 4. 为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。</p> <p>注：后续供应商在在线制作投标文件时需对资格审查项进行逐一关联响应。</p>

序号	条款名称	说明和要求
10	交货地点	采购人指定地点。
11	交货期	按需配送。
12	质保期	所投产品效期内全程质保。
13	质量标准	详见采购文件第四章； 符合国家及行业标准。乙方应保证其提供的产品是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。提供的产品和投标文件一致。在规定的质量保证期内，乙方应对任何缺陷负责。因乙方产品发生知识产权纠纷、质量问题导致的产品被监管部门没收、罚款或召回及因第三方主张民事权利等造成的甲方经济损失和相关费用均由乙方承担。
14	验收标准	符合国家及行业标准。
15	是否需要提供样品	不需要
16	投标报价	投标人不得以明显低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。（明显低于成本报价的投标人应当作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价恶意竞标，其投标作无效报价处理。）投标报价包含运输费、安装费、税费等交付业主使用前的一切费用。
17	包装和运输	符合国家标准。
18	付款方式及币种	1、付款币种：本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式：最终付款方式以后期与甲方签订合同为准。
19	开标时间及投标截止时间	2024年03月14日11:00（北京时间） 投标人应按招标规定的响应截止时间前上传投标文件。
20	投标文件递交及开标地点	政采云平台（如有变动另行通知）
21	投标有效期	自投标截止之日起90日历天
22	履约担保	为保证乙方能够按合同履行，乙方应在合同签订前交付合同总金额的10%作为履约保证金。如物资为设备类，则该履约金自动转为质

序号	条款名称	说明和要求
		<p>保金，保证金在质保期开始计算时，转为质保金，待质保期届满（无违约责任）后返还（无息）。如乙方有违约行为，甲方可用该保证金冲抵甲方的损失及乙方的违约金。</p>
23	投标保证金	<p>1、金额：每一标项预算金额 2%</p> <p>2、投标保证金缴纳形式：转账或银行电汇等</p> <p>3、保证金截止时间：投标截止时间前 （投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标，其投标文件将被拒绝。投标人应充分考虑资金在途时间）</p> <p>4、保证金缴纳账户信息： 帐户名称：新疆凌云天成工程管理咨询有限公司 开户行行号：302881000115 帐号：8113701013600070647（转账时请在汇款备注栏注明项目名称、项目编号） 开户银行：中信银行乌鲁木齐河北路支行 注：投标人递交投标保证金时，在汇款附言（或银行摘要）中“项目名称或项目编号”（如有字符限制可自行简写），由于未按要求注明信息而导致的一切后果由投标人承担。</p>
24	投标文件解密	<p>投标人应在解密开始后 30 分钟内完成投标文件解密，否则其投标将被拒绝。</p>
25	投标文件份数	<p><b>解密文件一份、BFBS 备份文件一份</b></p>
26	评标委员会组成	<p>评标委员会组成：<u>5</u>人，其中采购人代表<u>1</u>人，专家<u>4</u>人；专家从政采云平台专家库随机抽取。</p>
27	政府采购政策支持	<p>1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中小微企业的采购标项，评标时将给予此类企业进行价格 10% 的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。</p> <p>2、落实其他政府采购政策条款：详见中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件。</p> <p>3、本项目须落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持创新等政府采购政策。</p>

序号	条款名称	说明和要求
28	中标原则	1、本项目采用综合评分法。 2、综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。
29	合同签订	中标人收到中标通知书起 30 日历日内。
30	代理服务费	1、代理服务费的计算方法：按照国家计委计价格[2002]1980号文件《招标代理服务收费管理暂行办法》、《发改办价格〔2011〕534号》和国家发改办价格[2003]857号《关于招标代理服务收费有关问题的通知》的收费执行。 2、代理服务费的收取金额：中标金额为基数按照规定收取。 3、代理服务费支付方式：由中标人支付。 4、代理服务费的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。
31	特别说明	1. 为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 2. 投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人若发现中标候选供应商在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，招标人可拒绝与其签订合同，按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理或将其列入政府采购黑名单库。 3. 招标文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。
注意 事项		投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目实施。
32	备注	供应商须知前附表与招标文件正文内容不一致时以供应商须知前附表为准。

## 二、投标须知

### (一) 总则

#### 1. 项目说明

1.1 本项目的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2 本采购项目已经批准，采购人为新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心，该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开招标。

1.3 本采购项目投标人的资格审查采取资格后审方式。本次招标不接受联合体投标。投标人必须符合投标人须知前附表说明，通过资格后审的投标人为合格的投标人。合格的投标人必须符合招标文件中对投标人的规定，且具备独立完成所投项目或所投标段的能力，中标后不允许转包、违法分包。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 投标人具有独立法人资格并满足“前附表”规定的资格要求；

1.4.2 招标文件有要求投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖投标人公章要求的，投标人须按招标文件要求签署和盖章；

1.4.3 供货期、质保期、投标有效期等符合招标文件要求；

1.4.4 地点符合招标文件规定；

1.4.5 投标内容、数量、质量、服务等满足招标文件要求；

1.4.6 投标文件中所提条件均须符合采购人的要求；

1.4.7 符合招标文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8 无法律、法规和规章禁止的其他情况。

#### 2. 采购内容

本采购项目采购内容已通过“前附表”所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。

#### 3. 适用法律及约束力

3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家相关采购法律、法规制约和保护。投标人一旦购买了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

3.2 投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

#### 4. 采购项目要求

4.1 质量标准已通过“前附表”所述。

4.2 供应方与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制现场服务计划。

#### 5. 交货期及项目地点

交货期已通过“前附表”所述，是指完成本项目采购范围工作、达到项目验收条件。

#### 6. 资金来源

采购单位的资金通过“前附表”所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

## 7. 投标人资格要求

本项目的投标人资格要求详见投标须知前附表

## 8. 投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 9. 授权委托

投标人开标会代表为法定代表人的，须上传法定代表人身份证明书和法定代表人身份证原件扫描件；投标人开标会代表不是投标人的法定代表人的，须上传授权委托书和授权代表人的身份证原件扫描件。

## 10. 联合体投标

投标须知前附表中接受联合体投标的，投标人可以联合体形式投标；否则联合体投标视为无效投标。招标项目接受联合体投标的，除应符合本章第7款规定外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

(2) 联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

### (二) 招标文件

## 11. 招标文件的组成

### 11.1 招标文件包括下列内容

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 采购需求

第五章 合同格式

第六章 投标文件格式

11.2 招标的最小单位是标项。招标文件未分标项的，投标人须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分标段的，投标人应当以标段为单位编制并分别提交投标文件。

11.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

11.4 招标文件由本文件及由采购人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

11.5 招标文件的澄清、修改、招标答疑会议纪要等书面材料在本采购项目中均称招标文件补充。

11.6 招标文件补充作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。如果招标文

件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

11.7 投标人应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意可能引起“否决投标”、“拒绝评审”、“无效投标”、“评审不予通过”等的条款，按照招标文件要求编制并提交投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

## 12. 招标文件的获取

12.1 招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见《招标公告》。

12.2 凡符合资格要求并有意参加投标的投标人，按招标公告获取招标文件要求提交的材料后，在代理机构处获取。

12.3 投标人一经报名应积极参加招标项目若不参加请于开标前三天向招标代理公司提交加盖单位公章弃标函若不提供该企业将被列入不诚信名单。

12.4 招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标方不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

## 13. 招标文件的澄清或修改

13.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止时间 10 日前以书面形式向采购人提出澄清要求。澄清要求须以书面形式并加盖投标人公章送至采购代理机构。

13.2 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在投标截止时间 15 日前，采购人可在原采购公告媒体发布更正公告（本项目更正信息将通过采购补充文件发送投标人获取招标文件时预留的邮箱），采购人对招标文件进行必要的修改或者澄清，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。不足 15 日的，应当顺延投标截止时间。为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改或者澄清等内容进行研究，采购人可酌情延长提交招标文件。

13.3 采购人在招标文件要求提交投标文件截止时间 3 日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标信息发布媒体上发布变更公告（本项目变更信息将通过采购补充文件发送投标人获取招标文件时预留的邮箱）。

13.4 投标文件递交截止时间前，投标人须关注本项目采购公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息（本项目变更、更正、澄清等信息将通过采购补充文件发送投标人获取招标文件时预留的邮箱），投标人对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任；在投标截止时间后上传递交的投标文件视为无效投标文件。

## 14. 投标报价

14.1 本采购项目使用的货币为人民币，亦以人民币支付。

14.2 投标报价为本招标文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将其视为无效投标。

14.3 投标价格应包括：

14.3.1 投标报价包括投标人响应采购需求，完成本项目所包括的全部含税价格的体现。价格部分是对投标产品及服务全部含税价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项建设、货物及服务仅接受一个价格。

14.3.2 本项目投标报价为含税价格，投标人投标报价时应综合考虑为完成本项目达到合格标准，按照规范要求，实际中所采用的工艺所需的所有费用包括风险因素构成全部费用，按技术规范要求完成一个规定计量单位的所需的其他一切费用，并包括未描述但过程中又必须发生的项目内容所需的费用。

14.3.3 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。投标人必须自行考虑本项目在期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目特殊要求的内容除外）。

14.3.4 投标人应在《开标一览表》、《投标报价一览表》等标明投标人报价；《清单报价》提供明细报价。

14.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额累计计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价遵照如下规定处理：“投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 15. 投标保证金

15.1 投标保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因投标人的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时或因投标人提供虚假证明文件可根据本须知的有关规定没收投标人的投标保证金。中标人如未能按招标文件要求与采购人签署项目合同或未按招标文件要求提交履约保证金的，视为投标人违约，则采购人有权提取中标人投标保证金。

15.2 投标人应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。招标文件前附表规定交纳投标保证金的，投标人应按招标文件前附表规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与招

标文件规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

15.3 投标保证金不接受现金。按招标文件要求，在投标截止时间前将本项目投标保证金从投标公司的帐户汇到招标方指定帐户，并将汇款单据彩色扫描件上传至政采云平台。凡未按招标文件要求提交投标保证金的，将视为非实质性响应性投标而被拒绝。

15.4 招标文件接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

15.5 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出5个工作日内退还（因违反规定被没收的投标保证金不予退回）。

**履约保证金：**

中标人投标保证金自动转为履约保证金，合同执行完毕之后退回，（需携带原始交款凭证、采购单位出具的“验收合格”证明资料、开户银行许可证复印件等资料办理退付手续）。

15.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；
- (2) 投标提供虚假材料谋取中标的；
- (3) 确定中标供应商后，中标人无正当理由放弃中标资格的；
- (4) 中标后，无正当理由不签订合同或转让、违法分包项目以及拒绝履行合同义务的；
- (5) 未按招标文件要求提交履约保证金的；
- (6) 招标文件规定的其他情形。

15.7 投标人办理投标保证金退款申请手续须提供以下资料：

15.7.1 中标单位需公示合同后提供下列资料，未中标单位直接提供下列资料；

15.7.2 保证金收据及退款申请单；

采购代理机构在收齐相关资料后，无息退还保证金，因投标人资料提供不及时导致的退款延误采购人及代理机构不承担责任。

15.7.3 中标方在签订合同后两个工作日内将合同彩色扫描件发送至采购代理机构邮箱（邮箱号：541773504@qq.com），如因未发送合同扫描件导致合同未备案影响采购方支付款项，所造成的损失由中标方承担。

## **16. 招标答疑会和集中踏勘**

16.1 本项目不组织招标答疑会。

16.2 采购人不组织投标人进行集中踏勘。投标人可自行在投标截止前对项目现场和周围环境进行勘察，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用及风险由投标人自己承担。

## **17. 投标有效期、廉洁自律承诺要求**

17.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

17.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。

### 17.3 廉洁自律承诺要求

按照《预防职务违法违纪工作规程》规定要求，在本次招标活动中，新疆凌云天成工程管理咨询有限公司保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不得让投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时，要求参加本次项目的采购单位、评标专家要填写和提交《廉洁自律承诺书》。

## （三） 投标文件的编制

### 18. 投标文件编制要求

投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

### 19. 投标文件编制的依据

- 19.1 采购人提供的有关资料；
- 19.2 本招标文件及招标文件的修改或者澄清；
- 19.3 政府采购相关的法律、法规和规定。

### 20. 投标文件的组成

**20.1 投标文件的组成：**商务部分、技术部分、报价部分。

投标人应当根据招标文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

### 20.2 投标文件主要包括但不限于以下内容：

- (1) 投标函；
- (2) 投标承诺书；
- (3) 法定代表人身份证明书；
- (4) 法定代表人授权委托书；
- (5) 投标报价一览表；
- (6) 明细报价表；
- (7) 投标人的资格证明材料；
- (8) 投标保证金缴纳凭证；
- (9) 项目人员配备情况表；

- (10) 投标人近三年相关项目业绩表（2021 年 01 月至今）；
- (11) 商务、技术条款偏离表；
- (12) 有关投标产品的证明、检测报告或产品鉴定证书。
- (13) 技术方案；
- (14) 投标人认为需要提交的其他商务技术资料

## **21. 投标文件的编制及格式**

21.1 投标文件包括本招标文件第 20 条规定的内容，投标人提供的投标文件须使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，投标人可自行编制。

21.2 招标文件要求提供的所有证书、合同、获奖表彰文件等招标要求的证明资料，在投标文件编制中所需提交的证明材料复印件须加盖投标人公章上传，否则视为非实质响应招标文件。

21.3 投标文件严禁涂改或行间插字和增删。除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有投标人法人代表或其授权代表人签字。

21.4 招标文件中分标段的，投标人须按照招标文件的要求，针对本单位所投标段分别编制投标文件并单独上传。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，否则视为无效投标。

## **22. 投标文件的份数和签署**

22.1 投标人应当按照本须知前附表规定进行上传，否则视为非实质响应招标文件的投标。

22.2 投标文件格式、内容、签署和盖章、标识等均应符合招标文件要求，投标文件未按照上述规定编制，初步评审将不予以通过。

### **22.3 发生下列情况之一者，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：**

- (1) 应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的；
- (2) 未按照招标文件中投标文件有关“规定格式、内容、密封、签署、盖章、标识、提交”等要求上传的；
- (3) 联合体未提交联合协议，或未提交联合体各方资格证明文件（本项目不接受联合体投标）；
- (4) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- (5) 不具备招标文件规定的资质和资格要求及特定条件的；
- (6) 不满足“投标须知”规定的实质性要求的；
- (7) 投标报价超过采购项目预算或最高限价且采购人不能支付的；
- (8) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求允许提

交备选方案的除外)；

(9) 投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的采购范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

(10) 投标有效期不足的；

(11) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(12) 不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

#### (四) 投标文件的递交

##### 23. 投标截止时间

投标文件的上传不得迟于 **2024年03月14日11:00时**(北京时间)；

##### 24. 迟交的投标文件

所有投标文件必须在采购人规定的投标截止时间之前上传至政采云平台，在此之后上传不了的响应文件，投标人自行负责。

##### 25. 投标文件的补充、修改与撤回

25.1 出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标方则须按采购代理机构的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

25.2 投标人在递交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

##### 26. 投标文件的其他情况

至投标文件递交截止时间，政采云平台收到的投标文件并成功解密少于3个的，采购人将依法重新组织招标。评标过程中有效投标人少于3个的，参照执行。

#### (五) 开标

##### 27. 开标

招标会将于投标须知前附表规定的时间和地点召开。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人无须委派开标代表参加开标。**在开标前不得解密投标文件。**

##### 28 开标程序

28.1.1 投标人不足3家的，不得开标。

28.1.2 开标由采购人或采购代理机构主持；

28.2.1 宣读开标纪律，介绍采购人和监督人；

28.2.2 招标人或代理机构对投标人进行资格查验；合格投标人不足3家的，不得评标；

28.2.3 经审查确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员解密投标文件的《开标一览表》，宣读开标一览表中投标人的名称及供货期、投标总报价等招标文件规定的需要宣布的其他内容；投标人代表确认。

28.2.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

28.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，可按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

28.4 采购人或采购代理机构应对开标过程进行记录，各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

## （六） 评标

### 29. 评标委员会与评标

29.1 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在评标结果公告前应当保密。

29.2 本项目评标委员会由5人或5人以上单数组成；

29.3 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

29.4 评标委员会组长由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。

29.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

29.6 评标委员会根据招标文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

29.7 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。

### 30. 投标文件的澄清

30.1 对有效响应文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以线上要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标供应商应在要求的时间内以线上形式澄清、说明或者补正，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

30.2 投标人未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

### 31. 投标文件的评审、比较

#### 31.1 投标文件符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格审查的投标人的投标文件进入详细评审。

### 32. 投标文件的详细评审

32.1 综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指

标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

32.2.1 评审中，评标委员会可对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以线上要求投标供应商在规定的时间内作出必要的说明或者补正。

32.2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

32.2.3 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

32.2.4 评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

32.2.5 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (一) 分值汇总计算错误的；
- (二) 分项评分超出评分标准范围的；
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

32.2.6 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对投标人的投标文件进行评审和比较，投标人最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定投标人最终得分向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。评标委员会根据评审结果，按评审后得分由高到低的顺序排列中标候选人名次。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按商务技术部分得分由高到低顺序排列。综合得分、价格及商务技术得分均相同的，由评标委员会通过表决的方式，以少数服从多数原则，决定中标候选人排列顺序。

32.2.7 排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序

依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### **33. 评标的办法和标准**

33.1 本采购项目评标方法为投标须知前附表规定的方法；评标委员会以评分方式对投标文件提出的商务部分、技术部分等，能否最大限度满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评估。

#### **33.2 审查**

##### **33.2.1 资格审查**

##### **33.2.2 资格性和符合性审查**

##### **33.2.3 详细评审**

(1) 投标报价评审

(2) 投标文件的详细评审

#### **33.3 评标的具体评审办法和标准**

详见第三章评标办法。

### **34. 质疑处理**

34.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

34.2 投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

34.2.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

34.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

34.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

34.3 采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。项目开标前的质疑（针对招标文件的质疑），由采购人负责回复答疑。项目开评标中评标结束后由采购代理机构负责回复。

34.4 以下情形的质疑不予受理：

34.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

34.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。

34.4.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

34.4.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

34.4.5 投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

34.5 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

### **35、投诉**

质疑供应商对我单位的答复不满意，或未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向财政厅政府采购处投诉。

### 第三章 评标办法

#### 资格性和符合性审查

##### 资格性审查表

序号	检查因素	检查内容	
1	(1) 具有独立承担民事责任的能力	(1) 有效的工商营业执照（事业单位法人证书）、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照（事业单位法人证书）；	
		(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；	
		如同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，报名参加同一合同项下的政府采购活动，将允许先报名并系统审核合格的单位参与该政府采购活动；	
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定		提供主要股东或出资人信息的证明材料。
		(2) “信用中国”、中国政府采购网网站截图	供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn/）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体以及政府采购违法失信记录、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为（自本公告发出之时不在处罚期内的）的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印，需提供上述网站截图并加盖投标人鲜章）；
		(3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标人应提供上一年度财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有财务报告，提供银行出具的资信证明。
		(4) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明（格式自拟）
(5) 按时、足额缴纳投标保证金	投标保证金缴纳凭证。		
(6) 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录	投标人依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间前6个月（任意一个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；投标人依法缴纳保障金的证明材料：本项目投标截止时间前6个月（任意一个月）缴纳社会保险的凭据；投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据（以社保机构出具的加盖社保部门公章的汇缴截图为准）。		

	(7) 参加政府采购活动近3年内, 在经营活动中没有重大违法记录	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式自拟);
	(8) 采购政策: 供应商为小微企业/中小企业	请根据\"落实政府采购政策需满足的资格要求\", 上传对应的资格文件, 格式以采购文件要求为准。

### 符合性审查表

序号	评标因素	评标标准
1	投标文件签署	提交的投标文件“格式、内容、标识、签字、盖章”等符合招标文件要求; 投标文件上法定代表人的签章、其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。
	法定代表人身份证明及授权委托书	法定代表人身份证明及授权委托书有效, 且符合招标文件规定的格式并按招标文件的要求签字和盖章。
	报价唯一	其报价未超过采购预算金额, 且只有一个有效报价, 不得提交选择性报价。
	投标文件内容	投标文件内容齐全、字迹清晰可辨、无遗漏。
	供货期、质保期、产品效期等	满足招标文件要求。
	技术要求	满足招标文件要求。
	投标有效期	满足招标文件规定。
	其他	投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形; 满足“投标须知”规定的实质性要求。

## 评分标准

序号	评审项目	评审标准	分值
1	投标报价	1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。 2、其他投标单位的投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30；小数点后保留二位，四舍五入。 注：投标报价超过采购预算价的按无效投标处理	30分
2	业绩	1、投标人近3年（2021年1月至今）承担过同类产品项目业绩，每提供一项有效业绩计0.5分，最多计2分。 注：有效业绩的证明材料需提供合同或中标（成交）通知书，未提供业绩证明材料或是经评标委员会认定为无效业绩的，本项不得分。	2分
3	企业信誉	企业信誉度较高，售后反馈意见良好，提供不少于3份反馈意见良好的证明材料（甲方评价意见良好），少于3份不得分，提供3份得1分。（一个项目仅限提供一份反馈材料并加盖公章）	1分
4	生产供应能力	根据投标人提供的生产厂家供应能力证明，包括但不限于：①生产厂家的生产场地、②生产加工设备、③检测设备。 针对以上3项内容进行评审，全部提供得2分，少一项则不得分。 注：须提供生产场地产权证明或租赁合同证明、厂房及设备照片等相关证明文件复印件，并加盖投标人公章。	2分
5	产品性能、技术参数	每条参数每有一项负偏离或缺漏项扣3分，扣完为止； 注：提供相关佐证材料（包括但不限于国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告、官网截图、厂家公开发布的产品彩页、产品说明书等）。	45分
6	服务方案	根据投标人提供的服务方案内容，包括采购方案，供货方案，安全管理制度，质量控制方案，配送服务计划和措施（包括运输和仓储），自然灾害、交通意外等各类突发事件等情况下的应急预案等，进行综合评审： 服务方案内容完整、描述清晰，科学合理，技术具有一定先进性及可靠性，可操作性强，完全符合项目需求，得1分； 方案不完整，不具备实施性或未提供的不得分。	1分
7	管理水平、技术力量、人员配置	根据投标人提供的针对本项目的管理、服务、技术人员及其它人员情况进行综合评审： 针对本项目的人员投入合理，人员岗位分工及职责划分明确，人员管理制度完善，得2分； 针对本项目的人员投入及人员管理制度一般或未提供的不得分。 注：需提供人员相关证明资料。	2分
8	服务承诺	新疆有稳定的售后服务人员、联系方式等详述及承诺。得1分。	1分

9	售后服务及培训方案	<p>1、质量保证:保证本次所投标的产品均为厂家原包装未使用过的产品,符合国家质量标准要求,提供产品技术资料(注册证、说明书、检验报告单);若在使用过程中发现产品质量有问题,保证在两个工作日内派技术人员现场指导予以妥善解决。能够达到得1分,不能达到不得分;</p> <p>2、供货时间:在接到中标通知书后与甲方签订采购合同,并按照合同要求按时供货。若发生供货不及时、延误甲方工作,中标公司承担因此造成损失及不良影响的全部费用。能够达到得1分,不能达到不得分;</p> <p>3、质保期:本次投标产品有效期均达到国家标准,并符合采购产品的商务要求(详见招标文件第四章采购需求)。并对产品有效期内的质量负责,对用户认为不合格产品进行更换(不合格指:3个月近效期、外包装破损、污染等)。能够达到得3分,不能达到不得分;</p> <p>4、售后响应时间:乙方应在收到甲方通知后24小时内派技术人员到现场解决。保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题,由乙方负责包修、包换或包退,并承担因此而产生的一切费用。能够达到得3分,不能达到不得分;</p> <p>5、配送承诺及保证交货期措施:中标公司按照采购合同的规定按时、按质量向甲方配送产品,并提供全面、完善的服务,运输费用(含保险金等)由中标公司承担,寄达日期不得在周末,以防因无恰当保存条件而导致试剂质量问题。能够达到得2分,不能达到不得分;</p> <p>6、培训承诺:应保证每年不少于3次进行试剂培训或配合进行流程优化实验,不少于2次理论培训。能够达到得3分,不能达到不得分。</p>	13分
10	优惠方案	提供附加优惠方案(如赠送试剂、耗材试用装等)的得3分,未提供的不得分。	3分

## 第四章 采购需求

### 一、项目概况

(一) 采购预算：2444446 元

(二) 采购内容：

23 种全氟和多氟烷基化合物混合标准品、七氟丁酸酐、玻璃纤维滤筒、尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒、菌落总数(定量)质控品等。

#### 标项一：标准物质采购；预算金额 1239000 元

序号	采购标的	技术要求	商务要求 (可合并 填写)	商务要求 (可合并 填写)	数量	单位	国产 / 进口
1	23 种全氟和多氟烷基化合物混合标准品	5.0 $\mu$ g/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
2	全氟丁酸	100 $\mu$ g/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
3	全氟戊酸	100 $\mu$ g/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
4	全氟己酸	100 $\mu$ g/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
5	全氟庚酸	100 $\mu$ g/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产

6	全氟辛酸	100 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
7	全氟壬酸	100 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
8	全氟癸酸	100 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
9	全氟十一酸	100 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
10	全氟十二酸	100 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
11	全氟十三酸	100 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
12	全氟十四烷酸	100 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
13	全氟十六烷酸	100 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
14	全氟十八酸	100 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
15	全氟丁烷磺酸	100 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
16	全氟己烷磺酸	100 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产

17	全氟辛烷磺酸	100 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
18	全氟癸烷磺酸	100 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
19	全氟戊烷磺酸	100 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
20	全氟庚烷磺酸	100 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
21	全氟壬烷磺酸	100 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
22	4.8-二氧杂-3H-全氟壬酸	100 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
23	6:2 氯代多氟烷基醚磺酸/9-氯十六氟-3-氧烷酮-1-磺酸	50µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
24	8:2 氯代多氟烷基醚磺酸	50µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产

25	13 种全氟化合物同位素混合内标 (13C5-PFHxA、13C4-PFBA、13C8-PFOA、13C9-PFNA、13C6-PFDA、13C7-PFUDa、13C2-PFDoA、13C3-PFHxS、13C8-PFOS、13C5-PFPeA、13C3-PFBS、13C4-PFHpA、13C2-PFTeDA)	2000ng/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
26	13C5-全氟己酸	50 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
27	13C4-全氟丁酸	50 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
28	13C8-全氟辛酸	50 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
29	13C9-全氟壬酸	50 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
30	13C6-全氟癸酸	50 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
31	13C7-全氟十一酸	50 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
32	13C2-全氟十二酸	50 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产

33	13C3-全氟己烷 磺酸	50 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
34	13C8-全氟辛烷 磺酸	50 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
35	13C5-全氟戊酸	50 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
36	13C3-全氟丁烷 磺酸	50 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
37	13C4-全氟庚酸	50 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
38	13C2-全氟十四 烷酸	50 µg/mL	1.0mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产

39	16种真菌毒素混合内标	<p>浓度大于以下值：  U-[13C17]-黄曲霉毒素 B1：  0.1ug/ml  U-[13C17]-黄曲霉毒素 B2：  0.1ug/ml  U-[13C17]-黄曲霉毒素 G1：  0.1ug/ml  U-[13C17]-黄曲霉毒素 G2：  0.1ug/ml  U-[13C18]-玉米赤霉烯酮(ZON)：  1.25ug/ml  U-[13C15]-脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)：  12.5ug/ml  U-[13C17]-3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇：  12.5ug/ml  U-[13C17]-15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇：  12.5ug/ml  U-[13C15]-雪腐镰刀菌烯醇：  12.5ug/ml  U-[13C20]-赭曲霉毒素 A：  0.2ug/ml  U-[13C34]-伏马毒素 B1： 5ug/ml  U-[13C34]-伏马毒素 B2： 5ug/ml  U-[13C34]-伏马毒素 B3： 5ug/ml  U-[13C24]-T-2 毒素 T-2 Toxin：  0.5ug/ml  U-[13C22]-HT-2 毒素： 5ug/ml</p>	1ml	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
----	-------------	---	-----	--	---	---	----

		U-[13C18]-杂色 曲霉素: 0.2ug/ml					
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

40	16种真菌毒素混合外标	浓度大于以下值： 黄曲霉毒素 B1: 0.5ug/ml 黄曲霉毒素 B2: 0.5ug/ml 黄曲霉毒素 G1: 0.5ug/ml 黄曲霉毒素 G2: 0.5ug/ml 玉米赤霉烯酮 (ZON): 5ug/ml 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON): 50ug/ml 乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇: 50ug/ml 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇: 50ug/ml 雪腐镰刀菌烯醇: 50ug/ml 赭曲霉毒素 A: 0.5ug/ml 伏马毒素 B1: 10ug/ml 伏马毒素 B2: 10ug/ml 伏马毒素 B3: 10ug/ml T-2 毒素 T-2 Toxin: 10ug/ml HT-2 毒素: 10ug/ml 杂色曲霉毒素: 0.5ug/ml		经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
41	交链孢霉属毒素混合标准品	包含：腾毒素、交链孢酚、交链孢酚单甲醚、交链孢霉烯，2.5 μg/mL	1.2mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产

42	交链孢霉属毒素混合内标	包含： U-[13C14]-AOH, U-[13C15]-AME , U-[13C22]-TEN, U-[13C20]-ATX-I, U-[13C10]-TEA, 10 µg/mL	1.2mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
43	玉米赤霉烯酮标准溶液	100 µg/mL	1.2mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
44	α-玉米赤霉烯醇标准溶液	100 µg/mL	1.2mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
45	β-玉米赤霉烯醇标准溶液	100 µg/mL	1.2mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
46	U-[13C18]-玉米赤霉烯酮标准溶液	10µg/mL	1.2mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
47	U-[13C18]-α-玉米赤霉烯醇标准溶液	10µg/mL	1.2mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
48	U-[13C18]-β-玉米赤霉烯醇标准溶液	10µg/mL	1.2mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
49	三氧化二砷标准物质	100mg/L	2mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产

50	砷酸二氢钾标准物质	100mg/L	2mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
51	亚砷酸标准物质	100mg/L	2mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
52	二甲基砷标准物质	100mg/L	2mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
53	一甲基砷标准物质	100mg/L	2mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
54	亚砷酸标准物质	100mg/L	2mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产

55	砷甜菜碱标准物质	100mg/L	2mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
56	氯化汞标准物质	1000µg/mL	20ml/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
57	氯化甲基汞标准物质	100µg/mL	1ml/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
58	铝标准品	1000µg/mL		经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
59	糕点中铝质控样	30g/袋		经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
60	阿奇霉素	1000mg/L		经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
61	阿奇霉素-d3	100mg/L		经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
62	克伦特罗	100µg/mL, 1mL/支		经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产

63	D9-克伦特罗 (内标)	纯度大于 99.0%，10mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
64	沙丁胺醇	100µg/mL，1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
65	D3-沙丁胺醇(内标)	纯度大于 99.0%，10mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
66	特布他林	100µg/mL，1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
67	莱克多巴胺	100µg/mL，1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
68	D6-莱克多巴胺 (内标)	纯度大于 99.0%，10mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
69	地克珠利	纯度≥95%，100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
70	托曲珠利	纯度≥95%，100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
71	托曲珠利砒	纯度≥95%，100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
72	氘代托曲珠利	纯度≥95%，100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
73	4, 4-二硝基均二苯脲（尼卡巴嗪代谢物）	纯度≥95%，100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产

74	氟苯尼考	纯度大于 98%，100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
75	氟苯尼考胺	纯度大于 98.0%，100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
76	D3-氟苯尼考	纯度大于 98.0%，100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
77	D5-氯霉素	纯度大于 98%，100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
78	土霉素	纯度>95%，100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
79	强力霉素	纯度>98%，100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
80	甲醇中氧氟沙星标准溶液	1000mg/L,1.2mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
81	甲醇中培氟沙星标准溶液	1000mg/L,1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
82	甲醇中诺氟沙星标准溶液	1000mg/L,1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
83	甲醇中洛美沙星标准溶液	1000mg/L,1.2mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
84	甲醇中环丙沙星标准溶液	1000mg/L,1.2mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产

85	甲醇中恩诺沙星标准溶液	1000mg/L,1.2mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
86	鱼肉中恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星、培氟沙星标准物质	15g/袋	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	袋	国产
87	3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯标准品	纯度≥98%，≥25mg	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
88	2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯标准品	纯度≥98%，≥25mg	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
89	缩水甘油棕榈酸酯标准品	纯度≥98%，≥25mg	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
90	13C3-3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯标准品	纯度≥96%，≥10mg	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
91	D5-3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯标准品	纯度≥98%，≥5mg	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
92	D5-2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯标准品	纯度≥98%，≥5mg	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
93	D5-缩水甘油棕榈酸酯标准品	纯度≥98%，≥10mg	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
94	3-氯-1,2-丙二醇标准物质	100 μg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产

95	2-氯-1,3-丙二醇标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
96	缩水甘油标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
97	D5-3-氯-1,2-丙二醇标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
98	D5-2-氯-1,3-丙二醇标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
99	D5-3-溴-1,2-丙二醇标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
100	氧乐果标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
101	甲拌磷标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
102	甲拌磷砒标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
103	甲拌磷亚砒标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
104	毒死蜱标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
105	水胺硫磷标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产

106	三唑磷标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
107	灭线磷标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
108	乙酰甲胺磷标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
109	甲胺磷标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
110	乐果标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
111	克百威标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
112	3-羟基克百威标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
113	涕灭威标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
114	涕灭威砒标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
115	涕灭威亚砒标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
116	残杀威标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产

117	氯氟氰菊酯标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
118	α-硫丹标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
119	β-硫丹标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
120	硫丹硫酸酯标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
121	阿维菌素标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
122	灭蝇胺标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
123	吡虫啉标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
124	啶虫脒标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
125	噻虫啉标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
126	噻虫嗪标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
127	噻虫胺标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产

128	呋虫胺标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
129	烯啶虫胺标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
130	氯噻啉标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
131	啶虫啉标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
132	环氧虫啉标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
133	哒螨灵标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
134	乙螨唑标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
135	杀螨酯标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
136	螺螨酯标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
137	炔螨特标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
138	联苯肼酯标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产

139	氟啶胺标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
140	腐霉利标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
141	苯醚甲环唑标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
142	吡唑醚菌酯标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
143	烯酰吗啉标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
144	五氯硝基苯标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
145	啞霉胺标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
146	甲霜灵标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
147	多菌灵标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
148	三唑酮标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
149	百菌清标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产

150	丙环唑标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
151	戊唑醇标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
152	恶霜灵标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
153	腈菌唑标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
154	吗菌灵标准物质	100 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
155	膨化食品中 2-氯丙醇酯,3-氯丙醇酯,缩水甘油酯质控样品	≥20g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
156	苯并[c]芘标准物质	10.0 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
157	苯并[a]蒽标准物质	10.0 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
158	环戊并[c,d]芘标准物质	10.0 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
159	蒎标准物质	10.0 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
160	5-甲基蒎标准物质	10.0 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产

161	苯并[b]荧蒽标准物质	10.0 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
162	苯并[k]荧蒽标准物质	10.0 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
163	苯并[j]荧蒽标准物质	10.0 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
164	苯并[a]蒽标准物质	10.0 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
165	茚并[1,2,3-c,d]蒽标准物质	10.0 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
166	二苯并[a,h]蒽标准物质	10.0 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
167	苯并[g,h,i]花标准物质	10.0 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
168	二苯并[a,l]蒽标准物质	10.0 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
169	二苯并[a,e]蒽标准物质	10.0 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
170	二苯并[a,i]蒽标准物质	10.0 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
171	二苯并[a,h]蒽标准物质	10.0 µg/mL ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产

172	含苯并[c]芘、苯并[a]蒽、环戊并[c,d]芘、蒽、5-甲基蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[j]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-c,d]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]花、二苯并[a,i]芘、二苯并[a,e]芘、二苯并[a,i]芘、二苯并[a,h]芘的多环芳烃混标溶液	10.0μg/mL 或相应浓度 ,约1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
173	多环芳烃内标混合溶液，至少含D12-苯并[a]蒽、D12-蒽、D12-苯并[b]荧蒽、D12-苯并[a]芘、D12-茚并[1,2,3-c,d]芘、D14-二苯并[a,h]蒽、D12-苯并[g,h,i]花	100.0μg/mL 或相应浓度 ,约1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
174	D12-苯并[a]蒽标准物质	100.0μg/mL 或相应浓度 ,约1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
175	D12-蒽标准物质	100.0μg/mL 或相应浓度 ,约1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
176	D12-苯并[b]荧蒽标准物质	100.0μg/mL 或相应浓度 ,约1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
177	D12-苯并[a]芘标准物质	100.0μg/mL 或相应浓度 ,约1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产

178	D12-茚并 [1,2,3-c,d]芘标 准物质	100.0µg/mL 或相应浓度 ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品；供货时产品 有效期至少大于 2/3；产品满 足或优于参数要求。	1	支	国 产
179	D14-二苯并[a,h] 蒽标准物质	100.0µg/mL 或相应浓度 ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品；供货时产品 有效期至少大于 2/3；产品满 足或优于参数要求。	1	支	国 产
180	D12-苯并[g,h,i] 芘标准物质	100.0µg/mL 或相应浓度 ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品；供货时产品 有效期至少大于 2/3；产品满 足或优于参数要求。	1	支	国 产
181	蔬菜粉中氧乐果 质控样品	≥20g/瓶	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品；供货时产品 有效期至少大于 2/3；产品满 足或优于参数要求。	1	瓶	国 产
182	膨化食品中脂肪 质控样品	≥25g/瓶	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品；供货时产品 有效期至少大于 2/3；产品满 足或优于参数要求。	1	瓶	国 产
183	苯甲酸钠	100.0µg/mL 或相应浓度 ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品；供货时产品 有效期至少大于 2/3；产品满 足或优于参数要求。	2	支	国 产
184	山梨酸钾	100.0µg/mL 或相应浓度 ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品；供货时产品 有效期至少大于 2/3；产品满 足或优于参数要求。	2	支	国 产
185	糖精钠	100.0µg/mL 或相应浓度 ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品；供货时产品 有效期至少大于 2/3；产品满 足或优于参数要求。	2	支	国 产
186	脱氢乙酸	100.0µg/mL 或相应浓度 ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品；供货时产品 有效期至少大于 2/3；产品满 足或优于参数要求。	2	支	国 产
187	酸性橙 II 标准品	100.0µg/mL 或相应浓度 ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品；供货时产品 有效期至少大于 2/3；产品满 足或优于参数要求。	2	支	国 产
188	阿力甜	100.0µg/mL 或相应浓度 ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品；供货时产品 有效期至少大于 2/3；产品满 足或优于参数要求。	2	支	国 产

189	阿斯巴甜	100.0µg/mL 或相应浓度 ,约 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
190	三氯蔗糖标准品	≥25g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
191	17种邻苯二甲酸酯混标（邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)、邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP)、邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP)、邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP)、邻苯二甲酸二戊酯(DPP)、邻苯二甲酸二己酯(DHXP)邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP)、邻苯二甲酸二环己酯(DCHP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二苯酯(DPhP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二	1000µg/mL,1mL/瓶，正己烷溶剂	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产

	甲酸二壬酯 (DNP))					
192	萘-甲醇溶液	液相色谱检定用, 1000µg/mL, 1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
193	荧光增白剂 220 标准品	≥25g/瓶, 荧光强度 100%	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
194	敌敌畏	100 µg/mL      1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
195	杀螟硫磷	100 µg/mL      1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
196	异丙威	100 µg/mL      1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
197	速灭威	100 µg/mL      1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
198	仲丁威	100 µg/mL      1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
199	甲萘威	100 µg/mL      1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
200	α-666	100 µg/mL      1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
201	β-666	100 µg/mL      1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	支	国产

202	$\gamma$ -666	100 $\mu\text{g}/\text{mL}$	1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
203	$\delta$ -666	100 $\mu\text{g}/\text{mL}$	1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
204	P,P'-DDD	100 $\mu\text{g}/\text{mL}$	1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
205	P,P'-DDT	100 $\mu\text{g}/\text{mL}$	1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
206	O,P'-DDT	100 $\mu\text{g}/\text{mL}$	1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
207	P,P'-DDE	100 $\mu\text{g}/\text{mL}$	1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
208	柠檬黄	1mg/mL	5mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
209	日落黄	1mg/mL	5mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
210	胭脂红	1mg/mL	5mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
211	亮蓝	1mg/mL	5mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
212	苋菜红	1mg/mL	5mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产

213	安赛蜜	1mg/mL	5mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
214	环己基氨基磺酸钠	1mg/mL	5mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
215	糖精钠	1mg/mL	5mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
216	苯甲酸	1mg/mL	5mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
217	山梨酸	1mg/mL	5mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
218	碘化物	1000μg/mL	5mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
219	甲醛	1000μg/mL	10mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
220	乙醇/异丁醇/异戊醇标准	1000μg/mL	10mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
221	氰化物标准溶液	1000μg/mL	50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
222	黄曲霉毒素 M1	0.5μg/mL	1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
223	黄曲霉毒素 B1	2μg/mL	1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产

224	苯并(a)芘	1μg/mL	1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
225	六号溶剂	1000μg/mL	10mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
226	棉酚	100mg/支	1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
227	维生素 A	纯度 >95 %，有证标准物质	100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
228	α-维生素 E	纯度 >95 %，有证标准物质	100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
229	β-维生素 E	纯度 >95 %，有证标准物质	100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
230	γ-维生素 E	纯度 >95 %，有证标准物质	50mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
231	δ-维生素 E	纯度 >95 %，有证标准物质	50mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
232	L(+)-维生素 C	纯度 >95 %，有证标准物质	100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
233	D(+)-维生素 C	纯度 >95 %，有证标准物质	100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
234	维生素 B1	纯度 >95 %，有证标准物质	100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产

235	维生素 B2	纯度 >95 %, 有 证标准物质	100mg/支	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品; 供货时产品 有效期至少大于 2/3; 产品满 足或优于参数要求。	1	支	国 产
236	β胡萝卜素	纯度 >95 %, 有 证标准物质	100mg/支	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品; 供货时产品 有效期至少大于 2/3; 产品满 足或优于参数要求。	1	支	国 产
237	咖啡因	1000μg/mL	10mL/瓶	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品; 供货时产品 有效期至少大于 2/3; 产品满 足或优于参数要求。	1	支	国 产
238	褪黑素	纯度 >95 %, 有 证标准物质	100mg/支	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品; 供货时产品 有效期至少大于 2/3; 产品满 足或优于参数要求。	1	支	国 产
239	三聚氰胺	1000μg/mL	2mL/瓶	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品; 供货时产品 有效期至少大于 2/3; 产品满 足或优于参数要求。	1	支	国 产
240	苏丹红 I	100μg/mL	1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品; 供货时产品 有效期至少大于 2/3; 产品满 足或优于参数要求。	1	支	国 产
241	苏丹红 II	100μg/mL	1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品; 供货时产品 有效期至少大于 2/3; 产品满 足或优于参数要求。	1	支	国 产
242	苏丹红 III	100μg/mL	1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品; 供货时产品 有效期至少大于 2/3; 产品满 足或优于参数要求。	1	支	国 产
243	苏丹红 IV	100μg/mL	1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品; 供货时产品 有效期至少大于 2/3; 产品满 足或优于参数要求。	1	支	国 产
244	水中酚	1000μg/mL	20mL/瓶	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品; 供货时产品 有效期至少大于 2/3; 产品满 足或优于参数要求。	1	支	国 产
245	氟化物	1000μg/mL	50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质 证书的标准品; 供货时产品 有效期至少大于 2/3; 产品满 足或优于参数要求。	1	支	国 产

246	溴酸盐	1000µg/mL 50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	支	国产
247	砷	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
248	镉	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
249	六价铬	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
250	铅	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
251	汞	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
252	氰化物	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
253	硝酸盐氮/硝酸盐	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
254	三氯甲烷标准溶液	1000µg/mL ,1mL/瓶，甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
255	一氯二溴甲烷	1000µg/mL ,1mL/瓶，甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
256	二氯一溴甲烷	1000µg/mL ,1mL/瓶，甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产

257	三溴甲烷	1000 $\mu$ g/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
258	二氯乙酸(纯品)	纯度大于 99%, 500mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
259	二氯乙酸	1000 $\mu$ g/mL ,2mL/瓶, 纯水基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
260	三氯乙酸	1000 $\mu$ g/mL ,2mL/瓶, 纯水基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
261	三氯乙酸(纯品)	纯度大于 99%, 250mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
262	水质二氯乙酸标准样品	标准样品	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
263	溴酸盐	1000 $\mu$ g/mL ,50mL/瓶, 水基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
264	水中亚氯酸盐	1000 $\mu$ g/mL, 2mL/瓶, 基质为水溶液	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
265	水中氯酸盐	1000 $\mu$ g/mL, 2mL/瓶, 基质为水溶液	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
266	铝	1000 $\mu$ g/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
267	铁	1000 $\mu$ g/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产

268	锰	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
269	铜	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
270	锌	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
271	氯化物	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
272	硫酸盐	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
273	溶解性总固体	500 µ g/ml， 20ml/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
274	总硬度	4500µg/mL ,20mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
275	高锰酸盐指数	水质标准样品	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
276	氨氮	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
277	铍	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
278	钡	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产

279	铍	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
280	硼	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
281	钼	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
282	镍	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
283	银	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
284	铊	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
285	硒	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
286	高氯酸盐	1000µg/mL ,50mL/瓶，水基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
287	二氯甲烷	1000µg/mL ,1mL/瓶，丙酮基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
288	1, 2-二氯乙烷	1000µg/mL ,1mL/瓶，甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
289	四氯化碳	1000µg/mL ,1mL/瓶，甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产

290	氯乙烯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
291	1, 1-二氯乙烯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
292	顺 1, 2-二氯乙烯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
293	反 1, 2-二氯乙烯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
294	三氯乙烯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
295	四氯乙烯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
296	六氯丁二烯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
297	苯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
298	甲苯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
299	对-二甲苯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
300	邻二-甲苯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产

301	间-二甲苯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
302	苯乙烯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
303	氯苯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
304	1, 2-二氯苯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
305	1, 3-二氯苯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
306	1, 4-二氯苯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
307	1, 2, 3-三氯苯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
308	1, 2, 4-三氯苯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
309	1, 3, 5-三氯苯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
310	1, 2, 3, 4-四氯苯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
311	1, 2, 3, 5-四氯苯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产

312	1, 2, 4, 5-四氯苯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
313	六氯苯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
314	七氯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
315	马拉硫磷	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
316	乐果	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
317	灭草松	100µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
318	百菌清	100µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
319	呋喃丹	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
320	毒死蜱	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
321	毒死蜱	1000µg/mL ,1mL/瓶, 丙酮基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
322	草甘膦	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产

323	敌敌畏	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
324	莠去津	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
325	溴氰菊酯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
326	2, 4-滴	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
327	乙草胺	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
328	五氯酚	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
329	2, 4, 6-三氯酚	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
330	苯并(a)芘	100µg/mL , 1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
331	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
332	丙烯酰胺	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
333	<sup>13</sup> C <sub>3</sub> -丙烯酰胺内标溶液	1000µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产

334	环氧氯丙烷	1000µg/mL,1mL/瓶, 二氯甲烷基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
335	环氧氯丙烷	色谱纯, 5mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
336	微囊藻毒素-RR	20µg/mL,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
337	微囊藻毒素-LR	20µg/mL,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
338	微囊藻毒素-YR	10µg/mL,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
339	微囊藻毒素-LW	10µg/mL,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
340	微囊藻毒素-LF	10µg/mL,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
341	钠	1000µg/mL,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
342	挥发酚	1000µg/mL,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
343	阴离子合成洗涤剂	1000µg/mL,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
344	2-甲基异莰醇	1000µg/mL,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产

345	土臭素	100µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
346	2-异丁基-3-甲氧基吡嗪	100µg/mL ,1mL/瓶, 甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
347	亚硝酸盐氮/亚硝酸盐	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
348	水中碘化物	1000µg/mL ,20mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
349	偏硅酸	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
350	钾	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
351	钙	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
352	镁	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
353	锂	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
354	锶	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
355	钴	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产

356	钒	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
357	总铬	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
358	钛	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
359	锡	1000µg/mL ,50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
360	铷溶液标准物质	1000µg/mL, 50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
361	铟溶液标准物质	1000µg/mL, 50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
362	铊溶液标准物质	1000µg/mL, 50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
363	铋溶液标准物质	1000µg/mL, 50mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
364	ICP-MS 用 9 种内标元素混合溶液标准物质	Li、Sc、Ge、Y、Rh、In、Tb、Re、Bi 元素含量：10.0 µg/mL	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
365	水质 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合	铜：0.613mg/L 铅：0.259mg/L 锌：0.698mg/L 镉：0.128mg/L 镍：0.195mg/L 铬：0.348mg/L, 20 mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
366	绿茶生物成分分析标准物质	25 g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产

367	大米粉成分分析标准物质	35 g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
368	大虾生物成分分析标准物质	25g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
369	牡蛎中无机元素和有机锡形态标准物质	10g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
370	扇贝生物成分分析标准物质	12 g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
371	猪肉成分分析标准物质	20 g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
372	牛肉粉成分分析标准物质	25 g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
373	鸡肉生物成分分析标准物	35 g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
374	菠菜生物成分分析标准物质	20 g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
375	圆白菜生物成分分析标准物质	25 g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
376	鱼肉中总汞与甲基汞成分分析	5 g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
377	(香菇粉) 蔬菜中汞质控	30 g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产

378	奶粉生物成分分析标准物	30 g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
379	小麦粉成分分析标准物质	30 g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
380	玉米生物成分分析标准物质	35 g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
381	乳粉中十种元素成分分析标准物质	10g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	3	瓶	国产
382	婴幼儿配方乳粉中钙、钠、铁	20g/袋	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
383	马铃薯粉中镉、铬、铅成分分析标准物质	10g/袋	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
384	苹果生物成分分析标准物质	35 g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
385	玉米粉中 Pb、Cd、As 成分	30 g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
386	花生粉成分分析标准物质	20g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
387	黄豆粉成分分析标准物质	25 g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
388	大米粉中硒质控样品	25 g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产

389	甲基对硫磷	100 µg/mL , 1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
390	对硫磷	100 µg/mL , 1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
391	马拉硫磷	100 µg/mL , 1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
392	α-666	100 µg/mL , 1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
393	β-666	100 µg/mL , 1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
394	γ-666	100 µg/mL , 1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
395	δ-666	100 µg/mL , 1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
396	P,P'-DDD	100 µg/mL , 1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
397	P,P'-DDT	100 µg/mL , 1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
398	O,P'-DDT	100 µg/mL , 1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
399	P,P'-DDE	100 µg/mL , 1mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产

400	茈-D10	100µg/mL, 1mL, 丙酮基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
401	茈-D10,菲-D10,蒎-D12 混标	500µg/mL, 1mL, 丙酮基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
402	十氟三苯基膦	50µg/mL, 1mL,丙酮基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
403	4-溴氟苯	1000µg/mL, 1ml,甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
404	氟苯	1000µg/mL, 1ml,甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
405	D4-1,2-二氯苯	1000µg/mL, 1ml,甲醇基质	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
406	甲醇标准	1000µg/mL , 10mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
407	维生素 A	纯度 >95 %, 有证标准物质 100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
408	α-维生素 E	纯度 >95 %, 有证标准物质 100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
409	β-维生素 E	纯度 >95 %, 有证标准物质 100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
410	γ-维生素 E	纯度 >95 %, 有证标准物质 100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产

411	δ-维生素 E	纯度 >95 %，有证标准物质 100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
412	L(+)-维生素 C	纯度 >95 %，有证标准物质 100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
413	D(+)-维生素 C	纯度 >95 %，有证标准物质 100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
414	维生素 B1	纯度 >95 %，有证标准物质 100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
415	维生素 B2	纯度 >95 %，有证标准物质 100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
416	β胡萝卜素	纯度 >95 %，有证标准物质 100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
417	葡萄糖标准	纯度 >98 %，有证标准物质 1000mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
418	乳糖标准	纯度 >98 %，有证标准物质 1000mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
419	果糖	纯度 >98 %，有证标准物质 500mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
420	蔗糖	纯度 >98 %，有证标准物质 500mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
421	胆固醇	纯度 >95 %，有证标准物质 100mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产

422	α-胡萝卜素	有证标准物质 纯度 >95 %， 10mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
423	奶粉基质蛋白质 质控样品	奶粉基质，20g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
424	奶粉基质脂肪质 质控样品	奶粉基质，20g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
425	肉制品中总脂肪 含量检测内部质 控样品	肉基质，20g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
426	奶粉基质灰分质 质控样品	奶粉基质，25g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
427	婴幼儿奶粉基质 维生素 B2 质控 样品	婴幼儿奶粉基质，20g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
428	婴幼儿奶粉基质 维生素 E 质控样 品	婴幼儿奶粉基质，20g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
429	婴幼儿奶粉基质 钾质控样品	婴幼儿奶粉基质，20g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
430	婴幼儿奶粉基质 钠质控样品	婴幼儿奶粉基质，20g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
431	婴幼儿奶粉基质 钙质控样品	婴幼儿奶粉基质，20g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
432	婴幼儿奶粉基质 镁质控样品	婴幼儿奶粉基质，20g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产

433	婴幼儿奶粉基质铁质控样品	婴幼儿奶粉基质, 20g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
434	婴幼儿奶粉基质锰质控样品	婴幼儿奶粉基质, 20g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
435	婴幼儿奶粉基质铜质控样品	婴幼儿奶粉基质, 20g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
436	婴幼儿奶粉基质锌质控样品	婴幼儿奶粉基质, 20g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
437	小麦粉中水分质控样品	小麦粉基质, 50g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
438	婴幼儿米粉中磷质控样品	婴幼儿米粉基质, 15g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
439	婴幼儿奶粉基质维生素 B1 质控样品	婴幼儿奶粉基质, 20g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
440	婴幼儿奶粉基质维生素 A 质控样品	婴幼儿奶粉基质, 20g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
441	37 种脂肪酸甲酯混合标准	1.丁酸甲酯; 2.己酸甲酯; 3.辛酸甲酯; 4.癸酸甲酯; 5.十一碳酸甲酯; 6.十二碳酸甲酯; 7.十三碳酸甲酯; 8.十四碳酸甲酯; 9.顺-9-十四碳一烯酸甲酯; 10.十五碳酸甲酯; 11.顺-10-十五碳一烯酸甲酯; 12.十六碳酸甲酯; 13.顺-9-十六碳一烯酸甲酯; 14.十七碳酸甲酯; 15.顺-10-十七碳一烯酸甲酯; 16.十八碳酸甲酯; 17.反-9-十八碳一烯酸甲酯; 18.顺-9-十八碳一烯酸甲酯; 19.反,反-9,12-十八碳二烯	经国家认证并授予标准物质证书的标准品; 供货时产品有效期至少大于 2/3; 产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产

		酸甲酯；20.顺,顺-9,12-十八碳二烯酸甲酯；21.二十碳酸甲酯；22.顺,顺,顺-6,9,12-十八碳三烯酸甲酯；23.顺-11-二十碳一烯酸甲酯；24.顺,顺,顺-6,12,15-十八碳三烯酸甲酯；25.二十一碳酸甲酯；26.顺,顺-11,14-二十碳二烯酸甲酯；27.二十二碳酸甲酯；28.顺,顺,顺-8,11,14-二十碳三烯酸甲酯；29.顺-13-二十二碳一烯酸甲酯；30.顺-11,14,17-二十碳三烯酸甲酯；31.顺-5,8,11,14-二十碳四烯酸甲酯；32.二十三碳酸甲酯；33.顺-13,16-二十二碳二烯酸甲酯；34.二十四碳酸甲酯；35.顺-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸甲酯；36.顺-15-二十四碳一烯酸甲酯；37.顺-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸甲酯，100mg/支				
442	GBW10033 硒酸根溶液标准物质 (SeVI)	0.525umol/g,2mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
443	GBW10032 亚硒酸根溶液标准物质(SeIV)	0.543umol/g,2mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
444	GBW10087 硒代胱氨酸(SeCys 2)	0.560umol/g,2mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
445	GBW10088 甲基硒代半胱氨酸 (MeSeCys)	0.433umol/g,2mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
446	硒代乙硫氨酸 (SeEt)	标准物质,50mg/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
447	GBW10034 硒代蛋氨酸	0.499umol/g,2mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产

448	硒脲	纯度>98%,1g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
449	GBW08675 甲基汞溶液标准物质	标准物质,1.5ml/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
450	GBW(E)081524 乙基汞溶液标准物质	标准物质,1.5 ml/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
451	GBW10029 鱼肉中总汞和甲基汞成分标准物质	标准物质,5 克/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
452	GBW08666 亚砷酸根离子溶液标准物质	1.011umol/g,2ml/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
453	GBW08667 砷酸根离子溶液标准物质	0.233umol/g,2ml/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
454	GBW08668 一甲基砷溶液标准物质	0.335umol/g,2ml/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
455	GBW08669 二甲基砷溶液标准物质	0.706umol/g,2ml/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
456	GBW08670 砷甜菜碱溶液标准物质	0.518umol/g,2ml/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
457	GBW08671 砷胆碱溶液标准物质	0.374umol/g,2ml/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
458	盐酸标准滴定溶液	有证标准溶液, 1mol/L,500mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产

459	氢氧化钠标准滴定溶液	有证标准溶液 ,1mol/L,500mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
460	氢氧化钾标准滴定溶液	有证标准溶液 ,1mol/L,500mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
461	高锰酸钾标准滴定溶液	有证标准溶液 ,0.1mol/L,500mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
462	硝酸银标准滴定溶液	有证标准溶液 ,0.1mol/L,500mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
463	碘标准滴定溶液	有证标准溶液, 0.1mol/L,500mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
464	硫代硫酸钠标准滴定溶液	有证标准溶液 0.1mol/L,500mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
465	乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液	有证标准溶液 0.05mol/L,500mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
466	草酸钠标准滴定溶液	有证标准溶液 0.1mol/L,500mL/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
467	绿原酸	纯度大于 98.0%， 20mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
468	白藜芦醇	纯度大于 98.0%， 20mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
469	柚皮素	纯度大于 98.0%， 20mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产

470	柚皮苷	纯度大于 98.0%，20mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
471	槲皮素	纯度大于 98.0%，20mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
472	对香豆酸	纯度大于 98.0%，50mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
473	没食子酸	纯度大于 98.0%，20mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
474	咖啡酸	纯度大于 98.0%，20mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
475	阿魏酸	纯度大于 98.0%，20mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
476	表儿茶素	纯度大于 95.0%，20mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
477	柠檬苦素	纯度大于 98.0%，20mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
478	新橙皮苷	纯度大于 98.0%，20mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
479	芥子酸	纯度大于 98.0%，20mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
480	香蜂草苷	纯度大于 98.0%，20mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产

481	橙皮苷	纯度大于 95.0%，20mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
482	异荭草苷	纯度大于 98.0%，20mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
483	圣草次苷	纯度大于 98.0%，20mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
484	金丝桃苷	纯度大于 98.0%，20mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
485	白皮杉醇	纯度大于 98.0%，20mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
486	芸香柚皮苷	纯度大于 98.0%，20mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
487	橙皮素	纯度大于 98.0%，20mg/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
488	环磷酸腺苷	纯度大于 98.0%，1g/瓶	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
489	二氯甲烷中 1,3-丁二烯	2mL , 1000µg/mL	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	瓶	国产
490	甲醇中氯丁二烯	2mL , 1000µg/mL	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
491	甲醇中顺-1,2-二氯乙烯	2mL , 1000µg/mL	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产

492	甲醇中反式-1,2-二氯乙烯	2mL , 1000µg/mL	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
493	甲醇中氯丙烯	1.2mL , 1000µg/mL	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	1	瓶	国产
494	二硫化碳中四氢呋喃标准品	1000.0µg/ml	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
495	氨标准物质	500.0µg/ml 或 1000.0µg/ml	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
496	铬标准物质	500.0µg/ml 或 100.0µg/ml	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	支	国产
497	氨质控样品	有证书（低浓度 高浓度）	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	套	国产
498	滤膜中铬质控样	有证书（低浓度 高浓度）	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	套	国产
499	二硫化碳中四氢呋喃质控样	有证书（低浓度 高浓度）	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	2	套	国产
500	氟离子标准溶液	1000ug/mL, 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	174	瓶	国产
501	氟化物标准样品	小于 1mg/L	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	174	瓶	国产
502	氟化物标准样品	1.0~2.0mg/L	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	174	瓶	国产

503	砷化物标准溶液	100ug/mL, 1mL/支	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	20	瓶	国产
504	砷化物标准样品	30~40ug/L	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	20	瓶	国产
505	盐碘标准物质	每套两个浓度，标准值 mg/kg, 不确定度±2.0mg/kg	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	240	套	国产
506	水碘标准物质	每套两个浓度，标准值 ug/L, 不确定度±1.2-6ug/L	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	30	套	国产
507	尿碘标准物质	每套两个浓度，标准值 ug/L, 不确定度±9-15ug/L	经国家认证并授予标准物质证书的标准品；供货时产品有效期至少大于 2/3；产品满足或优于参数要求。	165	套	国产
508	黄曲霉素 B1(Aflatoxin B1)elisa 检测试剂盒酶联免疫	96 孔酶标板×1 块(包被有偶联抗体)，配套标准品、酶标试剂、稀释液、显色液、终止液及浓缩洗涤液等；可定性、定量坚果、花生酱中黄曲霉毒素 B1 药物的残留量；	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	5	套	国产

标项二：理化试剂采购；预算金额 55740 元

序号	采购标的	技术要求	商务要求 (可合并填写)	数量	单位	国产/ 进口
1	谷氨酸	分析纯 500g/瓶	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
2	酚红	分析纯 25 g/瓶	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
3	安替比林	分析纯 25g/瓶	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
4	双硫脲	分析纯 250g/瓶	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产

5	柠檬酸三铵	分析纯 500g/瓶	有效期大于2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
6	邻苯二甲酸氢钾	分析纯 500g/瓶	有效期大于2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
7	对二甲氨基苯甲醛	分析纯 25 g/瓶	有效期大于2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
8	硅油	分析纯 500g/瓶	有效期大于2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
9	鞣酸	分析纯, 250g/瓶	有效期大于2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
10	MCI 缓冲溶液	PH-1, 适用于日立 L-8900 氨基酸分析仪,1L	有效期大于2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
11	MCI 缓冲溶液	PH-2, 适用于日立 L-8900 氨基酸分析仪,1L	有效期大于2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
12	MCI 缓冲溶液	PH-3, 适用于日立 L-8900 氨基酸分析仪,1L	有效期大于2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
13	MCI 缓冲溶液	PH-4, 适用于日立 L-8900 氨基酸分析仪,1L	有效期大于2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产

14	MCI 缓冲溶液	PH-RG, 适用于日立 L-8900 氨基酸分析仪,1L	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
15	茚三酮显色试剂盒	1、茚三酮溶液 1L (茚三酮、硼氢化钠、丙二醇单乙醚), 2、缓冲溶液 1L (乙酸二氢锂化合物、丙二醇单乙醚)	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
16	黄曲霉素 B1(Aflatoxin B1)elisa 检测试剂盒酶联免疫	96 孔酶标板×1 块(包被有偶联抗体), 配套标准品、酶标试剂、稀释液、显色液、终止液及浓缩洗涤液等; 可定性、定量坚果、花生酱中黄曲霉素 B1 药物的残留量;	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	1	套	国产
17	甲醇	色谱纯, 4L/瓶	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	8	瓶	国产
18	甲醇	金牌, 4L/瓶	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	4	瓶	国产
19	乙腈	色谱纯, 4L/瓶	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	4	瓶	国产
20	乙腈	金牌, 4L/瓶	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	4	瓶	国产
21	甲酸	色谱纯, 100mL/瓶	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产

22	氨水	优级纯, 500mL/瓶	有效期大于2/3, 纯度满足或优于参数	2	瓶	国产
23	苯基硼酸	纯度≥97%, 约 500g/瓶	有效期大于2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
24	异辛烷	色谱纯, 1L/瓶	有效期大于2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
25	乙二醇	色谱纯, 100mL/瓶	有效期大于2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
26	碳酸铵	分析纯 500g/瓶	有效期大于2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
27	乙二胺四乙酸	分析纯 250g/瓶	有效期大于2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
28	磷酸氢二铵	分析纯 500g/瓶	有效期大于2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
29	甲基异丁基甲酮	分析纯 500mL/瓶	有效期大于2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
30	乙酸戊酯	分析纯 500mL/瓶	有效期大于2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
31	硫酸高铁胺	分析纯 500g/瓶	有效期大于2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
32	草酸铵	分析纯 500g/瓶	有效期大于2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产

33	羧基纤维素	分析纯 500g/瓶	有效期大于2/3,纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
34	氯化镁	分析纯 500g/瓶	有效期大于2/3,纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
35	乙酸丙脂	纯度大于等于99%, 500mL/瓶	有效期大于2/3,纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
36	肌酐	肌酐,99%, 100g	有效期大于2/3,纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
37	抗坏血酸	分析纯 100g/瓶	有效期大于2/3,纯度满足或优于参数	2	瓶	国产
38	环乙二胺四乙酸	分析纯 25g/瓶	有效期大于2/3,纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
39	桑色素	纯度大于等于95%, 100mg/瓶	有效期大于2/3,纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
40	酚试剂	分析纯 5g/瓶	有效期大于2/3,纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
41	丁二酸乙二醇聚酯	优级纯 1g/瓶	有效期大于2/3,纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
42	氯化苄苏鎓(苄索氯铵)	HPLC≥99%, 100mg/瓶	有效期大于2/3,纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
43	对硝基苯酚乙醚	纯度>98.0%(GC) , 25g/瓶	有效期大于2/3,纯度满足或优于参数	1	瓶	国产

44	七氟丁酸酐	纯度 ≥99.0% , 10 mg/瓶	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
45	联苯	纯度 ≥99.0% , 5g/瓶	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
46	二苯醚	纯度≥99.9% (GC) 100ml	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
47	4,4'-二氨基二苯甲烷	纯度≥99.0%(GC)	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
48	IPDI-脲	纯度≥99.0%	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
49	二乙基二硫代氨基甲酸银	分析纯/5g	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
50	纳氏试剂	500ml	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	1	瓶	国产
51	氢氧化钾	优级纯, 500g/瓶	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	3	瓶	国产

标项三：实验耗材采购；预算金额 453965 元

序号	采购标的	技术要求	商务要求 (可合并填写)	数量	单位	国产 / 进口
1	玻璃纤维滤筒	适用于脂肪提取	满足或优于参数要求	200	个	国产
2	六色九级卡	用以对照判断染色牢度试验后, 试片及附布变退色或染污的程度	满足或优于参数要求	1	套	国产

3	固相萃取小柱	混合型阳离子交换柱, 150 mg, 6 mL; 30 支/盒	满足或优于参数要求	5	盒	国产
4	固相萃取小柱	高效除酯固相萃取柱, Captiva EMR-Lipid, 600mg 6 mL;30 支/盒	满足或优于参数要求	8	盒	国产
5	固相萃取小柱	PCX 混合型强阳离子交换反相吸附剂, 200mg/6mL,30 个/盒	满足或优于参数要求	6	盒	国产
6	固相萃取小柱	SLS 阳离子交换柱, 500mg/6mL, 30 个/盒	满足或优于参数要求	6	盒	国产
7	固相萃取小柱	HLB, 200mg/6mL,30 个/盒	满足或优于参数要求	10	盒	国产
8	固相萃取小柱	HLB, 60mg/3mL,30 个/盒	满足或优于参数要求	10	盒	国产
9	固相萃取小柱	(苯乙烯二乙烯基苯聚合物)或等效净化柱:6mL,300mg	满足或优于参数要求	5	盒	国产
10	固相萃取小柱	氨基阴离子交换柱, 500mg/3mL, 30 个/盒	满足或优于参数要求	5	盒	国产
11	固相萃取小柱	WAX 混合型弱阴离子交换反相吸附或等效固相萃取柱, 150mg/6mL, 30 个/盒	满足或优于参数要求	8	盒	国产

12	固相萃取小柱	C18, 500mg,6mL/支,30 支/ 盒	满足或优于参数要求	8	盒	国产
13	色谱废液收集密封套装	包含废液收集桶、防溢托盘, 废液收集盖 (含高效过滤器、机械报警器、螺纹盖、3 个倒锥接头、机械液位浮子)	满足或优于参数要求	4	套	国产
14	液相色谱流动相安全瓶盖	1 套; 含 GL45 单孔盖*1、单向空气阀*1、3.2mm 管线适配接头*1	满足或优于参数要求	20	个	国产
15	器皿清洗剂	实验室专用, 无磷, 碱性, 500mL/瓶	满足或优于参数要求	3	瓶	国产
16	安全废液漏斗	漏斗直径 254mm, 柄长 56mm	满足或优于参数要求	4	个	国产
17	实验室彩色标识胶带虹替换装	(白色、黄色、紫色、绿色、橙色、荧光橙、粉红色), 各 1 卷	满足或优于参数要求	5	套	国产
18	实验室彩色标识胶带切带器	适配于彩色胶带切割	满足或优于参数要求	5	个	国产
19	针式过滤器	50 个/盒; 水系, 直径 50mm, 孔径 0.45 $\mu$ m	满足或优于参数要求	3	盒	国产
20	针式过滤器	50 个/盒; 有机系, 直径 50mm,孔径 0.45 $\mu$ m	满足或优于参数要求	3	盒	国产

21	针式过滤器	50 个/盒；水系，直径 50mm，孔径 0.22 $\mu$ m	满足或优于参数要求	5	盒	国产
22	针式过滤器	50 个/盒；有机系，直径 50mm,孔径 0.22 $\mu$ m	满足或优于参数要求	10	盒	国产
23	针式过滤器	亲水 PTFE，13mm*0.22 $\mu$ m，100 个/盒	满足或优于参数要求	10	盒	国产
24	实验室用 2 mL 一次性注射器	无橡胶活塞、无针头，100 只/包	满足或优于参数要求	20	盒	国产
25	实验室用 2mL 一次性注射器	灭菌、橡胶活塞、23G 0.6*32mm 针头，100 只/盒	满足或优于参数要求	5	盒	国产
26	原子荧光进样针	AFS-933 原子荧光配件；5 根/盒	满足或优于参数要求	1	盒	国产
27	石墨管	NOVA400P 原子吸收仪配件；10 个/盒	满足或优于参数要求	2	盒	国产
28	样品杯	1.5mL, 1000 个/包耶拿原子吸收仪专用，货号：407-218.852,	满足或优于参数要求	3	包	国产
29	PF-2-01 氟离子选择电极	适用于雷磁 PXSJ-226 离子计	满足或优于参数要求	2	个	国产

30	232-01 参比电极	适用于雷磁 232	满足或优于参数要求	2	个	国产
31	电导电极	DDB-303A 便携式电导率仪专用	满足或优于参数要求	2	个	国产
32	玻璃电极	1-201F PH 复合电极, 适用于雷磁 PXSJ-226 离子计	满足或优于参数要求	2	个	国产
33	501-ORP 复合电极	适用于雷磁 PXSJ-226 离子计 (氧化还原电位测定)	满足或优于参数要求	2	个	国产
34	比色杯一套	Unic7200 分光光度比色杯, 1.2.3 厘米、	满足或优于参数要求	2	包	国产
35	擦手纸	200 抽/包	满足或优于参数要求	100	包	国产
36	称量纸	10cm×10cm 500 张/包	满足或优于参数要求	5	包	国产
37	大张滤纸	60cm×60cm, 100 张/包	满足或优于参数要求	3	包	国产
38	记号笔	油性, 防水, 12 支/盒, 蓝色	满足或优于参数要求	5	盒	国产
39	记号笔	油性, 防水, 12 支/盒, 红色	满足或优于参数要求	5	盒	国产

40	离心管	尖底，15ml/，每箱 500 个，盖管分离，管壁加厚防爆裂	满足或优于参数要求	6	箱	国产
41	离心管	尖底，50ml，每箱 500 个，盖管分离，管壁加厚防爆裂	满足或优于参数要求	5	箱	国产
42	离心管	尖底，10ml，100 个/包，盖管分离，管壁加厚防爆裂	满足或优于参数要求	10	包	国产
43	离心管	尖底，5ml，500 个/包，盖管一体，管壁加厚防爆裂	满足或优于参数要求	5	包	国产
44	利器盒	8L 方形，推拉式，50 个/箱	满足或优于参数要求	6	箱	国产
45	丁腈手套	加厚型、100 只/盒，大号	满足或优于参数要求	30	盒	国产
46	丁腈手套	加厚型、100 只/盒，中号	满足或优于参数要求	50	盒	国产
47	丁腈手套	加厚型、100 只/盒，小号	满足或优于参数要求	50	盒	国产
48	食品保鲜袋	点断式，加厚型，连卷袋，一次性，25cm*35cm,300 个/卷	满足或优于参数要求	5	卷	国产
49	塑料自封袋	加厚型，28cm*40cm,100 个/包，(18 丝带书写区域)	满足或优于参数要求	5	包	国产
50	塑料自封袋	100 个/袋 自封袋 15*20(18 丝带书写区域)	满足或优于参数要求	10	包	国产
51	塑料自封袋	100 个/袋 自封袋 10*20(18 丝带书写区域)	满足或优于参数要求	10	包	国产
52	研钵	玻璃材质（含研钵棒），直径 6cm	满足或优于参数要求	5	个	国产

53	研钵	玻璃材质（含研钵棒），直径 12cm	满足或优于参数要求	5	个	国产
54	鞋套	一次性无纺布, 100 只/包	满足或优于参数要求	3	双	国产
55	黑色垃圾袋	背心式，加厚中号，50 个/包，35×60cm	满足或优于参数要求	5	个	国产
56	棕色具塞比色管	棕色、25mL	满足或优于参数要求	50	个	国产
57	GH-1 型溶剂解吸活性炭管	内装 100/50 mg 活性炭	满足或优于参数要求	50	支	国产
58	样品瓶	10mL 样品瓶带瓶盖和欲开口垫圈，聚苯乙烯，适配离子色谱戴安 AS 自动进样器 100 个/盒	满足或优于参数要求	5	盒	国产
59	AS20 阴离子分析柱及保护柱	适用于 Thermo IC5000 离子色谱仪	满足或优于参数要求	1	根	国产
60	铅空心阴极灯	适用于德国耶拿原子吸收	满足或优于参数要求	1	根	国产
61	镉空心阴极灯	适用于德国耶拿原子吸收	满足或优于参数要求	1	根	国产
62	砷空心阴极灯	适用于北京吉天原子荧光	满足或优于参数要求	1	根	国产
63	汞空心阴极灯	适用于北京吉天原子荧光	满足或优于参数要求	1	根	国产
64	超高效液相色谱柱	BEH C18; 1.7μm,2.1*100mm,适用 Waters TQ 液相色谱串联质谱	满足或优于参数要求	2	根	国产

65	超高效液相色谱柱	HSS T3; 1.7 $\mu$ m,2.1*100mm,适用 Waters TQ 液相色谱串联质谱	满足或优于参数要求	1	根	国产
----	----------	---	-----------	---	---	----

标项四：尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒采购；预算金额 520000 元

序号	采购标的	技术要求	商务要求 (可合并填写)	数量	单位	国产 / 进口
1	尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒	型号： 0-300g/L, 规格：100 测试/盒，执行标准：WS/T 107-2016, 检测限： ≤10g/L, 精密 度：批内变 异系数 ≤10%，准确 度：相对偏 差不超过 ±10%，有效 期：常温下 6 个月。需配 发至全疆。	有效期大于 2/3, 纯度满足或优于参数	800	盒	国产

标项五：微生物试剂采购；预算金额 175741 元

序号	采购标的	技术要求	商务要求 (可合并填写)	数量	单位	国产 / 进口
1	菌落总数(定量)质控品	样品基质为生活饮用水, 1 支/盒, 冻干粉, 适用标准: GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标。用于细菌总数检验质量控制与人员考核。	1、供货至实验室的效期≥有效期的 2/3; 2、其中 5 组供本单位使用, 40 组需配发至各地州, 按需供货。	45	组	国产

2	总大肠菌群(定量)质控品	样品基质为生活饮用水, 1支/盒, 冻干粉, 适用标准: GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标. 用于总大肠菌群检验质量控制与人员考核。	1、供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的 2/3; 2、其中 5 组供本单位使用, 40 组需配发至各地州, 按需供货。	45	组	国产
3	形态学染色用玻片	用于结核分枝杆菌抗酸检测批量测试。用于结核分枝杆菌荧光染色用玻片, 12片/盒。染色后, 作为观察抗酸阳性菌生物学形态及结构特征的染色示例, 为批量测试使用。即用型玻片, 每张载玻片的 S 圈内涂有已灭活的抗酸阳性菌。每盒覆盖阴性、1+、2+、3+、4+ 等菌量梯度, 随盒附带最终结果。	1、供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的 2/3; 2、其中 2 盒供本单位使用, 28 盒需配发至各地州, 按需供货。	30	盒	国产
4	嗜热脂肪芽孢杆菌菌片	ATCC7953, 50 片/包, 生物指示剂载体为高级滤纸片, 染菌量为 $5 \times 10^5 - 5 \times 10^6$ cfu/片 (6mmx12mm/片), 封装在小纸袋内, 热死亡时间为 $121^\circ \text{C}$ , 3.9 min 阳性, 19 min 阴性, D10 值 1.3 - 1.9 min, 符合美国药典第+版规定标准。	供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的 2/3, 仅供本单位使用, 按需供货	10	50 片/包	国产
5	嗜热脂肪芽孢杆菌标准菌株	嗜热脂肪芽孢杆菌标准菌株, 属嗜热性需氧芽孢杆菌, 兼厌氧, 细菌繁殖体 G 兰氏染色阳性呈紫色, 细菌芽胞孔雀绿着色。用于空间消毒的指示生物, ATCC7953 或同等效价, 冻干粉, ATCC7953, 封闭冻干粉, 保质期: $\geq 5$ 年。	供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的 2/3, 仅供本单位使用, 按需供货	3	冻干粉	国产

6	溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水培养基	溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水培养基，成分：蛋白陈，葡萄糖，溴甲酚紫，pH: 7.2 ± 0.2。规格：250g，用于压力蒸汽灭菌效果评价，有效期≥24个月。	供货至实验室的效期≥有效期的2/3，仅供本单位使用，按需供货	2	250g / 瓶	国产
7	质谱样本预处理试剂	适用于全自动微生物质谱检测系统 Autof ms 质谱，预处理试剂取得医疗器械注册证，可满足直涂法、拓展法和裂解法三种操作，适用于微生物前处理，100T/盒。	供货至实验室的效期≥有效期的2/3，仅供本单位使用，按需供货	1	盒	国产
8	五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒	50T/盒，（检测目标：肠致病性（EPEC）、肠出血性（EHEC）、肠产毒性（ETEC）、肠侵袭性（EIEC）、肠集聚性（EAEC）五种致病型别）	供货至实验室的效期≥有效期的2/3，仅供本单位使用，按需供货	2	盒	国产
9	Dulbecco 磷酸盐缓冲溶液（DPBS）	杜氏磷酸缓冲液（Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline），别名，DPBS 缓冲盐溶液，主要成分包括含有氯化钾、磷酸二氢钾、氯化钠和磷酸氢二钠等，PH: 7.2~7.4，规格：500ml，浓度：1×，用于处理和培养哺乳动物细胞的平衡盐溶液，冲洗、洗涤并稀释哺乳	供货至实验室的效期≥有效期的2/3，仅供本单位使用，按需供货	30	500ml / 瓶	国产

		动物细胞，使 pH 维持在生理性范围内。DPBS 不含钙、镁离子。DPBS 有利于维持稳定的 pH，是细胞的等渗溶液，无菌，无细胞毒性，通过性能验证。储存条件：2~30℃保存，运输条件：室温，有效期：≥12 个月，到实验室的效期≥有效期的三分之二。				
10	RPMI1640 培养基 (Roswell Park Memorial Institute)	RPMI1640 培养基 (Roswell Park Memorial Institute), 含有多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等多种成分，不含蛋白质、脂类或任何生长因子等杂质, PH: 7.2~7.4, 规格: 500ml, 浓度: 1×, 经过无菌测试, 无细胞毒性, 通过性能测试。搭配血清或无血清添加物使用, 用于悬浮细胞的培养。储存条件: 2~8℃, 避光保存, 运输条件: 室温, 有效期: ≥12 个月。	供货至实验室的效期≥有效期的 2/3, 仅供本单位使用, 按需供货	30	500ml/瓶	国产

11	胎牛血清 (FBS)	<p>胎牛血清 (FBS)，组分：牛 IgG ≤ 1mg/mL，血红蛋白 ≤ 25mg/dL，pH 值：7.0~8.5，规格：500ml，来自于新生小牛血清，经无菌采集制成，无溶血、无异物稍粘稠液体，含有生长因子、蛋白质、维生素、微量元素、激素等营养成分，内毒素水平 &lt; 5EU/mL，无细菌、支原体、噬菌体、病毒等污染，无外源添加因子，不含激素、抗体、补体、纤维蛋白等对细胞有害的成分，用于细胞株的保藏、细胞株(淋巴细胞)及原代细胞的培养，RPMI-1640 等细胞培养基的血清补充剂。验收时血清内外包装完好，无破损、裂缝、溢渗等现象；血清到货时为冷冻或冰水混合状态，不完全融化。通过性能验证。运输条件：20℃或干冰运输，密封，避光；储存条件：-20℃以下，有效期：≥12 个月，到实验室的有效期 ≥ 有效期的 2/3。</p>	<p>供货至实验室的有效期 ≥ 有效期的 2/3，仅供本单位使用，按需供货</p>	3	500ml/瓶	国产
12	青霉素-链霉素溶液 (Penicillin-Streptomycin Solution)	<p>青霉素-链霉素溶液 (Penicillin-Streptomycin Solution)，经过滤除菌处理，可直接添加到细胞培养液内，主要成分是青霉素和链霉素的无菌双抗溶液，PH：6.1-6.4，规格：125ml，抗菌谱：革兰氏阳性菌、阴性菌，浓度：100 ×，青霉素含量 10kU/ml，链霉素含量 10mg/ml，用于预防细胞培养中的细菌污染。通过性能验证。储存条件：-20℃，避光，运输条件：冷冻，有效期：≥12 个月，到实验室的有效期 ≥ 有效期的 2/3。</p>	<p>供货至实验室的有效期 ≥ 有效期的 2/3，仅供本单位使用，按需供货</p>	5	125ml/瓶	国产

13	谷氨酰胺 (glutamine)	谷氨酰胺 (glutamine), PH: 4.7-6.0, 溶解性: 溶于水或细胞培养基, 规格: 100ml, 无细菌、病毒等污染, 细胞培养所必需的氨基酸, 是培养基的重要组分, 用于在细胞培养过程中维系细胞活力、增殖和抗体产生, 支持细胞生长、新陈代谢和蛋白质合成。通过性能验证。储存条件: -5~-20℃, 避光, 运输条件: 冷冻, 有效期: ≥12个月, 到实验室的效期≥有效期的三分之二。	供货至实验室的效期≥有效期的 2/3, 仅供本单位使用, 按需供货	5	100ml/瓶	国产
14	4-羟乙基哌嗪乙磺酸缓冲液 (HEPES)	4-羟乙基哌嗪乙磺酸缓冲液 (HEPES), 全称: N-2-Hydroxyethylpiperazine-N-2-Ethane Sulfonic Acid, PH: 7.2~7.4, 浓度: 1M (238.3g/L), pKa(25℃)=7.5, 有效缓冲范围: pH6.8-8.2, 规格: 100ml, 溶剂: 纯化水, 经过滤除菌处理的一种生物缓冲剂, 对细胞无毒性作用, 不含 DNA、蛋白酶以及不溶物等杂质, 化学和酶稳定, 不能通过生物膜, 基本不影响生化反应, 用于在开放环境中较长时间恒定溶液的 PH 范围。通过性能验证。储存条件: 2~8℃或 -5~-20℃, 避光, 运输条件: 低温, 有效期: ≥24个月, 到实验室的效期≥有效期的 2/3。	供货至实验室的效期≥有效期的 2/3, 仅供本单位使用, 按需供货	10	100ml/瓶	国产

15	Hanks 液(Hanks solution)	Hank's 平衡盐溶液(Hank's Balanced Salt Solution, HBSS),主要成分包括 NaCl、KCl、KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> 、Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> 、NaHCO <sub>3</sub> 、CaCl <sub>2</sub> 、MgCl <sub>2</sub> 、MgSO <sub>4</sub> 和葡萄糖等, 浓度: 1×, PH: 7.2~7.4, 规格: 500ml, 经过滤除菌处理, 可直接使用, 使用前无需稀释或过滤除菌等任何处理, 细胞分离或培养中常用的磷酸盐缓冲液, 用于组织块的漂洗、细胞的洗涤、细胞或组织的运输、其他试剂的配制以及作为细胞计数的稀释液等。通过性能验证。储存条件: 2~30℃, 运输条件: 室温, 有效期: ≥36 个月, , 到实验室的效期≥有效期的 2/3。	供货至实验室的效期≥有效期的 2/3, 仅供本单位使用, 按需供货	20	500ml/瓶	国产
16	胰蛋白酶溶液 (0.25%Trypsin-0.53mM EDTA)	胰蛋白酶溶液 (Trypsin solution), 含有 0.25%胰酶蛋白酶和 0.53mM EDTA, PH: 7.2~7.4, 规格: 100ml, 溶剂: D-Hank's, 用于水解细胞间的蛋白质, 破坏细胞间的连接, 促进组织或细胞的解离。通过性能验证。储存条件: -5~-20℃, 运输条件: 冷冻, 有效期: ≥12 个月, , 到实验室的效期≥有效期的 2/3。	供货至实验室的效期≥有效期的 2/3, 仅供本单位使用, 按需供货	5	100ml/瓶	国产
17	植物血凝素 (Phytohemagglutinin (PHA-P))	植物血凝素 (Phytohemagglutinin (PHA-P)), 别名: 植物血球凝集素, PH: 7.2~7.4, 浓度: 1×, 规格: 5mg, 溶解性: 以 1mg/ml 溶于水, 提取自菜豆属和金雀花等植物中的促细胞分裂原, 蛋白质含量多, 用于凝集红细胞, 促进淋巴球 (主要是 T 细胞) 的幼化和分裂, 用作刺激淋巴细胞增殖的试剂。通过性能验证。储存条件:	供货至实验室的效期≥有效期的 2/3, 仅供本单位使用, 按需供货	5	5mg/瓶	国产

		冷藏 2~8℃，有效期：≥ 36 个月，， 到实验室的效期≥有效期的 2/3。				
18	神经氨酸酶 neuraminidase (NA)	神经氨酸酶 neuraminidase (NA)， 别名：唾液酸酶， PH: 7.2~7.4， 浓度：1×， 规格：5U， 活性：≥10 U/mg， 用于测定和去除多种糖蛋白和糖脂中的乙酰神经氨酸（唾液酸），分离蛋白酶、缩醛酶和卵磷脂酶 C。通过性能验证。储存条件：冷藏 2~8℃， 运输条件：室温， 有效期：36 个月，， 到实验室的效期≥有效期的 2/3。	供货至实验室的效期≥有效期的 2/3， 仅供本单位使用， 按需供货	2	5U / 瓶	国产
19	淋巴细胞分离液 (Lymphocyte isolation fluid)	淋巴细胞分离液 (Lymphocyte isolation fluid)， 主要成分有聚蔗糖， 严格无菌包装， 通过内毒素检测， 不影响细胞生物学功能， PH: 7.2~7.4， 浓度：1×， 规格：250ml， 密度：1.077±0.001g/mL (20 °C)， 用于分离人外周血淋巴细胞和大多数哺乳动物单个核细胞， 分离获得的细胞经洗涤后能用于体外培养， 不影响后续实验操作。通过性能验证。储存条件：常温密封避光保存， 运输条件：室温， 有效期：≥24 个月， 到实验室的效期≥有效期的 2/3。	供货至实验室的效期≥有效期的 2/3， 仅供本单位使用， 按需供货	5	250ml / 瓶	国产
20	C8166 细胞	C8166 细胞， 来源：人 T 淋巴白血病细胞， 形态：淋巴母细胞样 生长特性：悬浮， 细胞含量：>1x10 <sup>6</sup> ， 有效成分量：≥99%， 规格：T25 瓶或者 1mL 冻存管， 无微生物污染， 用于在含 RPMI1640 细胞营养液中的细胞培养。	供货至实验室的效期≥有效期的 2/3， 仅供本单位使用， 按需供货	2	T25 瓶或者 1mL 冻	国产

		储存条件: -80℃, 冻存液 配方: 基础培养基 +5%DMSO+20%FBS。有效期≥ 12 个月, 到实验室的效期 ≥有效期的 2/3。			存 管 / 瓶	
21	聚凝胺 (Polybrene)	聚凝胺(Polybrene), 浓度: 10mg/ml, 规格: 0.5ml, 严 格无菌包装, 通过内毒素检 测, 一种多聚阳离子聚合 物, 细胞培养中用于通过中 和细胞表面的唾液酸和病 毒粒子之间的电荷排斥, 提 高逆转录病毒感染细胞的 效率, 增强哺乳动物细胞的 DNA 转染实验脂质体的转染 效率, 作为抗肝素剂(肝素 拮抗剂)可用来生产非特异 性凝集的红细胞。通过性能 验证。储存条件: -20℃, 运输条件: 冷冻, 有效期≥ 24 个月, , 到实验室的效 期≥有效期的 2/3。	供货至实验室的效期≥有效期 的 2/3, 仅供本单位使用, 按需 供货	5	0. 5m l/ 支	国 产
22	HIV-1P24 抗原 检测试剂盒	HIV-1P24 抗原检测试剂 盒, 组分: 酶标板、标准品、 检测抗体、酶结合物、样品 稀释液、抗体/酶稀释液、 20X 洗液、底物液、终止液、 封板膜, 规格: 48 检测人 份, 经过严格的质量控制和 安全性评估, 质量稳定、批 间差异小, 灵敏度高, 检测 方法: 双抗体夹心法, 一种 体外酶联免疫吸附测定试 剂盒, 用于定量测定血清、 血浆和细胞培养上清中的 HIV-1 p24。通过性能验证。 符合: 酶联免疫分析试剂盒 通则 (GB/T 33411-2016) 储存条件: 2~8℃ 避光防 潮保存, 有效期: ≥12 个 月, , 到实验室的效期≥有 效期的 2/3。	供货至实验室的效期≥有效期 的 2/3, 仅供本单位使用, 按需 供货	2	48 检 测 人 份 / 盒	国 产

23	白细胞介素-2 (IL-2)	<p>白细胞介素-2 (IL-2)，别名：T 细胞生长因子 (TCGF)，主要成分活性白介素-2，不含防腐剂以及抗生素，规格：250uL x 4，浓度：1 x 10<sup>5</sup>U/mL，溶剂：RPMI1640 等细胞营养液，分子量：15kDa，活性：≥90%，纯度：≥95%，来源：大肠杆菌，严格无菌包装，通过内毒素检测，经过严格的质量控制和安全性评估，质量稳定、批间差异小，IL-2 是一种非糖基化蛋白，由高效表达人白细胞介素-2 的大肠杆菌发酵分离、提纯后获得，用于刺激淋巴细胞的生长和分裂，促进淋巴细胞的成熟和分化，增强免疫细胞的活性和调节免疫反应。通过性能验证。储存条件：-5~-20℃，避光，运输条件：冷冻，有效期：≥3 个月，到实验室的效期≥有效期的 2/3。</p>	<p>供货至实验室的效期≥有效期的 2/3，仅供本单位使用，按需供货</p>	10	250uL x 4/盒	国产
24	CD3FITC/CD4PE/CD45PerCP 四色荧光标记试剂	<p>CD3FITC/CD4PE/CD45PerCP 四色荧光标记试剂，主要组成成分：FITC 标记的 CD3、PE 标记的 CD4、PerCP 标记的 CD45 保存在含 0.1%叠氮化钠的 1mL 缓冲盐溶液，规格：50 检测人份，严格无菌包装，通过内毒素检测，经过严格的质量控制和安全性评估，质量稳定、批间差异小，适用范围：一种四色直接免疫荧光试剂，配合流式细胞仪使用，用于确定裂解红细胞的全血样本中，人成熟淋巴细胞亚型的百分率和绝对数目：T 淋巴细胞 (CD3+) 和辅助/诱导 T 淋巴细胞 (CD3+CD4+)，检定相应系列抗原，评估免疫低下疾病和自身免疫性疾</p>	<p>供货至实验室的效期≥有效期的 2/3，仅供本单位使用，按需供货</p>	3	50 检测人份 / 盒	国产

		病患者的免疫系统，例如 HIV 感染、自身免疫性疾病等。通过性能验证。储存条件：2~8℃，避光，运输：泡沫盒内附冰袋运输，有效期限：≥24 个月，，到实验室的效期≥有效期的 2/3。			
25	溴甲酚紫乙醇溶液	溴甲酚紫乙醇溶液，浓度：1.6%，规格：500ml/瓶，成分：溴甲酚紫和无水乙醇。用于酸碱指示剂，色谱分析，非水溶液滴定用指示剂。pH 变色范围：5.2(黄色)-6.8(紫色)。吸附指示剂。氨基酸色谱法内标。银盐法滴定硫氰酸盐。分光光度法沉淀血清蛋白。有效期限：≥24 个月，，到实验室的效期≥有效期的 2/3。	供货至实验室的效期≥有效期的 2/3，仅供本单位使用，按需供货	2	500ml/瓶 国产
26	牛血清白蛋白	牛血清白蛋白，又称 BSA-V，100g/瓶，性状：干粉或晶体，100g/瓶，标准级 pH 7.0，总蛋白≥ 96.0%，有效期限：≥24 个月，到实验室的效期≥有效期的 2/3。	供货至实验室的效期≥有效期的 2/3，仅供本单位使用，按需供货	1	100g/瓶 国产
27	硫代硫酸钠滴定溶液	硫代硫酸钠滴定溶液，浓度：0.5 mol/L，规格：500ml/瓶，成分：硫代硫酸钠有效期限：≥12 个月，到实验室的效期≥有效期的 2/3。	供货至实验室的效期≥有效期的 2/3，仅供本单位使用，按需供货	2	500ml/瓶 国产
28	营养琼脂培养基	营养琼脂培养基，性状：干粉，用于药品中细菌总数计数，规格：250g/瓶成分：蛋白胨：10.0，牛肉粉：3.0，氯化钠：5.0，琼脂：15.0，pH 值：7.3±0.1(25℃)，有效期限：≥24 个月，到实验室的效期≥有效期的 2/3。	供货至实验室的效期≥有效期的 2/3，仅供本单位使用，按需供货	1	250g/瓶 国产

29	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB)	胰酪大豆胨液体培养基 (TSB)，一种通用的营养培养基，用于各种微生物的培养，250g/瓶，干粉，成分：胰酪胨 17.0g，大豆木瓜蛋白酶水解物 3.0g，氯化钠 5.0g，葡萄糖 2.5g，磷酸氢二钾 2.5g，pH7.3 ±0.2(25℃)，有效期限：≥12个月，到实验室的效期≥有效期的 2/3。	供货至实验室的效期≥有效期的 2/3，仅供本单位使用，按需供货	1	250g / 瓶	国产
30	生理盐水	生理盐水，250ml/瓶，0.9%氯化钠溶液，有效期限：≥24个月，到实验室的效期≥有效期的 2/3。	供货至实验室的效期≥有效期的 2/3，仅供本单位使用，按需供货	2	250ml / 瓶	国产
31	无菌组织培养方瓶 T25	无菌组织培养方瓶 (T-flask)，容量 7.5ml，培养面积 25cm <sup>2</sup> 。规格：10个/包，20包一箱，独立无菌自封袋包装。管体为高透明度医用级聚苯乙烯材料，有高密度聚乙烯 (HDPE) 透气盖，瓶侧有磨砂可书写区域，刻度清晰。严格无菌、无细胞毒性，无致热性，通过性能验证测试。适用于混合和储存样品、组织培养基、溶液和药物成分。常温储存，有效期≥24个月，到实验室的效期≥有效期的 2/3。	供货至实验室的效期≥有效期的 2/3，仅供本单位使用，按需供货	2	(10*20) / 箱	国产
32	无菌组织培养方瓶 T75	无菌组织培养方瓶 (T-flask)，容量 22.5ml，培养面积 75cm <sup>2</sup> ，规格：5个/包，20包/箱。独立无菌自封袋包装。管体为高透明度医用级聚苯乙烯材料，有高密度聚乙烯 (HDPE) 透气盖，瓶侧有磨砂可书写区域，刻度清晰。严格无菌、无细胞毒性，无致热性，通过性能验证测试。用于混合和储存样品、组织培养基、	供货至实验室的效期≥有效期的 2/3，仅供本单位使用，按需供货	2	(5*20) / 箱	国产

		溶液和药物成分。常温储存，有效期≥24个月，到实验室的效期≥有效期的2/3。				
33	无菌组织培养方瓶 T125	无菌组织培养方瓶 (T-flask)，容量 37.5ml，培养面积 125cm <sup>2</sup> ，规格：5个/包，20包/箱。独立无菌自封袋包装。管体为高透明度医用级聚苯乙烯材料，有高密度聚乙烯 (HDPE) 透气盖，瓶侧有磨砂可书写区域，刻度清晰。严格无菌、无细胞毒性，无致热性，通过性能验证测试。用于混合和储存样品、组织培养基、溶液和药物成分。常温储存，有效期≥24个月，到实验室的效期≥有效期的2/3。	供货至实验室的效期≥有效期的2/3，仅供本单位使用，按需供货	2	(5*20) / 箱	国产
34	无菌组织培养方瓶 T175	无菌组织培养方瓶 (T-flask)，容量 52.5ml，培养面积 175cm <sup>2</sup> ，规格：5个/包，20包/箱。独立无菌自封袋包装。管体为高透明度医用级聚苯乙烯材料，有高密度聚乙烯 (HDPE) 透气盖，瓶侧有磨砂可书写区域，刻度清晰。严格无菌、无细胞毒性，无致热性，通过性能验证测试。用于混合和储存样品、组织培养基、溶液和药物成分。常温储存，有效期≥24个月，到实验室的效期≥有效期的2/3。	供货至实验室的效期≥有效期的2/3，仅供本单位使用，按需供货	3	(5*18) / 箱	国产
35	无菌移液管 5ml	无菌移液管 (sterile pipette)，容量 5ml，规格：50个/包。主要成分为透明高分子材料聚苯乙烯 (GPPS)，严格无菌、无细胞毒性，无致热性，用于在细胞培养中准确量取一定	供货至实验室的效期≥有效期的2/3，仅供本单位使用，按需供货	2	50个 / 包	国产

		体积的液体。通过性能验证。常温储存,有效期≥24个月,到实验室的效期≥有效期的 2/3。				
36	无菌移液管 10ml	无菌移液管(sterile pipette), 容量10ml, 规格: 50个/包。主要成分为透明高分子材料聚苯乙烯(GPPS), 严格无菌、无细胞毒性, 无致热性, 用于在细胞培养中准确量取一定体积的液体。通过性能验证。常温储存, 有效期≥24个月, 到实验室的效期≥有效期的 2/3。	供货至实验室的效期≥有效期的 2/3, 仅供本单位使用, 按需供货	2	50个/包	国产
37	无菌离心管 1.5ml	无菌离心管(sterile centrifuge tube), 容量1.5ml, 规格: 50个/包。管体原料采用聚丙烯, 符合USP Class-6标准, 不含重金属离子, 严格无菌、无细胞毒性, 无致热性, 用于小样本的离心分离。通过性能验证。常温储存, 有效期≥24个月, 到实验室的效期≥有效期的 2/3。	供货至实验室的效期≥有效期的 2/3, 仅供本单位使用, 按需供货	2	50个/包	国产
38	无菌离心管 15ml	无菌离心管(sterile centrifuge tube), 容量15ml, 规格: 50个/包。管体原料采用聚丙烯, 符合USP Class-6标准, 不含重金属离子, 严格无菌、无细胞毒性, 无致热性, 用于小样本的离心分离。通过性能验证。常温储存, 有效期≥24个月, 到实验室的效期≥有效期的 2/3。	供货至实验室的效期≥有效期的 2/3, 仅供本单位使用, 按需供货	2	50个/包	国产
39	无菌离心管 50ml	无菌离心管(sterile centrifuge tube), 容量50ml, 规格: 25个/包。管体原料采用聚丙烯, 符合USP Class-6标准, 不含重金属离子, 严格无菌、无细	供货至实验室的效期≥有效期的 2/3, 仅供本单位使用, 按需供货	2	25个/包	国产

		胞毒性, 无致热性, 用于小样本的离心分离。通过性能验证。常温储存, 有效期 $\geq 24$ 个月, 到实验室的效期 $\geq$ 有效期的 2/3。				
40	多孔板 6 孔	多孔板 6 孔 (perforated plate), 规格: 6 孔, 1 个/包, 50 个/箱。圆孔平底, 每孔工作容量 3ml。独立包装, 带盖。管体采用聚苯乙烯, 符合 USP Class-6 标准, 不含重金属离子, 严格无菌、无细胞毒性, 无致热性, 用于细胞和组织培养。通过性能验证。常温储存, 有效期 $\geq 24$ 个月, 到实验室的效期 $\geq$ 有效期的 2/3。	供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的 2/3, 仅供本单位使用, 按需供货	2	(1*50)/箱	国产
41	多孔板 12 孔	多孔板 12 孔 (perforated plate), 规格: 12 孔, 1 个/包, 50 个/箱。为圆孔平底, 每孔工作容量 2ml。独立包装, 带盖。管体采用聚苯乙烯, 符合 USP Class-6 标准, 不含重金属离子, 严格无菌、无细胞毒性, 无致热性, 用于细胞和组织培养。通过性能验证。常温储存, 有效期 $\geq 24$ 个月, 到实验室的效期 $\geq$ 有效期的 2/3。	供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的 2/3, 仅供本单位使用, 按需供货	2	(1*50)/箱	国产
42	多孔板 24 孔	多孔板 24 孔 (perforated plate), 规格: 24 孔, 1 个/包, 50 个/箱。为圆孔平底, 每孔工作容量 2ml。独立包装, 带盖。管体采用聚苯乙烯, 不含重金属离子, 严格无菌、无细胞毒性, 无致热性, 用于细胞和组织培养。通过性能验证。常温储存, 有效期 $\geq 24$ 个月, 到实验室的效期 $\geq$ 有效期的三分之二。	供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的 2/3, 仅供本单位使用, 按需供货	2	(1*50)/箱	国产

43	巴氏吸管	巴氏吸管(pasteur pipette), 别名转液管, 规格: 3ml, 200 支/盒。管体原料聚苯乙烯, 不含重金属离子, 严格无菌、无细胞毒性, 无致热性, 管体有中空囊, 管壁液体流动性理想; 管身柔软可弯曲, 管端可热封。用于混合溶剂药剂和细胞体等。可在液氮环境下使用。通过性能验证。常温储存, 有效期 $\geq$ 24 个月, 到实验室的效期 $\geq$ 有效期的 2/3。	供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的 2/3, 仅供本单位使用, 按需供货	6	200/盒	国产
44	带滤芯移液枪头	枪头(Universal Fit Filter Tips, Clear, Bulk Pack), 带滤芯, 规格: 1000ul 加长, 1000 支/包。管体原料聚苯乙烯, 不含重金属离子, 严格无菌、无细胞毒性, 无致热性, 用于样品的过滤和分离。通过性能验证。常温储存, 有效期 $\geq$ 24 个月, 到实验室的效期 $\geq$ 有效期的 2/3。	供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的 2/3, 仅供本单位使用, 按需供货	5	1000支/包	国产
45	细胞培养管	细胞培养管(culture tubes), 规格 15ml, 50 个/箱。管体原料聚苯乙烯, 不含重金属离子, 带盖(插头密封)。严格无菌、无细胞毒性, 无致热性。用于储存和维持粘附或悬浮细胞培养物。通过性能验证。常温储存, 有效期 $\geq$ 24 个月, 到实验室的效期 $\geq$ 有效期的 2/3。	供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的 2/3, 仅供本单位使用, 按需供货	2	50个/箱	国产
46	一次性使用负压采血管	一次性使用负压采血管, 别名: EDTAK2 抗凝管, 容量: 10ml, 16*120, 规格: 100 支/盒。结构及组成: 试管(PET 材料)、试管塞(丁基胶)及紫色头盖(聚丙烯), 试管内附加剂有: 乙二胺四乙酸(k2EDTA)及氨基多羧基酸。严格射线无菌, 独立	供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的 2/3, 仅供本单位使用, 按需供货	5	100支/盒	国产

		包装，一次性使用，与一次性使用采血针配合使用，用于人体静脉血液标本的采集进行临床检验。通过性能验证。储存条件：4~25℃，清洁、干燥、通风，保质期≥24个月，到实验室的效期≥有效期的2/3。				
47	2ml 程序降温盒	2ml 程序降温盒，别名：梯度冻存盒，适用规格：18孔×2ml，1个/盒；降温速率：约-1℃/min；材质：聚乙烯；严格无菌、无细胞毒性，无致热性；在使用前需要在容器中添加异丙醇，螺口盖设计保护内部样品；用于在-80℃的冰箱条件下为细胞提供-1℃每分钟的降温效率，满足细胞冻存的最优条件。通过性能验证。保存条件：阴凉干燥；保质期≥24个月，到实验室的效期≥有效期的2/3。	供货至实验室的效期≥有效期的2/3，仅供本单位使用，按需供货	2	1个/盒	国产
48	一次性使用采血针	一次性使用采血针，规格：0.55mm×19mm，100支/包。塑料薄膜独立小包装袋密封包装，严格经环氧乙烷灭菌处理，无细胞毒性，无致热性，主要成分由保护套、瓶塞穿刺针、软管、针柄、针座、采血针所组成。通过性能验证。符合标准一次性使用无菌注射针（GB 15811-2016）储存条件：室温，保质期≥24个月，到实验室的效期≥有效期的2/3。	供货至实验室的效期≥有效期的2/3，仅供本单位使用，按需供货	5	100支/包	国产
49	医用防护口罩	医用防护口罩，50个/盒，投标时携带检测报告，挂头式携带样品，按最小包装供货，0.3微米以上的颗粒过滤效率大于等于95%。符合标准：医用防护口罩（GB 19083-2023），到货时有有效期≥24个月。	供货至实验室的效期≥有效期的2/3，仅供本单位使用，按需供货	200	个	国产

50	外科口罩	外科口罩，50个/盒，独立包装，符合标准：医用外科口罩（YY 0469—2023）投标时携带检测报告，投标时携带样品，到货时有效期 $\geq$ 12个月，按最小包装供货。	供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的2/3，仅供本单位使用，按需供货	500	个	国产
51	外科手术手套	外科手术手套，50个/盒，7.5号、8号，独立包装，投标时携带检测报告，投标时携带样品，到货时有效期 $\geq$ 18个月，按最小包装供货。	供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的2/3，仅供本单位使用，按需供货	4	盒	国产
52	一次性医用无纺布帽子	一次性医用无纺布帽子，无纺布材质，100只/盒，有效期 $\geq$ 24个月，到实验室效期 $\geq$ 总有效期三分之二。	供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的2/3，仅供本单位使用，按需供货	3	100只/盒	国产
53	一次性隔离衣	一次性隔离衣，60件/箱，无纺布，独立包装L号（有效期 $\geq$ 24个月，到实验室效期 $\geq$ 总有效期三分之二）	供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的2/3，仅供本单位使用，按需供货	300	件	国产
54	一次性医用无纺布鞋套	一次性医用无纺布鞋套，50个/包（有效期 $\geq$ 24个月，到实验室效期 $\geq$ 总有效期三分之二）	供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的2/3，仅供本单位使用，按需供货	750	个	国产
55	一次性无粉乳胶手套	一次性无粉乳胶手套，100只/盒，（有效期 $\geq$ 24个月，到实验室效期 $\geq$ 总有效期三分之二）	供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的2/3，仅供本单位使用，按需供货	4	100只/盒	国产
56	一次性接种环	一次性接种环，1ul，25支/包，一次性管体原料聚苯乙烯，不含重金属离子，严格无菌、无细胞毒性，经过消毒处理，无致热性。有效期 $\geq$ 24个月，到实验室效期 $\geq$ 总有效期三分之二。	供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的2/3，仅供本单位使用，按需供货	10	包	国产

57	实验鞋	实验鞋,白色或蓝色,真皮,覆盖脚面(带样品),尺码以实际尺寸为主。	供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的2/3,仅供本单位使用,按需供货	13	双	国产
58	EP管盒	EP管盒,规格:10 $\times$ 10孔/个,适用于2ml的EP管,管体材料聚乙烯,严格无菌、无细胞毒性,经过消毒处理,无致热性。有效期 $\geq$ 24个月,到实验室效期 $\geq$ 总有效期三分之二。	供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的2/3,仅供本单位使用,按需供货	3	个	国产
59	EP管	EP管,规格:0.2ml,平盖,管体材料聚乙烯,严格无菌、无细胞毒性,经过消毒处理,无RNA酶,无热源。有效期 $\geq$ 24个月,到实验室效期 $\geq$ 总有效期三分之二。	供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的2/3,仅供本单位使用,按需供货	1	盒	国产
60	塑料培养皿	塑料培养皿,规格:90mm,10皿/包、管体材料聚乙烯,严格无菌、无细胞毒性,经过消毒处理,无RNA酶,无热源。有效期 $\geq$ 24个月,到实验室效期 $\geq$ 总有效期三分之二。	供货至实验室的效期 $\geq$ 有效期的2/3,仅供本单位使用,按需供货	40	包	国产

## 第五章 合同格式

(注：此合同仅供参考，具体的合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订)

### 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 采 购 合 同 (货物类)

项目编号：

(            年度)

甲 方：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

乙 方：

合同签订地点：

二 0 二 \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月

## 采 购（专 用）合 同

甲方：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

乙方：

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心（以下简称甲方）经\_\_\_\_\_组织的招标采购，选定（\_\_\_\_\_（以下简称乙方）：为提供\_\_\_\_\_产品的中标单位。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规，经甲、乙双方共同协商，按下述条款签署本合同。

本合同特别约定：本合同甲方所采购的货物（产品），最终目的地发往全疆各地州。乙方必须按甲方指定地点、时间、保质、保量送达各地（送达单见附件一）。对货物（产品）的验收由目的地收货人行使甲方的权利，按本合同第二条、第三条、第四条、第五条执行，保修与售后服务按本合同第九条执行。

### 一、合同标的、规格、数量、单价

项目 序号	名 称 (通用名)	国产/ 进口	品 名 型号	技 术 参数	数 量	投标方报价 单 价 (元/台)	合 同 总 价	金 额 大 写	收 货 人 及 电 话
合同总价		人民币大写：_____ （小写¥ _____ 元）							

说明:

(一) 合同总价包含到达交货地点的运杂费、技术服务(相关技术指导)、安装费、运输费、保险费、培训及其他各项费用。

(二) 合同总价包括乙方销售本合同产品, 国家根据现行税法向乙方征收的与履行合同有关的一切税费。

(三) 合同总价一次包死, 不受市场价格变化的影响, 并作为结算的唯一依据。

## 二、产品质量要求

(一) 国家标准: 符合国家标准

(二) 行业标准: 符合行业标准

(三) 样品标准: /

(四) 乙方应保证其提供的产品是全新的、未使用过的, 采用的是最佳材料和一流工艺, 并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。提供的产品和投标文件一致。在规定的质量保证期内, 乙方应对任何缺陷负责。除合同中另有规定外, 出现上述情况乙方应在收到甲方通知后 7 天内, 免费负责更换新的产品。对造成的损失甲方保留索赔的权利。

(五) 因乙方产品发生知识产权纠纷、质量问题导致的产品被监管部门没收、罚款或召回及因第三方主张民事权利等造成的甲方经济损失和相关费用均由乙方承担。

## 三、包装方式及包装品处理

(一) 包装方式: 纸箱/木箱/泡沫

(二) 包装品处理: 由甲方指定处理

## 四、交货方式

(一) 交货期限: 物资自合同签订之日起 日完成交货。

(二) 交货地点: 甲方指定地点。

(三) 运输方式: 乙方负责运输到甲方指定地点

根据国家相关部门规定, 产品需特殊方式运输的, 如冷链运输的, 配送由具备冷链储存、运输条件乙方或乙方委托具备冷链储存、运输条件的企业负责配送。配送要符合新修改条例及各级卫生主管部门和食品药品监督管理部门的相关规定, 遵守储存、运输管理规范, 保证产品质量。产品储存、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境, 不得脱离冷链, 每批货物需配备自动温度记录器, 按要求做好全程温度记录, 并能够现场读取。

(四) 风险承担：在乙方将产品交付甲方前标的物的毁损、灭失风险由乙方承担。甲方已付乙方的费用中已包含货物的保险费用，乙方应当按规定购买保险。除货物在交付甲方前的损失由乙方承担外，乙方仍应承担货物损失总额 30%的违约金。

## 五、验收

(一) 验收时间：货到现场验收。

(二) 验收方式：

验收按照下列要求验收，如一项不合格，视同产品不合格：

(1) 资料验收：供方交货时应按合同规定的要求，提供相关的技术资料。

(2) 实物验收：包括产品名称、数量、规格和包装等外观形态。质保期剩余期限不得低于该产品限定质保期的 2/3。

(3) 产品质量抽检复核。

(4) 验收人员可以包括使用部门人员、财务部门人员、乙方人员、代理机构。

(5) 对于收货时不便于开箱验收的产品或不能当场全面验收以及可能存在隐患而不能立即发现的产品，甲方验收人员有权仅点收箱数或实际数量后暂依此数据开具收货凭证，而实际收货数量按甲方验收合格后数量为准。甲方出具的收货凭证不以任何方式被解释为甲方对验收商品内在质量、标识等的认同，甲方保留入库后开箱抽检或全检的权利。如对不便于开箱验收的商品或不能当场全面验收的货物进行开箱验收后出现商品短缺、破损等产品不合格情况，甲方应及时书面告知乙方。甲方要求乙方取回破损产品的，乙方应在接到甲方告知之日起 5 日内完成；如甲方已经支付货款，乙方应当在取回破损产品之日起 3 日内完成补货、调货或者退还货款。如乙方需至甲方仓库对问题商品进行鉴定，应事先与甲方人员联络，甲方提供必要协助与支持。如发生退换货及维修等事宜，乙方应至甲方仓库提货，退换货的运费等一切费用以及途中运输风险由乙方承担。

(三) 安装验收：

产品如需安装验收，自设备正常运转 7 天后，视为验收合格。

(四) 特殊产品（指疫苗等生物产品）乙方交货时，同时应当提供该批产品由药品检验机构依法签发的生物制品每批检验合格或者审核批准证明复印件，并加盖企业印章。销售进口产品的，还应当提供进口药品通关单复印件，并加盖企业印章。甲方在产品质量保证期内有权进行抽检复核，如发现产品质量问题，乙方应按照甲方要求及时予以退换。

(五) 质量争议：对产品质量发生争议由 具有检验资质的第三方 检验机构进行检验，检验费由乙

方承担。

(六) 乙方接到甲方对产品质量提出异议的通知后, 3 天内负责处理并通知甲方处理情况, 否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

(七) 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的, 不得提出异议。

(八) 货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的, 甲方签署验收合格证明。

## 六、款项支付

合同总价包含到达交货地点的运杂费、技术服务(相关技术指导)、运输费、保险费、培训、税费及其他各项费用(本合同按以下(1)和(5)条款执行)。

(1) 双方约定, 试剂及耗材产品合同签订后, 乙方向甲方交纳 10% 履约金\_\_\_\_\_/\_\_\_\_元, 并向甲方开具合同全额发票, 甲方收到履约金和全额发票后向乙方支付全额货款。待所有货物验收合格后(无违约责任)后返还履约金(无息)。如乙方有违约行为, 甲方可用该履约保证金冲抵甲方的损失及乙方的违约金。

(2) 乙方按照甲方需求分批次供货, 待货物验收合格后, 乙方按甲方要求开具发票付款。甲方需于\_\_\_工作日付清全款。

(3) 双方约定, 合同签订后, 乙方按照甲方需求一次性供货, 所有货物验收合格后, 乙方向甲方开具合同全额发票, 甲方收到发票后向乙方支付 100% 货款\_\_\_\_\_元。

(4) 双方约定, 设备产品合同签订后, 乙方向甲方交纳 10% 履约金\_\_\_\_\_元, 并向甲方开具合同全额发票, 甲方收到履约金和全额发票后向乙方支付全额货款。如乙方有违约行为, 甲方可用该履约保证金冲抵甲方的损失及乙方的违约金。乙方按照甲方需求完成设备类供货, 所有设备经甲方验收合格后, 到质保期届满甲方无异议退 10% 履约保证金(无息)\_\_\_\_\_/\_\_\_\_元, 于\_\_\_工作日返回。

(5) 付款要求: 甲方财务凭下列单据支付货款(按甲乙各方的义务提交):

(a) 全额发票(原件及复印件各 1 份); (b) 中标通知书复印件(1 份) (c) 自治区疾控中心采购验收单; (d) 乙方供货清单(盖章); (e) 自治区疾控中心采购合同(包括附件 1 和附件 2); (f) 自治区疾控中心使用科室付款说明; (g) 供应商评价表(见附件 3 需由使用科室签字确认); (h) 自治区疾控中心物资配发通知单(附件 4)。以上资料因乙方提交单据不全导致甲方财务未能付款的, 甲方不承担逾期付款责任。

### （三）付款信息：

甲方：税号：1265000074224934XX

乙方：税号：

开户行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行

开户行：

开户行号：308881029026

开户行号：

帐号：991902334910906

帐号：

### 七、延期交货与核定损失额

如果乙方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方可适当延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从质保金中扣除。核定损失额计付比率为每迟交1天，按货款总额的0.1%。如果乙方7天后仍不能交货，甲方有权因乙方违约解除合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

### 八、保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经济信息及其他商业秘密）予以保密。未经对方同意不得向任何第三方泄露该商业秘密。

### 九、保修与售后服务

（一）、质保期为一年，自产品最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。在质保期内因产品质量造成产品不能正常使用，影响不能正常工作时间从质保期扣除。

（二）、接到甲方通知，乙方应在12小时内派遣相关人员到达现场，24小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后立即赶往现场排除故障。乙方未在约定时间到达现场，甲方可选第三方修复，相关费用由乙方承担。乙方未在约定时间内修复的或同一产品经3次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换部件后的产品保修期应重新计算。

（三）、在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（四）、质保期届满后，乙方对本合同项下产品提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费

### 十、不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对另一方造成重大影响的客观事件。包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如遇不可抗力事件的一方导致合同无法履行时，应立即将事故情况书面告知另一方，并在3天内，提供事故详情。

## 十一、违约责任

(一)、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约整改通知后3天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面解除通知，解除全部或部分合同条款：

(1)如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部产品。

(2)乙方未能履行合同项下的其它义务。

(二)、因乙方违约致使甲方解除合同时，乙方除退还甲方已付全部货款及资金占用费外，应无条件承担合同总价 30%的违约金。

(三)、严禁乙方转让合同，若乙方违约，则甲方有权解除合同，乙方承担合同总价 30%的违约金。

(四)、任何一方违约应承担守约方因主张权利而支付的所有费用，包含且不限于误工费、差旅费、住宿费、交通费、律师费等。

## 十二、其它事项

(一)、招投标文件均作为合同不可分割的部分。解释顺序为招标文件、投标文件、合同、合同附件。

(二)、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同的补充与原合同具有同等法律效力。

(三)、双方如对履行合同发生争执，应友好协商解决，如协商不成，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

## 十三、通知和送达

甲、乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、材料等均以本合同所列明的地址、电子邮箱、传真送达。一方迁址或者变更邮箱、传真电话的，应当五日内书面通知对方。

以当面交付文件方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件时视为送达；以传真方式送达的，发出传真时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件交邮当日视为送达。

## 十四、本合同签订时间、地点、履行期限

(一) 签订时间： 2024 年      月      日

(二) 签订地点：甲方所在地。

## 十五、合同签订及生效

本合同共      页，一式四份，甲方执叁份、乙方执壹份，双方签字并盖章后生效。

(以下无正文)

甲 方		乙 方	
单位名称：	(盖章)	单位名称：	(盖章)
地 址：	乌市碱泉一街 380 号	地 址：	
法定代表人：		法定代表人(签字)：	
代 理 人：		代 理 人(签字)：	
联系电话：0991-2623010		联系电话：	

附件 1：

### 自治区疾控中心物资采购廉洁合同

甲方：自治区疾病预防控制中心

乙方：

项目名称：

项目金额：

为进一步加强中心行风建设，规范中心物资采购行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的采购环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及物资采购合同约定采购工程建设、仪器设备、药品、疫苗、试剂耗材、生物制品、印刷、办公设备、办公用品、图书、后勤物资、服务等等各类物资。

二、甲方应当严格执行物资采购合同验收、入库制度对采购物资及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，私自为乙方提供物资用量、底价等信息，或为乙方投标提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用物资的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到各科室推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为中心物资购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方申请部门负责人：

乙 方（盖 章）：

甲方采购部门负责人：

法定代表人（负责人）：

甲方纪检监察室签章：

经办人签名：

年 月 日

年 月 日

## 附件 2：技术参数和售后服务

### 一、乙方承诺

鉴于国家、自治区、行业对\_\_\_\_\_产品的要求，乙方承诺按照要求标准组织供货，按时运到甲方指定的交货地点并确保所中标的产品各项指标符合招标技术要求；同时乙方根据产品的使用特性做好售后服务。

### 二、详细技术参数（不仅限于投标文件中的技术参数和图片）

### 三、售后服务（不仅限于投标文件中的售后服务）

## 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

## 供应商评价表

中标单位名称							中标单位联系人及电话				
中标金额							合同号				
申请/使用科室	供应货物名称	数量	合同签订时间	到货时间	供货是否及时	回执单是否及时反馈科室并办理固定资产相关手续	是否与合同/协议内容一致	培训时间	售后服务（是否按照合同条款完成售后服务）	服务态度（优、良、中、差）	供货质量（优、良、中、差）
科室意见：											
是否同意支付货款：			经办人：			科室主任：			日期		

**备注：**请使用科室认真负责填写该表 1、培训时间：合同中如有培训项目，请注明具体培训时间及次数；2、本表作为支付质量保证金的证明资料，同时作为供应商评价记录。

## 第六章 投标文件格式

(参考格式)

(封面格式自拟)

## 目 录

- (1) 投标函；
- (2) 投标承诺书；
- (3) 法定代表人身份证明书；
- (4) 法定代表人授权委托书；
- (5) 投标报价一览表；
- (6) 明细报价表；
- (7) 投标人的资格证明材料；
- (8) 投标保证金缴纳凭证；
- (9) 项目人员配备情况表；
- (10) 投标人近三年相关项目业绩表（2021 年 01 月至今）；
- (11) 商务、技术条款偏离表；
- (12) 有关投标产品的证明、检测报告或产品鉴定证书。
- (13) 技术方案；
- (14) 投标人认为需要提交的其他商务技术资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中注明每项内容的起始页码。

## 1、投标函

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我方收到并研究了贵方\_\_\_\_\_（项目名称、项目编号）项目的招标文件，愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方按招标文件要求提交投标文件，愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

2、我方同意在投标有效期内遵守贵方招标文件要求，在此期限期满前的任何时间，贵方招标文件及我方投标文件一直对我方具有约束力；

3、如果我方投标被接受，我方将按照招标文件的规定，我方保证将按采购要求和投标文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方；

4、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按采购要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

6、一旦我方中标，我方愿意按招标要求承担招标代理服务费。

7、一旦我方中标，我方承诺按采购人要求提供全额增值税专用发票。

8、贵方的招标文件和中标通知书及我方投标文件将构成约束双方合同的附件。

9、我方理解最低报价不是中标的唯一条件，如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

10、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为\_\_\_\_\_天。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年 月 日

## 2、投标承诺书

采购人：

若我公司中标后，项目负责人为：

姓名		职称	
相关证件号			
身份证号码			

中标后，若由于特殊原因须更换时，我方将以不低于此项目负责人信誉的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换，我方愿以合同价的 5 % 作为赔偿金。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：            年    月    日

### 3、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

营业期限：

成立时间：

经营范围：

姓名：            性别：            年龄：            职务：  
系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。



特此证明。

投标人（盖公章）：

日期：    年    月    日

#### 4、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_（投标人名称）的\_\_\_\_\_为我的代理人，以\_\_\_\_\_（投标人名称）的名义参加\_\_\_\_\_（项目名称和项目编号）采购项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：          性别：          年龄：  
部门：          职务：

法定代表人身份证复印件  
(正面)

法定代表人身份证复印件  
(背面)

代理人身份证复印件  
(正面)

代理人身份证复印件  
(背面)

投标人（盖公章）：  
法定代表人（签章）：  
授权代理人（签字）：  
日期：  年  月  日

## 5、投标报价一览表

项目名称：

项目编号/标项号：

投标人名称	
投标总价（元） （人民币）	大写： _____ 小写： _____
交货期	
质保期	
报价说明	

备注：

- 1、投标总报价以元为单位，小数点后保留 2 位。
- 2、合计金额应为各分项价格之和。
- 3、综合单价报价应包含货物的采购、包装、运输、装卸、保险、技术支持、验收、检验、售后服务、培训等一切费用。
- 4、投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，招标人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年 月 日

## 6、明细报价表

项目名称：

招标编号/标项号：

序号	产品名称	单价（元）	数量 （ ）	合价（元）	品牌	规格型号	生产厂家
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<b>投标 报价 总计</b>	¥（小写）： _____（单位：元）  人民币（大写）： _____（单位：元）						

**注：** 供应商应根据货物内容分项进行填报，表中表格行数可自行添加。投标人按照货物内容作完整唯一的报价，投标报价必须包含项目所有的费用（货物的采购、包装、运输、装卸、保险、技术支持、验收、检验、售后服务、培训等一切费用）。

招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的劳务、税金等其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年 月 日

## 7、投标人的资格证明材料

- 1、投标人名称：
- 2、资质证书：
- 3、投标人地址：
- 4、经营范围：
- 5、投标人自我介绍：

(1) 投标人基本情况表

投标人名称					
注册地址				邮政编码	
成立时间				企业性质	
营业执照号				注册资金	
法定代表人				电 话	
联 系 人				电 话	
传 真				网 址	
开户银行				银行帐号	
职工概况	职工总数		其 中	高级职称人员	
				中级职称人员	
				初级职称人员	
	单位负责人				
		姓 名	职务及职称	年 龄	专 业
经营范围					

备注：1、本表后附营业执照及其它相关材料、信用查询记录等；

2、投标人如为中小微企业、残疾人福利性单位的须提供声明函；为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附表一、

## 中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);制造商为(企业名称),从业人员\_\_人,营业收入为\_\_万元,资产总额为\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);制造商为(企业名称),从业人员\_\_人,营业收入为\_\_万元,资产总额为\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

### 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号),制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,结合行业特点制定。

三、各行业划型标准参考关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

附表二、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附表三、

### 监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## (2) 资格文件声明函

致：（采购人）

关于贵方采购项目名称：\_\_\_\_\_【项目编号：\_\_\_\_\_】投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。
- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年 月 日

### (3)反商业贿赂承诺书

我公司承诺在\_\_\_\_\_（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予国家工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字盖章）：

日期： 年 月 日

(4) 投标人认为需要提交的其他资格证明资料

## 8、投标保证金缴纳凭证

备注：附投标保证金汇款凭证复印件加盖公章

### 9、项目人员配备情况表

项目名称：

项目编号：

序号	姓名	拟承担工作内容（职务）	学历	职称	专业	执业资格（培训）证书		工作年限	联系电话
						证书名称及范围	证书编号		
		公司负责人							
		项目负责人							
		售后负责人							
		市场业务专员							
		财务人员							
		...							

注：

- 1) 投标人须按实际情况填写此表格，并提供相关证书等复印件证明文件。
- 2) 投标人应保证上述填报内容真实。
- 3) 本表不够时按照相同格式自制。
- 4) 需提供投标单位个人社保缴纳证明（以社保机构出具的加盖社保部门公章的汇缴截图为准）。

投 标 人（盖公章）：

法定代表人（签章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年 月 日

10、投标人近三年相关项目业绩表（2021年01月至今）

序号	项目名称	合同内容	合同总额	签约日期	联系人及联系方式
...	.....				

备注：

1. 投标人须提供合同或中标通知书复印件作为证明材料。
2. 证明材料的复印件必须附在本表格之后。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年 月 日

### 11、商务、技术响应与偏离表

序号	文件条目号	采购规格	投标文件的规格	响应与偏离	说明
<b>商务响应与偏离</b>					
1					
2					
3					
4					
...					
<b>技术响应与偏离</b>					
1					
2					
3					
4					
...					

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”；如技术所投参数与招标文件不一致处需按所投产品彩页进行说明。技术偏离表不得左右粘贴。

2、商务条款包括投标产品有效期、交货期、质保期等，技术条款包括第四章采购需求中的全部内容需逐条按序号描述。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年 月 日

## 12、有关投标产品的证明、检测报告或产品鉴定证书

注：提供相关佐证材料（包括但不限于国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告、官网截图、厂家公开发布的产品彩页、产品说明书等。

### 13、技术方案

投标人须提交拟完成本项目的技术方案，技术方案的格式和内容由投标人根据本项目的具体情况及评分标准自行拟定。

14、投标人认为需要提交的其他商务技术资料