

招 标 文 件

项目编号：2441xzk148（[2024]766号）

项目名称：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）第二
人民医院购买医用耗材项目



新疆新之建工程咨询有限公司

2024年09月



目 录

投标须知前附表.....	1
第一章招标公告	5
第二章投标须知	12
第三章招标内容及技术要求	31
第四章合同主要条款	244
附件：（投标书格式）	
附件一 投标书	
附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）	
附件三 供应商关于投标文件的声明函	
附件四 供应商诚信投标承诺书	
附件五 供应商反商业贿赂承诺书	
附件六 开标一览表	
附件七 投标产品名称、数量、规格明细报价表	
附件八 技术规格偏离表	
附件九 商务所有条款偏离表	
附件十 投标产品近三年类似销售业绩表	
附件十一 中小企业声明函(货物)	
附件十二 投标保证金退还信息表	

投标须知前附表

序号	内 容
1	项目名称：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）第二人民医院购买医用耗材项目 项目编号：2441xzjk148（[2024]766号） 招标内容：医用耗材 1批
2	项目采购预算：总预算230万元；其中包一：19万元；包二：22万元；包三：25万元；包四：84万元；包五：50万元；包六：30万元 投标人投标报价不得高于各包产品的预算价及最高限价，否则其投标将被否决。
3	采购人：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）第二人民医院 联系人：商一奇 联系电话：0991-6235804
4	采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司。 地址：乌鲁木齐市沙依巴克区克西街618号亚欣国际酒店五楼。
5	（1）投标保证金金额：包一：1900元（壹仟玖佰元整）；包二2200元（贰仟贰佰元整）；包三2500元（贰仟伍佰元整）；包四：8400元（捌仟肆佰元整）；包五：5000元（伍仟元整）；包六：3000元（叁仟元整） （2）投标保证金以非现金形式的银行转账（网银或电汇转账的形式由供应商的基本账户汇出）、保函、支票、汇票、本票方式提交。 （3）供应商自主选择电子保函系统中任意一家担保机构开具电子保函，针对具体项目做到“一项目一保函”。担保机构（含银行、保险公司和担保公司）应具备在线受理开立电子保函申请、在线签发电子保函、在线接受索赔申请及更新理赔状态的能力，严格履行服务承诺。供应商在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇见问题可咨询技术支持方：400-903-9583。 （4）供应商缴纳投标保证金时，需备注项目编号、项目名称（或项目简称）及包号，于投标文件上传截止时间前交至招标代理机构指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效），公示期结束后予以退还。 （5）投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，其投标将被否决，供应商应充分考虑资金在途时间；
6	资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

序号	内 容
	<p>2、落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> <p>2.1、所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。</p> <p>2.2、监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>2.3、中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文件的规定。</p> <p>3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明。</p> <p>4、法定代表人投标需提供法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）。</p> <p>5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p> <p>6、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体，不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标当日。</p> <p>7、本项目的特定资格要求：</p> <p>7.1、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）。</p> <p>8、本项目不接受联合体投标。</p>
7	<p>投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后 90 日历天。</p>
8	<p>投标报价：供应商应在开标一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。</p>
9	<p>投标截止时间：2024 年 10 月 11 日 11:00（北京时间）（北京时间）</p>
10	<p>投标文件上传至：政采云平台 http://www.zcygov.cn，逾期上传的投标文件将被拒收。</p>

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

序号	内 容
11	开标时间：2024年10月11日11:00（北京时间），逾期上传的投标文件将被拒收。
12	开标地点：政采云平台 https://www.zcygov.cn/ （供应商网上使用CA锁远程操作开标；并确保网络环境流畅，否则代理机构不负任何责任。）
13	数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第31条。
14	交货期：响应采购人要求。
15	付款方式：合同签订后，按照实际送货数量支付货款（不包括退货和效期外不合格产品），按医院付款计划进行付款。
16	质保期：保质期（有效期）不足半年的禁止入库（特殊情况除外），在院方使用期间内，投标人应对所提供医疗耗材的质量和由于医疗耗材质量原因而造成的后果负责。若出现质量问题的，投标人应及时予以退、换等处理。经退换后仍存有质量问题的，院方可向有关部门报告，经查实无误后，院方有权终止合同并视情况提出索赔。
17	供货期限：两年，一年一签。
18	<p>政府采购强制采购：（1）标记符号的节能产品；（2）其他。 采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。</p> <p>政府采购优先采购：（1）非标记符号的节能产品；（2）环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》（最新期）内非标记符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》（最新期）内的产品：</p> <p>投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。</p>
19	<p>特别提示：</p> <p>1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。</p> <p>2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合条件的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。</p> <p>3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企</p>

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

序号	内 容
	<p>业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。</p> <p>4、本项目对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除。</p> <p>5、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。</p> <p>6、预留情况：无。</p>
20	<p>供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款：</p> <p>1、供应商应对字体置黑的条款、注有“投标无效”字样的条款、以及商务条款中加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。</p> <p>2、技术参数中“*”号项不是废标项，是重要技术参数。</p>
21	<p>在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。</p>
22	<p>注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。</p>
23	<p>银行信息：</p> <p>账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司</p> <p>开户行名称：中国银行乌鲁木齐市青年路支行</p> <p>账 号：107673584569</p> <p>行 号：104881006022</p>

第一章 招标公告

项目概况

乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）第二人民医院购买医用耗材项目的潜在投标人应在政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取（下载）招标文件，并于2024年10月11日11:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2441xzk148（[2024]766号）

项目名称：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）第二人民医院购买医用耗材项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2300000.00

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一：

标项名称：缝线类

数量：1批

预算金额（元）：190000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件

备注：

标项二：

标项名称：注射器输液器类

数量：1批

预算金额（元）：220000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件

备注：

标项三：

标项名称：无纺布类

数量：1批

预算金额（元）：250000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件

备注：

标项四：

标项名称：一次性材料类

数量：1批

预算金额（元）：840000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件

备注：

标项五：

标项名称：其他材料类

数量：1批

预算金额（元）：500000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件

备注：

标项六：

标项名称：血透材料类

数量：1批

预算金额（元）：300000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件

备注：

合同履行期限：两年，一年一签。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

(1) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(2) 落实政府采购政策需满足的资格要求：

①所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。

②监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

③中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文件的规定。

(3) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

(4) 法定代表人投标需提供法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）。

(5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提

供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(6) 投标人须提供在“信用中国” (www.creditchina.gov.cn) 未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网” (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 未被列入失信被执行人、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

(7) 本项目的特定资格要求：

① 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）。

三、获取招标文件

时间：2024年09月13日至2024年09月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台<https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0元/份。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年10月11日11:00（北京时间）

投标地点：政采云www.zcygov.cn，逾期上传的投标文件将被拒收。

开标时间：2024年10月11日11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>，进入“项目

采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目实行网上投标，采用响应性文件电子标书；

2. 各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3. 供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4. 供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5. 供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密响应性文件电子标书的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内，若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

6、供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

供应商登录政采云平台<https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件)，或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

名称：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）第二人民医院

地址：乌鲁木齐市头屯河区魏户滩路51号

联系电话：0991-6235804

2. 采购代理机构信息

名称：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：乌鲁木齐市沙依巴克区克西街618号亚欣国际酒店五楼

项目联系人：吴坤 李雪 任素仙 母造诣

联系方式：0991-8852576

第二章 投标须知

一、总则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆新之建工程咨询有限公司。

2.2 “供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料 and 材料。

2.4 “服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5 “卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6 “买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008] 248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：
投标须知前附表

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 招标内容及技术要求

第四章 合同主要条款

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 供应商关于投标文件的声明函

附件四 供应商诚信投标承诺书

附件五 供应商反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格明细报价表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务所有条款偏离表

附件十 投标产品近三年类似销售业绩表

附件十一 中小企业声明函(货物)

附件十二 投标保证金退还信息表

4.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

6.2 为了便于查找，请在目录中标明每项内容的起始页码。未提供格式的，

由投标人自行编制。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明。

(2) 所投产品属于第二类医疗器械的须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）。

(3) 投标代表的授权委托书或法人资格证明书及被授权人身份证（复印件加盖公章）或法人身份证（复印件加盖公章）。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章，私章无效

(4) 供应商“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/>)未被列入失信被执行人、“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

(5) 投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证或电子保函相关证明材料）。

(6) 参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(7) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.2 商务投标书

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标产品名称、数量、规格明细报价表

(4) 商务所有条款偏离表

(5) 投标产品近三年类似销售业绩表（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）

(6) 售后服务承诺书及培训计划

(7) 若为进口产品（含主要配件），货到验收时须提供报关单等相关材料，开箱验收时必须有海关人员在现场；所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，相关费用由供应商承担。

(8) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.3 技术投标书

(1) 产品的详细技术参数说明：

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整技术检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料、模糊不清及不全的均视为未提供。参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(2) 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）。

(3) 备品备件及专用工具清单。

(4) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件。

(5) 供应商认为有必要提供的声明及完整文件或技术支持资料。

(6) 投标人对招标文件必须做一一对应的响应。

8.2 第8.1.1条中第(1)(2)(3)(4)(5)项、第8.1.2条中第(1)(2)(3)(4)项、第8.1.3条中第(2)(6)项为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格明细报价表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术规格偏离表”和“商务所有条款偏离表”中一一列出。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起90天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的书写要求及签署。

15.1 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.2 未实质性对应响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.3 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.4 如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

16. 投标保证金

16.1 投标保证金金额：按照投标须知前附表第5条规定金额缴纳；投标保证金以非现金形式的电汇或网银支付（网银或电汇转账的形式由供应商的基本账户汇出）或电子保函方式提交，需备注项目编号、项目名称（或项目简称）及包号，于投标文件提交截止时间前交至招标代理机构指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效），公示期结束后予以退还。

16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，由投标人按“投标须知前附表”中规定的银行、帐号，按16.1条要求的数额办理，于投标截止时间前交招标代理机构。对未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

各投标供应商请将退还投标保证金资料按照《附件十二》的格式制作在投标文件内，我司将在项目中标结果公示期满后按照法律法规规定期限予以退还。

16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签订合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

四、投标文件的上传

17 本项目使用政采云平台采用全流程电子招投标。供应商根据招标文件及政采云电子招投标供应商操作手册要求编制、生成并提交（上传）电子投标文件。采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外的任何形式提交（上传）的投标文件。

18. 投标文件上传的截止日期

18.1 供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件上传

到规定的地点。

18.2 超过招标文件规定的投标截止时间上传的投标文件将不予接受。

18.3 供应商开标时无需到达现场，远程解密，开标（未办理CA的供应商可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。）未按本须知要上传的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1. 提交投标文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交（上传）的投标文件进行补充、修改或者撤回。

19.2 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

20. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的投标文件相互混装；
- (6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2 开标时，采购人对其资格进行审查。资格审查不合格的，其投标无效。

21.3 供应商上传的开标一览表均记录在案，并经各供应商代表、和监标人员签字，作为各供应商投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标时，采购人按照本章第8.1.1条中第1-5项规定的内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

24.6.1 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、上传；

24.6.2 投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

24.6.3 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

24.6.5 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.6 明显不符合招标文件关于对招标货物技术规格和标准的要求；

24.6.7 投标文件载明的投标交货期限超过招标文件规定的期限；

24.6.8 投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

24.6.9 供应商的报价（每个单品种单价及合计总价）超过预算价或最高限价；

24.6.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.11 没有实质性响应招标文件（商务条款）规定的；

24.6.12 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。

24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为 100 分。商务部分权重占 40%，其中价格满分为 30 分，商务条件满分为 10 分；技术部分权重占 60%，满分为 60 分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

标项一至标项五具体分值见下表：

A、商务部分（40分）

评审项目		分值	内 容
价格		30分	投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30% × 100
商务条件	业绩	10分	提供全部所投产品业绩的得10分；提供所投产品95%以上的业绩得7分；提供所投产品90%以上的业绩得4分；提供所投产品90%以下或者未提供的不得分。提供业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料或无效的，不计分。

B、技术部分（60分）

评审项目	分值	内 容
技术规格的响应程度	25分	技术规格参数满足招标文件要求的得25分；技术条款每偏离一条扣除2分，最低得0分，最高得25分。
产品说明书	8分	提供全部产品说明书且符合参数要求的得8分；提供超过95%以上产品的产品说明书的得6分；提供超过90%以上产品的产品说明书的得4分；90%以下或者未提供的不得分。
货源质量保证	5分	提供全部产品生产厂家出具的货源质量保证书的得5分；不全或未提供的不得分。
样品	10分	提供招标文件要求的（详见第三章样品携带须知）全部产品样品的得10分，提供不全或未提供样品的不得分。
服务及配送方案	8分	服务方案、配送方案详细完善的。如具有专职配送人员，保证耗材的日常供应、备件仓库能保证常规耗材供应等（需附相应证明材料（包括但不限于：房屋租赁合同、人员聘用劳动合同等），否则不得分）。 1、服务方案、配送方案详细完善且可行的得8分； 2、服务方案、配送方案比较完善的得5； 3、服务方案、配送方案一般的得2分； 较差的或未提供的不得分。
应急处理方案	4分	综合考虑供应商提供的本项目应急处理方案对采购需求的响应程度，从方案内容完整、科学合理、具有可行性3项内容进行评价，如相关负责的专职人员、应急配送车辆，应急库存耗材数量等。 完全满足的得4分； 部分满足的得2分； 不满足或未提供的得0分。

标项六具体分值见下表：

A、商务部分（40分）

评审项目		分值	内 容
价格		30分	投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30% × 100
商务条件	业绩	10分	提供全部所投产品业绩的得10分；提供所投产品95%以上的业绩得7分；提供所投产品90%以上的业绩得4分；提供所投产品90%以下或者未提供的不得分。提供业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料或无效的，不计分。

B、技术部分（60分）

评审项目	分值	内 容
技术规格的响应程度	25分	技术规格参数满足招标文件要求的得25分；技术条款每偏离一条扣除2分，最低得0分，最高得25分。
产品说明书	10分	提供全部产品说明书且符合参数要求的得10分；提供超过95%以上产品的产品说明书的得7分；提供超过90%以上产品的产品说明书的得4分；90%以下或者未提供的不得分。
货源质量保证	6分	提供全部产品生产厂家的货源质量保证书的得6分；提供超过95%以上产品的生产厂家出具的货源质量保证书的得4分；提供不足95%产品的生产厂家出具的货源质量保证书的得1分；未提供的不得分。
样品	7分	提供全部产品样品的得7分，提供不全或未提供样品的不得分。
服务及配送方案	8分	服务方案、配送方案详细完善的。如具有专职配送人员，保证耗材的日常供应、备件仓库能保证常规耗材供应等（需附相应证明材料（包括但不限于：房屋租赁合同、人员聘用劳动合同等），否则不得分）。 1、服务方案、配送方案详细完善且可行的得8分； 2、服务方案、配送方案比较完善的得5； 3、服务方案、配送方案一般的得2分； 较差的或未提供的不得分。
应急处理方案	4分	综合考虑供应商提供的本项目应急处理方案对采购需求的响应程度，从方案内容完整、科学合理、具有可行性3项内容进行评价，如相关负责的专职人员、应急配送车辆，应急库存耗材数量等。 完全满足的得4分； 部分满足的得2分； 不满足或未提供的得0分。

24.8.2.1 对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分

统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{评标价格}) \times 30\% \times 100$$

评标价格=供应商的投标报价（经算术性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

24.8.2.2 在价格评审中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.2.3 在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑投标产品近三年相同产品销售业绩，以确定供应商相同设备的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.4 节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

- 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值
- 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

- 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值
- 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供 23 期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供 21 期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.5 属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2023〕22号）文件的规定，属于中

小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3 各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由

低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.8.5 最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6 经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2 供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3 供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26. 中标人的确定

26.1 评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

26.2 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

八、授予合同

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履行保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履行保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

- 30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；
- 30.1.2 中标的投标文件及其他附件；
- 30.1.3 经确认的答疑记录；
- 30.1.4 中标通知书。

九、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”第14项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价格结算货款。

十、其他事项

32. 中标服务费

32.1 中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件执行；采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除。

需要开具增值税专用发票，供应商需提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）。

33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

通讯地址：乌鲁木齐市沙依巴克区克西街618号亚欣国际酒店五楼

邮 编：830000

联 系 人：吴坤

电 话：0991-8852576

第三章 招标内容及技术要求

货物需求一览表

包号	设备名称	数量	最高限制单价 (元)	最高限制单价 合计金额(元)	预算合价 (万元)	备注
包一	线缝类	1 批	详见参数	111.63	19.00	
包二	注射器输液器类	1 批	详见参数	161.02	22.00	
包三	无纺布类	1 批	详见参数	180.668	25.00	
包四	一次性材料类	1 批	详见参数	1190.22	84.00	
包五	其他材料类	1 批	详见参数	14670.74	50.00	
包六	血透材料类	1 批	详见参数	2523.9425	30.00	

*注：各包中的所有设备/产品为一个整体，不能分包、拆包。

包一：缝线类

序号	名称	规格	单位	类别	预算单价/最高限制单价(元)	参数
1	缝合针	9*17	支	针和缝线类	5	产品由符合 YB / T 5219-1993 规定的 3Cr13 不锈钢材料结构及组成 制成。无菌包装
2	缝合针	8*20	支	针和缝线类	5	产品由符合 YB / T 5219-1993 规定的 3Cr13 不锈钢材料结构及组成 制成。无菌包装
3	缝合针	10*28	支	针和缝线类	5	产品由符合 YB / T 5219-1993 规定的 3Cr13 不锈钢材料结构及组成 制成。无菌包装
4	可吸收缝线	1#	根	针和缝线类	14.73	可吸收性缝线和缝合针组成，产品经环氧乙烷灭菌
5	可吸收性外科缝线	2/0	根	针和缝线类	12	带线缝合针由医用缝合针与以聚乙醇酸 (PCA) 缝线两部分组成，医用缝合针由不锈钢材料制造面成。缝线为多股，表面有聚己内酯和硬脂酸钙涂层，分为染色和不染色两种。缝线可带针成不带针。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

6	可吸收性外科缝线	3/0	根	针和缝线类	12	带线缝合针由医用缝合针与以聚乙醇酸 (PCA) 缝线两部分组成, 医用缝合针由不锈钢材料制造面成。缝线为多股, 表面有聚己内酯和硬脂酸钙涂层, 分为染色和不染色两种。缝线可带针成不带针。经环氧乙烷灭菌, 一次性使用。
7	可吸收性外科缝线	4/0	根	针和缝线类	12	带线缝合针由医用缝合针与以聚乙醇酸 (PCA) 缝线两部分组成, 医用缝合针由不锈钢材料制造面成。缝线为多股, 表面有聚己内酯和硬脂酸钙涂层, 分为染色和不染色两种。缝线可带针成不带针。经环氧乙烷灭菌, 一次性使用。
8	可吸收性外科缝线	5/0	根	针和缝线类	12	带线缝合针由医用缝合针与以聚乙醇酸 (PCA) 缝线两部分组成, 医用缝合针由不锈钢材料制造面成。缝线为多股, 表面有聚己内酯和硬脂酸钙涂层, 分为染色和不染色两种。缝线可带针成不带针。经环氧乙烷灭菌, 一次性使用。
9	可吸收性外科缝线	6/0	根	针和缝线类	12	带线缝合针由医用缝合针与以聚乙醇酸 (PCA) 缝线两部分组成, 医用缝合针由不锈钢材料制造面成。缝线为多股, 表面有聚己内酯和硬脂酸钙涂层, 分为染色和不染色两种。缝线可带针成不带针。经环氧乙烷灭菌, 一次性使用。

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

10	可吸收性外科缝线（胶原蛋白）	2-0	包	针和缝线类	7.3	可吸收性外科缝线（胶原蛋白）线由健康青山羊肠衣中的胶原蛋白加工制成，肠衣中的主要成分是胶原蛋白，在人体内经酶解后被组织吸收。为铬制和平制缝线，包装袋内有异丙醇保存液。缝合针基本材料为3Cr13不锈钢丝。分带针和不带针两种。 y 射线灭菌。
11	可吸收性外科缝线（胶原蛋白）	3-0	包	针和缝线类	7.3	可吸收性外科缝线（胶原蛋白）线由健康青山羊肠衣中的胶原蛋白加工制成，肠衣中的主要成分是胶原蛋白，在人体内经酶解后被组织吸收。为铬制和平制缝线，包装袋内有异丙醇保存液。缝合针基本材料为3Cr13不锈钢丝。分带针和不带针两种。 y 射线灭菌。
12	可吸收性外科缝线（胶原蛋白）	4-0	包	针和缝线类	7.3	可吸收性外科缝线（胶原蛋白）线由健康青山羊肠衣中的胶原蛋白加工制成，肠衣中的主要成分是胶原蛋白，在人体内经酶解后被组织吸收。为铬制和平制缝线，包装袋内有异丙醇保存液。缝合针基本材料为3Cr13不锈钢丝。分带针和不带针两种。 y 射线灭菌。
最高限制单价合计金额（元）					111.63	

包二：注射器输液器类

序号	名称	规格	单位	类别	预算单价/最高限制单价（元）	参数
1	避光输液器	7#	支	注射器输液器类	10	精密过滤避光型、5um、带静脉针：0.7# 单 ABS 瓶塞穿刺器、带进气器件、精密调节器、不带注射件、不带输液贴
2	避光注射器	50ml	支	注射器输液器类	7.99	
3	高压注射器(配进口针和延长管)	200ml	套	注射器输液器类	99.75	1、适用机型：CT 造影注射装置。2、针筒容量：200ml。3、耐压值：≤300PSI。4、配置：每套含 2 个针筒，2 个吸药器，1 条连接管路。5、连接管长度：≥180cm。6、灭菌：产品采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量符合国家强制性标准 GB 15810-2019 7、有效期：36 个月8、材料：针筒外套采用 PET 材料制成。连接管路由 PVC 制成。

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

4	输血器	9#	支	注射器输液器类	1.5	一次性使用输血器带针由一次性使用输血器(以下简称输血器)和一次性使用静脉输液针(以下简称输液针)组成, 输血器的组件有瓶塞穿刺器、管路(即软管)、进气器件(应含有空气过滤器)、注射件、滴管、滴斗、血液及血液成分过滤器、流量调节器、外圆锥接头、瓶塞穿刺器保护套; 输液针的组件有针尖保护套、针管、软管、针柄、连接座; 产品结构型式及组件。
5	输液接头	c3300	支	注射器输液器类	36.10	输液接头: 采用医用级聚碳酸酯(PC)和硅胶材料制造, 管路部分采用聚氨酯制造, 普通型由上下盖和硅胶阀组成, 正压型由上下盖, 活塞, 密封圈和弹簧组成. 底座的接口为6:10 鲁尔圆锥接头。环氧乙烷灭菌
6	输液器	5.5#	支	注射器输液器类	0.82	输液器的组件由空气过滤器、瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、软管、滴斗、滴管、注射件(乳胶帽)、乳胶管、流量调节器、药液过滤器(标称孔径为15um)和静脉输液针组成; 其中静脉输液针的组件由(针)保护套、针管、软管、针柄、连接座。

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

7	输液器	6#	支	注射器输液器类	0.82	<p>输液器的组件由空气过滤器、瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、软管、滴斗、滴管、注射件(乳胶帽)、乳胶管、流量调节器、药液过滤器(标称孔径为15um)和静脉输液针组成;其中静脉输液针的组件由(针)保护套、针管、软管、针柄、连接座。</p>
8	输液器	7#	支	注射器输液器类	0.82	<p>输液器的组件由空气过滤器、瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、软管、滴斗、滴管、注射件(乳胶帽)、乳胶管、流量调节器、药液过滤器(标称孔径为15um)和静脉输液针组成;其中静脉输液针的组件由(针)保护套、针管、软管、针柄、连接座。</p>
9	输液贴		片	注射器输液器类	0.14	<p>1、应用于输液穿刺部位的保护和输液过程输液导管、针柄的固定。2、每片独立包装。3、一次性使用无菌产品。</p>
10	注射器	1ML	支	注射器输液器类	0.3	<p>0.45×16 RWLB 正常壁、长斜面角、偏头式、普通接头</p>

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

11	注射器	20ML	支	注射器输液器类	0.65	一次性使用无菌注射器带针(以下简称带针注射器)由外套、芯杆、活塞和注射针组成。
12	注射器	2ML	支	注射器输液器类	0.3	0.6×25 TWLB 正常壁、长斜面角、偏头式、普通接头
13	注射器	50ML	支	注射器输液器类	1.2	一次性使用无菌注射器带针(以下简称带针注射器)由外套、芯杆、活塞和注射针组成。
14	注射器	5ML	支	注射器输液器类	0.3	0.7×32 TWLB 正常壁、短斜面角、中头式、普通接头
15	注射器	5ML 口腔	支	注射器输液器类	0.33	0.5×38 RWLB 正常壁、长斜面角、偏头式、普通接头
最高限制单价合计金额(元)					161.02	

包三：无纺布类

序号	名称	规格	单位	类别	预算单价/最高限制单价（元）	参数
1	X射线可探测无菌纱布块	8*35	块	无纺布类	1.73	医用显影纱布块（灭菌）8*35cm*8层
2	弹性绷带	8X600	卷	无纺布类	2.9	由棉本色纱线和氨纶线针织而成
3	产包	CB型	个	无纺布类	47.50	手术衣1件、手套1副、弯盘1个、脐夹1个、脐卷1卷、脐扎2根、纱布类（2*8*8）2块、棉签（100公分）2根、口罩帽1套、裤腿1对、大垫（90*150）1条、40*60 4条、20*100 1条）、治疗巾（40*60）2条、包布（90*90）1条
4	弹性绷带	10cm*4.5m	卷	无纺布类	5.70	A型 10cm*450cm
5	凡士林敷料	10*10	片	无纺布类	3.04	医用凡士林纱布块 10*10，医用脱脂棉纱布加适量的凡士林、液体石蜡制作而成。

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

6	凡士林敷料	10*20	片	无纺布类	3.33	医用凡士林纱布块 10*20
7	会阴垫	50cm*70cm	块	无纺布类	0.68	选用非制造布裁剪而成。柔软适宜，无刺激、无皮肤过敏、无副作用，使用，接触皮肤不易导致皮肤过敏，一次性使用避免交叉感染。
8	棉签	10cm	支	无纺布类	0.028	10cm，由医用脱脂棉和竹棒构成
9	灭菌纱布块	5*7，2块/包	块	无纺布类	0.32	医用脱脂纱布块（灭菌）5*7cm*8层
10	灭菌纱布块	8*35，2块/包	块	无纺布类	1.73	医用显影纱布块（灭菌）8*35cm*8层 2块/纸 50块/中包 1000块/件
11	灭菌小棉球	5粒/包	包	无纺布类	1.2	医用棉球由符合 YY 0330-2002 标准的医用脱脂棉制成，
12	纱布块	5x7	块	无纺布类	0.28	医用脱脂纱布块（非灭菌）5*7cm*8层，由棉线织成

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

13	烧伤敷料	84*100	条	无纺布类	5.70	主要包括保护层、功能层和营养层、其特征不在于功能层、和营养层之间设有防粘层；所述的营养层选用纤维状或凝胶状的营养材料。
14	石蜡棉球	2个/包	包	无纺布类	0.95	由医用棉球和液体石蜡加工制成。经钴60辐照灭菌后，产品应无菌。一次性使用。
15	手术包	A型	只	无纺布类	29.64	包布（100*150 1条、100*200 1条）、中单 100*150 2条、治疗巾（40*70）6块、剖腹单（1.5*2.7）1条
16	脱脂棉	500g	公斤	无纺布类	47.50	本产品采用棉葵科草棉属植物成熟种子的毛茸，经去除杂物、脱脂、漂白加工制成
17	无纺石膏棉纸	15cm*300cm	卷	无纺布类	4.28	本产品采用棉葵科草棉属白色纤维，无色斑、污点及异物，无臭、无味。，经去除杂物、脱脂、漂白加工制成
18	一次性包布	100*100	块	无纺布类	4.18	

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

19	一次性包布	120*120	块	无纺布类	5.7	
20	一次性包布	60*60	块	无纺布类	2.4	
21	一次性包布	150*150	块	无纺布类	5.8	
22	一次性包布	80*80	块	无纺布类	3.04	
23	中单	90*150	条	无纺布类	3.04	一次性使用中单 90*150cm 10 条/花 450 条/件
最高限制单价合计金额（元）					180.668	

包四：一次性材料类

序号	名称	规格	单位	类别	预算单价/最高限制单价（元）	参数
1	无菌刀片	11#	片	一次性材料类	0.65	产品采用 SK95(SK4) T10 或 6Cr13 制成
2	无菌刀片	23#	片	一次性材料类	0.65	产品采用 SK95(SK4) T10 或 6Cr13 制成
3	无菌针刀	0.5*40	支	一次性材料类	3.04	主要技术指标：1. 刀片热处理后，不锈钢材料硬度不小于 650HV10，其他材料不小于 750HV10；2. 刀片刃口应无缺口、白口、卷口、裂纹等现象；3. 刀片应平整，不应有锈迹、锋棱、毛刺和明显麻点；4. 刀片有良好的弹性；5. 刀片应无菌。
4	无菌针刀	0.6*50	支	一次性材料类	3.04	主要技术指标：1. 刀片热处理后，不锈钢材料硬度不小于 650HV10，其他材料不小于 750HV10；2. 刀片刃口应无缺口、白口、卷口、裂纹等现象；3. 刀片应平整，不应有锈迹、锋棱、毛

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

						刺和明显麻点4. 刀片有良好的弹性5. 刀片应无菌。
5	无菌针刀	0.8*40	支	一次性材料类	3.04	主要技术指标：1. 刀片热处理后，不锈钢材料硬度不小于 650HV10，其他材料不小于 750HV10；2. 刀片刃口应无缺口、白口、卷口、裂纹等现象；3. 刀片应平整，不应有锈迹、锋棱、毛刺和明显麻点；4. 刀片有良好的弹性；5. 刀片应无菌。
6	无菌针刀	0.8*60	支	一次性材料类	3.04	主要技术指标：1. 刀片热处理后，不锈钢材料硬度不小于 650HV10，其他材料不小于 750HV10；2. 刀片刃口应无缺口、白口、卷口、裂纹等现象；3. 刀片应平整，不应有锈迹、锋棱、毛刺和明显麻点；4. 刀片有良好的弹性；5. 刀片应无菌。
7	无菌针刀	0.8*80	支	一次性材料类	3.04	主要技术指标：1. 刀片热处理后，不锈钢材料硬度不小于 650HV10，其他材料不小于 750HV10；2. 刀片刃口应无缺口、白口、卷口、裂纹等现象；3. 刀片应平整，不应有锈迹、锋棱、毛刺和明显麻点；4. 刀片有良好的弹性；5. 刀片应无菌。

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

8	眼科手术刀	MSL30	把	一次性材料类	81	由刀柄和刀头、所述刀头呈直角状，所述刀头的端部成圆形、刀头和刀柄螺纹连接在一起、刀柄的两侧设有吸盘。
9	眼科手术刀	MST15	把	一次性材料类	81	由刀柄和刀头、所述刀头呈直角状，所述刀头的端部成圆形、刀头和刀柄螺纹连接在一起、刀柄的两侧设有吸盘。
10	一次性使用埋线针	7#	支	一次性材料类	7.6	一次性使用埋线针由衬芯、衬芯座、针管、针座和保护套组成。
11	一次性使用埋线针	9#	支	一次性材料类	7.6	一次性使用埋线针由衬芯、衬芯座、针管、针座和保护套组成。
12	针灸针	0.25*40	支	一次性材料类	0.16	针灸针由针体和针柄组成，针灸针的针体采用 GB /T4240-2009 所规定的 06Cr19Ni10(SUS304) 奥氏体不锈钢丝，针柄采用无氧铜丝或 06Cr19Ni10(SUS304) 奥氏体不锈钢丝制成，进针管采用 PVC 塑料制成。

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

13	针灸针	0.25*50	支	一次性材料类	0.16	针灸针由针体和针柄组成，针灸针的针体采用 GB /T4240-2009 所规定的 06Cr19Ni10(SUS304) 奥氏体不锈钢丝，针柄采用无氧铜丝或 06Cr19Ni10(SUS304) 奥氏体不锈钢丝制成，进针管采用 PVC 塑料制成。
14	针灸针	0.3*50	支	一次性材料类	0.16	针灸针由针体和针柄组成，针灸针的针体采用 GB /T4240-2009 所规定的 06Cr19Ni10(SUS304) 奥氏体不锈钢丝，针柄采用无氧铜丝或 06Cr19Ni10(SUS304) 奥氏体不锈钢丝制成，进针管采用 PVC 塑料制成。
15	针灸针	0.35*40	支	一次性材料类	0.16	针灸针由针体和针柄组成，针灸针的针体采用 GB /T4240-2009 所规定的 06Cr19Ni10(SUS304) 奥氏体不锈钢丝，针柄采用无氧铜丝或 06Cr19Ni10(SUS304) 奥氏体不锈钢丝制成，进针管采用 PVC 塑料制成。
16	针灸针	0.45*150	支	一次性材料类	0.67	针灸针的针体采用 GB /T4240-2009 所规定的 06Cr19Ni10(SUS304) 奥氏体不锈钢丝

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

17	防护口罩	拱形	支	一次性材料类	7.2	医用防护口罩（拱形挂耳式）
18	乳胶手套	小号	双	一次性材料类	1.14	产品主要由天然橡胶胶乳制造。手套表面型式分为麻面、光面、有粉表面和无粉表面四种。经环氧乙烷灭菌,产品无菌。
19	手术手套	6.5#	双	一次性材料类	2.4	产品采用天然橡胶胶乳制成。经环氧乙烷灭菌,产品无菌。
20	手术手套	7#	双	一次性材料类	2.4	产品采用天然橡胶胶乳制成。经环氧乙烷灭菌,产品无菌。
21	手术手套	8#	双	一次性材料类	2.4	产品采用天然橡胶胶乳制成。经环氧乙烷灭菌,产品无菌。

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

22	手术衣	120*140	件	一次性材料类	7.60	由 SMS 无纺布制作而成，由前身、后身、袖子、系带组成，袖口材质为涤纶，袖口为弹性收口，腰部收口采用拉绳收口，为褂式结构。前襟、前袖为关键区域，以无菌形式提供。该产品为标准型手术衣。
23	一次性帽子		个	一次性材料类	0.29	本产品由非织造布加工而成。
24	折叠款医用防护口罩	N95	只	一次性材料类	2.45	结构:口罩由口罩面层、过滤层、口罩里层、鼻夹、口罩带组成。其中口罩面 层、里层由纺粘无纺布制成，中间过滤层由熔喷布制成。具有可塑性鼻夹， 口罩带 由非织造布或松紧带制成。分为绑带式及挂耳式两种型号。
25	吸氧管	OT-MII-130 含氧 气吸入器	套	一次性材料类	34	
26	备皮包		套	一次性材料类	3.14	一次性使用备皮包基本配置为备皮刀，薄膜手套；选用配置为治疗巾、医用纱布块、消毒刷、海绵块、滑石粉、托盘组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

27	采血针	7#	支	一次性材料类	0.3	软连接式 0.7 简易式
28	大便管	5ml	个	一次性材料类	0.63	痰杯由管子、杯子、杯盖、接头组成。
29	导尿包	16#	只	一次性材料类	17.5	一次性使用无菌导尿管、一次性使用引流袋、医用镊、医用棉球和选用配置：一次性使用医用橡胶检查手套、碘伏棉球、石蜡棉球、医用脱脂纱布块、一次性使用孔巾、物品盒、铺布、无菌用水试管、一次性使用配药用注射器、海绵刷、一次性使用灭菌橡胶外科手套、PE 检查手套组成。
30	导尿包	18#	只	一次性材料类	17.5	一次性使用无菌导尿管、一次性使用引流袋、医用镊、医用棉球和选用配置：一次性使用医用橡胶检查手套、碘伏棉球、石蜡棉球、医用脱脂纱布块、一次性使用孔巾、物品盒、铺布、无菌用水试管、一次性使用配药用注射器、海绵刷、一次性使用灭菌橡胶外科手套、PE 检查手套组成。

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

31	动脉采血器	3ml, 22G x 1”	个	一次性材料类	11.10	采血器为普通型。
32	灌肠袋		套	一次性材料类	6.46	由容器和冲洗头组成
33	尿杯		个	一次性材料类	0.05	标本杯主要材质为PP或PS, PP标本杯耐高温121℃, 高压, 不变形
34	尿袋	1500ml 防逆流	只	一次性材料类	10.5	由护帽、进液接头(带或不带采样口)、夹片(夹子)、床单夹、非乳胶橡筋、进液管、进液接管、绑带、挂钩(带)、空气膜、计
35	三通	蓝色 409511CN	只	一次性材料类	4.28	

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

36	手术巾	45X30	片	一次性材料类	11.3	进液管、进液接管、绑带、挂钩(带)、空气膜、计
37	痰杯	40ml	个	一次性材料类	0.38	痰杯由管子、杯子、杯盖、接头组成。
38	胃管	28#	根	一次性材料类	6.27	
39	胃管	F18	根	一次性材料类	2.66	
40	雾化器	成人面罩式 6ml	个	一次性材料类	15.67	主要由喷雾瓶、T型连接件、输气导管、接头及面罩组成。a)连接件由口含喷嘴、T型接头和呼气管组成；面罩由罩体、连接件和松紧带组成。喷雾瓶由贮液瓶体、吸液管、密封盖、喷嘴、喷头组成

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

41	吸痰管	12#	支	一次性材料类	1.37	
42	吸氧管	鼻架式	支	一次性材料类	1.37	
43	吸氧面罩(小儿)	中号	套	一次性材料类	8.01	
44	氧气面罩	标准成人型(无菌级)	个	一次性材料类	9.50	
45	吸引连接管	28#	根	一次性材料类	5.70	一次性使用吸引连接管采用符合 GB/T 15593 的软聚氯乙烯塑料制成,由吸引头和连接管组成

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

46	小便管	16*95	支	一次性材料类	0.61	
47	压敏胶带	1.25*910	卷	一次性材料类	1.43	
48	一次性使用齿科器械盒	CKQ-A	个	一次性材料类	1.52	CKQ-A（齿科器械包）基本配置：镊子。 选用配置：口腔镜、托盘、无纺片、方巾
49	医用透明贴膜	60*70	片	一次性材料类	0.95	（普通）留置针贴
50	医用引流装置	G-3000ml	个	一次性材料类	3.77	引流装置 G -3000ml 由引流袋、引流管和连接器等组成。引流袋具有高强度和耐压性能，可以有效防止漏液。引流管采用柔软的材料制造，使得患者在使用过程中更加舒适。连接器具有良好的密封性能，确保引流过程的安全和可靠。

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

51	阴道扩张器	中号	只	一次性材料类	1.14	由上叶、下叶和手柄组成。
52	多功能喉罩	3.0#	个	一次性材料类	480	喉罩由气囊、主体管、充气管、接头、指示球囊、充气阀、气管插管导向装置、喉罩置换芯、固定带组成。
53	一次性全麻组件-加强II型	7#	个	一次性材料类	152.00	本品由基本配置气管插管、医用咬合器、体外吸引连接管、呼吸道用吸引导管、一次性使用口咽通气道、口垫、溶药注射器、橡胶医用手套、导芯、咽喉镜、麻醉咽喉镜套、牙护套、润滑剂、脱脂纱布块、医用胶带组成。
54	一次性结扎夹		个	一次性材料类	100	采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。结扎夹采用均聚氧亚甲基材料 (acetalhomopolymer) 注塑而成。
55	一次性使用捆扎止血带	A型点连	个	一次性材料类	0.57	由弹性带组成。采用热塑性弹性体、热塑性橡胶材料制成。

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

56	麻醉面罩充气式II型	4#	个	一次性材料类	42.00	由罩体、接口、气囊、单向阀、挂钩、固定带组成；
57	超声治疗固定贴	85*85mm	个	一次性材料类	7.40	由环形粘贴材料（压敏胶）、定位座和保护纸组成。适配于 ABE-CT4 设备使用
58	理疗电极片	80X80mm	个	一次性材料类	7.40	由导电材料及硅胶构成，适配于 JR-4AS 立式机型使用
59	引流管(吸引头)		根	一次性材料类	2.85	
最高限制单价合计金额（元）					1190.22	

包五：其他材料

序号	名称	规格	单位	类别	预算单价/最高限制单价（元）	参数
1	血糖试纸	(50T)	套	其他材料类	166.25	
2	烤灯	单头立式	台	其他材料类	600	治疗器主要由治疗头、伸缩支臂、计时开关系统、升降立柱、万向脚力架组成。
3	烤灯	双头立式	台	其他材料类	1100	治疗器主要由治疗头、伸缩支臂、计时开关系统、升降立柱、万向脚力架组成。
4	利器盒	6.5L	个	其他材料类	5.70	采用高密度聚丙烯塑料制造，不含PVC成份，具有无毒、耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏、易于焚烧等优点。圆、方型不限
5	纸塑型灭菌袋	100*300mm	个	其他材料类	0.50	70克平方卷
6	纸塑型灭菌袋	200*330mm	个	其他材料类	1.20	70克平方卷

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

7	纸塑型灭菌袋	75*150mm	个	其他材料类	0.38	70 克平方卷
8	纸塑型灭菌袋	75*300mm	个	其他材料类	0.40	70 克平方卷
9	灭菌指示包装袋和卷	70G/M (100MM*200M)	卷	其他材料类	342	袋结构应式一层透气材料与一层塑料复合膜延起三个边热合到一起，可包括一个闭合带的区域。卷结构应由一层透气材料与一次塑料复合膜延其两个边平行密封到一起。
10	灭菌指示包装袋和卷	70G/M(150MM*200M)	卷	其他材料类	510	袋结构应式一层透气材料与一层塑料复合膜延起三个边热合到一起，可包括一个闭合带的区域。卷结构应由一层透气材料与一次塑料复合膜延其两个边平行密封到一起。
11	灭菌指示包装袋和卷	75G/M(75*200)	卷	其他材料类	236	袋结构应式一层透气材料与一层塑料复合膜延起三个边热合到一起，可包括一个闭合带的区域。卷结构应由一层透气材料与一次塑料复合膜延其两个边平行密封到一起。
12	膀胱造瘘套件	sv-301440	套	其他材料类	551.00	包括穿刺空针和穿刺针芯，所述穿刺针芯通过弹簧活动设置在穿刺空针内，所述穿刺空针包括穿刺针头、穿刺针筒和挡板，所述穿刺针筒侧壁设置有出尿孔，所述穿刺针芯包括一体成型的钝性头端和操作柄，所述弹簧套设在穿刺针芯外部且设置在操作柄与挡板之间。

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

13	褥疮贴	15*15 带边	片	其他材料类	114.00	采用聚氨酯和硅树脂材料制成,带有边,其结构由软聚硅酮创面接触层,具有三层结构的吸收垫(聚氨酯泡沫,无纺布层和高吸收性聚丙烯纤维层)及防水透气外层保护膜组成。
14	褥疮贴	15*15 普通	片	其他材料类	97.85	采用聚氨酯和硅树脂材料制成,其结构由软聚硅酮创面接触层,具有三层结构的吸收垫(聚氨酯泡沫,无纺布层和高吸收性聚丙烯纤维层)及防水透气外层保护膜组成。
15	石膏绷带	10cm*460	卷	其他材料类	5.51	由上过浆的纱布、化合剂、加上石膏粉制成
16	石膏绷带	15cm*460	卷	其他材料类	6.84	由上过浆的纱布、化合剂、加上石膏粉制成
17	穴位贴敷治疗贴	85mm*85mm	贴	其他材料类	0.95	
18	眼科治疗系统(负压泵超乳套包)	BL5111	套	其他材料类	570.00	由集液盒、集液盒塞、灌注管路、针头扳手、灌注套管、测试帽、托盘布、保护罩、控制器罩、针头套管、集液盒组件和管路套件、流量集液组件、超声乳化针头、负压集液盒组件带稳定管的管

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

						路组件、集液盒组件等组成。人眼直接接触部件由符合 ASTM B348 的 Grade5 钛合金制成, 针头套管由硅胶制成
19	鼻腔止血海绵	8*1.5*2cm	片	其他材料类	76.00	聚乙烯醇鼻腔止血海绵 Invotec 鼻腔止血海绵为抑制鼻腔出血设计。也可用于鼻中隔整形、鼻整形及其他内鼻手术的鼻腔出血。
20	一次性使用真空采血管(红)	3.0ml	支	其他材料类	0.90	管子:PET (聚对苯二甲酸类) 塑料; 管盖: PP (聚丙烯) 塑料; 胶塞: 卤化丁基橡胶
21	一次性使用真空采血管(黄)	3.0ml	支	其他材料类	0.90	管子:PET (聚对苯二甲酸类) 塑料; 管盖: PP (聚丙烯) 塑料; 胶塞: 卤化丁基橡胶
22	一次性使用真空采血管(蓝)	1.8ml	支	其他材料类	0.90	管子:PET (聚对苯二甲酸类) 塑料; 管盖: PP (聚丙烯) 塑料; 胶塞: 卤化丁基橡胶

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

23	一次性使用真空采血管(绿)	3.0ml	支	其他材料类	0.90	管子:PET (聚对苯二甲酸类) 塑料; 管盖: PP (聚丙烯) 塑料; 胶塞: 卤化丁基橡胶
24	一次性使用真空采血管(紫)	2.0ml	支	其他材料类	0.90	管子:PET (聚对苯二甲酸类) 塑料; 管盖: PP (聚丙烯) 塑料; 胶塞: 卤化丁基橡胶
25	一次性使用真空采血管(黑)	3.0ml	支	其他材料类	0.90	管子:PET (聚对苯二甲酸类) 塑料; 管盖: PP (聚丙烯) 塑料; 胶塞: 卤化丁基橡胶
26	穿刺套件(中心静脉导管单腔)	单腔 14Ga	个	其他材料类	114.00	组件包括: 中心静脉导管(配滑扣)、穿刺针、导丝、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针头、移动夹、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、一次性使用灭菌橡胶外科手套、消毒刷、纱布块、一次性医用中单、一次性无菌孔巾、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一次性使用。
27	胃肠减压器	风琴式 1000ml	只	其他材料类	3.69	负压器由器体、弹簧、盖头、连接管、调节器、接头、吊环、塞子、排液孔组成。按容量分为各种规格。负压器最大负压值应大于 1.6Kpa。应无菌。

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

28	心电电极	100-A	片	其他材料类	0.7	
29	透气胶贴	70mm*70mm	片	其他材料类	0.95	剥离强度应不低于 1.4N/cm 持粘性应不低于 2.5mm。 胶贴粘合层含胶量不低于 25g/m ² 透气量 不小于正常气流量的 50%
30	超声贴片	80mm*80mm	片	其他材料类	7.40	满足 ZCL-001 设备使用
31	王不留行贴	100 片/盒	片	其他材料类	0.32	
32	揷针	0.2*1.5mm 0.22*1.5mm	根	其他材料类	5.70	采用 9Ni10 或其他奥氏体不锈 钢材料制成。
33	离子交换树脂再生剂（盐）	10 公斤/袋	袋	其他材料类	60	球剂，氯化钠≥99.5%，水份≤0.15%， 水不溶物≤0.02%，抗结剂、亚铁氰化钾： 不添加。适用于医院血透室
34	放射袋	大号	个	其他材料类	0.90	单面厚度大于 0.035mm，全新 PE 材料， 口袋承重大于 14kg

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

35	低温生物指示剂	1h	盒	其他材料类	52.00	由塑料盖、安培瓶、恢复培养基、破碎器、菌片、塑料载体、尼片、塑料外壳、标签等组成的对过氧化氢低温等离子体灭菌器灭菌效果进行监测的生物指示剂。
36	记录纸（心电图）	210*140-200p	包	其他材料类	36.00	
37	一次性药袋	50*60cm	个	其他材料类	1	无纺布类
38	煎药袋	8cm*100m	组	其他材料类	266.00	适用于煎药机的中药液的包装
39	一次性 B-D 实验测试包	301104	个	其他材料类	53.00	用于检测预真空压力蒸汽灭菌器的空气排除效果（B-D 测试）。由 B-D 试纸及一定厚度的纸板按设计要求构成，其中试纸由热敏染料涂印在有一定透气性能的纸上加工而成
40	一次性使用呼吸过滤器	GL-5(A)	个	其他材料类	17.10	产品由上盖、吸水纸、聚丙烯膜、下盖组成
41	金属缆索系统	1.2/1.7	个	其他材料类	4750.00	该产品由线锁一个组件组成。线锁包含缆索和锁扣。其中缆索采用钛合金 TC20(Ti-6Al-7Nb)材料制成，符合 GB 23102 标准；锁扣采用纯钛 TA2 材料制成，符合 GB/T 13810 标准，锁扣表面有着色阳极氧化与非阳极氧化两种表面状态。

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

42	医用脉冲冲洗器	WJ-06\WJ-17\WJ-18	个	其他材料类	876.00	<p>WJ-06 结构组成:由(淋浴状喷管, 刷状喷管体(含锁环, 扳机)、进液管、电池盒和吸引管组成;</p> <p>WJ-17 结构组成:由淋浴状喷管、枪体,(含锁环, 扳机)、进液管、电池盒和吸引管组成; 020007 pS</p> <p>WJ-18 结构组成:由淋浴状喷管、防溅罩、枪体(含锁环, 扳机)、进液管、电池盒和吸引管组成。</p> <p>适用于骨科、创伤手术创面、软组织冲洗。</p>
43	金属骨针	0.8-5.0 各规格型号	个	其他材料类	1900.00	<p>由钛合金材料制成,符合 GB/T 13810 标准。表面状态为着色阳极氧化状态,交付状态为灭菌状态。</p> <p>该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。产品技术要求</p>
44	一次性套管穿刺器		个	其他材料类	716.00	<p>由穿刺杆和穿刺套组成, 辅助组件有气腹针、标本取物袋。</p> <p>穿刺套管中 5*2、(D10*2, 穿刺杆的 5*1、(10*1, 气针, 标本取物袋</p>
45	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管		个	其他材料类	1380	<p>适用于建立血管通路。产品为一次性使用、无菌、无热原产品且经环氧乙烷灭菌。由导管、导丝、导入鞘、输液接头和透明敷料构成。</p>

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

46	中心静脉置管护理套件		个	其他材料类	40	由医用纱布块、酒精棉棒、葡萄糖酸洗必泰棉棒、医用消毒片(2)、医用手套、透明敷料(1685)和皮肤伤口胶带(R1547)构成
最高限制单价合计金额(元)					14670.74	

包六：血透材料类

序号	名称	规格	单位	预算单价 (元)	参数
1	透析液过滤器	EF-02	套	1050	透析液过滤器：由中空纤维、密封剂、外壳、A盖、B盖、垫圈组成，各组件对应原材料为聚酯-聚合物（PEPA）、聚氨酯、聚砜膜，配合血液透析装置使用，其工作原理是利用空心纤维膜的作用，清除透析液中的内毒素、细菌与不溶性微粒。 适用范围：纤维膜的作用，清除透析液中的内毒素、细菌与不溶性微粒。 联机即可使用无需添加额外配件，符合 SOP2 操作规程，提供超纯透析液，对患者长期预后都有很好的效果。
2	一次性动静脉穿刺针	16G/25mm	支	1.87	16G*1"穿刺针由保护套，穿刺针，针柄，止流夹，软管，内圆锥接头，接头保护套组成，环氟乙烷灭菌。用于血管条件较粗、较好患者一次性使，提供更好血流量。 适用范围：本产品适用于临床血液透析时的动静脉穿刺。
3	柠檬酸消毒液	5L	桶	246.5	结构及组成：本产品由柠檬酸及水组成。 适用范围：用于透析机的清洁、脱钙和热消毒。
4	柠檬酸消毒液	6L	桶	304.3	结构及组成：本产品由柠檬酸及水组成。 适用范围：用于透析机的清洁、脱钙和热消毒。
5	体外循环血路		套	20.4	血液净化装置的体外循环血路：适配多种机型及各厂家透析器，产品管路由动脉管路、静脉管路、肝素管路、压力传感器管路、药物注入管路、预冲管路、补液管路、排液管路和次级循环管路组成。产品配件包括联联通接头、滑动接头、开关夹子、导管、采样接头、三通。 适用范围：产品适用于一次性使用血液净化装置的体外循环血路，供血液净化时作为血液通道使用。
6	透析粉(含钙量1.75)	高钙	人份	14.705	适用范围：本品适用于急慢性肾功能衰竭、尿毒症及药物中毒患者进行血液透析治疗。
7	透析器		个	93.5	空心纤维透析器：微小波浪纤维结构能够达到更好的磷酸盐清除效果，更高超滤系数，针对中大分子毒素清除效果，对β2微球蛋白有一定的清除效果，在单位时间内清除更多的中大分子毒素。采用聚砜纤维膜，亲水区和疏水区分布更合理，降低

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

					膜材料对血细胞损伤的风险，减少溶血或凝血现象的发生。 适用范围本产品一次性使用于急、慢性肾功能衰竭的血液透析治疗。 膜面积 (m ²) ≥1.6 (更加适合 15 周岁以上患者及成人高通透析治疗)，超滤系数 (mL/h*mmHg) :45 清除率 (mL/min) QB≥200ml/min 尿素≥195 肌酐≥187 磷酸盐≥181 VB12≥129 β2 微球蛋白≥500
8	血液灌流器		套	362.1	一次性使用血液灌流器：用于常年透析出现过量大分子毒物以及蛋白结合毒物蓄积体内的肾功能衰竭患者，树脂理化性质稳定，无酸性物质释放，无有机残留，保存液呈中性，安全性高，有效降低患者代谢性酸中毒风险，减少并发症的发生。高效预冲方式全新与透析器串联密闭式预冲方式，节约盐水用量，操作更简便、更规范、更安全。 主要用于 17 周岁个体较大患者及成人血液透析灌流治疗。 长期透析患者需要：每 1 到 2 周治疗 1 次维持治疗：每 2 到 4 周治疗 1 次。
9	血液回路管		套	15.3425	产品管路由动脉管路、静脉管路、肝素管路、压力传感器管路、药物注入管路、预冲管路、补液管路、排液管路和次级循环管路组成。产品配件包括连连接头、滑动接头、开关夹子、导管、采样接头、三通、锁紧接头、螺旋通、流量调节器、输液器滴斗、插针、护套、监测枕、泵接头、泵管、锁紧接头帽、滴斗瓶、透析接头、废液袋、过滤网和压力传感器保护罩。以上管路及配件可根据不同临床治疗模式组合成整套的体外循环血路。产品用材料为 PVC、PP、ABS、硅胶、PE 和 PC。产品经环氧乙烷灭菌，无菌、无热原。
10	血液透析粉	A 粉	人份	14.705	A 剂 (A 粉) 由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸、枸橼酸、无水醋酸钠组成。

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

11	血液透析粉	B 粉	人份	14.705	B 剂 (B 粉) 由碳酸氢钠或碳酸氢钠和氯化钠组成。
12	血液透析滤过器		支	97.75	血液透析滤过器 ≥ 1.6 膜面积: 非对称结构对治疗有更好效果, 有更好的筛选系数, 镜面切割光滑平整, 采用聚砜纤维膜, 亲水区和疏水区分布更合理, 降低膜材料对血细胞损伤的风险, 减少溶血或凝血现象的发生。 适用范围本产品一次性使用于急、慢性肾功能衰竭的血液透析滤过治疗。膜面积 (m^2) ≥ 1.6 (更加适合 17 周岁以上个体较大患者血液透析滤过治疗), 超滤系数 ($mL/h*mmHg$): 67 清除率 (mL/min) QB $\geq 200ml/min$ 尿素 ≥ 197 肌酐 ≥ 190 磷酸盐 ≥ 184 VB12 ≥ 136 $\beta 2$ 微球蛋白 ≥ 52 筛选系数: $\beta 2$ -MG 0.8 白蛋白 0.01 菊粉 0.95
13	血液透析滤过器		支	178.5	血液透析滤过器 ≥ 1.8 膜面积: 非对称结构对治疗有更好效果, 有更好的筛选系数, 镜面切割光滑平整, 采用聚砜纤维膜, 亲水区和疏水区分布更合理, 降低膜材料对血细胞损伤的风险, 减少溶血或凝血现象的发生。 适用范围本产品一次性使用于急、慢性肾功能衰竭的血液透析滤过治疗。 膜面积 (m^2) ≥ 1.8 (更加适合 17 周岁以上个体较大患者及成人血液透析滤过治疗), 超滤系数 ($mL/h*mmHg$): 73 清除率 (mL/min) QB $\geq 200ml/min$ 尿素 ≥ 199 肌酐 ≥ 194 磷酸盐 ≥ 188 VB12 ≥ 142 $\beta 2$ 微球蛋白 ≥ 68 筛选系数: $\beta 2$ -MG 0.8 白蛋白 0.01 菊粉 0.95
14	血液透析置换液管		套	55.165	产品由导管、泵管、管路接头、管路接头保护帽、机器接头、机器接头保护帽、泵接头、三通、开关夹子、锁紧接头、接头帽、止逆阀组成。产品所用材料为 PVC、PP、PMMA、PC、硅胶和 PE。PVC 中增塑剂为 DEHP。本产品经环氧乙烷灭菌。 适用范围: 一次性使用补液管路配合血液透析滤过装置供急、慢性肾功能衰竭的患者, 进行在线血液透析滤过、在线血液滤过治疗时供给(滤过)补液。

新疆新之建工程咨询有限公司招标文件

15	血液透析置换液管	套	54.4	<p>结构及组成:本产品由管路(聚氯乙烯)、T/W型接头(聚氯乙烯)、圆锥接头(mABS或聚氯乙烯)、管路接头(聚氯乙烯)、透析器接头(聚氯乙烯)、夹子(聚丙烯)、穿刺器(ABS)、防回流阀(聚丙烯酸树脂、硅胶)及保护帽(低密度聚乙烯或或高密度聚乙烯)组成,所用聚氯乙烯为DEHP增塑。产品一次性使用。采用r射线灭菌。</p> <p>适用范围:用于血液透析滤过和血液滤过模式的治疗,其作用为输送治疗所用的置换液。</p>
最高限制单价合计金额(元)			2523.9425	

携带样品须知

注：各供应商授权代表需于开标当日（提交响应文件截止时间前 1 小时内）密封递交招标文件要求的全部产品的样品：

包一：缝线类需提供第三章清单序号：1-12 项样品（每项样品需标注包号、清单序号、产品名称等）

包二：注射器输液器类需提供第三章清单序号：9-15 项样品（每项样品需标注包号、清单序号、产品名称等）

包三：无纺布类需提供第三章清单序号：1、4、8-13、16-17、19-23 项样品（每项样品需标注包号、清单序号、产品名称等）

包四：一次性材料类需提供第三章清单序号：1-24、44、48-49 项样品（每项样品需标注包号、清单序号、产品名称等）

包五：其他材料需提供第三章清单序号：1、4-5、9、11、23-28、37-39 项样品（每项样品需标注包号、清单序号、产品名称等）

包六：血透材料类需提供第三章清单中的全部样品（每项样品需标注包号、清单序号、产品名称等）

密封信袋封口处均应加贴封条并在密封处加盖公章，封条上应写明：

- (1) 采购代理机构单位：新疆新之建工程咨询有限公司
- (2) 项目名称：
- (3) 招标编号/包号：
- (4) 投标企业名称和地址：
- (5) 授权代表及联系电话：
- (6) 注明“样品开标前不准启封”。

未按招标文件要求密封、标记和投递的样品，采购代理机构不对其后果负责。

递交地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区维泰南路 1 号维泰大厦 1 楼公共资源 1 号厅

联系人：李雪

联系电话：0991-8852576

第四章 合同主要条款

(具体以实际签订合同为主)

1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。

1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起 24 个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起 1 日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。

1.3 卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于 1.2 条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最最新的,并且已有运行 3 年以上的成功经验,并附有证明文件。

2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担

2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

交货地点：乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)第二人民医院指定地点。

2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。

3. 安装及验收

3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到招标文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

- (1) 系统安装图；
- (2) 系统及系统原理图；
- (3) 电气系统及系统安装图；
- (4) 构件、机械安装图；
- (5) 安装手册；
- (6) 操作手册；
- (7) 维修保养手册；
- (8) 制造、安装标准和技术规范；
- (9) 安装及验收报告
- (10) 产品出厂合格证

4. 结算方式

4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。

4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。

4.3 货款的支付

4.3.1 付款方式：合同签订后，按照实际送货数量支付货款（不包括退货和效期外不合格产品），按医院付款计划进行付款。

4.3.2 买方将鼓励供应商提出更有利于买方的结算方式。

4.3.3 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：

- (1) 全额发票；
- (2) 验收文件。

5. 合同的生效

5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。

5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履行地的法院提出诉讼。

6. 交货期：响应采购人要求。

6.1 供货期限：两年，一年一签。

7. 变更指示及合同修改

7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在收到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。

7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须合同双方签署书面的合同修改书。

8. 技术培训要求

8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障。须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。

9. 售后服务

9.1 质保期：保质期（有效期）不足半年的禁止入库（特殊情况除外），在院方使用期间内，投标人应对所提供医疗耗材的质量和由于医疗耗材质量原因而造成的后果负责。若出现质量问题的，投标人应及时予以退、换等处理。经退换后仍存有质量问题的，院方可向有关部门报告，经查实无误后，院方有权终止合同并视情况提出索赔。

9.2 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

9.3 自产品验收合格之日起2年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。

9.4 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并

具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。

10. 备品备件

10.1 应保证终身提供该系统的所有维修零备件。

10.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。

11. 质保

11.1 质保期即自全部工程验收合格正式运行之日算起，详细质保时间参照相应要求。如出现质量问题，卖方在质保期内免费更换部件及维修。如果由于卖方责任致使系统不能验收，此质保期顺延。

12. 其它事项

12.1 本合同所确定的价格为最终价格，已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。

12.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：

- A、制造厂名称
- B、系统名称和型号规格
- C、制造厂产品编号
- D、出厂日期

附件：投标书格式

项目

投标书

项目名称：

供应商名称：

供应商全权代表：

年 月 日

投 标 书

新疆新之建工程咨询有限公司：

我们收到你们_____号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1.按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价_____元（人民币大写）¥：_____元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

2.如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

3.我们同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。

4.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

5.我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。

6. 我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

7. 我们愿按合同法履行自己的全部责任。

8. 我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

9. 该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

10. 我们同意按招标文件规定，交纳_____元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

11. 综合说明：

(1) 材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

(2) 易损件、配件及供应方式。

(3) 工程安装计划、组织机构及人员安排。

(4) 技术服务。

(5) 运输方式。

(6) 要求项目单位提供的配合。

(7) 对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

(8) 其它。

12. 所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单 位：

地 址：

电 话：

传 真：

邮 政 编 码：

联 系 人：

投标单位： （公章）

授权代表签字：

年 月 日

法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：_____；

地 址：_____；

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____；

该同志系公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：（公章）

法定代表人签名：

日 期： 年 月 日

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次投标的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

代理人： 姓名： 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

供应商： （盖章）

法定代表人： （签字）

授权委托日期： 年 月 日

供应商关于投标文件的声明函

致：新疆新之建工程咨询有限公司：

为响应你方 年 月 日的 招标邀请，下述签字人对招标文件已了解并认可并自愿参与招标，提供招标文件技术需求书中规定的项目，提交下述招标文件并声明全部内容是真实的、并承担相关法律责任。如果提供的投标文件如：文字、图片、证明资料等出现虚假不真实等内容，我公司承担全部法律责任及后果。

下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和采购人承担法律责任。

我公司签署下述声明函，证明招标文件中的全部内容是真实的和正确的，无虚假内容，如有虚假或违反承诺，愿意接受取消投标人资格、中标资格及没收投标保证金、履约保证金的决定同时愿意接受行政主管部门依法作出的处罚决定及因此产生的法律问题。

下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

供应商： （公章）

法人代表或其被授权人： （签字）

日期： 年 月 日

供应商诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）

法定代表授权委托人：（签字）

供应商反商业贿赂承诺书

在_____号（项目）招标活动中，我公司承诺如下：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与投标人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：_____（签字）_____。

法人授权代表：_____（签字）_____。

项目经理：_____（签字）_____。

_____公司签章_____。

_____年 月 日

开 标 一 览 表

供应商名称：

单位：元

项目名称：

编号/包号：

序号	投标内容	数量	投标单价合计金额（元）	交货期	备注
1		1 批			
投标单价合计金额（元）		小写：	大写：		

注：1、在开标一览表中，按第二章投标须知 10.2 条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

2、详细清单参照附件七自制。

投标单位授权代表签字：

投标单位公章：

投标产品名称、数量、规格明细报价表

(此表参照下表由各供应商按照招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。) 编号/包号：

序号	名称	所属行业	规格型号	数量 (标明单位)	单价(元)	生产厂家 及品牌	生产厂家是否 为中小微企业	备注
1	(所投的全部货物内容)							
2	...							
3	...							
4	备品备件							
5	专用工具							
6	安装调试费							
7	运杂费							
	...							
	单价合计金额(元)							

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

投标单位授权代表签字：

投标单位公章：

技术规格偏离表

编号/包号：

年 月 日

序号	招标条款序号	招标参数条款	投标条款	响应/偏离	说明

(供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明)

投标单位授权代表人签字：

投标单位公章：

商务所有条款偏离表

编号/包号：

年 月 日

序号	招标条款序号	招标条款	投标条款	响应/偏离	说明

(供应商须对招标文件中所有商务条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明)

投标单位授权代表人签字：

投标单位公章：

投标产品近三年类似销售业绩表

编号/包号:

年 月 日

地区	项目名称	中标内容	数量	备注

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件均可）。

投标单位授权代表人签字:

投标单位公章:

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标保证金退还信息表

项目名称			
项目编号			
保证金金额		缴纳日期	年 月 日
退还账户信息			
单位名称		账 号	
开户行		行 号	
联系人		电 话	
电子邮箱			

说明：请将本表附在响应文件最后一页

投标单位公章：