

# 吐鲁番市公安局综合应用平台建设项目（二期） 招标文件



TLFZFCG(GK)-HJ2024082302

项目名称：吐鲁番市公安局综合应用平台建设项目（二期）

采购单位：吐鲁番市公安局

代理机构：新疆衡久工程管理有限公司



2024年9月

## 目录

- 第一章 投标邀请
- 第二章 供应商须知前附表
- 第三章 供应商须知
- 第四章 项目说明和采购需求
- 第五章 评标方法和标准
- 第六章 政府采购合同范本
- 第七章 投标文件格式

## 第一章 投标邀请

### 一、项目基本情况

项目编号：TLFZFCG(GK)-HJ2024082302

项目名称：吐鲁番市公安局综合应用平台建设项目（二期）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：5000000

最高限价（元）：5000000

采购需求：吐鲁番市公安局综合应用平台（二期）建设，详见采购清单。

合同履行期限：自合同签订之日起 30 个日历日内必须完成供货、并完成安装调试。

本项目（否）接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：不专门面向小微企业
3. 本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

时间：2024 年 09 月 13 日至 2024 年 09 月 23 日，每天上午 9:30 至 13:30，下午 16:30 至 20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获

取采购文件。

售价（元）：0

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年10月09日 11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年10月09日 11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

（1）本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商需要使用 CA 加密设备， 供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（<https://www.xjca.com.cn/>） 或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。（2）本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件（供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件）。若供应商参与投标， 自行承担投标一切费用。（3）各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商， 并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成 无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（4）投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时， 建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至政采云平台（<https://login.zcygov.cn/user-login/#/login>） 下载专区查看，如有 问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。（5）投标人在开标时须使用

制作加密电子投标响应文件所使用的 CA 锁及 电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。如因供应商自身原因 导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、 网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），采购代理机构不予异常处理， 视为供应商自动弃标。（6）投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询，也可在政 采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购 ”—“操作流程-电子 招投标 ”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ” 版面获取操 作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过政采云在线客服获取服务 支持。（7）请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

特别提示：

- 1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
- 2、超过 200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 30% 以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。
- 3、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。
- 4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其

价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

#### 1. 采购人信息

名称：吐鲁番市公安局

地址：吐鲁番市蒲昌街 200 号吐鲁番市公安局

联系方式：0995-8701889

#### 2. 采购代理机构信息

名称：新疆衡久工程管理有限公司

地址：吐鲁番市高昌区青年路西域商街二层 25 号

联系方式：13095046753

#### 3. 项目联系方式

项目联系人：舍金微

电话：13095046753

## 第二章 供应商须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	内容
1	项目名称：吐鲁番市公安局综合应用平台建设项目（二期） 项目编码：TLFZFCG(GK)-HJ2024082302 采购需求：吐鲁番市公安局综合应用平台（二期）建设，详见采购清单。
2	采购人：吐鲁番市公安局 电 话：0995-8701889
3	名 称：新疆衡久工程管理有限公司 办公地址：吐鲁番市青年路西域商街二层 25 号 联 系 人：舍金微 联系电话：13095046753
4	合格投标人的资格要求： 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：不专门面向小微企业 本项目的特定资格要求：无
5	合格投标人的其他资格要求：/
6	是否为专门面向中小企业采购： 否
7	是否允许联合体投标： 否
8	联合体的其他资格要求：/
9	最高限价：500 万元（报价超出最高限价的，视为未响应招标文件，予以废标处理。）  投标总报价：含税全包价（包含相关前端）。
10	投标保证金：100000 元 缴纳账号： 账户名：新疆衡久工程管理有限公司 开户行：中国银行吐鲁番市绿洲路支行 行号：104883001030

	<p>账号：1076 7786 2908</p> <p>保证金缴纳形式：转账或电汇（允许以政采云保函等非现金形式提交，投标人根据自身情况自行选择缴纳方式）（本项目不接受个人名义以任何形式缴纳投标保证金，保证金截止时间与开标时间一致，保证金缴纳截止时间以银行到账时间为准，逾期未缴纳的将视为放弃投标）。</p> <p>除非本招标文件另有规定，本标只接受一个投标方案的投标报价。任何有选择性的报价将不予接受。</p> <p>投标保证金还可以采用电子保函形式按以下要求办理：</p> <p>（1）电子保函按照“一标项一保函”的原则。</p> <p>（2）电子保函须在投标截止时间前办理完成。</p> <p>（3）保函的有效期不得少于本项目投标有效期。</p> <p>（4）投标人以电子保函形式缴纳投标保证金的，应通过“新疆政府采购网电子保函”的模块申请购买。</p> <p>电子担保凭证需作为电子投标文件组成部分在递交投标文件时一并提交。（备注：如采用电子保函形式缴纳的，可在投标截止之日前通过“投标人工作台金融服务”中在线查看电子保函是否生效。若有任何问题，可以联系政采云金融服务专属客服。</p>
11	<p>是否组织现场考察或者召开答疑会： 否</p> <p>组织现场考察或者召开答疑会相关要求： 自行踏勘</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不组织</p> <p><input type="checkbox"/> 将在招标文件提供期限截止后通知所有获取招标文件的潜在投标人</p>
12	<p>投标有效期：提交投标文件截止之日起 45 自然日（日历日）</p>
13	<p>投标文件（电子/纸质）提交截止时间：2024年10月09日11:00</p> <p>投标文件提交地点：请登录政采云投标客户端投标</p>
14	<p>开标时间： 2024年10月09日11:00</p> <p>开标地点： 请登录政采云投标客户端投标</p>
15	<p>信用查询时间： 2024年10月09日11:00</p>
16	<p>评标方法：适用 综合评分法</p>
17	<p>推荐中标候选人数量： 1-3</p>
18	<p>招标人是否委托评标委员会直接确定中标供应商： 否</p>
19	<p>是否提交履约保证金：签订合同后按照采购人要求。</p>
20	<p>是否收取招标代理费： 是</p>

	<p>是否由成交供应商缴纳招标代理费： 是</p> <p>按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号收取。</p> <p>收取形式： 电汇或转账</p> <p>收取时间： 中标后3天内</p>	
21	<p>履约期限：自合同签订之日起30个日历日内必须完成供货、并完成安装调试</p> <p>质量要求：合格。</p>	
22	<p>本项目所属行业：制造业</p>	
23	<p>低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）：</p> <p>在评审过程中，评审委员会认为投标人投标价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。</p>	
24	<p>针对同一采购程序环节的质疑次数及形式：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 一次性提出</p> <p><input type="checkbox"/> 多次提出</p> <p>质疑供应商应在法定质疑期内按照政府采购法等法律法规规定提出质疑。</p>	
25	<p>资金支付：合同签订后，支付合同总金额80%的预付款，项目全部建设完成并通过甲方验收后，支付至合同总额的20%。</p>	
26	<p>投标文件组成</p>	<p><b>封面</b> 投标文件封面；</p>
		<p><b>资格审查材料</b></p> <p>★（1）营业执照；</p> <p>★（2）法定代表人身份证明及授权委托书（需将法人与委托代理人身份证复印在一起）；</p> <p>★（3）投标保证金凭证；</p> <p>★（4）供应商认为有必要提供的声明及文件资料</p> <p>1)具有独立承担民事责任的能力(提供有效的营业执照)；</p> <p>2)有良好的企业信誉和健全的财务会计制度（提供近一年财务审计报告，新注册企业未满一年的提供财务报表）；</p>

		<p>3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺）；</p> <p>4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2024年3月至今纳税证明及社保证明（成立不足三个月的提供已缴纳月份）)；</p> <p>5) 参加政府采购活动近三年内（2021年9月-至今），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；</p> <p>★（6）不参与围标串标承诺书</p> <p>★（7）政府采购诚信承诺书</p> <p>注：本项目为电子不见面开标，供应商上传至投标文件中的资料均为原件的扫描件。</p>
	<p><b>价格文件</b></p>	<p>★（1）投标函；</p> <p>★（2）开标一览表；</p> <p>★（3）投标报价明细表；</p> <p>（4）供应商认为有必要提供的声明及文件资料；</p> <p>注：本项目为电子不见面开标，供应商上传至投标文件中的资料均为原件的扫描件。</p>
	<p><b>商务技术文件</b></p>	<p>商务条款偏离说明表；节能产品、环境标志产品；类似业绩；</p> <p><b>技术规格偏离表</b>；供应商自行编写技术文件；施工组织实施方案；质量保证措施方案；售后服务保障；</p>
<p><b>适用于本投标人须知的额外增加的变动：</b></p>		
<p>1</p>	<p>根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件：无</p>	

2	<p><b>备注：中标后按照采购人要求开具货物类增值税发票。</b></p>
3	<p>(1) 本项目采用全流程不见面电子开评标, 供应商需要使用 CA 加密设备, 供应商可通过新疆数字证书认证中心官网 (<a href="https://www.xjca.com.cn/">https://www.xjca.com.cn/</a>) 或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。</p> <p>(2) 本项目实行网上投标, 采用加密电子投标响应文件(供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件)。若供应商参与投标, 自行承担投标一切费用。</p> <p>(3) 各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商, 并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>(4) 投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后, 可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时, 建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至政采云平台 (<a href="https://login.zcygov.cn/user-login/#/login">https://login.zcygov.cn/user-login/#/login</a>) 下载专区查看, 如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。</p> <p>(5) 投标人在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的 CA 锁及电脑, 电脑须提前配置好浏览器, 以便开标时解锁。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如: 浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等), 采购代理机构不予异常处理, 视为供应商自动弃标。</p> <p>(6) 投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询, 可通过 <a href="https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding">https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding</a> 自助查询, 也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询, 网址为: <a href="https://service.zcygov.cn/#/help">https://service.zcygov.cn/#/help</a>, “项目采购” — “操作流程-电子招投标” — “政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 版面获取操作指南, 同时对自助查询无法解决的问题可通过政采云在线客服获取服务支持。</p> <p>(7) 请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。</p>

### 第三章 投标人须知

#### (一) 总则

##### 1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

##### 1.4 投标人须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定。

1.4.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3 符合本项目合格投标人的其他资格要求。

1.4.4 本项目不面向中小企业。

##### 1.5 本项目不允许联合体投标。

1.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。

1.7 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

1.8 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.8.1 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系。

1.8.2 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事。

1.8.3 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人。

1.8.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

1.8.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.8.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## **2. 资金来源**

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

2.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

## **3. 投标费用**

不论投标结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

## **(二) 招标文件**

### **4. 招标文件构成**

4.1 投标邀请

4.2 供应商须知前附表

4.3 供应商须知

4.4 项目说明和采购需求

4.5 评标方法和标准

#### 4.6 政府采购合同范本

#### 4.7 投标文件格式

### 5. 招标文件的澄清与修改

5.1 采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3 投标人应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的澄清公告或修改内容并自行下载，采购人、采购代理机构不再另行通知。

### 6. 投标截止时间的顺延

6.1 为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。顺延变更公告应当在原公告发布媒体上发布。

6.2 投标人应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的变更公告，采购人、采购代理机构不再另行通知。

### 7. 其他投标事项

7.1 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

## **（三）投标文件的编制**

### 8. 投标范围内容填写说明及文字、计量单位要求

8.1 供应商应仔细阅读采购文件的全部内容。投标文件须对采购文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

8.2 投标文件须严格按照采购文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

8.3 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

8.4 供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

8.5 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

8.6 供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得

使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

8.7 投标人应当对招标文件中所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.8 无论招标文件中是否要求，投标人所投服务及伴随的货物和工程均应符合国家强制性标准。

8.9 投标文件应使用规范汉字书写(专有名词须加注中文解释)，并采用通用的图形符号，不得出现与常规书写格式不符的内容。

8.10 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

## 9. 投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，对其投标文件的真实性与准确性负责，投标人中标后，其投标文件将作为合同的组成部分。

## 10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据、检测报告等；

10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

## 11. 投标报价

11.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务

等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

11.2 供应商投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

11.3 除非采购文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

11.4 供应商须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

11.5 供应商对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

11.6 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由供应商自行设计。供应商按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

11.7 最低报价不能作为中标的保证。

## **12. 投标保证金**

12.1 保证金是投标文件的组成部分。本项目要求投标人提交投标保证金的，应当在招标文件中明确保证金的数额及缴纳形式。

12.2 投标人未在规定时间内缴纳保证金或保证金数额不足以及未按招标文件规定交纳保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

### **13. 投标有效期**

13.1 投标应在供应商须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。

### **14. 投标文件组成及编制**

14.1 投标文件分为资格审查资料、价格文件、商务技术文件。

商务技术文件指供应商提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件以及能够证明其提供的货物及服务符合采购文件规定的文件。本次招标，供应商须按采购文件规定提交资格审查资料、价格文件、商务技术文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

14.2 供应商递交的投标文件及相关要求按照采购文件第二部分“供应商须知前附表”中规定。

#### **14.2.1 电子投标文件的编制**

14.2.1.1 电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及采购文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照采购文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

14.2.1.2 电子投标文件须使用供应商公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

14.2.1.3 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与采购文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子投标文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

14.2.1.4 电子投标文件制作工具在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件一份。未加密的电子投标文件由供应商使用光盘制作（供应商须保证启用光盘时能正常读取）。

#### **（四）投标文件的递交**

##### **15. 投标文件的密封和标记**

15.1 供应商应通过电子投标文件制作工具严格按采购文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政采云交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

15.2 未加密的电子投标文件光盘应封装在信封中。封口处加盖供应商公章，封皮上注明项目编号、包号、项目名称、供应商名称，并注明“未加密的电子投标文件”字样。

供应商认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

15.3 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

15.4 是否采用不见面开标方式详见供应商须知前附表，本项目采用不见面开标，开标时无需提供电子投标文件 U 盘、纸质投标文件。

## **16. 投标文件的递交**

16.1 供应商应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

16.2 在采购文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

16.3 是否采用不见面开标详见供应商须知前附表，本项目采用不见面开标，只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过政采云交易平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

## **17. 投标文件修改与撤回**

17.1 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，供应商不得要求修改或撤回其投标文件。

# **（五）开标及评标**

## **18. 开标**

采用不见面开标方式

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台不见面开标系统，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、

澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

## **19. 评标步骤和要求**

19.1 采购代理机构根据有关法律法规和本采购文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由 5 人组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

19.2 采购人不得以专家身份参与评标。

## **20. 资格审查**

20.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足 3 家的，不得评标。

## **21. 初步评审**

21.1 评标委员会审查投标文件是否符合采购文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

21.2 评标委员会审查投标文件是否实质上响应采购文件的要求。

21.2.1 实质上响应的投标是指与采购文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

21.2.2 重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

采购文件第二部分“供应商须知前附表”部分中，带“★”号部分的证明文件不全或无效的；

投标文件未按采购文件的规定签章的；

未按投标文件份数要求提交投标文件的；

采购文件带“★”号部分任意一款不满足要求的；

报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；

投标有效期不足的；

不符合采购文件中有关分包规定的；

有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

供应商递交的电子投标文件（加密电子投标文件）无法满足正常开标、评标使用功能的；

供应商名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；

不符合采购文件中规定的其他实质性要求。

21.3 投标文件的细微偏差是指在实质上响应采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他供应商造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

21.4 初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

21.4.1 投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

21.4.2 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.4.3 如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

21.4.4 调整后的数据对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其投标

将被拒绝。

21.5 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

## **22. 投标的澄清**

22.1 评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或者补正。

22.2 供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

22.3 如评标委员会一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.4 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足 3 家的，不得评标。

## **23. 详细评审**

23.1 评标委员会只对实质上响应采购文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照采购文件的要求进行。具体要求等详见采购文件第四部分“评审方法”。

23.2 评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的

事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

## **24. 确定成交供应商**

24.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.2 评标委员会根据评审结果及采购文件的规定确定成交供应商。

## **25. 评标过程要求**

25.1 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向供应商或者其他与评标无关的人员透露。

25.2 在确定成交供应商之前，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

### **25.3 电子招投标的应急措施**

25.3.1 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

(4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击；

(5) 出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

25.3.2 因系统原因导致供应商均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入供应商在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

## **26. 供应商瑕疵滞后发现的处理规则**

26.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦供应商被拒绝或该供应商的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

## **27. 采购项目废标**

27.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

27.1.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足 3 家的；

27.1.2 供应商的报价均超过了采购预算；

27.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

除前款第四项规定的情形外，项目废标后，如未变更采购方式，采购代理机构将依法重新组织招标。

27.2 有前款第一项规定的情形导致废标时，供应商只有 2 家的，可以改为竞

竞争性谈判方式，在书面征得供应商同意并报经财政部门核准后，由采购人、采购代理机构按照竞争性谈判方式的程序组织采购。

27.2.1 转为谈判后，若供应商未能在评标委员会指定时间内（原则上不超过60分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效供应商少于两家的，作废标处理。

27.2.2 评标委员会根据采购文件内容与实质性响应采购文件要求的供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，评标委员会可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评标委员会应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照采购文件的变动情况和评标委员会的要求重新提交投标文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

27.2.3 投标文件的报价视为谈判时的首次报价。谈判结束后，评标委员会应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交不超过两轮的报价。供应商的各轮报价是供应商报价文件的有效组成部分。除最终报价外，谈判时将公开各供应商每轮报价。

27.2.4 在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，供应商次轮报价不得高于上一轮报价，否则将视为重大偏离并导致报价被拒绝。

## **（六）代理服务费**

### **28. 代理服务费**

28.1 代理服务费按照采购文件第二部分“供应商须知前附表”中的规定

由成交供应商交纳，请供应商在测算投标报价时充分考虑这一因素。

## **（七）合同及履约验收**

### **29. 中标通知**

29.1 成交供应商确定后, 采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告, 并以书面形式向成交供应商发出中标通知书, 但该中标结果的有效性不依赖于未中标的供应商是否已经收到该通知。成交供应商应按照规定交纳履约保证金、代理服务费并经采购代理机构确认后, 委派专人持授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后, 采购人改变中标结果或者成交供应商放弃中标, 应当承担相应的法律责任。

29.2 采购代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释, 但中标结果的有效性不以未中标的供应商是否收到相应的通知为前提。

29.3 中标通知书是合同的组成部分。

### **30. 签订合同**

30.1 成交供应商须在中标通知书发出之日起 5 日内与采购人签订采购合同。

30.2 成交供应商须按照采购文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

30.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物, 在不改变合同其他条款的前提下, 提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后, 可与成交供应商签订补充合同, 但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

30.4 成交供应商一旦中标及签订合同后, 不得转包, 亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

30.5 成交供应商不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在成交供应商之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

30.6 违反 32.1 条、32.2 条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

### **31. 审核合同**

31.1 成交供应商持政府采购合同于签订合同之日起 2 个工作日内在政采云平台进行备案留存。

**32. 履约保证金：签订合同后按照采购人要求。**

## **(八) 处罚、询问和质疑**

### **33. 处罚**

33.1 发生下列情况之一，供应商的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

33.1.1 开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；

33.1.2 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

33.1.3 成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

33.1.4 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

33.1.5 存在串通投标行为的；

33.1.6 存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

33.1.7 供应商其他未按采购文件规定和合同约定履行义务的行为。

### **34. 询问**

34.1 供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

### **35. 供应商有权就招标事宜提出质疑**

35.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

35.2 质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

35.3 质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

35.4 质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

35.5 采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

35.6 供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

35.7 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

## (九) 保密和披露

### 36. 保密和披露

36.1 供应商自领取采购文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

36.2 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

36.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 第四章 采购需求书及清单

### 综合应用平台建设项目（二期）

#### 1) 集成服务要求

##### (1) 要求提供产品三年质保，三年原厂质保承诺函。

(2) 提供 2 人一年驻场售后服务，负责设备维护。

(3) 提供现场培训。

(4) 负责完成设备的所有软硬件的安装、调试等实施工作。

(5) 各投标商应充分考虑招标方现有设备、系统和软、硬件环境及使用情况，在充分利用现有资源的同时，为招标方建设提供最优方案。

(6) 本次招标采用总承包方式，因此投标人的报价应包括所投设备及软件费用、安装调试费、测试验收费、集成费、培训费、运行维护费用、**设备安装所需机柜（投标供应商自行根据清单及项目情况测算）**及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

(7) 实现招标方的所有软、硬件购置费用都包含在这次招标里，采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价,并在投标文件中包含所有必需的软硬件配件，如果因缺少配件不能实施，由投标人承担购买必需配件的费用。设备安装调试过程中所需的招标文件中未列出的相关辅助材料和费用应由投标人在报价时一并考虑。项目实施过程中不再增加其它费用。

(8) 投标人必须提出系统建设的实施方案。系统集成方案应包括具体服务内容、实现方法、实施计划。系统集成既要考虑到各个系统的相关性，又要突出本系统的特点，并且保证能够与其他应用系统的顺利衔接。

(9) 合同签订后 30 日内完成项目建设。

(10) 招标完成后 5 个工作日内完成合同签订。

#### 2) 技术服务要求

(1) 服务范围及期限。7×24 小时技术支持服务，包括日常检查、故障恢复、预防性维护、性能优化、硬件调整。投标商承担所

需的全部劳务，以及硬件部件和维护材料，如遇到硬件损坏，投标商负责提供备机和更换相关备件。

(2) 人员要求。针对本次招标的系统软件、硬件配备专门工程师，该工程师必有类似建设经验，了解需求方关键业务的部署规划，为需求方提供一站式服务和现场服务。

(3) 紧急故障修复时限要求。紧急故障是指导致关键业务应用不可用的故障。针对投标商本次招标范围内的系统紧急故障，投标商应按以下要求提供服务：

a. 在发生紧急故障后，需求方提出故障申告后 2 小时内，工程师必须做出响应并进行处理，同时应根据需求方要求立即派遣工程师在 4 小时内到达故障现场，提供不间断故障处理服务。

b. 在系统恢复正常运行后，投标商工程师应对系统运行情况进行跟踪，并结合故障现场信息对故障产生原因进行分析，提交故障分析报告。

(4) 定期巡检服务要求。投标商在保修期内必须提供每月一次的定期巡检保健服务，提供预防性维护和系统的健康检查，服务内容包包括：

a. 制定巡检计划，明确巡检目标、项目、操作方式。

b. 按巡检计划进行巡检服务，提供巡检报告，对巡检过程进行记录，并给出分析报告和预防性建议。

(5) 客户化服务要求。客户化服务包括系统升级服务、系统调整工程支持服务等响应需求方需求的服务，投标商应按以下要求提供服务：

a. 系统升级服务。系统升级服务包括补丁安装及软件版本升级。应根据原厂商补丁和软件版本发布情况，结合需求方系统的运行情况，提出系统升级建议。投标商负责提供介质及相关许可证、实施系统升级服务、配合需求方进行系统升级完成后的测试、提交系统升级实施报告和测试报告等环节。投标商在提供系统升级服务时需要制定系统升级方案、操作流程、回退方案等，以保证需求方关键业务不受影响。

b. 系统调整工程支持服务。需求方需对系统进行调整时（包括但不限于需求方在进行硬件搬迁、应用系统升级、应用系统割接），投标商工程师按需求方提出的时间要求，准时到达现场提供技术支持，配合完成系统停、启及故障排除等工作，投标商工程师同时应配合需求方和其他相关厂商工程师对系统运行情况进行分析，保障系统的稳定运行。

(6) 服务方式要求

a. 热线服务电话：提供 7×24 小时响应的热线服务电话，工程师必须直接同需求方对话，帮助解决需求方提出的疑难问题。

b. 现场支持服务：按照需求方要求，投标商在通过热线电话服务无法解决的情况下应及时指派工程师提供现场支持服务。工程师必须在服务完成，并得到需求方确认后方可离开现场。

c.故障处理：投标商提供现场软、硬件故障定位和处理服务。相关服务标准参照紧急故障服务标准执行。

d.配合需求方进行系统故障定位：需求方出现与主机、存储、数据库、中间件系统相关但难以准确定位故障原因的系统问题时，为了保证故障得到及时、准确的定位和处理，工程师应根据需求方的合理安排到达现场提供技术支持服务。投标商工程师应配合需求方和其他相关厂商工程师对故障进行分析定位并及时解决。

e.配合需求方对系统进行优化调整：在需求方系统出现影响正常使用的性能问题时，在不排除主机、存储、数据库、中间件系统的问题时，投标商工程师应根据需求方的合理安排到达现场提供技术支持服务。

#### (7) 设备兼容性

所投软件、硬件需与现有平台无缝对接。（如后续无法实现无缝对接，因对接产生一切费用由中标人自行承担）。

#### (8) 技术要求

为保证产品质量及先进性，所投产品制造商应具有较强的企业实力，具备完善的管理体系，通过信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书。

### **3) 人员培训**

(1) 投标商必须根据其所提供的系统产品的功能，充分考虑到中心现有系统管理人员实际水平，提出详细的业务培训方案，以达到现有系统管理人员能够独立管理投标商所提供系统的主要功能及日常的维护处理能力。

(2) 投标商需要免费提供相应的厂家正规培训和相关培训资料，投标书中必须对其承诺提供的培训课程、人员数量、培训时间进行说明，投标商提供的培训的课程安排是否合适、提供的培训人数等是投标商技术服务的重要指标；培训人数及课程参考如下要求：

a.设备需分别提供不少于两人次的培训；

b.培训完成后，培训人应能熟练操作该项目涉及的软、硬件系统，并能在电话指导下解决大部分应用故障。

(3) 项目实施期间和系统开通运行后，投标商可结合本项目与所提供的产品情况，不定期与用户单位进行技术交流，对用户进行技术培训。

## 综合应用平台建设项目（二期）

序号	名称	产品类别	技术规格	单位	数量	单价	合计	类型
1	深思产品	深思应用管理节点	2U 双路标准设备 CPU: 2*Xeon® Gold 5218R (20C/2.10 GHz) GPU: 6 张 T4 卡 内存: 192G DDR4, 24 根 DDR4 ECC RDIMM 插槽 硬盘: 标配 1 个 480GB SSD, 最大支持 8 块 3.5/2.5 寸 SATA 硬盘或 SSD, 支持热插拔 网口: 4 个千兆自适应网络接口 其他接口: 4 个 USB 接口, 2 个 VGA 接口 电源: 1600W 热拔插高效 1+1 冗余电源模块 机箱规格: 87mm(高) × 435mm(宽) × 779.5 mm(深) 支持对车辆图片进行特征搜车, 上传车辆的图片并选定特征区域, 比对后可输出达到设定相似度的过车图片 车辆图片处理速度不低于 1.8 万张/min 支持对视频和图片中车辆的类型进行识别; 图片识别支持大型客车、大货车、轿车、皮卡、面包车、小货车、SUV/MPV、中型客车、二轮车/三轮车 9 种车型的识别; 视频识别支持客车、大货车、轿车、面包车、小货车、SUV、中型客车 7 种车型的识别; 光线正常, 图片车辆类型识别正向准确率不低于 99%, 背向准确率不低于 99% 支持对视频和图片中车辆的类型进行识别; 图片识别支持红、黄、绿、青、蓝、紫、粉、棕、白、灰、黑 11 种车身颜色识别; 视频识别支持红/粉/紫、黄/橙/棕、绿、蓝、白/灰、黑 6 类车身颜色识别; 光线正常, 图片车辆颜色识别正向准确率不低于 99%, 背向准确率不低于 99%	支	台	2		硬件

2	数据应用管理 产品	数据应用管理节点	<p>2U 双路标准设备</p> <p>CPU: 配置 1 颗 intel 至强 4210R 处理器, 核数≥10 核, 主频≥2.4GHz</p> <p>内存: 配置 64G DDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至 2TB 内存</p> <p>硬盘: 配置 2 块 1.2T 10K 2.5 寸 SAS 硬盘;</p> <p>阵列卡: 配置 SAS+HBA 卡, 支持 RAID 0/1/10;</p> <p>PCIE 扩展: 支持 6 个 PCIE 扩展插槽</p> <p>网口: 板载 2 个千兆电口; 支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口</p> <p>其他接口: 1 个 RJ45 管理接口, 后置 2 个 USB 3.0 接口, 前置 2 个 USB2.0 接口, 1 个 VGA 接口</p> <p>电源: 标配 550W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源</p> <p>机箱规格: 87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)</p> <p>设备重量: 约 26KG (含导轨)</p>	台	2			硬件
3	比对应用管理 产品	比对应用管理节点	<p>硬件规格</p> <p>CPU: 1 颗 24 核 CPU (48 线程, 2.20GHz)</p> <p>GPU 卡: 1 张 T4 卡</p> <p>内存: 192GB DDR4</p> <p>硬盘: 240G SSD*1, 480G SSD*4 (RAID0), 4T SATA*1</p> <p>外部接口: 2 个千兆自适应网络接口; 2 个前置 USB 接口, 2 个后置 USB 接口; 1 个前置 VGA 接口, 1 个后置 VGA 接口; 共 8 个标准 PCIE 插槽</p> <p>机箱规格: 2U 机架式标准机箱</p> <p>电源: 热拔插高效 1+1 (800w) 冗余电源模块</p> <p>工作温度: 5°C~40°C</p> <p>储藏温度: -40°C~70°C</p> <p>工作湿度: 35%-90%, 无凝露</p> <p>机箱尺寸: 87.5mm (高) *446.6mm (宽) *835.4mm (深)</p> <p>包含软件授权, 支持集群分布式管理</p> <p>支持对照片进行矫正, 提升特定人员照片比对效果, 误报率 1%时的正确率应不低于 99.9% 误报率=非同一人识别为同一人的次数/误报率比对总次数*100% 正确率=正确比对的次数/正确率比对总次数*100%</p> <p>名单库单卡最大容量: 4000 万/T4</p> <p>名单库: 512 个</p>	台	2			硬件

			RL 抓拍库单卡最大容量: 1.5 亿/T4, 并发性能: 10 个/秒 人体抓拍库单卡最大容量: 1 亿/T4, 并发性能: 10 个/秒  单卡比对速度: 人像打标签: 4000 万/T4: 65 个/S 3000 万/T4: 90 个/S 2000 万/T4: 130 个/S 1000 万/T4: 260 个/S 身份确认: 4000 万/T4: 65 个/S 3000 万/T4: 90 个/S 2000 万/T4: 130 个/S 1000 万/T4: 260 个/S 黑名单报警: 4000 万/T4: 65 个/S 3000 万/T4: 90 个/S 2000 万/T4: 130 个/S 1000 万/T4: 260 个/S					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

4	平台基础包	平台应用基础组件	<p>提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、部门管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联网等资源，并提供门户、录像计划等配置能力。</p> <p>一、部门管理</p> <p>1、支持用户所在部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能。</p> <p>二、用户信息管理</p> <p>1、支持用户信息的增删改查、导入、导出；</p> <p>2、支持用户安全管理，可绑定用户 mac 地址及 IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；</p> <p>三、设备信息管理</p> <p>1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、卡口设备、报警设备、人证设备等</p> <p>四、平台门户</p> <p>1、支持用户自定义快捷入口；支持支持自定义菜单内容；</p> <p>2、支持页面元素设置，支持上传页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；</p> <p>五、核心参数配置</p> <p>1、支持所有设备统一校时；</p> <p>2、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。</p> <p>3、支持登录类型（Web 端、PC 客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置。</p> <p>六、算法席位</p> <p>车辆比对库、人体比对库、人体预分类、RL 比对库均为加密版本，申请该模块主要为解密。</p>	套	1			软件
5	监控点接入通道数	监控点接入通道数	1、支持用户所在部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能。2、包含 5000 路视频能力、车辆能力等普通监控接入。3、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、卡口设备、报警设备、人证设备等	路	5000			软件
7	智能节点数	智能节点数	软授权支持设备数目的能力	个	1			软件
8	卡口车辆图片识别 (实际并发=XX 万张/86400 秒, 请考虑好高峰期过车量)	全分析应用模块	按照每天处理图片张数收费 支持芯片类型: KT2 卡、P4、T4	万张/天	350			软件
9	设备数	比对应用模块	软授权支持设备数量	套	1			软件

10	T4 卡比对(RL和人体) (适用于V1.4.x 版本)	比对服务应用组件	支持的全分析 T4 卡的数量, V1.4.0 以后的版本使用	张	1			硬件
11	视频级联接入通道数 (作为上级)	视频级联接入通道数 (作为上级)	上级管理级联上来的视频点位费用, 按路数收费	路	30000			软件
12	下级监控点接入通道数	下级监控点接入通道数	1、支持用户所在部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能。2、包含 5000 路视频能力、车辆能力等普通监控接入。3、提供设备统一接入管理, 包括: 视频设备、卡口设备、报警设备、人证设备等	路	1000			软件
13	网络数据安全交换系统前置机	网络数据安全交换系统前置机	<p>功能要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持 API 接口功能;</li> <li>2、支持双向 API 业务处理, 支持 HTTP、SOAP、WSDL 协议, 如 SOAP1.1/1.2、WSDL2.0 等, 支持 HTTP、SOAP 请求或应答与 XML 文件的相互转换;</li> <li>3、支持数据库交换功能, 支持 Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQLserver、DB2、达梦等行业内主流数据库;</li> <li>4、支持对传输数据的内容过滤、内容替换、病毒检测功能。</li> <li>5、支持基于 FTP 协议的文件双向传输交换;</li> <li>6、支持不同类型 FTP 服务器间文件交换;</li> <li>7、支持双向 Kafka 业务交换;</li> <li>8、支持 Kafka 多消费者和多生产者模式;</li> <li>9、支持 Kafka 消息内容内容替换、病毒检测功能;</li> <li>10、支持集群;</li> <li>11、支持 1400 接口功能;</li> <li>12、符合《GA/T1400.4-2017》接口协议规范;</li> <li>13、支持注册、注销、校验时和保活的公共接口, 并支持一键添加所有公共接口;</li> <li>14、支持 38 种视图对象接口, 并支持一键添加所有接口;</li> <li>15、支持 3 种布控/告警接口, 并支持一键添加所有接口;</li> <li>16、支持 3 种订阅/通知接口, 并支持一键添加所有接口;</li> <li>17、各类接口可通过配置 CRUD 操做达到业务;</li> <li>18、支持对 1400 接口内容进行过滤、替换、病毒检测功能;</li> <li>19、支持通过新增字段方式对 1400 接口字段进行扩展。</li> </ol>	台	1		硬件	

			<p>20、支持和公安厅大数据安全系统无缝对接；</p> <p>21、后台管理支持使用指纹数字证书（符合国密要求的）配置管理模式；</p> <p>22、提供万兆接口；</p> <p>性能要求：</p> <p>1、FTP 文件（VSFTP）同步传输速率≥7000 个/秒（文件大小：1KB），单个最大传输文件≥10GB，FTP 文件同步传输平均传输速率≥7Gbps（文件大小：100MB）；</p> <p>2、数据库同步能力（同构同库、每条记录大小 1KB）：PostgreSQL≥ 30000 个/秒，MySQL≥15000 个/秒，Oracle ≥40000 个/秒，Sqlserver≥50000 个/秒；</p> <p>3、1400 接口服务能力：报文（文件）大小≤50KB，平均每秒处理文件数≥8000 个/秒，报文（文件）大小 100KB，平均每秒处理文件数≥5000 个/秒，报文（文件）大小 500KB，平均每秒处理文件数≥1200 个/秒；</p> <p>4、kafka 消息服务能力：消息大小 1KB，平均每秒处理消息数≥100000 个/秒，消息大小 5KB，平均每秒处理消息数≥27000 个/秒，消息大小 10KB，平均每秒处理消息数≥14000 个/秒；</p> <p>5、API 接口服务能力：消息大小 10KB，平均每秒请求处理数≥12000 个/秒；</p>				
14	安全隔离网闸	安全隔离网闸	<p>功能要求：</p> <p>1、支持视频应用，支持 SIP、RTSP 等主流视频传输及控制协议，通过内置多媒体应用处理模块，提供高效率的视频信息交换；支持 GB/T 28181 视频通信国家标准；根据策略配置可以控制视频数据的单向或双向传输；支持专有视频多机负载均衡算法，可将视频流按算法分配给其它设备，提升设备处理性能，解决物理带宽限制；</p> <p>2、支持数据库代理，支持对 ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、DB2、达梦等主流数据库的应用代理访问；内置数据库代理引擎，通过内置的数据库处理模块，可控制各数据库 SQL 动作语句，如只允许 SELECT，不允许 DELETE 支持 SQL 语句的白名单；可对接入点进行审查，不符合安全策略的数据全部丢弃；</p> <p>3、支持数据库同步，支持 ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、DB2、POSTGRESQL 等多种主流数据库的同步；支持达梦、人大金仓、神舟通用、南大通用等国产数据库的同步；支持同构、异构数据库之间的同步 支持 BLOB、TEXT 等大字段同步；同步可具体设置到字段级别；支持数据的单向同步与双向同步；</p> <p>4、支持文件交换，支持在内外网隔离环境下内外网文件摆渡；支持对 SMB、NFS、FTP、FTPS、SFTP 等多种文件交换协议；可检查文件内容、过滤关键字，确保只有符合保密、安全策略的数据文件才可被交换至另一端；</p> <p>5、支持文件同步，支持同步方向控制，支持单向、双向文件同步；支持 SMB、NFS、FTP、FTPS、SFTP 等多种文件传输协议；支持私有文件交换，传输过程采用私有加密算法，更安全；支持同步完成后删除源端文件操作，减小服务器资源占用；支持黑、白名单方式的文件类型过滤，控制同步文件格式，减小安全隐患；支持文件完整性二次检查功能，避免交换的文件不完整；支持文件备份功能，将传输完的文件备份归档到用户服务器；支持文件重名检查，并对重名文件做重命名处理；支持中文文件名或目录同步；支持目录内子目录同步；支持实时扫描传输，支持一对多或多</p>	台	1		硬件

			<p>对一传输；支持关键字过滤，客户可自定义关键字；</p> <p>6、支持日志审计，提供包含管理日志、审计管理日志、系统日志、访问日志、攻击防护日志、内容过滤日志、文件交换日志、数据库同步日志等多种类日志，支持多种查询手段，帮助管理员快速定位事件信息；支持 SYSLOG 功能，可将日志发送至第三方日志服务器；日志导出功能支持 csv 等多种格式，支持将设备所有类型的日志导出，支持导出筛选后的部分日志，便于查阅、存档；</p> <p>7、支持双机热备功能，最大化的保障用户使用可靠性；支持主、备状态实时展示；</p> <p>8、根据集中监管要求，需支持与本地公安网现有边界接入平台集中监控与审计系统无缝对接，提供证明；</p> <p>9、根据统一管理要求，需支持与自治区公安厅公安网边界接入平台监管中心无缝对接，提供证明；</p> <p>10、万兆接口；</p> <p>性能要求：</p> <p>1、吞吐量≥8Gbps；</p> <p>2、并发连接数≥100万；</p> <p>3、文件传输速率≥500MB/s；</p> <p>4、数据库同步速率≥6000 条/s；</p> <p>5、系统延迟 &lt; 1ms。</p>					
15	网络数据安全交换系统后置机	网络数据安全交换系统后置机	<p>功能要求：</p> <p>1、支持 API 接口功能；</p> <p>2、支持双向 API 业务处理，支持 HTTP、SOAP、WSDL 协议，如 SOAP1.1/1.2、WSDL2.0 等，支持 HTTP、SOAP 请求或应答与 XML 文件的相互转换；</p> <p>3、支持数据库交换功能，支持 Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQLserver、DB2、达梦等行业内主流数据库；</p> <p>4、支持对传输数据的内容过滤、内容替换、病毒检测功能。</p> <p>5、支持基于 FTP 协议的文件双向传输交换；</p> <p>6、支持不同类型 FTP 服务器间文件交换；</p> <p>7、支持双向 Kafka 业务交换；</p> <p>8、支持 Kafka 多消费者和多生产者模式，提供功能截图证明；</p> <p>9、支持 Kafka 消息内容内容替换、病毒检测功能，提供功能截图证明；</p> <p>10、支持集群；</p> <p>11、支持 1400 接口功能；</p> <p>12、符合《GA/T1400.4-2017》接口协议规范；</p> <p>13、支持注册、注销、校验时和保活的公共接口，并支持一键添加所有公共接口，提供功能截图证明；</p>	台	1			硬件

		<p>14、支持 38 种视图对象接口，并支持一键添加所有接口，提供功能截图证明；</p> <p>15、支持 3 种布控/告警接口，并支持一键添加所有接口，提供功能截图证明；</p> <p>16、支持 3 种订阅/通知接口，并支持一键添加所有接口，提供功能截图证明；</p> <p>17、各类接口可通过配置 CRUD 操做达到业务，提供功能截图证明；</p> <p>18、支持对 1400 接口内容进行过滤、替换、病毒检测功能，提供功能截图证明；</p> <p>19、支持通过新增字段方式对 1400 接口字段进行扩展，提供功能截图证明。</p> <p>20、支持和公安厅大数据安全体系无缝对接；</p> <p>21、后台管理支持使用数字证书（符合国密要求的）、指纹等配置管理模式，提供证明；</p> <p>22、产品厂商具有国家级面向重要专网的边界安全防护关键技术及应用；</p> <p>23、根据集中监管要求，需支持与本地公安网现有边界接入平台集中监控与审计系统无缝对接；</p> <p>24、根据统一管理要求，需支持与自治区公安厅公安网边界接入平台监管中心无缝对接；</p> <p>25、提供万兆接口；</p> <p>性能要求：</p> <p>1、FTP 文件（VSFTP）同步传输速率<math>\geq 7000</math> 个/秒（文件大小：1KB），单个最大传输文件<math>\geq 10GB</math>，FTP 文件同步传输平均传输速率<math>\geq 7Gbps</math>（文件大小：100MB）；</p> <p>2、数据库同步能力（同构同库、每条记录大小 1KB）：PostgreSQL<math>\geq 30000</math> 个/秒，MySQL<math>\geq 15000</math> 个/秒，Oracle<math>\geq 40000</math> 个/秒，Sqlserver<math>\geq 50000</math> 个/秒；</p> <p>3、1400 接口服务能力：报文（文件）大小<math>\leq 50KB</math>，平均每秒处理文件数<math>\geq 8000</math> 个/秒，报文（文件）大小 100KB，平均每秒处理文件数<math>\geq 5000</math> 个/秒，报文（文件）大小 500KB，平均每秒处理文件数<math>\geq 1200</math> 个/秒；</p> <p>4、kafka 消息服务能力：消息大小 1KB，平均每秒处理消息数<math>\geq 100000</math> 个/秒，消息大小 5KB，平均每秒处理消息数<math>\geq 27000</math> 个/秒，消息大小 10KB，平均每秒处理消息数<math>\geq 14000</math> 个/秒；</p> <p>5、API 接口服务能力：消息大小 10KB，平均每秒请求处理数<math>\geq 12000</math> 个/秒；</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

16	边界安全访问控制网关	边界安全访问控制网关	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、基于硬件数字证书的身份认证（支持 RSA 和 SM2 证书同时接入）；</li> <li>2、基于终端特征的设备认证；</li> <li>3、基于链路服务的策略管理和下发；</li> <li>4、基于个人证书及证书 DN 项的访问控制；</li> <li>5、基于资源的访问控制和国密 SM4 算法加密传输；</li> <li>6、基于 URL 的细粒度授权管理；</li> <li>7、具有黑名单动态下载功能；</li> <li>8、支持双机热备；</li> <li>9、实现系统配置备份/恢复、日志审计等系统管理功能；</li> <li>10、根据集中监管要求，需支持与本地公安网现有边界接入平台集中监控与审计系统无缝对接；</li> <li>11、根据统一管理要求，需支持与自治区公安厅公安网边界接入平台监管中心无缝对接；</li> <li>12、提供万兆接口；</li> <li>13、网络吞吐量：SM4 算法<math>\geq 2.8\text{Gbps}</math>；AES 算法<math>\geq 8\text{Gbps}</math>；</li> <li>2、最大在线\并发用户数（客户端双向认证）：SM2 算法在线用户数<math>\geq 4500</math>；SM2 算法并发用户数<math>\geq 4500</math>；</li> <li>3、客户端上传\下载速率：SM4 算法上传速率<math>\geq 25\text{Mbps}</math>；SM4 算法下载速率<math>\geq 24\text{Mbps}</math>；</li> </ol>	台	1			硬件
17	集中监控与审计系统探针子系统	集中监控与审计系统探针子系统	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持多种设备状态信息的采集（被管设备需支持 SNMP 协议）；</li> <li>2、支持链路应用流量信息的探测；</li> <li>3、支持 SYSLOG、SNMP2.0/3.0 协议（被管设备需支持 SNMP 协议）；</li> <li>4、每秒可接收日志条数不小于 200 条；</li> <li>5、根据集中监管要求，需支持与本地公安网现有边界接入平台集中监控与审计系统无缝对接；</li> <li>6、根据统一管理要求，需支持与自治区公安厅公安网边界接入平台监管中心无缝对接；</li> </ol>	台	1			硬件
18	下一代防火墙	下一代防火墙	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、采用 2U 专用硬件平台，提供交流冗余电源；</li> <li>2、系统提供不少于 2 个 SFP+万兆光口，4 个 GE 电口，4 个 SFP 接口插槽，2 个万兆光模块；</li> <li>3、网络吞吐量不少于 20Gbps；最大并发连接数不少于 800 万；每秒最大新建连接数不少于 15 万；</li> <li>4、提供防病毒功能；</li> <li>5、支持入侵防御功能。</li> </ol>	台	1			硬件

19	交换机	交换机	L3 以太网交换机主机,支持 24 个 10/100/1000BASE-T 端口,4 个万兆 SFP+口,交换容量 500Gbps,包转发率 200Mpps。	台	1			硬件
20	图片文件轻量化一体机	图片文件轻量化一体机	<p>1、处理能力：处理图片文件 100 万张/天（1920*1080 分辨率）</p> <p>2、配置： 内存：≥16G； 硬盘存储：≥300G SSD 网口：2 个以上千兆电口 规格：2U 标准 19 英寸机架式； 供电：AC 220V。</p> <p>3、支持实时图片文件轻量化处理模式设置，支持历史存量数据处理，支持定时自动处理历史数据，支持轻量化工作时间计划设定；</p> <p>4、图片轻量化前后分辨率均一致，支持 15000*15000 及以下分辨率图像；</p> <p>5、图片编码格式：支持 JPEG/JEG 等主流图片格式；</p> <p>6、支持源文件保护机制：同路径自动轻量化时、避免源文件在下载及上传过程中因意外损坏，异常解除后自动恢复任务；</p> <p>7、多网口并发：支持 2 个以上以太网接口数据并发，支持多址设定。</p> <p>8、具有公安部检测报告；</p>	台	3			硬件
								0

## 第五章 评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件进行评标工作，采购人或者采购代理机构负责评标的组织工作。工作程序如下：

### 一、评标准备工作，由采购人或者采购代理机构负责

1. 核对评审专家身份和采购人代表授权函；
2. 宣布评标纪律，集中保管通讯工具；
3. 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
4. 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
5. 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法律、招标文件。

### 二、符合性审查工作

评标委员会开展符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

1. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）；
2. 依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审；

如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

### 三、采购人或者采购代理机构核对评标结果

#### 四、确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应商

#### 五、评审标准中应考虑下列因素

1. 政府采购政策要求：本项目不专门面向小微企业

其他政府采购政策要求：无

2. 中标候选人并列时的处理方式

采用综合评标法，则：按照技术部分优劣排序。

#### 六、评审因素和指标

##### 一、初步评审（符合性审查）

类别	评审标准	评审意见	
		是	否
资格检查	具备有效的营业执照		
	法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书		
	投标保证金汇款凭证或保函		
	提供近一年财务审计报告，新注册企业未满一年的提供财务报表		
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺）；		
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2024 年 3 月至今纳税证明及社保证明（成立不足三个月的提供已缴纳月份））；		
	提供参加政府采购活动近三年内（2021 年 9 月-至今），在经营活动中没有重大违法记录书面声明		

	提供不参与围标串标承诺书		
	提供政府采购诚信承诺书		
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。		
	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。以采购人或采购代理机构查询为准。		
符合性审查	投标文件格式符合采购文件要求		
	投标文件的签名盖章符合采购文件要求		
	投标有效期符合采购文件要求		
	交货期符合采购文件要求		
	质量符合采购文件要求		
	按照采购文件规定报价只有一个有效报价且没有漏项		
	无其他不符合采购文件的实质性要求		

## 二、评审标准及办法

评审标准：综合评分法

评分标准：经济标部分评审标准

类别	评分内容	评分标准	分值范围
价格部分 (40分)	价格分	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 40% × 100	0-40分
商务部分 (10分)	投标文件制作	投标文件制作规范，内容完整的得1.5分，内容不完整，编排混乱、无目录页码等每项扣0.5分。	0-1.5分
	节能产品、环境标志产品	1. 投标人拟提供的产品属于节能产品政府采购品目清单的或属于环境标志产品政府采购品目清单中的每有一项得1.5分，最高得1.5分。（注：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书） 注：采购产品为“政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单”中实施政府强制采购的，未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品不得参与投标。	0-1.5分
	类似业绩	供应商2021年6月1日（含1日）以来每具有一个已完成类似项目业绩的得1.5分，最多得3分。注：提供合同扫描件，缺项不得分。	0-3分
	交货期	交货期完全符合招标文件要求的不得分，交货期每提前2天得1分，本项最多得4分，本项需供应商提供承诺函并加盖单位公章。	0-4分
技术部分 (50分)	技术参数	评标委员会根据招标文件要求供应商提供的主要设备技术证明等文件，判断所投设备是否满足招标文件的技术要求，招标文件未做要求提供证明文件的，投标人自行承诺，即视为技术参数及功能要求无偏离不扣分，未按要求提供证明文件	0-20分

		的为不满足，或者每有一项不满足的扣 1 分，扣完为止；每一个单项内容里，有多项指标负偏离的，最高按照 1 分扣除。	
	项目实施 方案	供应商提供的实施方案包含①进度计划；②交货期保证措施和体系；③安全保证措施；④资源配置计划；⑤环保文明措施；⑥应急预案；⑦运输保障方案。投标人编制的项目实施方案包括以上内容、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况的得 14 分，每缺少一项扣 2 分，每有一项非专门针对本项目或内容与项目实际需求不符的扣 1 分，扣完为止。	0-14 分
	质量保证 措施方案	针对供应商提供的质量保证措施方案①质量控制要求；②质量管控措施；③质量通病防治措施；④质量自查监督方案等四项内容进行综合评审。方案内容完善，安排合理，可行性强且详实合理符合项目实际需求得 8 分，每有一项内容缺失扣 2 分，每有一项内容错误扣 1 分，未提供不得分。 注：错误的含义为：内容存在前后矛盾，逻辑错误，内容与本项目实际需求无关。	0-8 分
	售后服务 保障	针对供应商提供的售后服务保障方案①售后服务人员配置；②本项目回访计划；③后续服务承诺；④售后服务保障措施等四项内容进行综合评审。方案内容完善，安排合理，可行性强且详实合理，符合项目实际需求得 8 分，每有一项内容缺失扣 2 分，每有一项内容错误扣 1 分，未提供不得分。 注：错误的含义为：内容存在前后矛盾，逻辑错误，内容与本项目实际需求无关。	0-8 分

# 政府采购合同

合同编号：

## 政府采购合同参考范本

### 第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：                    年            月            日

年 月 日，（采购人名称）以（政府采购方式）对（同前页项目名称）项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经（采购人名称）（以下简称：甲方）和（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 货物

1.2.1 货物名称: ;

1.2.2 货物数量: ;

1.2.3 货物质量: 。

1.3 价款:

本合同总价为: ¥ 元(大写: 元人民币)。

分项价格:

序号	分项名称	分项价格
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式: ;

1.4.2 发票开具方式: ;

1.5 货物交付期限、地点和方式 ;

1.5.1 交付期限: ;

1.5.2 交付地点: ;

1.5.3 交付方式: 。

## 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 % 计算，最高限额为本合同总价的 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 % 计算，最高限额为本合同总价的 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合

同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

## 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 种方式解决：

1.7.1 将争议提交 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称） 人民法院起诉。

## 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

乙方：

统一社会信用代码：

统一社会信用代码

或身份证号码：

住所：

住所：

法定代表人或

法定代表人

授权代表（签字）：

或授权代表（签

字）：

联系人：

联系人：

约定送达地址：

约定送达地址：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

传真：

传真：

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：

开户银行：

开户名称：

开户名称：

开户账号：

开户账号：

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

## 2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

## 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

## 2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

## 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

## 2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## 2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影

响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

## 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于一个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外, 合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

## 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 一个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

## 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

### 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的



## 第六部分 投标文件格式

### 目 录

#### 一、★资格审查材料

★（一）供应商基本情况表及营业执照

★（二）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

★（三）投标保证金

★（四）供应商认为有必要提供的声明及文件资料

★（五）不参与围标串标承诺书

★（六）政府采购诚信承诺书

#### 二、价格文件

★（一）投标函

★（二）开标一览表

★（三）投标报价明细表

#### 三、商务技术文件.

★资格审查材料、价格文件、商务技术文件对应上传至政采云指定位置，☆如传错位置或其他部分出现报价，投标无效。

#### 一、投标文件封面

\_\_\_\_\_（项目名称）

\_\_\_\_\_（项目编号）

## 投标文件

供 应 商\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人\_\_\_\_\_（电子签名）

日 期\_\_\_\_\_（年/月/日）

## 二、资格审查材料

### (一) ★供应商基本情况表及营业执照

供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
成立时间						
营业执照号						
注册资金						
开户银行						
账 号						
经营范围						
备 注						

★后附营业执照扫描件

## （二）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

### 法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表

人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供 应 商：\_\_\_\_\_（公章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：1. 法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2. 如法定代表人不参加本次投标，应签署《法定代表人授权委托书及法人身份证明》。



**(三) ★投标保证金**

上传投标保证金缴纳证明文件。

#### (四) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条中规定的条件；

- 1、具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；
- 2、有良好的企业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年度或 2023 年度经财务报告，新注册企业未满一年的提供财务报表）；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺）；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2024 年 3 月至今纳税证明及社保证明（成立不足三个月的提供已缴纳月份））；
- 5、参加政府采购活动近三年内（2021 年 7 月-至今），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

我方在参加\_\_\_\_\_（项目名称）政府采购活动前 3 年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：\_\_\_\_\_，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供 应 商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

## （五）不参与围标串标承诺书

（采购人）：

本人作为（单位名称）\_\_\_\_\_的法人，清楚知晓  
我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一．我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规  
参与本项目竞标。

二．我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三．我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，  
递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担  
直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

供应商单位名称：

供应商法人签名：

供 应 商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## (六) 政府采购诚信承诺书

（采购人）：

我公司\_\_\_\_\_（供应商名称）已详细阅读了项目（项目编号：\_\_\_\_\_）竞争性采购文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一．诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二．遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向评标委员会、采购人提供利益以牟取中标。

三．若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供 应 商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、价格文件

#### (一) 投标函

\_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_ ( 供 应 商 名 称 ) 授 权  
( 供 应 商 授 权 代 理 人 姓 名 ) \_\_\_\_\_ ( 职 务 、 职 称 ) 为 我  
方 代 表 ， 参 加 贵 方 组 织 的 \_\_\_\_\_ ( 项 目 名 称 、 项  
目 编 号 ) 招 标 的 有 关 活 动 ， 并 对 此 项 目 进 行 投 标 。 为 此 :

1. 我方同意在本项目采购文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件:

(1) 具有独立承担民事责任的能力;

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

3. 按采购文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

4. 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5. 我方承诺完全满足和响应采购文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

6. 我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

7. 我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

8. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9. 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10. 我方承诺：投标文件所提供的一切资料及政采云交易平台申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11. 我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12. 我方承诺：采购人若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13. 我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

14. 我方承诺：接受采购文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守采购文件的规定。

15. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

(4) 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

(5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

16. 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址： \_\_\_\_\_

邮编： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

供应商法定代表人或授权代理人联系电话， e-mail： \_\_\_\_\_

供 应 商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。**

(二) 开标一览表

项目名称	
项目编号	
采购内容	
质量目标	
报价	小写： _____ 大写： _____
交货期	
备注	

投标有效期：自报价截止之日起 \_\_\_\_\_个日历天

供 应 商： \_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：       年       月       日

### (三) 投标报价明细表

项目名称：

招标编号：

报价单

位：人民币元

序号	名称	型号和规格	数量	原产地	制造商名称	单价	总价	备注 (制造商类别, 中型、小型、微型)
	货物名称							
	.....							
	.....							
2.	备品备件							
3.	专用工具							
4.	安装、调试、检验							
5.	培训							
6.	技术服务							
总价：								

法定代表人或其委托代理人签字：\_\_\_\_\_

投标人(盖单位章)：\_\_\_\_\_

注：1. 如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
4. 上述各项的详细分项报价，应另页描述。
5. 如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

★6. 投标总价包含商品到达甲方指定地点位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、安装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修保养费、税费等。

★7. 备注栏填写所投货物的制造商类别为中型、小型或微型。

供 应 商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

#### 四、商务技术文件

##### (一) 商务偏离表

项目名称：

项目编号：

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
...			

注：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

供 应 商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

(二) 技术规格偏离表

项目名称:

项目编号:

序号	货物名称	招标文件条款号	招标规格	投标规格	偏离	说明

注：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。技术偏离表内容必须真实，内容虚假者视为虚假应标，取消投标、中标资格

供 应 商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

后附产品具体说明文件。

(三) 节能产品、环境标志产品、残疾人福利性单位声明函、监狱企业的证明文件（如有）

(四) 类似业绩（如有）（格式自拟）

(五) 实施方案（格式自拟）

(六) 质量保证措施方案（格式自拟）

(七) 售后服务保障（格式自拟）