

竞争性磋商文件

项目编号：YTCGD-CS-2024-56 号

项目名称：于田县民族团结示范社区建设项目

项目内容：(1)改造工程:玫瑰社区室内办公楼改造面积:121.55 m² 其中:一楼改造面积 744.55 m², 二楼改造面积 141.85 m², 三楼改造面积 135.15 m²
(2) 玫瑰社区户外项目:楼面宣传栏 2 组, 每组 4 个, 国旗杆及底座, 户外篮球场 1 座, 户外羽毛球场 1 座, (3)玫瑰小区相关配套基础设施:葡萄长廊大门改造; 葡萄长廊宣传栏改造; 民族团结及党建类雕塑小品, 党建宣传牌, 健身器材 8 套, 习语草坪牌, 小区导示导系统、车行导示、停车场导示、楼栋牌导视。

采购人： 中共于田县委统一战线工作部 (盖章)

招标代理机构： 新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司 (盖章)

联系人： 马玉燕

联系电话： 13999656168

2024 年 4 月

政府采购管理机构备案登记栏：

本文件已报备

项目名称：于田县民族团结示范社区建设项目

于田县政府采购管理办公室

目 录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知前附表及须知

第三章 评标办法

第四章 合同格式（参考）

第五章 工程量清单

第六章 磋商响应文件格式

特 别 提 醒

1、本项目为电子招投标，电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②投标准备：在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。③竞争性磋商文件的获取：使用账号登录或者使用 CA 登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性磋商文件；④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成响应文件的制作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取竞争性磋商文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取竞争性磋商文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦响应文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台；⑧响应文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件中规定的时间内完成在线解密。⑨具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

2、供应商需要使用 CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载 新疆政务通 APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（<https://www.zcygov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。

注：本提示内容并非竞争性磋商文件的组成部分，仅为善意提示，如有与竞争性磋商文件不一致之处，以竞争性磋商文件为准。

第一章、招标公告

于田县民族团结示范社区建设项目竞争性磋商公告

于田县民族团结示范社区建设项目的潜在供应商应在新疆政府采购网获取竞争性磋商文件，并于 2024 年 05 月 08 日 11 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YTCGD-CS-2024-56 号

项目名称：于田县民族团结示范社区建设项目

采购需求：

标项序号	标项名称	数量	单位	预算金额	简要规格描述	备注
1	于田县民族团结示范社区建设项目	1	项	303.08 万元	(1) 改造工程:玫瑰社区室内办公楼改造积:121.55 m ² 其中:一楼改造面积 744.55 m ² , 二楼改造面积 141.85 m ² , 三楼改造面积 135.15 m ² (2) 玫瑰社区户外项目:楼面宴传栏 2 组, 每组 4 个, 国旗杆及底座, 户外篮球场 1 座, 户外羽毛球 1 座, (3) 玫瑰小区相关配套基础设施:葡萄长廊大门改造; 薄萄长廊宣传栏改造; 民族团结及党建类雕塑小品, 党建宣传牌, 健身器材 8 套, 习语草坪牌, 小区导示导系统、车行导示、停车场导示、楼栋牌导视。	具体参数详见竞争性磋商文件

合同履行期限：合同签订之日起 50 天。

本项目不接受联合体。

二、供应商资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1) 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46 号)；

(2) 本项目专门面向中小微企业(含监狱企业、残疾人福利单位)采购；

- (3) 具备经年审合格有效的三证合一营业执照；
- (4) 法定代表人的需提供法定代表人证明书（须附法人身份证复印件正反面）或委托代理人需提供法定代表人授权委托书（授权书需附法人身份证复印件正反面及委托人身份证复印件正反面）；
- (5) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供近段时间内（连续三个月、新成立的公司按实际发生提供）的缴纳税收的完税证明或税务部门出具的无欠税证明；如依法免税的，应提供相应文件证明，提供近段时间内（参加开标人员在公司（委托公司）连续三个月、新成立的公司按实际发生提供）的社保部门出具的社会保险个人明细单；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；
- (6) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：2023 年第三方审计机构出具的财务审计报告（2024 年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的资信证明）和健全的财务会计制度；
- (7) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《投标人资格声明函》；
- (8) 参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）；
- (9) 凡拟参加本次招标项目的投标人近三年内，①在“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；③“国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）”列入经营异常名录信息、严重违法失信名单（黑名单）信息（尚在处罚期内的）；④“中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）”有行贿受贿犯罪记录（尚在处罚期内的）；⑤在全国建筑市场监管公共服务平台（有：不良行为记录、黑名单记录、失信联合惩戒记录），的将拒绝其参加本次政府采购活动；
- (10) 企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一

合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。

3. 本项目的特定资格要求：

投标企业具有[建筑工程施工总承包三级](含)以上资质及市政公用工程施工总承包三级资质(含)以上资质，有效期内企业安全生产许可证、外省企业进疆从事建筑活动，应登录新疆工程建设云（<http://jsy.xjjs.gov.cn/dataservice/index>）注册报送企业基本信息和人员信息，其项目人员为信息报送册注册人员；且在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的能力，拟派项目负责人须具备建筑工程专业、市政公用工程专业注册贰级建造师（含贰级）及以上执业资格和安全生产考核合格证书B证（均合格有效），且不得担任其他在建工程项目的项目负责人（提供无在建承诺书）；

三、报名并领取竞争性磋商文件

时间：2024年04月24日至2024年05月07日（线上获取，法定节假日均可）。

地点：供应商登陆政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件；

方式：自行下载。供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年05月08日11:00（北京时间）

投标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2024年05月08日11:00（北京时间）

开标地点：于田县行政服务和公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、磋商保证金：30000.00元；开户名称：于田县公共资源交易中心，开户银行：于田县农村信用合作联社丝路信用社，账号：882010212010106202100【磋商保证金缴纳的截止时间为2024年05月08日11:00（北京时间），缴纳磋商保证金时应在付款用途里注明项目名称、用途。磋商保证金以进账时间为准，供应商在缴纳磋商保证金时，应充

分考虑资金在途时间。磋商保证金以其进账时间确定其有效性，在规定时间内未进入到指定账户，否则按废标处理。

2、投标保证金缴纳方式：财政部《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）。请各投标企业充分考虑当前营商环境情况，选择切实可行的方式缴纳。

3、电子保函使用方法：（1）、登录新疆维吾尔自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】。（2）、依次完善页面显示的投保人信息（供应商信息），确认您要投保的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线：400-9039583

4、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；

5、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；

6、本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标供应商请访问新疆数字证书认证中心官方网站(<https://www.xjca.com.cn/>) 或下载新疆政务通 APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290；

7、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网

(<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询；

特别提示：

1、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：中共于田县委员会统一战线工作部

地址：和田地区于田县玉城东路 69 号

联系人：牙森江

联系方式：18099758233

2. 采购代理机构信息：

名称：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司

地址：和田市阿恰勒东路 11 号

联系方式：13999656168、0903-2520049

3. 项目联系方式

项目联系人：马玉燕

电话：13999656168、0903-2520049

第二章 供应商须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1	采购人	名 称：中共于田县委员会统一战线工作部 地 址：和田地区于田县玉城东路 69 号 联系人：牙森江 电 话：18099758233
2	招标代理机构	名 称：新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司 地 址：和田市阿恰勒东路 11 号 联系人：马玉燕 电 话：13999656168 传 真：0903-2520049
3	项目名称	于田县民族团结示范社区建设项目
4	建设地点	和田地区于田县
5	资金来源	天津援疆资金
6	资金落实情况	已落实
7	采购内容	(1)改造工程:玫瑰社区室内办公楼改造面积:121.55 m ² 其中:一楼改造面积 744.55 m ² ,二楼改造面积 141.85 m ² ,三楼改造面积 135.15 m ² (2)玫瑰社区户外项目:楼面宴宣传栏 2 组,每组 4 个,国旗杆及底座,户外篮球场 1 座,户外羽毛球场 1 座,(3)玫瑰小区相关配套基础设施:葡萄长廊大门改造;薄萄长廊宣传栏改造;民族团结及党建类雕塑小品,党建宣传牌,健身器材 8 套,习语草坪牌,小区导示导系统、车行导示、停车场导示、楼栋牌导视。
8	采购范围	所有采购工程的施工、安装、验收及售后服务等。
9	合同履行期限	合同签订之日起 50 天(具体以合同签订为准)。
10	质量标准	按照国家和行业标准,质量标准达到合格及以上
11	投标人资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: (1) 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46 号);

	<p>(2) 本项目专门面向中小微企业(含监狱企业、残疾人福利单位)采购;</p> <p>(3) 具备经年审合格有效的三证合一营业执照;</p> <p>(4) 法定代表人的需提供法定代表人证明书(须附法人身份证复印件正反面)或委托代理人需提供法定代表人授权委托书(授权书需附法人身份证复印件正反面及委托人身份证复印件正反面);</p> <p>(5) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供近段时间内(连续三个月、新成立的公司按实际发生提供)的缴纳税收的完税证明或税务部门出具的无欠税证明;如依法免税的,应提供相应文件证明,提供近段时间内(参加开标人员在公司(委托公司)连续三个月、新成立的公司按实际发生提供)的社保部门出具的社会保险个人明细单;如依法不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应文件证明;</p> <p>(6) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:2023 年第三方审计机构出具的财务审计报告(2024 年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的资信证明)和健全的财务会计制度;</p> <p>(7) 履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供《投标人资格声明函》;</p> <p>(8) 参加采购活动前 3 年内,在经营活动中没有重大违法记录:重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3 号文,“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的,从其规定);</p>
--	---

		<p>(9) 凡拟参加本次招标项目的投标人近三年内，①在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、严重违法失信名单（黑名单）信息（尚在处罚期内的）；④“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”有行贿受贿犯罪记录（尚在处罚期内的）；⑤在全国建筑市场监管公共服务平台（有：不良行为记录、黑名单记录、失信联合惩戒记录），的将拒绝其参加本次政府采购活动；</p> <p>(10) 企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p>投标企业具有<u>[建筑工程施工总承包三级](含)以上资质及市政公用工程施工总承包三级资质(含)以上资质</u>，有效期内企业安全生产许可证、外省企业进疆从事建筑活动，应登录新疆工程建设云(http://jsy.xjjs.gov.cn/dataservice/index)注册报送企业基本信息和人员信息，其项目人员为信息报送册注册人员；且在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的能力，拟派项目负责人须具备<u>建筑工程专业、市政公用工程专业注册贰级建造师（含贰级）及以上执业资格和安全生产考核合格证书B证（均合格有效）</u>，且不得担任其他在建工程项目的项目负责人（提供无在建承诺书）；</p>
12	信用情况	<p>1、信用记录查询时间及方式：</p> <p>(1) 查询时间：开标现场查询。</p> <p>(2) 查询方式：采购人或采购代理机构通过“信用中国”、“中</p>

		<p>国政府采购网”、“国家企业信用信息公示系统”、“信用情况公示系统”、“中国裁判文书网”“全国建筑市场监管公共服务平台”查询,被列入失信 被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法 失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、正处于经营 异常名录之内、严重违法失信名单(黑名单)信息(尚在处罚期 内的)、有行贿受贿犯罪记录的,在全国建筑市场监管公共服务平台(有:不良行为记录、黑名单记录、失信联合惩戒记录的),其他不符合《中华人民共和国 政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,其投标文件将被 视为无效投标。</p> <p>(3) 供应商参加政府采购活动时,应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。</p> <p>注: 本项目不接受失信企业投标。</p>
13	资格审查	资格后审
14	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织
15	分 包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
16	是否接受联合体投 标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
17	投标有效期	为 90 日历天(从投标截止之日算起)
18	磋商保证金	<p>磋商保证金金额: 30000.00 元整(大写: 叁万元整)</p> <p>开户银行: 于田县农村信用合作联社丝路信用社</p> <p>开户名称: 于田县公共资源交易中心</p> <p>帐号: 882010212010106202100</p> <p>备注: 1、项目名称: 于田县民族团结示范社区建设项目</p> <p>2、用 途: 磋商保证金。</p> <p>3、磋商保证金必须从总公司基本账户转出,不得以分公司名义缴纳。磋商保证金缴纳时间为自领取磋商文件之日起至 2024 年 05 月 08 日 11 时 00 分(北京时间)前到账, 缴纳磋商保证金时必须注明项目名称及用途,未在规定时间内转</p>

		<p>入磋商保证金按否决投标处理。</p> <p>投标保证金缴纳方式：财政部《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）。请各投标企业充分考虑当前营商环境情况，选择切实可行的方式缴纳。</p> <p>4、磋商保证金以进账时间为准，供应商在缴纳磋商保证金时，应充分考虑资金在途时间。磋商保证金以其进账时间确定其有效性，在规定时间内未进入到指定账户，否则按废标处理。</p> <p>5、电子保函使用方法：1、登录新疆维吾尔自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面显示的投保人信息（供应商信息），确认您要投保的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线:400-9039583</p>
19	信息公告媒体	新疆政府采购网（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ ）
20	招标文件领取	供应商登陆政采云平台 https://www.zcygov.cn/ 在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件)。
21	签字盖章	<p>供应商必须按照招标文件的规定和要求进行签章。</p> <p>“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。</p>
22	电子响应文件的递交	加密电子版响应文件供应商应在投标截止时间之前上传到“政采云”平台(https://www.zcygov.cn)的所投项目；应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、并将电子版响应文件加密传输。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政采云”平台技术支持热线咨询，联系方式：95763

23	电子响应文件递交截止时间及地点	<p>截止时间：2024年05月08日11时00分前（北京时间）</p> <p>地 点：加密电子版响应文件供应商应在投标截止时间之前上传到“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）。</p> <p>供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政采云”平台技术支持热线咨询，联系方式：95763</p>
24	磋商时间、地点及开标方式	<p>开始时间：2024年05月08日11时00分（北京时间）</p> <p>地 点：于田县公共资源交易中心</p> <p>开标方式：政采云平台全流程不见面电子标。</p>
25	电子响应文件解密时间及注意事项	<p>1、政采云平台电子响应文件解密时间为30分钟，供应商可以登录“政采云”平台，用“项目 采购-开标评标”功能进行解密投标文件。因投标人自身原因未在平台规定时间内解密标书的供应商，将视为无效投标文件；</p> <p>2、因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且响应文件被退回；</p>
26	磋商小组的组建	<p>磋商小组构成：5人，其中采购人代表1人（限采购人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家4人；不分组。</p> <p>评标专家确定方式：在政采云平台专家库中随机抽取</p>
27	履约保证金	<p>《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条：履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%（具体以签订合同为准）。</p>
28	最高投标限价及报价要求	<p>1、本项目的采购预算价（最高投标限价）：¥303.08万元；</p> <p>2、投标报价出现下列情形的，投标无效：</p> <p>（1）响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；</p> <p>（2）投标报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；</p> <p>（3）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说</p>

		明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； (4) 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。
29	中标公示期	中标公示期一个工作日
30	评标方法	根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号规定，竞争性磋商采用综合评分法；
31	采购标的对应的中小企业划分标准所属企业	标的： <u>于田县民族团结示范社区建设项目</u> 属于行业： <u>建筑业</u>
32	节能、环保要求	按国家有关节能环保政策执行：《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
33	采购项目落实的政府采购政策	1、本项目专门面向中小微企业采购。 2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。 3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 本项目所属行业：建筑业 注： 供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理

		机关吊销营业执照构成犯罪的，依法追究刑事责任。
34	签订合同期限	采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照竞争性磋商文件和中标人响应文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。
35	代理服务费方式	招标代理服务费由中标人支付，按中标价：（100 万以下按 1.05%计取、100-500 万按 0.8%计取、500-1000 万按 0.63%计取、1000-5000 万按 0.41%计取，按差额定率累进法计算）。
36	质疑	<p>（1）参加投标的供应商认为竞争性磋商文件、或在采购过程中或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。</p> <p>（2）采购人应当在收到供应商的书面质疑后三个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。</p> <p>发送质疑函的方式：将 PDF 格式电子版质疑文件加盖公章扫描 发送至 231296737@qq.com 邮箱。</p> <p>联系电话：0903-2520049 邮箱地址：231296737@qq.com</p> <p>注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出竞争性磋商文件、开标过程及中标结果的范围及时效限制。</p> <p>提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。</p>
37	投诉	<p>（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。</p> <p>（2）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、招标过程或中标结果中使自己合法权</p>

		<p>益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。</p> <p>投诉方式：现场递交</p> <p>监督电话：0903-6811110</p>
37	补充内容	<p>1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>3、本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站 (https://www.xjca.com.cn/) 下载或新疆政务通 APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-28192904、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用“政采云”投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (https://www.zcygov.cn/) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线：95763 进行咨询。</p> <p>4、响应文件存在下列情况之一的，视为无效投标：</p> <p>(1) 电子响应文件无法解密的；</p> <p>(2) 响应文件未按时解密或无法成功导入的；</p> <p>(3) 投标截止时间前未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的。</p> <p>5、请各投标单位在开标当天提前做好能上网的电脑及本单位的 CA 锁，以便于在开标时能顺利进行解密等！</p> <p>6、政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整</p>

	后的程序操作。
<p>1、各供应商应注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。</p> <p>2、在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本采购文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。</p> <p>3、供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。</p> <p>4、报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的。</p> <p>5、评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。</p> <p>6、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，优先推荐其作为中标候选人；评分得分相同且报价相同的，通过随机抽取产生第一名中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。</p> <p>7、如本《须知前附表》相关内容与采购文件中的相关内容如有不一致处，则以本《须知前附表》相关内容为准。</p>	

投标须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、合同履行期限和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见供应商须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本项目的监理人；
- (4) 为本项目的代建人；
- (5) 为本项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；

- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单及技术标准；
- (6) 响应文件格式；

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商对竞争性磋商文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

2.2.2 任何要求澄清竞争性磋商文件的供应商，均应在投标截止日期 5 天前以书面形式或邮件方式 231296737@qq.com 通知招标机构（均加盖公章），采购人认为有必要时，将在新疆政府采购（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）该招标（采购）公告附件中的竞争性磋商文件（采购）中发布。供应商不得与采购人私下就本次招投标的有关实质性的问题进行磋商。在规定期限内供应商未提出质疑的视为供应商默认竞争性磋商文件不存在质疑的相关问题。超过竞争性磋商文件质疑时间将不再接受供应商所提出的质疑。

2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 在提交首次响应文件截止之日 5 日前，采购人都可以对竞争性磋商文件进行修改或澄清。并在新疆政府采购（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）该招标（采购）公告附

件中的竞争性磋商文件(采购)中发布。不足5日的,顺延提交首次响应文件截止之日。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件由以下部分组成。

- 1、投 标 函
- 2、法定代表人身份证明
- 3、法定代表人的授权委托书
- 4、磋商保证金
- 5、报价一览表
- 6、关于资格的声明函
- 7、商务条款偏离表
- 8.符合《政府采购法》第二十二条规定的条件
- 9、供应商基本情况表
- 10、项目管理机构
- 11、近一年类似项目业绩
- 12、无不良信用信息信息承诺书
- 13、不参与围标串标承诺书
- 14、投标单位(供应商)《反商业贿赂承诺书》
- 15、中小企业声明函(工程、服务)
- 16、残疾人福利性单位声明函(若有)
- 17、关于对本投标文件中资料真实性的承诺书
- 18、投标人认为需要提供的其他资料
- 19、施工组织设计(必须提供)
- 20、已标价的工程量清单

注:电子响应文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南,建议根据竞争性磋商文件中合格供应商的资格要求、响应文件的统一格式、顺序编制,对资格评审、响应性评审等内容进行关联。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价超预算金额的，其报价无效，不进入评标阶段。

3.2.2 供应商应在明细报价表上标明综合单价和总价。如综合单价和总价不符，以综合单价累计为准；综合单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改综合单价；小写和大写不符，以大写为准；投标人如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。供应商应在开标一览表中标明其提供的工程量清单范围内所有施工及其相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受任何有选择性的报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.4 磋商保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。**投标保证金缴纳方式：财政部《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）。**请各投标企业充分考虑当前营商环境情况，选择切实可行的方式缴纳。

3.4.2 供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交磋商保证金的，其响应文件作废标处理。

3.4.3 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （5）磋商文件规定的其他情形。

3.5 响应文件的编制

3.5.1 电子磋商响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。

如对磋商文件的某项要求，供应商的电子磋商响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子磋商响应文件如内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.5.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人 CA 签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人 CA 签章，没有办理政采云个人 CA 签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

3.5.3 磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人 CA 签章）。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

3.5.4 磋商前准备

3.5.4.1 各供应商应在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。

3.5.4.2 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

3.6. 响应文件的修改和撤回

3.6.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，磋商响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。

3.6.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

4. 响应文件的递交和解密

4.1 供应商应在投标截止时间到达之前将电子响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目竞争性磋商文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763 进行咨询。

4.2 响应文件解密

(1) 供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起，在政采

云平台规定时间内完成对电子响应文件在线解密。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，视为响应文件撤回。

(2) 如有特殊情况，采购代理机构延长开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4.3 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

5、磋商时间和地点及注意事项

5.1 见供应商须知前附表。

5.2 注意事项：电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及资格评审、响应性评审等内容一一关联，投标文件按统一格式、顺序编写。（备注：供应商在上传或者关联中使投标文件内容不完整，导致专家评审缺失自行承担责任。

5.2 磋商程序

主持人按下列程序进行：

(1) 在采购文件确定的响应文件提交截止时间停止接受投标文件。开标会主持人确定投标供应商数量是否符合开标要求（要求所有投标供应商提前一小时准备好开标相关资料，调试好电脑设备。）；

(2) 本项目采用“政采云不见面”开标，投标人须在投标截止时间前登录政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>进行签到；

(3) 主持人宣布开标会开始，宣布开标纪律、介绍项目情况并宣布最高投标限价；

(4) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(5) 解密：法定代表人或授权委托人须全程在线准时参加开标活动进行文件解密、异议、质疑及澄清等；

(6) 参与“政采云不见面”开标的各供应商，请在互联网网络环境较好的电脑端登录政采云不见面开标大厅参与开标；不要在电脑进行下载、安装等工作，认真耐心等待指令并及时操作，并保持手机畅通；因投标人网络环境或硬件配备不达标等原因，影响开标的，造成的后果由投标人自行承担；

(7) 磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价；

(8) 磋商小组对供应商商务、技术文件及报价文件进行评审并推荐成交候选供应商；

(9) 宣布成交候选供应商；

(10) 开标结束。

6、 竞争性磋商小组

6.1 评标由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。竞争性磋商小组由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。竞争性磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.2 竞争性磋商小组成员有下列情形之一，应当回避：

- (1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

7、 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.1 评标

竞争性磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

8、 属于下列情况之一者，响应文件无效

- (1) 未按磋商文件规定完整线上提交响应文件或未按规定要求线上签字、签章的；
- (2) 不具备磋商文件规定的资格要求的；
- (3) 响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
- (4) 响应文件有效期、合同履行期限、免费保修期（升级、维护）期/维护期、售后服务不能满足磋商文件要求的；
- (5) 供应商未就“工程量清单”中的所有内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算总金额的；
- (6) 未在磋商小组规定的时间内提交响应文件(包括最后报价)的；
- (7) 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
- (8) 未满足磋商文件实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
- (9) 响应文件实质性要求未做变动，供应商最后报价高于第一次报价的；
- (10) 不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

9、供应商有下列情形之一的视为供应商相互串通磋商，响应文件将被视为无效

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

(3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混编。

10、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。（除财库〔2014〕214 号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外）

11、纪律和监督

11.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

11.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者竞争性磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.3 对竞争性磋商小组成员的纪律要求

竞争性磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，竞争性磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响

应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

12、解释权

构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

13、电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

13.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

13.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

13.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

13.4 电子病毒导致不能进行正常操作的；

13.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

13.6. 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

14、招标代理服务费和履约保证金，

14.1 供应商在递交投标书的同时将被视为同意承担招标代理服务费用；成交人必须在领取成交通知书时一次性付清招标代理服务费用。该费用由供应商计入投标总报价中但不单独列项，采购人亦不再另行支付。

14.2 履约保证金：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条：履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%（具体以签订合同为准）。

15、评审过程的保密与录像

15.1 评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密

等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

15.2 采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

16、质疑与投诉

16.1 质疑的提出

1) 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2) 质疑函的必备内容

①供应商提交的质疑函必须注明单位名称、详细地址、可供查询的单位和法定代表人的电话号码；

②所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

③提起质疑的日期；

④质疑函须加盖单位公章和法定代表人签章。

⑤委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的委托授权书（附法定代表人和被授权人身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，并出示被授权人身份证。

3) 质疑应符合下列条件：

①质疑人是参与所质疑项目的招标活动供应商；

②质疑函内容符合相关的规定；

③在规定的有效期限内提起质疑；

④招投标监管部门规定的其他条件。

4) 采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

5) 提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

质疑及处理格式

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书格式

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人 1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人 2

.....

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：

包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于.....年.....月.....日，向.....提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于.....年.....月.....日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求:

签字(签章): 公章:

日期: 年 月 日

投诉书制作说明:

1. 投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉,投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项,质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的,投诉书应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,投诉书应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

第三章、评标办法

附表一：资格评审表

序号	审查要求	要求说明	是否通过评审 (注：通过的打“√”，未通过的打“×”)
1	具备经年审合格有效的三证合一营业执照；	符合《政府采购法》第二十二条规定：请按审查要求上传相关材料	
2	<p>投标企业具有[建筑工程施工总承包三级](含)以上资质及[市政公用工程施工总承包三级](含)以上资质,有效期内企业安全生产许可证,且在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的能力,外省企业进疆从事建筑活动,应登录新疆工程建设云</p> <p>(http://jsy.xjjs.gov.cn/dataservice/index)注册报送企业基本信息和人员信息,其项目人员为信息报送册注册人员,项目负责人为二级及以上<u>建筑工程专业、市政公用工程专业注册建造师</u>执业资格及安全生产考核合格证书且不得担任其他在建工程项目的项目负责人。</p>	请按审查要求上传相关材料	
3	法定代表人的需提供法定代表人证明书(须附法人身份证正反面)或委托代理人需提供法定代表人授权委托书(授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面);	符合《政府采购法》第二十二条规定：请按审查要求上传相关材料	
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供近段时间内(连续三个月、新成立的公司按实际发生提供)的缴纳税收的完税证明或税务部门出具的无欠税证明；如依法免税的，应提供相应文件证明，提供近段时间内(参加开标人员在公司(委托公司)连续三个月、新成立的公司按实际发生提供)的社保部门出具的	符合《政府采购法》第二十二条规定：请按审查要求上传相关材料	

	社会保险个人明细单；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；		
5	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供 2023 年第三方审计机构出具的财务审计报告（2024 年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的资信证明）和健全的财务会计制度；	符合《政府采购法》第二十二条规定：请按审查要求上传相关材料	
6	履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《投标人资格声明函》；	符合《政府采购法》第二十二条规定：请按审查要求上传相关材料	
7	参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）（提供承诺书）	符合《政府采购法》第二十二条规定：请按审查要求上传相关材料	
8	凡拟参加本次招标项目的投标人，在①“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、严重违法失信名单（黑名单）信息（尚在处罚期内的）；④“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”有行贿受贿犯罪记录的；⑤在全国建筑市场监管公共服务平台（有：不良行为记录、黑名单记录、失信联合惩戒记录）的将拒绝其参加本次政府采	符合《政府采购法》第二十二条规定：开标现场查询，投标人不用提供截图，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺	

	购活动；（提供承诺书）		
9	与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效；（提供承诺书）	符合《政府采购法》第二十二条规定：请按审查要求上传承诺书	
10	本项目不接受联合体投标。（提供承诺书）	请按审查要求上传承诺书	
11	磋商保证金或投标保函	请按审查要求上传投标保证金汇款凭证或投标保证金保函及开户许可证复印件	
12	供应商为中小微企业	请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准	

备注：1、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，磋商小组将认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

表二：符合性评审表

序号	评审内容		是否通过评审 (注：通过的打“√”，未通过的打“×”)
1	报价要求	(1) 是否按竞争性磋商文件要求提供开标一览表并签字盖章； (2) 投标函填报金额是否与开标一览表内金额一致；	
2	商务资信要求	响应文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签章）和加盖了投标企业的公章；	
3	商务资信要求	建设地点、合同履行期限是否符合竞争性磋商文件要求；	
4	商务资信要求	商务条款是否有偏离情况的；	
5	商务资信要求；	供应商提供的响应文件是否有偏离与事实不符或伪造证明文件等虚假投标的；	
6	商务资信要求	投标有效期是否满足竞争性磋商文件要求的；	
7	商务资信要求	供应商对同一磋商项目做出两个以上报价未明确效力的；	
8	报价要求	响应文件清单是否符合清单计价规范要求，是否未改变采购文件提供的计量单位、工程量的；	
9	商务资信要求	不满足竞争性磋商文件实质性要求的其它情形的；	
10	商务资信要求	响应文件未附有采购人不能接受的条件；	
11	商务资信要求	无法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。	

备注：1、如果符合性评审中有一项不满足审查标准的，磋商小组将认定该供应商不通过评审，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

表三：详细评审内容标准

(一)、报价部分 (30%)

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公示计算：磋商报价得分=（磋商基准价 / 最后磋商报价）× 价格权重×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。【说明：评标的具体评审办法和标准：商务标和技术标占 70%，投标报价占 30%】

经济标评审标准

序号	项目	评审因素	标准分	评审内容
1	投标报价	价格	30 分	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公示计算：磋商报价得分=（磋商基准价 / 最后磋商报价）× 价格权重×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。【说明：评标的具体评审办法和标准：商务标和技术标占 70%，投标报价占 30%】

(二)、技术、商务部分 (70%)

项目分值	评分内容		评分方法
商务和技术 标 70 分	投标人类 似业绩	0~2	投标人近一年 (2023 年 05 月 01 日至今) 相关业绩 1 个, 得 0.5 分; 每增加 1 个加 0.5 分; 该项满分 2 分。(提供中标通知书、施工合同、竣工验收报告, 时间以中标通知书为准)。
	全面性 19 分	0~5	施工方法先进得 5 分, 一般得 3 分, 否则酌情扣分;
		0~5	施工人员安排合理得 5 分, 一般得 3 分, 否则酌情扣分;
		0~4	确保工程质量、安全、文明施工等相关措施得力得 4 分, 否则酌情扣分;
		0~5	施工总进度计划合理得 5 分, 否则酌情扣分;
	可行性 10 分	0~5	主材明细表清晰、品目齐全, 材料品质好, 所使用产品均符合国家环保要求得 5 分, 一般得 3 分, 否则酌情扣分;
		0~5	工期计划合理得 5 分, 一般得 3, 否则酌情扣分;
	针对性 12 分	0~4	涉及重点内容突出得 4 分、尚可得 3 分, 否则酌情扣分;
		0~4	相关配套机具合理得 4 分, 尚可得 3 分, 否则酌情扣分;
		0~4	工程项目的质保体系健全得 4 分, 否则酌情扣分;
	先进性 12 分	0~4	采用优质工艺、新设备各得 2 分, 没有不得分;
		0~4	在确保工程质量前提下, 有降低成本、缩短工期、减轻劳动强度提高进度提案者得 4 分, 方案尚可得 3 分, 否则酌情扣分;
		0~4	执行相关行业规范得 2 分、有切实可行的保证措施各得 2 分, 否则酌情扣分;
	强制性 7 分	0~4	安全保证措施应符合国家规定的强制性标准, 并有针对性, 同时要符合实际情况, 切实可行得 4 分, 否则酌情扣分;
		0~3	施工方案应能符合工程实际情况, 提高工效、提高质量、降低消耗

			得 3 分，否则酌情扣分；
	承诺 8 分	0~4	保修有承诺、有违约处罚且措施可行、合理得 4 分，否则酌情扣分；
		0~4	承诺售后服务的保障体制，维修期限的长短、期限合理得 4 分，否则酌情扣分；
注：本项目商务和技术标各值均保留两位小数，后余位数四舍五入			

（一）、评审规则

1. 本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

综合评分法评标步骤：先进行初步评审—资格性审查、初步评审—符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的供应商才能进入详细的评审。

2. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个供应商的技术状况、商务状况及其对竞争性磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务、技术评分。各评委的评分的算术平均值即为该供应商的商务、技术评分。然后，评出价格评分。将商务、技术评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。评审得分相同，按照最后报价由高到低的顺序推荐。评审得分且最后报价相同，按照技术指标优劣顺序推荐。

3. 采购项目落实的政府采购政策

1、本项目专门面向中小微企业采购。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）、初步评审

2.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

(1) 查询渠道：“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、“中国裁判文书网”及“中国政府采购网”查询。

(2) 信用查询时间：开标现场查询。查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

(3) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)等网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

（三）、详细评审

详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。

1. 技术、商务评分：技术、商务评分各单项所占权重详见评标办法前附表；

2. 价格评分：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公示计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权重×100。

价格评审：

(1) 供应商不得以低于成本的报价竞标。如果磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

(2) 投标报价有算术错误及其他错误的，磋商小组按以下原则要求供应商对投标报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，磋商小组应当否决其投标：

1) 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

4) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

5) 供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3. 技术、商务及价格权重分配

评分项目 技术商务评分占 70 分 ， 价格评分 占 30 分

评标总得分= $F_1 + F_2 + \dots + F_n$

F_1 、 F_2 、 \dots 、 F_n 分别为各项评分因素的得分；

根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各供应商的综合得分，并按得分由高到低排名。

四、磋商程序

4.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组应当及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

4.5 磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6 对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足 3 家的，采购人应当重新开展采购活动。

4.7. 最后报价

4.7.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在“政采云”平台线上提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

4.7.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或者解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云”平台响应最后报价。

4.7.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.7.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。

4.7.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出磋商。

4.7.6 修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

(1) 供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

(2) 经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标规定的最高限价的（本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置上限控制价，即最高限价）；

(3) 经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.7.7 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.7.8 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.7.9 最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

4.8. 最后报价

4.8.1 评审价为供应商的最后报价。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

4.9. 评审复核

4.9.1 评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。

（五）、评审原则

5.1 竞争性磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。竞争性磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的竞争性磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

5.2 竞争性磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

5.3 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

（六）、终止竞争性磋商采购活动

6.1、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家。

（七）、评标结果

7.1、评审报告应当由磋商小组全体成员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员们应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

（八）、成交供应商

8.1、采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（九）、成交通知书

9.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

9.2 成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

（十）、签订合同

10.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

10.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采

购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

10.3 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第四章 合同格式

参照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同
[L]
[SEP] (示范文本)

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

说 明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的磋商、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_____。

2.工程地点：_____。

3.工程立项批准文号：_____。

4.资金来源：_____。

5.工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

_____。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) _____ (¥_____元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥_____元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥_____元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ (¥_____元)。

2.合同价格形式: _____。

五、项目经理

承包人项目经理: _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,

不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年___月___日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

第五章 工程量清单

于田县民族团结示范社
区建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年 04 月 20 日

复 核 时 间： 2024年 04 月 20 日

扉一1

建设项目投标报价汇总表

工程名称：于田县民族团结示范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	于田县民族团结示范社区建设项目				
2	附属工程				
3	设备安装				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：于田县民族团结示范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
2	电气设备安装工程				
3	给排水工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：于田县民族团结示范社区建设项目 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
分 部 分 项								
1	010402 001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm 3. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m3	10.26			
2	010802 001001	金属(塑 钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1827 2. 门框或扇外围尺寸:1800*2700mm 3. 门框、扇材质:铝合金断桥隔热门 4. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	樘	2			
3	010802 001002	金属(塑 钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1527 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2700mm 3. 门框、扇材质:铝合金断桥隔热门 4. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	樘	4			
4	011601 001001	砖砌体拆 除	1. 砌体名称:原有墙体拆除 2. 砌体材质:混凝土加气块 3. 人工倒运垃圾至指定地点并装车 4. 垃圾外运距离需投标单位自行考虑 5. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m3	66.43			
5	011610 002001	金属门窗 拆除	1. 室内高度:拆除原有套装门 2. 门窗洞口尺寸:1000*2100 3. 人工倒运垃圾至指定地点并装车 4. 垃圾外运距离需投标单位自行考虑 5. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	29.4			

6	011610 002002	金属门窗 拆除	1. 室内高度:拆除原有铝合金门 2. 门窗洞口尺寸:1500*2700 3. 人工倒运垃圾至指定地点并装车 4. 垃圾外运距离需投标单位自行考虑 5. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	16.2			
7	011610 002003	金属门窗 拆除	1. 室内高度:拆除原有塑钢窗 2. 门窗洞口尺寸:2700*2100 3. 人工倒运垃圾至指定地点并装车 4. 垃圾外运距离需投标单位自行考虑 5. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	5.67			
8	011610 002004	金属门窗 拆除	1. 室内高度:拆除原有塑钢窗 2. 门窗洞口尺寸:3600*2100 3. 人工倒运垃圾至指定地点并装车 4. 垃圾外运距离需投标单位自行考虑 5. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	7.56			
9	010801 002001	木质门带 套	1. 门代号及洞口尺寸:M0821 800*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:定制成品套装 门(含五金) 3. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范 要求	樘	2			
10	010801 002002	木质门带 套	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:定制成品套装 门(含五金) 3. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范 要求	樘	2			
11	011505 010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:定制成品梳妆 镜(带灯带) 2. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范 要求	m2	4.5			
12	011501 008001	定制成品 洗漱柜	1. 台柜规格:定制成品洗漱柜 2. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范 要求	m	4.23			
13	010808 001001	木门窗套	1. 名称:定制成品垭口套 2. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范 要求	m	5.7			

14	011210 005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:定制成品隔板(防潮防水材质) 2. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	46.54			
15	011207 001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U100 轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:80mm 岩棉块填充 3. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板(底板层)防火漆*2 遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:12mm 耐火石膏板面层刷调色无机涂料 5. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	31.22			
16	011207 001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双层纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:刷无机涂料 4. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	9.31			
17	011207 001003	墙面装饰板	1. 部位:艺术展板 2. 基层材料种类、规格:12mm 耐火石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:施调色乳胶漆/贴高精度喷绘画面 4. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	54.88			
18	011207 001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U100 轻钢龙骨/40 镀锌方钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:80mm 岩棉块填充 3. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板(底板层)防火漆*2 遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:12mm 耐火石膏板面层,高精度 UV 喷绘 5. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	148.39			

19	011207 001005	墙面装饰板	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:U100 轻钢龙骨</p> <p>2. 隔离层材料种类、规格:80mm 岩棉块填充</p> <p>3. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板(底板层) 防火漆*2 遍</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色:12mm 耐火石膏板面层, 刷调色艺术质感漆</p> <p>5. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求</p>	m2	141.77			
20	011207 001006	墙面装饰板	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:40 镀锌方钢龙骨</p> <p>2. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板(底板层) 防火漆*2 遍</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:12mm 阻燃版贴 3mm 饰面板索色</p> <p>4. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求</p>	m2	11.85			
21	011207 001007	墙面装饰板	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40*2.0 镀锌方管骨架(刷防火涂料)</p> <p>2. 基层材料种类、规格:18mm 细木工板基层</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:面层 12mm 中纤板喷环保调色漆</p> <p>4. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求</p>	m2	7.04			
22	011207 001008	墙面装饰板	<p>1. 基层材料种类、规格:双层 10mm 透明亚克力</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:面层高精度喷绘画面/车贴</p> <p>3. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求</p>	m2	12.36			
23	011210 006001	其他隔断	<p>1. 骨架、边框材料种类、规格:采用 40*60*2.5 双层镀锌方管沿地龙骨、沿顶龙骨与边框龙骨(沿柱、沿墙龙骨) 焊接构成骨架边框, 中间立竖向和横向龙骨采用 40*60*2.5 方管间距 600*600mm; 所有龙骨都刷 2 遍防火涂料、调和漆</p> <p>2. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm 厚阻燃夹板双面; 10mm 厚纸面石膏板双面</p> <p>3. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求</p>	m2	239.12			

24	011205 002001	块料柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色:户外墙 砖贴片 2. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范 要求	m2	46.22			
25	011103 003001	塑料板楼 地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:5mm 厚 阻燃塑胶地板 2. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范 要求	m2	151.38			
26	011104 002001	竹、木(复 合)地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间 距:40*40*2.0 镀锌方管骨架 2. 基层材料种类、规格:18mm 细木工板 基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:面层 12mm 阻燃中纤板喷环保调色漆 4. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范 要求	m2	46.21			
27	011105 006001	金属踢脚 线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:9mm 厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑色拉 丝不锈钢 4. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范 要求	m2	18.33			
28	011204 003001	块料墙面	1. 墙体类型:内墙面 2. 面层材料品种、规格、颜 色:300*600mm 墙砖 3. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范 要求	m2	147.03			
29	011302 001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙 骨 2. 面层材料品种、规格:防水石膏板 3. 防护材料种类:防水无机涂料 4. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范 要求	m2	48.95			
30	011302 001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙 骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板 3. 防护材料种类:无机涂料 4. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范 要求	m2	420.55			
31	011302 001003	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:铝方通吊顶 2. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范 要求	m2	43.96			

32	011302 001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:造型石膏板 3. 防护材料种类:无机涂料 4. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	166.28			
33	011406 001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚 2. 刮腻子遍数:原天棚基层处理 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料 4. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	46.32			
34	011406 001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 刮腻子遍数:原墙面基层处理 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料 4. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	1938.6 6			
35	011102 003001	块料楼地面	1. 部位:地面原有瓷砖修补 2. 面层材料品种、规格、颜色:块料面砖 3. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	68.99			
36	011605 002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:原卫生间内墙瓷砖 2. 人工倒运垃圾至指定地点并装车 3. 垃圾外运距离需投标单位自行考虑 4. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	151.84			
37	011605 002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原块料踢脚线 2. 人工倒运垃圾至指定地点并装车 3. 垃圾外运距离需投标单位自行考虑 4. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	52.39			
38	011606 003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原卫生间铝扣板吊顶 2. 人工倒运垃圾至指定地点并装车 3. 垃圾外运距离需投标单位自行考虑 4. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	72.31			
39	011606 003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原矿棉板吊顶 2. 人工倒运垃圾至指定地点并装车 3. 垃圾外运距离需投标单位自行考虑 4. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	644.22			

40	011608 002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原内墙涂料 2. 人工倒运垃圾至指定地点并装车 3. 垃圾外运距离需投标单位自行考虑 4. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	1856			
41	011608 002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原楼梯间天棚涂料 2. 人工倒运垃圾至指定地点并装车 3. 垃圾外运距离需投标单位自行考虑 4. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	50.4			
42	011207 001009	墙面装饰板	1. 部位:服务中心、社区大厅 2. 面层材料品种、规格、颜色:pvc+0.3 亚克力-亚克力 0.8 字体雕刻 3. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	45			
43	011207 001010	墙面装饰板	1. 部位:筑牢馆 2. 面层材料品种、规格、颜色:2 次布 展内容、宣绒布、亚克力、发光字、灯箱、pvc 等 3. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	120			
44	01B001	钢化长虹玻璃+高清 UV 印字	1. 名称:钢化长虹玻璃+高清 UV 印字 2. 厚度:8mm 3. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	35			
45	011501 001001	定制前台柜	1. 名称:定制前台柜 2. 材料种类、规格:定制柜体、石英石台面 3. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	20			
46	011501 001002	定制柜体	1. 名称:定制柜体 2. 材料种类、规格:定制书柜、书架、博古架等 3. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	40			
47	011501 015001	定制展柜	1. 名称:定制矮展柜 2. 尺寸:1000*600*800mm 3. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	个	3			
48	011501 015002	定制异型展柜	1. 名称:定制异型展柜 2. 尺寸:1400*600*450mm 3. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	个	2			

49	01B002	沙盘	1. 沙盘 2. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	套	1			
50	01B003	桌椅	1. 成品实木桌椅板凳 2. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	套	15			
51	011210 003001	玻璃隔断	1. 部位:门厅 2. 边框材料种类、规格:断桥隔热保温型材玻璃门+玻璃隔断 3. 含门及五金件 4. 玻璃品种、规格、颜色:安全玻璃 5. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	36.89			
52	010901 002001	型材屋面	1. 部位: 门厅 2. 保温+彩钢平顶 3. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	13.78			
53	011101 003001	细石混凝土楼面	1. 部位: 门厅 2. 100 厚 C30 混凝土地面 3. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m2	13.78			
措施项目								
1	011701 001001	综合脚手架	1. 包含装饰、拆除工程范围内所有措施架体的搭拆 2. 投标单位需根据现场实际情况与施工组织设计综合考虑	项	1			
合计								

注: 为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：于田县民族团结示范社区建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	01170700 1001	安全文明施工						
2	01170700 1002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	01170700 1003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	01170700 1004	其中：智慧工地基础配置费	0					
5	01170700 2001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	01170700 4001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	01170700 5001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	01170700 7001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X0117070 08001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X0117070 10001	检验试验费						
11	X0117070 10002	其中：自检试验费		0				

12	X0117070 10003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X0117070 11001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
14	01B99100 1001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：于田县民族团结示范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电		
1.2	弱电		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：于田县民族团结示范社区建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
强 电								
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL-1 3.其它:未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL1-1 3.其它:未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	台	1			
3	030411003001	桥架	1.名称:镀锌线槽 2.规格:150*100mm,包含支架	m	38			
4	030411001001	配管	1.名称:配管 2.规格:MT20	m	852.11			
5	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:ZRBV 3.规格:2.5mm ²	m	2919.21			
6	030412004001	LED导轨射灯	1.名称:LED 导轨射灯 2.规格:瓦数 7.5W;防紫外线功能及减弱红外线 3.安装形式:天花	套	53			
7	030411003002	导轨	1.名称:射灯导轨 2.型号:与射灯配套 3.其它:未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	m	38.23			
8	030412004002	吊装筒灯	1.名称:吊装筒灯 2.规格:LED,15W,黑色圆筒形 3.安装形式:天花	套	26			
9	03B001	LED灯带	1.名称:LED灯带 2.规格:自粘带,5*5,每米60颗发光体,每颗0.18w 3.部位:展厅灯	m	198.85			
10	030412001001	吸顶灯	1.名称:吸顶灯 2.规格:LED,15W	套	4			
11	030412001002	600*600扣灯	1.名称:600*600扣灯 2.规格:LED,48W	套	38			

12	030404034001	单控单联开关	1. 名称:单控单联开关	个	2			
13	030404034002	双控单联开关	1. 名称:双控单联开关	个	9			
14	030404035001	插座	1. 名称:普通二三插座	个	56			
15	030404035002	插座	1. 名称:专用插座	个	4			
16	030413002001	剔槽及恢复	1. 名称:剔槽及恢复 2. 填充(恢复)方式:综合考虑剔槽及恢复	m	193.21			
17	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	189			
18	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒	个	11			
19	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	1			
弱电								
1	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗配	m	369.12			
2	080601017001	同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 型号:SYV-75-5	m	63.89			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类线	m	252.3			
4	030502005002	双绞线缆	1. 名称:音频线 2. 规格:RVVP2x1.5	m	128			
5	030502005003	双绞线缆	1. 名称:视频线 2. 规格:VGA 线	m	62.11			
6	040205020001	监控摄像机	1. 类型:安防监控 2. 规格、型号:含支架 3. 其它:未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求	台	12			
7	030502012001	信息插座	1. 名称:网线插座	个	8			
8	030413002002	剔槽及恢复	1. 名称:剔槽及恢复 2. 填充(恢复)方式:综合考虑剔槽及恢复	m	35.5			
9	030501009001	天花顶 Wifi	1. 名称:天花顶 Wifi 2. 其它:未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求	台	1			
措施项目								
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 电气工程脚手架搭拆	项	1			
合计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：于田县民族团结示范社区建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取,不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取,在编制施工招标文件时依据工程实际情况,结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况,按相关规定计取
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验	分部分项人工费+	0.18				

		配合费	单价措施项目人工费					
13	03B991001001	竣工档案编制费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：于田县民族团结示范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：于田县民族团结示范社区建设
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单 价	合价	其中 暂估价
给 排 水 工 程								
1	031001006 001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	43.56			
2	031001006 002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN110 4. 连接形式:热熔连接	m	13.15			
3	031001006 003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN75 4. 连接形式:热熔连接	m	15.3			
4	031001006 004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:热熔连接	m	14.1			
5	031004003 001	洗脸盆	1. 材质:残卫洗脸盆 2. 其它:未尽事宜详见设计,符合业主要求及设计规范要求	组	1			
6	031004003 002	洗脸盆	1. 材质:台下洗脸盆 2. 其它:未尽事宜详见设计,符合业主要求及设计规范要求	组	3			
7	031004006 001	大便器	1. 材质:蹲式大便器 2. 其它:未尽事宜详见设计,符合业主要求及设计规范要求	组	6			
8	031004006 002	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 其它:未尽事宜详见设计,符合业主要求及设计规范要求	组	2			

9	031004007 001	小便器	1. 材质:小便器 2. 其它:未尽事宜详见设计,符合业主要求及设计规范要求	组	4			
10	031004008 001	其他成品卫生器具	1. 材质:成品拖布池 2. 其它:未尽事宜详见设计,符合业主要求及设计规范要求	组	1			
11	031004014 001	给、排水附(配)件	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN20	个	2			
12	031004014 002	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	4			
		措施项目						
1	031301017 002	脚手架搭拆	1. 给排水工程脚手架搭拆	项	1			
合计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：于田县民族团结示范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001004	安全文明施工						
2	031302001005	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001006	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004002	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010004	检验试验费						

11	X031302010005	其中：自检试验费		0				
12	X031302010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991002001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：于田县民族团结示范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：于田县民族团结示范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
分 部 分 项									
1	0303080 03001	热交换器安装	1. 名称:新风全热交换器 2. 规格: (1) 内置静止式全热交换能量回收芯体; (2) 双向过滤, 双向换气; (3) 机身紧凑, 安装方便, 机身厚度不高于 270mm; 3. 未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求	台	1				
2	0309030 03001	铜管	1. 规格:紫铜管 ϕ 19. 1	m	60				
3	0309030 03002	铜管	1. 规格:紫铜管 ϕ 22. 2	m	120				
4	0309030 03003	铜管	1. 规格:紫铜管 ϕ 38. 1	m	162. 5				
5	0307020 01001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长 2000mm 以内 5. 板材厚度:0. 75mm	m ²	75				
6	0307030 01001	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 400*200	个	1				
7	0307030 07001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:300*300	个	15				
措施项目									
1	0313010 17001	脚手架搭拆	通风空调工程脚手架	项	1				
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：于田县民族团结示范社区建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	03130200 1007	安全文明施工						
2	03130200 1008	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	03130200 1009	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	03130200 2003	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	03130200 4003	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	03130200 5003	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	03130200 6003	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	03130100 9003	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X0313020 08003	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X0313020 10007	检验试验费						

11	X0313020 10008	其中：自检试 验费		0				
12	X0313020 10009	其中：检验试 验配合费	分部分项人 工费+单价措 施项目人工 费	0.18				
13	03B99100 1002	竣工档案编制 费	分部分项人 工费+单价措 施项目人工 费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

单项工程投标报价汇总表

工程名称：附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工 费	规费
1	建筑与装饰工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：于田县民族团结示范社区建设项目
目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
玫瑰社区户外项目								
1	01B004	楼前宣传栏	1. 尺寸:2.4m×3m 2. 材质:金属烤漆+钢化玻璃+5mmPVC+UV 高清喷 3. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求	个	8			
2	01B005	国旗杆	1. 12 米 304 不锈钢旗杆 (3 号旗) +混凝土底座贴砖 2. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求	个	1			
3	010507002001	室外地坪	1. 垫层:300 厚戈壁料垫层 2. 面层:150 厚 C30 混凝土面层; 户外硅 PU 地面 3. 部位:篮球场、羽毛球场 4. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求	m ²	783.74			
4	01B006	观众席公园椅	1. 观众席公园椅 2. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求	个	42			
5	01B007	篮球架	1. 篮球架 2. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求	套	2			
6	01B008	羽毛球网架	1. 羽毛球网架 2. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求	套	1			
玫瑰小区								
1	01B009	葡萄长廊大门改造	1. 尺寸:11.5m×8m 2. 材质:金属钢架结构+1.2mm 镀锌铁皮+底漆+面漆 (木纹漆) +发光字 (标) +混个凝土预埋 3. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求	座	1			

2	01B010	葡萄长廊宣传栏改造	1. 尺寸:2.4m×1m 2. 材质:金属钢架结构+1.2mm镀锌铁皮+底漆+面漆(木纹漆)+钢化玻璃++5mmPVC+UV 高清喷 3. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	个	14			
3	01B011	民族团结及党建类主题雕塑小品	1. 名称:民族团结及党建类主题雕塑小品 2. 尺寸:6m×2.2m×0.3m 3. 材质:金属钢架结构++1.2mm镀锌铁皮+底漆+面漆+UV 内容(或者是立体金属字) 4. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	个	10			
4	01B012	党建宣传牌	1. 名称:党建宣传牌 2. 尺寸:1m×2.2m 3. 材质:50mm 方钢烤漆+双面5mmPVC+UV 喷 4. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	个	16			
5	01B013	凉亭	1. 名称:凉亭 2. 尺寸:3200*3200*3950mm(顶棚外飘 350mm) 3. 材质:柱子:150*150*3.0mm厚;主梁:100*100*2.0mm厚;结构梁:100*100*2.0mm厚 防腐木结构 4. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	个	2			
6	01B014	健身器材	1. 健身器材(金属烤漆) 2. 三位漫步机、健骑机、F-185 步行器、F-157 太极推手架、坐蹬训练器、F-085 梅花桩、F-223 互动式腰背按摩器、双位下拉训练器各 1 个 3. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	套	8			
7	01B015	圆地台	1. 名称:圆地台 2. 尺寸:4*4m 3. 材质:防腐木结构. 4. 未尽事宜详见设计,符合设计及规范要求	个	16			

8	01B016	习语草坪牌	<p>1. 名称:习语草坪牌</p> <p>2. 尺寸:0.44m×0.88m</p> <p>3. 材质:20mm×40mm 镀锌方管钢架结构+12mm 镀锌面板+烤漆+丝印</p> <p>4. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求</p>	个	30			
9	01B017	小区总揽图牌	<p>1. 名称:小区总揽图牌</p> <p>2. 尺寸:2.6m×2.5m</p> <p>3. 材质:金属烤漆+丝印内容+混凝土浇筑</p> <p>4. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求</p>	个	3			
10	01B018	人行导示牌	<p>1. 名称:人行导示牌</p> <p>2. 尺寸:0.9m×2.5m</p> <p>3. 材质:金属烤漆+丝印内容+混凝土浇筑</p> <p>4. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求</p>	个	15			
11	01B019	车行导示牌	<p>1. 名称:车行导示牌</p> <p>2. 尺寸:0.6m×2.5m</p> <p>3. 材质:金属烤漆+丝印内容+混凝土浇筑</p> <p>4. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求</p>	个	18			
12	01B020	停车场导示牌	<p>1. 名称:停车场导示牌</p> <p>2. 尺寸:0.6m×2.5m</p> <p>3. 材质:金属烤漆+丝印内容+混凝土浇筑</p> <p>4. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求</p>	个	8			
13	01B021	楼栋牌导示牌	<p>1. 名称:楼栋牌导示牌</p> <p>2. 材质:金属烤漆+丝印内容+混凝土浇筑</p> <p>3. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求</p>	个	24			
14	01B022	分类垃圾站	<p>1. 名称:分类垃圾站</p> <p>2. 尺寸:34m×1.2m×2.6m</p> <p>3. 地坪:100厚 C30 混凝土面层</p> <p>4. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求</p>	个	8			

15	01B023	玫瑰社区石榴造型	1. 名称:玫瑰社区石榴造型 2. 尺寸:长 4m×厚 0.4m×高 3m 3. 做法:钢制龙骨+铁艺造型+烤漆 4. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求	个	1			
原 围 墙 拆 除								
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原围墙拆除 2. 人工倒运垃圾至指定地点并装车 3. 垃圾外运距离需投标单位自行考虑 4. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求	m3	72			
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原围墙基础 2. 人工倒运垃圾至指定地点并装车 3. 垃圾外运距离需投标单位自行考虑 4. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求	m3	36			
3	010507002002	室外地坪	1. 垫层:300 厚戈壁料垫层 2. 面层:200 厚 C30 混凝土面层 3. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求	m2	150			
车 位 标 线								
1	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔涂料 普通型 2. 未尽事宜详见设计, 符合设计及规范要求	m	12000			
合计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：于田县民族团结示范社区建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	01170700 1005	安全文明施工						
2	01170700 1006	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	01170700 1007	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	01170700 1008	其中：智慧工地基础配置费						
5	01170700 2002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	01170700 4002	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	01170700 5002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	01170700 7002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X0117070 08002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X0117070 10004	检验试验费						
11	X0117070	其中：自检试验		0				

	10005	费						
12	X0117070 10006	其中:检验试验 配合费	分部分项人工费+分部分 项机械费+单价措施项目 人工费+单价措施项目机 械费	0.11				
13	X0117070 11002	特殊地区增加 费		0				结合工程实际情 况,按相关规定计 取
14	01B99100 2001	竣工档案编制 费	分部分项人工费+分部分 项机械费+单价措施项目 人工费+单价措施项目机 械费	0.27				
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：于田县民族团结示范社区建设
项目

第 1 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
序 厅								
1	0305010 02001	P1.86 室内互动地砖屏 (GOB)	1. 名称:P1.86 室内互动地砖屏 (GOB) 2. 规格:屏体尺寸 3*2 屏体分辨率 1608*1072 点 亮度 450cd/m 刷新 3840 模组尺寸 250mmx250mm 模组分辨率 134*134 点 含互动发射盒, 免费 30 组素材, 风机, 箱体维护工具, 钢结构, 线材等 3. 其它:未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求	m ²	6			
2	0305010 02002	P1.86 室内小间距全彩	1. 名称:P1.86 室内小间距全彩 2. 规格:1. 模组型号 P1.86 表贴三合一 2. 像素结构 1R1G1B 3. 像素间距 1.86mm 4. 像素密度 288400Dots/m ² 5. 封装方式 SMD 表贴 1515 6. 结构特点 灯驱合一 7. 驱动方式 1/43 扫描 恒流驱动 8. 模组尺寸 320mm*160mm 9. 模组分辨率 172*86=14792 Dots 10. 标配箱体 640mm*480mm*60mm 压铸铝箱体 11. 显示屏参数:1. 白平衡亮度 ≥450cd/m ² 12. 亮度均匀性 像素之间的亮度差: ± 2.5% 13. 最佳视距 1-30m 14. 最佳视角 水平视角 120±10 度, 垂直视角 120±10 度 15. 屏体厚度 ≤100cm 16. 屏体重量 ≤25.5Kg/ m ² 17. 其它:未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求	张	97			

3	0305010 03001	视频控制 器	<p>1. 名称: 视频控制器</p> <p>2. 类型: 1. 单机可带载 262 万像素, 水平最大 3840 像素, 垂直最大 2500 像素;</p> <p>2. 集成了 4 路千兆网口输出, 提高了可靠性, 更为远程维护 LED 显示屏带来极大便利;</p> <p>3. 前置 USB2.0 接口, 支持视频播放、图片播放、视频和图片混合播放三种模式;</p> <p>4. 标配 RS232 控制接口, 可接入中控设备;</p> <p>5. 支持输入自适应信号源分辨率;</p> <p>6. 支持输出自适应显示屏参数配置;</p> <p>7. 支持输入源定时切换;</p> <p>8. 支持 1920*1080@60Hz, 支持 4K*2K@30Hz;</p> <p>9. 支持输入和输出画面热备份功能;</p> <p>10. 可预存 8 种用户模式供用户快速调用;</p> <p>11. 标配 2.0" 液晶屏, 支持多语言菜单界面 (中文、英文、俄文、越南语);</p> <p>12. 可通过液晶菜单、面板按键、BxSetPro 调试软件及 USB 端口控制设备。</p> <p>13. 产品参数: 1. 输入电压 100-240V~50/60Hz</p> <p>14. 整机功率 ≤35W</p> <p>15. 操控方式 液晶菜单、面板按键、BxSetPro 调试软件</p> <p>16. 液晶屏 2.0" 彩色液晶屏, 分辨率 320×240</p> <p>17. 装箱配件 3Pin 主机电源线 1.5M*1, 六类软网线 1.5M*1, USB-A-B 线 1.5M*1, HDMI2.0 软线 1.5M*1, HDMI-DVI 转接头 *1</p> <p>18. 机箱 金刚黑 铝面板 1U 标准工业机箱</p> <p>19. 尺寸 482.6mm×230mm×44mm</p> <p>20. 重量 ≤3.5Kg</p> <p>21. 工作温度 -30℃~70℃</p> <p>22. 环境湿度 15%~85%</p> <p>23. 其它: 未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>	台	1			
4	0809040 10001	接收卡	<p>1. 名称: 接收卡</p> <p>2. 规格: 1. 结构简单, 安装便捷;</p> <p>2. 可以匹配本公司生产的各款处理器, 发送卡与异步播放器</p> <p>3. 支持千兆网模式</p>	张	10			

		<p>4. 使用全彩高刷新技术，支持高刷新高灰度显示效果，具备色彩还原技术，能够针对 LED 屏显示特性，真实地展现图像原本色彩</p> <p>5. 支持通用双锁存芯片，PWM 芯片，LS99XX 系列芯片等主流 LED 显示屏驱动芯片；</p> <p>6. 支持 64 扫以内的任意扫描方式</p> <p>7. 支持 138, 5958, 2018, DP32020 等各款行译码芯片</p> <p>8. 支持异构箱体，抽行/抽列，各数据组带载可以任意拼接</p> <p>9. 支持无发送卡智能扫描，调试模组更加便捷</p> <p>10. 支持智能描组，方便进行快捷的数据组交换</p> <p>11. 内置多款测试图，方便屏幕测试与调试</p> <p>12. 支持 mapping 功能，方便快速进行接收卡连接</p> <p>13. 支持各种灵活的对开方式</p> <p>14. 支持配置文件一键回读；</p> <p>15. 支持网线通讯状态检测；</p> <p>16. 支持通过按钮进入测试模板，用于模组显示测试；</p> <p>17. 支持旋转接收卡画面，实现 90 度、180 度、270 度、镜像画面显示；</p> <p>18. 支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数；</p> <p>19. 支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性；</p> <p>20. 支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线；</p> <p>21. 为保障信号传输稳定性，图像数据由发送端到接收端只有一帧延迟；</p> <p>22. 24 路 RGB 显示，集成 12 个标准 HUB75 接口，无需外接 HUB；</p> <p>23. 为保障系统信息安全，本产品核心运算芯片采用高性能国产芯片；</p> <p>24. 其它:未尽事宜详见设计，符合业主要求及设计规范要求</p>				
--	--	--	--	--	--	--

5	0304040 31001	电源	<p>1. 名称:电源</p> <p>2. 规格:1. 使用温度-30° ~+60° , 自然冷却无异音</p> <p>2. 采用双管正激同步整流方案, 损耗低, 发热小, 效率高</p> <p>3. 线路板/元器件三防处理, 防潮, 防尘, 防腐蚀, 保护线路元器件</p> <p>4. 智能双芯片控制, 过载, 过压, 短路时自动保护电路 , 稳定可靠</p> <p>5. 选用优质品牌元器件, 一致性好, 100%满载老化测试, 确保每个产品安全可靠, 品质精良</p> <p>3. 其它:未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>	个	17			
6	0305020 09001	屏体面板电源线	<p>1. 名称:屏体面板电源线</p> <p>2. 规格:LED 显示屏电源线, 一分二</p> <p>3. 其它:未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>	条	97			
7	0305020 09002	排线	<p>1. 名称:排线</p> <p>2. 规格:LED 显示屏排线, 可定制各种长度</p> <p>3. 其它:未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>	条	97			
8	0305020 09003	接收卡连接线	<p>1. 名称:接收卡连接线</p> <p>2. 规格:接收卡电源连接线</p> <p>3. 其它:未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>	条	10			
9	0305020 09004	电源三芯线	<p>1. 名称:电源三芯线</p> <p>2. 规格:LED 显示屏专用电源线开关电源连接线三芯线</p> <p>3. 其它:未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>	条	17			
10	0305020 09005	网线	<p>1. 名称:网线</p> <p>2. 规格:室内宽带网络跳线 镀金水晶头</p> <p>3. 其它:未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>	条	10			
11	03B001	框架结构	<p>1. 名称:框架结构</p> <p>2. 规格:LED 显示屏的拼接组装式钢结构框架, 包括龙骨、横梁和矩形框体; 根据实际尺寸激光切割, 完成生产后直接运送到安装现场, 不需要高昂的人工和运输成本, 非专业人员短时间内即可完成安装。</p> <p>3. 其它:未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>	m2	5.37			

12	0806050 05001	精品同轴 音响	<p>1. 名称:精品同轴音响</p> <p>2. 规格:额定阻抗: 4 ohm 额定功率: 30W 峰值功率: 120W 频响范围: 90HZ-18KHZ 灵敏度: 90dB/M/W 最大声压: 108dB 保护网: 钢网 接线方式: 线夹*1 外观尺寸:∅ 167mm 开孔尺寸:∅ 148mm</p> <p>3. 其它:未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>	只	2			
13	0305060 01001	功放	<p>1. 名称:功放</p> <p>2. 规格:1. 大功率环形变压器, 大功率输出管</p> <p>3. 采用专业混响数字处理 IC</p> <p>4. 特设 MP3 音乐播放系统</p> <p>5. 支持蓝牙/收音/USB/SD/LINE 播放</p> <p>6. 四通道独立调节音量大小</p> <p>7. 技术参数:1. 产品型号: AW830</p> <p>8. 输出功率: 100W*2</p> <p>9. 输出阻抗: 4-8 Ω</p> <p>10. 输入幅度: >3.6V</p> <p>11. 频率响应: 20Hz-48KHz</p> <p>12. 信噪比: 75dB</p> <p>13. 分离度: 48dB</p> <p>14. 总谐波失真: ≤0.21% 1KHz</p> <p>15. 电压要求: AC220V/50Hz</p> <p>16. 其它:未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>	台	1			
14	03B002	线材及辅料	<p>1. 线材及辅料</p> <p>2. 高清线材 5 米一条, 电源线, 环通网线等耗材</p>	套	2			
15	0305060 01002	光纤收发器	<p>1. 名称:光纤收发器</p> <p>2. 规格:光纤传输 高清视频传输信号延长器 数字信号 兼容 DVI/HDMI 数字信号</p>	套	2			
16	0305010 01001	工控主机	<p>1. 名称:工控主机</p> <p>2. 规格:B150I7-6700 风冷散热 8G D4 256G SSD 300W 电源</p>	台	2			

			2U/4U 机箱 3. 其它:未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求					
17	0305010 17001	多媒体影片播放控制系统	1. 名称:多媒体影片播放控制系统 2. 类别:可开发定制, 控制所有设备开关及展项互动演示, 灯光开关, 单项控制, 一键式控制, 时间轴式控制等, 播放器和电脑主机, 触控一体机的内容选择等。 3. 其它:未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求	通道	1			
第二篇章								
1	0305010 02003	P1.86 室内小间距全彩	1. 名称:P1.86 室内小间距全彩 2. 规格:1. 模组型号 P1.86 表贴三合一 3. 像素结构 1R1G1B 4. 像素间距 1.86mm 5. 像素密度 288400Dots/m ² 6. 封装方式 SMD 表贴 1515 7. 结构特点 灯驱合一 8. 驱动方式 1/43 扫描 恒流驱动 9. 模组尺寸 320mm*160mm 10. 模组分辨率 172*86=14792 Dots 11. 标配箱体 640mm*480mm*60mm 压铸铝箱体 12. 显示屏参数:1. 白平衡亮度 $\geq 450\text{cd}/\text{m}^2$ 13. 亮度均匀性 像素之间的亮度差: $\pm 2.5\%$ 14. 最佳视距 1-30m 15. 最佳视角 水平视角 120 ± 10 度, 垂直视角 120 ± 10 度 16. 屏体厚度 $\leq 100\text{cm}$ 17. 屏体重量 $\leq 25.5\text{Kg}/\text{m}^2$ 18. 其它:未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求	张	133			
2	0305010 03002	视频控制器	1. 名称:视频控制器 2. 类型:1. 单机可带载 262 万像素, 水平最大 3840 像素, 垂直最大 2500 像素; 3. 集成了 4 路千兆网口输出, 提高了可靠性, 更为远程维护 LED 显示屏带来极大便利; 4. 前置 USB2.0 接口, 支持视频播放、图片播放、视频和图片混合播放三种模式; 5. 标配 RS232 控制接口, 可接入中控设备;	台	1			

			<p>6. 支持输入自适应信号源分辨率；</p> <p>7. 支持输出自适应显示屏参数配置；</p> <p>8. 支持输入源定时切换；</p> <p>9. 支持 1920*1080@60Hz，支持 4K*2K@30Hz；</p> <p>10. 支持输入和输出画面热备份功能；</p> <p>11. 可预存 8 种用户模式供用户快速调用；</p> <p>12. 标配 2.0"液晶屏，支持多语言菜单界面（中文、英文、俄文、越南语）；</p> <p>13. 可通过液晶菜单、面板按键、BxSetPro 调试软件及 USB 端口控制设备。</p> <p>14. 产品参数:1. 输入电压 100-240V~50/60Hz</p> <p>15. 整机功率 ≤35W</p> <p>16. 操控方式 液晶菜单、面板按键、BxSetPro 调试软件</p> <p>17. 液晶屏 2.0" 彩色液晶屏，分辨率 320×240</p> <p>18. 装箱配件 3Pin 主机电源线 1.5M*1, 六类软网线 1.5M*1, USB-A-B 线 1.5M*1, HDMI2.0 软线 1.5M*1, HDMI-DVI 转接头 *1</p> <p>19. 机箱 金刚黑 铝面板 1U 标准工业机箱</p> <p>20. 尺寸 482.6mm×230mm×44mm</p> <p>21. 重量 ≤3.5Kg</p> <p>22. 工作温度 -30℃~70℃</p> <p>23. 环境湿度 15%~85%</p> <p>24. 其它:未尽事宜详见设计，符合业主要求及设计规范要求</p>				
3	0809040 10002	接收卡	<p>1. 名称:接收卡</p> <p>2. 规格:1. 结构简单，安装便捷；</p> <p>3. 可以匹配本公司生产的各款处理器，发送卡与异步播放器</p> <p>4. 支持千兆网模式</p> <p>5. 使用全彩高刷新技术，支持高刷新高灰度显示效果，具备色彩还原技术，能够针对 LED 屏显示特性，真实地展现图像原本色彩</p> <p>6. 支持通用双锁存芯片，PWM 芯片，LS99XX 系列芯片等主流 LED 显示屏驱动芯片；</p> <p>7. 支持 64 扫以内的任意扫描方式</p> <p>8. 支持 138, 5958, 2018, DP32020 等各</p>	张	13		

			<p>款行译码芯片</p> <p>9. 支持异构箱体，抽行/抽列，各数据组带载可以任意拼接</p> <p>10. 支持无发送卡智能扫描，调试模组更加便捷</p> <p>11. 支持智能描组，方便进行快捷的数据组交换</p> <p>12. 内置多款测试图，方便屏幕测试与调试</p> <p>13. 支持 mapping 功能，方便快速进行接收卡连接</p> <p>14. 支持各种灵活的对开方式</p> <p>15. 支持配置文件一键回读；</p> <p>16. 支持网线通讯状态检测；</p> <p>17. 支持通过按钮进入测试模板，用于模组显示测试；</p> <p>18. 支持旋转接收卡画面，实现 90 度、180 度、270 度、镜像画面显示；</p> <p>19. 支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数；</p> <p>20. 支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性；</p> <p>21. 支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线；</p> <p>22. 为保障信号传输稳定性，图像数据由发送端到接收端只有一帧延迟；</p> <p>23. 24 路 RGB 显示，集成 12 个标准 HUB75 接口，无需外接 HUB；</p> <p>24. 为保障系统信息安全，本产品核心运算芯片采用高性能国产芯片；</p> <p>25. 其它:未尽事宜详见设计，符合业主要求及设计规范要求</p>				
4	0304040 31002	电源	<p>1. 名称: 电源</p> <p>2. 规格: 1. 使用温度-30° ~+60° ，自然冷却无异音</p> <p>3. 采用双管正激同步整流方案，损耗低，发热小，效率高</p> <p>4. 线路板/元器件三防处理，防潮，防尘，防腐蚀，保护线路元器件</p> <p>5. 智能双芯片控制，过载，过压，短路时自动保护电路 ，稳定可靠</p> <p>6. 选用优质品牌元器件，一致性好，100% 满载老化测试，确保每个产品安全可靠，品质精良</p>	个	23		

			7. 其它: 未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求					
5	0305020 09006	屏体面板 电源线	1. 名称: 屏体面板电源线 2. 规格: LED 显示屏电源线, 一分二 3. 其它: 未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求	条	133			
6	0305020 09007	排线	1. 名称: 排线 2. 规格: LED 显示屏排线, 可定制各种长度 3. 其它: 未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求	条	133			
7	0305020 09008	接收卡连 接线	1. 名称: 接收卡连接线 2. 规格: 接收卡电源连接线 3. 其它: 未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求	条	13			
8	0305020 09009	电源三芯 线	1. 名称: 电源三芯线 2. 规格: LED 显示屏专用电源线开关电源 连接线三芯线 3. 其它: 未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求	条	23			
9	0305020 09010	网线	1. 名称: 网线 2. 规格: 室内宽带网络跳线 镀金水晶头 3. 其它: 未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求	条	13			
10	03B003	框架结构	1. 名称: 框架结构 2. 规格: LED 显示屏的拼接组装式钢结构 框架, 包括龙骨、横梁和矩形框体; 根据 实际尺寸激光切割, 完成生产后直接运送 到安装现场, 不需要高昂的人工和运输成 本, 非专业人员短时间内即可完成安装。 3. 其它: 未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求	m ²	7.31			
11	0806050 05002	精品同轴 音响	1. 名称: 精品同轴音响 2. 规格: 额定阻抗: 4 ohm 额定功率: 30W 峰值功率: 120W 频响范围: 90HZ-18KHZ 灵 敏 度: 90dB/M/W 最大声压: 108dB 保 护 网: 钢网 接线方式: 线夹*1 外观尺寸: ∅ 167mm 开孔尺寸: ∅ 148mm 3. 其它: 未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求	只	2			

12	0305060 01003	功放	<p>1. 名称:功放</p> <p>2. 规格:1. 大功率环形变压器</p> <p>3. 大功率输出管</p> <p>4. 采用专业混响数字处理 IC</p> <p>5. 特设 MP3 音乐播放系统</p> <p>6. 支持蓝牙/收音/USB/SD/LINE 播放</p> <p>7. 四通道独立调节音量大小</p> <p>8. 技术参数:1. 产品型号: AW830</p> <p>9. 输出功率: 100W*2</p> <p>10. 输出阻抗: 4-8Ω</p> <p>11. 输入幅度: >3.6V</p> <p>12. 频率响应: 20Hz-48KHz</p> <p>13. 信噪比: 75dB</p> <p>14. 分离度: 48dB</p> <p>15. 总谐波失真: ≤0.21% 1KHz</p> <p>16. 电压要求: AC220V/50Hz</p> <p>17. 其它:未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>	台	1			
13	03B004	线材及辅料	<p>1. 线材及辅料</p> <p>2. 高清线材 5 米一条, 电源线, 环通网线等耗材</p>	套	1			
14	0305060 01004	光纤收发器	<p>1. 名称:光纤收发器</p> <p>2. 规格:光纤传输</p> <p>高清视频传输信号延长器 数字信号</p> <p>兼容 DVI/HDMI 数字信号</p>	台	1			
15	0305010 01002	工控主机	<p>1. 名称:工控主机</p> <p>2. 规格:B150I7-6700</p> <p>风冷散热</p> <p>8G D4</p> <p>256G SSD</p> <p>300W 电源</p> <p>2U/4U 机箱</p> <p>3. 其它:未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>	台	1			
16	0305010 17002	多媒体影片播放控制系统	<p>1. 名称:多媒体影片播放控制系统</p> <p>2. 类别:可开发定制, 控制所有设备开关及展项互动演示, 灯光开关, 单项控制, 一键式控制, 时间轴式控制等, 播放器和电脑主机, 触控一体机的内容选择等。</p> <p>3. 其它:未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>	通道	1			
第三篇章								

1	0305010 01003	激光投影机	<p>1. 名称:激光投影机</p> <p>2. 规格:1. 显示技术: 3LCDx0.64 液晶面板</p> <p>3. 分辨率 : WUXGA (1920x1200)</p> <p>4. 亮度: 6000 流明</p> <p>5. 对比度: 5500000:1</p> <p>6. 画面均匀度: $\geq 90\%$</p> <p>7. 光源: 激光二极管</p> <p>8. 光源寿命: 标准模式: 25000 小时, 节能模式: 30000 小时</p> <p>9. 镜头投射比: 0.44</p> <p>10. 输入接口 : VGA×1, HDMI ×2, Video in×1, Audio in (mini jack, 3.5mm) ×1, Audio in <Audio L/R>×1, USB-A×1, USB-B×1(显示)</p> <p>11. 输出接口: VGA×1, Audio out (mini-jack, 3.5mm) ×1</p> <p>12. 其他接口: RS232×1, LAN×1</p> <p>13. 数位梯形修正: 垂直: $\pm 30^\circ$, 水平: $\pm 30^\circ$ 水平/垂直梯形校正、曲面校正、四角/六角校正、多点修正</p> <p>14. 噪音水平: 正常模式: 37dB, 节能模式: 27dB</p> <p>15. 重量: 6kg</p> <p>16. 整机功率: 290W max, 待机功耗$\leq 0.3W$</p> <p>17. 喇叭: 16W 扬声器</p> <p>18. 其它: 未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>	台	3		
2	0808070 09001	支架、吊架	<p>1. 名称:吊架</p> <p>2. 规格:一米伸缩吊架</p>	个	3		
3	0305040 01001	服务器	<p>1. 名称:全景融合服务器</p> <p>2. 规格:全景融合服务器是集投影边缘融合、高清信号采集、一键投影开关、独立播放、声光电联动和云端服务为一体的纯硬件智能服务器。</p> <p>采用嵌入式纯硬件架构, 标准 1U、1.5U 机架式机箱, 运行稳定免维护; 开机自运行, 4K 解码运算, 支持 7*24 小时不间断运行; 断电停用, 即插即用; 支持热插拔, 无需重新调试即可恢复使用; 支持多台设备级联扩展; 全自动智能计算融合带亮度; 网络、局域网环境均可调试; 手机、平板、电脑、键盘等多终端可视化</p>	通道	3		

			<p>调试, 操作简单、安装方便。</p> <p>出厂自带 50 套视频内容; 每月不定期更新云端视频内容; 用户使用时, 可在云端免费下载使用; 也可本地上传定制素材内容</p> <p>3. 其它: 未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>				
4	0806050 05003	精品同轴 音响	<p>1. 名称: 精品同轴音响</p> <p>2. 规格: 额定阻抗: 4 ohm 额定功率: 80W 峰值功率: 320W 频响范围: 75HZ-18KHZ 灵敏度: 95dB/M/W 最大声压: 113dB 保护网: 钢网 接线方式: 线夹*1 外观尺寸: \varnothing 273mm 开孔尺寸: \varnothing 243mm</p> <p>3. 其它: 未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>	只	2		
5	0305060 01005	功放	<p>1. 名称: 功放</p> <p>2. 规格: 内置话筒低音、高音音调和 3 路独立话筒音量调节; 内置话筒效果调节双通道四段输出电平指示智能温控系统, 散热部件与温感系统连动, 提升设备温控保障用于不同音频输入的多输入连接器 8 Ω 立体声 2x150W 4 Ω 立体声 2x250W 总谐波失真 \leq 0.1% 频率响应 20Hz-20KHz (\pm 3dB) 信噪比 > 85dB 输入信号强度比 音乐 180mV 使用电压 AC220V 50-60Hz 音乐低频: 100Hz 高频: 18kHz 话筒低频: 100Hz 高频: 16kHz 总谐波失真 < 0.2% (正常工作条件下) 互调失真 < 0.5% (正常工作条件下)</p> <p>3. 其它: 未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>	台	1		
6	0305020 09011	HDMI 线	<p>1. 名称: HDMI 线</p> <p>2. 规格: HDMI 线材质: 纯铜长度: 15 米</p> <p>3. 其它: 未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>	条	2		
7	03B005	线材及辅料	<p>1. 线材及辅料</p> <p>2. 高清线材 5 米一条, 电源线, 环通网线</p>	套	4		

			等耗材					
8	0305010 01004	智能时序器	<p>1. 名称:智能时序器</p> <p>2. 规格:1.2寸彩色液晶智能显示窗,实时显示当前电压、日期时间,通道开关状态。</p> <p>3. 定时开关机功能,内置时钟芯片,可根据日期时间设定,无需人为操作,让设备管更简单,新增倒计时关机功能。</p> <p>4. 8路通道输出,每路延时开启和关闭时间可自由设置(范围0~9959)</p> <p>5. 10组设备开关场景数据保存/调用,场景管理应用简单便捷。</p> <p>6. 特设欠压、超压检测及报警功能,为您的设备提供了可靠的保障,总功率7200,单最大功率2860w。</p> <p>7. 支持多台设备级联控制,级联状态可自动检测及设置。</p> <p>8. 配置RS232接口,支持外部中央控制设备控制。</p> <p>9. 可实现远程集中控制,每台设备自带设备编码ID检测和设置。</p> <p>10. 支持面板Lock锁定功能,防止人为误操作。</p> <p>11. 空气开关保护短路过载。带电源滤波净化器,可将输入或输出经过的电流过滤而得到纯净的直流电 可选话用场所:大型多媒体会议厅、多功能厅、培训中心、多媒体数室、高级别墅、智能家居等。</p> <p>12. 输入电源:220V 50/60Hz</p> <p>13. 输出通道:8路</p> <p>14. 电源输入接口:火线(Line)、零线(Neutral)、地线(Earth)3×6mm²三芯铜线</p> <p>15. 电源输出接口:8路铜万能插座</p> <p>16. 通道负载输出:单通道最大输出负载16A 整机设备最大输出负载40A</p> <p>17. 开关器件:继电器30A/250VAC</p> <p>18. 控制输入:RS232串口</p> <p>19. 使用环境:温度范围-5℃至+40℃ 湿度范围0至90%RH</p> <p>20. 其它:未尽事宜详见设计,符合业主要求及设计规范要求</p>	台	1			
9	0305010 02004	43寸电容触摸一体机	<p>1. 名称:43寸电容触摸一体机</p> <p>2. 规格:屏幕尺寸:43寸 G+G 电容屏 屏幕分辨率:1920*1080</p>	台	1			

			比例: 16:9 CPU: I7 内存: 8G 硬盘: 240G SSD 固态硬盘 触控技术: G+G 电容式触控 触控点数: 十点内同时触控 3. 其它: 未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求					
10	0305010 01005	工控主机	1. 名称: 工控主机 2. 规格: B150 I7-6700 风冷散热 8G D4 256G SSD 300W 电源 2U/4U 机箱 3. 其它: 未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求	台	1			
11	0305060 01006	光纤收发器	1. 名称: 光纤收发器 2. 规格: 光纤传输 高清视频传输信号延长器 数字信号 兼容 DVI/HDMI 数字信号	套	1			
第四篇章								
1	0305010 01006	激光投影机	1. 名称: 激光投影机 2. 规格: 投影技术显示技术 Liquid Crystal Display 3x0.64" WUXGA (1920x1200) 投影亮度 亮度(ANSI Lumens) * 4000 对比度 对比度 20000:1 Lamp 灯泡 灯泡功率 ; 灯泡寿命(H) Philips: 225W; 10000H(标准模式) / 20000H(节能模式) 投影镜头投射比 1.26-2.09:1 镜头缩放比 1.66x 手动 投影尺寸 0.812~13.869m (30"~300") Noise 噪音值 (dB)@1m 噪音值 节能模式: 30dB; 标准模式: 37dB AR 投影比例 Aspect Ratio 投影比例 16:10 (标准)/16:9(兼容) / 保持信号源比例 输入接口 VGA 电脑输入 *1 音频输入 *1 复合视频 *1 (L/R) 音频输入 RCA *1	台	2			

			<p>HDMI 1.4 *2</p> <p>USB-A 2.0 *1</p> <p>(1) 5V /1.5A 供电;</p> <p>(2) U 盘直读;</p> <p>(3) 无线显示, 支持 Airplay&Miracast 同屏镜像功能 (需增加采购选配无线模块)</p> <p>USB-B *1 (显示功能)</p> <p>RJ45 *1 (显示功能)</p> <p>3. 其它: 未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>					
2	0808070 09002	支架、吊架	<p>1. 名称: 吊架</p> <p>2. 规格: 一米伸缩吊架</p>	个	2			
3	0305040 01002	服务器	<p>1. 名称: 全景融合服务器</p> <p>2. 规格: 全景融合服务器是集投影边缘融合、高清信号采集、一键投影开关、独立播放、声光电联动和云端服务为一体的纯硬件智能服务器。</p> <p>采用嵌入式纯硬件架构, 标准 1U、1.5U 机架式机箱, 运行稳定免维护; 开机自运行, 4K 解码运算, 支持 7*24 小时不间断运行; 断电停用, 即插即用; 支持热插拔, 无需重新调试即可恢复使用; 支持多台设备级联扩展; 全自动智能计算融合带亮度; 网络、局域网环境均可调试; 手机、平板、电脑、键盘等多终端可视化调试, 操作简单、安装方便。</p> <p>出厂自带 50 套视频内容; 每月不定期更新云端视频内容; 用户使用中, 可在云端免费下载使用; 也可本地上传定制素材内容</p> <p>3. 其它: 未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>	通道	2			
4	03B006	线材及辅料	<p>1. 线材及辅料</p> <p>2. 高清线材 5 米一条, 电源线, 环通网线等耗材</p>	套	2			
5	0305060 01007	光纤收发器	<p>1. 名称: 光纤收发器</p> <p>2. 规格: 光纤传输</p> <p>高清视频传输信号延长器 数字信号</p> <p>兼容 DVI/HDMI 数字信号</p>	套	2			
6	0305010 01007	工控主机	<p>1. 名称: 工控主机</p> <p>2. 规格: B150</p> <p>I7-6700</p>	台	1			

			风冷散热 8G D4 256G SSD 300W 电源 2U/4U 机箱 3. 其它:未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求					
其余部分								
1	0305010 02005	55 寸壁挂 触摸一体 机	1. 名称:55 寸壁挂触摸一体机 2. 规格:屏幕尺寸/Screen Size (Diag.) 55" 点分辨率/Resolution 3840*2160 宽高比/Aspect Ratio 16:9 亮度/Brightness 350-500cd/m2 (Center lpoint ,Typ.) 对比度/Contrast Ratio 1200:1 可视角度/Viewing Angle(CR>10) 178° 显示区域/Display area 尺寸图 背光寿命/Backlight Life 50000Hrs 芯片组/Chip-set MSD8386BQM 运行内存 (RAM) 2G Byte DDR4 系统内存 (ROM) 32G Byte eMMC flash 安卓系统版本/Android OS Android 8.0 内置扬声器/Built-in Speakers 10W*2(8 Ω) USB2.0 输入/USB2.0 3 (includes a Front USB) USB 触摸输出/USB Touch out 2 (includes a Front Touch out) Audio 音频输入/PC VGA Audio in 1 COAX 音频输出/COAX out 1 耳机输出/EARPHONE out 1 RJ45 网络输入/LAN in 1 (10/100M) RJ45 网络输出/LAN out 1 (10/100M) 串口/RS232 1 VGA 视频输入/VGA in 1 Mini AV 视频输入/Mini AV in 1 Mini AV 视频输出/Mini AV out 1 模拟电视输入/TV in 1 HDMI 输入/HDMI in 4 (includes a Front HDMI) 前置 USB3.0/Front USB3.0 1* TF 卡输入/TF card in 1 4G WIFI 1	台	3			

			4G/5G 热点+蓝牙 4.0/ 4G/5G AP+BT4.0 1 其它:未尽事宜详见设计,符合业主要求 及设计规范要求				
2	0305010 02006	75 寸壁挂 触摸一体 机	1. 名称:75 寸壁挂触摸一体机 2. 规格:屏幕尺寸/Screen Size (Diag.) 75" 点分辨率/Resolution 3840*2160 宽高比/Aspect Ratio 16:9 亮度/Brightness 350-500cd/m2 (Center lpoint ,Typ.) 对比度/Contrast Ratio 1200:1 可视角度/Viewing Angle(CR>10) 178° 显示区域/Display area 尺寸图 背光寿命/Backlight Life 50000Hrs 芯片组/Chip-set MSD8386BQM 运行内存 (RAM) 2G Byte DDR4 系统内存 (ROM) 32G Byte eMMC flash 安卓系统版本/Android OS Android 8.0 内置扬声器/Built-in Speakers 10W*2(8 Ω) USB2.0 输入/USB2.0 3 (includes a Front USB) USB 触摸输出/USB Touch out 2 (includes a Front Touch out) Audio 音频输入/PC VGA Audio in 1 COAX 音频输出/COAX out 1 耳机输出/EARPHONE out 1 RJ45 网络输入/LAN in 1 (10/100M) RJ45 网络输出/LAN out 1 (10/100M) 串口/RS232 1 VGA 视频输入/VGA in 1 Mini AV 视频输入/Mini AV in 1 Mini AV 视频输出/Mini AV out 1 模拟电视输入/TV in 1 HDMI 输入/HDMI in 4 (includes a Front HDMI) 前置 USB3.0/Front USB3.0 1* TF 卡输入/TF card in 1 4G WIFI 1 4G/5G 热点+蓝牙 4.0/ 4G/5G AP+BT4.0 1 其它:未尽事宜详见设计,符合业主要求	台	2		

			及设计规范要求					
3	0305010 01008	PC	<p>1. 名称:PC</p> <p>2. 规格:1. 采用符合 INTEL 标准协议的 80pin OPS 接口;</p> <p>3. 预装正版 win10 操作系统。</p> <p>4. 处理器: Intel I5 4 代处理器及以上, 内存 4G 及以上, 硬盘为 SSD 128G 或以上</p> <p>5. 具有独立非外扩展的电脑 USB 接口:USB 3.0 接口\geq3, HDMI 输入\geq1, DP\geq1, MIC\geq1, 耳机\geq1。</p> <p>6. 具有视频输出接口: DP 输出\geq1、HDMI 输出\geq1。</p> <p>7. 支持 POE 的接口, 支持供电、网络信号传输。</p> <p>8. 具有标准 PC 防盗锁孔, 确保电脑模块安全防盗</p> <p>9. 其它:未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>	台	5			
4	0305010 01009	中控主机	<p>1. 名称: 中控主机</p> <p>2. 规格:网络特性: 支持 5 个 RS232/RS485 复用集中管理可编程控制串口 可自定义波特率, 可控制摄像头、空调、电源管理器、电源时序器、窗帘控制器、灯光控制器等; 支持用户界面自定义, 无需要软件开发人员定制; 可通过有线或无线触摸屏管理支持控制房间温度、湿度、照度. 甲醛、含氧量等 2 路光电耦合继电器, 5 路干接点, 1 路标 TCP/IP 控制接口 支持 RS232\RS485\TCP\UDP 控制协议 支持运行 c++/java 等程序运行 支持 telnet\ssh 远程登陆维护 支持秒级系统启动, 运行流畅, 自带看门狗 支持双网口运行, 具备千兆和百兆网口, 可用于双网口热备份或用于多段 IP 同时访问, 作为热备份时, 可在 100ms 以内切换网口; 支持网络升级系统 支持静态 IP 本地端口, 服务器 IP 和服务器端口均可设定 TCP 服务器模式下, 每路串口均支持多个</p>	台	1			

			<p>客户端的连接</p> <p>可以跨越网关，交换机，路由器:可以工作在局域网，也可工作在互联网</p> <p>支持协议包括 ETHERNET、ARP、IP、ICMP、UDP、DHCP、TCP、Modbus-TCP</p> <p>支持网页参数配置</p> <p>技术参数:电源: 交流 220V</p> <p>功耗: 小于 5.0W</p> <p>以太网接口:1 个 10M/100M 自适应以太网接口 IO 输出接口:8 路 IO 输出</p> <p>红外输出接口:8 路红外输出</p> <p>串口:5 路独立 RS485/RS232;第 1 至 5 路波特率支持 2400~115200;</p> <p>复位/恢复出厂设置:带有复位/恢复出厂设置按键</p> <p>工作温度: -40~85C</p> <p>储存温度: -40~105C</p> <p>相对湿度: ≤95%, 无凝雾</p> <p>外形尺寸(长*宽*高): 483mm*201mm*70mm</p> <p>重量: 3145g</p> <p>其它:未尽事宜详见设计, 符合业主要求及设计规范要求</p>				
5	0305010 17003	智慧化数字中央控制软件	<ol style="list-style-type: none"> 名称:智慧化数字中央控制软件 类别:支持 IOS、安卓、Windows 主流平板操作系统;可完全兼容原厂触摸屏大部分控制功能;总控集成控制软件编程含灯光、音响、模型灯光等综合同步控制;影片表演同步程序;触摸互动控制程序;ipad 控制系统、界面及软件接口开发;三维软件与演示片切换接口开发;展馆一键开关机集中控制接口开发等)定制控制,控制所有设备,以及平台支持 iPad 控制程序编制 投影开关机,并对配对的电动屏幕进行上升,下降,暂停 功能的独立控制或是与投影机开关的联动控制, 支持时序打开电源开关,反序关闭电源,独立对其中的单独一路进行开关控制,可编组控制,几路之间互锁控制,等实用功能,设备的工作状态实时反馈到操作界面上,尽可能避免出错; PC 开关机;对在同一个局域网内的网络设备进行开关控制或是对设备里的一些功能进行控制;如对有网络功能接口的投 	套	1		

			<p>影机进行开机、关机、信号切换等功能进行控制；</p> <p>6. 对电脑进行控制：如 电脑开机，电脑关机，控制电脑播控软件 进行播放、暂停、上一节、下一节、音量加、音量减、静音</p> <p>7. 其他硬件开关机（电视、触摸屏等</p> <p>8. 涉及影片播放时，控制影片播放、暂停、停止</p> <p>9. 涉及影片播放时，控制音量大小</p> <p>10. 现场使用的强电开关，或短路/开关量的控制，可以实现，现场灯光的开关，电源的通断电控制，对升降停进行精密的行程控制，对要保险安全的控制方式进行互锁控制功能，对一些弱电开关量进行短触开关控制，设备的工作状态实时反馈到操作界面上，尽可能避免出错；</p> <p>11. 支持对矩阵切换器进行自定义切换编程，支持先输入再输出选择切换控制方式，先输入选择时可以直接进行预览方式，再输出选择时直接把信号切换到想要的输出设备，输出时可以连续多选输出功能，输出也可以直接选择截断功能；</p> <p>12. 对现场会议摄像头进行控制，如摄像头的 上、下、左、右、停；放大、缩小、远、近功能控制，按住按键时就会动作，松开按键时就停下；可以对摄像头的预置位进行保存，调用，使用控制起来更加得心应手；</p> <p>13. 远程控制定制软件 通过无线网络实现展厅照明开关控制 1. 采用字体自动识别技术，在 Windows 电脑上设计界面时使用的任何字体，都能在 IPAD 平板. 安卓平板上正确显示（不需制作图片）。</p> <p>14. 对红外控制的播放器/远程视频会议 /电视机/机顶盒等 进行红外控制：如 电源开关、出入仓、播放、暂停、停止、上一首、下一首、快退、快进、菜单，设置、上、下、左、右、确定、返回、音量加，音量减，静音，</p> <p>15. 对现场添加一些智能多功能模块 进行双向互动功能；对温度，湿度进行传感器连接中控，编程时按实际情况预定好数值，达到自动控制的功能效果；</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>16. 编程设计平台可自动生成各种 3D 按钮（不需设计图片）；也支持图片按钮，支持 PNG. WMF. ICO. GIF 图片的透明效果，可实现任意形状的按钮，各种效果的界面。</p> <p>17. 设计平台采用先进的软件技术，不需使用任何电脑语言进行编程，不需使用各种复杂的逻辑模块与宏，以方便施工. 后期维护及升级。</p> <p>18. 主机内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用。</p> <p>19. 控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M 自适应，TCP SERVER 方式，也可定制为 UDP 方式，也可连接射频接收器。</p> <p>20. 其它:未尽事宜详见设计，符合业主要求及设计规范要求</p>				
6	0304040 02001	18 路常开继电器	<p>1. 名称:18 路常开继电器</p> <p>2. 规格:1、可作为串口服务器使用，实现 2 路 RS485 串口与以太网互转；</p> <p>3、可作为 MODBUS 网关使用，实现串口设备的远程采集监控及控制；4、可实现 8 路开关量+8 路继电器的远程采集监控及控制。</p> <p>5、单次起批量或混批>30 台</p> <p>6、输入输出通道:64 路 IO 输出+2 路 DC12V/1A 电源输出</p> <p>7、串口通道:2 路 RS485；</p> <p>8、电源输入:AC 100~240 V；</p> <p>9、工作温度 -40℃~80℃；</p> <p>10、储存温度: -40℃~80℃；</p> <p>11、串口保护: 500W 雷击浪涌保护；</p> <p>12、工作方式:TCP Server、TCP Client 和 UDP；</p> <p>13、IO 输出参数: 集电极开漏输出, 最大负载:电压: 30V</p> <p>14、电流: 500mA；</p> <p>15、功率: ≤3.8W；</p> <p>16、工作湿度: ≤95%RH。</p> <p>17. 其它:未尽事宜详见设计，符合业主要求及设计规范要求</p>	台	1		
7	0305010 01010	无线平板	<p>1. 名称:无线平板</p> <p>2. 规格:主体 认证型号 HEY-W09</p>	台	1		

			<p>网络连接 WiFi 版</p> <p>型号 HEY-W09</p> <p>端口 USB 接口 Type-C</p> <p>音频接口 USB Type-C</p> <p>规格产品净重 0.53</p> <p>产品尺寸长 278.54mm；宽 174.06mm；高 6.9mm</p> <p>功能</p> <p>后置摄像头 500W</p> <p>前置摄像头 500W</p> <p>连接方式 Wi-Fi</p> <p>配置</p> <p>CPU 类型骁龙 680</p> <p>显示</p> <p>屏幕类型 IPS</p> <p>屏幕比例 16:9.6</p> <p>音效</p> <p>扬声器数量 8 个</p> <p>麦克风 1 个麦克风</p> <p>电源</p> <p>续航时间</p> <p>充电时间：充电时间约 126 分钟 本地</p> <p>视频播放时间：约 22 小时 待机时间：约 59 天。上述数据为实验室数据，实际待机、本地视频播放时间，视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同。</p> <p>电池容量</p> <p>7001-8000mAh</p> <p>3. 其它：未尽事宜详见设计，符合业主要求及设计规范要求</p>				
8	0305010 09001	无线接收器	<p>1. 名称：无线接收器</p> <p>2. 规格：无线协议：Wi-Fi 5</p> <p>LAN 口数量：4 个</p> <p>转发性能：350Kpps</p> <p>内存容量：256M</p> <p>3. 其它：未尽事宜详见设计，符合业主要求及设计规范要求</p>	台	1		
合计							

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：于田县民族团结示范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001010	安全文明施工						
2	031302001011	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001012	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002004	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004004	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005004	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006004	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009004	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取
9	X031302008004	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010010	检验试验费						
11	X031302010011	其中：自检试验费		0				

12	X03130201 0012	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991003 001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：于田县民族团结示范社区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		7.13	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.28	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.58	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+单价措施项目人工费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+单价措施项目人工费		1.05	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

第六章 磋商响应文件格式

_____(项目名称)_____招标

响 应 文 件

供应商：_____（盖单位章）

地址：_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

联系电话：_____

年 月 日

目 录

- 1、投 标 函
- 2、法定代表人身份证明
- 3、法定代表人的授权委托书
- 4、磋商保证金
- 5、报价一览表
- 6、关于资格的声明函
- 7、商务条款偏离表
8. 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件
- 9、供应商基本情况表
- 10、项目管理机构
- 11、近一年类似项目业绩
- 12、无不良信用信息承诺书
- 13、不参与围标串标承诺书
- 14、投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》
- 15、中小企业声明函(工程、服务)
- 16、残疾人福利性单位声明函（若有）
- 17、关于对本投标文件中资料真实性的承诺书
- 18、投标人认为需要提供的其他资料
- 19、施工组织设计（必须提供）
- 20、已标价的工程量清单

附件

1、投标函

致：采购人

根据贵方为_____项目招标的投标 项目编号_____, 签字代表_____(姓名、职务)_____经正式授权并代表供应商_____(供应商名称、地址)_____对此项目进行投标。据此函, 签字代表宣布并同意如下:

1、工程量清单中含有所有内容的施工投标总价为_____(注明币种, _____并用文字和数字表示的投标总价), 合同履行期限_____, 按合同约定实施和完成承包工程施工至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复、后期维护管理等相关工作, 质量达到_____。

2、我方同意在本项目竞争性磋商文件中规定的投标有效期自开标日起_____遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件

4、提供投标须知规定的全部响应文件。

5、按竞争性磋商文件要求实施和完成承包工程施工至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复、后期维护管理等相关工作的投标报价详见开标一览表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同, 并承担合同规定的责任和义务。

7、保证遵守竞争性磋商文件的规定。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标, 我方的磋商保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要, 我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部响应文件, 包括“修改响应文件”(如有的话)、参考资料及有关附件, 确认无误。

12、我方承诺接受竞争性磋商文件中第四部分—合同部分的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 若有下列情形之一的, 将被处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动; 有违法所得的, 并处没收违法所得; 情节严重的, 由工商行政管理机关吊销营业执照; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任:

(1) 提供虚假材料谋取中标、成交的;

- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商磋商的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地 址： _____ 邮编： _____
电 话： _____ 传真： _____
投 标 人 名 称： _____

供应商： _____（盖单位鲜红公章）

法定代表人（签字或盖章）： _____

委托代理人（签字）： _____

日期： _____年_____月_____日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

2、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：_____

年 龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证正面	法定代表人身份证反面
------------	------------

供 应 商_____（盖单位鲜红公章）

法定代表人（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

3、法定代表人的授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权

附：法定代表人及委托代理人的身份证明

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

被委托人身份证复印件正面

被委托人身份证复印件反面

供应商：_____（盖单位鲜红章）

法定代表人：_____（签字或签章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人联系电话：_____

日期：_____年_____月_____日

备注：附社保局出具的参加开标的人近 3 个月所在公司的社保证明（个人缴费明细表）

4、磋商保证金

附：磋商保证金汇款凭证或投标保函、开户许可证复印件

供应商名称：_____（盖单位鲜红章）

法定代表人：_____（签字或签章）

委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

日期：_____年_____月_____日

5、报价一览表

项目名称： _____

项目编号： _____

供应商名称	
报 价	小写金额： 元
	大写金额：
合同履行期限	
质量标准	
备注	

兹声明：报价在投标有效期内一直有效。

供应商： _____（盖单位鲜红公章）

法定代表人（签字或签章）： _____

委托代理人（签字）： _____

日期： _____年_____月_____日

注：1、本表格式不得更改，只能按要求填报，否则将被视为无效投标文件。

2、报价的货币单位为人民币。

6、关于资格的声明函

致：采购人

关于贵方____（项目名称、项目编号）____的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供____项目名称____项目中的招标及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

供应商：____供应商名称_____

地址：_____

签字人姓名、职务：____被授权人（代理人）姓名_____

授权签署本资格文件人：____授权人（法人）姓名_____

传真：_____

邮编：_____

电话：_____

（单位鲜红公章）

日期：____年____月____日

7、商务条款偏离表

项目名称： _____

项目编号： _____

序号	竞争性磋商文件 商务条款序号	竞争性磋商文件的 商务条款	响应文件的商务条款	说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				

供应商： _____（盖单位鲜红公章）

法定代表人（签字或签章）： _____

委托代理人（签字）： _____

日期： _____年_____月_____日

8. 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件

(1) 具备经年审合格有效的三证合一营业执照；

(2) 投标企业具有[建筑工程施工总承包三级](含)以上资质及市政公用工程施工总承包三级资质(含)以上资质，有效期内企业安全生产许可证、外省企业进疆从事建筑活动，应登录新疆工程建设云 (<http://jsy.xjjs.gov.cn/dataservice/index>) 注册报送企业基本信息和人员信息，其项目人员为信息报送册注册人员；且在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的能力，拟派项目负责人须具备建筑工程专业、市政公用工程专业注册贰级建造师（含贰级）及以上执业资格和安全生产考核合格证书 B 证（均合格有效），且不得担任其他在建工程项目的项目负责人（提供无在建承诺书）；

(3) 法定代表人的需提供法定代表人证明书（须附法人身份证复印件正反面）或委托代理人需提供法定代表人授权委托书（授权书需附法人身份证复印件正反面及委托人身份证复印件正反面）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供近段时间内（连续三个月、新成立的公司按实际发生提供）的缴纳税收的完税证明或税务部门出具的无欠税证明；如依法免税的，应提供相应文件证明，提供近段时间内（参加开标人员在公司（委托公司）连续三个月、新成立的公司按实际发生提供）的社保部门出具的社会保险个人明细单；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；

(5) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：2023 年第三方审计机构出具的财务审计报告（2024 年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的资信证明）和健全的财务会计制度；

(6) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《投标人资格声明函》；

(7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书）

(8) 企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。（提供承诺书）

(9) 本项目不接受联合体投标。（提供承诺书）

（包括健全的财务会计制度、依法缴纳税收证明、依法缴纳社会保障资金证明等）；

9、供应商基本情况表

供应商名称			
注册地址			
联系方式	项目负责人		联系电话
	传真		邮箱地址
企业性质			
法定代表人	姓名：		联系电话：
成立时间		员工总人数：	
社会统一信用代码			
注册资金（万元）			
开户银行			
账 号			
经营范围			
备 注			

注：本表后应附企业资质证书、安全生产许可证等相关证明材料的复印件。

供应商：_____（盖单位鲜红公章）

法定代表人（签字或盖章）：_____

委托代理人（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

11、近一年类似项目业绩

供应商近一年（2023年5月1日至今）以来具有的类似业绩

备注：附中标通知书、合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的等原件扫描件，每个项目业绩标明序号。

12、无不良信用信息承诺书

(采购人名称)：

我公司承诺近年没有发生不良行为记录信息，在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn>) 及信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 平台未被列入经营异常名录或严重违法失信企业黑名单；未发生过重大质量和安全事故；无拖欠农民工工资的事件或事实，如有虚假我方自愿承担一切法律责任，并接受建设行政主管部门的处罚。

特此承诺！

供应商：_____（盖单位鲜红公章）

法定代表人（签字或盖章）：_____

委托代理人（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

13、不参与围标串标承诺书

我公司在参与 _____（项目名称、项目编号）_____ 的招投标过程中，自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》以及自治区、地、市招标投标管理的有关规定。就本次投标，我公司郑重承诺如下：

- （一）不与其他投标企业存在任何关联关系；
- （二）不组织、不参与任何串通投标的行为；
- （三）不以他人名义投标，不组织、不参与以其他弄虚作假的方式参加投标的行为；
- （四）不出让或出租资格、资质证书参加投标，不组织、不参与类似违法违规行为。
- （五）积极主动检举、揭发和配合相关部门调查串通投标等违法违规行为。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如有违诺，自愿承担一切违法违规后果。

特此承诺！

供应商：_____（盖单位鲜红公章）

法定代表人（签字或盖章）：_____

委托代理人（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

14、投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》

在_____（项目名称）_____（项目编号）招标活动中，我公司承诺如下：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与供应商相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招标投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商：_____（盖单位鲜红公章）

法定代表人（签字或盖章）：_____

委托代理人（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

15、中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（中小微企业划分标准按《工业和信息化部、国家统计局国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行）

16、残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担项目/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

17、关于对本投标文件中资料真实性的承诺书

关于对本投标文件中资料真实性的

承诺 至：（项目、包段名称） 评标委员会

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和（项目、包段名称）的招标文件的要求，我公司在（项目、包段名称）投标文件中所提供资料 真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本投标文件时，对投标文件中所 提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等） 的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将 无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺！

供应商全称：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

有效联系方式：_____（手机号码）

年 月 日

说明：投标供应商应按上述要求将内容填写完整，未提供此承诺的其投标
将被 拒绝！

18、投标人认为需要提供的其他资料

(投标人认为更有利于此次投标的其它资料，可在此附件中提交)

19、施工组织设计（必须提供）

20、已标价的工程量清单

注：1.供应商编制经济标严格按照采购人发布的工程量清单提供的表格填列，并不得改动表中的任何地方，表格顺序也不得变动，否则按重大偏差处理。

2.供应商不允许改变采购人所发工程量清单的结构格式、清单编号、名称、工程量、单位、采购人给出的费率及提供的主材顺序。

3.已标价的工程量清单和单价分析表，必须由贰级及以上造价师执业资格人员逐页签名并加盖执业印章。否则，竞争性磋商小组将否决其投标。

中小企业划分标准

工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中小企业划型标准如表所示：

农、林、牧、渔业	营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	500 万元-20 000 万元
	小型	50 万元-500 万元
	微型	50 万元以下
工业 (包括采矿业, 制造业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业)	从业人员 1 000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 300 人—1 000 人, 且营业收入 2 000 万元—40 000 万元
	小型	从业人员 20 人—300 人, 且营业收入 300 万元—2 000 万元
	微型	从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下
建筑业	营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	营业收入 6000 万元—80000 万元, 且资产总额 5 000 万元—80 000 万元
	小型	营业收入 300 万元—6 000 万元, 且资产总额 300 万—5 000 万元
	微型	营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下
批发业	从业人员 200 人以下或营业收入 40 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 20 人—200 人, 且营业收入 5 000 万元—40 000 万元
	小型	从业人员 5 人—20 人, 且营业收入 1 000 万元—5 000 万元
	微型	从业人员 5 人以下或营业收入 1 000 万元以下
零售业	从业人员 300 人以下或营业收入 20 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 50 人—300 人, 且营业收入 500 万元—20 000 万元
	小型	从业人员 10 人—50 人, 且营业收入 100 万元—500 万元
	微型	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下
交通运输业 (不含铁路运输业)	从业人员 1 000 人以下或营业收入 30 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 300 人—1 000 人, 且营业收入 3 000 万元—30 000 万元
	小型	从业人员 20 人—300 人, 且营业收入 200 万元—3 000 万元
	微型	从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下
	从业人员 200 人以下或营业收入 30 000 万元以下的为中小微型企业。	

仓储业	中型	从业人员 100 人—200 人，且营业收入 1 000 万元—30 000 万元
	小型	从业人员 20 人—100 人，且营业收入 100 万元—1 000 万元
	微型	从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下
邮政业	从业人员 1 000 人以下或营业收入 30 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 300 人—1 000 人，且营业收入 2 000 万元—30 000 万元
	小型	从业人员 20 人—300 人，且营业收入 100 万元—2 000 万元
	微型	从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下
住宿业	从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100 人—300 人，且营业收入 2 000 万元—10 000 万元
	小型	从业人员 10 人—100 人，且营业收入 100 万元—2 000 万元
	微型	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下
餐饮业	从业人员 300 人以下或营业收入 10 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100—300 人，且营业收入 2 000 万元—10 000 万元
	小型	从业人员 10 人—100 人，且营业收入 100 万元—2 000 万元
	微型	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下
信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）	从业人员 2 000 人以下或营业收入 100 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100 人—2 000 人，且营业收入 1 000 万元—10 000 万元
	小型	从业人员 10 人—100 人，且营业收入 100 万元—1 000 万元
	微型	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下
软件和信息技术服务业	从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100—300 人，且营业收入 1 000 万元—10 000 万元
	小型	从业人员 10 人—100 人，且营业收入 50 万元—1 000 万元
	微型	从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下
房地产开发经营	营业收入 200 000 万元以下或资产总额 10 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	营业收入 1 000 万元—200 000 万元，且资产总额 5 000 万元—10000 万元
	小型	营业收入 100 万元—1 000 万元，且资产总额 2 000 万元—5 000 万元
	微型	营业收入 100 万元以下或资产总额 2 000 万元以下的为微型企业

物业管理	从业人员 1 000 人以下或营业收入 5 000 万元以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 300 人—1 000 人，且营业收入 1 000 万元—5 000 万元
	小型	从业人员 100 人—300 人，且营业收入 500 万元—1 000 万元
	微型	从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下

租赁和商务服 务业	从业人员 300 人以下或资产总额 120 000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8 000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。	
	中型	从业人员 100 人—300 人，且资产总额 8 000 万元—120 000 万元
	小型	从业人员 10 人—100 人，且资产总额 100 万元—8 000 万元
	微型	从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下
其他未列明行业	从业人员 300 人以下的为中小微型企业。	
	中型	从业人员 100—300 人
	小型	从业人员 10 人—100 人
	微型	从业人员 10 人以下