

竞争性谈判文件

项目编号：TCZD2024-01

项目名称：塔城市公安局2023年度被装、装备采购项目

采购人：塔城市公安局（公章）

采购代理机构：国金工程项目管理有限公司（公章）

日期：2024年02月07日



目 录

第一章 竞争性谈判公告	2
第二章 供应商须知	4
第三章 评审办法（最低评标价法）	30
第四章 合同条款和格式	29
第五章 参数清单	30
第六章 响应文件格式	31

第一章 竞争性谈判公告

塔城市公安局 2023 年度被装、装备采购项目竞争性谈判公告

项目概况

塔城市公安局 2023 年度被装、装备采购项目招标项目的潜在供应商应在政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 获取谈判文件，并于 2024 年 02 月 21 日 16 点 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：TCZD2024-01

项目名称：塔城市公安局 2023 年度被装、装备采购项目

预算金额：143.3038 万元

最高限价：1433038.00 元

采购方式：竞争性谈判

采购需求：被装、装备 1 批。

合同履行期限：自合同签订之日起 30 日内完成供货。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
- 本项目的特定资格要求：
 - 供应商必须是中华人民共和国境内注册的，具有有效的营业执照。
 - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。

三、获取谈判文件

时间：2024 年 02 月 08 日至 2024 年 02 月 19 日，每天上午 00:00 至 14:00，下午 14:00 至 23:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0

四、响应文件提交

时间：2024年02月21日16点30分（北京时间）

地点：政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>

五、响应文件开启

开启时间：2024年02月21日16:30（北京时间）

地点：塔城市文化路文化广场南侧综合楼4号

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件；
- 2、各供应商应成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；
- 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。
- 4、供应商应当在谈判截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，谈

判截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

5、供应商在谈判前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），谈判时请使用制作加密电子响应文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为 30 分钟内，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

6、供应商登录政采云平台，在谈判时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内（未按时解密的，视为无效谈判。解密与加密响应文件须使用同一个 CA）。

特别提示：

- 1、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。
- 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 6%~10%作为其价格分。
- 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 2%~4%作为其价格分。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：塔城市公安局

地址：塔城市

联系方式：18509016228

2. 采购代理机构信息

名称：国金工程项目管理有限公司

地址：塔城市文化路文化广场南侧综合楼 4 号

3. 项目联系方式

项目联系人：马雪儿

电话：13070310202

第二章 供应商须知

2.1 总则

供应商应仔细阅读本谈判文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次政府采购方式为竞争性谈判采购，指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求递交响应文件和最终报价，谈判小组确定成交供应商的采购方式。

2.1.1 前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	采购人	塔城市公安局
2	采购代理机构	国金工程项目管理有限公司
3	项目名称	塔城市公安局2023年度被装、装备采购项目
4	采购内容	被装、装备1批。
5	地点	塔城市
6	采购范围	被装、装备1批，包括供货、运输保险、安装、验收及质保、售后服务等，具体内容详见竞争性谈判文件。
7	合同履行期限	自合同签订之日起30日内完成供货。
8	最高控制价	本项目最高控制价为 1433038.00元 。（等于或高于最高控制价的投标报价为无效报价。） 首轮报价不得等于或者高于最高控制价，否则其报价无效。
9	供应商资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）服务项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评审时不再执行价格评审优惠的扶持政策； 3. 本项目的特定资格要求：无。
10	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织，自行踏勘。 <input type="checkbox"/> 组织踏勘 时间： 集中踏勘地点：
11	投标有效期	自递交响应文件截止之日起60日历天。
12	谈判保证金	1、谈判保证金金额：人民币 25000.00（贰万伍仟元） 。 2、保证金缴纳形式：采用银行转账、电汇、银行保函等形式缴纳。 3、缴纳方式：投标保证金必须以供应商名义办理，不得以供应商分支机构、个人或其它名义办理；供应商须将保证金从其企业基本账户划转到谈判文件指定的投标保证金收取账户，否则视为未

		<p>按要求缴纳投标保证金。</p> <p>4、收款人名称：国金工程项目管理有限公司乌鲁木齐分公司</p> <p>5、开户行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐高新技术产业开发区支行</p> <p>6、账号：3002029109100116820</p> <p>7、行号：102881002910</p> <p>8、保证金缴纳截止时间：同响应文件递交截止时间（以实际到账时间为准），若供应商未按照上述规定缴纳谈判保证金，将视为自动放弃，响应文件将被拒绝。</p>
13	是否接受联合体报价	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受。 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：_____。
14	响应文件装订	投标文件为A4幅面，胶装成册，否则其投标无效。
15	封套上应载明的信息	<p>项目名称：塔城市公安局2023年度被装、装备采购项目</p> <p>供应商名称：</p> <p>单位地址：</p> <p>联系人：</p> <p>联系方式：</p> <p>日期：</p>
16	响应文件份数	<p>1. 本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件。加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台上上传到指定位置，无需递交纸质文件。</p> <p>2. 本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点新疆政府采购云平台 https://www.xjca.com.cn/ 网上开标完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“新疆数字证书”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。</p> <p>不见面开标默认解密时长：30分钟</p> <p>关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。</p> <p>3、所有参与本项目的投标供应商应按照第五章内容需要提供样品的货物以邮寄的方式在投标截止前邮寄到国金工程项目管理有限公司（地址：塔城市文化路文化广场南侧综合楼4号，联系人：马雪儿；联系方式：13070310202），不提供样品的投标供应商视为不响应谈判文件，按否决投标处理。</p> <p>3. 所有投标供应商应当在评标结束后5日内须递交纸质投标文件一正贰副，电子版2份（光盘或优盘）。</p>

17	递交响应文件截止时间及地点	截止时间：2024年02月 21 日 16 时30 分 地点：塔城市文化路文化广场南侧综合楼4号。	
18	开标时间及地点	开标时间：2024年02月21日16:30时（北京时间） 开标地点：开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点登录政采云平台(https://www.zcygov.cn)不见面开标系统(进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅)或点击链接 https://www.zcygov.cn/bidding-entrust/#/bidFile/upload/list 完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。	
19	谈判小组	谈判小组构成：3人，其中采购人代表0人，专家3人。	
20	技术部分是否采用“暗标”评审方式	<input checked="" type="checkbox"/> 否。 <input type="checkbox"/> 是。	
21	投标文件的组成部分	封面	投标文件封面；
		资格审查材料	1、营业执照； 2、法定代表人身份证明及授权委托书；（法人组织提供授权委托书、其他组织提供负责人授权书、自然人提供身份证明文件） 3、投标保证金；（提供投标保证金缴纳凭证） 4、企业信誉；（未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体以及政府采购严重违法失信行为记录名单。）
		商务文件	1、投标函； 2、开标一览表； 3、投标报价明细表； 4、售后服务承诺书； 5、商务条款偏离说明表； 6、供应商认为有必要提供的声明及文件资料；
		技术文件	投标人自行编写的技术文件： ①供货方案； ②质量保证措施和保证交货期措施；
22	评审办法	<input checked="" type="checkbox"/> 资格后审 <input type="checkbox"/> 资格预审	

		<p><input type="checkbox"/>综合评分法 <input checked="" type="checkbox"/>最低评标价法</p> <p>注：</p> <p>1、最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全局满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方为中标人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。</p> <p>2、综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p>
23	采购方式	<p>1、允许二次报价。</p> <p>2、谈判小组根据项目情况可进行两轮谈判。每轮谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行报价。最终报价以最后一轮谈判结束后的报价为准。</p>
24	中小微型企业有关政策	<p>(1)根据工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定执行；</p> <p>(2)按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，在政府采购活动中，监</p>

		<p>狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；</p> <p>(3)按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，在政府采购活动中，残疾人企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；</p> <p>(4)价格扣除幅度：小型、微型企业产品价格给予10%的扣除。</p> <p>(5)残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业，不重复享受政策。</p>
25	其他政策	<p>1. 中小企业在融资、投标保证金、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。</p> <p>2. 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：</p> <p>（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：</p> <p>①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；</p> <p>②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；</p> <p>③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。</p> <p>在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。</p> <p>以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。</p> <p>（二）价格扣除办法：</p>

		<p>①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。</p> <p>（三）中小企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》</p> <p>（四）本项目面向中小企业，请根据要求单独上传《中小企业声明函》。</p>
26	<p>低于成本价不正当竞争预防措施</p>	<p>在评标过程中,投标人报价低于采购预算20%或者低于其他有效投标人报价算术平均价10%,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明,并提交相关证明材料(如进货单等材料)。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求,逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章,否则无效。书面说明的签字确认:供应商为法人的,由其法定代表人或者代理人签字确认;供应商为其他组织的,由其主要负责人或者代理人签字确认;供应商为自然人的,由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后,评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>

<p style="text-align: center;">27</p>	<p style="text-align: center;">其他</p>	<p>1、各投标供应商必须针对每包项目分别制作投标文件并报价，每包的投标文件均必须满足招标文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。</p> <p>2、当出现下列情形之一，投标文件将予以退回：</p> <p style="padding-left: 2em;">(1) 投标供应商在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件；</p> <p style="padding-left: 2em;">(2) 投标供应商使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致；</p> <p style="padding-left: 2em;">(3) 投标供应商解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密；</p> <p style="padding-left: 2em;">(4) 加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密；</p> <p style="padding-left: 2em;">(5) 未在规定的投标文件解密时间内进行解密的；</p> <p style="padding-left: 2em;">(6) 投标供应商个人原因导致无法解密的其他情形。</p> <p>3、投标供应商应在投标截止时间前将投标时使用的计算机安装相关的浏览器（推荐使用谷歌浏览器）、CA驱动等软件，方便投标文件解密时能够正常解密。</p> <p>4、投标供应商需在投标截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因投标供应商自身原因导致投标文件解密失败的，由投标供应商自行承担相应后果。</p> <p>5、本次采购，供应商须按招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第6项规定的内容提交资格审查资料、商务文件和技术文件。并根据第六章“投标文件格式”中的全部内容进行投标文件的编制，在评标过程中若发现供应商的投标文件内容未按照招标文件编制，编制内容存在缺失或提供无效资料的，将导致投标被拒绝。所有资料均不允许在投标截止时间后补正。</p>
---------------------------------------	---------------------------------------	---

28	监督	本项目的采购活动以及相关当事人应当接受相关监督部门依法实施的监督。
29	注意事项	<p>注：</p> <p>无论何种原因，在投标文件中未提供相应材料的，评标委员会将视同其未提供。</p> <p>各供应商应在开标前应确保成新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；</p> <p>3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（https://www.xjca.com.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。</p>
需要补充的其他内容		
...	招标代理服务费	根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）计取。由中标企业支付

2.1.2 当事人

2.1.2.1 采购人：塔城市公安局。

2.1.2.2 供应商：是指响应采购要求且符合谈判文件规定的资格条件和参加报价竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.1.2.3 谈判小组：系指根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商的临时组织。

2.1.2.4 成交供应商：系指经谈判确定的满足谈判文件实质性响应要求且最终报价最低的，取得与采购人签订合同资格的供应商。

2.1.2.5 采购代理机构：系指国金工程项目管理有限公司。

2.1.3 谈判依据及原则

2.1.3.1 《中华人民共和国政府采购法》；

2.1.3.2 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

2.1.3.3 《政府采购非招标采购方式管理办法》；

2.1.3.4《中华人民共和国合同法》；

2.1.3.5《政府采购质疑和投诉办法》；

2.1.3.7其他有关法律、行政法规及省市规范性文件。

2.1.4 供应商相关要求

2.1.4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.1.4.2符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料；

2.1.4.3法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一标段或者未划分标段的同一采购项目同时报价；

2.1.4.4以联合体形式报价的，应符合以下规定：

(1) 联合体各方应按照谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；

(3) 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级；

(4) 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。

(5) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

(6) 鼓励大中型企业和小型、微型企业组成联合体报价，但联合体各方均应符合上述规定。

2.1.4.5 供应商不得直接或者间接地与为本次采购的工程进行设计、编制规范等文件所委托的咨询公司或者其附属机构有任何关联。

2.1.4.6 供应商提供的证明材料内容必须真实、完整、有效。

符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与谈判的资格。

2.1.5 保密

参与谈判活动的当事人应对谈判文件和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2.1.6 语言文字以及度量衡单位

2.1.6.1 所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释；

2.1.6.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位；

2.1.6.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

2.1.7 踏勘现场

2.1.7.1谈判文件规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场，以获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。

2.1.7.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人不对供应商由此而做出的推论、理解和结论负责。

2.1.7.3供应商经采购人允许，可进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的人员伤亡、财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责。

2.1.8 答疑

2.1.8.1供应商对谈判文件、踏勘现场有询问或者疑问，需采购人解答或者答疑时，应于供应商须知前附表规定时间前，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至代理机构指定邮箱。采购人将对供应商提出的所有疑问或者询问进行综合答复，统一发给所有谈判文件收受人，解答或者答疑内容应在谈判文件规定范围内，不得对谈判文件实质性条款进行改动。

2.1.8.2供应商未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同谈判文件以及答疑文件内的所有要求，供应商未按照谈判文件、解答或者答疑要求报价的，后果自负。

2.1.9 偏离

采购人允许响应文件偏离谈判文件某些非实质性要求的，偏离应当符合谈判文件规定的偏离范围、幅度和项数。

2.1.10 其他条款

2.1.10.1供应商成交后直至验收止，成交供应商不得以任何形式和理由转包或者分包，如出现上述情形，采购人向财政部门提出申请并经批准后，可取消其成交资格，并与其解除合同，由此引起的经济损失全部由成交供应商承担。

2.1.10.2不论谈判过程和结果如何，供应商的响应文件均不退还。

2.1.10.3除非有特殊要求，谈判文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.2 谈判文件

2.2.1 谈判文件的构成

谈判文件主要由以下部分组成：

2.2.1.1 竞争性谈判公告；

2.2.1.2 供应商须知；

(1) 总则；

(2) 谈判文件；

(3) 报价、响应文件编制以及投标保证金；

(4) 供应商应当提交的资格、资信证明文件；

(5) 响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点；

(6) 谈判、确定成交供应商以及否决投标；

(7) 纪律和监督；

(8) 质疑与投诉；

2.2.1.3 评审办法；

2.2.1.4 合同条款和格式；

2.2.1.5 响应文件格式。

采购人或者采购代理机构对谈判文件所作的答疑、澄清或者修改作为谈判文件的组成部分。

2.2.2 谈判文件的澄清或者修改

2.2.2.1 供应商获得谈判文件后，应仔细检查谈判文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在获得谈判文件后三日内，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，否则，由此引起的损失由供应商自负。供应商有义务对谈判文件的准确性进行复核，如发现有任何错误或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构，否则，供应商应无条件接受谈判文件所有条款。

2.2.2.2 采购人、采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清和修改的，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在谈判文件要求递交响应文件截止之日三个工作日前，以书面形式告知所有谈判文件收受人，但不指明澄清或者修改问题的来源。谈判文件的澄清或者修改内容是在谈判文件规定范围内对谈判文件中表述不清部分进行进一步阐述或者描述，不得对谈判文件实质性条款进行增减或者改动。若澄清、修改内容已构成对谈判文件实质性条款增减或者改

动的，采购人应当重新组织谈判或者延长响应文件递交截止时间和唱价时间，否则采购人或者采购代理机构应承担相应的法律责任。

2.2.2.3谈判文件的澄清或者修改文件作为谈判文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。谈判文件的澄清在同一内容的表述上不一致时，以最后发出为准。

2.2.2.4供应商认为谈判文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清或者修改的，应在规定时间内一次性全部提出。

2.2.2.5供应商自澄清或者修改公告发布时间起48小时内，通过信函、传真或者直接送达等形式告知采购代理机构。否则，即视为同意和接受该澄清或者修改内容。

2.2.3 延长响应文件递交截止时间和唱价时间

2.2.3.1采购人可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和唱价时间，但至少应当在谈判文件要求递交响应文件截止之日三日前，书面通知所有获取谈判文件的供应商，不足三日的，应当顺延递交响应文件截止之日。

2.2.3.2谈判文件的答疑、澄清或者修改内容较多时，采购人应重新组织谈判或者延长递交响应文件截止和唱价时间，采购人延长递交响应文件截止和唱价时间的，至少应当在谈判文件要求首次递交响应文件的截止之日三日前，以书面通知所有接收谈判文件的供应商，以给予供应商充足的时间编制响应文件。

2.2.4 谈判文件的盖章要求

谈判文件必须加盖采购人和采购代理机构单位公章。在谈判文件要求盖章处以及骑缝处加盖与采购人和采购代理机构名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章，否则为不合格谈判文件。

2.2.5 谈判文件的编制、装订要求

2.2.5.1纸张以及打印要求：A4复印纸单面打印；

2.2.5.2谈判文件装订要求：谈判文件为A4幅面，并编制目录，胶装成册。

谈判文件的答疑、澄清、修改内容按照生成时间的逆顺序装订后，盖章留存，并作为谈判文件的组成部分。

2.2.6 不合格谈判文件

2.2.6.1未按照规定要求编制、制作、装订以及盖章的谈判文件为不合格谈判文件。

2.2.6.2不合格谈判文件不得发售。已经发售的，以书面形式通知所有谈判文件收受人，并负责收回已发售的谈判文件且退还已收取的费用；

在谈判文件要求递交响应文件截止时间三个工作日前，采购人和采购代理机构可重新补

发合格的谈判文件，重新补发的合格谈判文件不得收费；重新补发的合格谈判文件距递交响应文件截止时间不足三个工作日的，采购人应延长递交响应文件截止时间，否则予以否决投标，由采购人重新组织采购，由此产生的法律责任由采购人和采购代理机构承担。

2.2.6.3对采购代理机构拒绝发售谈判文件或者发售不合格谈判文件的，供应商有权依法质疑和投诉，给供应商造成损失的由采购代理机构承担。

2.3 报价、响应文件编制以及谈判保证金

2.3.1 报价

2.3.1.1、本项目报价为分次报价，竞标投标人竞标文件中的报价作为第一次报价，不公开；成交价以最终报价为准。

2.3.1.2、代理单位不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。竞标报价应包括：完成该项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用、市场服务费、招投标代理费用、评委费、设计费以及其他等所有费用。

2.3.1.3、竞标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评标结束最终成交，总价将包定，不予调整。

2.3.1.4报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得等于或者低于预算控制价，否则其报价无效。

2.3.1.5供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款。

2.3.1.6供应商应按照谈判文件要求的内容填写报价，并由法定代表人或其授权代表签署。

2.3.1.7供应商须按照附件格式表格要求填写。

2.3.1.8报价采用单价核定法，如总报价发生计算错误，将按单价核定总报价。若文字大写表示的数据与小写数字表示的数据有差异，则以大写表示的数据为准。

按照以上原则对错误报价的修正，供应商应签字确认。

2.3.2 响应文件的签署要求

谈判文件要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章处，签字的不得由他人代签。授权代表签字或盖章的，响应文件应附法定代表人授权委托书。

2.3.3 响应文件的盖章要求

供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。

2.3.4 响应文件的时间单位、有效期以及费用

2.3.4.1除谈判文件中另有规定外，响应文件所使用的“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

2.3.4.2投标有效期为60日历天，即自递交响应文件截止之日起60日历天，响应文件及其补充、承诺等部分均保持有效。在谈判文件规定的投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求供应商延长投标有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为谈判文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，拒绝延长投标有效期的，其报价失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

2.3.4.3供应商应自行承担其准备和参加谈判活动发生的所有费用。不论谈判结果如何，采购人或者采购代理机构不承担任何费用。

2.3.5 响应文件格式以及编制要求

根据有关规定，响应文件按照以下要求、格式统一编制：

2.3.5.1封面设置。响应文件材料封面设置包括：响应文件、项目名称、供应商全称、供应商地址、联系人、联系方式和日期。

2.3.5.2响应文件内容。供应商应按照谈判文件的要求以及格式编写响应文件，响应文件应尽量避免加行、涂改、插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章且由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章确认。

2.3.5.3响应文件装订。响应文件以A4幅面制作，并编制目录，目录、内容标注连续页码。

2.3.5.4响应文件数量以及要求。包括叁份电子版响应文件和叁份纸质响应文件，其中正本壹份和副本贰份，每份纸质响应文件上明确注明“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。（本条款需评标结束后参与供应商要提供纸质版标书）

2.3.6 谈判保证金缴纳以及退还

2.3.6.1保证金缴纳金额及方式：同谈判文件供应商须知前附表。

2.3.6.2谈判保证金的退还

(1) 供应商在谈判文件要求递交响应文件截止时间前书面要求撤回响应文件的，采购人或者采购代理机构自收到供应商书面撤回文件之日起五日内退还已收取的投标保证金。

(2) 采购代理机构在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的投标保证金。

2.3.6.3谈判保证金的没收

发生下列情况之一，谈判保证金将被没收：

- (1) 提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；
- (2) 响应文件递交截止时间后供应商撤回全部或者部分响应文件的；
- (3) 损害采购人或者采购代理机构合法权益的；
- (4) 供应商向采购代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；
- (5) 经谈判小组认定有故意哄抬报价、串标或其他违法行为的；
- (6) 成交供应商未按照谈判文件规定签订合同的；
- (7) 法律、行政法规以及有关规定的其他情形。

2.3.6.4 采购代理机构应在没收谈判保证金后十个工作日内上缴同级国库。

2.3.6.5 在谈判过程中，由于供应商的原因给采购代理机构造成损失的，采购代理机构有索赔的权利；给采购人造成损失的，应予以赔偿。

2.4 响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点

2.4.1 响应文件递交及截止时间

2.4.1.1 供应商应当在谈判文件要求递交响应文件截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在谈判文件要求递交响应文件的截止时间后送达的响应文件、证明材料等，采购人或者采购代理机构不予受理。

2.4.1.2 供应商可对现场工作人员的资格和递交响应文件截止时间进行监督，如有异议，应保留相关证据向政府采购监督管理部门反映。

2.4.1.3 响应文件的递交截止时间：同谈判文件供应商须知前附表。

2.4.2 响应文件的密封和标记

2.4.2.1 供应商递交的响应文件，按照供应商须知前附表第22项要求加以密封。

封套上标明采购项目编号、项目名称、供应商名称等，在封签处标注“请勿在___年___月___日___时之前启封”字样，并加盖供应商公章，未密封或无公章的，采购人或者采购代理机构不予受理。

2.4.3 响应文件的修改与撤回

2.4.3.1 供应商在谈判文件要求递交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已递交的响应文件，并以书面形式通知采购人或者采购代理机构。供应商对响应文件的补充、修改，应按照本谈判文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

2.4.3.2 在递交响应文件截止时间后到谈判文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得

补充、修改、替代或者撤回其响应文件。供应商要求补充、修改、替代响应文件的，采购人或者采购代理机构不予受理；供应商撤回全部或者部分响应文件的，其谈判保证金将被没收。

2.4.4 唱价时间

唱价时间：同谈判文件供应商须知前附表。

因特殊情况需要推迟唱价时间的，采购人或者采购代理机构必须提前报政府采购监督管理部门同意，并告知参加报价的供应商，否则必须按时唱价。

2.4.5 唱价地点

唱价地点：同谈判文件供应商须知前附表。

2.5 唱价、谈判、确定成交供应商以及否决投标

2.5.1 唱价

2.5.1.1 唱价程序

唱价由采购人或采购代理机构主持。

- (1) 宣读唱价会议纪律；
- (2) 公布在递交响应文件截止时间前递交响应文件的供应商名称；
- (3) 宣布主持人、唱价人、记录人等有关人员姓名；
- (4) 供应商或供应商代表检查所有响应文件密封情况，并签字确认；
- (5) 谈判小组根据谈判文件的规定，对供应商资格审查；
- (6) 谈判小组根据谈判文件的规定，集体与资格审查合格的报价方分别进行谈判；
- (7) 在谈判过程中，在报价方介绍方案后，进行技术和商务谈判；
- (8) 在首轮谈判的基础上，谈判小组讨论、分析、综合各种因素后，决定是否与各方再次进行谈判。
- (9) 综合推荐。谈判小组成员根据报价方的产品质量、性能、服务、价格等进行综合推荐。

2.5.1.2 唱价

(1) 唱价在谈判文件确定的递交响应文件截止时间的同一时间公开进行；采购代理机构按照本谈判文件规定的时间和地点组织召开唱价会议。届时邀请供应商法定代表人或其授权代表参加，参加唱价会议的法定代表人出具身份证、授权代表出具授权委托书和身份证且必须签字，否则，责任自负。

供应商少于三家的，采购人或者采购代理机构应退回供应商已递交的响应文件，并依法重新组织采购，且不承担任何费用和责任。

(2) 检查响应文件密封情况，由供应商或者其推选的代表检查所有供应商响应文件的密封情况并由法定代表人或其授权代表签字确认。

供应商法定代表人或其授权代表认为某个或者某些供应商的响应文件密封不符合规定的，应当面提出，由采购人及采购代理机构根据谈判文件相关规定作出判断。经确认无异议的，相关各方供应商法定代表人或其授权代表签字确认后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启各供应商响应文件；按照上述规定开启响应文件后，供应商再对响应文件的密封情况提出异议的，采购人或者采购代理机构不予受理。经确认存在争议的，采购人及采购代理机构现场记录，通过录音、拍照、录像等手段保存相关证据，相关供应商法定代表人或其授权代表签字确认后，开启有争议的响应文件；由谈判小组认定，认定结论为响应文件不符合规定的按报价无效处理。

2.5.2 谈判

2.5.2.1 谈判小组

(1) 谈判小组的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及有关规定组建谈判小组。评审由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

(2) 评审专家的抽取

①采用随机抽取方式从国金工程项目管理有限公司的专家库中确定谈判小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

②参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。谈判小组成员的名单在成交结果确定前必须严格保密。

(3) 谈判小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

(4) 谈判小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本谈判文件的规定确定成交供应商。

(5) 谈判小组具有依据谈判文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。谈判小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对谈判结果有不同意见的谈判小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。谈判小组成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字且不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。谈判小组应当对此作出书面说明并记录在案。

(6) 谈判小组的职责：

- ①审查响应文件是否符合谈判文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并作出评价；
- ②要求供应商解释或澄清其响应文件；
- ③编写评审报告，受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；
- ④告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

(7) 谈判小组的义务：

- ①遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- ②提出真实、可靠的评审意见；
- ③严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；
- ④发现供应商在谈判活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向政府采购监督管理部门报告并加以制止；
- ⑤按照谈判文件的规定进行独立评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- ⑥编写并审定评审报告；
- ⑦配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- ⑧对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；
- ⑨配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

(8) 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- ①供应商或者供应商主要负责人的近亲属；
- ②项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- ③与供应商有经济利益关系；
- ④曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚；
- ⑤与供应商有其他利害关系。

(9) 评审程序

- ①宣布评审纪律以及回避提示；
- ②推荐谈判小组组长；
- ③资格性审查；
- ④符合性审查；
- ⑤技术评审与商务评审；
- ⑥澄清有关问题；

- ⑦谈判；
- ⑧最终报价
- ⑨确定成交供应商；
- ⑩编写评审报告。

(10) 评审

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法，即谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，直接确定最终报价最低的供应商作为成交供应商的评审方法。

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

(11) 评审完成后，谈判小组向采购人提出评审报告，评审报告由谈判小组全体成员签字确认。

2.5.3 确定成交供应商

2.5.3.1 谈判小组按照事先确定的办法直接确定成交供应商。

2.5.3.2 成交供应商除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。成交供应商确因不可抗力不能履行政府采购合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，由采购人依法重新组织采购。

2.5.3.3 确定成交供应商后，采购人或采购代理机构应当在三日内通过中国政府采购网发布成交公告，公告期为1工作日；采购人同时向成交供应商签发成交通知书。

采购人、采购代理机构不按照规定发布成交公示或者发布成交公示后不签发成交通知书的，应当承担法律责任，给成交供应商造成经济损失的应承担赔偿责任。

2.5.3.4 成交通知书对采购人和成交供应商都具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应法律责任。

2.5.4 报价无效及否决投标

2.5.4.1 出现下列情形之一的，报价无效：

- (1) 不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；
- (2) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- (3) 响应文件未按谈判文件规定要求格式表格制作、密封、签署、盖章；
- (4) 不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

(5) 未按照谈判文件中报价文件要求的内容填写报价、拒绝报价、报价不确定、有选择性报价和附有条件的报价、报价等于或高于预算控制价；

(6) 法定代表人或其授权代表未按时参加唱价会议或参加唱价会议未提供有效证明；

(7) 未按规定缴纳投标保证金；

(8) 相关资格资质证明的原件、复印件未按谈判文件约定提交或提交的原件与复印件不一致；

(9) 在资格性审查、符合性审查、响应性审查中，谈判小组认定供应商的响应文件不符合评标办法中规定的任何一项评审标准。

(10) 响应文件正副本未区分或者内容严重不一致；

(11) 投标有效期不满足谈判文件要求；

(12) 无供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章；

(13) 联合体未提交联合体协议书；

(14) 响应文件未完全满足谈判文件中实质性要求；

(15) 谈判小组认定技术方案不符合谈判文件要求；

(16) 评审期间，没有按谈判小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件实质性内容；

(17) 供应商未提交最终报价；

(18) 供应商存在弄虚作假的行为；

(19) 属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通投标情形；

(20) 对采购人、采购代理机构、谈判小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

(21) 谈判文件规定的其他报价无效情形；

(22) 法律、法规、规章规定属于报价无效的其他情形。

对报价无效的认定，必须经谈判小组集体作出决定并出具报价无效的事实依据，由供应商法定代表人或其授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响谈判小组作出的决定。

2.5.4.2 否决投标

出现下列情形之一的，应予否决投标：

(1) 符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为；

(3) 供应商的报价均超过了预算控制价；

(4) 因重大变故，采购任务取消；

(5) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

否决投标必须经谈判小组集体作出决定，经谈判小组全体成员签字确认后生效。否决投标后，采购人或者采购代理机构应当将否决投标理由告知所有供应商。

2.5.5 特殊情况处置程序

2.5.5.1 评审活动终止

(1) 谈判小组应当执行连续评审的原则，按照谈判文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存谈判文件和所有响应文件，择期重新组建谈判小组进行评审，前期参加评审的谈判小组成员应回避。

(2) 发生下列情况之一的，谈判小组应终止评审：

①发生了不可抗力事件；

②发生谈判小组名单泄密、评审信息泄露；

③出现非法干预评审工作；

④发现谈判小组或者成员未按照谈判文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正。

出现上述情形的，政府采购监督管理部门有权予以否决投标或者建议采购人和采购代理机构封存谈判文件和所有响应文件，择期重新组建谈判小组进行评审。

2.5.5.2 谈判小组中途更换成员

(1) 除非发生下列情况之一，谈判小组成员不得中途更换：

①因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评审过程中退出评审活动；

②根据法律法规规定，某个或者某几个谈判小组成员需要回避；

(2) 退出谈判小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向政府采购监督管理部门提出更换谈判小组成员意见并获准后，根据本谈判文件规定的谈判小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

2.5.5.3 记名投票

在评审过程中，谈判小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由谈判小组全体成员以记名投票方式表决。

2.5.6 违法违规情形

2.5.6.1 有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

- (1) 供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；
- (2) 供应商之间约定成交供应商；
- (3) 供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；
- (5) 供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

2.5.6.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；
- (3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.5.6.3有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：

- (1) 采购人在唱价前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；
- (2) 采购人直接或者间接向供应商泄露谈判小组成员等信息；
- (3) 采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高报价；
- (4) 采购人授意供应商撤换、修改响应文件；
- (5) 采购人明示或者暗示供应商为特定供应商成交提供方便；
- (6) 采购人与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为。

2.5.6.4供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 其他弄虚作假的行为。

2.5.6.5 违规处理

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

- (1) 提供虚假材料谋取成交；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- (7) 一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为；
- (8) 捏造事实或者提供虚假投诉材料；
- (9) 不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、短信等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人；
- (10) 法律、法规和谈判文件中规定的其他情形。

2.5.7关于成交供应商瑕疵滞后发现的处理规则

2.5.7.1无论基于何种原因，本应作无效或否决投标处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或者其他后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，谈判小组均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或者随时视情形决定该报价无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足谈判文件或者采购人要求，谈判小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由成交供应商承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足谈判文件或者采购人要求，谈判小组应出具取消该供应商的此前评议结果的复审结论，并予以否决投标，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。

谈判小组认定成交供应商报价无效、否决投标或成交供应商的此前评议结果被取消的，应予以否决投标，由采购人依法重新组织采购，成交供应商按照相关规定处理。出现上述情形的一切损失均由被取消成交资格的供应商承担。

2.5.7.2若已经超过质疑期限而未被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经谈判小组再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对本次采购更为不利的情形（包括：予以无效报价、否决投标或采取类似的处理措施将使本次采购成本大幅上升、延误期限以至可能给采购人造成较大损失的），维持成交结果的，采购人必须出具维持成交结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，谈判小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若成交供应商拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者采购人不同意维持成交结果的，谈判小组应当决定取消成交供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由成交供应商承

担。

2.6 纪律和监督

2.6.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2.6.2 对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通或者与采购人串通投标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交；不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

2.6.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用超出本谈判文件有关规定的评审因素和评审标准进行评审。

2.6.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

2.7 质疑与投诉

2.7.1 质疑

按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》有关规定，参加本次政府采购活动的供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

2.7.1.1 质疑书应包括以下主要内容：

- (1) 质疑人的名称、地址、电话等；
- (2) 具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；
- (3) 提出质疑的日期。

2.7.1.2 按照与质疑事项有关的当事人数量提供质疑书，并应加盖公章且由法定代表人签字。代理人办理质疑事项时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限

和事项，否则采购人或者采购代理机构不予受理。

2.7.1.3除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

2.7.1.4采购人或者采购代理机构在收到质疑书后七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关当事人，但答复不得涉及商业秘密。

2.7.1.5质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

2.7.2 投诉

按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》以及相关的法律法规规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

2.7.2.1投诉人提起投诉应符合下列条件：

- (1) 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
- (2) 提起投诉前已依法进行质疑；
- (3) 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》规定；
- (4) 在投诉有效期限内提起投诉；
- (5) 属于同级财政部门管辖；
- (6) 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- (7) 法律法规规定的其他条件。

2.7.2.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书。

2.7.2.3投诉书应当包括以下主要内容：

- (1) 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；
- (2) 具体的投诉事宜以及事实依据；
- (3) 质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；
- (4) 提起投诉的日期。

2.7.2.4投诉书应当加盖公章并由法定代表人签字。投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.7.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，财政部门不予受理。

第三章 评审办法（最低评标价法）

3.1 初步评审

3.1.1 第一阶段：资格性审查

3.1.1.1 谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对所有供应商的商务部分中的资格证明（包括信用情况）、投标保证金等进行审查，并确定供应商是否具备谈判资格，填写资格审查表并签字确认。

3.1.2 第二阶段：符合性审查

谈判小组依据谈判文件的规定，对供应商的响应文件的有效性、完整性以及对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

在资格性和符合性审查同时，对属于不合格或者报价无效的供应商，谈判小组必须提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的不影响谈判小组作出的不合格或无效报价裁定。

3.2 澄清

谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，谈判小组有权确定其报价无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

3.3 谈判

3.3.1 谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.3.2 谈判文件应详细列明采购标的的技术、服务要求，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.3.3 谈判实行__2__轮报价法，第__2__轮报价为最终报价。参加谈判的供应商后一轮报价不得高于其前一轮报价，否则谈判小组有权据此确定其为无效报价，提交最终报价的供应商不得少于三家。

3.4 确定成交供应商

3.4.1 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，确定最终报价最低的供应商作为成交供应商。

谈判小组认为，供应商的报价或者某些分项报价明显不合理，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的谈判资格，按照最终报价由低到高的顺序排在后面的供应商递补，以此类推。

3.4.2 成交供应商除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。成交供应商确因不可抗力不能履行政府采购合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，应予以否决投标，由采购人依法重新组织采购。

附：最终报价函（式样）

最终报价函（式样）

致：（采购人名称）

根据本次谈判情况和贵方的最终报价邀请，我方愿意提供最终承诺报价，为此，我方作如下郑重承诺：

1. 根据谈判情况，我方提供的（项目名称）的最终报价如下：

人民币：_____（元）

大 写：_____

2. 服务期限：_____

3. 其它承诺事项：

供应商名称：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

附件一：资格审查标准

序号	审 查 标 准	审查结果		
		a	b	c
1	具有独立承担民事责任的能力； （法人或者其他组织需提供营业执照等证明文件，自然人需提供自然人的身份证明）			
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 【（1）以磋商截止时间点供应商未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，磋商截止时间后，由采购代理公司统一登陆网站查询上传响应文件的供应商信誉情况，并以保存的网页查询截图为准；（2）银行出具的近3个月内任意1个月资信证明（供应商为自然人时无需提供）或近1年（2022年度）经审计的财务报告（新成立企业或自然人无需提供）。新成立企业是指：营业执照申领时间至今未满一年的企业。新成立企业须提供近3个月内任意1个月银行出具的资信证明】。			
3	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 【须提供：①近12个月内任意1个月已依法缴纳税收的凭据；②近12个月内任意1个月已依法缴纳社会保险的凭据。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立企业或自然人无需提供。）】			
4	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 【须提供书面声明（供应商自行承诺并承担后果，声明不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理。）】			
5	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； 【须提供书面声明（供应商自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理。）】			
6	本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型）采购项目，满足条件的企业需在响应文件中提供合格有效			

	的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；			
7	本项目不接受联合体。			
	结 论（“√”表示通过，“×”表示不通过）			
<p>备注：1、磋商小组在认真理解磋商文件的有关情况后，按上述内容对响应文件做出须自己负责的评审。2、表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“X”表示，评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。有一项不合格的，则结论为不通过。3、如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应磋商文件而予以无效处理，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的文件。</p>				

附件二：符合性审查评审标准

项目	评审内容		评审意见
			(通过打√、不通过打×)
符合性审查	1	谈判保证金的缴纳主体与供应商不一致的，是否按照谈判文件要求提供谈判担保，或者所提供的谈判担保有瑕疵的；	
	2	响应文件是否按照谈判文件要求签字和加盖供应商单位法定代表人或其授权代表及供应商单位公章的；	
	3	服务期限是否符合谈判文件要求；	
	4	供应商之间或者供应商与采购人是否串通投标的；	
	5	首次投标报价是否高于设定的采购预算价；	
	6	响应文件是否附有采购人不能接受条件的；	
	7	组成一个联合体投标，未提交联合体各方签订共同投标协议，或者联合体一方以自己名义对同一招标项目投标的；	
	8	供应商是否编写供货方案；	
	9	供应商所提供的货物是否满足谈判文件中第五章参数清单要求；是否按要求提供投标样品；	
	10	不满足谈判文件实质性要求的其他情形；	
		
		结论：是否通过评审（通过打√、不通过打×）	

第四章 合同条款和格式

4.1 签订合同

4.1.1 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

4.1.2 签订的合同以谈判文件合同条款为基础。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.1.3 谈判文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为政府采购合同的组成部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行政府采购合同规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

4.1.4 成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。

当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，由采购人依法重新组织采购。

4.1.5 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4.2 追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下，且在签订合同后一年内，经采购人报同级财政部门批准后，可与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，且总额不得超出项目采购预算，否则采购人应重新组织采购。


政府采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

以签订正式合同时为准，格式自拟

第五章 参数清单

被装采购统计表

序号	类别	名称	参数、标准等	数量	单位	备注
1	一类	春秋执勤服	含上衣、裤子, 1、执行标准:按照公安部《GA 253-2000 警服检验》、《GA563-2009 警服春秋执勤服》的技术标准生产; 2、技术参数:颜色藏青色,精梳毛涤混纺弹性缎背哗叽; 3、70%毛,26%涤纶,4%氨纶,里料:100%涤纶;	714	套	
2		夏季执勤服	含上衣、裤子, 1、执行标准:按照公安部《GA 253-2000 警服检验》、《GA 568-2009 警服夏执勤服》的技术标准生产; 2、颜色为浅蓝色,以涤纶异形丝为经纱(线密度:250dtex),涤纶异形丝包缠棉为纬纱(线密度:250dtex)的平纹织物,纬纱中棉纤维含量为20%; 1、执行标准:按照公安部《GA253-2000 警服检验》、《GA568-2009 警服夏执勤服》的技术标准生产; 2、技术参数:毛涤素花呢,颜色为藏蓝色,羊毛50%,涤纶50%(含导电纤维);	736	套	
3		冬季执勤服	警用,含上衣、裤子、棉芯 1、执行标准:按照公安部《GA253-2000 警服检验》、《GA565-2009 警服冬执勤服》的技术标准生产; 2、技术参数颜色:藏蓝色 精梳毛涤混纺弹性背哗叽; 3、面料70%羊毛,26%涤纶(含导电纤维)4%氨纶,里料:100%涤纶; 1、执行标准:按照公安部《GA 253-2000 警服检验》、《GA 565-2009 警服冬执勤服》的技术标准生产 2、颜色为藏蓝色	278	套	
4		春秋特战服	技术标准:执行《中华人民共和国公共安全行业标准》中《警服特警战训春秋服》 1、技术标准:材料、生产和检验参考GA466-2009标准; 2、面料:精梳涤棉(65/35)混纺格子布,(13tex×2)×28tex,平方米重量:185g/m ² ;密度:433×208根/10cm,平纹提花组织。颜色:藏蓝色;	800	套	
5		春秋常服	含上衣、裤子 1、执行标准:按照公安部《GA 253-2000 警服检验》、《GA 261-2000 警服春秋常服、冬常服》的技术标准生产; 2、颜色为藏青色,精梳毛涤混纺弹性哗叽; 3、技术参数:70%毛,26%涤纶,4%氨纶,里料:100%涤纶。	86	套	
6		常服内衬衣	1、执行标准:按照公安部《GA253-2000 警服检验》、《GA254-2009 警服衬衣》的技术标准生产; 2、技术参数:颜色:颜色为浅蓝色,精梳棉涤混纺染色斜纹布,格:5.9tex×2/5.9tex×2(100*/2×100*/2)。棉60%,涤40%;	86	件	
7		长袖制式衬衣	1、执行标准:按照公安部《GA 253-2000 警服检验》、《GA 255-2009 警服长袖制式衬衣》的技术标准生产; 2、上衣颜色为浅蓝色,以涤纶异形丝为经纱(线密度:250dtex),涤纶异形丝包缠棉为纬纱(线密度:250dtex)的平纹织物; 3、技术参数:纬纱中棉纤维含量为20%;	22	件	



8		战训帽	1、按照 《GA 322-2010 警帽 便帽》标准生产；	1514	顶	
9		大檐帽	1、材料、生产和检验执行 《GA 317-2010》标准技术标准生产； 2、面料：精梳毛涤混纺单面哔叽。颜色为白色； 3、技术参数：毛 70%，涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%，Nm80/2×Nm80/2；	86	顶	
10		领带	1、执行标准：按照公安部 《GA 282-2009 警用服饰 领带》的技术标准生产， 技术参数：颜色为藏蓝色。配有隐形的警徽标志，采用一拉得设计； 2、执行标准：按照公安部 《GA 283-2001 警用服饰 领带夹》的技术标准生产，技术参数：金属，不锈钢原料制作，配有彩色警徽；	108	条	
<p>备注：1、以上 10 类被装制造商必须为公安部入围企业或 2020 增补企业生产的服装，并提供原制造商授权及制造商售后服务承诺函。</p> <p>2、本次中标企业提供被装需通过第三方进行抽样检测</p> <p>3、开标现场，投标企业需被装带样品或以邮寄的方式提供。</p>						
1		棉手套	警用冬季防寒棉手套，指尖带有触屏设置，手背带有警察标志	278	双	

装备需求统计表



序号	名称	参数、标准等	数量	单位	参考照片
1	显示屏支架	冷轧钢材质，黑色喷漆，支持双屏，夹具固定	5	个	
2	超短波高增益天线	应用于手台，适配海能达、威泰克斯品牌手台天线接口，支持频段 300-400MHZ	1	根	
3	爆闪警灯 (含电源)	红蓝爆闪 含墙面挂架 适应室外环境 防水 含变压器	20	组	


4	太阳能爆闪警灯	太阳能供电 带固定支座	5	个	
5	便民伞	带锁，10把位（带10把黑色雨伞）	30	套	
6	报刊架	铁质，带滑轮 可挂报纸（8-10层）、可挂杂志	5	个	
7	多功能反光防刺服	内穿外穿透气 无缝柔性防刺板 可更换防弹板 拉链锁闭式穿脱 具备反光标识 激光切割挂载孔	248	件	


8	司格顿多功能反光马甲	面料：锦纶（网布面料：聚酯纤维） 多个魔术贴口袋 后背可拆卸	52	件	
9	战术防暴头盔	可调节 全新塑钢材质 多功能导轨 可贴魔术贴	200	顶	
10	防暴盾牌	<ol style="list-style-type: none"> 1. 结构：手持式铝合金防暴盾牌由盾体、握把、臂带、观察窗及缓冲海绵组成。盾体由 2.0mm 铝合金板制成，观察窗由 2.0mm 孔状铝合金板、4.0mmPC 制成。 2. 重量：防暴盾牌重量：3.3kg 3. 防护面积：0.45 m²； 4. 尺寸：盾牌尺寸：长 900mm 宽：500mm；观察窗尺寸：宽：250mm 高：120mm。 5. 耐冲击强度：防暴盾牌的盾体能承受 147J 动能的冲击，冲击后盾体受力点无穿洞无破裂，观察窗未脱落。 6. 耐击打性能：防爆盾牌能承受击打试验机的击打，击打点线速度为 18m/s±0.3m/s，击打能量为 342J±13J；击打后盾体未破碎或出现长度大于 50mm 的裂纹，观察窗未脱落。 7. 耐穿刺性能：防暴盾牌的盾体能承受 147J 动能的穿刺，穿刺后盾体受力点无大于 6mm 的穿洞或在受力点半径 20mm 之外出现破裂，观察窗未脱落。 	50	个	


11	警用防暴护臂	<p>警用多功能臂式盾牌</p> <p>使用方法:</p> <p>1. 使用时把手臂搭扣连接好, 握住手柄就可以攻击, 大拇指按动照明系统上面的照明开关, 按一下强光照明, 再按弱光照明, 再按炫目, 以此循环。(当灯光很弱时, 一定要充电, 充电器充满时要转换成绿灯, 盾牌长时间不用要注意补充电</p> <p>技术参数:</p> <p>1、材料: 2A12 航空铝合金+稀土 T4 状态。 2、净重量: $\leq 2.3\text{kg}$ 3、尺寸: 长 69CM 宽 30CM 4、前面带有破碎玻璃攻击头, 攻击性能更强。 5、握把连接强度: 把握与盾体间包裹式连接能承受 500N 的拉力。 6、耐冲击强度盾体能承受 147J 动能的冲击。 7、耐穿刺性能: 盾体能承受 147J 动能的穿刺。 8、耐击打强度: 能承受击打试验机的击打, 击打电线速度为 $18\text{m/s} \pm 0.3\text{m/s}$, 击打能量为 $342\text{J} \pm 13\text{J}$。 9、高, 低温耐击打强度: 盾体经低温 ($-30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$) 或高温 ($+55^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$) 4 小时处理后, 5min 内耐击打。</p>	50	个	
12	交通指挥棒	<p>尺寸: 产品长度 29CM, 直径 3.5CM,</p> <p>功能: 红蓝闪-红蓝长亮-顶灯照明 LED 灯</p> <p>材质: 手柄 ABS。灯管部分 PC。带口哨鸣笛功能。尾部带强力磁铁和挂钩。夜间荧光指挥棒 充电防水设计; 红蓝。直径 35mm, 长度 290mm; 顶部 LED 照明; 四档调节; 尾部有磁铁, 可直接置于铁器上面; 尾部金属挂钩射击, 可随时挂在腰间</p>	10	个	



13	停车示意牌	<p>1、功能：在执法执勤中用于指示车辆停车的警用设备。</p> <p>2、执行标准：《GA/T 1370-2016 警用停车示意牌》</p> <p>3、组成：停车示意牌由反光标志、警示灯、手柄（含控制开关）、可充电电池等组成。</p> <p>4、外观：警用停车示意牌无起皱、裂纹、变形、划伤、毛刺和缝隙等缺陷，边角过渡圆滑，紧固部件无松动；反光标志同一颜色反光膜无拼接；警示灯开关控制灵活可靠。</p> <p>5、外形和尺寸：</p> <p>（1）警示灯出光面直径：119.5mm</p> <p>（2）反光标志直径：165.5mm</p> <p>（3）边框宽：25.2mm</p> <p>6、质量：停车示意牌的总质量（含可充电电池）：273g</p> <p>7、色度性能：</p> <p>7.1 表面色及色品坐标：</p> <p>（1）停车示意牌反光标志底色为黄色，“停”字颜色为黑色，边框颜色为红色，“警察”“STOP”颜色为白色。</p> <p>（2）黄色：坐标（x:0.5023，y:0.4414）</p> <p>（3）红色：坐标（x:0.6566，y:0.3263）</p> <p>（4）白色：坐标（x:0.3099，y:0.3281）</p> <p>（5）黑色：坐标（x:0.3109，y:0.3282）</p> <p>7.2 发光色及色品坐标：</p> <p>（1）警用停车示意牌警示灯发光颜色为红色；</p> <p>（2）红色：x=0.6933，y=0.3027</p> <p>8、光度性能（cd·lx⁻¹·m⁻²）：</p> <p>9、耐高温性能：警用停车示意牌应能承受60℃、4h的高温试验。试验中及试验后警示灯能正常工作，试验后试样无起皱、龟裂、软化、变形、剥落、缝隙等缺陷。</p> <p>10、耐低温性能：警用停车示意牌应能承受-20℃、4h的低温试验。试验中及试验后警示灯能正常工作，试验后试样无龟裂、翘曲、变形、剥落、光泽变化等缺陷。</p> <p>11、低温贮存性能：警用停车示意牌应能承受-40℃、4h的低温贮存试验。试验中及试验后警示灯能正常工作，试验后试样无龟裂、翘曲、变形、剥落、光泽变化等缺陷，警示灯能正常工作。</p> <p>12、耐湿热性能：警用停车示意牌应能承受温度40℃，相对湿度93%RH、时间8h的恒定湿热试验，试验中及试验后警示灯能正常工作。</p> <p>13、外壳防护等级：警用停车示意牌外壳防护等级按照GB/T 4208-2018标准中IP53的要求试验后，警示灯正常工作。</p> <p>14、耐盐雾腐蚀性能：警用停车示意牌能承受48h的盐雾试验。试验后反光标志未出现变色、渗透、气泡或被侵蚀，试验后警示灯能正常工作。</p> <p>15、抗振动性能：警用停车示意牌在振动试验后，紧固部件无松动，警示灯能正常工作。</p>	10	个	
----	-------	---	----	---	---

14	单警装备	伸缩警棍	橡胶握柄、精轧无缝钢管、防蚀	160	个	
		手铐	<p>一、产品描述:</p> <p>1. 外观要求: 金属手铐表面色彩均匀, 无脱壳、起泡等缺陷; 金属手铐的左、右铐体和扇梁形状应一致, 无明显扭曲变形。金属手铐的扇梁齿形应完整, 边角圆滑整齐, 扇梁无硬印。</p> <p>2. 颜色要求: 金属手铐铐体表面颜色为铄金色, 扇梁为亚光银色, 左右铐体颜色一致, 无明显色差。</p> <p>3. 标识: 金属手铐其中一个铐体表面应有激光雕刻的制造厂商、产品名称缩写以及生产日期组成的独立编码, 字体为黑体, 字高 3.5mm。</p> <p>4. 符合 GA 1512-2018《公安单警装备 金属手铐》标准。</p> <p>二、产品性能及技术参数:</p> <p>二、1. 重量: $\leq 250\text{g}$ (不含钥匙及包装)。</p> <p>2. 尺寸: 铐体间距 L: $\leq 56.0\text{ mm}$; 啮合三齿状态下手铐最小孔径 H: $54.0\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$; 啮合三齿状态下手铐最大孔径 B: $78.0\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$。</p> <p>3. 耐腐蚀性: 将产品置于盐雾箱 ($35^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 95%RH) 内, 连续喷雾 12h 后取出, 并用低于 35°C 的流动水清洗后立即放入高温箱 ($80^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$) 内烘干 30 min。取出后检查, 样品表面无锈点, 耐腐蚀等级为 10 级。</p>	160	副	

	催泪喷射器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 颜色：喷射器主体颜色为黑色，其印刷字样、警徽图案和喷嘴颜色为白色； 2. 质量：100g±5g； 3. 结构：催泪喷射器由罐体、袋阀组件、催泪剂溶液、喷射组件和保护帽组件构成； 4. 尺寸（mm）：催泪喷射器高为 149mm±1mm；直径 Φ35mm±0.2mm；囊袋尺寸为 101mm×77mm； 5. 材质：罐体为铝质；催泪喷射器中的催泪剂为 CS，其含量 3%~5%； 6. 罐液量：50ml±2ml，容积：110ml； 7. 喷射性能：催泪喷射器为定向射流状，喷射距离 4.5m，有效喷射时间 8s，喷射速率 7.5g/s； 8. 环境适应性：-30℃~+55℃； 9. 振动性能：催泪喷射器带包装，经加速度幅值为 2m/s²，频率为 5Hz~55 Hz 振动试验后，不解体、不泄露、不爆裂； 10. 保险安全性：配备有安全可靠的防止误喷保险装置； 11. 承压安全性：催泪喷射器经 980N 承压试验后，不解体、不泄露、不爆裂； 12. 跌落安全性：催泪喷射器经落高为 1.2M 跌落试验后，不解体、不泄露、不爆裂； 13. 稳定性：催泪喷射器在包装完好并满足贮存条件的情况下，3 年内产品表面无剥落，不解体、不泄露、不爆裂，不影响催泪效果； 14. 密封性能：催泪喷射器经振动、跌落试验后，置于 0.5m 深的水中无泄漏。 	160	个	
--	-------	--	-----	---	---

	警用手电	<ol style="list-style-type: none"> 1. 结构：强光手电为前置开关、防滚动圆柱形结构，由六角攻击头盖、照明单元、握柄（含充电组件）、电池、尾盖及挂绳组成。握柄和电池上有安装方向的永久性标识。在六角攻击头盖、尾盖和握柄连接部位采用防水密封射击。 2. 外观：表面光滑，无划痕、无磨损、无毛刺、无油渍；镜片和反光罩应光洁，无痕迹。强光手电正面有警徽图案和“警 POLICE 察”字样，警徽图案符合 GA 224 规定，字体为黑体，字高 5mm；强光手电背面有充电孔标识和“强光手电”字样，字体为黑体，字高 5mm。警徽、字样和标识用激光雕刻。图案、文字标识清晰完整、对称。握柄纹路清晰，无磕痕；挂绳无刮丝，无织造疵点，塑料无毛刺，部件齐全、装配严密、操作方便。充电器清洁光滑、无锈蚀。 3. 颜色：手电主体表面为亚光黑色（经硬质阳极氧化处理），图案，字体和标识为基体银白色，挂绳为黑色。 4. 重量：强光手电总重量（含电池）210g。 5. 尺寸：总长度 150mm；握柄直径 $\Phi 26.4\text{mm}$；头盖外径 $\Phi 35\text{mm}$；挂绳长度 154.3mm；电池直径 $\Phi 18.4\text{mm}$；电池长度 70mm。 6. 产品标志：在警徽背面对应位置用激光雕刻产品编号，字体为黑体，字高 3.5mm。 7. 开关工作模式：开启强光手电后，通过轻触开关，依顺序实现：强光→弱光→强光爆闪→强光的模式转换。在任何模式下用力按压开关，均可以直接关闭强光手电。在关闭手电 7s 后再次开启为强光模式。 8. 强光初始照度：电池初始状态进入强光模式，距光源 5m 处光斑中心初始照度 251lx。 9. 强光照明时间：电池初始状态进入强光模式，连续照明 200min，距光源 5m 处光斑中心照度值 160lx。 10. 弱光初始照度：电池初始状态进入弱光模式，距光源 1m 处光斑中心初始照度 176lx。 11. 强光爆闪频率：8.7Hz。 12. 光束角：$4^{\circ} 21'$。 13. 耐低温性能：在 $-20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的环境下持续放置 2h，符合要求 14. 耐湿热性能：在温度 $45^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$、湿度 $95\% \pm 2\%$ 的环境下持续放置 48h，符合要求。 15. 水密封性能：在 0.5m 深度水密封试验 1h，内部不进水。 16. 跌落可靠性：自 1.5m 高度，强光手电以水平状态、头部向下状态及尾部向下状态，分别跌落到水泥地面上，强光手电无裂纹、破碎。 17. 外壳强度：能承受 980N 的径向压力，强光手电不变形。 18. 开关耐久性：触压开关动作 30000 次，功能正常 19. 充电插头座连接可靠性：充电插头拔插 3000 次，能正常充电 20. 电池保护功能：锂离子可充电电池具有过充保护、过放保护、防短路功能 21. 挂绳强度：承受 50N 的拉力不断裂 22. 外壳温升：$\leq 25\text{K}$ 23. 拆装性：不借助工具，能顺利完成主要部件的分解和组装，组装后符合要求。 	160	个	
--	------	---	-----	---	---

	警绳	<p>1. 结构: 由多股尼龙丝线编织而成, 两端折回 10cm 长成扣状, 端头结合处用线混扎 1.5cm 长固定, 捆扎圈数不低于 50 圈。</p> <p>2. 外观: 警绳端头高温烫合圆润, 无散头现象, 编织匀称, 粗细一致, 无散丝、断裂现象。</p> <p>3. 警绳长度: $\geq 5.8\text{m}$</p> <p>4. 质量: $\leq 18\text{g/m}$</p> <p>5. 抗拉断性能: 1000N 的拉力时, 警绳表面不出现散丝、断裂现象。</p> <p>6. 气候环境: $+55^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 条件下保持 2h 后, 100N/min 加压条件下, 警绳表面未出现散丝、断裂现象。$-10^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 条件下保持 2h 后, 100N/min 加压条件下, 警绳表面未出现散丝、断裂现象。</p>	160	个	
	单警急救包	<p>1. 结构: 竖向长方形皮包, 拉链开合。展开后左侧有三层横向平面插袋, 上层和中层两个插袋各有两个格仓; 右侧有一个横向平面插袋, 一个竖向小立体插袋, 一个竖向大立体插袋和一个横向开口。横向平面插袋的面和底有里衬。</p> <p>2. 尺寸: 展开 217.0mm 宽 123.0mm</p> <p>3. 外观: 移膜皮革、里衬表面无划痕、残次, 皮面花纹一致; 外形方正, 边缘顺直, 捏皱均匀, 圆角对称。正面烫印有警徽图案、中文“警察”、英文“POLICE”、中文“警用急救包”字样。警徽高 23mm, 中文“警察”为黑体字, 字高 12mm, 宽度 35mm。英文“POLICE”为黑体字, 字高 7mm。中文“警用急救包”为黑体字, 字高 9mm。烫印图案和文字端正、清晰、牢固、颜色饱满, 无明显偏斜, 无露底、错位模糊等缺陷。拉链规整、对称、无明显错位现象。拉链拉合顺畅。折边宽窄一致, 缝线距边宽窄一致。缝纫部位缝制平展、牢固、整洁、线迹顺直、针码均匀, 无开线、断线、跳线、返线、残留针眼、出套等缺陷。立体插袋方正, 无明显偏斜; 横向开口端面无毛茬。</p> <p>4. 颜色: 移膜皮革及其辅料配件为黑色; 警徽图案和文字标识为银白色。</p> <p>5. 产品标志: 背面水平居中烫印银白色产品编号, 字体的底边距急救包的底边 20mm, 字体为黑体, 字高 5mm。</p> <p>6. 性能: 皮革撕裂强度: $\geq 25\text{N/mm}$, 拉链平拉强力: $\geq 600\text{N}$, 拉链拉头啦片结合力: $\geq 250\text{N}$</p> <p>7. 药品器械: 硝酸甘油片 50 片, 规格 0.5mg、三合一创可贴 1 片、橡胶止血带 1 根, 尺寸 46cm*2.5cm、无菌纱布片 1 片, 尺寸 18cm*12.5cm、带垫急救绷带 1 条, 绷带尺寸 7.5cm*2m, 不粘垫尺寸 7.5cm*5cm、口对口呼吸膜 1 片, 尺寸 30.2cm*19.5cm、酒精消毒片 2 片, 内芯尺寸 6cm*6cm、抗菌湿纸巾 1 袋, 内芯尺寸 20cm*12cm、小剪刀 1 把, 长度 9cm、别针 3 枚</p>	160	个	

		防割手套	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：分指式手套，主要采用超高分子量聚乙烯纤维包覆不锈钢丝的包芯纱织成。警用防割手套的手腕、手掌、手背、手指均处于防割层的覆盖范围内，无毒。易于戴、脱、透气、触感好、手感好，不影响关节弯曲。每副手套有清晰的制造厂名称或商标、规格、生产编号或生产日期。 2. 外观：手套表面平整，无线头、破损、缺口、开线、漏针和污渍等缺陷 3. 尺寸：S、M、L、XL 型号的警用防割手套的总长 L 和掌宽 W 分别符合《GA614-2006 警用防割手套》中表 1 的规定 4. 防割性能：用专用的手套切割试验机，设定刀口压力 20N，刀片转速 20r/min，在被测警用防割手套的掌部或背部垂直手指方向进行 5 次切割，切割周数均大于 7 周，耐切割系数为 2.52。 5. 环境适应性：警用防割手套在-20° ~55° C 的气候环境下使用 	160	双	
15		挂肩警灯	<ol style="list-style-type: none"> 1、执行标准：《GB/T 15211-2013 安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法》 2、灯体功能：重力感应功能、连续两次拍打灯体可临时关闭或开启照明、内置强磁可吸附于金属车身表面； 3、灯珠数量：不少于 22 颗； 4、夹具功能：夹具可 360° 旋转，可用于肩带、MOLLE 织带、背包、战术头盔等多种搭载平台； 5、充电接口：隐藏式 Type-C 接口，位于肩灯底部； 6、工作时间：水平频闪连续工作时间不小于 20h；垂直方向频闪不小于 21h；照明灯常亮不小于 22h； 7、夜视距离：在环境照度低于 50lx，距离 0.5 米处可分辨灯光颜色； 8、防摔性能：硬质水泥地面，跌落高度不小 3M，随意任何不规则跌落 3 次； 9、外壳防脱色：用酒精擦拭不少于 50 次无脱色掉漆情况。 	50	个	

第六章 响应文件格式

响应文件 (正本/副本)

采购项目编号: _____

项目名称: _____

响应供应商名称: _____

日期: _____年____月____日

附件一

谈判响应书

致：国金工程项目管理有限公司

根据贵方对_____项目采购（采购编号：_____，正式授权下述签字人（谈判供应商委托的全权代表姓名和职务）代表（谈判供应商的名称），向贵方提交密封册装的全套谈判文件参与本项目谈判，并保证所提交的资料是真实的、准确的，并为我方的一切谈判行为作郑重承诺及声明如下：

1、我方已认真阅读了全部采购文件及其相关文件，完全清楚理解其内容要求及规约，对文件的合理性、公正性和程序安排均没有任何异议、质疑和误解之处。

2、我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，愿独自承担相应的法律责任。

3、本项目自谈判日起有效期为60天。如果谈判后在规定的有效期内撤回谈判，我们的谈判保证金可被贵方没收。若我方成交，谈判有效期相应延长至到项目验收通过之日。

不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

4、完全服从和尊重采购人谈判小组所作出的评审结果，同时清楚理解不一定最终接受我方提供的货物或服务的决定。

5、同意按采购文件的要求认真履行成交后的义务，若我方行为不当而损害了采购人的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

6、我方声明：我方在参与本次政府采购活动的近三年来未曾有出现重大违法记录。

与本谈判有关的正式通讯地址为：

地址：_____

邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____

供应商法定代表人姓名：_____

地址：

供应商全权代表姓名、职务（印刷体）：_____

供应商名称：_____

（公章）：_____

全权代表（本人亲笔签名）：_____

日期：____年____月____日

附件二

第一次总报价表

序号	项目名称	采购内容
1	塔城市公安局 2023 年度被装、装备采购项目	被装、装备 1 批
合同履行期限：自合同签订之日起 30 日内完成供货。		
投标总报价（人民币大写）： _____ （¥ _____）		

供应商（公章）：

法定代表人或全权代表（签字）：

二〇 年 月 日

附件三

报价明细表

项目名称：塔城市公安局 2023 年度被装、装备采购项目

项目编号：TCZD2024-01

序号	分项名称	数量	单价	合计（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6				

- 注：1、如果单价算术累加与总报价不符时，以单价算术累加为准，修正总报价。
2、报价人应列明按“项目需求”所要求提供的设备及其相应服务的价格明细。
3、本表只作为参考，报价人可以根据需求修改此表。

供应商（公章）：

法定代表人或全权代表（签字）：

二〇 年 月 日

附件四

技术响应文件格式

报价人应按谈判文件的要求，根据“供应商须知”内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异内容。

附件 4.1 技术响应表

附件 4.2 技术差异表

附件 4.1

技术响应表

项目名称：塔城市公安局 2023 年度被装、装备采购项目

项目编号：TCZD2024-01

序号	名称	谈判文件要求	报价文件要求	响应	差异
.....				

注：报价人应对照“项目需求”的设备的技术要求作出全面响应。完全满足的在“响应”栏中注明“响应”，若有差异的，请在“差异栏”中注明“有差异”，并将差异情况在技术差异表中说明。

供应商（公章）：

法定代表人或全权代表（签字）：

二〇 年 月 日

附件五

商务响应文件格式

报价人应按谈判文件的要求，根据“供应商须知”商务内容及合同书条款作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异内容。

附件 5.1 商务响应表

附件 5.2 商务差异表

附件 5.1

商务响应表

项目名称：塔城市公安局 2023 年度被装、装备采购项目

项目编号：TCZD2024-01

序号	谈判文件条款号	谈判文件条款题目	响应	差异
.....		

注：报价人应对照谈判文件要求与谈判的实际情况对谈判文件中“项目需求”商务要求的条款内容作出全面响应。完全满足的在“响应”栏中注明“响应”，若有差异的，请在“差异栏”中注明“有差异”，并将差异情况在商务差异表中说明。

供应商（公章）：

法定代表人或全权代表（签字）：

二〇 年 月 日

附件六

供货方案

格式内容自定

供应商（公章）：

法定代表人或全权代表（签字）：

二〇 年 月 日

附件七

法定代表人资格证明书及授权委托书

(1) 法定代表人资格证明书

致：塔城市公安局

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：_____单位：_____（盖章）

附：代表人性别：_____年龄：_____身份证号码：_____

联系电话：_____

营业执照号码：_____经济性质：_____

主营（产）：_____

兼营（产）：_____

进口物品经营许可证号码：_____

主营：_____

兼营：_____

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供下列附件)

法定代表人二代身份证复印件（双
面）

(2) 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我____（姓名）系____（谈判供应商名称）的法定代表人，现授权委托我单位____（姓名）为我公司全权代表，以本公司的名义参加____（按谈判邀请函填写）项目采购招标（采购编号：按谈判邀请函填写）的谈判活动。全权代表所提供、签署的一切文书和处理与之有关的一切事务，我均予以承认并为其参与谈判的一切行为承担全部责任。

全权代表无转委托。

特此委托。

全权代表：_____性别：_____年龄：_____

单位：_____部门：_____职务：_____

联系电话：_____

供应商：_____（加盖公章）

法定代表人（本人亲笔签名）：_____

本授权书于_____年_____月_____日签字生效。

注：

1、法定代表人本人参加谈判的附上法定代表人资格证明书和法定代表人身份证复印件；委托的全权代表参加谈判的，须附上法定代表人资格证明书和法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书和全权代表身份证复印件；否则，谈判将视为无效。

2、以上所指的身份证复印件，为第二代身份证的双面。

反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称+包号、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有偿证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

日期：

中小微企业声明函

（中小微企业适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动（按投标形式选择填写）：

（1） 本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2） 本公司为代理商，提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

（3） 本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字）：

日期：

注：小型、微型企业资格证明文件

1. 投标人工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明材料；

2. 所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明材料；

3. 证明材料加盖投标人公章。

（若响应文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）