

### 第三章 技术、服务及其他要求

(注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。)

#### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：3,428,889.00

采购包最高限价（元）：3,428,889.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及核 心产品	是否涉及采 购进口产品	是否涉及强 制采购节能 产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	A0503030 1 制服	制服	2,879.00 (套)	3,428,889. 00	其他未列明 行业	是	否	否	否	是

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	制服	套	元	1,191.00	单价	无

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05030301 制服	制服	制服

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台” (<http://cx.cnca.cn>) 的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

#### 本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

**本项目涉及优先采购环境标志产品：**

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05030301 制服	制服	制服

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

**3.2.技术要求**

采购包1：

标的名称：制服

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标					
1	★	采购内容清单	限价1191元每套/人，共计2879套，每套包括：领奖外套1件、领奖长裤1条、运动短袖2件、运动短裤2条、运动背包1个、运动鞋1双、帽子1顶。					
			包号	序号	品种	单位	采购数量	备注
				1	领奖外套（分男女款）	件	2879	产品要求为厂家正品，颜色色泽均匀，做工精细，尺码要求：XS-6XL，提供成品样品。
				2	领奖长裤（分男女款）	件	2879	产品要求为厂家正品，颜色色泽均匀，做工精细，尺码要求：XS-6XL，提供成品样品。
				3	运动翻领短袖（分男女款）	件	2879	产品要求为厂家正品，颜色色泽均匀，做工精细，尺码要求：XS-6XL，提供成品样品。
				4	运动圆领T恤（分男女款）	件	2879	产品要求为厂家正品，颜色色泽均匀，做工精细，尺码要求：XS-6XL，提供成品样品。
			1	5	运动短裤1（分男女款）	条	2879	产品要求为厂家正品，颜色色泽均匀，做工精细，尺码要求：XS-6XL，提供成品样品。
				6	运动短裤2（分男女款）		2879	产品要求为厂家正品，颜色色泽均匀，做工精细，尺码要求：XS-6XL，提供成品样品。
				7	运动鞋（分男女款）	双	2879	产品要求为厂家正品，颜色色泽均匀，做工精细，尺码要求：35码-46码，提供成品样品。
				8	运动背包	个	2879	产品要求为厂家正品，颜色色泽均匀，做工精细，尺码要求：≥24L，提供成品样品。
	9	运动帽	顶	2879	产品要求为厂家正品，颜色色泽均匀，做工精细，尺码要求：均码，提供成品样品。			

2	技术参数要求	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 71 614 123">序号</th> <th data-bbox="614 71 821 123">品名</th> <th colspan="2" data-bbox="821 71 1516 123">参数要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 123 614 672">1</td> <td data-bbox="614 123 821 672">领奖外套</td> <td data-bbox="821 123 933 190">面料</td> <td data-bbox="933 123 1516 190">※面料等级：合格品；成份：锦纶 86%±5%，氨纶 14%±5%；</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 190 614 672"></td> <td data-bbox="614 190 821 672"></td> <td data-bbox="821 190 933 672">技术要求</td> <td data-bbox="933 190 1516 672">           1、★安全指标要求：符合国家相关执行标准GB 18401-2010 C类；甲醛含量 C类≤75mg/kg；可分解致癌芳香胺染料禁用；无异味            2、★色牢度：耐干摩擦≥3级，耐水 ≥3级，耐汗渍 ≥3级。防紫外线性能UPF&gt;50且T(UVA)AV&lt;5%；            3、★PH值：4.0-8.5            4、※符合标准：FZ/T 81007-2012 单、夹服装            GB/T 18830-2009 纺织品 防紫外线性能的评定            5、颜色：主色以红色为主，男女同款同色            6、面料要求：抗紫外线、不变形、不变色、不褪色；            7、尺码：男：XS-5XL 女：XS-5XL；            注：★和※项提供国家认可的质量检测机构出具的合格的检测报告加盖投标人公章。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 672 614 1377">2</td> <td data-bbox="614 672 821 1377">领奖长裤</td> <td data-bbox="821 672 933 761">面料</td> <td data-bbox="933 672 1516 761">※面料等级：合格品；成份：锦纶 77%±5%，氨纶 23%±5%；</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 761 614 1377"></td> <td data-bbox="614 761 821 1377"></td> <td data-bbox="821 761 933 1377">技术要求</td> <td data-bbox="933 761 1516 1377">           1、★安全指标要求：符合国家相关执行标准GB 18401-2010 B类；甲醛含量B类≤75mg/kg；可分解致癌芳香胺染料禁用；无异味；            2、★色牢度：耐干摩擦≥3级，耐水≥3级，耐汗渍≥3级；            3、★PH值：4.0-8.5；            4、※符合标准：FZ/T 73029-2019 针织裤；            5、颜色：以黑色为主色，男女同款同色；            6、面料要求：不变形、不变色、不褪色；            7、裤子腰部要求为松紧加抽绳，有专门的透气设计、走线清晰工整、易洗涤、不褪色，无异味；            8、尺码：男：XS-6XL，女：XS-6XL；            注：★和※项提供国家认可的质量检测机构出具的合格的检测报告加盖投标人公章。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1377 614 1915">3</td> <td data-bbox="614 1377 821 1915">运动翻领短袖</td> <td data-bbox="821 1377 933 1444">面料</td> <td data-bbox="933 1377 1516 1444">※面料等级：一等品；面料成分：85%锦纶±5%，15%氨纶±5%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1444 614 1915"></td> <td data-bbox="614 1444 821 1915"></td> <td data-bbox="821 1444 933 1915">技术要求</td> <td data-bbox="933 1444 1516 1915">           1、★安全指标要求：符合国家相关执行标准：GB18401-2010 B类；甲醛含量≤75mg/kg；可分解致癌芳香胺染料禁用，<u>无异味。</u>            2、★色牢度：耐水≥3级、耐汗渍（酸）≥3级、耐汗渍（碱）≥3级、耐干摩擦≥3级，具有防紫外线性能；            3、★pH值：4.0~8.5；            4、※颜色要求：红色为主色，男女同款同色；            5、面料要求：透气、快干、不起球、不变形、不变色、不褪色；            6、尺码要求：男：XS-6XL，女：XS-6XL；            注：★和※项提供国家认可的质量检测机构出具的合格的检测报告加盖投标人公章。         </td> </tr> </tbody> </table>		序号	品名	参数要求		1	领奖外套	面料	※面料等级：合格品；成份：锦纶 86%±5%，氨纶 14%±5%；			技术要求	1、★安全指标要求：符合国家相关执行标准GB 18401-2010 C类；甲醛含量 C类≤75mg/kg；可分解致癌芳香胺染料禁用；无异味 2、★色牢度：耐干摩擦≥3级，耐水 ≥3级，耐汗渍 ≥3级。防紫外线性能UPF>50且T(UVA)AV<5%； 3、★PH值：4.0-8.5 4、※符合标准：FZ/T 81007-2012 单、夹服装 GB/T 18830-2009 纺织品 防紫外线性能的评定 5、颜色：主色以红色为主，男女同款同色 6、面料要求：抗紫外线、不变形、不变色、不褪色； 7、尺码：男：XS-5XL 女：XS-5XL； 注：★和※项提供国家认可的质量检测机构出具的合格的检测报告加盖投标人公章。	2	领奖长裤	面料	※面料等级：合格品；成份：锦纶 77%±5%，氨纶 23%±5%；			技术要求	1、★安全指标要求：符合国家相关执行标准GB 18401-2010 B类；甲醛含量B类≤75mg/kg；可分解致癌芳香胺染料禁用；无异味； 2、★色牢度：耐干摩擦≥3级，耐水≥3级，耐汗渍≥3级； 3、★PH值：4.0-8.5； 4、※符合标准：FZ/T 73029-2019 针织裤； 5、颜色：以黑色为主色，男女同款同色； 6、面料要求：不变形、不变色、不褪色； 7、裤子腰部要求为松紧加抽绳，有专门的透气设计、走线清晰工整、易洗涤、不褪色，无异味； 8、尺码：男：XS-6XL，女：XS-6XL； 注：★和※项提供国家认可的质量检测机构出具的合格的检测报告加盖投标人公章。	3	运动翻领短袖	面料	※面料等级：一等品；面料成分：85%锦纶±5%，15%氨纶±5%			技术要求	1、★安全指标要求：符合国家相关执行标准：GB18401-2010 B类；甲醛含量≤75mg/kg；可分解致癌芳香胺染料禁用， <u>无异味。</u> 2、★色牢度：耐水≥3级、耐汗渍（酸）≥3级、耐汗渍（碱）≥3级、耐干摩擦≥3级，具有防紫外线性能； 3、★pH值：4.0~8.5； 4、※颜色要求：红色为主色，男女同款同色； 5、面料要求：透气、快干、不起球、不变形、不变色、不褪色； 6、尺码要求：男：XS-6XL，女：XS-6XL； 注：★和※项提供国家认可的质量检测机构出具的合格的检测报告加盖投标人公章。
序号	品名	参数要求																													
1	领奖外套	面料	※面料等级：合格品；成份：锦纶 86%±5%，氨纶 14%±5%；																												
		技术要求	1、★安全指标要求：符合国家相关执行标准GB 18401-2010 C类；甲醛含量 C类≤75mg/kg；可分解致癌芳香胺染料禁用；无异味 2、★色牢度：耐干摩擦≥3级，耐水 ≥3级，耐汗渍 ≥3级。防紫外线性能UPF>50且T(UVA)AV<5%； 3、★PH值：4.0-8.5 4、※符合标准：FZ/T 81007-2012 单、夹服装 GB/T 18830-2009 纺织品 防紫外线性能的评定 5、颜色：主色以红色为主，男女同款同色 6、面料要求：抗紫外线、不变形、不变色、不褪色； 7、尺码：男：XS-5XL 女：XS-5XL； 注：★和※项提供国家认可的质量检测机构出具的合格的检测报告加盖投标人公章。																												
2	领奖长裤	面料	※面料等级：合格品；成份：锦纶 77%±5%，氨纶 23%±5%；																												
		技术要求	1、★安全指标要求：符合国家相关执行标准GB 18401-2010 B类；甲醛含量B类≤75mg/kg；可分解致癌芳香胺染料禁用；无异味； 2、★色牢度：耐干摩擦≥3级，耐水≥3级，耐汗渍≥3级； 3、★PH值：4.0-8.5； 4、※符合标准：FZ/T 73029-2019 针织裤； 5、颜色：以黑色为主色，男女同款同色； 6、面料要求：不变形、不变色、不褪色； 7、裤子腰部要求为松紧加抽绳，有专门的透气设计、走线清晰工整、易洗涤、不褪色，无异味； 8、尺码：男：XS-6XL，女：XS-6XL； 注：★和※项提供国家认可的质量检测机构出具的合格的检测报告加盖投标人公章。																												
3	运动翻领短袖	面料	※面料等级：一等品；面料成分：85%锦纶±5%，15%氨纶±5%																												
		技术要求	1、★安全指标要求：符合国家相关执行标准：GB18401-2010 B类；甲醛含量≤75mg/kg；可分解致癌芳香胺染料禁用， <u>无异味。</u> 2、★色牢度：耐水≥3级、耐汗渍（酸）≥3级、耐汗渍（碱）≥3级、耐干摩擦≥3级，具有防紫外线性能； 3、★pH值：4.0~8.5； 4、※颜色要求：红色为主色，男女同款同色； 5、面料要求：透气、快干、不起球、不变形、不变色、不褪色； 6、尺码要求：男：XS-6XL，女：XS-6XL； 注：★和※项提供国家认可的质量检测机构出具的合格的检测报告加盖投标人公章。																												

4	运动圆领T恤	面料	※面料等级：合格品；面料成分：聚酯纤维 90% ±5%，氨纶 10%±3%
		技术要求	<p>1、★安全指标要求：符合国家相关执行标准：GB18401-2010 B类；甲醛含量≤75mg/kg；可分解致癌芳香胺染料禁用，无异味。</p> <p>2、★色牢度：耐干摩擦≥3级，耐水 ≥3级，耐汗渍≥3级，耐光≥3级。</p> <p>3、★pH值：4.0~8.5；</p> <p>4、※符合标准： GB/T 22853-2019 针织运动服 GB/T 5296.4-2012 消费品 FZ/T 73023-2006 抗菌针织品 GB/T 21655.2-2019 纺织品</p> <p>5、颜色要求：以蓝色为主色，男女同款同色；</p> <p>6、面料要求：抗菌、吸湿速干、不变形、不变色、不褪色；</p> <p>7、尺码要求：男：XS-6XL，女：XS-6XL；</p> <p>注：★和※项提供国家认可的质量检测机构出具的合格的检测报告加盖投标人公章。</p>
5	运动短裤1	面料	※面料等级：合格品；面料成分：锦纶88%±5% 氨纶12%±5%；
		技术要求	<p>1、★安全指标要求：符合国家相关执行标准：GB18401-2010 B类；甲醛含量≤75mg/kg；可分解致癌芳香胺染料禁用，无异味。</p> <p>2、★色牢度：耐干摩擦≥3级，耐水 ≥3级，耐酸汗渍 ≥3级，耐碱汗渍≥3级；</p> <p>3、★pH值：4.0~8.5；</p> <p>4、※符合标准： FZ/T 81007-2022 单、夹服装 GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明 GB/T 21655.2-2019 纺织品</p> <p>5、※吸湿速干性：浸湿时间≥3级，吸湿速率≥3级，渗透面最大浸湿半径≥3级，渗透面液态水扩散速度≥3级</p> <p>6、颜色要求：以灰色为主色，男女同款同色；</p> <p>7、面料要求：透气、不起球、不变形、不变色、不褪色；</p> <p>8、采用弹力面料，使用过程中耐磨不变形，速干材质；</p> <p>9、尺码要求：男：XS-6XL，女：XS-6XL；</p> <p>注：★和※项提供国家认可的质量检测机构出具的合格的检测报告加盖投标人公章。</p>

6	运动短裤2	面料	※面料等级：合格品；面料成分：聚酯纤维90%±5% 氨纶10%±3%；
		技术要求	<p>1、★安全指标要求：符合国家相关执行标准GB 18401-2010 B类；甲醛含量B类≤75mg/kg；可分解致癌芳香胺染料禁用，无异味；</p> <p>2、★色牢度：耐干摩擦≥3级，耐水 ≥3级，耐酸汗渍 ≥3级，耐碱汗渍≥3级，耐光≥3级</p> <p>3、★PH值：4.0-8.5</p> <p>4、※符合标准： FZ/T 81007-2022 单、夹服装 GB/T 5296.4-2012 纺织品和服装 GB/T 21655.2-2019 纺织品</p> <p>5、※吸湿速干性：浸湿时间≥3级，吸湿速率≥3级，渗透面最大浸湿半径≥3级，渗透面液态水扩散速度≥3级</p> <p>6.颜色：以黑色为主色，男女同款同色；</p> <p>7、面料要求：透气、不起球、不变形、不变色、不褪色；</p> <p>8、用弹力面料，使用过程中耐磨不变形，速干材质；</p> <p>9、尺码：男：XS-6XL 女：XS-6XL；</p> <p>注：★和※项提供国家认可的质量检测机构出具的合格的检测报告加盖投标人公章。</p>
7	运动鞋	面料	面料等级：合格品；帮面成分：织物+聚氨酯；鞋底材质，乙烯-醋酸乙烯酯共聚物+橡胶
		技术要求	<p>1、※安全指标要求：符合国家相关执行标准GB/T 15107-2013 旅游鞋；</p> <p>2、★色牢度：摩擦色牢度≥2-3级；</p> <p>3、★符合标准：GB 25038-2024《鞋类通用安全要求》；</p> <p>4、颜色：与领奖服整体搭配协调；</p> <p>5、外观：整鞋端正、平服；内垫平服，对称；鞋内外清洁；帮底（底墙）结合处无缺胶、开胶；无明显可见缺陷；表面光洁，同双鞋底对应部位的花纹、色泽、软硬、厚度、底墙斜度基本一致；无钉尖，无断针</p> <p>6、产品质量等级：合格证及以上；</p> <p>7、尺码要求：男：35码-46码，女：34码-45码；</p> <p>注：★和※项提供国家认可的质量检测机构出具的合格的检测报告加盖投标人公章。</p>
8	运动背包	面料	<p>1、★面料等级：GB-18401-2010，C类；</p> <p>2、※面料成分：聚酯纤维100%</p>
		技术要求	<p>1、※符合标准：QB/T 1333-2018 背提包 GB/T 29862-2013 纺织品；</p> <p>2、★甲醛含量≤300mg/kg；可分解致癌芳香胺染料禁用，无异味；</p> <p>2、★PH值：4.0-9.0</p> <p>3、颜色要求：以黑色为主色；</p> <p>4、容量：≥24L；</p> <p>5、内层设计有隔层，可以少提也可双肩背；有一定防水性，肩带为透气网面；底部有可以装鞋的包装设计；</p> <p>6、背包整体美观大气。</p> <p>注：★和※项提供国家认可的质量检测机构出具的合格的检测报告加盖投标人公章。</p>

		9	帽子	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="938 67 1023 143">面料</td> <td data-bbox="1023 67 1514 143">※面料等级：一等品；聚酯纤维 96%±5%； 氨纶 4%±1.5%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 143 1023 651">技术要求</td> <td data-bbox="1023 143 1514 651">           1、★安全技术指标：符合国家相关执行标准GB 18401-2010 B类，甲醛含量≤75mg/kg；可分解致癌芳香胺染料禁用，无异味；            2、颜色要求：白为主色，男女同款同色；            3、★色牢度：耐干摩擦≥3级，耐湿摩擦≥2-3级，耐酸汗渍≥3级，耐碱汗渍≥3级，耐光≥3级；            4、※符合标准：            FZ/T 82002-2016 缝制帽            GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装            5、★PH值：4.0-8.5            6、颜色：以白色为主色，男女同款同色；            7、鸭舌帽设计，整体美观。            注：★和※项提供国家认可的质量检测机构出具的合格的检测报告加盖投标人公章。         </td> </tr> </table>	面料	※面料等级：一等品；聚酯纤维 96%±5%； 氨纶 4%±1.5%	技术要求	1、★安全技术指标：符合国家相关执行标准GB 18401-2010 B类，甲醛含量≤75mg/kg；可分解致癌芳香胺染料禁用，无异味； 2、颜色要求：白为主色，男女同款同色； 3、★色牢度：耐干摩擦≥3级，耐湿摩擦≥2-3级，耐酸汗渍≥3级，耐碱汗渍≥3级，耐光≥3级； 4、※符合标准： FZ/T 82002-2016 缝制帽 GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 5、★PH值：4.0-8.5 6、颜色：以白色为主色，男女同款同色； 7、鸭舌帽设计，整体美观。 注：★和※项提供国家认可的质量检测机构出具的合格的检测报告加盖投标人公章。
面料	※面料等级：一等品；聚酯纤维 96%±5%； 氨纶 4%±1.5%							
技术要求	1、★安全技术指标：符合国家相关执行标准GB 18401-2010 B类，甲醛含量≤75mg/kg；可分解致癌芳香胺染料禁用，无异味； 2、颜色要求：白为主色，男女同款同色； 3、★色牢度：耐干摩擦≥3级，耐湿摩擦≥2-3级，耐酸汗渍≥3级，耐碱汗渍≥3级，耐光≥3级； 4、※符合标准： FZ/T 82002-2016 缝制帽 GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 5、★PH值：4.0-8.5 6、颜色：以白色为主色，男女同款同色； 7、鸭舌帽设计，整体美观。 注：★和※项提供国家认可的质量检测机构出具的合格的检测报告加盖投标人公章。							
3	服务要求	<p>1. ★供应商需确保产品实物与样品完全一致。</p> <p>2. ★供应商需确保所有投标产品为同一品牌。</p> <p>3. ★根据采购人需求设计成都代表团LOGO，参照第十四届省运会成都体育代表团LOGO设计（见附件）。</p> <p>LOGO需在运动外套、运动短袖胸前左侧烫印，运动长裤、运动短裤右侧大腿处烫印，LOGO以图片形式体现，文件中不能出现投标服装的图片。</p> <p>4. ★正式生产前，中标人需按招标人要求打样并经采购人同意后再批量生产。</p> <p>5. ★尺码：除正常全码外，需按采购单位方提出的特殊尺码专门生产（涉及费用包含在本次项目报价中）；</p> <p>6. ★本次采购套装中有50套需另行包含用于省运会开幕式的专用服装（每套包含开幕式专用服装包括外套1件、裤子1件、短袖1件、短裤1件，费用包含在套装报价中），开幕式专用服参与款式参照前述服装技术需求制作。报价费用同其他套装一致不变，供应商应充分考虑成本因素进行报价。</p> <p>7、售后服务要求</p> <p>①有健全的售后服务机构；②有24小时内退货、调换、维修、产品备货等措施，安排专人负责退换货工作，方便运动队伍进行退换；③具备24小时在线的售后联系方式；④具备上门服务措施，具备1小时内响应售后服务的能力。⑤提供专门的仓库进行服装仓库和服装领取，需安排专人（提供名单和联系方式）进行服装发放。⑥供应商为本项目配备专职售后服务人员不少于3人。</p>						

4	样品要求	样品清单			
		序号	样品内容	数量	尺码要求
		1	(男式)领奖外套	1件	XXL
		2	(男式)领奖长裤	1件	XXL
		3	(男式)运动翻领上衣	1件	XXL
		4	(男式)运动圆领T恤	1件	XXL
		5	(男式)运动短裤1	1件	XXL
		6	(男式)运动短裤2	1件	XXL
		7	(男式)运动鞋	1双	42
		8	运动背包	1个	24L
9	运动帽	1顶	均码		
<p>1. 投标人须按清单制作全套投标样品(按成套制作,如鞋不能单只);</p> <p>2. 中标样品封存,评审结束后移交采购人单位作为验收依据,交货时如货物质量低于样品质量,采购单位有权利拒收;</p> <p>3. 未中标的供应商投标样品在结果公告后通知退还投标人,投标人应在接到通知5个工作日内办理样品退还手续,超出规定日期的视为放弃样品退还;</p> <p>4. 投标样品材料、颜色等与招标要求应一致(注:代表团LOGO不在样品上体现,否则样品计0分);</p> <p>5. 投标样品本身不能有可以识别投标人的任何标记,否则投标样品将被拒绝评审;</p> <p>6. 若投标人提供的样品与投标文件响应内容不符合、样品不齐或未提供样品的,样品得分为零分;</p> <p>7. 递交样品地点:四川省成都市武侯区成都市高新区吉泰五路88号3栋7层3号。</p> <p>8. 递交时间:开标当日09时00分—10时00分(北京时间)。</p> <p>递交截止时间:同投标文件递交截止时间。</p> <p>9. 递交投标样品同时须单独递交一份样品清单,加盖投标人鲜章或授权人签字(提供授权书),此清单不附在样品外包装上。</p>					

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1		服务要求	详见3.2技术要求

#### 3.3.2.商务要求

采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	自合同签订之日起1个月内完成交货。
2	★	交货地点	由供应方提供专门的仓库,用于仓储和领取服装,安排专人进行服装发放、领取工作。
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	<p>1、预付款,合同签订并收到供应商提供等额真实有效合法票据后10个工作日内,支付第一笔款项,支付金额为合同约定总金额的70%。乙方应提供合法有效的发票。达到付款条件起14日内,支付合同总金额的70.00%</p> <p>2、尾款,验收合格后在10个工作日内,支付第二笔款项,支付金额为合同约定总金额的30%。乙方应提供合法有效的发票。达到付款条件起14日内,支付合同总金额的30.00%</p>

5	★	验收、交付标准和方法	本项目采购人或其委托的采购代理机构将按照合同约定, 依据政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)、《成都市市级采购项目履约验收实施细则(试行)》等要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收; 按照国家有关规定、合同、采购文件的质量要求和技术指标、中标人的响应文件及承诺进行验收, 同时满足相关国家规范和标准。
6	★	质量保修范围和保修期	须符合国家或行业相关标准。
7	★	违约责任与解决争议的方法	采购人违约责任 (1) 采购人无正当理由导致变更、中止或者终止采购合同的, 采购人应对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿; (2) 采购人偿付的违约金不足以弥补成交供应商损失的, 还应按成交供应商损失尚未弥补的部分, 支付赔偿金给供应商。 供应商违约责任 (1) 供应商所提供的服务有不符合采购文件及其竞争性磋商文件约定及本项目合同约定的, 供应商应向采购人支付违约金, 并须在采购人规定的整改期限内改正, 否则视作供应商不能履约而违约。 (2) 供应商不能履约而违约的, 采购人有权终止合同, 供应商则应向采购人偿付赔偿金, 并须全额退还采购人已经付给供应商的款项及其利息。 (3) 供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的, 还应按采购人损失尚未弥补的部分, 支付赔偿金给采购人。 (4) 具体以合同签订时双方约定为准。 解决争议的办法按照合同约定执行。
8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装, 应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

### 3.4.其他要求

无