

竞争性磋商文件

(服务类)

采购项目名称：梓潼县困难老年人家庭适老智能化改造项目第二批

采购项目编号：N5107252026000028

梓潼县民政局

四川正源招标代理有限公司共同编制

2026年04月02日

第一章 竞争性磋商邀请

四川正源招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）受梓潼县民政局委托，拟对梓潼县困难老年人家庭适老智能化改造项目第二批采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请符合资格条件的供应商参加磋商，本项目为四川省绵阳市梓潼县政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

1.1.采购项目编号：N5107252026000028

1.2.采购项目名称：梓潼县困难老年人家庭适老智能化改造项目第二批

1.3.磋商项目简介

为贯彻落实《中共中央国务院关于深化养老服务改革发展的意见》、《民政部等九部门关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》（民发〔2020〕86号）、《四川省人民政府办公厅关于推进四川养老服务发展的实施意见》（川办发〔2020〕9号）有关要求，改善老年人居家照护条件，提高老年人居家生活质量，推动居家养老服务提质扩容。结合梓潼县实际，对困难的老年人家庭进行智能适老化改造。

1.4.邀请供应商方式

本项目以发布公告的方式邀请供应商参加磋商。公告在四川政府采购网(www.ccgp-sichuan.gov.cn)发布。

1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：专门面向中小企业采购。

供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当为中小企业。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、若所提供产品属于医疗器械管理范围的，对供应商的要求（描述：供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并提供医疗器械生产许可/经营许可证/经营备案证明扫描件并进行电子签章。）

2、若所提供产品属于医疗器械管理范围的，对所投产品的要求（描述：所提供产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求，并提供产品的注册/备案证明扫描件并进行电子签章。）

3、本项目接受联合体参与投标，联合体数量不超过2家。（描述：（1）非联合体投标的，提供非联合体投标声明。（2）联合体投标的，联合体参与投标的各方应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，并满足下列要求：①联合体成员（含联合体牵头人）家数须不超过2家；②联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人以及各方权利义务等。尽管委托了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中仍负有连带的和各自法律责任；③联合体中各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一合同段中投标。）

1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取磋商文件，编制、签章、加密并提交响应文件，参加开启、解密响应文件和电子评审，签订采购合同等。

二、供应商参加本项目电子化采购活动，应当确保其使用的数字证书已纳入全国公共资源交易平台（四川省）互认范围；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和

电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

1.7.磋商文件获取时间、方式及地址

一、磋商文件获取时间： 详见采购公告

二、采购人或者代理机构应当在磋商文件获取时间开始前，将本项目电子磋商文件上传至交易系统，向供应商免费提供。供应商通过交易系统获取磋商文件。供应商成功获取磋商文件后，将收到已获取磋商文件的回执单。未按规定获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

注：获取的磋商文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

1.8.提交响应文件截止时间及开启时间、方式、地点

一、提交响应文件截止时间及开启时间： 详见采购公告

二、提交响应文件方式、地点：供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执单。

三、本项目采取网上开启，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开启。

1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

1.10.联系方式

采购人：梓潼县民政局

地址：绵阳市梓潼县文昌镇宾晖大道

邮编：622150

联系人：王老师

联系电话：0816-8217043

代理机构：四川正源招标代理有限公司

地址：四川省绵阳市涪城区科创园区剑南路西段336号辰兴优山美郡南门--临街门面一楼1号

邮编：621000

联系人：何女士

联系电话：0816-2308726

第二章 供应商须知

2.1.供应商须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算及最高限价★	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：438,900.00元</p> <p>供应商报价不得超过磋商文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，供应商报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。</p>
2	评审方法	综合评分法(具体规则详见第五章)。
3	是否接受联合体★	<p>采购包1：接受联合体</p> <p>如接受联合体，需符合以下要求：</p> <p>一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。</p> <p>三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。</p>
4	是否为特殊性质项目	<p>政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）：否</p> <p>市场竞争不充分的科研项目：否</p> <p>需要扶持的科技成果转化项目：否</p>
5	是否为签订不超过三年履行期限政府采购合同的项目	是否属于签订不超过3年履行期限政府采购合同的项目：否
6	投标（响应）保证金★	本项目不收取投标（响应）保证金。
7	履约保证金★	采购包1：不收取
8	响应有效期★	提交响应文件的截止之日起不少于 90 天。响应文件未明确响应有效期或者少于前述规定天数的，其响应文件按无效处理。
9	代理服务费★	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：采购代理服务收费采用差额定率累计费方式。参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）文件执行，在此基础上上浮22%，不足5000元则按5000元收取。代理服务费在成交供应商领取成交通知书时一次性支付。支付方式：现金或转账方式 收款单位：四川正瀚招标代理有限公司 开户银行：绵阳市商业银行剑南支行 账号:08001600001054</p>
10	采购结果公告	采购结果将在四川政府采购网予以公告。
11	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：否
12	是否召开采购前答疑会	本项目不组织标前答疑

13	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，采购人或者采购代理机构、磋商小组应当认真评估影响，对不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当采取顺延相关截止时间等方式依法进行处置；经处置后，仍然影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。</p> <p>注：故障处理详见第二章规定。</p>
14	报价/分值精确度	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。
15	实质性要求	本磋商文件中“★”要求为实质性要求。供应商应当按照第五章评审程序中的符合性审查规定，在响应文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。
16	其他说明	本磋商文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2.总则

2.2.1.适用范围

- 一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。
- 二、本磋商文件由 梓潼县民政局 和 四川正灝招标代理有限公司 负责解释。

2.2.2.有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是 梓潼县民政局 。
- 二、“供应商”是指按照 采购公告 规定获取磋商文件，参加采购活动的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 四川正灝招标代理有限公司 。
- 四、“网上开启”是指代理机构通过交易系统在线组织响应文件解密，供应商通过交易系统在线解密响应文件等活动。
- 五、“电子评审”是指磋商小组开展资格审查、符合性审查、磋商、比较与评价、推荐成交候选供应商、出具磋商报告等活动。

2.3.磋商文件

2.3.1.磋商文件的构成

磋商文件由采购人、代理机构通过交易系统编制、确认，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

- 一、竞争性磋商邀请；
- 二、供应商须知；
- 三、技术、服务及其他要求；
- 四、磋商过程中可实质性变动的内容；
- 五、评审办法；
- 六、响应文件格式；
- 七、拟签订采购合同文本。

2.3.2.磋商文件的澄清或者修改

- 一、提交首次响应文件截止之日前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。
- 二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将更正后的磋商文件上传至交易系统，通过交易系统向已获取磋商文件的供应商发送更正通知，在四川政府采购网发布更正公告。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过交易系统向已获取磋商文件的供应商发送更正信息；不足5日的，采购人或者代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
- 三、采购人或者代理机构通过交易系统发出更正通知的同时，即为送达供应商。供应商应当及时查看更正公告、更正信息，并根据更正公告、更正信息要求，获取更正后的磋商文件，进行响应文件编制。

2.4.响应文件

2.4.1.响应文件的语言

- 一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。响应文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料，但以下情形除外：
 - （一）供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照；
 - （二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。
- 二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。
- 三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2.计量单位★

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3.响应货币★

本项目均以人民币报价。

2.4.4.知识产权★

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5.响应报价★

供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括供应商完成本项目所需的一切费用。供应商对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照磋商文件第五章评审办法规定进行价格修正的，修正后的报价经供应商加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同供应商不确认，作无效响应处理。

2.4.6.响应文件的编制、签章和加密★

一、供应商应当按照磋商文件规定编制响应文件，磋商文件第六章对响应文件格式有要求的，按照格式要求编制响应文件，没有格式要求的，由供应商自行编写。

二、供应商通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制响应文件，完成响应文件编制、加盖电子印章和加密。

2.4.7.响应文件的提交★

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统完成响应文件提交。成功提交响应文件的，将收到成功提交响应文件的回执单。成功提交响应文件的供应商信息在提交响应文件截止时间前，将加密保存。

未按磋商文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的响应文件，将被拒绝接收。

二、在提交响应文件截止时间后，采购人或者代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

三、除提交响应文件的供应商外，其他任何单位和个人不得解密响应文件或者调整修改已提交响应文件的内容及提交状态。

2.4.8.响应文件的补充、修改、撤回★

提交响应文件截止时间前，成功提交响应文件的供应商，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件；进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5.开启、评审和确定成交供应商

2.5.1.开启

2.5.1.1.开启程序

提交响应文件截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开启解密响应文件。

2.5.1.2.解密响应文件★

提交响应文件截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合磋商文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为 30 分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用加密响应文件的数字证书进行响应文件解密。除因平台系统故障导致供应商未按时完成解密外，供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

2.5.1.3.有关要求

成功提交或者成功解密响应文件的供应商不足3家的，采购人或者代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

2.5.2.查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）等渠道，查询供应商在提交响应文件截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的供应商参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3.评审

详见磋商文件第五章。

2.5.4.成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在四川政府采购网发布成交结果公告、通过交易系统发出成交通知书，成交供应商通过交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。成交供应商放弃成交项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.6.合同签订、备案、履行及验收

2.6.1.签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起30日内与成交供应商签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

二、采购人和成交供应商签订的书面合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和成交供应商在书面合同上签章之日起生效。

四、成交供应商完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

2.6.3.合同分包和转包★

2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

2.6.3.2.合同转包

- 一、严禁成交供应商将本项目合同转包。
- 二、成交供应商将合同转包的，将依法追究法律责任。

2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订不超过三年履行期限政府采购合同的项目不适用前述规定。

2.6.5.履行合同

- 一、采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。
- 二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

2.6.6.履约验收方案

- 一、验收组织方式：
采购包1： 自行验收
- 二、是否邀请本项目的其他供应商：
采购包1： 否
- 三、是否邀请专家：
采购包1： 否
- 四、是否邀请服务对象：
采购包1： 是
- 五、是否邀请第三方检测机构：
采购包1： 是
- 六、履约验收程序：
采购包1： 一次性验收
- 七、履约验收时间：
采购包1：

1、验收条件说明： 供应商提出验收申请之日起，达到验收条件起 10 日内，验收合同总金额的 100%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1： 无

九、技术履约验收内容：

采购包1： 采购人按照采购文件要求、成交供应商响应文件及承诺，对每一项技术、服务要求的履约情况进行验收，验收内容要包括所有客观、量化指标。

十、商务履约验收内容：

采购包1： 采购人按照采购文件要求、成交供应商响应文件及承诺，对每一项商务要求的履约情况进行验收，验收内容要包括所有客观、量化指标。

十一、履约验收标准：

采购包1： 按照《绵阳市财政局关于进一步做好政府采购项目履约验收工作的通知》（绵财采〔2021〕15号）的相关规定，结合国家现行有关行业规定、采购文件的要求、成交供应商的响应文件、承诺以及合同约定标准进行验收。

十二、履约验收其他事项：

采购包1： 无

2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

2.7.纪律要求

2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

有关人员对于评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

2.7.2.供应商不得具有的情形★

供应商参加磋商不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件异常一致；
- （二）不同供应商的响应报价呈规律性差异；
- （三）不同供应商的响应文件相互混装；
- （四）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- （五）不同供应商编制或者提交响应文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息均异常一致；
- （六）法律法规规章制度规定的其他情形。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

- （一）供应商直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
- （二）供应商按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- （三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （五）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- （六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- （七）供应商与采购人或者代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取成交；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

五、与采购人或者代理机构、其他供应商恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有前述一至六条情形之一的，作无效响应处理。成交供应商有前述一至六条情形之一的，认定成交无效。此外，将按照规定追究供应商法律责任。属于恶意串通的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

一、参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

二、参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

三、参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

四、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

五、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对磋商文件中采购需求的询问、质疑由 梓潼县民政局 负责答复；供应商对除采购需求外的磋商文件的询问、质疑由 四川正灏招标代理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川正灏招标代理有限公司 负责答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：代理机构

联系人：何女士

联系电话：15883756655

地址：四川省绵阳市涪城区科创园区剑南路西段336号辰兴优山美郡南门--临街门面一楼1号

邮编：621000

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日。对更正后的磋商文件提出质疑的，如质疑内容为更正内容，为发出磋商文件更正通知之日；如质疑内容为原磋商文件内容，为获取原磋商文件之日。
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
- （三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

五、供应商通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

- 六、供应商提出质疑时应当准备的资料：
- （一）质疑函正本1份（政府采购供应商质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）；
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的磋商文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

- （一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；
- （二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；
- （三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

- （一）捏造事实；
- （二）提供虚假材料；
- （三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

2.9.1.故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、磋商小组应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、磋商小组应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、磋商小组应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在磋商文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：438,900.00
采购包最高限价（元）：438,900.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额（元）	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及强制采购节能产品	是否涉及优先采购节能产品	是否涉及优先采购环境标志产品
1	C05010400 养老服务	梓潼县困难老年人家庭适老智能化改造项目第二批	1.00（项）	438,900.00	其他未列明行业	否	否	是	否	是

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

报价要求

采购包1：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	梓潼县困难老年人家庭适老智能化改造项目第二批	项	元	32,031.00	单价	供应商只报产品单价，最终单价合计作为评审依据；所报单价不得超过单价最高限价，否则作为无效响应处理。

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	C05010400 养老服务	梓潼县困难老年人家庭适老智能化改造项目第二批	坐便器、适老化水龙头

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性

审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：




序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	C05010400 养老服务	梓潼县困难老年人家庭适老智能化改造项目第二批	防滑地砖、水泥、铝合金折叠门折叠推拉门、助浴凳、台面改造、加设中部柜、安装自动感应灯具、适老桌、适老椅、换鞋凳

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：梓潼县困难老年人家庭适老智能化改造项目第二批

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标																																			
1	★	服务对象	对梓潼县已纳入“困难老年人家庭智能适老化改造”名单的154户（最终以实际改造户数量结算）家庭实施智能化改造。																																			
			<p>①按照“自愿、安全、便利、经济”的原则，困难老年人家庭智能适老化改造应符合《无障碍设计规范》（GB50763-2012）规定，参照《困难老年人家庭智能适老化改造项目和老年用品配置推荐清单》，进行无障碍改造、防跌倒处理、适老用品配置等基础适老化改造，全方位保障老年人居家安全。</p> <p>②对每户家庭改造补贴上限标准为2850元/户，补贴费用按《困难老年人家庭智能适老化改造方案确认表》改造后产生的实际费用据实结算，由采购人支付给供应商；超出补贴上限标准的费用由改造家庭单独结算支付给供应商。</p> <p>③困难老年人家庭智能适老化改造项目和老年用品配置推荐清单及要求：</p> <table><tr><th>序号</th><th>类别</th><th>项目名称</th><th>具体内容</th><th>物品名称</th><th>参考图片</th><th>参数及要求</th><th>单位</th><th>单价最高 限价（元）</th><th>备注</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td rowspan="2">在卫生间、厨</td><td>防滑地垫</td><td></td><td>1.尺寸：≥46cm×77cm(±2cm) 2.材质:PVC 3.背面多个吸盘紧贴地面，不移位，凸起方格，有效防滑，密布透水孔，方便水渍迅速排走，随贴随吸，打理简易。 4.表面颗粒舒适按摩，亲肤脚感，符合人体脚心行进保健按摩为一体的合成技术，环保无毒； 5.适用于老年人，行动不便者。</td><td>张</td><td>35</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							序号	类别	项目名称	具体内容	物品名称	参考图片	参数及要求	单位	单价最高 限价（元）	备注	1			在卫生间、厨	防滑地垫		1.尺寸：≥46cm×77cm(±2cm) 2.材质:PVC 3.背面多个吸盘紧贴地面，不移位，凸起方格，有效防滑，密布透水孔，方便水渍迅速排走，随贴随吸，打理简易。 4.表面颗粒舒适按摩，亲肤脚感，符合人体脚心行进保健按摩为一体的合成技术，环保无毒； 5.适用于老年人，行动不便者。	张	35										
序号	类别	项目名称	具体内容	物品名称	参考图片	参数及要求	单位	单价最高 限价（元）	备注																													
1			在卫生间、厨	防滑地垫		1.尺寸：≥46cm×77cm(±2cm) 2.材质:PVC 3.背面多个吸盘紧贴地面，不移位，凸起方格，有效防滑，密布透水孔，方便水渍迅速排走，随贴随吸，打理简易。 4.表面颗粒舒适按摩，亲肤脚感，符合人体脚心行进保健按摩为一体的合成技术，环保无毒； 5.适用于老年人，行动不便者。	张	35																														

2	防滑处理	房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶，避免老年人滑倒，提高安全性。	防滑地胶		1.尺寸：≥46cm×77cm 2.材质:PVC 3.参数：环保无毒，耐磨耐滑，防老化，耐腐蚀，经久耐用回弹性好，撕裂强度高，可耐高温，环保无毒； 4.形状大小可根据改造家庭实际需求调整。	m ²	35	基础
			防滑地砖		1.动态防滑系数(DCOF)≥0.65，静态防滑系数(SCOF)≥0.78； 2.基材密度≥2.6g/cm ³ :耐磨等级≥9 级； 3.采用玻化砖标准,吸水率≤0.1%； 4.抗压强度>6000N； 5.产品表面覆盖纳米级防滑釉面，具备微米级凹凸纹理,接触角>110°； 6.规格:≥300mm×300mm,材质:瓷质。 7.具体规格根据改造家庭现场实际情况定制。	m ²	150	
			橡胶坡道		1.湿地摩擦系数≥0.85； 2.表面采用3D 仿生防滑纹，立体沟槽； 3.基材密度≥1.45g/cm ³ ； 4.承重结构梯度密度复合层，抗压强度≥15000N； 5.防水级别：≥IPX8； 6.耐温范围：-50℃~120℃； 7.使用寿命≥15年； 8.材质无毒无害。	块	75	
		高差处理	水泥坡道		1.材质:混凝土； 2.混凝土强度:≥C20； 3.混凝土厚度:≥100mm，表面有防滑条纹； 4.宽度≥1400mm，长度≥3600mm。（具体高度与长度根据改造家庭现场情况定制）	m ²	260	基础
			水泥通道		1.清除地面杂物、处理凹凸不平地段等，进行地面平整处理； 2.浇筑混凝土，进行积水流向处理，表面光滑平整，无裂缝； 3.材质:混凝土，厚度:10cm(±2cm)； 4.混凝土强度≥C30； 5.清理建筑垃圾，转运到建渣处理处进行处理； 6.具体面积根据改造家庭实际情况确定。	m ²	260	
			平整硬化					可选
3	(一)地面改造	铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道，保证路面平滑、无高差障碍，方便轮椅进出。	橡胶坡道		1.湿地摩擦系数≥0.85； 2.表面采用3D 仿生防滑纹，立体沟槽； 3.基材密度≥1.45g/cm ³ ； 4.承重结构梯度密度复合层，抗压强度≥15000N； 5.防水级别：≥IPX8； 6.耐温范围：-50℃~120℃； 7.使用寿命≥15年； 8.材质无毒无害。	块	75	基础
			水泥坡道		1.材质:混凝土； 2.混凝土强度:≥C20； 3.混凝土厚度:≥100mm，表面有防滑条纹； 4.宽度≥1400mm，长度≥3600mm。（具体高度与长度根据改造家庭现场情况定制）	m ²	260	
4	平整硬化	对地面进行平整硬化，方便轮椅通过，降低风险。	水泥通道		1.清除地面杂物、处理凹凸不平地段等，进行地面平整处理； 2.浇筑混凝土，进行积水流向处理，表面光滑平整，无裂缝； 3.材质:混凝土，厚度:10cm(±2cm)； 4.混凝土强度≥C30； 5.清理建筑垃圾，转运到建渣处理处进行处理； 6.具体面积根据改造家庭实际情况确定。	m ²	260	可选
			平整硬化					
5	安装扶手	在高差变化处安装扶手，辅助老年人通过。	不锈钢防滑、定制扶手		1.扶手内管采用≥1.2mm的201不锈钢管，内部小管壁厚≥1.2mm;带防滑浮点外管直径≥35mm。外部ABS管壁厚≥4mm;底座厚≥2.7mm左右； 2.外管、弯头、固定三通一体注塑无拼缝； 3.扶手安装底板采用一体成型法兰底座的设计，将不锈钢板直接与墙面接触,以达到长期使用不易松动的作用,底板厚≥2mm，安全牢固具有防滑设计、管身防生锈,耐腐蚀； 4.ABS外管经过倒角处理，达到光滑无棱角。	米	260	可选
			不锈钢扶手					
6	门槛移除	移除门槛，保证老年人进门无障碍，方便轮椅进出。	门槛移除		根据改造家庭实际情况，移除门槛，用1: 2.5水泥砂浆磨平，防滑,保证老年人出入无障碍，方便轮椅进出。	m ²	300	可选
			门槛移除					


9	(二) 门改造	平开门改为推拉门。	方便开启，增加通行宽度和辅助操作空间。	铝合金折叠门折叠推拉门	<input type="checkbox"/>	1.材质：全铝合金材质； 2.边框铝合金厚度≥2CM； 3.上盖宽度≥4.5cm； 4.中间梁宽度≥4.5cm。 5.具体尺寸大小根据改造家庭实际情况现场定制。	m ²	380	可选
10		房门拓宽	对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出。	门洞拓宽拆除、修整辅料	<input type="checkbox"/>	根据实际情况，不影响原房屋主体结构，所用材质与原房屋材质一致，使用1:2.5混凝土补齐，抹平。	m ²	380	可选
11		下压式门把手改造	可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门。	下压式门把手改造	<input type="checkbox"/>	1.面板总长:≥23cm，面板孔距应能调节;开门方向通用型; 2.应能用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，便于老年人开门。	个	125	可选
12		安装闪光振动门铃	供听力视力障碍老年人使用。	安装闪光振动门铃	<input type="checkbox"/>	1.频率:433Mhz±0.5MHz; 2.接收器用干电池或USB供电DC5.0V，3个RGB LED七彩闪光(渐变到快闪); 3.音乐可选≥9首，四档音量可调;有五种工作模式可选:声音+闪光+震动模式,声音+闪光模式，单独闪灯模式,单独音乐模式，单独震动模式。	个	65	可选
13	(三) 卧室改造	配置护理床	帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。	配置护理床	<input type="checkbox"/>	1.颗粒板床头床尾尺寸：2000mm×1000mm×500mm 2.床架采用≥80×40×0.9mm厚优质冷轧钢管焊接而成，床体承载力≥240kg，能充分保证病床的承载能力和使用寿命； 3.小条形床板采用≥0.7mm厚带钢冲弓字槽而成坚固耐用，美观大方。床面为凹面，且强度高，具有防滑功能； 4.起背折起角度0°-80°，曲腿折起角度0°-45°； 5.塑料件手柄，摇杆传动关节件采用全钢件，升降丝杠采用45#钢挤压成型； 6.采用≥40%椰棕成分的床垫，面料为优质防水布料，1890mm×890mm×60mm； 7.铝合金折叠护栏，全覆盖防夹手，可收缩平放，强力支柱；铝合金横梁，表面做硬化处理。上、下支座为工程塑料组合而成，中部为铝合金支柱，护栏开关为自锁隐藏型ABS工程塑料。操作便利，强度高，经久耐用。护栏上可放置移动式餐板，充分体现功能的多样性，满足服务对象的需要； 8.配套餐板长≥955mm，宽≥300mm，厚度≥15mm； 9.5寸静音轮耐酸碱、抗腐蚀、防缠绕、不易生锈、制动稳定可靠，滚动平稳无噪音。分体刹车。	张	2180	可选

14	(四)	安装 床边 护栏 (抓 杆)	辅助老年人起 身、上下床, 防止翻身滚下 床, 保证老年 人睡眠和活动 安全。	安装床边 护栏(抓 杆)		1.底座尺寸: ≥500×600mm; 2.扶手尺寸: 高: ≥750mm-900mm, 宽: 300mm (±5mm) ; 3.管径尺寸: ≥35mm; 4.高度≥6档可调节; 5.总重量: ≥11kg; 6.外管材质: ABS材质, 直径≥35mm; 7.内管材质: 不锈钢内管, 直径≥25mm; 8.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 扶手 表面采用防滑浮点设计, 适合抓握。	套	489	基础	
15		配置 防压 疮垫	避免长期乘坐 轮椅或卧床的 老年人发生严 重压疮, 包括 防压疮坐垫、 靠垫或床垫等 。	防压疮垫		1.波动睡眠功能; 2.PVC 加厚面料且不滑动, 波动睡眠功能舒适静音, 透 气、防霉、防滑、具有阻燃性; 3.加厚面料, 抑制细菌, 承载力大, 单条气囊 可更换、 不移位和滑动; 4.平铺尺寸为: ≥93cm×200cm(±1cm), 充气后 ≥8 5cm×185cm(±1cm); 5.独立气囊≥22条; 6.充气流量≥6L/min; 7.波动循环周期为≥12分钟; 8.输入功率≤20伏安, 承重≥135kg; 9.气泵质保期≥1年。	套	620	可选	
16		安装 扶手	在如厕区或者 洗浴区安装扶 手, 辅助老年 人起身、站立 、转身和坐下 , 包括一字形 扶手、U形扶手 、L形扶手、13 5°扶手、T形扶 手或者助力扶 手等。	一字形扶 手		1.材质:不锈钢; 2.外层材料:ABS或者尼龙环保材料; 3.长度≥400mm;龙骨直径≥28mm; 4.颜色:黄色或白色; 5.表面有防滑处理。 6.具体长度根据改造家庭实际情况定制。	根	80	基础	
17				U形扶手		1.扶手尺寸: ≥600mm×130mm 内衬部分≥1.0m m ; 2.厚度: 外壳管径≥35mm、壁厚≥3.0mm; 3.材质: 外壳为优质ABS材料, 内衬部分为201不锈钢 管, 连接管件整体为整体金属外包ABS; 4.具有防滑颗粒设计、管身防生锈, 耐腐蚀, 结实耐用 。 5.具体尺寸根据改造家庭实际情况定制。	根	125		
18				L形扶手		1.尺寸: ≥60cm×40cm; 2.外管材质: ABS材质, 直径≥35mm; 3.内管材质: 不锈钢内管, 直径≥25mm; 4.具有防滑颗粒设计、管身防生锈, 耐腐蚀, 结实耐用 。 5.具体尺寸根据改造家庭实际情况定制。	根	86		
19	135°扶 手				1.尺寸: ≥60cm×40cm; 2.外管材质: ABS材质, 直径≥35mm; 3.内管材质: 不锈钢内管, 直径≥25mm; 4.具有防滑颗粒设计、管身防生锈, 耐腐蚀, 结实耐用 。 5.具体尺寸根据改造家庭实际情况定制。	根	155			



20	厕洗浴设备改造			T形扶手		1.尺寸: $\geq 70\text{cm} \times 50\text{cm}$ 2.外管材质: ABS材质, 直径 $\geq 35\text{mm}$; 3.内管材质: 不锈钢内管, 直径 $\geq 25\text{mm}$ 4.具有防滑颗粒设计、管身防生锈, 耐腐蚀, 结实耐用。 5.具体尺寸根据改造家庭实际情况定制。	根	189	
21		蹲便器改造	减轻蹲姿造成的腿部压力, 避免老年人如厕时摔倒, 方便乘轮椅老年人使用。	坐便器		1.双孔超漩式连体; 2.座便器尺寸: $700\text{mm} \times 390\text{mm} \times 710\text{mm}$; ($\pm 5\text{mm}$) 3.地排污: 排污口中心离墙地 $\geq 300\text{mm}$ 。	个	1050	可选
22		水龙头改造	采用拔杆式或感应水龙头, 方便老年人开关水阀。	适老化水龙头		1.静音抽拉, 三种出水模式: 花洒出水模式、水柱出水模式、顶部上涌出水模式; 2.自带一体式冷热进水管, 免接易安装; 3.陶瓷片阀芯耐渗漏, 蜂窝起泡器, 出水柔和不飞溅。	个	180	可选
23		浴缸/淋浴房改造	拆除浴缸/淋浴房, 更换浴帘、浴杆, 增加淋浴空间, 方便照护人员辅助老年人洗浴。	浴缸/淋浴房改造		1.浴帘: 防水防霉, 尺寸 $\geq 180\text{cm} \times 200\text{cm}$ ($\pm 0.5\text{cm}$) 2.浴杆: 免打孔, 可伸缩。 3.具体尺寸根据改造家庭实际情况定制。	个	380	可选
24		配置淋浴椅	辅助老年人洗澡用, 避免老年人滑倒, 提高安全性。	助浴凳		1.尺寸: $\geq 545\text{mm} \times 545\text{mm} \times 778\text{mm}$ ($\pm 5\text{mm}$) (展开); 2.材质: 椅架高强度铝合金, 规格 $\geq 29\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 和 $\geq 25.2\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 表面喷塑处理; 3.座板和靠背材质为高密度PE, 扶手材质为加强尼龙; 4.防霉防滑TPE材质脚垫, 座板和靠背, 加装EVA软垫; 5.座板高度5档调节: 345mm - 445mm ; 6.产品承重 $\geq 200\text{kg}$ 以上。	把	288	基础
25	(五)	台面改造	降低操作台、灶台、洗菜池高度或者在其下方留出容膝空间, 方便乘轮椅或者体型矮小老年人操作。	台面改造		1.降低操作台、灶台、洗菜池高度, 在其下方留出容膝空间, 方便乘轮椅或者体型矮小的老年人操作; 2.墙地面清理; 3.用1:2.5水泥砂浆抹平压实; 4.墙面铺贴 $300\text{mm} \times 600\text{mm}$ 瓷砖, 地面铺贴 $300\text{mm} \times 300\text{mm}$ 防滑地砖。 5.具体尺寸根据改造家庭实际情况定制。	组	800	可选
26	厨房设备改造	加设中部柜	在吊柜下方设置开敞式中部柜、中部架, 方便老年人取放物品。	加设中部柜		1.在吊柜下方设置开敞式中部柜、中部架; 2.柜子高度 600mm ($\pm 5\text{mm}$), 深度 40mm ($\pm 5\text{mm}$); 3.材质: 人造板; 4.具体尺寸根据改造家庭实际情况定制。	组	800	可选

27	安装自动感应灯具	安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人起夜使用。	安装自动感应灯具		1.人体感应(有开关)，ON-AUTO-OFF； 2.尺寸≥85mm×20mm； 3.LED灯珠≥8个； 4.供电方式：充电400毫安。	个	55	可选
28	电源插座及开关改造	视情进行高/低位改造，避免老年人下蹲或弯腰，方便老年人插拔电源和使用开关。	开关面板及智能插座		1.根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示改造； 2.开关:86型； 3.工作电压:100-250v;功率:≤2500W； 4.大孔距插孔，无铆连接； 5.规格:五孔。	个	35	可选
29	(六)物理环境改造	在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。	安装防撞护角		1.尺寸:≥3.5cm×3.5cm×厚1.2cm(±0.2cm)； 2.材质:NBR环保橡胶，L型。	个	3	可选
30			防撞条		1.尺寸: ≥100cm厚度: ≥1.2cm； 2.材质: NBR材质+3M双面胶L型； 3.功能: 产品柔软有弹性是环保NBR材质粘贴3M品牌胶带更加牢固有效。 4.具体尺寸根据改造家庭实际情况定制。	根	6	可选
31			提示标识		尺寸: ≥10cm×30cm 高清印刷 图文清晰 自带背胶 使用方便 防水防晒 持久耐用	张	6	可选
32			适老桌		1.尺寸:≥80cm×80cm×75cm;实木框架采用胶木+环保油漆,桌面厚度≥2.0cm; 2.台面无缝拼接边角处采用倒圆工艺; 3.桌面:胶木板材+浅色白蜡木木皮+环保的水性油漆;桌脚:浅色白蜡木木脚+环保的水性油漆。	张	500	可选
33			适老椅		1.尺寸: 长54cm×宽60cm×高85cm ; (±2cm) 2.材质: 实木框架; 3.流线型优雅扶手, 表面圆润光滑, 稳固椅腿, 实木打造, 木纹清晰, 抗磨耐腐, 牢固耐用;	把	200	可选
34			换鞋凳		1.尺寸: 60cm×40cm×60cm; (±2cm) 2.材质: 实木框架; 3.功能: 防水防污耐磨;	把	220	可选
35	适老家具配置	比如换鞋凳、适老椅、电动升降晾衣架等。	电动升降衣架		1.铝合金材质 额定电压:220V~50Hz; 2.主机尺寸:≥110cm×33cm×9cm; (±5cm) 3.额定功率:210W(风干 20W×2 烘干 350W×2); 4.衣杆/被杆长度:110cm-200cm; 5.升降高度:≤120cm; 6.总承重重量:≥120kg; 7.电机工作时承重:≤40kg。	个	1100	可选
36			三角手杖		1.调节范围: 70cm-100cm; 2.管径≥22mm, 厚度≥1.0mm; 3.材质: 铝合金; 4.手柄防滑橡胶或泡沫材质。	根	75	

2	★	改造内容标准	37	辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等。	四脚手杖		1.材质:铝合金; 2.壁厚:≥1.0mm; 3.底座尺寸:≥160×180mm; 4.手柄防滑橡胶或泡沫材质。 5.外观光亮、平滑、无划痕、无破损、无变形; 承重:≥200kg;	根	75	基础
			38		凳拐		1.手杖凳材质采用优质铝合金管材, 直径≥25mm、壁厚≥1.2mm, 表面阳极氧化处理; 2.手柄采用曲柄结构, 把手采用高密度海绵, 手柄直径30mm (±5mm), 长度300mm (±10mm); 3.支脚垫材质为耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料, 直径≥36mm; 4.座板采用工程聚丙烯材质一次注塑成型, 安全耐用; 座面: 21cm×21cm (±2cm); 5.规格: 手柄高度≥88cm, 座面高度≥48cm,三角支撑 36cm×35cm (±2cm); 6.承重: ≥100kg。	根	90	
			39		轮椅		1.尺寸: 座宽: 46cm(±1cm) 座深: 41cm(±1cm) 扶手高: 22cm(±1cm) 靠背高: 42cm(±1cm) 座高: 45cm (±1cm) 2.重量: ≤13kg全铝合金折叠轮椅; 3.脚踏板调节: 三段可调; 4.长宽高: 105cm (±5cm) ×70cm (±3cm) ×90cm (±5cm); 5.折叠后长宽高: 100cm×35cm×90cm (±5cm); 6.刹车类型: 一体式刹车。	台	500	
			40	辅助家人、照顾人员推行/帮助老年人站立行走, 扩大老年人活动空间。	电动轮椅		1.模式:手电双模、一键切换; 2.电 池:2块可拆铅酸电池, 续航20km; 3.时 速:5档速度可调、最高时速6km/h; 4.电 机:130w双电机, 爬坡越碍强; 5.刹车:智能刹车系统(坡道松手即停不溜坡)、手刹设计; 6.轮 胎:12英寸宽体充气后轮设计; 7.材 质:钢管(1.4mm加粗管壁); 8.载 重:≥100kg。	台	2850	可选
			41		助行器		1.优质不锈钢管, 厚≥1.0 mm, 直径≥30mm;六档高度可调; 2.车架: 不锈钢管精工处理, 整体可折叠, 高低可调; 3.功能: 双侧通过把手推进, 前部装有两组直径≥100 mm 的 PU 材质轮子, 每组轮子均为双轮设计; 4.座板: 装可供休息的座板, 皮革座垫, 座椅内衬采用高密度海绵; 5.承重: ≥100kg。	台	280	可选

48	自助进食器具	辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）等。	防洒碗、（盘）、筷（勺子）		1.碗：食用级PP食用级硅胶材质，自吸盘底座；直径≥120mm；容量≥300ml。 2.筷子：手握柄位置有硅胶皮带，可按手掌大小，调整松紧固定；手握柄内部空间，可以放置配重；金属柄可弯曲；304食品级不锈钢+硅胶材质；长度≥240mm。	套	150	可选
49			防呛水杯		1.尺寸：≥10cm×8cm；重量：≥100g；容量：≥200ml； 2.材质：PP+硅胶； 3.自动锁水防漏，内置自动防漏阀门，不喝水的时候自动锁水密封,360°防漏防洒，可防止吞咽异常老人呛到； 4.简易设计容易清洗，无多余部件,容易使用和清洗； 5.带盖设计，方便卫生，不漏水； 6.无喷嘴设计，无喷嘴环形杯口，可以像正常水杯一样从任意角度喝水； 7.双手柄设计，轻松抓握拿起来。	个	75	可选
50	防走失装置	用于监测失智老年人或其他精神障碍老年人定位，避免老年人走失，包括防走失手环、防走失胸卡等。	防丢失定位器		1.规格：43mm×23mm×13mm（±2mm），≥15g； 2.定位模式：室内外GPS，北斗、Wifi和加速度传感器四重混合定位； 3.蓝牙功能：低功耗蓝牙4.2； 4.产品形态：屏幕，物理按键，带心率/血压+体温，计步/睡眠，单点触摸按键（开关机和SOS功能复用）； 5.电池容量：聚合物电池，160mAh。	台	658	基础
51			防走失胸卡		1.尺寸：≥100mm×60mm×10mm； 2.4G全网通+双向高清通话； 3.功能：电量播报/围栏报警/SOS一键紧急报警/多平台/多设备管理/支持不少于180天历史轨迹回放； 4：重量:≥60G，内置1200MA锂电池，工作频段GPRS。	台	300	
52	安全	佩戴于人体或安装在居家环境中，用于监测老年人动作或者居室环境	一键呼叫装置		1.供电方式：DC 5V 1A 电源适配器，无电池设计，免维护； 2.睡眠主机尺寸：95mm×90mm×25mm（±5mm）； 3.传感带：785mm×55mm×2mm（±5mm）； 4.通讯模式：4G-CAT1、2.4GWiFi、蓝牙 BLE4.2 主从一体、433M 射频。	个	120	可选
53			人体感应探测器		1.通讯方式：NB-IoT/4G 通讯； 2.探测方式：热释电红外探测； 3.探测距离：正前方≥12m（室温 20℃）； 4.供电方式：外接USB供电或电池供电； 5.探测角度：≥110度； 6.工作温度：-10℃~+55℃。	个	125	可选

59	健康 监测 产品	配备毫米波雷达睡眠监测仪，理疗电烤灯、实时心电监护系统、多参数监护仪，血压计、血糖仪、血氧仪、电子体温计、理论仪、制氧机、雾化器、无创呼吸机、睡眠仪、三高治疗仪等。	实时心电监护系统		1.产品尺寸：46.5mm×46.5mm×15.2mm（±5mm）； 2.产品重量：30g； 3.通信网络：4G 全网通； 4.定位模式：LBS/GPS/WIFI热点； 5.屏幕：≥1.69，高清IPS显示屏×/电容触摸屏； 6.像素：≥240×240； 7.端口：充电接口/SIM 卡槽/IO 端口； 8.电池容量：≥700mAH，5.0V； 9.内存：128MB+64MB； 10.充电方式：磁吸充电； 11.工作时长：5-7 天； 12.待机：7 天左右； 13.防水等级：≥IP66。	台	1500	可选
60			多参数监护仪		1.心电规格：心率围:25-300BPM(成人)25-350BPM(新生儿)；起搏功能:有;扫描速度：12.5mm/s,25mm/s,50mm/s； 2.体温：测量范围:0-50%； 分辨率:0.1℃(不包含探头)； 3.血氧饱和度:测量范围:0-100%；分辨率:≥1%；脉率范围:20-300BPM；分辨率:≥1BPM； 4.呼吸:测量围:7-120BPM;分辨率:≥1BPM； 5.无创血压:测量范围:成人模式:收缩压:40-270mmHg舒张压:10-215mmHg平均压:20-235mmHg；新生儿模式:收缩压:40-135mmHg舒张压:10-100mmHg平均压:20-110mmHg;分辨率:≥1mmHg。	台	2500	可选
61			血压计		1.显示方式：液晶数字显示屏； 2.测量方式：示波降压式测量； 3.可测手臂周长：22cm~32cm； 4.血压测量范围：（0~280）mmHg； 5.脉搏测量范围：（40~199）次/分； 6.记忆组数：双人120组测量结果记忆快速排气方式电子泄气阀门。	个	200	可选
62			血糖仪		1.工作环境：温度10℃-40℃ 湿度：相对湿度20%-80% 大气压力：672hpa-1060hpa 海拔高度：≤3050米； 2.血糖仪对葡萄糖的回收率为80%-120%； 3.智能免调码微量采血，记忆值≥180组，一键退条； 4.采血笔5挡可调； 5.高清大屏8s出值高低。	个	150	可选
63			血氧仪		1.血氧饱和度测量范围：50%~100%； 2.脉率测量范围：30bpm（次/分钟）~240bpm（次/分钟）； 3.电池：电池或USB； 4.工作温度：5℃-40℃； 环境湿度：10%-80% 大气压力：70kPa-106kPa	个	100	可选

64	电子 体温计		1.支持报警模式：设低烧和高烧区间； 2.支持测量方式：耳温：额温； 3.记忆储存≥50组数据； 4.语音播报：高温报警。	个	60	可选
65	制氧机		1.制氧方法:变压吸附法； 2.运行噪音:≤45dB； 3.输入功率:≤330VA； 4.产品净重:≥11.0kg； 5.氧气浓度:93%+3%； 6.氧气流量:0.5~3L/min； 7.电源电压:AC220V； 8.出氧口压力:≤60kpa； 9.外形寸:≥329mm×235mm×480mm。	台	2500	可选
66	雾化器		1.重量：≥1.5kg； 2.平均雾化量≥0.2ml/min； 3.气体流量≥6L/min； 4.产品尺寸：≥29cm×14cm×21cm； 5.药液残留≤0.7ml； 6.雾粒直径1um~5um所占比例≥60%； 7.工作气压：60kPa~130kPa。	台	198	可选
67	无创 呼吸机		1.重量：≥1.7kg（含湿化器）； 2.产品尺寸：≥256mm×145mm×114mm； 3.工作范围：CPAP/S/T/AUTO； 4.延迟升压0-60分钟.步长5分钟； 5.压力范围：0-25厘米水柱； 6.加湿类型;一体化加湿器； 7.压力精度:0.5厘米水柱； 8.国际电源：宽电压110-240V.50/60HZ； 9.海拔补偿：支持； 10.自动开关机：支持； 11.漏气补偿：自动。	台	2080	可选
68	三高 治疗仪		1.激光波长：650m±20nm 光東水平发散角5°~12°； 2.光束垂直发散角：30°~42°； 3.定时范围：15min/30min/45min/60min； 4.工作频率:50Hz； 5.输入功率:≤10VA； 6.电源:锂电池3.7~4.2V； 7.电压:DC 5V 1.0A； 8.适用症:适用于高脂血症、高粘血症引起的高血压、高血糖、心慌胸闷、失眠、便秘症状的辅助治疗。	台	1280	可选
单 价 合 计					32031元	

注：（1）此表中的“备注”项下有“基础”和“可选”两项，供应商在制定个性化改造方案时，须首选改造家庭需要改造的“基础”项，再选“可选”项。

（2）由于系统显示不全参考图片，详情见附件。

3	★	服 务 流 程	<p>①评估与方案制定</p> <p>对纳入改造名单的家庭进行入户评估。评估内容包括老年人的居家环境和健康状况。根据评估结果，制定个性化改造方案，并与老年人或其监护人进行商谈沟通，根据其意见调整方案，直至达成一致，最终由老年人或其监护人确定改造方案。并在《困难老年人家庭智能适老化改造方案确认表》上签字确认。</p> <p>②改造实施</p> <p>供应商按照确定的改造方案组织实施，在改造过程中，需严格遵守相关安全规范和质量标准，确保改造过程安全与改造质量。安装适老用品配置的家庭，供应商须让老年人及其家属了解适老产品性能，学习如何使用智能设备及适老化改造等设备，确保每位老人掌握设备的功能与使用。改造完成后，供应商应与老年人家庭签署设施维护维修和安全使用协议，留存完整清晰的改造前后图片资料，填写安装确认表（需老人或其监护人签字并加盖手印）。</p> <p>③验收</p> <p>适老化改造完成后，由采购人或委托第三方机构进行验收，验收合格后由老人或其监护人签字确认。在改造完成3-6个月后，对老人或其照护者进行回访，收集改造效果反馈意见，保证适老化改造服务的可持续性。</p>

4	服务要求	<p>★①供应商拟派的项目人员应对在实施过程中接触到的改造对象及其家庭的隐私完全保密，禁止向他人透露；如由此造成相关损失的，由供应商承担全部经济 and 法律责任。</p> <p>★②在项目实施过程中，因项目人员的过错给他人造成财产损失或造成人身伤害的，由供应商承担全部赔偿责任。</p> <p>★③供应商须提供全新的服务产品（含零部件、配件、使用说明书等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，并按照相关要求包装完好、安装完善、能正常使用。</p> <p>★④服务产品质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商承担。</p> <p>★⑤服务改造质保期为1年，自验收合格之日起开始计算。</p> <p>★⑥供应商须严格按照相关安全生产规范要求进行改造，并全面负责本项目的安全责任。确保项目实施过程中无安全事故发生，若出现安全事故其责任和损失由成交供应商自行承担。（供应商对此单独提供承诺函，格式自拟。）</p> <p>⑦因实施改造家庭相对分散，为保障服务的时效性和安全性，在项目服务过程中，供应商应配备专人、专车实施服务，以保障项目顺利实施。</p>
---	------	--

3.3.服务要求

3.3.1服务内容要求

采购包1：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

3.3.2.商务要求

采购包1：

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	服务期限	合同签订之日起120日完成
2	★	服务地点	梓潼县
3	★	验收、交付标准和方法	将严格按照《绵阳市财政局关于进一步加强履约验收工作的通知》(绵财采〔2021〕15号)及政府采购相关法律法规的相关规定、采购文件的要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。
4	★	支付方式	分期付款
5	★	付款进度安排	1、预付款，合同生效后，供应商需开具发票，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40.00% 2、尾款，验收合格，双方办理结算后，供应商需开具发票，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的60.00%
6	★	违约责任与争议解决的方法	按照项目合同约定执行。

3.4.其他要求

采购包1：

1、因系统模板固化原因，且本项目供应商只报产品单价，最终以产品单价合计金额作为评审依据；故第五章磋商办法5.3.6.最后报价第七条第3点内容以此修改内容为准，该内容修改为“3.响应报价低于采购项目“第三章 报价要求”中最高限价45%的，即响应报价<采购项目“第三章 报价要求”中最高限价×45%；” 2、（1）供应商针对本项目提供的服务方案包含: ①对项目理解及现状分析;②项目重点和难点分析;③进度计划与控制方案；④项目前期资料收集准备方案；⑤人员责任与分工。（2）供应商针对本项目提供的实施方案包含:①个性化改造方案制定；②改造实施方案；③适老用品配制方案。（3）供应商针对本项目提供的服务保障方案包含:①质量保障措施；②安全保障措施；③应急措施；④适老用品使用的培训计划及措施；⑤售后服务及响应时间；⑥项目资料的收集与整理。

第四章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动以下内容：

一、第三章“技术、服务及其他要求”中“3.2.技术要求”，“3.3.服务要求”：

详见第三章“技术、服务及其他要求”中“3.2.技术要求”，“3.3.服务要求”

二、第七章“拟签订采购合同文本”：

详见第七章“拟签订采购合同文本”

除以上内容外，磋商小组不得变动磋商文件中的其他内容。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

第五章 磋商办法

5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合本采购项目特点制定本竞争性磋商评审办法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

四、本项目采取电子评审，通过交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、政府采购活动参与各方原则上通过交易系统在线沟通、提示、告知有关情况，最终评审意见以签署的磋商报告为准。评审过程中需要供应商电子签章的，供应商应按规定加盖电子印章。磋商小组成员在签署磋商报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。如遇需及时联系供应商的特殊情况，采购代理机构可以在监督人员监督下，通过电话等方式联系供应商沟通、提示、告知有关情况，但不得干预或者操纵电子化采购活动、影响采购公平公正。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评审活动的，将依法追究其责任。

5.2.磋商小组

一、本项目磋商小组成员人数应为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。技术复杂、专业性较强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。市场竞争不充分的科研项目，需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

二、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、磋商小组会成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场评审专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者采购代理机构应当在交易系统中暂停采购活动，封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

四、磋商小组应当履行下列职责：

- （一）熟悉和理解磋商文件；
- （二）审查、评价供应商响应文件等是否满足磋商文件要求；
- （三）对响应文件进行比较和评价；
- （四）根据需要要求采购人、代理机构对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （五）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
- （六）起草资格审查报告、磋商报告并进行签署；
- （七）向采购人、代理机构或者有关部门报告磋商中非法干预评审工作的行为；
- （八）按规定告知供应商，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理；
- （九）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3. 评审程序

5.3.1.熟悉和理解磋商文件

磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准以及政府采购合同的内容等。

5.3.2.停止评审的情形

本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

- 一、磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审工作无法进行的；
- 二、磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- 三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- 四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- 五、磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- 六、磋商文件载明的成交原则不合法的；
- 七、磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，代理机构应当将停止评审的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的供应商，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.3.资格审查

网上开启完成后，由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对成功解密的响应文件中供应商资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

5.3.3.1.一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力。	1.供应商为企业（包括合伙企业）、个体工商户的,应提供工商营业执照或提供由市场监管部门核发的法人或者其他组织统一社会信用代码的营业执照；2.供应商属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，提供企业分支机构营业执照或统一社会信用代码的营业执照（扫描件）；3.供应商为其他组织的，提供事业单位法人证书或执业许可证等证明文件；4.如为自然人的提供《中华人民共和国居民身份证》。（以上资料提供扫描件并加盖公章）	响应文件封面,供应商应提交的相关证明材料
2	具有良好的商业信誉	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第二款规定。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，可以同时承担前述服务内容，但不得再参加采购项目前述服务之外的其他采购活动。	投标（响应）函

5.3.3.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件

5.3.3.3.特定资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	若所提供产品属于医疗器械管理范围的，对供应商的要求	供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并提供医疗器械生产许可/经营许可证/经营备案证明扫描件并进行电子签章。	供应商应提交的相关证明材料
2	若所提供产品属于医疗器械管理范围的，对所投产品的要求	所提供产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求，并提供产品的注册/备案证明扫描件并进行电子签章。	供应商应提交的相关证明材料
3	本项目接受联合体参与投标，联合体数量不超过2家。	（1）非联合体投标的，提供非联合体投标声明。（2）联合体投标的，联合体参与投标的各方应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，并满足下列要求：①联合体成员（含联合体牵头人）家数须不超过 2 家；②联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人以及各方权利义务等。尽管委托了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中仍负有连带的和各自的法律责任；③联合体中各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一合同段中投标。	供应商应提交的相关证明材料,二选一提供：非联合体声明或联合体协议.docx

5.3.4.符合性审查

磋商小组依据本磋商文件的符合性审查要求，对符合资格要求供应商的响应文件有效性、完整性和响应程度进行审查。

在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和磋商文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	需要供应商进行承诺的实质性要求。	无需供应商单独提供材料进行响应，只需供应商承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。编制、提交响应文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息由供应商在提交响应文件时进行确认，评审委员会通过开启记录表进行查看。	投标（响应）函
2	不正当竞争预防措施	在评审过程中，磋商小组认为供应商响应报价明显低于其他通过符合性审查供应商的响应报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明，应当加盖供应商公章，在商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，商小组应当将其响应文件作为无效响应处理。	报价表
3	技术要求	对"3.2 技术要求"中的实质性要求响应内容须完全满足采购文件要求，否则按无效响应处理。	技术要求应答表.docx
4	商务要求	对“3.3.2 商务要求”内容须完全满足采购文件要求，否则按无效响应处理。	商务要求应答表.docx

响应文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，或符合性审查完成后，磋商小组发现供应商还存在未响应磋商文件实质性要求的，则按无效响应处理，并在磋商报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

5.3.5.磋商

- 一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。
- 二、磋商小组所有成员通过交易系统集中在线与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。
- 三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第四章约定的内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
- 四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过交易系统，将变动情况通知本轮次所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

- 五、磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。
- 六、经最终磋商后，供应商响应文件仍未实质性响应磋商文件的，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，并通过交易系统告知供应商，说明理由。
- 七、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
- 八、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当在磋商报告中予以记录，并向项目同级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

5.3.6.最后报价

采购包1：磋商结束后，磋商小组可以根据磋商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。如本项目属于政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）/市场竞争不充分的科研项目/需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。有效最后报价供应商家数不足本采购包约定最低有效家数的，本次采购活动终止，并发布终止公告。

- 一、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注交易系统信息提醒，登录交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。
- 二、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组将对其响应文件作无效处理，并通过交易系统告知供应商，说明理由。
- 三、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。
- 四、最后报价提交后，供应商不得以任何理由撤回。
- 五、最后报价为有效报价应符合下列条件：
- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。
- 六、最后报价出现下列情况的，除磋商文件另有规定外，按以下原则处理：
- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价由供应商经交易系统加盖电子印章后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。

- 七、评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
- 1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50 %的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值× 50 %；
- 2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 50 %的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价× 50 %；
- 3.响应报价低于采购项目（采购包）最高限价 45 %的，即响应报价<采购项目（采购包）最高限价× 45 %；
- 4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

5.3.7.解释、澄清、说明的有关问题

- 一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正。
- 二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是响应文件的组成部分。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，不得影响供应商公平竞争。磋商小组和供应商应当通过交易系统制定、确认、交换相关澄清、说明文件。除供应商已明确表示澄清、说明完毕的外，给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟。
- 三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或者更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。
- 四、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

5.3.8.比较与评价

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章评审办法及标准部分。

5.3.9.磋商小组复核

评分汇总结束后，磋商小组成员复核、确认各自评审意见，汇总形成评审结果，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的
进行重点复核。

5.3.10.代理机构现场复核评审结果

一、评分汇总结束后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果或者重新评审，由磋商小组自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

- （一）资格审查认定错误的；
- （二）分值汇总计算错误的；
- （三）分项评分超出评分标准范围的；
- （四）客观评分不一致的。

二、磋商小组采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

四、除资格审查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告项目同级财政部门。

5.3.11.推荐成交候选供应商

采购包1： 确定3名成交候选供应商。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写磋商报告。如本项目属于政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目或者需要扶持的科技成果转化项目，当提交最后报价的供应商为2家时，可以推荐2家成交候选供应商。

按供应商评审得分从高到低顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（本项目的技术指标为：详见技术要求，按照技术指标得分确定优劣）顺序排列；评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，按供应商提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且最后报价且技术指标且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。供应商响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。成交候选供应商并列的，由磋商小组根据磋商文件规定的推荐成交候选供应商数量，在排名并列的成交候选供应商中，采取随机抽取的方式确定成交候选供应商排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按供应商评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的供应商），评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一名供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。未被推荐为成交候选供应商的供应商不再递补为成交候选供应商。

5.3.12.出具磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 二、磋商日期和地点，磋商小组成员名单；
- 三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
- 四、变动磋商文件实质性内容的有关资料及记录；
- 五、供应商响应文件响应磋商文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；
- 六、磋商情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件磋商情况等；
- 七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

评审结果经代理机构核对无误后，磋商小组成员应当在磋商报告中签字或加盖电子印章确认。磋商报告签署前，磋商小组成员可以对已评环节的评审意见进行修改调整，并在磋商报告中记录。磋商报告签署后，评审意见生效，除符合政府采购法律制度规定情形外，任何单位和个人不得擅自改变评审结果。磋商小组成员签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见；拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。

5.3.13.评审争议处理规则

磋商小组在磋商过程中，对于资格审查、符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和磋商文件规定。持不同意见的磋商小组会成员应当在磋商报告上明确不同意见及理由，否则视同无意见。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.4.评审方法、细则及标准

5.4.1.评审方法

本次评审采用综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.4.2.评审细则及标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审90.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
详细评审	服务方案	根据供应商针对本项目提供的服务方案进行综合评审，方案包含: ①对项目理解及现状分析; ②项目重点和难点分析;③进度计划与控制方案; ④项目前期资料收集准备方案; ⑤人员责任与分工。 上述方案齐全且无缺陷的得30分。每有一项缺项或漏项的扣6分，分值扣完为止。每个对应小项方案中内容存在缺陷的，每个小项对应分值扣3分，分值扣完为止。 注：1.缺项或漏项是指：缺少或遗漏上述方案中的任意单项内容。2.缺陷是指以下情形中的任意一项：①单项方案中仅有框架或者标题、单项内容仅复制采购文件的要求; ②描述与对应小项方案无关; ③单项方案中出现内容脱离实际情况、不符合本项目采购需求; ④套用其他项目方案或内容; ⑤内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、专业术语表述错误。	30.0000	主观	服务应答表
	实施方案	根据供应商针对本项目提供的实施方案进行综合评审，方案包含:①个性化改造方案制定; ②改造实施方案; ③适老用品配制方案。 上述方案齐全且无缺陷的得15分。每有一项缺项或漏项的扣5分，分值扣完为止。每个对应小项方案中内容存在缺陷的，每个小项对应分值扣2.5分，分值扣完为止。 注：1.缺项或漏项是指：缺少或遗漏上述方案中的任意单项内容。2.缺陷是指以下情形中的任意一项：①单项方案中仅有框架或者标题、单项内容仅复制采购文件的要求; ②描述与对应小项方案无关; ③单项方案中出现内容脱离实际情况、不符合本项目采购需求; ④套用其他项目方案或内容; ⑤内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、专业术语表述错误。	15.0000	主观	服务应答表

	服务保障方案	根据供应商针对本项目提供的服务保障方案进行综合评审，方案包含:①质量保障措施；②安全保障措施；③应急措施；④适老用品使用的培训计划及措施；⑤售后服务及响应时间；⑥项目资料的收集与整理。上述方案齐全且无缺陷的得18分。每有一项缺项或漏项的扣3分，分值扣完为止。每个对应小项方案中内容存在缺陷的，每个小项对应分值扣1.5分，分值扣完为止。注：1.缺项或漏项是指：缺少或遗漏上述方案中的任意单项内容。2.缺陷是指以下情形中的任意一项：①单项方案中仅有框架或者标题、单项内容仅复制采购文件的要求；②描述与对应小项方案无关；③单项方案中出现内容脱离实际情况、不符合本项目采购需求；④套用其他项目方案或内容；⑤内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、专业术语表述错误。	18.0000	主观	服务应答表
	人员配备	1.项目负责人：具有中级及以上社会工作师证书，得4分；中级以下不得分，本项最多得4分。2.拟派本项目的服务人员：每有1人具有助理及以上社会工作师证书的得2分；本项最多得8分。注：以上人员不重复计分。需提供人员相关证书复印件和在职证明材料，并加盖供应商公章。不提供不得分。	12.0000	客观	服务应答表
	设备配置	供应商对本项目拟投入1辆服务车辆的得2分，投入2辆服务车辆的得4分，投入3辆及以上服务车辆的得6分，不提供服务车辆不得分。注：1.自有车辆提供服务车辆有效行驶证和车辆前后图片（车牌同框）证明材料。2.租赁车辆需提供车辆有效行驶证、车辆前后图片（车牌同框）和租赁合同。	6.0000	客观	服务应答表
	履约能力	供应商提供从2023年1月1日（含）至递交响应文件截止日的类似业绩，每提供一个业绩得4.5分。本项最多得9分。注:须提供中标（成交）通知书（以通知书发出时间为准）复印件或合同（以签订时间为准）复印件并加盖供应商公章，未提供不得分。	9.0000	客观	服务应答表
价格评审	梓潼县困难老年人家庭适老智能化改造项目第二批	1. 经评标委员会评审，通过资格和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值。评审价格=响应报价。经价格调整后的评审价格=响应报价×（1-价格调整比例）基准价=经价格调整后评审价格的最低值。	10.0000	客观	报价表 报价明细表

价格扣除

采购包1:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

注：根据相关规定，对适用本国产品标准的采购包，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠；仅有本国产品参与

竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

供应商可同时享受落实支持中小企业发展政策和实施本国产品标准价格评审优惠，相关价格评审扣除均应在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

优先采购产品评审细则

采购包1：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	优先采购环境标志产品	根据供应商响应的优先采购的环境标志产品，确定具有环境标志产品认证证书的数量，合并计入优先采购产品认证证书数量。说明：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（ http://cx.cnca.cn ）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。	供应商应提交的相关证明材料

5.5.终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

一、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、除政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

5.6.确定成交供应商

本项目授权磋商小组在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序直接确定1名成交供应商。采购人或者代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告成交结果，磋商文件应当随成交结果同时公告。

5.7.磋商小组义务

磋商小组在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

5.8.磋商小组成员工作纪律

磋商小组成员在政府采购活动中应当遵守下列工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于磋商小组成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

第六章 响应文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 响应文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 供应商应提交的相关证明材料

详见附件: 服务应答表

详见附件: 报价表

详见附件: 技术要求应答表.docx

详见附件: 商务要求应答表.docx

详见附件: 二选一提供: 非联合体声明或联合体协议.docx

详见附件: 报价明细表

第七章 拟签订采购合同文本

采购项目名称-采购包名称（第X包）

政府采购合同

合同编号：_____

采购人（甲方）：_____

供应商（乙方）：_____

签订地点：_____

签订时间：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同，共同遵守如下条款：

一、项目信息

- 1.1.采购项目名称：_____
- 1.2.采购项目编号：_____
- 1.3.采购计划编号：_____
- 1.4.政府采购组织形式：_____
- 1.5.政府采购方式：_____
- 1.6.落实政府采购政策情况：
- 1.6.1.中标（成交）采购的服务单位是否为中小企业：☐是☐否
- 1.6.2.本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是☐否
- 1.6.3.若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是☐否
- 1.6.4.中标（成交）采购标的供应商是否为残疾人福利性单位：☐是☐否
- 1.6.5.中标（成交）采购标的供应商是否为监狱企业：☐是☐否
- 1.7.中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否
- 本项目外商投资企业类型为☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资
- 1.8.项目内容：

序号	标的名称	单价	数量	金额	计量单位

涉及信息类产品：

序号	标的名称	关键部件	品牌	型号

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

合同分包：

序号	分包方式	分包主要内容	分包供应商名称	分包供应商类型

涉及采购进口产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号	金额	国别

涉及强制采购节能产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

涉及优先采购节能产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

涉及优先采购环境标志产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

二、服务要求

- 2.1.技术要求
- 详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。
- 2.2.服务要求
- 详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。
- 2.3.其他要求
- 详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。

三、合同价款、支付方式和付款进度安排

- 3.1.合同价款
- 本合同总金额为¥_____元（大写：_____）
- 其他情况说明：
- 3.2.支付方式
- ☐一次性支付☐分期付款
- 3.3.付款进度安排

期次	支付金额（元）	计划支付日期	收款人	支付说明	是否预付款

四、合同履行

- 4.1.服务期限：_____服务时间： -
- 4.2.服务地点：_____
- 4.3.分期履行要求：_____
- 4.4.风险处置措施和替代方案：_____

五、验收、交付标准和方法

- 5.1.详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。
- 5.2.是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是☐否

六、甲方的权利和义务

- 6.1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的服务进行检查、验收。对于乙方未按照采购文件及响应文件要求执行的事项，有权要求乙方进行整改。
- 6.2.甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
- 6.3.甲方应当根据采购文件、响应文件、合同约定和履约验收情况向乙方支付费用。满足约定支付条件的，甲方应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。
- 6.4.出现因不可抗力致使不能实现合同目的等法定情形时，甲方有权解除合同。

七、乙方的权利和义务

- 7.1.乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
- 7.2.乙方有权根据本合同约定向甲方收取合同价款。
- 7.3.乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的服务符合合同有关要求，不进行转包及违法分包。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

八、违约责任

- 8.1.质量瑕疵的违约责任
- 乙方提供的服务不符合合同约定的服务要求，甲方有权要求乙方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任，并承担由此给甲方造成的损失。具体要求为：XX。
- 8.2.迟延履行的违约责任
- 8.2.1.乙方应按照本合同规定的时间、地点提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。
- 8.2.2.如果乙方没有按照合同规定的时间提供相关服务，甲方有权从服务款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费的计算方法为：XX。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
- 8.2.3.迟延支付的违约责任
- 甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当支付逾期付款利息，计算方法为：XX。
- 8.3.违法分包、转包的违约责任
- 乙方将项目转包、违法分包的，甲方可以解除合同，并要求乙方承担如下违约责任：XX。

九、争议解决方法

- 9.1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
- 9.2.因本合同及合同有关事项发生的争议，向XX仲裁委员会申请仲裁/向XX人民法院起诉。
- 9.3.如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

十、组成合同的文件

- 本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
- (1) 政府采购合同及其变更、补充协议
 - (2) 中标（成交）通知书
 - (3) 投标（响应）文件
 - (4) 采购文件
 - (5) 有关技术文件，图纸
 - (6) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

十一、其他条款

- 11.1.履约保证金
- 是否收取履约保证金:
- 履约保证金金额(元):
- 履约保证金收取比例:
- 履约保证金收取方式:
- 收款单位:
- 开户行:
- 银行账号:
- 退还方式:
- 退还时间:
- 不予退还情形:

不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。

如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

甲方逾期退还履约保证金的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金支付比例：XX。

11.2.不可抗力事件处理

11.2.1.任何一方对于由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2.2.遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后XX天内及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

11.2.3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

11.3.权利瑕疵担保

乙方在本项目中，按照采购文件、响应文件规定需向甲方交付相关货物的，应确保对前述货物享有合法权利。乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。如甲方使用相关货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.4.知识产权保护

乙方使用的任何技术、产品和服务应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.5.保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

11.6.合同变更、中止与终止

甲乙双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲乙双方应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.6.1.合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的服务，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

11.6.2.合同的中止

11.6.2.1.合同签订后，因询问、质疑可能影响成交结果的，甲方应当中止履行合同，因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

11.6.2.2.合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.6.2.3.乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.6.2.4.甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

11.6.3.合同的终止

11.6.3.1.合同因有效期限届满而终止；

11.6.3.2.任一方未按合同约定履行，构成根本性违约的，另一方有权终止合同，并追究违约方的违约责任。

11.7.合同分包

乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包

乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

11.8.法律适用

本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

十二、合同生效及其他

12.1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

12.2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下签订的补充合同，报同级政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

12.3.本合同一式XX份，自双方签章之日起生效。甲方持有XX份，乙方持有XX份，项目同级政府采购监督管理部门备案XX份，均具有同等法律效力。

甲方	
单位名称	(盖章)
法定代表人或其授权委托代理人（签章）	
住 所	
开户银行	
银行账号	
乙方	
单位名称	(盖章)
法定代表人或其授权委托代理人（签章）	
住 所	
开户银行	
银行账号	