

第三章 技术、服务及其他要求

(注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。)

3.1.采购内容

采购包1:

采购包预算金额(元): 529,000.00

采购包最高限价(元): 529,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量(计量单位)	标的金额(元)	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及强制采购节能产品	是否涉及优先采购节能产品	是否涉及优先采购环境标志产品
1	C04070 100 体检服务	健康体检服务	1.00 (项)	349,952.32	其他未列明行业	否	否	否	否	否
2	C04070 100 体检服务	健康体检服务	1.00 (项)	179,047.68	其他未列明行业	否	否	否	否	否

是否适用本国产品标准:

采购包1: 否

报价要求

采购包1:

序号	报价内容	数量(计量单位)	最高限价	价款形式	报价说明
1	健康体检服务1	1.00 (项)	349,952.32	总价	合同价款的计算根据实际体检人数和成交的单价据实结算
2	健康体检服务2	1.00 (项)	179,047.68	总价	合同价款的计算根据实际体检人数和成交的单价据实结算

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品:

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：健康体检服务

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	★	服务内容	<p>1、供应商应在体检中心内部设有餐厅并准备早餐，统一安排体检人员在检后用餐。</p> <p>2、体检工作结束后，供应商要认真做好资料的收集和整理,制定体检人员汇总表（包括姓名、单位、联系电话）及实际体检人员名单明细表。体检人员汇总表、签字表及体检报告（包括本人的体检结果和总检医师的健康情况分析 & 指导建议），在体检工作结束后10个工作日内由供应商统一送采购人，再由采购人转发给体检人员。</p> <p>3、对异常结果凡需进一步检查确诊的，由供应商向本人提出并予以安排，进一步检查的费用由需复检本人自行承担，费用不计入体检经费内。</p> <p>4、供应商应落实保密制度，对有可疑肿瘤或其它危害身体健康较大的疾病，先由体检医生报告医疗机构体检工作小组，再由体检工作小组通知采购人具体承办人员，体检医生不宜将病情直接告知体检对象或其他人员，以免造成不必要的担忧。</p> <p>5、供应商应控制每天的体检人数在适当的范围内，并提供体检专场，以确保服务流程顺畅，保障对每一名职工的服务质量。</p> <p>6、供应商提供的体检报告（个人的、单位的报告）除进行常规的数据分析外，应提供相应的保健知识，以及个性化的健康促进计划。</p> <p>7、供应商提供的体检时的专家必须是在职；体检后并能安排专家组织健康讲座及报告答疑。</p> <p>8、供应商应向采购人提供：各标准体检项目、体检注意事项、体检流程图及体检时间。</p> <p>9、体检菜单：本次体检采用“基础套餐+X”模式，基础套餐是所有人必检项目，“X1, X2, X3”可任意选择一个。</p> <p>10、体检人数（预估166人）：男性122人，女性38人，未婚女6人。注：以最终参加体检人数为准。</p>
---	---	------	---

标的名称：健康体检服务

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标				
			沙河源街办2026年健康体检基础套餐				
			体检项目		是否检查		
				主要包含白细胞计数及其分类、红细胞，血红蛋白、血小板等检测，筛查常见感染性疾病及血液系统疾病。	男	已婚女	未婚女
					√	√	√

化验检
查

肝功能I、II	主要包含谷丙转氨酶、谷草转氨酶、r-谷氨酰转肽酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素等，总胆汁酸、碱性磷酸酶、胆碱酯酶、乳酸脱氢酶，评估肝功能，筛查肝炎、肝硬化、黄疸、低蛋白血症等疾病。	√	√	√
肾脏疾病试验	评估肾脏功能，筛查肾脏疾病	√	√	√
血脂及脂蛋白常规	总胆固醇；甘油三酯；高密度脂蛋白胆固醇；低密度脂蛋白胆固醇；载脂蛋白A1、载脂蛋白B、脂蛋白a、葡萄糖（心血管疾病的检测指标，有无高脂血症等）	√	√	√
同型半胱氨酸（Hcy）	辅助评价动脉粥样硬化等心脑血管疾病的发病风险	√	√	√
糖化血红蛋白	评估近三个月机体血糖平均水平	√	√	√
13C呼气试验	评估有无幽门螺旋杆菌的感染。	√	/	/
甲状腺功能五项(FT3/FT4/TSH/anti-Tg/anti-TPO)	了解甲状腺激素水平，提示有无甲亢、甲减、自身免疫性甲状腺疾病等疾病	√	√	√
抗缪勒氏管激素检测(A-MH)	可靠稳定的评估卵巢储备功能、预测卵巢促排卵反应、诊断多囊卵巢综合征，预测绝经期及诊断卵巢早衰，评估肿瘤患者卵巢储备。	/	√	√

AFP	肝脏肿瘤标志物，尤其是原发性肝癌	√	√	√
CEA	系广谱性肿瘤标志物，对大肠癌、胰腺癌的筛查、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在胃、乳腺、肺癌等也可升高。	√	√	√
CA-199	对胰腺癌、胆道肿瘤、胃肠癌等的筛查及疗效监测、评估预后有临床重要意义。急性胰腺炎、胆管炎、胆石症、急性肝炎、肝硬化等可升高。	√	√	√
男性总前列腺特异性抗原TPSA、TPSA	对男性前列腺癌的诊断、疗效观察、评估预后有重要临床意义。	√	/	/
女性糖类抗原CA125	对女性宫颈癌、良性卵巢瘤具有诊断、评估预后重要临床意义。	/	√	√
尿液分析	主要包括尿液中尿蛋白、红细胞、白细胞、管型、细菌等项目的检测，有助于糖尿病、尿路感染、肾盂肾炎、肾小球肾炎、肾病等疾病诊断。	√	√	√
尿沉渣定量				
男性彩超（肝胆胰脾肾输尿管膀胱前列腺）	筛查肝、胆、胰、脾、双肾、输尿管、膀胱、前列腺的结构、形态、大小，筛查各脏器有无良恶性病变。	√	/	/
女性彩超（肝胆胰脾肾输尿管膀胱子宫附件）	筛查肝、胆、胰、脾、双肾、输尿管、膀胱、子宫、附件的结构、形态、大小，筛查各脏器有无良恶性病变。	/	√	√

常规检查	乳腺及腋下淋巴结彩超	筛查有无乳腺增生症、乳腺囊肿、乳腺肿瘤及淋巴结有无异常等。	/	√	√
	甲状腺及颈部淋巴结彩超	了解甲状腺的结构及血流情况等，筛查有无甲状腺结节、囊肿、肿瘤等病变。	√	√	√
	胸部薄层平扫	筛查支气管、肺部和纵隔有无占位性病变及肺气肿、气胸、胸腔积液、炎症、结核等疾病。	√	√	√
	12导联心电图	筛查有无心肌缺血、心肌梗塞、房室传导阻滞、心律失常等疾病。	√	√	√
临床体格检查	一般检查	检查身高、体重、血压、腰围、臀围，评估心脑血管疾病危险因素，辅助判断危险程度。健康评估证据和健康计划依据。	√	√	√
	内科	检查面容、心肺、腹部器官、神经系统、四肢的基本状况。	√	√	√
	外科	了解浅表淋巴结、甲状腺、乳房、肛门（不含直肠指检）、外生殖器、前列腺（男）等基本状况。	√	√	√
	眼科（不含色觉）	检查视力、外眼、角膜、结膜、晶状体等	√	√	√
	眼底摄片	属于无创、直观了解眼底及全身血管情况的技术。协助发现眼底病变，了解全身微血管疾病的情况，尤其是糖尿病视网膜病变、高血压眼底改变等情况。	√	√	√
	耳鼻喉科	筛查耳鼻及咽喉部的炎症、息肉及新生物等异常。	√	√	√

妇科体格检查+宫颈液基细胞学检查	了解女性的外阴、阴道、宫颈、子宫及附件的基本状况，宫颈液基细胞学检查用于初筛有无炎症及宫颈癌前病变、宫颈癌等（仅限有性生活史的女性检查）	/	√	/
------------------	--	---	---	---

X1-心脑血管风险筛查

序号	体检项目	检查意义
1	全血超敏C反应蛋白(CRP)	是一种急性时相反应蛋白。可提示各种急、慢性感染、风湿、类风湿、恶性肿瘤、心肌梗死等。
2	心肌损伤标志物（高敏肌钙蛋白T+肌红蛋白+CK-MB同工酶质量测定）	用于判断有无心肌损伤和急性心肌梗死。
3	B型钠尿肽前体（NT-proBNP）	用于辅助心力衰竭的诊断，可用于高血压、糖尿病及血管疾病等高危人群的心力衰竭筛查
4	心脏彩超	检查动态心腔内结构、搏动和血液流动，评价心脏功能，预警和评估心脑血管疾病如高血压病、糖尿病、冠心病等风险。
5	颈部动脉（10根）	评估血管壁厚度、有无斑块、有无血管狭窄等情况，诊断有无动脉粥样硬化性病变，协助临床治疗方案选择
6	经颅多普勒（TCD）	无创检测脑血管供血情况，主要用于评价脑动脉狭窄、闭塞或痉挛的部位及程度。
7	APOE基因分型检测	APOE基因分型可预测认知障碍相关疾病、冠心病、脑梗塞等疾病发生的风险，并指导他汀类药物的使用。

X2-头部检查

序号	体检项目	检查意义
1	MRA头颅血管（包括含头部MRI平扫及血管）	包括含头部MRI平扫及脑血管成像，用于颅内脑实质病变或脑血管病变的诊断，如诊断头部肿瘤、脑出血、脑梗塞、脑动脉瘤、脑血管狭窄或闭塞等疾病。
2	心脏彩超	检查动态心腔内结构、搏动和血液流动，评价心脏功能，预警和评估心脑血管疾病如高血压病、糖尿病、冠心病等风险。

			3	动脉硬化检查	对肢体动脉的弹性、硬化程度及动脉管腔的阻塞程度进行早期筛查，协助评估早期预测心脑血管疾病（中风、心肌梗塞等）的风险程度及疾病的发展趋势。
			4	经颅多普勒（TCD）	无创检测脑血管供血情况，主要用于评价脑动脉狭窄、闭塞或痉挛的部位及程度。
X3-消化系统检查					
			序号	体检项目	检查意义
			1	无痛胃镜联合肠镜（不含药费）	通过内窥镜的方式直视观察直肠及结肠病变、口咽部、食管、胃和近端十二指肠病变，协助诊断有无慢性非萎缩性/萎缩性胃炎、溃疡、肿瘤、憩室、出血等病变。同时若有病变可取相应的活检进一步诊断。
			2	感染性疾病常规筛查	了解乙肝、丙肝、梅毒及艾滋感染情况
			3	凝血功能筛查	了解机体凝血功能情况，是凝血系统的筛选试验

3.3.服务要求

3.3.1服务内容要求

采购包1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1		评分要求	1、供应商为本项目提供健康检查服务具备独立检查场所进行评分； 2、供应商针对本项目拟派的超声科、放射科、检验科的医生和健康检查报告总检（科）医生的情况进行评分； 3、供应商针对本项目提供的相关医疗设备进行评分； 4、供应商针对本项目提供的实施方案，包含：①体检人数及场次安排、②体检流程、③现场服务保障、④服务人员配置。 5、供应商针对本项目提供的应急方案，包含：①晕倒、②心脏骤停、③跌倒/坠床、④突发疾病、晕血、晕针。 6、供应商针对本项目提供的诊疗方案，包含：①复检、②挂号、③办理住院、④专家会诊。 7、供应商自2023年1月1日（含）以来具有类似业绩。

3.3.2.商务要求

采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	服务期限	合同签订后10个工作日内开展体检工作，体检工作应在80个工作日内完成体检工作。体检人员因特殊原因未能在上述时间内参加体检的，成交供应商应协商安排补检时间
2	★	服务地点	采购人指定地点
3	★	验收、交付标准和方法	双方严格参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）相关规定执行

4	★	支付方式	一次付清
5	★	付款进度安排	1、款项，体检完毕后，达到付款条件起10日内，据实结算说明为成交供应商应提交参检人员明细报表给采购人审核和核算，合同价款的计算根据实际体检人数和成交的单价据实结算，审核通过后的10个工作日内按实际参检人数一次性支付全款。若成交供应商在规定时限内未向采购人递交上述资料，采购人可延期付款
6	★	违约责任与解决争议的方法	（1）违约责任：1）双方必须遵守采购合同并执行采购合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。供应商不按合同约定，累计超过3次，采购人有权终止合同。2）如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。（2）解决争议的办法：合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人所在地有管辖权的法院提起诉讼维护其合法权益。

3.4.其他要求

采购包1:

本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。