

3. 1. 采购内容及 3. 2. 技术要求

3. 1. 采购内容

序号	标的名称	数量	单位	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及强制采购节能产品	是否涉及优先采购节能产品	是否涉及优先采购环境标志产品
1	篮球	110	个	工业	否	否	否	否	否
2	钉鞋	46	双	工业	否	否	否	否	否
3	垒球专用手套	14	双	工业	否	否	否	否	否
4	31 英寸比赛棒	10	支	工业	否	否	否	否	否
5	垒球护具	2	套	工业	否	否	否	否	否
6	垒球	500	个	工业	否	否	否	否	否
7	手提垒球包	2	个	工业	否	否	否	否	否
8	步枪项目新规则皮服	18	件	工业	否	否	否	否	否
9	散打护具	36	套	工业	否	否	否	否	否
10	透明单层护齿	18	副	工业	否	否	否	否	否
11	网球	150	个	工业	否	否	否	否	否

12	吸汗带	60	卷	工业	否	否	否	否	否
13	网球线	2	副	工业	否	否	否	否	否
14	碳铝箭	30	支	工业	否	否	否	否	否
15	梭形碳铝箭	20	支	工业	否	否	否	否	否
16	弓套装	30	套	工业	否	否	否	否	否
17	射箭护具	15	套	工业	否	否	否	否	否
18	透明单层护齿	28	副	工业	否	否	否	否	否
19	拳击护具	28	套	工业	否	否	否	否	否
20	游泳套装	42	套	工业	否	否	否	否	否
21	竞赛泳衣（专业版）	2	件	工业	否	否	否	否	否
22	比赛包	38	个	工业	否	否	否	否	否
23	定制比赛服（男子）	19	件	工业	否	否	否	否	否
24	定制比赛服（女子）	19	件	工业	否	否	否	否	否
25	艺术体操定制服（女子）	8	件	工业	否	否	否	否	否
26	足尖鞋	18	双	工业	否	否	否	否	否
27	排球	57	个	工业	否	否	否	否	否

28	沙滩排球	40	个	工业	否	否	否	否	否
29	排球推车	5	个	工业	否	否	否	否	否
30	排球球包	50	个	工业	否	否	否	否	否
31	排球护具	66	套	工业	否	否	否	否	否
32	降温水箱	2	个	工业	否	否	否	否	否
33	比赛羽毛球拍	30	支	工业	否	否	否	否	否
34	短道速滑鞋	5	双	工业	否	否	否	否	否
35	短道速滑防切割连体服	5	件	工业	否	否	否	否	否
36	乒乓球	300	个	工业	否	否	否	否	否
37	胶皮	100	张	工业	否	否	否	否	否
38	电子脚套	8	副	工业	否	否	否	否	否
39	足球	165	个	工业	否	否	否	否	否
40	支架战术板	2	个	工业	否	否	否	否	否
41	战术板	2	个	工业	否	否	否	否	否
42	守门员手套	4	副	工业	否	否	否	否	否
43	比赛用分队服	20	件	工业	否	否	否	否	否
44	队长袖标	2	支	工业	否	否	否	否	否

45	枪	5	支	工业	否	否	否	否	否
46	棍	5	支	工业	否	否	否	否	否
47	剑	6	支	工业	否	否	否	否	否
48	刀	5	支	工业	否	否	否	否	否
49	峨眉刺	1	副	工业	否	否	否	否	否
50	猴棍	1	支	工业	否	否	否	否	否
51	安全带	1	条	工业	否	否	否	否	否
52	攀岩鞋	1	双	工业	否	否	否	否	否
53	参赛服	1	件	工业	否	否	否	否	否
54	运动套装（外套+长裤）	1873	套	工业	是	否	否	否	否
55	POLO 衫	1241	件	工业	否	否	否	否	否
56	鞋	1241	双	工业	否	否	否	否	否

注：招标文件中“3.1.采购内容”以此表为准。

特别注意事项：

- 1、本项目核心产品为：运动套装（外套+长裤）。
- 2、本项目采购文件中“3.1 采购内容”中“标的名称”不适用于本项目，投标供应商在系统中填写“中小企业声明函”，填写时涉及的“标的名称”及“所属行业”按照以上表格中载明的“标的名称”及“所属行业”填写，未按要求填写或填写错误的，所填报《中小企业声明函》无效。
- 3、投标供应商填写“关于符合本国产品标准的声明函”中涉及到的“产品名称”应按照以上表格中载明的“标的名称”填写，未按要求填写或填写错误的，所填报“关于符合本国产品标准的声明函”无效。

4、由于系统固化原因，标的名称、计量单位、数量、标的金额（元）、所属行业、是否涉及核心产品、是否涉及采购进口产品、是否涉及强制采购节能产品、是否涉及优先采购节能产品、是否涉及优先采购环境标志产品均以此表为准。

5、投标人报价总额不得超过总预算，超过总预算的视为无效响应。

3.2. 技术要求

序号	标的名称	技术要求内容（性能指标）
1	篮球	1、尺寸:7#30个,6#80个。 2、材质:PU。 3、中胎:缓冲高发泡中胎,采用筋沟复合贴皮技术,确保篮球外皮整体保持一致的手感和纹理。 ★4、符合 GB/T 22868-2008 《篮球》标准。 ▲5、耐冲击性能(测试次数:1000次),冲击后膨胀率:≤1.03。冲击后变形值:≤3mm,冲击后球内压下降率(%) :≤12,冲击后球体外观:无破裂、内爆、脱皮、脱胶、断线和变形等现象。
2	钉鞋	1、尺码根据采购人要求提供,田径用跑鞋,具有缓冲、避震、透气的特性。 2、8钉,塑胶跑道用的长钉长不大于7mm,螺纹直径5mm,碳渣跑道用长钉长不小于9mm,螺纹直径5mm; 3、鞋底为TPU耐磨底,鞋面由皮革与透气网面缝合而成。
3	垒球专用手套	1、颜色:橙色或黄色或黑色可选。 2、由天然牛皮制成。指部长度:12厘米-16厘米,手套的虎口上端长度(即拇指与食指间上端之间隔)不得大于12.7厘米。
4	31英寸比赛棒	1、31英寸枫木/白蜡木制成。
5	垒球护具	1、护胸、护膝材质:纳米材料+高回弹EVA+ABS+双层透气网布。护胸、护膝防护区域:需包含心脏部位加厚设计,配备可调节腰带和肩带(适配不同体型);膝盖部位需加厚,部分带弧度(贴合腿部曲线,不影响屈膝)。护胸、护膝符合人体工程学设计。 2、颜色、logo可定制。 3、每套含一顶头盔、一个护面、一个护胸、一副护膝,一个捕手半盔。

6	垒球	<p>1、牛皮外壳，内里由软木芯填充。</p> <p>2、球体圆周长为 30.2 厘米-30.8 厘米，重量为 178 克-198.4 克。</p> <p>3、球面缝合采用双针缝法，不少于 88 针。</p>
7	手提垒球包	<p>1、尺寸：40x25x30cm。</p> <p>2、尼龙布材质防水、耐磨。</p>
8	步枪项目新规则皮服	<p>1、尺码 S-XXL 可选，根据采购人要求提供。</p> <p>2、皮革稳定，减少呼吸影响。</p>
9	散打护具	<p>1、产品配置：头盔、拳套、护裆、护脚背、缠手布，颜色：红、蓝；主要材质：皮革、泡沫、聚氨酯、网布、牛津布、PP、ABS，配置器材包，采用防水牛津布车缝，盛装全套护具，携带方便；</p> <p>2、头盔采用皮革面料车缝，高效吸能泡沫复合成型内胆，有效防护耳部、后脑受击打，后脑可调节双粘扣，穿戴不易滑脱；</p> <p>3、护胸采用牛津布面料车缝，抗冲击力强泡沫包裹 PP 插条内胆，可调节双扣带穿戴设计；</p> <p>4、拳套皮革面料车缝，掌心透气，握感好，聚氨酯发泡成型内胆，防止拳峰、手腕部位 受伤；</p> <p>5、护裆皮革、网布面料车缝，透气性好，穿戴舒适，抗冲击强 ABS 注塑成型外包环保 TPR 内胆；</p> <p>6、护腿采用皮革面料车缝，高效吸能多种不同硬度泡沫复合成型内胆，粘扣式设计，穿戴舒适；</p>
10	透明单层护齿	<p>1、护齿：材质：EVA100%；尺码：均码、颜色：透明；</p>
11	网球	<p>1、化纤针刺毛呢；</p> <p>2、进口天然橡胶内胆；</p> <p>3、重量：54.7-57.5 克；</p> <p>4、尺寸：64.5-66.7mm。</p>
12	吸汗带	<p>1、材质：聚氨酯+无纺布；</p> <p>2、规格：≥1500mm 长*20mm 宽，60 个/盒（罐）；</p> <p>3、要求：粘性，手感舒适，耐用度高，吸汗效果好。</p>

13	网球线	<ul style="list-style-type: none"> 1、网球大盘聚酯网球线； 2、材质：大盘线聚酯硬线，螺旋形网球线； 3、线径：1.15mm-1.25mm；长度：200m。
14	碳铝箭	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：碳纤维+铝合金； 2、表面处理：黄光黑碳表面处理； 3、直线度：± 0.0015； 4、重量：35-45g。
15	梭形碳铝箭	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：碳纤维+铝合金（梭形设计）； 2、表面处理：黄光黑碳表面处理； 3、直线度：± 0.0015； 4、重量：35-45g。
16	弓套装	<ul style="list-style-type: none"> 1、弓片采用碳纤维、反曲弓配套。 2、弓弦高强度尼龙反曲弓配套。 3、5-6cm 长火鸡羽毛。 4、箭尾高强度聚乙烯，固定弓弦。 5、箭台塑料+金属反曲弓箭台支撑弓箭。 6、每套含弓弦、弓片、羽毛、箭尾、箭台各一。
17	射箭护具	<ul style="list-style-type: none"> 1、护臂皮革材质。 2、护指材质：7075 铝合金/马臀皮。
18	透明单层护齿	<ul style="list-style-type: none"> 1、护齿：材质：EVA100%；尺码：均码、颜色：透明；

19	拳击护具	<p>1、产品配置：头盔、拳套、护裆、缠手布、拳击鞋，颜色：红、蓝；主要材质：皮革、泡沫、聚氨酯、网布、牛津布、PP、ABS，配置器材包，采用防水牛津布车缝，盛装全套护具，携带方便；</p> <p>2、头盔采用皮革面料车缝，高效吸能泡沫复合成型内胆，有效防护耳部、后脑受击打，后脑可调节双粘扣，穿戴不易滑脱；</p> <p>3、护胸采用牛津布面料车缝，抗冲击力强泡沫包裹 PP 插条内胆，可调节双扣带穿戴设计；</p> <p>4、拳套皮革面料车缝，掌心透气，握感好，聚氨酯发泡成型内胆，防止拳峰、手腕部位 受伤；</p> <p>5、护裆皮革、网布面料车缝，透气性好，穿戴舒适，抗冲击强 ABS 注塑成型外包环保 TPR 内胆；</p> <p>6、护腿采用皮革面料车缝，高效吸能多种不同硬度泡沫复合成型内胆，粘扣式设计，穿戴舒适；</p>
20	游泳套装	<p>★1、游泳裤：面料符合 GB 18401-2010，GB/T5296.4-2012 标准</p> <p>▲2、游泳裤：面料：聚酯纤维 82±5% 氨纶 18±3%。面料色牢度：耐氯化水色牢度(游泳池水) ≥4 耐干摩擦色牢度 ≥4 耐湿摩擦色牢度 ≥4 。耐氯化水(游泳池水)拉伸弹性回复率：横向 ≥60。拉伸弹性伸长率： 横向 ≥70。</p> <p>▲3、游泳帽：符合 GB/T528-2009 标准。伸长率(%)： ≥600。扯断力(N)： ≥12。撕裂力(N) ≥5。</p> <p>▲4、游泳镜：符合 QB/T4734-2023 标准。</p> <p>镜片紫外性能：太阳紫外 A 波段(315nm~380nm)透射比 ≤30 ，太阳紫外 B 波(280nm~315nm)透射比： ≤1。棱镜度允差：水平 ≤0.50 垂直 ≤0.50。</p> <p>5、含泳裤 1 条、游泳帽 1 顶、游泳镜 1 副。</p>
21	竞赛泳衣(专业版)	<p>★1、符合 GB 18401-2010，GB/T5296.4-2012 标准。</p> <p>2、结构工艺：主体无缝压胶，局部加固车缝，接缝 ≤5mm。</p> <p>3、物理性能：弹性伸长率：经向 ≥62%，纬向 ≥52%。</p> <p>4、耐氯化水弹性回复率：经向 ≥88%，纬向 ≥83%，面料厚度： ≤1.0mm，耐氯性： ≤50 次，泳池水洗后性能保持率 ≥80%。</p> <p>5、面料结构：高密梭织、纳米开槽超疏水表层，仿生微沟槽减阻结构。</p> <p>6、超疏水性能，入水不吸水、表面速干水中轻量化减重 3% - 5%，等效提升浮力效率平坦泳姿支撑体系，稳定身体水平姿态、降低水阻可回收环保纱线 + 环保防泼水剂。</p>

22	比赛包	1、尺寸：50x30x25cm 2、尼龙布材质防水、耐磨。
23	定制比赛服(男子)	1、面料：铜氨纤维/天丝/棉/氨纶，贴合身形； 2、尺码：S-XXL。
24	定制比赛服(女子)	1、面料：铜氨纤维/天丝/棉/氨纶，贴合身形； 2、尺码：S-XXL。
25	艺术体操定制服(女子)	<p>1、主要材质：在设计上需参考运动员的年龄、器械、音乐风格、身材、肤色，在制版上需量身定制尺寸制版，根据设计稿进行绘制，在选料上，面料要求用氨纶，亚光氨纶，丝绒，网纱（分硬纱、软纱），镭射，漆皮等，主要聚氨酯类纤维面料，要求弹性好，可以拉伸5-8倍，不老化，不能单独织布，一般都与其他原料织在一起，具有高断裂伸长(400%以上)的合成纤维，根据设计稿风格进行配色，在裁剪上按照制版图样进行剪裁，剔花，变形。在制作上用专业弹力棉线进行缝合，弹力线要求在纺纱时加入很细的高强度橡胶皮筋，一般是98%棉+2%橡筋，要有弹性，不能发生塑形形变，根据制作需要选用涤纶、尼龙、橡胶丝、乳胶丝弹力线。</p> <p>2、体操服须使用不透明的布料；若有蕾丝花边的部分须加衬（从躯干到胸部）。</p> <p>3、体操服的前领口和后领口不得低于胸骨的一半，不低于肩胛骨的下线。</p> <p>4、体操服可以有袖或者无袖，但不允许穿窄肩带的舞蹈服。</p> <p>5、体操服在大腿顶部的裁剪不得超过髋关节（最大限度）；体操服里内衣的穿着不应超出体操服本身的接缝。</p> <p>6、体操服必须是紧身的，以便于裁判员能评判运动员每个身体部位的姿势是否正确。</p> <p>7、只要不危及到运动员的安全，允许使用装饰或点缀。</p> <p>8、集体项目运动员的体操服必须一致（相同的面料、样式、设计和颜色）。如果体操服使用带有图案的材料，则允许剪裁的时候稍有不同。</p> <p>9、可以在体操服的外面或里面穿的紧身衣。</p> <p>10、全身一片式紧身体操服（弹力全身紧身衣）。</p> <p>11、双腿上布料的长度和颜色必须一致，只有样式（裁剪或装饰）可以不同。</p> <p>12、可在体操服、紧身衣、连衣裤外面穿不超过骨盆的裙子。</p>

		13、裙子的样式（裁剪或装饰）没有限制，但禁止芭蕾舞短裙样式。 14、运动员可以赤脚或穿体操鞋完成她们的成套动作等等。
26	足尖鞋	1、面料：缎面+木质鞋头支撑。
27	排球	1、材质：橡胶内胆，尼龙缠线，表皮皮革材料； 2、规格：5号球； 3、颜色：黄绿白相间； 4、重量：260-280克； ▲5、圆周差：≤5mm。气密性（气压下降允差）（%）：≤15。反弹高度（mm）：1100-1400。 6、气压：0.30-0.325千克/平方厘米； ★7、符合GB/T 22882-2008《排球》标准。
28	沙滩排球	1、材质：橡胶内胆，PU材质。 2、工艺：贴皮。 3、重量：260-280克。 4、圆周：65-68厘米。
29	排球推车	1、可容纳10-15个球。 2、材质：钢管+尼龙网。
30	排球球包	1、可容纳6-8个球。 2、材质：尼龙布，防水、耐磨。
31	排球护具	1、材质：S-L弹性布+EVA垫/针织面料。 2、均码（可调节）弹性布。 3、每套含护膝、护踝、护臂、护腰各一件。
32	降温水箱	1、容量≥10L。 2、塑料材质。 3、具备保温性能。

33	比赛羽毛球拍	<ul style="list-style-type: none"> 1、产品重量：3U（85-89.9g）G5 手柄 2、材质：碳纤维+树脂 3、建议磅数：25-31 磅 4、其他：要求穿线，磅数 24—25 磅
34	短道速滑鞋	<ul style="list-style-type: none"> 1、鞋面采用整体超级纤维皮材料，内里整张皮革包覆，踝骨领口 1.2MM 厚牛皮 2、鞋底采用凯夫拉+6-8 层碳纤维材料，重量轻于 350 克（每只） 3、鞋型合脚，包裹性好 4、鞋底前后螺丝距离 165MM 安装冰刀支点，可以匹配国际任何品牌的冰刀产品 5、鞋底碳纤维强度大，扭力大，抗屈服力强
35	短道速滑防切割连体服	<ul style="list-style-type: none"> 1、符合国际滑联要求的防切割服面料等级：EN388 二级。 2、内层全身防切割 EN388 二级材料，克重 240g/m²（偏差±5%），聚酯纤维 83.1%±5%，氨纶 16.9%±5%。 3、尺码可定制尺码。
36	乒乓球	<ul style="list-style-type: none"> 1、白色，40+； 2、ABS 新材料； 3、重量：2.645—2.53g； 4、硬度 0.8mm； 5、圆度误差 0.15mm。
37	胶皮	<ul style="list-style-type: none"> 1、尺寸：15x16cm； 2、材质：橡胶+海绵，弹性适中； 3、乒乓球拍贴胶。
38	电子脚套	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：采用 PU+EVA 结合材料形式。整套电子护脚套带传感器的互补护脚后跟，脚套底部采用楼梯布，具有弹性韧性和防滑性。脚套内含强磁铁，脚套内磁点数不少于 11 个。

39	足球	<p>1、材质：PU 和丁基内胆手工缝制，表皮：PU 十字涂层表皮，防水耐磨；中胎：为内层部件提供结构，形状支撑和保护；缠纱：尼龙缠纱，球体牢固，飞行和旋转稳定；</p> <p>2、适用场地：适合在天然草及人造草场地使用；</p> <p>3、工艺：采用手缝合处理技术，耐磨手缝；</p> <p>▲4、耐冲击性能(冲击次数:1000 次)：冲击后膨胀率≤ 1.03，冲击后变形值$\leq 3\text{mm}$，冲击后球体内气压变化百分率(%)：≤ 12，外观：无破裂、内爆、脱皮、脱胶、断线和变形等现象。圆周差：$\leq 5\text{mm}$。气密性(%)：≤ 15；</p> <p>5、尺寸:4 号 100 个，5 号 65 个；</p> <p>★6、符合 GB/T 22892-2008《足球》标准。</p>
40	支架战术板	<p>1、材质：PU 或钢或纸；</p> <p>2、金属支架可折叠；</p> <p>3、尺寸：$\geq 80*60\text{CM}$；</p>
41	战术板	<p>1、材质：PU 或钢或纸；</p> <p>2、尺寸：$\geq 60*40\text{CM}$；</p>
42	守门员手套	<p>1、面料成分：手背 EVA，掌心乳胶，吸湿透气，弹性材质，防护减震，贴合手掌，包含手腕；</p> <p>2、不少于 2 个颜色可选。</p>
43	比赛用分队服	<p>1、符合 GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》；面料成分：100%聚酯纤维；透气网孔面料。</p> <p>2、质量等级符合 GB/T 22853-2019《针织运动服》标准合格品及以上要求；</p> <p>3、安全指标符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准 B 类及以上要求：甲醛含量：$\leq 75\text{mg/kg}$；PH 值：4.0-8.5；异味：无；面料耐酸汗渍色牢度(级)≥ 3，面料耐碱汗渍色牢度(级)≥ 3，面料耐干摩擦色牢度(级)≥ 3；</p> <p>4、根据 GB/T 22853-2019《针织运动服》标准：面料耐皂洗色牢度(级)≥ 3；</p> <p>5、工艺：立体剪裁，上衣胸部有撞色拼接及数码印花设计，线条流畅；</p> <p>6、不少于 3 个颜色可选；</p> <p>7、透气吸湿排汗，瞬间导离汗水湿气，保持肌肤干爽；内里材质触感细腻，减少摩擦不适；流线型立体剪裁，适合运动使用。</p>

44	队长袖标	<ul style="list-style-type: none"> 1、尺码：均码（$\geq 30*6\text{cm}$）； 2、面料成分：松紧带； 3、耐用弹力透气面料，吸湿排汗； 4、高弹橡筋绷带，适用不同粗细手臂，固定袖标防止脱落； 5、魔术贴设计可反复撕扯。
45	枪	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：碳纤维/白蜡木，枪头不锈钢钝头； 2、长度：2.4-2.6m； 3、重量：0.8-1.2kg。
46	棍	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：白蜡木/白蜡木； 2、长度：2.2-2.6m； 3、重量：0.8-1.2kg。
47	剑	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：不锈钢剑身+木质剑柄； 2、长度：80-90cm； 3、重量：0.5-0.7kg。
48	刀	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：不锈钢刀身，木质刀柄； 2、长度 70-80cm。
49	峨眉刺	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：不锈钢； 2、长度：25-30cm； 3、重量：0.3-0.4kg。
50	猴棍	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：碳纤维/白蜡木； 2、长度：1.2-1.5 米； 3、重量：0.5-0.7kg。
51	安全带	<ul style="list-style-type: none"> 1、尼龙扁带结实耐用，破断强度≥ 22 千牛。 2、长度：120cm，宽度：10mm，重量：57g。

52	攀岩鞋	1、橡胶鞋底+合成革鞋面抓地力强、贴合脚型攀岩比赛。
53	参赛服	1、材质聚酯纤维，吸湿排汗、快干。
54	运动套装(外套+长裤)	<p>外套：</p> <p>★1、符合：GB18401-2010 GB/T22853-2019 标准；</p> <p>▲2、克重：260g/m²-270g/m²；</p> <p>▲3、成分：聚酯纤维 80±3% 氨纶 20±3%；</p> <p>★4、颜色：蓝色为主；</p> <p>▲5、起球：≥3；</p> <p>▲6、勾丝性能：≥3；</p> <p>▲7、pH 值：5-7；</p> <p>长裤：</p> <p>★1、符合：GB18401-2010 GB/T22853-2019 标准；</p> <p>▲2、克重：260g/m²-270g/m²；</p> <p>▲3、成分：聚酯纤维 80±3% 氨纶 20±3%；</p> <p>▲4、耐水色牢度：≥4，耐汗渍色牢度：≥4，耐干摩擦色牢度：≥4，耐湿摩擦色牢度：≥4，耐皂洗色牢度：≥4；</p> <p>★5、颜色：黑色为主；</p> <p>▲6、水洗尺寸变化率：直向 -6.5~+3.0，横向 -6.5~+3.0；</p> <p>▲7、洗涤后扭斜：≤0.5；</p> <p>▲8、起球：≥3；</p> <p>▲9、勾丝性能：≥3；</p> <p>▲10、pH 值：5-7。</p>
55	POLO 衫	<p>★1、符合：GB18401-2010 GB/T22849-2024 GB/T18830-2009 GB/T21655.2-2019 标准；</p> <p>▲2、克重：190g/m²-200g/m²；</p> <p>▲3、成分：聚酯纤维 90±3% 氨纶 10±3%；</p> <p>▲4、透气性：≥300mm/s；</p>

		<p>★5、颜色：蓝色为主；</p> <p>▲6、防紫外线性能：紫外线防护系数(UFP) >140，紫外线透过率 T(UVA)AV<3(%)；</p> <p>▲7、吸湿排汗性[洗前+洗后]：渗透面浸湿时间≤5.0(s)，渗透面浸湿时间 ≥3(级)，渗透面吸水速率≥50(%/s)，渗透面吸水速率 ≥3(级)，单向传递指数 ≥130，单向传递指数 ≥3(级)；</p> <p>▲8、pH 值：5-7。</p>
56	鞋	<p>★1、产品符合：GB/T15107-2013《旅游鞋》标准要求；</p> <p>▲2、整体外观：整鞋端正、平服；内垫平服，对称；鞋内外清洁；帮底（底墙）结合处无缺胶、开胶；无明显可见缺陷；</p> <p>▲3、同双鞋对应部位允差：前帮长度≤1.0mm 后帮高度≤1.0 mm；</p> <p>▲4、外底耐磨性性能：磨痕长度≤7.0mm；</p> <p>▲5、底墙与帮面剥离强度：≥110N/cm；</p> <p>▲6、内垫耐摩擦色牢度,级：沾色≥4；</p> <p>▲7、游离或可部分水解甲醛含量[前帮面]：未检出；</p> <p>8、颜色：白色或黑色。</p>

注：1、招标文件中“3.2.技术要求”以此表为准。

2、本采购文件内所涉及的国家标准及相关行业标准等如有更新，按最新版本执行。

3、运动套装（外套+长裤）和 POLO 衫样衣要求另册提供。